



Pricelist / List de Prix

**PRICES ARE IN EURO UNITY – VALID FROM MARCH 2023**  
**LES PRIX SONT EXPRIMÉ EN UNITÉ D'EURO – VALIDE À PARTIR DE MARS 2023**


# 2023 Price List

## Liste de Prix 2023




Product index	3	Castors	30
Index Produits	3	Roulettes	30
General Sales Conditions	4	Certifications list	31
Conditions Générales de Vente	5	Liste des certifications	31
Important notices	6		
Informations Importantes	7		
Warranties	8		
Garanties	9		
Customer fabric and volume	10		
Tissu du client et volume	10		
Increase for assembled chairs	20		
Augmentation pour fauteuils assemblés	20		
Mechanisms	22		
Mécanismes	23		



Executive / Fauteuils de direction


ITALIA + MERAVIGLIA 35




NULITE 41




LIGHT 53




SMARTOFFICE 65



BEA 75



SMARTLIGHT 77



ONE 83

Task / Sièges de bureau

IKIGAI 89



SWITCH 91




POP 95



SMARTBACK 101



OVERTIME EVO 107



NEAT 119



POST 123

Breakout

EPOCA + LLOUNGE 128




BLOOM 147



CLUSTER 153




RIBELLE 163



AIREJR 167



ESSENZIALE 175




NESTAR 185

Lounge + Sofa


SEASHELL 189




AMARCORD 193



PONTE 197



PONTE SOFA 231




CUBE 233




BIGA 237




PUZZLE 241

Lounge + SofaTables / Tableaux

TIMELESS 243



CRONO 247



INCOLLECTION 249

# General Sale Conditions

- **1. ORDERS**  
The orders transmitted by our Representative Agents are in any case subject to the clause "unless approved by the Company". Such confirmation is represented by the sales confirmations duly signed by our legal representatives.
- **2. MINIMUM AMOUNT**  
Orders with a net amount of less than €250.00 net, excluding VAT, will not be accepted. All orders shall only be effective if confirmed in writing; they may be cancelled within 48 hours of confirmation with the prior written agreement of the seller, who, however, reserves the right to invoice 20% of the amount of the order.
- **3. PRICES**  
The prices of our products are for partially assembled material excluding VAT.
- **4. DELIVERIES**  
The agreed delivery dates are always to be understood as approximate and not binding. In cases of force majeure and, however, beyond our control (such as strikes, fires, floods, suspension of production or other circumstances), deliveries shall be deemed automatically suspended. As soon as these contingencies have been overcome, we will contact the customer in question.
- **5. TECHNICAL CHANGES**  
We reserve the right to make technical changes to our products that, however, do not alter their functionality.
- **6. DELIVERY TERMS**  
The delivery term of the goods, resulting from the commercial agreements with the Buyer and reported in the order confirmation and/or other official documentation sent by Luxy SpA, takes place in compliance with the procedures and terms established by the Incoterms® parameters in force. Any periods of storage of goods at the Luxy warehouse beyond the agreed period will be charged in the invoice.  
For all consignments outside the Italian territory for which transport is agreed to be paid by Luxy, the delivery is DDP for orders over 500 € net, otherwise the contribution for transport costs is 80 €. For Switzerland, delivery is DAP for orders over 850 € net, otherwise the contribution for transport costs is 115 €. For Ireland and the Scandinavian countries (except Norway) the delivery is DDP for orders over 850 € net, otherwise the contribution for transport costs is 115 €. For the EN the delivery is DAP for orders over £ 850 net, otherwise the contribution for transport costs is £ 115.
- **7. COMPLAINTS**  
Any complaints relating to the state of the packaging, quantity or external characteristics of the product (apparent defects) must be notified to Luxy SpA by email accompanied by exhaustive photographic material, otherwise they will be forfeited, within 8 days from the date of receipt of the goods. Any complaints relating to defects that cannot be detected by a diligent inspection at the time of receipt of the goods (hidden defects) must be notified to Luxy SpA by email accompanied by exhaustive photographic material, otherwise they will be forfeited, within 3 months from the date of receipt of the goods. We reserve the right to have the contested goods inspected by our personnel. Returns made without our authorisation will therefore be rejected.
- **8. NON CONFORMITY**  
Notification of non-conformity etc. does not affect the commencement of payment deadlines.
- **9. PAYMENTS**  
Moratory interest will be applied to overdue payments to the measure and in the manner indicated in D.Lgs 231/2002. Luxy has the right to suspend delivery of the goods in case of non-compliance, even partial, by the Buyer of the agreed payment conditions.
- **10. WARRANTY**  
Our products are guaranteed for 5 years subject to the terms and limitations set out on the guarantees page. Our warranties reflect the workmanship of the production materials and not their intrinsic qualities.
- **11. ADVERTISING**  
Any advertising, promotional, technical, brochures, packaging or other publications that appear in your catalogues, whether paper or digital, must be authorised in advance by the company and must highlight the name of the designer.
- **12. COMPETENT AUTHORITY**  
Court of Justice: Vicenza

# Conditions Générales de Vente

- **1. COMMANDES**  
Les commandes effectuées par nos agents représentatifs sont dans tous les cas soumises à la clause "sauf approbation de la Société". Cette confirmation est représentée par les confirmations de vente signées par nos représentants légaux.
- **2. COMMANDE MINIMUM**  
Nous n'acceptons pas de commandes dont le montant net est inférieur à 250,00 € net, hors TVA. Toutes commandes deviennent exécutoire uniquement si confirmées par écrit ; la commande peut être annulée dans les 48 heures de la confirmation par accord écrit de la société vendeuse, qui, toutefois, se réserve le droit de facturer 20% du montant de la commande.
- **3. PRIX**  
Les prix indiqués de nos produits s'entendent pour du matériel partiellement assemblé, hors TVA.
- **4. DELAI DE LIVRAISON**  
Les délais de livraison convenus doivent toujours être considérés comme approximatifs et non contraignants. En cas de force majeure et, en tout cas, indépendant de notre volonté (tels que grèves, incendies, inondations, suspension des activités de production ou autres circonstances), les livraisons s'entendent comme automatiquement annulées. Dès que ces contingences auront été résolues, nous contacterons le client en cause.
- **5. MODIFICATIONS TECHNIQUES**  
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques à nos productions, sans toutefois en altérer la fonctionnalité.
- **6. TRANSPORT**  
Le mode de transport de la marchandise, résultant des accords commerciaux avec l'Acheteur et reporté dans la confirmation de commande et/ou autre documentation officielle envoyée par Luxy SpA, a lieu selon les modalités et les conditions établies par les paramètres Incoterms® en vigueur. Toute période de stockage des marchandises dans l'entrepôt de Luxy au-delà de la période convenue sera débitée sur la facture.  
Pour tous les envois hors du territoire italien pour lesquels le transport est convenu d'être payé par Luxy, la livraison est DDP pour les commandes supérieures à 500 € net, sinon la contribution aux frais de transport est de 80 €. Pour la Suisse, la livraison est DAP pour les commandes supérieures à 850 € net, sinon la contribution aux frais de transport est de 115 €. Pour l'Irlande et les pays scandinaves (sauf la Norvège), la livraison est DDP pour les commandes supérieures à 850 € net, sinon la contribution aux frais de transport est de 115 €. Pour le Royaume-Uni, la livraison est DAP pour les commandes supérieures à 850 € nettes, sinon la contribution aux frais de transport est de 115 €.
- **7. RECLAMATIONS**  
Les éventuelles réclamations relatives à l'état de l'emballage, à la quantité ou aux caractéristiques extérieures du produit (défauts apparents) doivent être communiquées à Luxy SpA par e-mail accompagné de matériel photographique exhaustif, sous peine de déchéance, dans les 8 jours à compter de la date de réception de la même. Les éventuelles réclamations relatives à des défauts qui ne peuvent être détectés par un contrôle diligent au moment de la réception de la marchandise (vices cachés) doivent être notifiées à Luxy SpA par e-mail accompagné de matériel photographique exhaustif, sous peine de déchéance, dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la marchandise. Nous nous réservons le droit de faire inspecter les marchandises contestées par notre personnel. Par conséquent, les retours effectués sans notre autorisation seront rejettés.
- **8. NON-CONFORMITE**  
La déclaration de non-conformité, etc., ne modifie pas le cours des délais de paiement.
- **9. PAIEMENTS**  
Il sera appliqué d'intérêts pour le paiement en retard dans la mesure et selon les modalités indiquées dans le décret législatif 231/2002. Luxy a le droit de suspendre la livraison des marchandises dans tous les cas d'inexécution, même partielle, par l'Acheteur, des conditions de paiement.
- **10. GARANTIE**  
Nos produits sont garantis pour une période de 5 ans avec les modalités et les limitations rapportées dans la page des garanties. Nos garanties reflètent le travail effectué sur les matériaux de production et non leurs qualités intrinsèques.
- **11. PUBBLICITE**  
Toute publicité, promotion, publication technique, brochure, emballage ou autre qui apparaîtra sur vos catalogues, tant papier que digitaux, doit être autorisée par avance par l'entreprise et doit mettre en évidence le nom du designer.
- **12. FORUM**  
Tribunal compétent: Vicenza.

## Important Notices:

1. The dispatch of the goods from our warehouse is as specified in the order confirmation.
2. Any changes in destinations, delivery date or other information must be received by us within the 2nd working day of receipt of our order confirmation. Otherwise, Luxy S.p.A. will charge all the relevant costs.
3. Please be aware that we will not accept any changes of order (e.g. change of colour, article or other) 2 (two) days since the receipt of the order confirmation. The costs will be charged to the customer.
4. Regarding fabrics and/or leathers purchased directly by customers (cat. CL - CP) or by our Purchasing Department (cat. CX - CY), Luxy SpA will not accept any responsibility in case of defects. In addition, for fabrics and leathers purchased by Luxy SpA (cat. CX - CY) from not usual suppliers, advanced payment of a percentage on the total value of the order will be requested, at the discretion of the Management, by bank transfer. Once the payment has been made, Luxy SpA will proceed with the order to the supplier, not being responsible for any delay in delivery caused by delays in banking procedures. For COM/COL please refer to the price of the product in the lowest fabric category. For "categories" please refer to the "colour chart" in force. All fabrics sent on consignment and not collected within 6 months of receipt will be sent to destruction.
5. Minimum order: orders with a net amount less than €250.00 net, excluding VAT, will not be accepted. All orders are binding only after a written confirmation; they cannot be cancelled without the written agreement of the seller, who, in case, reserves the right to invoice 20% of the total order amount.
6. The colours of the leathers and fabrics included in the Luxy S.p.A. colour chart are indicative and approximate. Genuine leather is a natural product; therefore, the signs and imperfections found on it, such as wrinkles, veins, scars and thorns, as well as differences in colour, are not to be considered defects, but rather distinctive elements that exalt its beauty and distinguish it from faux leather and other artificial products.
7. Luxy S.p.A. reserves the right to change prices and models at any time without prior notice.
8. The dimensions and weights shown in this price list are indicative as they may change depending on the mechanism or padding.
9. This price list cancels and replaces all previous ones.

## Informations Importantes:

- 1. La date d'expédition de la merchandise de notre dépôt est celle indiquée dans la confirmation de la commande.
- 2. Tout changement de destination, de date de livraison ou autre doit nous parvenir dans le 2ème jour ouvrable suivant la réception de notre confirmation de commande. Dans le cas contraire, Luxy S.p.A. facturera tous les frais qui en résultent.
- 3. Les éventuelles modifications de la commande (p. ex. changement de couleur, d'article ou autre) ne seront pas acceptées après 2 (deux) jours à compter de la réception de la commande. Les frais éventuels seront facturés au client.
- 4. Pour les tissus et/ou cuirs achetés directement par les clients (cat. CL - CP) ou par notre département des achats (cat. CX - CY), Luxy SpA n'assumera aucune responsabilité en cas de défauts. En outre, pour les tissus et les cuirs achetés par Luxy SpA (cat. CX - CY) chez de fournisseurs non habituels, le paiement d'un pourcentage d'avance sur la valeur totale de la commande sera demandé par virement bancaire, à la discréption de la Direction. Après le paiement, Luxy SpA procédera à l'envoi de la commande au fournisseur, sans répondre à un éventuel retard de livraison dû à de retards dans les procédures bancaires. Pour COM/COL, il faut se référer au prix du produit de la catégorie de tissu la plus basse. Pour les "catégories", se référer au "nuancier" en vigueur. Tous les tissus envoyés sous-traitance et non récupérés dans les 6 mois suivant leur réception seront envoyés à la destruction.
- 5. Commande minimale : nous n'acceptons pas de commandes dont le montant net est inférieur à 250,00 €, hors TVA. Toutes les commandes sont valables seulement si elles sont confirmées par écrit ; elles ne peuvent être annulées sans l'accord écrit du vendeur, qui se réserve en tout cas le droit de facturer 20% du montant de la commande.
- 6. Les couleurs des cuirs et des tissus inclus dans le nuancier Luxy S.p.A. sont indicatives et approximatives. Le cuir réel est un produit naturel ; par conséquent, les signes et imperfections que l'on peut y trouver, tels que les rides, les veines, les cicatrices et les épines, ainsi que les différences de couleur, ne doivent pas être considérés comme des défauts, mais plutôt comme des éléments distinctifs qui rehaussent sa beauté et le distinguent du simili cuir et d'autres produits artificiels.
- 7. Luxy S.p.A. se réserve le droit de modifier les prix et les modèles à tout moment et sans préavis.
- 8. Les dimensions et les poids indiqués dans cette liste de prix sont indicatifs car ils peuvent varier en fonction du mécanisme ou du rembourrage.
- 9. Cette liste de prix annule et remplace toutes les listes précédentes.

# Warranties

The official warranty provided by Luxy S.p.A. is valid for 5 years from the date of production.

The date of production can be found on the label placed on each chair showing the year, month, day and the tester's

Luxy S.p.A.'s warranty covers manufacturing or material defects not due to misuse of the product or improper use, such as overloading on components, shocks and tears and is based on normal daily work of 8 (eight) hours with a maximum load of 110 kg.

From the 1st to the 6th month all components with manufacturing defects will be completely free of charge, including transport, excluding labour and assembly.  
From the 7th to the 60th month, all components with manufacturing defects are completely free of charge, excluding transport, labour and assembly.

**Excluded from warranty:**

- Overuse or misuse of the product
- Natural wear of the materials (fabrics, castors, mechanisms and gas lifts)
- defects caused by interventions outside the manufacturer's premises
- defects due to humid environments or atmospheres, with the presence of salt or acids

The above warranty does not recognise any other responsibility and therefore the following are excluded: any request for indemnity for direct or indirect defects caused by faulty goods and any other type of claim and/or exception of the Customer.

Returns not expressly authorised in writing will not be accepted.

Even in the case of a validly submitted complaint, the Customer shall not be entitled to suspend or delay payments at the respective due dates.

The establishment of any production or material defects must be approved by Luxy S.p.A. by means of: sales or area managers, on-site inspections or returning the defective components to the company, by an agreed courier and protected by suitable packaging and by sending a photographic documentation and the warranty code placed under the seat of each product.

If, after checking, Luxy S.p.A. finds that the defect has been caused by the customer, Luxy will charge all the resulting costs, including transport freight.  
Any replacements for defective parts will be sent to the invoice address. The customer will be responsible for the replacement on site at his own charge.

Product maintenance and cleaning: see technical sheets.

Fabric cleaning maintenance: see fabric technical sheets colour chart.

## Garanties

La garantie officielle fournie par Luxy S.p.A. est valable pendant 5 ans à compter de la date de production.

La date de production peut être trouvée sur l'étiquette apposée sur chaque siège, indiquant l'année, le mois, le jour et le code du testeur.

La garantie de Luxy S.p.A. comprend les défauts de fabrication ou de matériel qui ne sont pas dus à une mauvaise utilisation du produit ou à un usage impropre, aux surcharges sur les composants, aux chocs et aux déchirures et elle est basée sur une utilisation quotidienne normale de 8 (huit) heures de travail avec une charge maximale de 110 kg.

Du 1er au 6ème mois, tous les composants présentant des défauts de fabrication seront entièrement gratuits, y compris le transport, à l'exclusion de la main-d'œuvre et du montage.

Du 7ème au 60ème mois, tous les composants présentant des défauts de fabrication seront entièrement gratuits, à l'exclusion du transport, de la main-d'œuvre et du montage.

La garantie ne couvre pas :

- une utilisation excessive ou incorrecte du produit
- l'usure naturelle des matériaux (tissus, roulettes, mécanismes et contremarches)
- les défauts causés par des travaux effectués en dehors des locaux du fabricant
- les défauts causés par des environnements humides ou des atmosphères avec la présence de sel ou d'acides

La garantie susmentionnée ne reconnaît aucune autre responsabilité et, par conséquent, sont exclues : toute demande d'indemnisation pour des défauts directs ou indirects résultant de marchandises défectueuses et tout autre type de réclamation et/ou d'exception de la part du Client.

Les retours non expressément autorisés par écrit ne sont pas acceptés.

Même en cas de réclamation valablement proposée, le Client n'a pas le droit de suspendre ou de retarder les paiements aux échéances respectives.

La constatation d'un éventuel défaut de fabrication ou de matériel devra être validée par Luxy S.p.A. par l'intermédiaire de : responsables commerciaux ou de secteur, inspections sur place ou avec le retour à la société des composants défectueux, par l'intermédiaire d'un courrier convenu et protégés par un emballage convenable et avec l'envoi par le client de documentation photographique et du code de garantie placé sous le siège de chaque produit.

Si Luxy S.p.A. constate que le défaut a été causé par le client, elle facturera tous les frais qui en résultent, y compris le transport.

Les éventuels remplacements de pièces défectueuses seront envoyés à l'adresse de facturation. Le client aura la responsabilité d'effectuer le remplacement sur place à ses propres frais.

Pour l'entretien et le nettoyage du produit consulter les fiches techniques sur le site.

Pour l'entretien et le nettoyage des tissus consulter les fiches techniques des tissus dans notre nuancer.

C.O.L./C.O.M. AND VOLUME/TISSU FOURNI PAR LE CLIENT ET VOLUME

EXECUTIVE/FAUTEUILS DE DIRECTION							
collection collection	article article	fabric consumption (lm) h. 1,4 m consommation de tissu h. 1,4 m	mesh consumption per backrest consommation de résille par dossier	leather consumption (m2) consommation de cuir (m2)	box volume cubage boîte	assembled volume cubage assemblé	peso in kg Poids kg
ITALIA STEEL	IT1-IT2-IT5	2,40	X	4,00	0,39	0,63	29,50
	IT6-IT7-IT10	1,95	X	3,25	0,39	0,48	28,50
ITALIA EXTRA SOFT	IT21-IT22-IT25	2,40	X	4,00	0,39	0,63	29,40
	IT26-IT27-IT30	1,95	X	3,25	0,39	0,48	28,50
ITALIA FLAT	IT41-IT42-IT45	2,40	X	4,00	0,39	0,63	29,50
	IT46-IT47-IT50	1,95	X	3,25	0,39	0,48	28,50
MERAVIGLIA	MV1-MV3	1,34	X	1,96	0,19	0,34	14,50
	MV4-MV8	1,34	X	1,96	0,34	0,34	29,50
NULITE	28040	1,80	X	2,65	0,42	0,63	23,00
	28090	1,75	X	2,20	0,20	0,48	17,00
	28100	1,75	X	2,20	0,20	0,34	15,00
	28080	1,75	X	2,20	X	0,34	15,20
	26040	1,45	X	2,05	0,42	0,63	22,00
	26090	1,20	X	1,85	0,20	0,48	16,50
	26100	1,20	X	1,85	0,20	0,34	14,00
	26080	1,20	X	1,85	X	0,34	17,00
	24040	0,40	X	X	0,42	0,63	21,00
	24090	0,30	X	X	0,20	0,48	16,00
	24100	0,30	X	X	0,20	0,34	13,50
	24080	0,30	X	X	X	0,34	16,50
	18040	1,90	X	2,95	0,42	0,63	18,50
	18090	1,65	X	2,15	0,20	0,34	13,00
LIGHT	18080	1,65	X	2,15	0,20	0,34	13,00
	16040	1,35	X	1,90	0,42	0,63	17,00
	16090	0,90	X	1,30	0,20	0,34	12,00
	16080	0,90	X	1,30	0,20	0,34	12,00
	14040	0,40	X	X	0,42	0,63	15,50
	14090	0,30	X	X	0,20	0,34	11,50
	14080	0,30	X	X	0,20	0,34	11,00
SMARTOFFICE	OF5-OF9-OF13	1,61	X	2,32	0,60	0,60	22,50
	OF6-OF10-OF14	1,61	X	2,25	0,60	0,60	22,50
	OF7-OF11-OF15-OF16	1,40	X	2,00	0,47	0,47	22,50
	OF8-OF12-OF17-OF18	1,40	X	2,00	0,47	0,47	22,50

## EXECUTIVE/FAUTEUILS DE DIRECTION

collection collection	article article	fabric consumption (lm) h. 1,4 m <i>consommation de tissu h. 1,4 m</i>	mesh consumption per backrest <i>consommation de résille par dossier</i>	leather consumption (m2) <i>consommation de cuir (m2)</i>	box volume cubage boîte	assembled volume cubage assemblé	peso in kg Poids kg
SMARTLIGHT	EX1-EX4-EX7	0,42	X	no	0,42	0,63	16,00
	EX2-EX3-EX5-EX6-EX8-EX9	0,37	X	no	0,20	0,34	18,00
	EX12-EX13-EX14-EX15-EX16-EX17	0,37	X	no	0,20	0,34	18,00
ONE	ON1-ON2	1,80	X	2,70	0,42	0,63	22,50
	ON3-ON4	1,65	X	2,40	0,42	0,63	22,50
	ON5-ON6	1,65	X	2,40	0,42	0,48	21,10

C.O.L./C.O.M. AND VOLUME/TISSU FOURNI PAR LE CLIENT ET VOLUME

TASK/SIEGES DE BUREAU							
collection collection	article article	fabric consumption (lm) h. 1,4 m consommation de tissu h. 1,4 m	mesh consumption per backrest consommation de résille par dossier	leather consumption (m2) consommation de cuir (m2)	box volume cubage boîte	assembled volume cubage assemblé	peso in kg poids kg
IKIGAI	IK1-IK2-IK3-IK4-IK5	0,40	X	0,65	0,22	0,63	18,00
SWITCH	SW1-SW2-SW6-SW7	0,40	0,38	0,65	0,42	0,63	19,60
	SW3-SW4-SW5-SW8-SW9-SW10-SW11	0,40	0,38	0,65	0,22	0,63	16,90
POP	PP1-PP4-PP7-PP10	0,60	0,38	0,85	0,42	0,63	19,60
	PP2-PP13-PP3-PP5-PP14-PP6-PP8-PP15-PP9	0,40	0,38	0,65	0,22	0,63	18,00
SMARTBACK	PK12	0,45	X	0,60	0,42	0,63	19,60
	All other items Tous les autres articles	0,35	X	0,50	0,22	0,63	15,00
	ITEMS WITH PK9	0,37	X	0,40	X	X	X
OVERTIME EVO	2200-2400	0,50	0,25	0,70	0,42	0,63	19,60
	2210R-2210D-2210-2410R-2410D-2410	0,40	0,25	0,65	0,22	0,63	17,80
	2900R-2900D-2900	0,40	0,25	0,65	0,22	0,48	16,00
	All items with 2700 Tous les articles avec 2700	0,70	X	0,50	X	X	X
OVERTIME MESH	5700-5800	X	0,60	X	0,42	0,63	23,00
	5710R-5710-5810R-5810	X	0,37	X	0,22	0,63	20,50
	5600R-5600	X	0,37	X	0,22	0,48	19,00
NEAT	NE1-NE2	0,40	X	0,65	0,42	0,63	17,00
	NE3-NE4-NE5-NE6-NE7	0,40	X	0,65	0,22	0,63	16,00
	NE8-NE9	0,40	X	0,65	0,22	0,63	15,00
POST	p30	0,35	0,38	X	0,22	0,48	15,00

## BREAKOUT

collection collection	article article	fabric consumption (lm) h. 1,4 m consommation de tissu h. 1,4 m	mesh consumption per backrest consommation de résille par dossier	leather consumption (m2) consommation de cuir (m2)	box volume cubage boîte	assembled volume cubage assemblé	peso in kg Poids kg
EPOCA POLY- SHELL/ EPOCA COQUE POLYPROPYLENE	EP1-EP3	X	X	X	0,34	0,34	24,00
	EP1B-EP1BT-EP3B	X	X	X	0,47	0,34	24,00
	EP2	X	X	X	0,35	0,35	9,00
	EP5T	X	X	X	0,68	0,34	7,00
	EP8-EP9	X	X	X	0,52	0,34	32,00
	EP11-EP22	X	X	X	0,54	X	28,00
EPOCA FRONTAL UPHOLSTERY/ EPOCA REMBOURRAGE FRONTAL	EP1-EP3	0,52	X	0,72	0,34	0,34	18,00
	EP1B-EP1BT-EP3B	0,52	X	0,72	0,47	0,34	18,00
	EP2	0,52	X	0,72	0,35	0,35	9,00
	EP5T	0,52	X	0,72	0,68	0,34	7,00
	EP8-EP9	0,52	X	0,72	0,52	0,34	24,00
	EP11-EP22	0,52	X	0,72	0,54	X	21,00
EPOCA TOTAL UPHOLSTERY/ EPOCA REMBOURRAGE TOTAL	EP1-EP3	0,78	X	1,50	0,34	0,34	18,00
	EP1B-EP1BT-EP3B	0,78	X	1,50	0,47	0,34	18,00
	EP2	0,78	X	1,50	0,35	0,35	9,00
	EP5T	0,78	X	1,50	0,68	0,34	7,00
	EP8-EP9	0,78	X	1,50	0,52	0,34	24,00
	EP11-EP22	0,78	X	1,50	0,54	X	21,00
LLOUNGE	LL1-LL2	2,00	X	2,40	0,30	0,54	29,50
	LL3-LL5	2,00	X	2,40	0,54	0,54	16,60
	LL4	0,95	X	0,92	0,17	0,17	10,00
	Item with headrest Article avec appui-tête	3,20	X	3,65	0,67	0,67	X
BLOOM	S	1,10	X	1,55	0,34	0,34	13,00
	M	1,35	X	1,95	0,34	0,34	14,00
	XL	1,65	X	2,35	0,34	0,34	15,00

2 PCS / 2 PCS

4 PCS / 4 PCS

3 PCS / 3 PCS

C.O.L./C.O.M. AND VOLUME/TISSU FOURNI PAR LE CLIENT ET VOLUME

BREAKOUT								
collection collection	article article	fabric consumption (lm) h. 1,4 m consommation de tissu h. 1,4 m	mesh consumption per backrest consommation de résille par dossier	leather consumption (m2) consommation de cuir (m2)	box volume cubage boîte	assembled volume cubage assemblé	peso in kg Poids kg	
CLUSTER	CL1-CL2-CL3	X	X	X	0,30	0,34	X	
	CL1-CL2	X	X	X	0,28	0,34	X	
	CL4T with armrests avec accoudoirs	X	X	X	0,30	0,34	X	
	CL4T without armrests sans accoudoirs	X	X	X	0,28	0,34	X	
	CL7-CL8 with armrests avec accoudoirs	X	X	X	0,26	0,34	X	
	CL7-CL8 without armrests sans accoudoirs	X	X	X	0,24	0,34	X	
	CL10	X	X	X	0,58	X	X	
	CL10	X	X	X	0,56	X	X	
	Item with seat only article avec seul assise	0,70	X	0,90	X	X	X	
	Item with seat+1 backrest element article avec assise+1 element de dossier	0,80	X	1,15	X	X	X	
	Item with seat + 1 backrest element with armrests article avec assise+1 element de dossier avec accoudoirs	1,10	X	1,70	X	X	X	
	Item with seat+2 backrest elements article avec assise+2 elements de dossier	0,95	X	1,40	X	X	X	
	Item with seat+1 backrest element+1 element with armrest article avec assise+1 element de dossier+1 elemnt avec accoudoirs	1,25	X	1,95	X	X	X	
	Item with seat+3 backrest elements article avec assise+3 elements de dossier	1,10	X	1,65	X	X	X	
	Item with seat+2 backrest elements+1 element with armrest article avec assise+2 elements de dossier+1 elemnte avec accoudoirs	1,40	X	2,20	X	X	X	
	Item with seat + 3 backrest elements with armrests article avec assise+3 elements avec accoudoirs	2,35	X	3,30	X	X	X	

## BREAKOUT

collection collection	article article	fabric consumption (lm) h. 1,4 m consommation de tissu h. 1,4 m	mesh consumption per backrest consommation de résille par dossier	leather consumption (m2) consommation de cuir (m2)	box volume cubage boîte	assembled volume cubage assemblé	peso in kg Poids kg
RIBELLE	RI1-RI2-RI3	X	X	X	0,27	0,27	12,00
	Seat cushion for chair coussin pour assise du siège	0,50	X	0,40	X	X	1,50
	RI5-RI6-RI7	X	X	X	0,28	0,28	12,00
	Seat cushion for stool coussin pour assise du tabouret	0,45	X	0,30	X	X	1,50
AIRE JR	408	0,35	X	0,65	0,22	0,48	17,50
	407-406	0,35	X	0,65	0,39	0,34	22,00
	409 - 410	0,86	X	1,33	0,34	0,34	23,00
	405 - 404	0,35	X	0,65	0,34	0,34	12,00
AIRE JR MESH	408	0,35	0,50	0,65	0,22	0,48	18,50
	407-406	0,35	0,50	0,65	0,39	0,34	24,00
	405 - 404	0,35	0,50	0,65	0,34	0,34	12,00
ESSENZIALE	9100-9100B- 9110-9110B-9210-9120B	0,35	X	X	0,34	0,34	18,00
	Upholstered seat, 4-leg base and sled with writing tablet assise rembourré 4 pieds et base lunge avec tablette écrtoire	0,35	X	X	0,53	0,53	X
	9120-9120B-9220-9220B	0,60	X	X	0,34	0,34	16,00
	Upholstered seat and backrest, 4-leg base and sled with writing tablet assise et dossier rembourrés 4 pieds et base lunge avec tablette écrtoire	0,60	X	X	0,53	0,53	X
ESSENZIALE MESH	9110mesh - 9110Bmesh - 9210mesh 9210B mesh	0,60	X	X	0,34	0,34	16,00
NESTAR	511	2,75	X	4,65	0,14	0,34	15,00
	521	2,75	X	4,65	0,14	0,34	18,00
	571	2,75	X	4,65	0,14	0,34	21,00

2 PCS / 2 PCS

4 PCS / 4 PCS

3 PCS / 3 PCS

C.O.L./C.O.M. AND VOLUME/TISSU FOURNI PAR LE CLIENT ET VOLUME

LOUNGE								
collection collection	article article	fabric consumption (lm) h. 1,4 m <i>consommation de tissu h. 1,4 m</i>	mesh consumption per backrest <i>consommation de résille par dossier</i>	leather consumption (m2) <i>consommation de cuir (m2)</i>	box volume cubage boîte	assembled volume cubage assemblé	peso in kg Poids kg	
SEA SHELL	SH1	2,30	X	4,6	0,34	X	19,00	
	SH2	2,30	X	4,6	0,34	X	19,00	
	SH3	2,30	X	4,6	0,34	X	19,00	
	SH4	X	X	X	X	X	X	
	SH5	X	X	X	X	X	X	
	SH6	X	X	X	X	X	X	
	SH7	X	X	X	X	X	X	
	SH8	X	X	X	X	X	X	
	SH9	X	X	X	X	X	X	
	SH10	3,63	X	7,10	0,88	X	35,00	
	SH11	3,63	X	7,10	0,88	X	35,00	
	SH12	5,28	X	10,34	1,38	X	50,00	
	SH13	5,28	X	10,34	1,38	X	50,00	
	SH14	7,15	X	14,00	1,77	X	75,00	
	SH15	7,15	X	14,00	1,77	X	75,00	
	SH16	0,82	X	1,64	0,12	X	8,00	
	SH17	1,10	X	2,20	0,17	X	10,00	
	SH18	1,30	X	2,60	0,2	X	12,00	
	SH19	1,50	X	3,00	0,3	X	19,00	
	SH20	2,60	X	5,20	0,40	X	24,00	
AMARCORD	AM0	2.00	X	3,30	3.90	X	16,00	
	AM1	3.20	X	4,45	6.30	X	29,00	
	AM2	3.20	X	4,45	6.30	X	30,00	
	AM3	4.10	X	7,10	8.00	X	42,00	
	AM4	5.40	X	9,60	10.60	X	71,00	
	AM5	1.30	X	1,50	2.55	X	22,00	
	AM6	1.75	X	3,50	3.45	X	33,00	
	AM10F	2.70	X	4,50	5.30	X	24,00	
	AM10G	2.70	X	4,50	5.30	X	28,00	
	AM11	4.25	X	6,80	8.35	X	27,00	
	AM12	5.30	X	11,50	10.40	X	44,00	
	AM13	6.60	X	12,75	13.00	X	65,00	
	AM14-AM15	5.80	X	8,90	11.40	X	65,00	
	AM16	0.95	X	1,5	1,40	X	8,00	

LOUNGE							
collection collection	article article	fabric consumption (lm) h. 1,4 m <i>consommation de tissu h. 1,4 m</i>	mesh consumption per backrest <i>consommation de résille par dossier</i>	leather consumption (m2) <i>consommation de cuir (m2)</i>	box volume cubage boîte	assembled volume cubage assemblé	peso in kg Poids kg
PONTE	Armchair depth 62 mm <i>Fauteuil prof. 62 mm</i>	1,60	X	2,75	0,19	X	14,00
	Right Side depth 62 mm <i>côté droit prof. 62 mm</i>	1,10	X	2,05	0,15	X	15,00
	Left Side depth 62 mm <i>côté gauche prof. 62 mm</i>	1,10	X	2,05	0,15	X	14,00
	Central depth 62 mm <i>Centrale prof. 62 mm</i>	1,05	X	1,60	0,15	X	12,00
	90° angle <i>90° angle</i>	1,20	X	2,15	0,15	X	14,00
	Seat depth 61 mm <i>assise prof. 61 mm</i>	0,85	X	1,05	0,04	X	14,00
	Curved right module depth 62 mm <i>Profondeur du module droit courbé 62 mm</i>	1,10	X	1,60	0,17	X	14,00
	Curved left module depth 62 mm <i>Profondeur du module gauche courbé 62 mm</i>	1,10	X	1,60	0,17	X	14,00
	Seat depth 80 mm <i>Assise prof. 80 mm</i>	2,00	X	3,60	0,29	X	14,00
	Right Side depth 80 mm <i>Côté droit prof. 80 mm</i>	1,55	X	2,80	0,23	X	14,00
	Left Side depth 80 mm <i>Côté gauche prof. 80 mm</i>	1,55	X	2,80	0,23	X	14,00
	Central depth 80 mm <i>Centrale prof. 80 mm</i>	1,25	X	2,15	0,23	X	14,00
	Seat for the isle sofa depth 61 mm <i>Assise du canapé à île prof. 61 mm</i>	1,65	X	1,80	0,09	X	14,00
CUBE	CU1	3,30	X	6,46	0,88	X	24,00
	CU2	4,50	X	8,80	1,38	X	36,00
	CU3	7,15	X	14,00	1,77	X	48,00
	CU4	1,90	X	3,25	0,13	X	13,00
	CU5	3,40	X	5,80	0,24	X	20,50
	CU6	4,70	X	8,00	0,36	X	26,50
	CU7	5,50	X	9,35	0,40	X	27,00

C.O.L./C.O.M. AND VOLUME/TISSU FOURNI PAR LE CLIENT ET VOLUME

LOUNGE								
collection collection	article article	fabric consumption (lm) h. 1,4 m consommation de tissu h. 1,4 m	mesh consumption per backrest consommation de résille par dossier	leather consumption (m2) consommation de cuir (m2)	box volume cubage boîte	assembled volume cubage assemblé	peso in kg Poids kg	
BIGA	BA1-BA2-BA9-BA10	5,20	X	X	1,19	X	45,00	
	BA3-BA4-BA11-BA12	3,50	X	X	1,19	X	42,00	
PUZZLE	PZ1	1,10	X	1,87	0,10	0,10	17,50	
	PZ2	1,70	X	2,89	0,21	0,21	17,50	
	PZ3	2,80	X	4,76	0,41	0,41	17,50	
TIMELESS	TS1-TS2	0,95	X	1,00	0,52	0,52	23,50	

TABLES / TABLEAUX

collection collection	article article	fabric consumption (lm) h. 1,4 m consommation de tissu h. 1,4 m	mesh consumption per backrest consommation de résille par dossier	leather consumption (m2) consommation de cuir (m2)	box volume cubage boîte	assembled volume cubage assemblé	peso in kg Poids kg
CRONO	CR1	X	X	X	0,025	X	8,00
	CR2	X	X	X	0,03	X	11,00
	CR3-CR4-CR5	X	X	X	0,15	X	26,57

2023

Luxy Price List  
Luxy Liste de Prix

19

ITEMS ARTICLES	VERSION VERSION	BASE PIETEMENTS	CASTORS ROULETTE	GAS LIFT PLAQUE GAZ	MECHANISM MECANISME	BACKREST DOSSIER	ARMREST ACCOUDOIR	ASSEMBLED ASSEMBLE	3 ASSEMBLED m3 ASSEMBLE	*CHARGE € *SURCOUT €	
EXECUTIVE - FAUTEUILS DE DIRECTION	ITALIA	swivel pivotant	✗	✗	✗	✓	✓	-	0,63	25	
	NULITE	swivel pivotant	✗	✗	✗	✓	✓	-	0,63	25	
		fixed fixe	✓	-	-	-	✓	✓	0,34	-	
	LIGHT	swivel pivotant	✗	✗	✗	✓	✓	-	0,63	25	
		fixed fixe	✗	-	-	-	✓	✓	0,34	-	
	SMARTOFFICE	swivel pivotant	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,6	-	
		fixed fixe	✓	-	-	-	✓	✗	0,47	-	
	SMARTLIGHT	swivel pivotant	✗	✗	✗	✗	✓	-	0,63	25	
		fixed fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,34	-	
	ONE	swivel pivotant	✗	✗	✗	✗	✓	-	0,63	25	
		fixed fixe	✗	-	-	-	✗	✗	0,48	25	
TASK SEATING - SIÈGES DE BUREAU	IKIGAI	swivel pivotant	✗	✗	✗	✓	✗	✓	-	0,63	25
	NEAT	swivel pivotant	✗	✗	✗	✓	✗	✓	-	0,63	25
	SWITCH	swivel pivotant	✗	✗	✗	✓	✗	✓	-	0,63	25
	POP	swivel pivotant	✗	✗	✗	✓	✗	✓	-	0,48	25
	SMARTBACK	swivel pivotant	✗	✗	✗	✓	✗	✓	-	0,63	25
	OVERTIME EVO	swivel pivotant	✗	✗	✗	✓	✗	✓	-	0,48	25
	POST	swivel pivotant	✗	✗	✗	✓	✗	✓	-	0,63	25

\* THE COST INCLUDES THE VOLUME OF THE TRANSPORT / AUGMENTATION POUR FAUTEUILS ASSEMBLÉS

✗ TO ASSEMBLE / À ASSEMBLER

✓ ASSEMBLED / MONTÉ

- NOT PRESENT / PAS PRÉSENT

ITEMS ARTICLES	VERSION VERSION	BASE PIETEMENTS	TOP PLATEAU	CASTORS ROULETTE	GAS LIFT PLAQUE GAZ	MECHANISM MÉCANISME	ASSEMBLED ASSEMBLE	m3 ASSEMBLED m3 ASSEMBLE	*CHARGE € *SURCOUT €
BREAKOUT	EPOCA	fixed fixe	☒	-	-	-	-	0,34	25
		swivel pivotant	☒	-	☒	☒	☒	0,38	25
	BLOOM	fixed fixe	✓	-	✓	✓	✓	0,34	-
	CLUSTER	fixed fixe	✓	-	-	-	✓	0,34	-
		swivel pivotant	✓	-	✓	✓	✓	0,38	-
	RIBELLE	fixed fixe	-	-	-	-	✓	0,28	-
	AIRE JR	fixed fixe	✓	-	-	-	✓	0,17	-
	ESSENZIALE	fixed fixe	✓	-	-	-	✓	0,27	-
LOUNGE	NESTAR	fixed fixe	✓	-	-	-	✓	0,34	-
	SEA SHELL	on request sur demande	-	-	-	-	-	-	-
	AMARCORD	on request sur demande	-	-	-	-	-	-	-
	PONTE	on request sur demande	-	-	-	-	-	-	-
	CUBE	on request sur demande	-	-	-	-	-	-	-
	BIGA	fixed fixe	✓	-	-	-	✓	1,19	-
	PUZZLE	fixed fixe	✓	-	-	-	✓	0,41	-
TABLES TABLEAUX	TIMELESS	fixed fixe	✓	-	-	-	✓	0,52	-
	INCOLLECTION	on request sur demande	☒	☒	-	-	-	-	-
	CRONO	on request sur demande	☒	☒	-	-	-	-	-

\* THE COST INCLUDES THE VOLUME OF THE TRANSPORT / AUGMENTATION POUR FAUTEUILS ASSEMBLÉS



☒ TO ASSEMBLE / À ASSEMBLER

✓ ASSEMBLED / MONTÉ

- NOT PRESENT / PAS PRÉSENT


## MECHANISMS

LUXY uses modern technologies that, besides being very reliable over time, allow the operator to take a correct seated posture through adaptability of all actuators: the anti-shock device of the backrest is very useful. In the following frameworks you will find a description of the various technologies with some useful tips for appropriate use of all actuators and the collections they refer to.



MODEL	DESCRIPTION	
ITALIA	<b>WEIGHT-SENSITIVE SYNCHRON WITH SLIDING</b> Weight-sensitive synchron mechanism with antishock 16° backrest inclination and 4° seat inclination, 4 locking positions and sliding with 60 mm of adjustment 1. Seat height adjustment 2. Pressing the button makes the backrest unlocked (follows the movements of the spine). To lock the backrest, select the inclination by pressing the backrest and press the button; to unlock the backrest, press the button and at the same time press the spine lightly against the backrest (anti-shock device) 3. Seat depth adjustment: press the button and with one's own weight slide the seat forward or backwards until reaching the desired position	
ITALIA	<b>SYNCHRON WITH SLIDING</b> Syncron mechanism with lateral intensity adjustment and anti-shock 20° inclination of the backrest and 8° of the seat, 5 locking positions and sliding with 60 mm of adjustment 1. Seat height adjuster 2. Backrest oscillation intensity adjustment knob 3. Handwheel for locking/unlocking the backrest oscillation 4. Sliding seat button	
NULITE	<b>ROCKING MULTIBLOCK MECHANISM</b> 22° backrest inclination 5 locking positions or unlocked backrest 1. Seat height adjustment 2. Unlocked backrest: follows the movements of the spine (left lever upwards) 3. Locked backrest: choose the inclination angle of the backrest and lock it - left lever downwards - to unlock it and change the angle, just apply a slight pressure of the spine on the backrest (anti-shock device) 4. Backrest movement intensity control lever can be adjusted according to the user's weight	
LIGHT ONE	<b>RELAX ROCKING MECHANISM</b> 16° backrest inclination 1 locking position (backrest all the way forward) or unlocked backrest (OR) 1. Seat height adjustment 2. Choose the position of the backrest best suited to the task (all the way forward or unlocked) Unlocked backrest: follows the movements of the spine: press the lever inside 3. Backrest locked all the way forward: pull the lever to unlock it and change the angle: just apply a slight pressure of the spine on the backrest (anti-shock device) 4. The movement intensity of the backrest can be adjusted according to the user's weight	
LIGHT	<b>MULTIBLOCK ROCKING MECHANISM</b> 18° backrest inclination 7 locking positions or unlocked backrest 1. Seat height adjustment 2. Unlocked backrest: follows the movements of the spine - left lever upwards 3. Locked backrest: choose the inclination angle of the backrest best suited to the task and lock it - left lever downwards - to unlock it and change the angle, just apply a slight pressure of the spine on the backrest (anti-shock device) 4. The movement intensity of the backrest can be adjusted according to the user's weight	





## MÉCANISMES






LUXY utilise des technologies modernes qui, en plus d'être très fiables dans le temps, permettent à l'opérateur d'adopter une position assise correcte grâce à l'adaptabilité de toutes les servocommandes : le dispositif antichoc du dossier est très utile. Dans les tableaux suivants, vous trouverez une description des différentes technologies avec quelques suggestions utiles pour l'utilisation appropriée de tous les servocontrôles et des collections auxquelles ils font référence.



ARTICLE	DESCRIPTION	
ITALIA	<p><b>SYNCHRON AVEC REGLAGE AUTOMATIQUE DU POIDS ET TRANSLATEUR</b>          mécanisme synchron avec réglage automatique du poids avec antichoc avec inclinaison du dossier de 16° et de l'assise de 4°, 4 positions de blocage et translateur avec 60 mm de réglage</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Réglage de la hauteur de l'assise</li> <li>2. En appuyant sur le bouton, le dossier se débloque (suit les mouvements de la colonne vertébrale). Pour bloquer le dossier, sélectionnez l'inclinaison en appuyant sur le dossier et appuyez sur le bouton ; pour débloquer le dossier, appuyez sur le bouton et en même temps, exercez une légère pression de la colonne vertébrale sur le dossier</li> <li>3. Réglage profondeur de l'assise : appuyer sur le bouton et avec son propre poids faire coulisser le siège en avant ou en arrière jusqu'à obtenir la position désirée</li> </ol>	
ITALIA	<p><b>SYNCHRON AVEC TRANSLATEUR</b>          mécanisme synchro avec réglage de l'intensité latérale et avec inclinaison du dossier de 20° et de l'assise de 8°, 5 positions de blocage et translateur avec 60 mm de réglage</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Réglage de la hauteur de l'assise</li> <li>2. Bouton de réglage de l'intensité de l'oscillation du dossier</li> <li>3. Volant pour le blocage/déblocage de l'oscillation du dossier</li> <li>4. Bouton de réglage de profondeur d'assise</li> </ol>	
NULITE	<p><b>OSCILLANT MÉCANISME MULTIBLOC</b>          Inclinaison du dossier de 22°          5 positions de blocage ou déblocage de dossier</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Réglage de la hauteur de l'assise</li> <li>2. Dossier débloqué : suit les mouvements de la colonne vertébrale (levier gauche vers le haut)</li> <li>3. Dossier bloqué : choisir l'angle d'inclinaison du dossier et le bloquer - levier gauche vers le bas - pour le débloquer et modifier l'angle, il suffit d'exercer une légère pression de la colonne vertébrale sur le dossier (dispositif antichoc)</li> <li>4. Levier de réglage de l'intensité du mouvement du dossier en fonction du poids de l'utilisateur</li> </ol>	
LIGHT ONE	<p><b>OSCILLANT RELAX MÉCANISME</b>          Inclinaison du dossier de 16°          1 position de blocage (dossier complètement avancé) ou dossier débloqué (OR)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Réglage de la hauteur de l'assise</li> <li>2. Choisir la position du dossier la mieux adaptée à l'emploi (tout en avant ou débloqué) Dossier débloqué : suit les mouvements de la colonne vertébrale : appuyer sur le levier à l'intérieur.</li> <li>3. Dossier bloqué tout en avant : tirer le levier pour le débloquer et modifier l'angle : il suffit d'exercer une légère pression de la colonne vertébrale sur le dossier (dispositif antichoc).</li> <li>4. L'intensité du mouvement du dossier peut être réglée en fonction du poids de l'utilisateur.</li> </ol>	
LIGHT	<p><b>OSCILLANTE OSCILLANT MÉCANISME MULTIBLOC</b>          Inclinaison du dossier de 18°          7 positions de blocage ou déblocage de dossier</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Réglage de la hauteur de l'assise</li> <li>2. Dossier débloqué : suit les mouvements de la colonne vertébrale (levier gauche vers le haut)</li> <li>3. Dossier bloqué : choisir l'angle d'inclinaison du dossier le mieux adapté à l'emploi et le bloquer - levier gauche vers le bas - pour le débloquer et modifier l'angle, il suffit d'exercer une légère pression de la colonne vertébrale sur le dossier (dispositif antichoc).</li> <li>4. L'intensité du mouvement du dossier peut être réglée en fonction du poids de l'utilisateur.</li> </ol>	




MODEL	DESCRIPTION	
ONE	<p><b>MULTIBLOCK ROCKING MECHANISM</b></p> <p>16° backrest inclination 4 locking positions or unlocked backrest</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seat height adjustment</li> <li>2. Unlocked backrest: follows the movements of the spine - left lever upwards</li> <li>3. Locked backrest: choose the inclination angle of the backrest best suited to the task and lock it - left lever downwards - to unlock it and change the angle, just apply a slight pressure of the spine on the backrest (anti-shock device)</li> <li>4. The movement intensity of the backrest can be adjusted according to the user's weight</li> </ol>	
SMARTLIGHT	<p><b>MULTIBLOCK ROCKING MECHANISM</b></p> <p>12° backrest inclination 3 locking positions or unlocked backrest</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seat height adjustment</li> <li>2. Unlocked backrest: follows the movements of the spine - left lever upwards</li> <li>3. Locked backrest: choose the inclination angle of the backrest best suited to the task and lock it - left lever downwards - to unlock it and change the angle, just apply a slight pressure of the spine on the backrest (anti-shock device)</li> <li>4. The movement intensity of the backrest can be adjusted according to the user's weight</li> </ol>	
SMARTOFFICE	<p><b>SYNCHRON</b></p> <p>20° backrest inclination synchronized with the seat movement 5 programmed lock positions or free backrest</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Backrest movement intensity control knob according to user's weight</li> <li>2. Seat height adjuster</li> <li>3. Unlocked backrest: follows the movements of the spinal column ("grey" wheel turned clockwise). Locked backrest: choose the angle of inclination of the backrest and turn the "grey" wheel counterclockwise. To unlock, turn the wheel clockwise. To change the angle of inclination, just press the spine lightly against the backrest (anti-shock device)</li> </ol>	
SMARTLIGHT	<p><b>HARMONIC ROCKING MECHANISM 4D</b></p> <p>1. Oscillation angles 7° backwards, 4° forwards, 4° on the sides, with gas adjustment by a lever placed under the seat</p>	
LIGHT ONE	<p><b>GAS PLATE</b></p> <p>1. Seat height adjustment by the lever under the seat</p>	
SMARTLIGHT	<p><b>GAS PLATE</b></p> <p>1. Seat height adjustment by the lever under the seat</p>	

ARTICLE	DESCRIPTION	
ONE	<p><b>OSCILLANT MÉCANISME MULTIBLOC</b>            Inclinaison du dossier de 16°            4 positions de blocage ou déblocage de dossier            1. Réglage de la hauteur de l'assise            2. Dossier débloqué : suit les mouvements de la colonne vertébrale (levier gauche vers le haut)            3. Dossier bloqué : choisir l'angle d'inclinaison du dossier le mieux adapté à l'emploi et le bloquer - levier gauche vers le bas - pour le débloquer et modifier l'angle, il suffit d'exercer une légère pression de la colonne vertébrale sur le dossier (dispositif antichoc).            4. L'intensité du mouvement du dossier peut être réglée en fonction du poids de l'utilisateur.</p>	
SMARTLIGHT	<p><b>OSCILLANT MÉCANISME MULTIBLOC</b>            Inclinaison du dossier de 12°            3 positions de blocage ou déblocage de dossier            1. Réglage de la hauteur de l'assise            2. Dossier débloqué : suit les mouvements de la colonne vertébrale (levier gauche vers le haut)            3. Dossier bloqué : choisir l'angle d'inclinaison du dossier le mieux adapté à l'emploi et le bloquer - levier gauche vers le bas - pour le débloquer et modifier l'angle, il suffit d'exercer une légère pression de la colonne vertébrale sur le dossier (dispositif antichoc).            4. L'intensité du mouvement du dossier peut être réglée en fonction du poids de l'utilisateur.</p>	
SMARTOFFICE	<p><b>MÉCANISME OSCILLANT HARMONIQUE 4D</b>            1 - Angles d'oscillation 7° en arrière, 4° en avant, 4° sur les côtés, avec réglage du gaz par un levier placé sous le siège</p>	
SMARTLIGHT	<p><b>MÉCANISME OSCILLANT HARMONIQUE 4D</b>            1 - Angles d'oscillation 7° en arrière, 4° en avant, 4° sur les côtés, avec réglage du gaz par un levier placé sous le siège</p>	
LIGHT ONE	<p><b>PLAQUE À GAZ</b>            1 - Réglage de la hauteur de l'assise par le levier placé sous le même</p>	
SMARTLIGHT	<p><b>PLAQUE À GAZ</b>            1 - Réglage de la hauteur de l'assise par le levier placé sous le même</p>	

MODEL	DESCRIPTION	
IKIGAI	<p><b>SYNCHRON WITH SLIDING</b></p> <p>Slider integrated in the seat backrest inclination synchronized with seat movement 5 programmed lock positions or free backrest.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seat height adjustment.</li> <li>2. Seat depth adjustment: pull the button and simultaneously slide the seat forwards or backwards until the desired position is reached</li> <li>3. Backrest free/locked: left lever upwards, choose the angle of inclination of the backrest most suitable for the task left lever downwards to change the angle, simply press the button with a slight pressure of the spine on the backrest.</li> <li>4. Tension adjustment takes place through the rotation of a crank placed on the right side of the mechanism.</li> </ol>	
NEAT	<p><b>SYNCHRON</b></p> <p>Synchro mechanism, lockable in 3 positions.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seat height adjustment.</li> <li>2. Backrest angle adjustment synchronized with seat movement, 3 programmed lock positions or free backrest.</li> </ol>	
SWITCH	<p><b>SYNCHRON WITH SLIDING</b></p> <p>Integrated seat slide 23° backrest inclination synchronized with the seat movement 8,5° 5 locking positions or unlocked backrest</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seat height adjustment</li> <li>2. Unlocked backrest: follows the movements of the spine – left lever upwards;</li> <li>3. Locked backrest: choose the inclination angle of the backrest best suited to the task, left lever downwards; to change the angle, just press the button with a slight pressure of the spine on the backrest (anti-shock device)</li> <li>4. Tension adjustment is achieved through the rotation of the handle on the right side of the mechanism</li> <li>5. Seat depth adjustment: pull the button and with one's own weight slide the seat forward or backwards until reaching the desired position</li> </ol>	
POP	<p><b>AUTOMATIC SYNCHRON</b></p> <p>Automatic synchronized with tension adjustment, 4 locking positions with anti-shock function.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The movement intensity of the backrest can be adjusted according to the user's weight</li> <li>2. Seat height adjustment</li> <li>3. 20° backrest inclination synchronized with the seat movement 4 locking positions or unlocked backrest</li> </ol>	
POP	<p><b>AUTOMATIC SYNCHRON WITH SLIDING</b></p> <p>Automatic synchronized with tension adjustment, 4 blocking positions with anti-shock function and seat slider.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The movement intensity of the backrest can be adjusted according to the user's weight</li> <li>2. Seat height adjustment</li> <li>3. 20° backrest inclination synchronized with the seat movement</li> <li>4. Locking positions or unlocked backrestSeat depth adjustement: press the button and with one's own weight slide the seat forward or backwards until reaching the desired position</li> </ol>	

ARTICLE	DESCRIPTION	
IKIGAI	<p><b>SYNCHRON AVEC TRANSLATEUR</b>            Translateur intégré à l'assise, inclinaison du dossier synchronisée avec le mouvement de l'assise 5 positions de blocage programmées ou dossier libre.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Réglage de la hauteur de l'assise.</li> <li>2. Réglage de la profondeur de l'assise : tirer sur le bouton et faire glisser simultanément l'assise vers l'avant ou l'arrière jusqu'à atteindre la position souhaitée.</li> <li>3. Dossier libre/bloqué : levier gauche vers le haut, choisir l'angle d'inclinaison du dossier le plus adapté à l'emploi ; levier gauche vers le bas pour modifier l'angle, il suffit d'appuyer sur le bouton avec une légère pression de la colonne vertébrale sur le dossier.</li> <li>4. Le réglage de la tension s'effectue par la rotation d'une manivelle placée sur le côté droit du mécanisme.</li> </ol>	
NEAT	<p><b>SYNCHRON</b>            Synchron mécanisme, blocable en 3 positions.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Réglage de la hauteur de l'assise.</li> <li>2. Réglage de l'angle du dossier synchronisé avec le mouvement de l'assise, 3 positions de blocage programmées ou dossier libre.</li> </ol>	
SWITCH	<p><b>SYNCHRON AVEC TRANSLATEUR</b>            Translateur d'assise intégrée, inclinaison du dossier de 23° synchronisée avec le mouvement de l'assise de 8,5° ,5 positions de blocage ou dossier débloqué.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Réglage de la hauteur de l'assise</li> <li>2. Dossier débloqué : suit les mouvements de la colonne vertébrale - levier gauche vers le haut ;</li> <li>3. Dossier bloqué : choisir l'angle d'inclinaison du dossier le mieux adapté à l'emploi, levier gauche vers le bas ; pour modifier l'angle, il suffit d'appuyer sur le bouton en exerçant une légère pression de la colonne vertébrale sur le dossier (dispositif antichoc).</li> <li>4. Le réglage de la tension s'effectue par la rotation de la poignée située sur le côté droit du mécanisme.</li> <li>5. Réglage de la profondeur de l'assise : tirer sur le bouton et, avec son propre poids, faire glisser l'assise vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à atteindre la position souhaitée.</li> </ol>	
POP	<p><b>SYNCHRONE AUTOMATIQUE</b>            Synchronisation automatique avec réglage de la tension, 4 positions de blocage avec fonction anti-choc.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'intensité du mouvement du dossier peut être ajustée en fonction du poids de l'utilisateur.</li> <li>2. Réglage de la hauteur de l'assise</li> <li>3. Inclinaison du dossier de 20° synchronisée avec le mouvement du siège 4 positions de blocage ou dossier débloqué</li> </ol>	
POP	<p><b>SYNCHRONE AUTOMATIQUE AVEC COULISSEAU</b>            Synchronisation automatique avec réglage de la tension, 4 positions de blocage avec fonction anti-choc et translateur d'assise.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'intensité du mouvement du dossier peut être réglée en fonction du poids de l'utilisateur.</li> <li>2. Réglage de la hauteur de l'assise</li> <li>3. Inclinaison du dossier de 20° synchronisée avec le mouvement du siège, 4 positions de blocage ou dossier débloqué. Réglage de la profondeur de l'assise : appuyer sur le bouton et, avec son propre poids, faire glisser l'assise vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à atteindre la position souhaitée.</li> </ol>	

MODEL	DESCRIPTION	
SMARTBACK	<p><b>SYNCHRON WITH SLIDING</b>  20° backrest inclination synchronized with the seat movement; 5 programmed lock positions or free backrest  1. Backrest movement intensity control knob according to user's weight  2. Seat height adjuster  3. Seat depth adjustment: press the button and with one's own weight slide the seat forward or backwards until reaching the desired position  4. Unlocked backrest: follows the movements of the spinal column ("grey" wheel turned clockwise). Locked backrest: choose the angle of inclination of the backrest and turn the "grey" wheel counterclockwise. To unlock, turn the wheel clockwise. To change the angle of inclination, just press the spine lightly against the backrest (anti-shock device)</p>	
SMARTBACK	<p><b>"24H" SYNCHRON WITH SLIDING</b>  24° backrest inclination synchronized with the seat movement; 4 programmed lock positions or free backrest  1. Seat height adjuster  2. Backrest oscillation intensity adjustment knob  3. Handwheel for locking/unlocking the backrest oscillation  4. Seat depth adjustment: press the button and with one's own weight slide the seat forward or backwards until reaching the desired position  5. Seat angle adjustment in three positions: 0°, 2.5° and 5° forward</p>	
OVERTIME EVO	<p><b>AUTOMATIC EVO SYNCHRON</b>  Seat movement automatic synchronized mechanism (the chair inclination is automatically proportional to the weight of the person covering a range of users, from 50 to 135kg)  1. The movement intensity of the backrest can be adjusted according to the user's weight  2. Seat height adjustment  3. 19° backrest inclination synchronized with the seat movement 5 locking positions or unlocked backrest</p>	
OVERTIME EVO	<p><b>AUTOMATIC EVO SYNCHRON WITH SLIDING</b>  Seat movement automatic synchronized mechanism (the chair inclination is automatically proportional to the weight of the person covering a range of users, from 50 to 135kg)  1. The movement intensity of the backrest can be adjusted according to the user's weight  2. Seat height adjustment  3. 19° backrest inclination synchronized with the seat movement 5 locking positions or unlocked backrest  4. Seat depth adjustment: pull the button and with one's own weight slide the seat forward or backwards until reaching the desired position</p>	
POST	<p><b>SYNCHRON</b>  20° back rest inclination synchronized with the seat movement; 5 locking positions or unlocked backrest  1. The movement intensity of the backrest can be adjusted according to the user's weight  2. Unlocked backrest: follows the movements of the spine - left lever upwards; locked backrest: choose the inclination angle of the backrest best suited to the task, left lever downwards; to change the angle, just press the button with a slight pressure of the spine on the backrest (anti-shock device)  3. Seat height adjustment</p>	

ARTICLE	DESCRIPTION	
SMARTBACK	<p><b>SYNCHRON AVEC TRANSLATEUR</b>            Inclinaison du dossier de 20° synchronisée avec le mouvement de l'assise ; 5 positions de blocage programmées ou dossier libre            1. Bouton de réglage de l'intensité du mouvement du dossier en fonction du poids de l'utilisateur.            2. Réglage de la hauteur de l'assise            3. Réglage de la profondeur de l'assise : appuyer sur le bouton et, avec son propre poids, faire glisser l'assise vers l'avant ou l'arrière jusqu'à atteindre la position souhaitée.            4. Dossier débloqué : suit les mouvements de la colonne vertébrale (roue "grise" tournée dans le sens horaire). Dossier bloqué : choisir l'angle d'inclinaison du dossier et tourner la roue "grise" dans le sens antihoraire. Pour débloquer, tourner la roue dans le sens horaire. Pour modifier l'angle d'inclinaison, il suffit de presser légèrement la colonne vertébrale contre le dossier (dispositif antichoc).</p>	
SMARTBACK	<p><b>"24H" SYNCHRON AVEC TRANSLATEUR</b>            Inclinaison du dossier de 24° synchronisée avec le mouvement de l'assise ; 4 positions de blocage programmées ou dossier libre            1. Réglage de la hauteur de l'assise            2. Bouton de réglage de l'intensité de l'oscillation du dossier            3. Volant de blocage/déblocage de l'oscillation du dossier.            4. Réglage de la profondeur de l'assise : appuyez sur le bouton et, avec votre propre poids, faire glisser l'assise vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à atteindre la position souhaitée.            5. Réglage de l'angle de l'assise en trois positions : 0°, 2,5° et 5° vers l'avant.</p>	
OVERTIME EVO	<p><b>"24H" SYNCHRON AVEC TRANSLATEUR</b>            Inclinaison du dossier de 24° synchronisée avec le mouvement de l'assise ; 4 positions de blocage programmées ou dossier libre            1. Réglage de la hauteur de l'assise            2. Bouton de réglage de l'intensité de l'oscillation du dossier            3. Volant de blocage/déblocage de l'oscillation du dossier.            4. Réglage de la profondeur de l'assise : appuyez sur le bouton et, avec votre propre poids, faire glisser l'assise vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à atteindre la position souhaitée.            5. Réglage de l'angle de l'assise en trois positions : 0°, 2,5° et 5° vers l'avant.</p>	
OVERTIME EVO	<p><b>AUTOMATIC EVO SYNCHRON AVEC TRANSLATEUR</b>            Mécanisme synchronisé automatique du mouvement de l'assise (l'inclinaison de l'assise est automatiquement proportionnelle au poids de la personne, couvrant une gamme d'utilisateurs allant de 50 à 135 kg)            1. L'intensité du mouvement du dossier peut être réglée en fonction du poids de l'utilisateur.            2. Réglage de la hauteur de l'assise            3. Inclinaison du dossier de 19° synchronisée avec le mouvement du siège, 5 positions de blocage ou dossier débloqué.            4. Réglage de la profondeur de l'assise : appuyez sur le bouton et, avec votre propre poids, faire glisser l'assise vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à atteindre la position souhaitée.</p>	
POST	<p><b>SYNCHRON</b>            Inclinaison du dossier de 20° synchronisée avec le mouvement de l'assise ; 5 positions de blocage programmées ou dossier libre            1. L'intensité du mouvement du dossier peut être réglée en fonction du poids de l'utilisateur.            2. Dossier débloqué : suit les mouvements de la colonne vertébrale - levier gauche vers le haut ; dossier bloqué : choisir l'angle d'inclinaison du dossier le mieux adapté à l'emploi, levier gauche vers le bas ; pour modifier l'angle, il suffit d'appuyer sur le bouton en exerçant une légère pression de la colonne vertébrale sur le dossier (dispositif antichoc).            3. Réglage de la hauteur de l'assise</p>	

## CASTORS / ROULETTES

	COD.	DESCRIPTION	ITALIA	NULITE	BEA	LIGHT	ONE	SWITCH	POP	OVERTIME EVO	PRATICA	POST	SMARTBACK	SMARTOFFICE	SMARTLIGHT	BLOOM
	4KITRUS CR	Rubberized hollow castors, with self-braking regulation, in CHROMED Zama. Sliding bearings. Ø 65 mm. Roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc, avec réglage auto-freiné, en Zama CHROMÉ. Roulement à billes. Ø 65 mm.	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	4KITRUS NE	Rubberized hollow castors, with self-braking regulation, BLACK color. Sliding bearings. Ø 65 mm Roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc, avec réglage auto-freiné NOIR. Roulement à billes. Ø 65 mm	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	4KITRUS GR	Rubberized hollow castors, with self-braking regulation, GREY color. Sliding bearings. Ø 65 mm Roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc, avec réglage auto-freiné GRIS . Roulement à billesØ 65 mm	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	4KITRUS BI	Rubberized hollow castors, with self-braking regulation, WHITE color. Sliding bearings. Ø 65 mm Roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc, avec réglage auto-freiné BLANCHES. Roulement à billes. Ø 65 mm.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	4G60 NL	CHROMED self-bracking rubber castors Ø 65 mm Roulettes auto-freinées CHROMÉES en caoutchouc. Ø 65 mm.	0	0	0						0					
	4G65	BLACK self-bracking rubber castors Ø 65 mm. Roulettes auto-freinées en caoutchouc NOIR. Ø 65 mm.	•	•	•	•	•									
	4G65 BI	WHITE self-bracking rubber castors. Ø 65 mm. Roulettes auto-freinées en caoutchouc BLANC. Ø 65 mm.	•	•	•											
	4G65 M	BLACK self-bracking hard castors for carpet. Ø 65 mm. Roulettes auto-freinées NOIRES dures pour sol moquette. Ø 65 mm.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	4G504	BLACK rubber castors. Ø 50 mm. Roulettes en caoutchouc NOIR. Ø 50 mm.						•	•	•	•	•	•	•	•	
	4G50 B	WHITE rubber castors. Ø 50 mm. Roulettes en caoutchouc BLANC. Ø 50 mm.									•	•	•	•	•	
	4G50 GR	GREY rubber castors. Ø 50 mm. Roulettes en caoutchouc GRIS. Ø 50 mm.									•					
	4GNEM	BLACK self-bracking hard castors for carpet. Ø 50 mm. Roulettes auto-freinées NOIRES dures pour sol moquette. Ø 50 mm.						0	0	0	0	0	0	0	0	
	4PNENL CR	CHROMED glides for swivel chair. Patins CHROMÉS pour chaise pivotante.	•	•		•			0	0	0	0	0	0	0	
	4PNENL NE	BLACK glides for swivel chair. Patins NOIRS pour chaise pivotante.	•	•		•			0	0	0	0	0	0	0	
	4PNENL BI	WHITE glides for swivel chair. Patins BLANCHES pour chaise pivotante.	•	•		•					0	0	0	0	0	

• STANDARD / STANDARD 0 OPTIONAL / OPTIONNEL

## COMPANY CERTIFICATION / CERTIFICATION DE L'ENTREPRISE


TYPE / TYPE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
UNI ISO 9001	Quality management certification	Certificat de gestion de la qualité
UNI ISO 14000	Quality environment certification	Certificat de gestion environnementale
UNI ISO 45000	Safety management certification	Certificat de gestion de la sécurité
SA8000	Ethically correct company certification	Certification du système de travail éthique

## PRODUCT CERTIFICATION / CERTIFICATION DU PRODUIT

TYPE / TYPE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
LEVEL	Compliance with European sustainability FEMB criteria	Conformité aux critères de durabilité européens FEMB
CAM	Accordance with the Italian minimum environmental criteria	Conformité aux critères environnementaux minimaux italiens
FSC	Forest Stewardship Council	Conseil de bonne gestion des forêts
UNI EN 1335-1:2000	Office seat dimensional certification TYPE A-B-C	Certification dimensionnelle siège de bureau TYPE A-B-C
UNI EN 1335-1:2020	Office seat dimensional certification TYPE A-B-C	Certification dimensionnelle siège de bureau TYPE A-B-C
D.Lgs 81/2008	Certificate of Conformity to Legislative Decree n° 81 del 09-04-2008	Certificat de conformité avec le décret législatif n° 81 del 09-04-2008
UNI EN 16139:2013	Strength, durability and safety certification for office chairs	Certification de résistance, de durabilité et de sécurité pour les sièges de bureau
CLASSE 1 IM	Upholstered product fire reaction approval	Agrément de réaction au feu des produits rembourrés
UNI 9175	Test method and classification upholstered product fire reaction	Méthode d'essai de réaction au feu du produit rembourré
CLASSE 1	Product fire reaction approval	Homologation réaction au feu
UNI 9174	Test method reaction to fire products subjected to the action of a flame	Méthode d'essai réaction au feu produits soumis à l'action d'une flamme
BS 5459-2:2000 (TEST 24 h)	Test use of 24h office session	Test d'utilisation de la session de bureau 24h/24
UNI 9083	Drop resistance test method	Méthode de test de résistance aux chutes
UNI 9084	Durability test method of the seat height adjustment mechanism	Méthode d'essai de durabilité du mécanisme de réglage de la hauteur de l'assise
UNI 8591	Seat rotation endurance test method	Méthode d'essai d'endurance de rotation de l'assise
UNI EN 1728:2013 (TAVOLETTA)	Test methods for tablet fatigue strength	Méthodes d'essai pour la résistance à la fatigue des plateaux
UNI EN ISO 354	Test method measurement of sound absorption in a reverberant room	Méthode d'essai pour mesurer l'absorption acoustique dans une ambiance réverbérante
EN1022:2018	Test method for stool stability	Méthode d'essai pour la stabilité des tabourets




## EXECUTIVE CHAIRS / FAUTEUILS DE DIRECTION



ITALIA + MERAVIGLIA

35




NULITE

41



LIGHT

53




SMARTOFFICE

65




BEA

75



SMARTLIGHT


77



ONE

83





LEVEL CAM UNI 9175 CLASSE 1IM  
B1500-1549 ITALIA

CLASSE 1IM  
B301-349 UNI 9175 MERA VIGLIA

# ITALIA

+ Meraviglia

Design by Favaretto & Partners

## EN

**ITALIA** is a collection of executive and representative chairs, a project in which innovation and history come together, finding the perfect balance between shapes and colours. We have gone beyond the known technology of office seating. The range is available with high or medium backrest; the mechanism can be synchron or self-weighting synchron ensuring ergonomics and comfort. The design and technology are completely innovative. A wide range of upholstery can be chosen to personalise Italia, which is also available in a bi-colour version.

Italia is available in 4 versions:

“Steel”: with visible metal structure in chromed or painted steel rod;

“Extra soft”: with quilted back padding;

“Flat”: with flat backrest padding;

“Meraviglia”: with flat padding and low backrest;

**SEAT:** padded with fire-retardant cold-foamed flexible polyurethane, density 50 kg/m<sup>3</sup>, with high-resistance steel insert.

**BACKREST:** padded with fire-retardant cold-foamed flexible polyurethane, density 55 kg/m<sup>3</sup> with structural insert in rigid polyurethane.

Visible STRUCTURE, only for STEEL version: made of high-strength steel rod Ø 11 mm on perimeter and Ø 8 mm in the middle; frame finish chrome-plated or epoxy powder coated in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT), Ivory (SB). Steel connecting blade, 8 mm thick.

### MECHANISM:

- synchron heavy-duty mechanism with antishock device, 16° backrest inclination and 4° seat inclination, 4 locking positions and sliding seat with 60 mm stroke.

- synchron mechanism with lateral intensity adjustment and antishock device, 20° backrest inclination and 8° seat inclination, 5 locking positions and 60 mm sliding adjustment

### BASE:

- swivel with 5 or 4 die-cast aluminium spokes with polished or epoxy powder coated finish in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT), Ivory (SB).

- 4-spoke swivel die-cast aluminium Ø 720 mm with polished or epoxy powder coated finish in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT), Ivory (SB).

Black column in the painted versions (NE, GG, VD, MT, SB), white in the (BI) version, chromed in the chrome version (CR)

**CASTORS:** Ø 65 mm self-braking black rubber on versions with black (NE), grey (GG), water green (VD), powder (MT), ivory (SB), chrome (CR) bases, and white (BI) with white bases.

**GLIDES:** height 65 mm, in plastic with inserts for all floors, available in chrome, black and white.



SA - 1013

BI - 9003

GR - 9006

VD - 6026

MT - 3012


NE - 9005

CR - CHROME

- |   |  |
|---|--|
| A | total height from floor min-max              |
| B | armrests height from floor min-max           |
| C | seat height from floor min-max               |
| D | overall depth                                |
| E | overall length                               |
| A | hauteur totale min-max du sol                |
| B | hauteur totale des accoudoirs min-max du sol |
| C | hauteur assise min-max du sol                |
| D | profondeur                                   |
| E | largeur                                      |



THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	IT1	4ITDI02	Italia "Steel", high backrest, visible steel structure*, <b>synchro</b> , alu 5 star base**, with Ø 65 mm black castors  <i>Italia "Steel", dossier haut, cadre en acier visible*, <b>synchro</b>, base aluminium 5 branches**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	1.874	1.926	2.047	2.227	2.173	2.435
	IT2	4ITDI08	Italia "Steel", high backrest, visible steel structure*, <b>weight-sensitive</b> , alu 5 star base**, with Ø 65 mm black castors  <i>Italia "Steel", dossier haut, cadre en acier visible*, <b>capteur de poids</b>, base aluminium 5 branches**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	2.011	2.067	2.193	2.376	2.341	2.624
	IT5	4ITDI26	Italia "Steel", high backrest, visible steel structure*, <b>weight-sensitive</b> , alu 4 star base**  <i>Italia "Steel", dossier haut, cadre en acier visible*, <b>capteur de poids</b>, base aluminium 4 branches**</i>	1.871	1.922	2.041	2.223	2.164	2.419
	IT6	4ITGI02	Italia "Steel", medium backrest, visible steel structure*, <b>synchro</b> , alu 5 star base**, with Ø 65 mm black castors  <i>Italia "Steel", dossier moyen, cadre en acier visible*, <b>synchro</b>, base aluminium 5 branches**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	1.500	1.536	1.628	1.764	1.720	1.916
	IT7	4ITGI08	Italia "Steel", medium backrest, visible steel structure*, <b>weight-sensitive</b> , alu 5 star base**, with Ø 65 mm black castors  <i>Italia "Steel", dossier moyen, cadre en acier visible*, <b>capteur de poids</b>, base aluminium 5 branches**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	1.577	1.618	1.714	1.853	1.817	2.027
	IT10	4ITGI26	Italia "Steel", medium backrest, visible steel structure*, <b>weight-sensitive</b> , alu 4 star base**  <i>Italia "Steel", dossier moyen, cadre en acier visible*, <b>capteur de poids</b>, base aluminium 4 branches**</i>	1.567	1.618	1.711	1.847	1.807	2.004

\*/\*\* Available in chromed version (CR) and painted: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) e powder (MT).

With chromed (CR) or white (BI) finish, the gas lift is chromed, with painted finish (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), the gas lift is black.

Italia available also in bicolor version with an extra price of € 100,00 (retail price) on standard fabrics or leathers of the same range.

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant).

\*/\*\* Disponible en version chromée (CR) et peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

Avec la finition chromée (CR) ou peinte blanc (BI), le vérin à gaz est chromés, avec la finition peinte (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), le vérin à gaz est noir.

Italia est disponible en bicolore avec un supplément de € 100,00 (prix tarif) sur le nuancier standard de tissu ou de cuir dans la même catégorie.

Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme).

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	IT21	4ITDI40	Italia "Extra Soft", high backrest, ribbed padding, steel structure*, <b>synchro</b> , alu 5 star base**, with Ø 65 mm black castors  <i>Italia "Extra Soft", dossier haut, rembourrage avec surpiqûre, cadre en acier*, synchron, base aluminium 5 brances**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	1.470	1.521	1.582	1.739	1.745	1.947
	IT22	4ITDI42	Italia "Extra Soft", high backrest, ribbed padding, steel structure*, <b>weight-sensitive</b> , alu 5 star base**, with Ø 65 mm black castors  <i>Italia "Extra Soft", dossier haut, rembourrage avec surpiqûre, cadre en acier*, capteur de poids, base aluminium 5 brances**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	1.435	1.488	1.547	1.703	1.712	1.912
	IT25	4ITDI44	Italia "Extra Soft", high backrest, ribbed padding, steel structure*, <b>weight-sensitive</b> , alu 4 star base**  <i>Italia "Extra Soft", dossier haut, rembourrage avec surpiqûre, cadre en acier*, capteur de poids, base aluminium 4 brances**</i>	1.536	1.589	1.649	1.806	1.814	2.014
	IT26	4ITGI40	Italia "Extra Soft", medium backrest, ribbed padding, steel structure*, <b>synchro</b> , alu 5 star base**, with Ø 65 mm black castors  <i>Italia "Extra Soft", dossier moyen, rembourrage avec surpiqûre, cadre en acier*, synchron, base aluminium 5 brances**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	1.395	1.437	1.487	1.613	1.619	1.782
	IT27	4ITGI42	Italia "Extra Soft", medium backrest, ribbed padding, steel structure*, <b>weight-sensitive</b> , alu 5 star base**, with Ø 65 mm black castors  <i>Italia "Extra Soft", dossier moyen, rembourrage avec surpiqûre, cadre en acier*, capteur de poids, base aluminium 5 brances**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	1.361	1.404	1.452	1.579	1.585	1.749
	IT30	4ITGI44	Italia "Extra Soft", medium backrest, ribbed padding, steel structure*, <b>weight-sensitive</b> , alu 4 star base**  <i>Italia "Extra Soft", dossier moyen, rembourrage avec surpiqûre, cadre en acier*, capteur de poids, base aluminium 4 brances**</i>	1.462	1.505	1.554	1.680	1.688	1.851

\*/\*\* Available in chromed version (CR) and painted: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) e powder (MT).

With chromed (CR) or white (BI) finish, the gas lift is chromed, with painted finish (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), the gas lift is black.

Italia available also in bicolor version with an extra price of € 100,00 (retail price) on standard fabrics or leathers of the same range.


Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant).

\*/\*\* Disponible en version chromée (CR) et peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

Avec la finition chromée (CR) ou peinte blanc (BI), le vérin à gaz est chromés, avec la finition peinte (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), le vérin à gaz est noir.

Italia est disponible en bicolore avec un supplément de € 100,00 (prix tarif) sur le nuancier standard de tissu ou de cuir dans la même catégorie.

Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme).

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	IT41	4ITDI50	Italia "Flat", high backrest, steel structure*, <b>synchro</b> , alu 5 star base**, with Ø 65 mm black castors <i>Italia "Flat", dossier haut, cadre en acier*, synchron, base aluminium 5 brances**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	1.342	1.394	1.453	1.610	1.618	1.818
	IT42	4ITDI52	Italia "Flat", high backrest, steel structure*, <b>weight-sensitive</b> , alu 5 star base**, with Ø 65 mm black castors <i>Italia "Flat", dossier haut, cadre en acier*, capteur de poids, base aluminium 5 brances**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	1.306	1.359	1.420	1.576	1.584	1.785
	IT45	4ITDI54	Italia "Flat", high backrest, steel structure*, <b>weight-sensitive</b> , alu 4 star base** <i>Italia "Flat", dossier haut, cadre en acier*, capteur de poids, base aluminium 4 brances**</i>	1.409	1.462	1.521	1.678	1.687	1.888
	IT46	4ITGI50	Italia "Flat", medium backrest, steel structure*, <b>synchro</b> , alu 5 star base**, with Ø 65 mm black castors <i>Italia "Flat", dossier moyen, cadre en acier*, synchron, base aluminium 5 brances**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	1.273	1.315	1.365	1.491	1.498	1.660
	IT47	4ITGI52	Italia "Flat", medium backrest, steel structure*, <b>weight-sensitive</b> , alu 5 star base**, with Ø 65 mm black castors <i>Italia "Flat", dossier moyen, cadre en acier*, capteur de poids, base aluminium 5 brances**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	1.239	1.282	1.331	1.458	1.463	1.627
	IT50	4ITGI54	Italia "Flat", medium backrest, steel structure*, <b>weight-sensitive</b> , alu 4 star base** <i>Italia "Flat", dossier moyen, cadre en acier*, capteur de poids, base aluminium 4 brances**</i>	1.341	1.384	1.432	1.560	1.566	1.730

\*/\*\* Available in chromed version (CR) and painted: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) e powder (MT).

With chromed (CR) or white (BI) finish, the gas lift is chromed, with painted finish (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), the gas lift is black.

Italia available also in bicolor version with an extra price of € 100,00 (retail price) on standard fabrics or leathers of the same range.

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant).

\*/\*\* Disponible en version chromée (CR) et peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

Avec la finition chromée (CR) ou peinte blanc (BI), le vérin à gaz est chromés, avec la finition peinte (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), le vérin à gaz est noir.

Italia est disponible en bicolore avec un supplément de € 100,00 (prix tarif) sur le nuancier standard de tissu ou de cuir dans la même catégorie.

Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme).

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	LL4	4LLAT20	Footrest, fixed plate, aluminum 4 star base* <i>Repose-pieds, plaque fixe, base aluminium 4 branches*</i>	694	751	845	875	888	1.144
*Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT). *Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).									
 4KITRUS Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, white and black. Sliding bearings, (1 set) <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, blanches ou noir. Roulement à billes, (1 set)</i>									
 4KITRUSCR Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, in chromed Zama. Sliding bearings, (1 set) <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, en Zama chromé. Roulement à billes, (1 set)</i>									
 4G60NL Surcharge for chromed self-bracking rubber castors Ø 65 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées chromée en caoutchouc Ø 65 mm (1 set)</i>									
 4PNENL Surcharge for 5 glides for swivel chair (chromed, white or black) <i>Addition pour 5 patins pour chaise pivotante (chromé, blanc ou noir)</i>									
 4TASOTE Adhesive underfoot plug in teflon (to facilitate the repositioning) <i>Bouchon adhésif pour patins en téflon (pour faciliter le déplacement)</i>									
39      68      32      8									

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	MV1	4MVAT02	Meraviglia, rod sled base*, Ø 12 mm <i>Meraviglia, piétement luge en barre*, Ø 12 mm</i>	655	689	759	860	823	944
	MV3	4MVAT14	Meraviglia, swivel plate with gas lift, alu 4 star base* Ø 620 mm, with Ø 65 mm black castors <i>Meraviglia, plaque pivotant avec vérin à gaz, base aluminium 4 brances* Ø 620 mm, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	790	828	893	998	969	1.095
	MV4	4MVAT20	Tilt for version with gas lift. Only for articles MV2 and MV3 <i>Oscillant pour version avec vérin à gaz. Seulement pour article MV2 et MV3</i>	95					
	MV8	4MVAT32	Meraviglia, swivel, 4 legs nylon base** <i>Meraviglia, pivotant, piétement 4 pieds nylon**</i>	881	913	986	1.090	1.064	1.191
		4MVOSRE		86					
		4MVOSFI	Tilt for fixed version. Only for article MV4 <i>Oscillant pour version fixe. Seulement pour article MV4</i>						

\* Available in chromed version (CR) and painted: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) e powder (MT).

With chromed (CR) or white (BI) finish, the gas lift is chromed, with painted finish (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), the gas lift is black.

\*\* Plastic available in white or black colours

Meraviglia available also in bicolor version with an extra price of € 79,00 (retail price) on standard fabrics or leathers of the same range.

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant).

\* Disponible en version chromée (CR) et peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

Avec la finition chromée (CR) ou peinte blanc (BI), le vérin à gaz est chromés, avec la finition peinte (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), le vérin à gaz est noir.

\*\* Plastique disponible en blanc et noir

Meraviglia est disponible en bicolore avec un supplément de € 79,00 (prix tarif) sur le nuancier standard de tissu ou de cuir dans la même catégorie.


Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme).



4G40

Surcharge for white or black self-braking rubber castors Ø 40 mm (1 set)  
*Addition pour roulettes auto-freinées en caoutchouc blanc ou noir Ø 40 mm (1 set)*

37



# NULITE

Design by Luxy R&D

CAM  
FEMB  
LEVEL

UNI EN  
1335  
1:2020  
TIPO C

CLASSE  
1IM  
BI500-1549

UNI  
9175

## EN

In **NULITE**, the lightness of lines and the multifunctional structure are key elements. The skeleton of the chair is enriched by an off-centre multiblock tilting mechanism, with tension adjustment using a side knob that is easily pulled out from one side of the chair and allows a more elegant movement. Available also on a beam.

**FINISH:** chromed (CR) or epoxy powder coated in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT), Ivory (SB).

**BACK:** pvc support with fire-retardant expanded polyurethane foam or mesh

**SEAT:** pvc frame with fire-retardant polyurethane foam or mesh

**STRUCTURE:** seat/backrest structure in high resistance steel tube 25x28 mm, thickness 1.5 mm, with chrome (CR) or epoxy powder coated finish in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT) and Ivory (SB).

**ARMRESTS:** die-cast aluminium, chrome finish (CR) or epoxy powder coated in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT), Ivory (SB); with plastic insert padded and upholstered to match the seat/backrest.

**MECHANISM:** tilting multiblock with tension adjustment, 5 locking positions with anti-shock function or gas plate.

**BASE:** swivel with 4 or 5 spokes in die-cast aluminium with chromed (CR) or epoxy powder coated finish in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT), Ivory (SB). Black column with painted versions (NE, GG, VD, MT, SB), white (BI) with white version, chromed with chrome version (CR).

**CASTORS:** self-braking rubber castors Ø 65 mm in black on versions with black (NE), grey (GG), water green (VD), powder (MT), ivory (SB), chrome (CR) bases, and white on versions with white (BI) bases.

**GLIDES:** height 65 mm, in plastic with inserts for all floors, available in chrome, black and white.

### UPHOLSTERY:

- **SERIE 24000:** non-removable cover in self-supporting fire-retardant mesh (class 1) with leather profiles
- **SERIE 26000:** non-removable upholstery padding in thermoformed polyurethane foam, density 65 kg/m<sup>3</sup>
- **SERIE 28000:** non-removable cover; in fire-retardant polyurethane foam density 65 kg/m<sup>3</sup> thickness 20 mm

## FR

En **NULITE**, la légèreté de la ligne et la structure multifonctionnelle sont l'élément principal. Le châssis du siège est enrichi par un mécanisme oscillant multiblocs décentré, avec réglage de l'intensité par une poignée latérale qui peut être facilement extraite du côté du siège et qui permet un geste plus élégant. Également disponible sur poutre

**FINITION:** chromée ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB).

**DOSSIER:** portant en pvc avec rembourrage ignifuge en polyuréthane expansé ou en résille

**ASSISE:** portant en pvc avec rembourrage en mousse de polyuréthane ignifuge ou en résille

**STRUCTURE:** structure assise/dossier en acier à haute résistance tube 25x28 mm ép. 1.5 mm, avec finition chromée ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB).

**ACCoudoirs:** aluminium moulé sous pression, finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB) ; avec un insert en plastique rembourré et tapissé assorti au assise/dossier.

**MÉCANISME:** multibloc oscillant avec régulateur de tension, 5 positions de blocage avec fonction antichoc ou plaque à gaz.

**BASE:** pivotante à 5 ou 4 branches en aluminium moulé sous pression avec finition polie ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB), avec colonne noir pour les versions peintes (NE, GG, VD, MT, AV), blanche pour la version blanche (BI), chromée pour la version chromée (CR)

**ROULETTES:** auto-freinées en caoutchouc Ø 65 mm noires pour les versions avec bases Noir (NE), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB), blanches pour la version avec base Blanche (BI)

**PATINS:** hauteur 65 mm en plastique avec insert adapté à tous les types de sols de couleur chromé, blanc ou noir

### REVÊTEMENTS:

- **SÉRIE 24000:** revêtement non déhoussable en résille autoportante ignifuge (classe 1) avec bordure en cuir.
- **SÉRIE 26000:** revêtement non déhoussable ; rembourrage en polyuréthane thermoformé, densité 65 kg/m<sup>3</sup>.
- **SÉRIE 28000:** revêtement non déhoussable ; rembourrage en polyuréthane expansé ignifuge, densité 65 kg/m<sup>3</sup>, épaisseur 20 mm.



- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| A total height from floor min-max    | A hauteur totale min-max du sol                |
| B armrests height from floor min-max | B hauteur totale des accoudoirs min-max du sol |
| C seat height from floor min-max     | C hauteur assise min-max du sol                |
| D overall depth                      | D profondeur                                   |
| E overall length                     | E largeur                                      |

THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE



DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
 107/120 63.5/76.5 45/58 64 66.5	28040	4NL2802	Executive, high backrest, with aluminum armrests*, <b>decentralized multiblock mechanism</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction, dossier haut, avec accoudoirs en aluminium*, oscillant multi block, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	1.423	1.437	1.557	1.708	1.665	1.993
		4NL2803	Executive, high backrest, with aluminum armrests*, <b>gas lift</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction, dossier haut, avec accoudoirs en aluminium*, plaque gaz, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	1.313	1.332	1.452	1.602	1.556	1.862
 85/98 63.5/76.5 45/58 64 66.5	28090B	4NL2804	Executive, medium backrest, with aluminum armrests*, <b>decentralized multiblock mechanism</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction, dossier moyen, avec accoudoirs en aluminium*, oscillant multi block, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	1.226	1.243	1.355	1.500	1.405	1.694
		4NL2806	Executive, medium backrest, with aluminum armrests*, <b>gas lift</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction, dossier moyen, avec accoudoirs en aluminium*, plaque gaz, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	1.115	1.134	1.243	1.388	1.292	1.563
 85/98 63.5/76.5 45/58 64 66.5	28090	4NL2808	Executive, medium backrest, without armrests, <b>decentralized multiblock mechanism</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction, dossier moyen, sans accoudoirs, oscillant multi block, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	1.063	1.079	1.185	1.333	1.247	1.497
		4NL2810	Executive, medium backrest, without armrests, <b>gas lift</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction, dossier moyen, sans accoudoirs, plaque gaz, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	954	973	1.079	1.226	1.141	1.368

All chairs have self-braking rubber castors

Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée

\*/\*\* Available in chromed version (CR) and painted: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) e powder (MT).



With chromed (CR) or white (BI) finish, the gas lift is chromed, with painted finish (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), the gas lift is black.

\*/\*\* Disponible en version chromée (CR) et peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

Avec la finition chromée (CR) ou peinte blanc (BI), le vérin à gaz est chromés, avec la finition peinte (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), le vérin à gaz est noir.

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)

Résines et mousse des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	28100B	4NL2812	Executive, medium backrest, with aluminum armrests*, <b>gas lift</b> , <b>4 star aluminum base**</b> , with glides  <i>Fauteuil de direction, dossier moyen, avec accoudoirs en aluminium*, plaque gaz, piétement aluminium** 4 bras, avec patins</i>	1.115	1.132	1.243	1.388	1.278	1.526
	28100	4NL2816	Executive, medium backrest, without armrests, <b>gas lift</b> , <b>4 star aluminum base**</b> , with glides  <i>Fauteuil de direction, dossier moyen, sans accoudoirs, plaque gaz, piétement aluminium** 4 bras, avec patins</i>	961	976	1.085	1.230	1.148	1.370
	28080B	4NL2820	Visitor chair, medium backrest, <b>with aluminum armrests*</b> , steel structure**  <i>Siège visiteur et réunion, dossier moyen, avec accoudoirs en aluminium*, cadre en acier**</i>	1.123	1.140	1.249	1.395	1.322	1.575
	28080	4NL2822	Visitor chair, medium backrest, <b>without armrests</b> , steel structure*  <i>Siège visiteur et réunion, dossier moyen, sans accoudoirs, cadre en acier*</i>	979	995	1.103	1.249	1.164	1.390

All chairs have self-braking rubber castors

Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée

\*/\*\* Available in chromed version (CR) and painted: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) e powder (MT).


With chromed (CR) or white (BI) finish, the gas lift is chromed, with painted finish (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), the gas lift is black.

\*/\*\* Disponible en version chromée (CR) et peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

Avec la finition chromée (CR) ou peinte blanc (BI), le vérin à gaz est chromés, avec la finition peinte (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), le vérin à gaz est noir.

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)

Résines et mousse des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)

	4NL	Self-returning swivel, 180°+180°, not height adjustable. Only for version with plate.  <i>Vérin auto-alignant pivotant 180°+180°, pas réglable en hauteur. Version avec plaque</i>	54
---	-----	--	----

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	26040	4NL2602	Executive, high backrest, with aluminum armrests*, <b>decentralized multiblock mechanism</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction, dossier haut, avec accoudoirs en aluminium*, oscillant multi block, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	1.166	1.291	1.392	1.518	1.473	1.759
		4NL2603	Executive, high backrest, with aluminum armrests*, <b>gas lift</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction, dossier haut, avec accoudoirs en aluminium*, plaque gaz, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	1.072	1.174	1.238	1.400	1.348	1.650
	26090B	4NL2604	Executive, medium backrest, with aluminum armrests*, <b>decentralized multiblock mechanism</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction, dossier moyen, avec accoudoirs en aluminium*, oscillant multi block, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	1.092	1.199	1.284	1.390	1.350	1.630
		4NL2606	Executive, medium backrest, with aluminum armrests*, <b>gas lift</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction, dossier moyen, avec accoudoirs en aluminium*, plaque gaz, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	1.000	1.085	1.168	1.271	1.235	1.490
	26090	4NL2608	Executive, medium backrest, without armrests, <b>decentralized multiblock mechanism</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction, dossier moyen, sans accoudoirs, oscillant multi block, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	963	1.043	1.125	1.234	1.199	1.437
		4NL2610	Executive, medium backrest, without armrests, <b>gas lift</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction, dossier moyen, sans accoudoirs, plaque gaz, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	867	928	1.012	1.117	1.085	1.296

All chairs have self-braking rubber castors

Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée

\*/\*\* Available in chromed version (CR) and painted: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) e powder (MT).

With chromed (CR) or white (BI) finish, the gas lift is chromed, with painted finish (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), the gas lift is black.

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)

\*/\*\* Disponible en version chromée (CR) et peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

Avec la finition chromée (CR) ou peinte blanc (BI), le vérin à gaz est chromés, avec la finition peinte (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), le vérin à gaz est noir.

Résines et mousse des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	26100B	4NL2612	Executive, medium backrest, with aluminum armrests*, <b>gas lift</b> , <b>4 star aluminum base**</b> , with glides  <i>Fauteuil de direction, dossier moyen, avec accoudoirs en aluminium*, plaque gaz, piétement aluminium** 4 bras, avec patins</i>	1.000	1.080	1.168	1.271	1.244	1.486
	26100	4NL2616	Executive, medium backrest, without armrests, <b>gas lift</b> , <b>4 star aluminum base**</b> , with glides  <i>Fauteuil de direction, dossier moyen, sans accoudoirs, plaque gaz, piétement aluminium** 4 bras, avec patins</i>	865	920	997	1.104	1.080	1.290
	26080B	4NL2620	Visitor chair, medium backrest, <b>with chromed aluminum armrests</b> , steel structure*  <i>Siège visiteur et réunion, dossier moyen, avec accoudoirs en aluminium*, cadre en acier**</i>	1.019	1.104	1.187	1.292	1.274	1.520
	26080	4NL2622	Visitor chair, medium backrest, <b>without armrests</b> , steel structure*  <i>Siège visiteur et réunion, dossier moyen, sans accoudoirs, cadre en acier*</i>	892	950	1.031	1.137	1.108	1.324

All chairs have self-braking rubber castors

Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée


\*/\*\* Available in chromed version (CR) and painted: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) e powder (MT).  
With chromed (CR) or white (BI) finish, the gas lift is chromed, with painted finish (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), the gas lift is black.

\*/\*\* Disponible en version chromée (CR) et peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).  
Avec la finition chromée (CR) ou peinte blanc (BI), le vérin à gaz est chromés, avec la finition peinte (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), le vérin à gaz est noir.

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)  
Résines et mousse des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)



4NL	Self-returning swivel, 180°+180°, not height adjustable. Only for version with plate.  <i>Vérin auto-alignant pivotant 180°+180°, pas réglable en hauteur. Version avec plaque</i>	54
-----	--	----

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS Cat. L
 107 / 120 63,5 / 76,5 43 / 56 64 - 66,5	24040	4NL2402  4NL2403	Executive, high backrest, with aluminum armrests*, <b>decentralized multiblock mechanism</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors  <i>Fauteuil de direction, dossier haut, avec accoudoirs en aluminium*, oscillant multi block, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	1.152
 85 / 98 63,5 / 76,5 43 / 56 64 - 66,5	24090B	4NL2404  4NL2406	Executive, medium backrest, with aluminum armrests*, <b>decentralized multiblock mechanism</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors  <i>Fauteuil de direction, dossier moyen, avec accoudoirs en aluminium*, oscillant multi block, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	1.094
 85 / 98 63,5 / 76,5 43 / 56 64 - 66,5	24090	4NL2408  4NL2410	Executive, medium backrest, without armrests, <b>decentralized multiblock mechanism</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors  <i>Fauteuil de direction, dossier moyen, sans accoudoirs, oscillant multi block, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	905
				940
				756

All chairs have self-braking rubber castors

Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée

\*/\*\* Available in chromed version (CR) and painted: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) e powder (MT).



With chromed (CR) or white (BI) finish, the gas lift is chromed, with painted finish (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), the gas lift is black.

Armrests pad and leather profiles in the same colour of chosen mesh;  
(L 849 / TP 949) - (L 801 / TP 901)

\*/\*\* Disponible en version chromée (CR) et peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

Avec la finition chromée (CR) ou peinte blanc (BI), le vérin à gaz est chromés, avec la finition peinte (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), le vérin à gaz est noir.

Cache-accoudoir et profils en cuir dans la même couleur de la resille choisie;  
(L 849 / TP 949) - (L 801 / TP 901)

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
	24100B	4NL2412	Executive, medium backrest, with aluminum armrests*, <b>gas lift</b> , <b>4 star aluminum base**</b> , with glides  <i>Fauteuil de direction, dossier moyen, avec accoudoirs en aluminium*, plaque gaz, piétement aluminium** 4 bras, avec patins</i>	Cat. L 967
	24100	4NL2416	Executive, medium backrest, without armrests, <b>gas lift</b> , <b>4 star aluminum base**</b> , with glides  <i>Fauteuil de direction, dossier moyen, sans accoudoirs, plaque gaz, piétement aluminium** 4 bras, avec patins</i>	767
	24080B	4NL2420	Visitor chair, medium backrest, <b>with aluminum armrests*</b> , steel structure**  <i>Siège visiteur et réunion, dossier moyen, avec accoudoirs en aluminium*, cadre en acier**</i>	974
	24080	4NL2422	Visitor chair, medium backrest, <b>without armrests</b> , steel structure*  <i>Siège visiteur et réunion, dossier moyen, sans accoudoirs, cadre en acier*</i>	783

All chairs have self-braking rubber castors

Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée

\*/\*\* Available in chromed version (CR) and painted: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) e powder (MT).


With chromed (CR) or white (BI) finish, the gas lift is chromed, with painted finish (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), the gas lift is black.

\*/\*\* Disponible en version chromée (CR) et peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

Avec la finition chromée (CR) ou peinte blanc (BI), le vérin à gaz est chromés, avec la finition peinte (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), le vérin à gaz est noir.

Armrests pad and leather profiles in the same colour of chosen mesh;  
(L 849 / TP 949) - (L 801 / TP 901)

Cache-accoudoir et profils en cuir dans le même couleur de la resille choisie;  
(L 849 / TP 949) - (L 801 / TP 901)

	4NL	Self-returning swivel, 180°+180°, not height adjustable. Only for version with plate.  <i>Vérin auto-alignant pivotant 180°+180°, pas réglable en hauteur. Version avec plaque</i>	54
---	-----	--	----

NULITE



DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
		4KITRUS	Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, white and black. Sliding bearings, (1 set) <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, blanches ou noir. Roulement à billes, (1 set)</i>					39	
		4KITRUSCR	Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, in chromed Zama. Sliding bearings, (1 set) <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, en Zama chromé. Roulement à billes, (1 set)</i>					68	
		4G60NL	Surcharge for chromed self-bracking rubber castors Ø 65 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées chromée en caoutchouc Ø 65 mm (1 set)</i>					32	
		4G65M	Surcharge for black self-bracking hard castors for smooth floors Ø 65 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées noir dur pour sol moquette Ø 65 mm (1 set)</i>						
		4PNENL	Surcharge for 5 glides for swivel chair (chromed, white or black) <i>Addition pour 5 patins pour chaise pivotante (chromé, blanc ou noir)</i>						
		4TASOTE	Adhesive underfoot plug in teflon (to facilitate the repositioning) <i>Bouchon adhésif pour patins en téflon (pour faciliter le déplacement)</i>					8	
		4PONL	Die-cast aluminium footrest Ø 500 mm only for 5 star base** <i>Repose-pied en aluminium moulé Ø 500 mm seulement pour piétement à 5 bras</i>					101	
		4BR28	Set of aluminum armrests* with upholstered insert <i>Set accoudoirs en aluminium chromé avec découpe revêtu</i>					250	258
		4BR26	Set of upholstered inserts <i>Set découpe revêtu</i>					61	63
								265	280
								265	313
								67	82
								84	
								65	

\*/\*\*Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT).      \*\*Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	TRAVE 26000 2P	4PA2602	Bench, 2-seater, without armrests, chromed structure  <i>Poutre, 2 places, sans accoudoirs, cadre chromé</i>	1.674	1.767	1.929	2.144	2.072	2.476
	TRAVE 26000 3P	4PA2604	Bench, 3-seater, without armrests, chromed structure  <i>Poutre, 3 places, sans accoudoirs, cadre chromé</i>	2.415	2.540	2.788	3.107	3.000	3.579
	TRAVE 26000 4P	4PA2606	Bench, 4-seater, without armrests, chromed structure  <i>Poutre, 4 places, sans accoudoirs, cadre chromé</i>	3.145	3.298	3.623	4.049	3.904	4.657
	TRAVE 26000 5P	4PA2608	Bench, 5-seater, without armrests, chromed structure  <i>Poutre, 5 places, sans accoudoirs, cadre chromé</i>	3.969	4.168	4.580	5.111	4.924	5.877

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant) *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

	4TANYNL	Writing table right antipanic in nylon with steel joint, assembled. Not available individually  <i>Tablette antipanique droite en nylon avec articulation en acier, assemblées. Pas disponible séparément</i>	108
	4T	Black tablet+support+screws to be added to the chosen beam  <i>Table couleur noire+étrier+vis à ajouter au banc choisi</i>	166
	4BR28	Set of chromed aluminum armrests with upholstered insert  <i>Set accoudoirs en aluminium chromé avec découpe revêtu</i>	250    258    265    280    265    313
	4BR26	Set of upholstered inserts  <i>Set découpe revêtu</i>	61    63    67    84    65    82

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
				Cat. B Cat. C Cat. D Cat. K Cat. TP Cat. TOP
	TRAVE 26000B 2P	4PA2610	Bench, 2-seater, with chromed aluminum armrests <i>Poutre, 2 places, avec accoudoirs en aluminium chromé</i>	1.926 2.072 2.239 2.451 2.365 2.849
	TRAVE 26000B 3P	4PA2612	Bench, 3-seater, with chromed aluminum armrests <i>Poutre, 3 places, avec accoudoirs en aluminium chromé</i>	2.797 3.000 3.250 3.567 3.440 4.140
	TRAVE 26000B 4P	4PA2614	Bench, 4-seater, with chromed aluminum armrests <i>Poutre, 4 places, avec accoudoirs en aluminium chromé</i>	3.651 3.904 4.236 4.661 4.488 5.406
	TRAVE 26000B 5P	4PA2616	Bench, 5-seater, with chromed aluminum armrests <i>Poutre, 5 places, avec accoudoirs en aluminium chromé</i>	4.603 4.924 5.342 5.872 5.661 6.815

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*  
(fire-resistant)


	4TANYNL	Writing table right antipanic in nylon with steel joint, assembled. Not available individually <i>Tablette antipanique droite en nylon avec articulation en acier, assemblées. Pas disponible séparément</i>	108
	4T	Black tablet+support+screws to be added to the chosen beam <i>Table couleur noire+étrier+vis à ajouter au banc choisi</i>	166
	4BR26	Set of upholstered inserts <i>Set découpe revêtu</i>	61 63 67 84 65 82


DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS						
				Cat. L	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	TRAVE 24000 2P	4PA2402	Bench, 2-seater, without armrests, chromed structure <i>Poutre, 2 places, sans accoudoirs, cadre chromé</i>						1.468	NULITE
	TRAVE 24000 3P	4PA2404	Bench, 3-seater, without armrests, chromed structure <i>Poutre, 3 places, sans accoudoirs, cadre chromé</i>						2.074	
	TRAVE 24000 4P	4PA2406	Bench, 4-seater, without armrests, chromed structure <i>Poutre, 4 places, sans accoudoirs, cadre chromé</i>						2.663	
	TRAVE 24000 5P	4PA2408	Bench, 5-seater, without armrests, chromed structure <i>Poutre, 5 places, sans accoudoirs, cadre chromé</i>						3.369	

Armrests pad and leather profiles in the same colour of chosen mesh;  
(L 849 / TP 949) - (L 801 / TP 901)

*Cache-accoudoir et profils en cuir dans la même couleur de la resille choisie;  
(L 849 / TP 949) - (L 801 / TP 901)*

	4TANYNL	Writing table right antipanic in nylon with steel joint, assembled. Not available individually <i>Tablette antipanique droite en nylon avec articulation en acier, assemblées. Pas disponible séparément</i>	108							
	4T	Black tablet+support+screws to be added to the chosen beam <i>Tablette couleur noire+étrier+vis à ajouter au banc choisi</i>	166							
	4BR28	Set of chromed aluminum armrests with upholstered insert <i>Set accoudoirs en aluminium chromé avec découpe revêtu</i>		250	258	265	280	265	313	
	4BR26	Set of upholstered inserts <i>Set découpe revêtu</i>		61	63	67	84	65	82	

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS							
				Cat. L.	Cat. B.	Cat. C.	Cat. D.	Cat. K.	Cat. TP.	Cat. TOP	
	TRAVE 24000B 2P	4PA2410	Bench, 2-seater, with chromed aluminum armrests <i>Poutre, 2 places, avec accoudoirs en aluminium chromé</i>								1.787
	TRAVE 24000B 3P	4PA2412	Bench, 3-seater, with chromed aluminum armrests <i>Poutre, 3 places, avec accoudoirs en aluminium chromé</i>								2.555
	TRAVE 24000B 4P	4PA2414	Bench, 4-seater, with chromed aluminum armrests <i>Poutre, 4 places, avec accoudoirs en aluminium chromé</i>								3.303
	TRAVE 24000B 5P	4PA2416	Bench, 5-seater, with chromed aluminum armrests <i>Poutre, 5 places, avec accoudoirs en aluminium chromé</i>								4.169
Armrests pad and leather profiles in the same colour of chosen mesh; (L 849 / TP 949) - (L 801 / TP 901)				<i>Cache-accoudoir et profils en cuir dans la même couleur de la resille choisie; (L 849 / TP 949) - (L 801 / TP 901)</i>							
	4TANYNL		Writing table right antipanic in nylon with steel joint, assembled. Not available individually <i>Tablette antipanique droite en nylon avec articulation en acier, assemblées. Pas disponible séparément</i>								108
	4T		Black tablet+support+screws to be added to the chosen beam <i>Table couleur noire+étrier+vis à ajouter au banc choisi</i>								166
	4BR26		Set of upholstered inserts <i>Set découpe revêtu</i>								61 63 67 84 65 82



# LIGHT

Design by Luxy R&D

FEMB  
LEVEL

CAM

UNI EN  
1335  
1:2020  
TIPO C

UNI  
9175

CLASSE  
1IM  
B301-349

CLASSE  
1IM  
C601-649

## EN

**LIGHT** has a patented system for inserting the supporting structure on the frame with no visible screws; these are the elements that make the difference. Particular attention has been paid to the aesthetic of the aluminium details, which are present throughout the wide range of models. Comfortable solutions for modern offices, representative offices and home offices.

**BACK:** pvc support with fire-retardant polyurethane foam or mesh.

**SEAT:** pvc support with fire-retardant polyurethane foam or mesh.

**FRAME:** high-resistance steel frame, round section Ø 25 mm by 1.5 mm thickness, chrome finish (CR) or epoxy powder coated in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT), Ivory (SB).

**ARMRESTS:** open or closed armrests in die-cast aluminium with chrome (CR) or epoxy powder coated finish in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT), Ivory (SB).

**MECHANISM:** tilt multiblock, tilt relax and gas plate.

**BASE:** polished die-cast aluminium (CR) or epoxy powder coated in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT), Ivory (SB). Black column in the painted versions (NE, GG, VD, MT, SB, BI), chromed in the chrome version (CR).

**CASTORS:** self-braking rubber castors Ø 65 mm, black on all versions.

**UPHOLSTERY:**

- **SERIE 14000:** non-removable cover in self-supporting fireproof mesh (class 1).

- **SERIE 16000:** removable cover, fire-retardant polyurethane foam padding, density 21 kg/m<sup>3</sup>, thickness 13 mm.

- **SERIE 18000:** removable cover; seat padding in fire-retardant polyurethane foam density 50 kg/m<sup>3</sup> thickness 40 mm and back padding in fire-retardant polyurethane foam density 30 kg/m<sup>3</sup> thickness 40 mm.

## FR

**LIGHT** dispose d'un système breveté de fixation de la structure portante de la tapisserie par un seul tube, sans vis visibles, ce sont ces éléments qui font la différence. Une attention particulière a été accordée à la définition esthétique des détails en aluminium qui sont présents dans toute la vaste gamme de modèles. Ce sont des solutions confortables qui trouvent leur place dans les bureaux opérationnels modernes ainsi que dans les environnements de représentation et de "home office".

**DOSSIER:** portant en pvc avec rembourrage ignifuge en polyuréthane expansé ou en résille

**ASSISE:** portant en pvc avec rembourrage en mousse de polyuréthane ignifuge ou en résille

**STRUCTURE:** cadre en acier haute résistance, section ronde Ø 25 mm par 1,5 mm d'épaisseur finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB).

**ACCoudoirs:** accoudoirs ouverts ou fermés aluminium moulé sous pression, finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB)

**MÉCANISME:** oscillant multiblock, oscillant relax, plaque à gaz

**BASE:** en aluminium moulé sous pression avec finition polie (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB). Colonne noir pour les versions peintes (NE, GG, VD, MT, AV, BI), chromée pour la version chromée (CR)

**ROULETTES:** auto-freinées en caoutchouc Ø 65 mm noires pour tous les versions.

**REVÊTEMENTS:**

- **SÉRIE 14000:** revêtement non déhoussable en résille autoportante ignifugée (classe 1)

- **SÉRIE 16000:** revêtement non déhoussable, rembourrage en polyuréthane expansé ignifuge densité 21 kg/m<sup>3</sup> épaisseur 13 mm.

- **SÉRIE 18000:** revêtement non déhoussable; rembourrage assise en polyuréthane expansé ignifuge densité 50 kg/m<sup>3</sup> épaisseur 40 mm et rembourrage dossier en polyuréthane expansé ignifuge densité 30 kg/m<sup>3</sup> épaisseur 40 mm.



A total height from floor min-max

B armrests height from floor min-max

C seat height from floor min-max

D overall depth

E overall length

A hauteur totale min-max du sol

B hauteur totale des accoudoirs min-max du sol

C hauteur assise min-max du sol

D profondeur

E largeur



THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. P949	Cat. TP	Cat. TOP
 	18040	4DI1802	Executive, high backrest, with aluminum armrests*, <b>tilt</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction, dossier haut, avec accoudoirs en aluminium*, oscillant relax, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	1.032	1.140	1.294	1.113	1.249	1.455
		4DI1803	Executive, high backrest, with aluminum armrests*, <b>decentralized multiblock mechanism</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction, dossier haut, avec accoudoirs en aluminium*, oscillant multi block, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	1.117	1.224	1.379	1.197	1.334	1.540
	18090B	4GI1802	Executive, medium backrest, with aluminum armrests*, <b>gas lift</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction, dossier moyen, avec accoudoirs en aluminium*, plaque gaz, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	888	980	1.115	926	1.019	1.169
		4GI1803	Executive, medium backrest, with aluminum armrests*, <b>tilt</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction, dossier moyen, avec accoudoirs en aluminium*, oscillant relax, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	917	1.010	1.144	954	1.049	1.198
		4GI1812	Executive, medium backrest, with aluminum armrests*, <b>decentralized multiblock mechanism</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction, dossier moyen, avec accoudoirs en aluminium*, oscillant multi block, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	972	1.066	1.200	1.039	1.104	1.253

All chairs have self-braking rubber castors

Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée

\*/\*\* Available in chromed version (CR) and painted: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) e powder (MT).

\*/\*\* Disponible en version chromée (CR) et peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

With chromed (CR) or white (BI) finish gas lift and end caps are chromed, with painted finish (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), gas lift and end caps are black painted.

Avec la finition chromée (CR) ou peinte blanc (BI), le vérin à gaz et les embouts sont chromés, avec la finition peinte (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), le vérin à gaz et les embouts sont peints en noir.

- cat. P 949, back: black PVC

- cat. P 949, dossier PVC noir

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)

Résines et mousse des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. P949	Cat. TP	Cat. TOP
	18090	4GI1806	Executive, medium backrest, without armrests, <b>gas lift</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction, dossier moyen, s'accoudoirs, plaque gaz, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	746	839	973	781	876	1.028
		4GI1807	Executive, medium backrest, without armrests, <b>tilt</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction, dossier moyen, s'accoudoirs, oscillant relax, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	776	867	1.003	809	907	1.056
		4GI1810	Executive, medium backrest, without armrests, <b>decentralized multiblock mechanism</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction, dossier moyen, s'accoudoirs, oscillant multi block, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	832	924	1.059	894	961	1.113
	18080B	4FI1802	Visitor chair, medium backrest, <b>with aluminum armrests*</b> , steel structure** <i>Siège visiteur et réunion, dossier moyen, avec accoudoirs en aluminium, cadre en acier**</i>	771	864	998	919	902	1.052
		4FI1806	Visitor chair, medium backrest, <b>without armrests</b> , steel structure* <i>Siège visiteur et réunion, dossier moyen, sans accoudoirs, cadre en acier*</i>	630	722	856	776	760	910

All chairs have self-braking rubber castors

Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée

\*/\*\* Available in chromed version (CR) and painted: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) e powder (MT).

With chromed (CR) or white (BI) finish gas lift and end caps are chromed, with painted finish (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), gas lift and end caps are black painted.

/\*\* Disponible en version chromée (CR) et peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

Avec la finition chromée (CR) ou peinte blanc (BI), le vérin à gaz et les embouts sont chromés, avec la finition peinte (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), le vérin à gaz et les embouts sont peints en noir.


- cat. P 949, back: black PVC

- cat. P 949, dossier PVC noir

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)

Résines et mousse des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)

	4RD1802	Interchangeable covering for high backrest chair <i>Revêtement interchangeable pour fauteuil avec haut dossier</i>	429	560	758	483	697	820
	4RD1902	Interchangeable covering for medium/high backrest chair <i>Revêtement interchangeable pour fauteuil avec moyen/haut dossier</i>	314	464	633	353	587	689
	4Y	Self-returning swivel gas lift, right and left, 180°+180°. Only for version with plate, without lever. For articles 18090-18090/B with glides. <i>Vérin à gaz auto-alignant pivotant droite-gauche 180°+180°. Version avec plaque sans levier. Pour les articles 18090-18090/B avec pieds.</i>	41					

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS						
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. P949	Cat. TP	Cat. TOP
 	16040	4DI1602	Executive, high backrest, with aluminum armrests*, <b>tilt</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction, dossier haut, avec accoudoirs en aluminium*, oscillant relax, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	790	829	904	1.014	949	951	1.085
		4DI1603	Executive, high backrest, with aluminum armrests*, <b>decentralized multiblock mechanism</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction, dossier haut, avec accoudoirs en aluminium*, oscillant multi block, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	875	913	989	1.100	1.034	1.038	1.169
	16090B	4GI1602	Executive, medium backrest, with aluminum armrests*, <b>gas lift</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction, dossier moyen, avec accoudoirs en aluminium*, plaque gaz, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	705	730	781	854	891	816	907
		4GI1603	Executive, medium backrest, with aluminum armrests*, <b>tilt</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction, dossier moyen, avec accoudoirs en aluminium*, oscillant relax, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	734	759	814	883	808	845	936
		4GI1610	Executive, medium backrest, with aluminum armrests*, <b>decentralized multiblock mechanism</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction, dossier moyen, avec accoudoirs en aluminium*, oscillant multi block, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	790	815	865	939	892	902	992

All chairs have self-braking rubber castors

Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée

\*/\*\* Available in chromed version (CR) and painted: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) e powder (MT).

With chromed (CR) or white (BI) finish gas lift and end caps are chromed, with painted finish (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), gas lift and end caps are black painted.

- cat. P 949, back: black PVC

\*/\*\* Disponible en version chromée (CR) et peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

Avec la finition chromée (CR) ou peinte blanc (BI), le vérin à gaz et les embouts sont chromés, avec la finition peinte (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), le vérin à gaz et les embouts sont peints en noir.

- cat. P 949, dossier PVC noir

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)

Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS						
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. P949	Cat. TP	Cat. TOP
	16090	4GI1604	Executive, medium backrest, without armrests, <b>gas lift</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction, dossier moyen, s'accoudoirs, plaque gaz, piétement aluminium*, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	563	588	640	713	634	675	765
	16090	4GI1613	Executive, medium backrest, without armrests, <b>tilt</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction, dossier moyen, s'accoudoirs, oscillant relax, piétement aluminium*, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	592	619	668	742	664	704	795
	16090	4GI1614	Executive, medium backrest, without armrests, <b>decentralized multiblock mechanism</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction, dossier moyen, s'accoudoirs, oscillant multi block, piétement aluminium*, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	648	674	725	798	748	760	851
	16080B	4FI1603	Visitor chair, medium backrest, <b>with aluminum armrests*</b> , steel structure** <i>Siège visiteur et réunion, dossier moyen, avec accoudoirs en aluminium*, cadre en acier**</i>	605	628	674	740	696	706	788
	16080	4FI1607	Visitor chair, medium backrest, <b>without armrests</b> , steel structure* <i>Siège visiteur et réunion, dossier moyen, sans accoudoirs, cadre en acier*</i>	478	501	547	613	567	580	659

All chairs have self-braking rubber castors

Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée

\*/\*\* Available in chromed version (CR) and painted: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) e powder (MT).

/\*\* Disponible en version chromée (CR) et peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

With chromed (CR) or white (BI) finish gas lift and end caps are chromed, with painted finish (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), gas lift and end caps are black painted.

Avec la finition chromée (CR) ou peinte blanc (BI), le vérin à gaz et les embouts sont chromés, avec la finition peinte (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), le vérin à gaz et les embouts sont peints en noir.

- cat. P 949, back: black PVC

- cat. P 949, dossier PVC noir

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant) Résines et mousse des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)

	4RD1602	Interchangeable covering for high backrest chair <i>Revêtement interchangeable pour fauteuil avec haut dossier</i>	173	198	294	377	245	434	510
	4RG1602	Interchangeable covering for medium/high backrest chair <i>Revêtement interchangeable pour fauteuil avec moyen/haut dossier</i>	153	170	241	323	213	332	390
	4X	Self-returning swivel, right and left, 180°+180°. Only for version with plate, without lever. For articles 14090-14090/B and 16090-16090/B with glides <i>Auto-alignant pivotant droite-gauche 180°+180°. Version avec plaque sans levier. Pour les articles 14090-14090/B et 16090-16090/B avec pieds</i>	41						

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS Cat. L
	14040	4DI1402	Executive in mesh, high backrest, with aluminum armrests*, <b>tilt</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction en resille, dossier haut, avec accoudoirs en aluminium*, oscillant relax, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	573
		4DI1403	Executive in mesh, high backrest, with aluminum armrests*, <b>decentralized multiblock mechanism</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction en resille, dossier haut, avec accoudoirs en aluminium*, oscillant multi block, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	648
	14090B	4GI1402	Executive in mesh, medium backrest, with aluminum armrests*, <b>gas lift</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction en resille, dossier moyen, avec accoudoirs en aluminium*, plaque gaz, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	517
		4GI1403	Executive in mesh, medium backrest, with aluminum armrests*, <b>tilt</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction en resille, dossier moyen, avec accoudoirs en aluminium*, oscillant relax, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	540
		4GI1411	Executive in mesh, medium backrest, with aluminum armrests*, <b>decentralized multiblock mechanism</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction en resille, dossier moyen, avec accoudoirs en aluminium*, oscillant multi block, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	616
	14090	4GI1406	Executive in mesh, medium backrest, without armrests, <b>gas lift</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction en resille, dossier moyen, sans accoudoirs, plaque gaz, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	390
		4GI1412	Executive in mesh, medium backrest, without armrests, <b>tilt</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction en resille, dossier moyen, sans accoudoirs, oscillant relax, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	414
		4GI1410	Executive in mesh, medium backrest, without armrests, <b>decentralized multiblock mechanism</b> , aluminum base**, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction en resille, dossier moyen, sans accoudoirs, oscillant multi block, piétement aluminium**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	490

All chairs have self-braking rubber castors

Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée

\*/\*\* Available in chromed version (CR) and painted: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) e powder (MT).

With chromed (CR) or white (BI) finish gas lift and end caps are chromed, with painted finish (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), gas lift and end caps are black painted.

\*/\*\* Disponible en version chromée (CR) et peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

Avec la finition chromée (CR) ou peinte blanc (BI), le vérin à gaz et les embouts sont chromés, avec la finition peinte (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), le vérin à gaz et les embouts sont peints en noir.

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
				Cat. L
	14080B	4FI1402	Visitor chair in mesh, medium backrest, <b>with aluminum armrests*</b> , steel structure**  <i>Siège visiteur et réunion en resille, dossier moyen, avec accoudoirs en aluminium*, cadre en acier**</i>	512
	14080	4FI1406	Visitor chair in mesh, medium backrest, <b>without armrests</b> , steel structure*  <i>Siège visiteur et réunion en resille, dossier moyen, sans accoudoirs, cadre en acier*</i>	386
All chairs have self-braking rubber castors			<i>Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée</i>	
*/** Available in chromed version (CR) and painted: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) e powder (MT). With chromed (CR) or white (BI) finish gas lift and end caps are chromed, with painted finish (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), gas lift and end caps are black painted.			<i>*/** Disponible en version chromée (CR) et peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT). Avec la finition chromée (CR) ou peinte blanc (BI), le vérin à gaz et les embouts sont chromés, avec la finition peinte (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), le vérin à gaz et les embouts sont peints en noir.</i>	
	4X		Self-returning swivel, right and left, 180°+180°. Only for version with plate, without lever. For articles 14090-14090/B and 16090-16090/B with glides  <i>Auto-alignant pivotant droite-gauche 180°+180°. Version avec plaque sans levier. Pour les articles 14090-14090/B et 16090-16090/B avec pieds</i>	41

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
				Cat. TP Cat. TOP
		4BR17	Set of leather armrest covers for Light chairs, removable (only upholstery) <i>Set couvre-accoudoir série Light cuir déhoussable (seulement revêtement)</i>	68 86
		4BR18	Set of leather armrest covers for Light chairs, removable (only upholstery) <i>Set couvre-accoudoir série Light cuir déhoussable (seulement revêtement)</i>	87 105
		4TABR	Set of armrest covers for chairs, removable (only upholstery) <i>Set couvre-accoudoirs déhoussable (seulement revêtement)</i>	119 136
		4KITRUS	Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, white and black. Sliding bearings, (1 set) <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, blanches ou noir. Roulement à billes, (1 set)</i>	39
		4KITRUSCR	Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, in chromed Zama. Sliding bearings, (1 set) <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, en Zama chromé. Roulement à billes, (1 set)</i>	68
		4G60NL	Surcharge for chromed self-bracking rubber castors Ø 65 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées chromée en caoutchouc Ø 65 mm (1 set)</i>	32
		4G65	Surcharge for black self-bracking rubber castors Ø 65 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées en caoutchouc noir Ø 65 mm (1 set)</i>	
		4G65M	Surcharge for black self-bracking hard castors for smooth floors Ø 65 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées noir dur pour sol moquette Ø 65 mm (1 set)</i>	
		4PNENL	Surcharge for 5 glides for swivel chair (chromed, white or black) <i>Addition pour 5 patins pour chaise pivotante (chromé, blanc ou noir)</i>	
		4FL10	Adjustable footrest with connecting pipe <i>Repose-pied réglable avec tube de jonction</i>	49
		4BR14	Aluminum armrest* <i>Accoudoir en aluminium*</i>	72
		4BRTA	Surcharge for open aluminum armrest*. To apply to the chair with armrests <i>Addition pour accoudoir en aluminium ouvert*. A appliquer sur la chaise avec accoudoirs</i>	70

\*Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT). *\*Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).*

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS										
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. P949	Cat. TP	Cat.	Cat. TOP			
	TRAVE 16000 2P	4PA1602	Bench, 2-seater, without armrests, chromed structure <i>Poutre, 2 places, sans accoudoirs, cadre chromé</i>					1.023	1.081	1.163	1.303	1.150	1.324	1.560
	TRAVE 16000 3P	4PA1604	Bench, 3-seater, without armrests, chromed structure <i>Poutre, 3 places, sans accoudoirs, cadre chromé</i>					1.533	1.620	1.741	1.953	1.723	1.984	2.333
	TRAVE 16000 4P	4PA1606	Bench, 4-seater, without armrests, chromed structure <i>Poutre, 4 places, sans accoudoirs, cadre chromé</i>					2.037	2.158	2.318	2.600	2.298	2.640	3.107
	TRAVE 16000 5P	4PA1608	Bench, 5-seater, without armrests, chromed structure <i>Poutre, 5 places, sans accoudoirs, cadre chromé</i>					2.546	2.693	2.896	3.248	2.869	3.298	3.878
All chairs have self-braking rubber castors - cat. P 949, back: black PVC				Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée - cat. P 949, dossier PVC noir										
Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)				<i>Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)</i>										



4F4

no.2 polished aluminum legs for bench to fix to the floor  
*n.2 pieds en aluminium poli pour poutre pour fixation au sol*


4T


Black tablet+support+screws to be added to the chosen beam  
*Tablette couleur noire+étier+vis à ajouter au banc choisi*


166

LIGHT

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS											
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. P949	Cat. TP	Cat. TOP					
	TRAVE 16000B 2P	4PA1603	Bench, 2-seater, with chromed aluminum armrests <i>Poutre, 2 places, avec accoudoirs en aluminium chromé</i>						1.389	1.448	153	1.672	1.512	1.742	2.048
	TRAVE 16000B 3P	4PA1605	Bench, 3-seater, with chromed aluminum armrests <i>Poutre, 3 places, avec accoudoirs en aluminium chromé</i>						2.075	2.169	2.295	2.507	2.266	2.607	3.068
	TRAVE 16000B 4P	4PA1607	Bench, 4-seater, with chromed aluminum armrests <i>Poutre, 4 places, avec accoudoirs en aluminium chromé</i>						2.765	2.884	3.052	3.335	3.020	3.474	4.085
	TRAVE 16000B 5P	4PA1609	Bench, 5-seater, with chromed aluminum armrests <i>Poutre, 5 places, avec accoudoirs en aluminium chromé</i>						3.457	3.605	3.815	4.167	3.768	4.335	5.098
All chairs have self-braking rubber castors - cat. P 949, back: black PVC				Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée - cat. P 949, dossier PVC noir											
Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)				<i>Résines et mousse des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)</i>											
	4F4		no.2 polished aluminum legs for bench to fix to the floor <i>n.2 pieds en aluminium poli pour poutre pour fixation au sol</i>												
	4T		Black tablet+support+screws to be added to the chosen beam <i>Table couleur noire+étier+vis à ajouter au banc choisi</i>						166						

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
				Cat. L
	TRAVE 14000 2P	4PA1402	Bench in mesh, 2-seater, without armrests, chromed structure <i>Poutre en resille, 2 places, sans accoudoirs, cadre chromé</i>	965
	TRAVE 14000 3P	4PA1404	Bench in mesh, 3-seater, without armrests, chromed structure <i>Poutre en resille, 3 places, sans accoudoirs, cadre chromé</i>	1.437
	TRAVE 14000 4P	4PA1406	Bench in mesh, 4-seater, without armrests, chromed structure <i>Poutre en resille, 4 places, sans accoudoirs, cadre chromé</i>	1.916
	TRAVE 14000 5P	4PA1408	Bench in mesh, 5-seater, without armrests, chromed structure <i>Poutre en resille, 5 places, sans accoudoirs, cadre chromé</i>	2.387
All chairs have self-braking rubber castors <i>Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée</i>				
	4F4		no.2 polished aluminum legs for bench to fix to the floor <i>n.2 pieds en aluminium poli pour poutre pour fixation au sol</i>	
	4T		Black tablet+support+screws to be added to the chosen beam <i>Table couleur noire+étrier+vis à ajouter au banc choisi</i>	166

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS Cat. L
	TRAVE 14000B 2P	4PA1403	Bench in mesh, 2-seater, with chromed aluminum armrests <i>Poutre en resille, 2 places, avec accoudoirs en aluminium chromé</i>	1.353
	TRAVE 14000B 3P	4PA1405	Bench in mesh, 3-seater, with chromed aluminum armrests <i>Poutre en resille, 3 places, avec accoudoirs en aluminium chromé</i>	2.024
	TRAVE 14000B 4P	4PA1407	Bench in mesh, 4-seater, with chromed aluminum armrests <i>Poutre en resille, 4 places, avec accoudoirs en aluminium chromé</i>	2.690
	TRAVE 14000B 5P	4PA1409	Bench in mesh, 5-seater, with chromed aluminum armrests <i>Poutre en resille, 5 places, avec accoudoirs en aluminium chromé</i>	3.360
All chairs have self-braking rubber castors <i>Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée</i>				
	4F4		no.2 polished aluminum legs for bench to fix to the floor <i>n.2 pieds en aluminium poli pour poutre pour fixation au sol</i>	
	4T		Black tablet+support+screws to be added to the chosen beam <i>Table couleur noire+étrier+vis à ajouter au banc choisi</i>	166



# SMARTOFFICE

Design by Luxy R&D

FEMB  
LEVEL

CAM

UNI EN  
1335  
1:2020  
TIPO B

UNI  
9175

FSC

CLASSE  
1IM  
B301-349

CLASSE  
1IM  
B1500-1549

## EN

**SMARTOFFICE** is a seating collection for the dynamic manager who makes intensive use of IT tools. Performing, technical but also very intuitive in the adjustments that allow it to obtain a high ergonomic level to meet the needs of the modern office.

**BACKREST:** padding in fire-retardant cold-foamed flexible polyurethane, thickness 30min/90max density 55 kg/m<sup>3</sup>, with high-resistance steel perimeter insert, height adjustable by means of an up-down blade with 60 mm stroke.

**SEAT:** padding in fire-retardant polyurethane foam, thickness 50 mm, density 40 kg/m<sup>3</sup> with 10 mm thick multilayer wood insert.

### ARMRESTS:

- armrest 1D: (height) open version in white or black with hard nylon pad.
- armrest 1D: (height) T-shaped version in white or black with soft polyurethane pad.
- armrest 3D: (height, width, depth) black T-version with soft polyurethane pad.
- armrest 3D: (height width, depth) chromed T-version with soft polyurethane pad.

**MECHANISM:** synchron with 5 locking positions. Version with optional sliding seat

**BASE:** black or white glass-fibre reinforced nylon or polished die-cast aluminium.

**CASTORS:** Ø 50 mm self-braking with black or white rubber (standard, matching the colour of the base), Ø 65 mm self-braking with black rubber (standard with aluminium base).

## FR

**SMARTOFFICE** est une collection de sièges pour le manager dynamique qui fait un usage intensif des outils informatiques. Performant, technique mais aussi très intuitif dans les réglages qui lui permettent d'atteindre un haut niveau d'ergonomie pour répondre aux besoins du bureau moderne.

**DOSSIER:** rembourrage en polyuréthane flexible ignifuge expansé à froid, épaisseur 30 mm/90max, densité 55 kg/m<sup>3</sup>, avec un insert périphérique en acier à haute résistance, réglable en hauteur par une lame up-down à course de 60 mm

**ASSISE:** rembourrage en polyuréthane expansé ignifuge, épaisseur 50mm densité 40 kg/m<sup>3</sup> avec insert en bois multicouche de 10 mm d'épaisseur

### ACCOUDOIRS:

- Accoudoir 1D: (hauteur) version ouverte en blanc ou noir avec pad en nylon rigide
- Accoudoir 1D: (hauteur) version à T en blanc ou noir avec pad en nylon rigide
- Accoudoir 3D: (hauteur, largeur, profondeur) version à T en noir avec pad en polyuréthane souple
- Accoudoir 3D: (hauteur, largeur, profondeur) version à T chromé avec pad en polyuréthane souple


**MECANISME:** Synchrone avec 5 positions de blocage programmé. Version avec translateur optionnel

**BASE:** en nylon renforcé avec fibre de verre noire ou blanche ou en aluminium moulé finition polie

**ROULETTES:** auto-freinées en caoutchouc noir ou blanc Ø 50 mm (standard combinées à la couleur de la base), auto-freinées en caoutchouc noir Ø 65 mm (standard avec la base en aluminium)

A total height from floor min-max  
B armrests height from floor min-max  
C seat height from floor min-max  
D overall depth  
E overall length

A hauteur totale min-max du sol  
B hauteur totale des accoudoirs min-max du sol  
C hauteur assise min-max du sol  
D profondeur  
E largeur



THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	OF1	4OFDI02	Executive chair with high backrest with headrest, up-down, <b>adjustable chromed armrests 3D</b> , synchro, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut avec appuie-tête intégré, dossier réglable, accoudoirs 3D chromés, synchro, piétement en aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	882	926	1.004	1.120	1.058	1.187
		4OFDI04	Executive chair with high backrest with headrest, up-down, <b>adjustable chromed armrests 3D</b> , synchro, black nylon base, with Ø 50 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut avec appuie-tête intégré, dossier réglable, accoudoirs 3D chromés, synchro, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm</i>	824	870	949	1.064	1.002	1.129
	OF2	4OFDI06	Executive chair with high backrest, up-down, <b>adjustable chromed armrests 3D</b> , synchro, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut, dossier réglable, accoudoirs 3D chromés, synchro, piétement en aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	871	909	986	1.104	1.034	1.160
		4OFDI08	Executive chair with high backrest, up-down, <b>adjustable chromed armrests 3D</b> , synchro, black nylon base, with Ø 50 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut, dossier réglable, accoudoirs 3D chromés, synchro, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm</i>	812	853	931	1.049	977	1.104
	OF3	4OFGI02	Executive chair with medium backrest, up-down, <b>adjustable chromed armrests 3D</b> , synchro, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, dossier réglable, accoudoirs 3D chromés, synchro, piétement en aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	824	857	928	1.029	973	1.085
		4OFGI04	Executive chair with medium backrest, up-down, <b>adjustable chromed armrests 3D</b> , synchro, black nylon base, with Ø 50 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, dossier réglable, accoudoirs 3D chromés, synchro, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm</i>	768	802	873	974	916	1.029
	OF4	4OFFI02	Visitor chair with medium backrest, <b>adjustable chromed armrests 3D</b> , chromed structure <i>Fauteuil visiteur et réunion, dossier moyen, accoudoirs 3D chromés, structure chromée</i>	776	809	879	980	923	1.035
		4OFFI04	Visitor chair with medium backrest, <b>adjustable chromed armrests 3D</b> , black painted structure <i>Fauteuil visiteur et réunion, dossier moyen, accoudoirs 3D chromés, structure noire vernie</i>	759	791	862	964	907	1.019

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*  
(fire-resistant)

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	OF5	40FDI10	Executive chair with high backrest with headrest, up-down, <b>adjustable black armrests 3D</b> , synchro, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut avec appuie-tête intégré, dossier réglable, accoudoirs 3D noirs, synchro, piétement en aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	830	875	954	1.071	1.007	1.137
		40FDI12	Executive chair with high backrest with headrest, up-down, <b>adjustable black armrests 3D</b> , synchro, black nylon base, with Ø 50 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut avec appuie-tête intégré, dossier réglable, accoudoirs 3D noirs, synchro, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm</i>	774	818	896	1.014	950	1.080
	OF6	40FDI14	Executive chair with high backrest, up-down, <b>adjustable black armrests 3D</b> , synchro, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut, dossier réglable, accoudoirs 3D noirs, synchro, piétement en aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	820	860	938	1.054	985	1.112
		40FDI16	Executive chair with high backrest, up-down, <b>adjustable black armrests 3D</b> , synchro, black nylon base, with Ø 50 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut, dossier réglable, accoudoirs 3D noirs, synchro, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm</i>	764	805	883	998	928	1.053
	OF7	40FGI06	Executive chair with medium backrest, up-down, <b>adjustable black armrests 3D</b> , synchro, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, dossier réglable, accoudoirs 3D noirs, synchro, piétement en aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	774	808	877	979	922	1.034
		40FGI08	Executive chair with medium backrest, up-down, <b>adjustable black armrests 3D</b> , synchro, black nylon base, with Ø 50 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, dossier réglable, accoudoirs 3D noirs, synchro, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm</i>	717	752	820	923	866	977
	OF8	40FFI06	Visitor chair with medium backrest, <b>adjustable black armrests 3D</b> , chromed structure <i>Fauteuil visiteur et réunion, dossier moyen, accoudoirs 3D noirs, structure chromée</i>	722	758	828	929	873	984
		40FFI08	Visitor chair with medium backrest, <b>adjustable black armrests 3D</b> , black painted structure <i>Fauteuil visiteur et réunion, dossier moyen, accoudoirs 3D noirs, structure vernie noire</i>	708	741	810	911	855	967

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant) *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	OF9	4OFDI18	Executive chair with high backrest with headrest, up-down, <b>adjustable black armrests 1D</b> , synchro, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut avec appuie-tête intégré, dossier réglable, accoudoirs 1D noirs, synchro, piétement en aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	818	861	939	1.057	994	1.124
		4OFDI20	Executive chair with high backrest with headrest, up-down, <b>adjustable white armrests 1D</b> , synchro, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut avec appuie-tête intégré, dossier réglable, accoudoirs 1D blancs, synchro, piétement en aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	827	870	949	1.066	1.002	1.132
		4OFDI22	Executive chair with high backrest with headrest, up-down, <b>adjustable white armrests 1D</b> , synchro, white nylon base, with Ø 50 mm white castors <i>Fauteuil de direction dossier haut avec appuie-tête intégré, dossier réglable, accoudoirs 1D blancs, synchro, piétement nylon blanc, avec roulettes blanches Ø 50 mm</i>	788	833	911	1.029	965	1.095
		4OFDI24	Executive chair with high backrest with headrest, up-down, <b>adjustable black armrests 1D</b> , synchro, black nylon base, with Ø 50 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut avec appuie-tête intégré, dossier réglable, accoudoirs 1D noirs, synchro, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm</i>	761	806	884	1.002	938	1.068
	OF10	4OFDI26	Executive chair with high backrest, up-down, <b>adjustable black armrests 1D</b> , synchro, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut, dossier réglable, accoudoirs 1D noirs, synchro, piétement en aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	808	847	927	1.043	973	1.098
		4OFDI28	Executive chair with high backrest, up-down, <b>adjustable white armrests 1D</b> , synchro, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut, dossier réglable, accoudoirs 1D blancs, synchro, piétement en aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	816	855	933	1.051	982	1.106
		4OFDI30	Executive chair with high backrest, up-down, <b>adjustable white armrests 1D</b> , synchro, white nylon base, with Ø 50 mm white castors <i>Fauteuil de direction dossier haut, dossier réglable, accoudoirs 1D blancs, synchro, piétement nylon blanc, avec roulettes blanches Ø 50 mm</i>	780	819	896	1.014	944	1.069
		4OFDI32	Executive chair with high backrest, up-down, <b>adjustable black armrests 1D</b> , synchro, black nylon base, with Ø 50 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut, dossier réglable, accoudoirs 1D noirs, synchro, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm</i>	752	790	867	985	916	1.041

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	OF11	4OFGI10	Executive chair with medium backrest, up-down, <b>adjustable black armrests 1D</b> , synchro, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, dossier réglable, accoudoirs 1D noirs, synchro, piétement en aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	762	796	864	967	909	1.021
		4OFGI12	Executive chair with medium backrest, up-down, <b>adjustable white armrests 1D</b> , synchro, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, dossier réglable, accoudoirs 1D blancs, synchro, piétement en aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	769	805	876	975	918	1.030
		4OFGI14	Executive chair with medium backrest, up-down, <b>adjustable white armrests 1D</b> , synchro, white nylon base, with Ø 50 mm white castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, dossier réglable, accoudoirs 1D blancs, synchro, piétement nylon blanc, avec roulettes blanches Ø 50 mm</i>	734	767	837	938	882	994
		4OFGI16	Executive chair with medium backrest, up-down, <b>adjustable black armrests 1D</b> , synchro, black nylon base, with Ø 50 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, dossier réglable, accoudoirs 1D noirs, synchro, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm</i>	706	740	809	910	854	965
	OF12	4OFFI10	Visitor chair with medium backrest, <b>adjustable black armrests 1D</b> , chromed structure <i>Fauteuil visiteur et réunion, dossier moyen, accoudoirs 1D noirs, structure chromée</i>	703	736	807	908	852	963
		4OFFI12	Visitor chair with medium backrest, <b>adjustable white armrests 1D</b> , chromed structure <i>Fauteuil visiteur et réunion, dossier moyen, accoudoirs 1D blancs, structure chromée</i>	712	744	815	916	860	972
		4OFFI14	Visitor chair with medium backrest, <b>adjustable white armrests 1D</b> , white painted structure <i>Fauteuil visiteur et réunion, dossier moyen, accoudoirs 1D blancs, structure vernie blanche</i>	697	732	799	903	845	958
		4OFFI16	Visitor chair with medium backrest, <b>adjustable black armrests 1D</b> , black painted structure <i>Fauteuil visiteur et réunion, dossier moyen, accoudoirs 1D noirs, structure vernie noire</i>	687	720	789	890	834	947

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*  
(fire-resistant)

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	OF13	4OFDI34	Executive chair with high backrest with headrest, up-down, <b>adjustable open black armrests 1D</b> , synchro, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut avec appuie-tête intégré, dossier réglable, accoudoirs 1D noirs ouverts, synchro, piétement en aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	843	885	965	1.081	1.019	1.148
		4OFDI36	Executive chair with high backrest with headrest, up-down, <b>adjustable open white armrests 1D</b> , synchro, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut avec appuie-tête intégré, dossier réglable, accoudoirs 1D blancs ouverts, synchro, piétement en aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	860	903	983	1.098	1.035	1.164
		4OFDI38	Executive chair with high backrest with headrest, up-down, <b>adjustable open white armrests 1D</b> , synchro, white nylon base, with Ø 50 mm white castors <i>Fauteuil de direction dossier haut avec appuie-tête intégré, dossier réglable, accoudoirs 1D blancs ouverts, synchro, piétement nylon blanc, avec roulettes blanches Ø 50 mm</i>	821	866	947	1.063	998	1.128
		4OFDI40	Executive chair with high backrest with headrest, up-down, <b>adjustable open black armrests 1D</b> , synchro, black nylon base, with Ø 50 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut avec appuie-tête intégré, dossier réglable, accoudoirs 1D noirs ouverts, synchro, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm</i>	786	830	909	1.026	963	1.092
	OF14	4OFDI42	Executive chair with high backrest, up-down, <b>adjustable open black armrests 1D</b> , synchro, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut, dossier réglable, accoudoirs 1D noirs ouverts, synchro, piétement en aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	832	871	950	1.068	996	1.123
		4OFDI44	Executive chair with high backrest, up-down, <b>adjustable open white armrests 1D</b> , synchro, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut, dossier réglable, accoudoirs 1D blancs ouverts, synchro, piétement en aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	849	888	965	1.082	1.014	1.138
		4OFDI46	Executive chair with high backrest, up-down, <b>adjustable open white armrests 1D</b> , synchro, white nylon base, with Ø 50 mm white castors <i>Fauteuil de direction dossier haut, dossier réglable, accoudoirs 1D blancs ouverts, synchro, piétement nylon blanc, avec roulettes blanches Ø 50 mm</i>	811	852	930	1.048	976	1.103
		4OFDI48	Executive chair with high backrest, up-down, <b>adjustable open black armrests 1D</b> , synchro, black nylon base, with Ø 50 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut, dossier réglable, accoudoirs 1D noirs ouverts, synchro, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm</i>	776	815	893	1.010	940	1.066

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	OF15	40FGI18	Executive chair with medium backrest, up-down, <b>adjustable open black armrests 1D</b> , synchro, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, dossier réglable, accoudoirs 1D noirs ouverts, synchro, piétement en aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	787	820	889	993	936	1.047
		40FGI20	Executive chair with medium backrest, up-down, <b>adjustable open white armrests 1D</b> , synchro, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, dossier réglable, accoudoirs 1D blancs ouverts, synchro, piétement en aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	805	837	907	1.007	951	1.063
		40FGI22	Executive chair with medium backrest, up-down, <b>adjustable open white armrests 1D</b> , synchro, white nylon base, with Ø 50 mm white castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, dossier réglable, accoudoirs 1D blancs ouverts, synchro, piétement nylon blanc, avec roulettes blanches Ø 50 mm</i>	765	799	867	972	914	1.025
		40FGI24	Executive chair with medium backrest, up-down, <b>adjustable open black armrests 1D</b> , synchro, black nylon base, with Ø 50 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, dossier réglable, accoudoirs 1D noirs ouverts, synchro, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm</i>	730	763	833	933	877	988
	OF16	40FGI26	Executive chair with medium backrest, up-down, without armrests, synchro, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, dossier réglable, sans accoudoirs, synchro, piétement en aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	706	740	809	910	854	965
		40FGI28	Executive chair with medium backrest, up-down, without armrests, synchro, white nylon base, with Ø 50 mm white castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, dossier réglable, sans accoudoirs, synchro, piétement nylon blanc, avec roulettes blanches Ø 50 mm</i>	669	703	772	875	818	929
		40FGI30	Executive chair with medium backrest, up-down, without armrests, synchro, black nylon base, with Ø 50 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, dossier réglable, sans accoudoirs, synchro, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm</i>	650	685	752	855	798	909


Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant) *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	OF17	4OFFI18	Visitor chair with medium backrest, <b>adjustable open black armrests 1D</b> , chromed structure <i>Fauteuil visiteur et réunion, dossier moyen, accoudoirs 1D noirs ouverts, structure chromée</i>	727	761	830	931	875	986
		4OFFI20	Visitor chair with medium backrest, <b>adjustable open white armrests 1D</b> , chromed structure <i>Fauteuil visiteur et réunion, dossier moyen, accoudoirs 1D blancs ouverts, structure chromée</i>	743	777	845	949	892	1.004
		4OFFI22	Visitor chair with medium backrest, <b>adjustable open white armrests 1D</b> , white painted structure <i>Fauteuil visiteur et réunion, dossier moyen, accoudoirs 1D blancs ouverts, structure vernie blanche</i>	732	765	835	936	879	992
		4OFFI24	Visitor chair with medium backrest, <b>adjustable open black armrests 1D</b> , black painted structure <i>Fauteuil visiteur et réunion, dossier moyen, accoudoirs 1D noirs ouverts, structure vernie noire</i>	711	743	812	914	857	970
	OF18	4OFFI26	Visitor chair with medium backrest, without armrests, chromed structure <i>Fauteuil visiteur et réunion, dossier moyen, sans accoudoirs, structure chromée</i>	648	683	751	854	797	908
		4OFFI28	Visitor chair with medium backrest, without armrests, white painted structure <i>Fauteuil visiteur et réunion, dossier moyen, sans accoudoirs, structure vernie blanche</i>	636	669	740	840	784	896
		4OFFI30	Visitor chair with medium backrest, without armrests, black painted structure <i>Fauteuil visiteur et réunion, dossier moyen, sans accoudoirs, structure vernie noire</i>	632	666	735	837	780	892

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
		4PITRSMO	Sliding seat, seat depth adjustment 70 mm <i>Traslateur, réglage profondeur assise 70 mm</i>	24
		4KITRUS	Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, white and black. Sliding bearings, (1 set) <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, blanches ou noir. Roulement à billes, (1 set)</i>	39
		4KITRUSCR	Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, in chromed Zama. Sliding bearings, (1 set) <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, en Zama chromé. Roulement à billes, (1 set)</i>	68
		4G60NL	Surcharge for chromed self-bracking rubber castors Ø 65 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées chromée en caoutchouc Ø 65 mm (1 set)</i>	32
		4G65M	Surcharge for black self-bracking hard castors for smooth floors Ø 65 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées noir dur pour sol moquette Ø 65 mm (1 set)</i>	
		4PNENL	Surcharge for 5 glides for swivel chair (chromed, white or black) <i>Addition pour 5 patins pour chaise pivotante (chromé, blanc ou noir)</i>	
		4TASOTE	Adhesive underfoot plug in teflon (to facilitate the repositioning) <i>Bouchon adhésif pour patins en téflon (pour faciliter le déplacement)</i>	8





UNI EN  
1335  
1:2000

D. LGS  
81/2008

FEMB  
LEVEL

EN  
ANSI-BIFMA

## IT

**BEA** è un nuovo concept. Invece di esporre tutta la tecnologia ergonomica rendendo visibile strutture tipo esoscheletro, come molte recenti sedute, Bea incorpora tutto nel suo guscio flessibile e sensuale. Nella sua versione operativa include le più esigenti norme di sicurezza ed ergonomia (EN, ANSI-BIFMA), mentre nelle sue versioni extra-lavoro diventa una sedia per la casa. Un telaio in Zytel® 80G33 è coperto da una doppia guaina di Pebax® caricato, utilizzando la stessa tecnologia e materiali delle calzature sportive. Nella sua versione più operativa sono inglobate: meccanica synchro BeaRevo comandata da pulsanti push&click, regolazione lombare, traslatore avanzamento sedile, braccioli regolabili in altezza. Sedile e schienale rivestiti con tessuti ignifughi e traspiranti.

**FINITURA:** polipropilene bianco o antracite per il guscio

**SCHIENALE:** scocca schienale stampata in bi-iniezione la prima strutturale in polipropilene caricato e la seconda estetica in gomma con poggia reni in poliammide, imbottitura in schiumato a freddo ignifugo, densità 40 kg/m<sup>3</sup>.

**SEDILE:** scocca sedile in polipropilene con imbottitura in schiumato a freddo ignifugo, densità 50 kg/m<sup>3</sup>.

**BRACCIOLE:** regolabili in altezza in poliammide ad alta resistenza con struttura portante all'interno in acciaio

**MECCANISMO:** synchron.

**BASE:** in alluminio pressofuso verniciato con polveri epossidiche con trattamento antigraffio.

**RUOTE:** auto frenanti gommate (di serie) Ø 65 mm.

# BEA

Design by Doriana e Massimiliano Fuksas

## EN

**BEA** is a new concept. Instead of displaying all the ergonomic technology by making exoskeleton-like structures visible, Bea incorporates everything in its flexible and sensual shell. In its office version it incorporates the most demanding safety and ergonomic standards (EN, ANSI-BIFMA), while in its off-work version it becomes a chair for home. A Zytel® 80G33 frame is covered by a double sheath of filled Pebax® using the same technology and materials as sports shoes. Its most operative version incorporates: BeaRevo synchro mechanics controlled by push&click buttons, lumbar adjustment, seat slide, height-adjustable armrests. Seat and backrest covered with fireproof and breathable fabrics.

**FINISH:** white or anthracite polypropylene for the shell

**BACK:** backrest shell moulded in bi-injection, the first structural layer in reinforced polypropylene and the second aesthetic layer in rubber with polyamide lumbar support, padding in fireproof cold foam, density 40 kg/m<sup>3</sup>.


**SEAT:** polypropylene seat shell with fire-retardant cold foam padding, density 50 kg/m<sup>3</sup>.

**ARMREST:** height-adjustable, made of high-strength polyamide with steel support structure inside.

**MECHANISM:** synchron

**BASE:** in die-cast aluminium painted with epoxy powders with anti-scratch treatment, white on the white version and anthracite on the anthracite version.

**CASTORS:** self-braking rubber castors (standard) Ø 65 mm, white on the white version and black on the dark gray version.



A total height from floor min-max

B armrests height from floor min-max

C seat height from floor min-max

D overall depth

E overall length

A hauteur totale min-max du sol



B hauteur totale des accoudoirs min-max du sol

C hauteur assise min-max du sol

D profondeur

E largeur

THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	1100	4BEDI02	Executive, <b>high gray flannel colour backrest</b> , upholstered adjustable armrests 2D, synchro, lumbar support, sliding seat, painted aluminum base, with Ø 65 mm black castors						
			<i>Fauteuil de direction, dossier haut couleur gris flanelle, avec accoudoirs rembourrage et réglables 2D, synchro, support lombaire, translateur, piétement aluminium verni, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	1.371 1.418 1.484 1.551 1.588 1.833					
	1000B	4BEGI02	Executive, <b>high white colour ral.9016 backrest</b> , upholstered adjustable armrests 2D, synchro, lumbar support, sliding seat, painted aluminum base, with Ø 65 mm black castors						
			<i>Fauteuil de direction, dossier haut couleur blanc ral. 9016, avec accoudoirs rembourrage et réglables 2D, synchro, support lombaire, translateur, piétement aluminium verni, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	1.333 1.377 1.436 1.500 1.547 1.787					
	1000	4BEGI04	Executive, <b>high white colour ral.9016 backrest</b> , adjustable armrests 2D, synchro, lumbar support, sliding seat, painted aluminum base, with Ø 65 mm white castors						
			<i>Fauteuil de direction, dossier haut couleur blanc ral. 9016, avec accoudoirs réglables 2D, synchro, support lombaire, translateur, piétement aluminium verni, avec roulettes blanches Ø 65 mm</i>	1.333 1.377 1.436 1.500 1.547 1.787					
	1000	4BEGI06	Executive, <b>high gray flannel colour backrest</b> , without armrests, synchro, lumbar support, sliding seat, painted aluminum base, with Ø 65 mm black castors						
			<i>Fauteuil de direction, dossier haut couleur gris flanelle, sans accoudoirs, synchro, support lombaire, translateur, piétement aluminium verni, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	1.232 1.281 1.341 1.407 1.446 1.670					
	1000	4BEGI08	Executive, <b>high white colour ral.9016 backrest</b> , without armrests, synchro, lumbar support, sliding seat, painted aluminum base, with Ø 65 mm white castors						
			<i>Fauteuil de direction, dossier haut couleur blanc ral. 9016, sans accoudoirs, synchro, support lombaire, translateur, piétement aluminium verni, avec roulettes blanches Ø 65 mm</i>	1.232 1.281 1.341 1.407 1.446 1.670					

All chairs have self-braking rubber castors


Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*



4G65M

Surcharge for black self-bracking hard castors for smooth floors Ø 65 mm (1 set)  
*Addition pour roulettes auto-freinées noir dur pour sol moquette Ø 65 mm (1 set)*



# SMARTLIGHT

Design by Luxy R&D

CAM	FEMB LEVEL	UNI 9174	CLASSE 1IM Z
-----	---------------	-------------	--------------------

## EN

**SMARTLIGHT.** Modern working environments are very collaborative and not very formal; we deal with a variety of situations and contexts. We have been inspired by this way of working to create SmartLight, a design with a light aesthetic.

SmartLight welcomes you with an ergonomic seating comfort and this will be the immediate feeling from the first moment.

**FRAME:** The frame is a mix of high-strength nylon and fibreglass that creates extreme mechanical strength, in white or black.

**UPHOLSTERY:** Mesh range L : slightly opaque version, high resistance, fireproof in class 1 (IT) in white and black.

Mesh range Z: slightly more textile and soft version, high resistance, class 1 (IT) fireproof in black.

**ARMRESTS:** fixed armrests white or black (matching the frame color) with hard nylon pad.

### MECHANISMS:

- advanced fulcrum multiblock tilt with 3 locking positions.
- 4D tilt mechanisms (forward, backward, right, left) with gas lift adjustment.
- fixed plate with gas lift adjustment.
- fixed, swivel plate.

**BASE:** black or white glass-fibre reinforced nylon or polished die-cast aluminium.

**CASTORS:** self-braking Ø 50 mm rubber black or white (standard matching the colour of the base), self-braking Ø 65 mm black rubber (standard with the aluminium base).

## FR

**SMARTLIGHT.** La dernière génération de milieux de travail est très collaborative et informelle, où on se confronte à une variété de situations et de contextes. Nous nous sommes inspirés de cette forme de travail pour créer Smartlight, un design avec un 'esthétique de la légèreté'. Smartlight vous accueille avec un confort d'assise ergonomique et ce sera la sensation immédiate dès le premier instant.

**STRUCTURE:** le cadre est un mélange de nylon haute résistance et de fibre de verre qui crée une résistance mécanique extrême, en blanc ou en noir.

**REVÊTEMENT:** Résille L version légèrement plus couvrant, haute résistance, classe 1 (IT) ignifuge en noir et blanc. Résille Z version légèrement plus textile et souple, haute résistance, ignifuge en classe 1 (IT) dans les couleurs noir.


**ACCOUDOIR:** accoudoir fixe blanc ou noir (standard combiné à la couleur du châssis) avec pad rigide en nylon

### MÉCANISMES:

- oscillant multiblock à point d'appui avancé avec 4 positions de blocage programmé
- oscillation libre 4D (avant, arrière, droite, gauche) avec réglage des gaz
- plaque fixe avec régulation du gaz.
- plaque pivotante

**BASE:** en nylon noir ou blanc renforcé de fibres de verre ou en aluminium poli moulé sous pression.

**ROULETTES:** roulettes en caoutchouc noires ou blanches Ø 50mm auto-freinées (standard adapté à la couleur de la base), roulettes caoutchoutées noires Ø 65 mm auto-freinées (standard adapté à la base en aluminium).



A total height from floor min-max

B armrests height from floor min-max

C seat height from floor min-max

D overall depth

E overall length

A hauteur totale min-max du sol

B hauteur totale des accoudoirs min-max du sol

C hauteur assise min-max du sol

D profondeur

E largeur

THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
				Cat. L. Cat. Z.
	EX1	4EXDI02	Executive chair with high backrest, black nylon structure, open black armrests, decentralized multiblock mechanism, polished aluminum base with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut, cadre en nylon noir, accoudoirs noirs fixes ouverts, oscillant multi block, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm</i>	696 696
		4EXDI04	Executive chair with high backrest, white nylon structure, open white armrests, decentralized multiblock mechanism, polished aluminum base with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut, cadre en nylon blanc, accoudoirs blancs fixes ouverts, oscillant multi block, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm</i>	745 745
		4EXDI06	Executive chair with high backrest, white nylon structure, open white armrests, decentralized multiblock mechanism, white nylon base with Ø 50 mm white castors <i>Fauteuil de direction dossier haut, cadre en nylon blanc, accoudoirs blancs fixes ouverts, oscillant multi block, piétement nylon blanc, roulettes blanches Ø 50 mm</i>	740 740
		4EXDI08	Executive chair with high backrest, black nylon structure, open black armrests, decentralized multiblock mechanism, black nylon base with Ø 50 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut, cadre en nylon noir, accoudoirs noirs fixes ouverts, oscillant multi block, piétement nylon noir, roulettes noires Ø 50 mm</i>	669 669
	EX2	4EXGI02	Executive chair with medium backrest, black nylon structure, open black armrests, decentralized multiblock mechanism, polished aluminum base with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon noir, accoudoirs noirs fixes ouverts, oscillant multi block, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm</i>	642 642
		4EXGI04	Executive chair with medium backrest, white nylon structure, open white armrests, decentralized multiblock mechanism, polished aluminum base with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon blanc, accoudoirs blancs fixes ouverts, oscillant multi block, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm</i>	678 678
		4EXGI06	Executive chair with medium backrest, white nylon structure, open white armrests, decentralized multiblock mechanism, white nylon base with Ø 50 mm white castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon blanc, accoudoirs blancs fixes ouverts, oscillant multi block, piétement nylon blanc, roulettes blanches Ø 50 mm</i>	672 672
		4EXGI08	Executive chair with medium backrest, black nylon structure, open black armrests, decentralized multiblock mechanism, black nylon base with Ø 50 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon noir, accoudoirs noirs fixes ouverts, oscillant multi block, piétement nylon noir, roulettes noires Ø 50 mm</i>	615 615
	EX3	4EXGI10	Executive chair with medium backrest, black nylon structure, without armrests, decentralized multiblock mechanism, polished aluminum base with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon noir, sans accoudoirs, oscillant multi block, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm</i>	609 609
		4EXGI12	Executive chair with medium backrest, white nylon structure, without armrests, decentralized multiblock mechanism, polished aluminum base with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon blanc, sans accoudoirs, oscillant multi block, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm</i>	647 647
		4EXGI14	Executive chair with medium backrest, white nylon structure, without armrests, decentralized multiblock mechanism, white nylon base with Ø 50 mm white castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon blanc, sans accoudoirs, oscillant multi block, piétement nylon blanc, roulettes blanches Ø 50 mm</i>	641 641
		4EXGI16	Executive chair with medium backrest, black nylon structure, without armrests, decentralized multiblock mechanism, black nylon base with Ø 50 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon noir, sans accoudoirs, oscillant multi block, piétement nylon noir, roulettes noires Ø 50 mm</i>	580 580

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
				Cat. L.      Cat. Z.
	EX4	4EXDI10	Executive chair with high backrest, black nylon structure, open black armrests, swinging 4D mechanism, polished aluminum base with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut, cadre en nylon noir, accoudoirs noirs fixes ouverts, oscillant 4D, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm</i>	664    664
		4EXDI12	Executive chair with high backrest, white nylon structure, open white armrests, swinging 4D mechanism, polished aluminum base with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut, cadre en nylon blanc, accoudoirs blancs fixes ouverts, oscillant 4D, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm</i>	712    712
		4EXDI14	Executive chair with high backrest, white nylon structure, open white armrests, swinging 4D mechanism, white nylon base with Ø 50 mm white castors <i>Fauteuil de direction dossier haut, cadre en nylon blanc, accoudoirs blancs fixes ouverts, oscillant 4D, piétement nylon blanc, roulettes blanches Ø 50 mm</i>	706    706
		4EXDI16	Executive chair with high backrest, black nylon structure, open black armrests, swinging 4D mechanism, black nylon base with Ø 50 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut, cadre en nylon noir, accoudoirs noirs fixes ouverts, oscillant 4D, piétement nylon noir, roulettes noires Ø 50 mm</i>	634    634
	EX5	4EXGI18	Executive chair with medium backrest, black nylon structure, open black armrests, swinging 4D mechanism, polished aluminum base with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon noir, accoudoirs noirs fixes ouverts, oscillant 4D, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm</i>	609    609
		4EXGI20	Executive chair with medium backrest, white nylon structure, open white armrests, swinging 4D mechanism, polished aluminum base with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon blanc, accoudoirs blancs fixes ouverts, oscillant 4D, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm</i>	646    646
		4EXGI22	Executive chair with medium backrest, white nylon structure, open white armrests, swinging 4D mechanism, white nylon base with Ø 50 mm white castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon blanc, accoudoirs blancs fixes ouverts, oscillant 4D, piétement nylon blanc, roulettes blanches Ø 50 mm</i>	638    638
		4EXGI24	Executive chair with medium backrest, black nylon structure, open black armrests, swinging 4D mechanism, black nylon base with Ø 50 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon noir, accoudoirs noirs fixes ouverts, oscillant 4D, piétement nylon noir, roulettes noires Ø 50 mm</i>	581    581
	EX6	4EXGI26	Executive chair with medium backrest, black nylon structure, without armrests, swinging 4D mechanism, polished aluminum base with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon noir, sans accoudoirs, oscillant 4D, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm</i>	574    574
		4EXGI28	Executive chair with medium backrest, white nylon structure, without armrests, swinging 4D mechanism, polished aluminum base with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon blanc, sans accoudoirs, oscillant 4D, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm</i>	612    612
		4EXGI30	Executive chair with medium backrest, white nylon structure, without armrests, swinging 4D mechanism, white nylon base with Ø 50 mm white castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon blanc, sans accoudoirs, oscillant 4D, piétement nylon blanc, roulettes blanches Ø 50 mm</i>	604    604
		4EXGI32	Executive chair with medium backrest, black nylon structure, without armrests, swinging 4D mechanism, black nylon base with Ø 50 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon noir, sans accoudoirs, oscillant 4D, piétement nylon noir, roulettes noires Ø 50 mm</i>	547    547

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
				Cat. L. Cat. Z.
	EX7	4EXDI18	Executive chair with high backrest, black nylon structure, open black armrests, gas lift, polished aluminum base with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut, cadre en nylon noir, accoudoirs noirs fixes ouverts, plaque à gaz nylon noire, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm</i>	610 610
		4EXDI20	Executive chair with high backrest, white nylon structure, open white armrests, gas lift, polished aluminum base with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut, cadre en nylon blanc, accoudoirs blancs fixes ouverts, plaque à gaz nylon blanche, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm</i>	662 662
		4EXDI22	Executive chair with high backrest, white nylon structure, open white armrests, gas lift, white nylon base with Ø 50 mm white castors <i>Fauteuil de direction dossier haut, cadre en nylon blanc, accoudoirs blancs fixes ouverts, plaque à gaz nylon blanche, piétement nylon blanc, roulettes blanches Ø 50 mm</i>	652 652
		4EXDI24	Executive chair with high backrest, black nylon structure, open black armrests, gas lift, black nylon base with Ø 50 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut, cadre en nylon noir, accoudoirs noirs fixes ouverts, plaque à gaz nylon noire, piétement nylon noir, roulettes noires Ø 50 mm</i>	582 582
	EX8	4EXGI34	Executive chair with medium backrest, black nylon structure, open black armrests, gas lift, polished aluminum base with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon noir, accoudoirs noirs fixes ouverts, plaque à gaz nylon noire, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm</i>	556 556
		4EXGI36	Executive chair with medium backrest, white nylon structure, open white armrests, gas lift, polished aluminum base with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon blanc, accoudoirs blancs fixes ouverts, plaque à gaz nylon blanche, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm</i>	594 594
		4EXGI38	Executive chair with medium backrest, white nylon structure, open white armrests, gas lift, white nylon base with Ø 50 mm white castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon blanc, accoudoirs blancs fixes ouverts, plaque à gaz nylon blanche, piétement nylon blanc, roulettes blanches Ø 50 mm</i>	587 587
		4EXGI40	Executive chair with medium backrest, black nylon structure, open black armrests, gas lift, black nylon base with Ø 50 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon noir, accoudoirs noirs fixes ouverts, plaque à gaz nylon noire, piétement nylon noir, roulettes noires Ø 50 mm</i>	531 531
	EX9	4EXGI42	Executive chair with medium backrest, black nylon structure, without armrests, gas lift, polished aluminum base with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon noir, sans accoudoirs, plaque à gaz nylon noire, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm</i>	524 524
		4EXGI44	Executive chair with medium backrest, white nylon structure, without armrests, gas lift, polished aluminum base with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon blanc, sans accoudoirs, plaque à gaz nylon blanche, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm</i>	563 563
		4EXGI46	Executive chair with medium backrest, white nylon structure, without armrests, gas lift, white nylon base with Ø 50 mm white castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon blanc, sans accoudoirs, plaque à gaz nylon blanche, piétement nylon blanc, roulettes blanches Ø 50 mm</i>	555 555
		4EXGI48	Executive chair with medium backrest, black nylon structure, without armrests, gas lift, black nylon base with Ø 50 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon noir, sans accoudoirs, plaque à gaz nylon noire, piétement nylon noir, roulettes noires Ø 50 mm</i>	498 498


DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
				Cat. L.      Cat. Z.
	EX12	4EXDI26	Executive chair with high backrest, black nylon structure, open black armrests, gas lift, polished aluminum 4 legs base <i>Fauteuil de direction dossier haut, cadre en nylon noir, accoudoirs noirs fixes ouverts, plaque à gaz fixe nylon noire, piétement aluminium poli 4 branches</i>	727    727
		4EXDI28	Executive chair with high backrest, white nylon structure, open white armrests, gas lift, polished aluminum 4 legs base <i>Fauteuil de direction dossier haut, cadre en nylon blanc, accoudoirs blancs fixes ouverts, plaque à gaz fixe nylon blanche, piétement aluminium poli 4 branches</i>	795    795
	EX13	4EXDI30	Executive chair with high backrest, black nylon structure, open black armrests, gas lift, black nylon 4 legs base <i>Fauteuil de direction dossier haut, cadre en nylon noir, accoudoirs noirs fixes ouverts, plaque à gaz fixe nylon noire, piétement 4 pieds nylon noir</i>	603    603
		4EXDI32	Executive chair with high backrest, white nylon structure, open white armrests, gas lift, white nylon 4 legs base <i>Fauteuil de direction dossier haut, cadre en nylon blanc, accoudoirs blancs fixes ouverts, plaque à gaz fixe nylon blanche, piétement 4 pieds nylon blanc</i>	669    669
	EX14	4EXFI02	Executive chair with medium backrest, black nylon structure, open black armrests, gas lift, polished aluminum 4 legs base <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon noir, accoudoirs noirs fixes ouverts, plaque à gaz fixe nylon noire, piétement aluminium poli 4 branches</i>	683    683
		4EXFI04	Executive chair with medium backrest, white nylon structure, open white armrests, gas lift, polished aluminum 4 legs base <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon blanc, accoudoirs blancs fixes ouverts, plaque à gaz fixe nylon blanche, piétement aluminium poli 4 branches</i>	734    734
	EX15	4EXFI06	Executive chair with medium backrest, black nylon structure, open black armrests, gas lift, black nylon 4 legs base <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon noir, accoudoirs noirs fixes ouverts, plaque à gaz fixe nylon noire, piétement 4 pieds nylon noir</i>	557    557
		4EXFI08	Executive chair with medium backrest, white nylon structure, open white armrests, gas lift, white nylon 4 legs base <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon blanc, accoudoirs blancs fixes ouverts, plaque à gaz fixe nylon blanche, piétement 4 pieds nylon blanc</i>	610    610
	EX16	4EXFI10	Executive chair with medium backrest, black nylon structure, without armrests, gas lift, polished aluminum 4 legs base <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon noir, sans accoudoirs, plaque à gaz fixe nylon noire, piétement aluminium poli 4 branches</i>	644    644
		4EXFI12	Executive chair with medium backrest, white nylon structure, without armrests, gas lift, polished aluminum 4 legs base <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon blanc, sans accoudoirs, plaque à gaz fixe nylon blanche, piétement aluminium poli 4 branches</i>	698    698
	EX17	4EXFI14	Executive chair with medium backrest, black nylon structure, without armrests, gas lift, black nylon 4 legs base <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon noir, sans accoudoirs, plaque à gaz fixe nylon noire, piétement nylon 4 pieds noir</i>	521    521
		4EXFI16	Executive chair with medium backrest, white nylon structure, without armrests, gas lift, white nylon 4 legs base <i>Fauteuil de direction dossier moyen, cadre en nylon blanc, sans accoudoirs, plaque à gaz fixe nylon blanche, piétement nylon 4 pieds blanc</i>	575    575

SMARTLIGHT

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
		4CAA	Self-returning swivel gas lift, right and left, 180°+180°. Only for version with plate, without lever. For art. EX13, EX15 and EX17 <i>Vérin à gaz auto-alignant pivotant droite-gauche 180°+180°. Version avec plaque sans levier. Pour art. EX13, EX15 et EX17</i>	78
		4KITRUS	Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, white and black. Sliding bearings, (1 set) <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, blanches ou noir. Roulement à billes, (1 set)</i>	39
		4KITRUSCR	Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, in chromed Zama. Sliding bearings, (1 set) <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, en Zama chromé. Roulement à billes, (1 set)</i>	68
		4G60NL	Surcharge for chromed self-bracking rubber castors Ø 65 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées chromée en caoutchouc Ø 65 mm (1 set)</i>	32
		4G65M	Surcharge for black self-bracking hard castors for smooth floors Ø 65 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées noir dur pour sol moquette Ø 65 mm (1 set)</i>	
		4G40	Surcharge for white or black self-bracking rubber castors Ø 40 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées en caoutchouc blanc ou noir Ø 40 mm (1 set)</i>	37
		4PNENL	Surcharge for 5 glides for swivel chair (chromed, white or black) <i>Addition pour 5 patins pour chaise pivotante (chromé, blanc ou noir)</i>	
		4TASOTE	Adhesive underfoot plug in teflon (to facilitate the repositioning) <i>Bouchon adhésif pour patins en téflon (pour faciliter le déplacement)</i>	8
		4PONL	Die-cast aluminium footrest Ø 500 mm only for 5 star base <i>Repose-pied en aluminium moulé Ø 500 mm seulement pour piétement à 5 bras</i>	101

# ONE

Design by Luxy R&D



FEMB  
LEVEL

CAM

UNI EN  
1335  
1:2000  
TIPO C

D. LGS  
81/2008

## EN

**ONE.** Designed for executive and prestigious environments, ONE is available in the classic version with a high backrest and integrated headrest, as well as in the version with a medium backrest. In both cases the armrests are available in chromed aluminium (CR) or painted with epoxy powders in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT), Ivory (SB). To welcome visitors and furnish meeting rooms, ONE is also available in a fixed version with sled base, with or without armrests, in black polyurethane or chromed aluminium (CR) or epoxy powder coated in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT), Ivory (SB). Achieving the best ergonomic result is easy with ONE, thanks to the movement adjustment mechanisms positioned in the bases. In addition to the gas plate for height adjustment, there is also a tilting mechanism.

**CHAIR:** polyurethane foam, thickness 50 mm, density 40 kg/m<sup>3</sup>.

**SEAT:** polyurethane foam thickness 50 mm density 40 kg/m<sup>3</sup>.

**STRUCTURE:** beech and poplar plywood shell, thickness 10 mm.

**ARMRESTS:** in die-cast chromed aluminium (CR).

**MECHANISM:** tilt multiblock with tension adjustment, 5 block positions with anti-shock function. Relax tilt or gas plate.

**BASE:** in polished die-cast aluminium (CR).

**CASTORS:** self-braking rubber castors Ø 65 mm, black on all versions.

## FR

**ONE.** Pensée pour les milieux de direction et de prestige, ONE est proposée aussi bien dans la version classique à dossier haut et appuie-tête intégré, que dans la version avec dossier moyen. Dans les deux cas, les accoudoirs peuvent être en aluminium chromé ou peint avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB) . Pour accueillir de visiteurs et aménager les salles de réunions, ONE est aussi disponible en version fixe avec base luge, avec et sans accoudoirs, en polyuréthane noir ou en aluminium chromé, ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB) . Avec ONE, obtenir le meilleur résultat ergonomique est simple, grâce aux mécanismes régulateurs du mouvement positionnés sur les bases. A la plaque à gaz pour le réglage de la hauteur, on ajoute le mécanisme oscillant

**DOSSIER:** en polyuréthane expansé épaisseur 50 mm, densité 40 kg/m<sup>3</sup>.

**ASSISE:** en polyuréthane expansé épaisseur 50 mm densité 40 kg/m<sup>3</sup>.

**STRUCTURE:** cadre contreplaqué en bois de hêtre et peuplier, épaisseur 10 mm.

**ACCOUDOIRS:** aluminium moulé sous pression, finition chromée (CR)

**MECANISME:** oscillant multiblock avec régulateur de tension, 5 positions de blocage avec fonction antichocs, oscillant relax, plaque à gaz

**BASE:** en aluminium moulé sous pression avec finition polie (CR)

**ROULETTES:** auto-freinées en caoutchouc Ø 65 mm noires pour tous les versions.



CR - CHROME

A total height from floor min-max

B armrests height from floor min-max

C seat height from floor min-max

D overall depth

E overall length

A hauteur totale min-max du sol

B hauteur totale des accoudoirs min-max du sol

C hauteur assise min-max du sol

D profondeur

E largeur



THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
  	ON1	4ONDI02	Executive, high backrest with integrated headrest, chromed aluminium armrests, multiblock, chromed aluminium base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut avec appui-tête, accoudoirs en aluminium chromé, oscillant multibloc, piétement en aluminium chromé, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	944	976	1.079	1.190	1.263	1.452
		4ONDI04	Executive, high backrest with integrated headrest, chromed aluminium armrests, tilt, chromed aluminium base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut avec appui-tête, accoudoirs en aluminium chromé, oscillant relax, piétement en aluminium chromé, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	812	843	946	1.200	1.125	1.293
	ON2	4ONDI06	Executive, high backrest, chromed aluminium armrests, multiblock, chromed aluminium base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut, accoudoirs en aluminium chromé, oscillant multibloc, piétement en aluminium chromé, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	916	947	1.051	1.162	1.235	1.424
		4ONDI08	Executive, high backrest, chromed aluminium armrests, tilt, chromed aluminium base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier haut, accoudoirs en aluminium chromé, oscillant relax, piétement en aluminium chromé, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	784	812	916	1.029	1.096	1.264
	ON3	4ONGI02	Executive, medium backrest, chromed aluminium armrests, multiblock, chromed aluminium base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, accoudoirs en aluminium chromé, oscillant multibloc, piétement en aluminium chromé, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	829	856	947	1.051	1.116	1.292
		4ONGI04	Executive, medium backrest, chromed aluminium armrests, tilt, chromed aluminium base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, accoudoirs en aluminium chromé, oscillant relax, piétement en aluminium chromé, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	697	723	814	918	978	1.131
		4ONGI06	Executive, medium backrest, chromed aluminium armrests, gas lift, chromed aluminium base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, accoudoirs en aluminium chromé, plaque gaz, piétement en aluminium chromé, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	690	715	811	916	976	1.127

All chairs have self-braking rubber castors

Only on request fire proof foam class 1IM + 5%

Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée

Seulement sur demande rembourrage ignifuge 1IM + 5%

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	ON4	4ONGI08	Executive, medium backrest, multiblock, chromed aluminium base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, oscillant multibloc, piétement en aluminium chromé, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	748	769	863	967	1.043	1.193
		4ONGI10	Executive, medium backrest, tilt, chromed aluminium base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, oscillant relax, piétement en aluminium chromé, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	627	652	748	851	927	1.058
		4ONGI12	Executive, medium backrest, gas lift, chromed aluminium base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil de direction dossier moyen, plaque gaz, piétement en aluminium chromé, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	543	563	652	758	804	918
	ON5	4ONFI02	Visitor and meeting chair, medium backrest, chromed aluminium armrests, steel structure <i>Siège visiteur et réunion, dossier moyen, accoudoirs en aluminium chromé, structure en acier chromé</i>	718	742	840	944	1.010	1.165
		4ONFI04	Visitor and meeting chair, medium backrest, chromed steel structure <i>Siège visiteur et réunion, dossier moyen, structure en acier chromé</i>	594	616	713	817	880	1.010

All chairs have self-braking rubber castors

Only on request fire proof foam class 1IM + 5%

*Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée*

*Seulement sur demande rembourrage ignifuge 1IM + 5%*

ONE

DIMENSIONS		ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
DIMENSIONS					Cat. B Cat. C Cat. D Cat. K Cat. TP Cat. TOP
		4BRFO		Set of leather/fabric armrest covers for chairs, removable (only upholstery) <i>Set couvre-accoudoirs en cuir/tissu déhoussable (seulement revêtement)</i>	61    67    79    102    114    134
		4TACURI		Contrasting stitching: <b>beige or black</b> <i>Surpiqûre en contraste: beige ou noir</i>	49
		4KITRUS		Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, black. Sliding bearings, (1 set) <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, blanches ou noir. Roulement à billes, (1 set)</i>	39
		4KITRUSCR		Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, in chromed Zama. Sliding bearings, (1 set) <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, en Zama chromé. Roulement à billes, (1 set)</i>	68
		4G60NL		Surcharge for chromed self-bracking rubber castors Ø 65 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées chromée en caoutchouc Ø 65 mm (1 set)</i>	32
		4G65M		Surcharge for black self-bracking hard castors for smooth floors Ø 65 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées noir dur pour sol moquette Ø 65 mm (1 set)</i>	
		4PNENL		Surcharge for 5 glides for swivel chair (chromed or black) <i>Addition pour 5 patins pour chaise pivotante (chromé, blanc ou noir)</i>	

## TASK CHAIRS / SIÈGES DE BUREAU



IKIGAI

89



SWITCH

91



POP

95




SMARTBACK

101



OVERTIME EVO

107



NEAT

119



POST

123





# IKIGAI

Design by Luxy R&D

FEMB  
LEVEL

CAM

CLASSE  
1IM  
D-STEP  
MELANGE

UNI  
9175

UNI EN  
1335  
1:2020  
TIPO A

UNI  
9083

UNI  
9084

D. LGS  
81/2008

## EN

**IKIGAI:** is an operative chair certified according to the new standard EN1335-1:2020, ergonomics, technicality and aesthetics make the IKIGAI a high performance operative chair for workspaces.

**BACKREST:** structure made of glass-fibre reinforced polyamide available in white and black, height adjustable by an up-down system. Backrest upholstered in the new three-dimensional mesh complete with depth-adjustable lumbar support.

**SEAT:** fire-retardant polyurethane foam padding thickness 50 mm density 50 Kg/m<sup>3</sup>, polypropylene cover padding in three-dimensional mesh in the colour of the backrest.

**FINISH:** black or white plastic

**ARMRESTS:** 4D armrest (width, height, depth, inclination) integrated into the backrest structure, available with a soft polyurethane upper pad in black.

**MECHANISM:** with integrated slider, 70 mm stroke, synchronised with 4 locking positions, pre-set tension regulator in 3 positions, unlocking system with anti-shock function.

**BASE:** Nylon reinforced with black or white fibreglass or polished die-cast aluminium.

**CASTORS:** Ø 65 mm self-braking black rubber (standard matching the colour of the plastic)

## FR

**IKIGAI:** Il s'agit d'une collection de sièges opératifs certifiés selon la nouvelle norme européenne EN1335-1:2020. L'ergonomie, la technicité et l'esthétique font de l'IKIGAI un siège de travail de haut niveau pour les espaces de travail.

**DOSSIER:** structure en polyamide renforcé de fibres de verre en blanc ou noir, réglable en hauteur par un système up-down. Dossier recouvert par la nouvelle résille tridimensionnelle, avec support lombaire réglable en profondeur.

**ASSISE:** rembourrage en polyuréthane expansé ignifuge épaisseur 50mm densité 50 Kg/m<sup>3</sup>, carter de couverture en polypropylène recouvert de la couleur du dossier avec résille tridimensionnelle.


**FINITION:** plastique blanc ou noir

**ACCOUDOIRS:** Accoudoir 4D: (largeur, hauteur, profondeur, inclinaison) intégré dans la structure du dossier, avec pad supérieur en polyuréthane souple en couleur noir.

**MECANISME:** avec translateur intégré course 70mm, synchronisé avec 4 positions de blocage, régulateur de tension prédefini en 3 positions, système de déblocage avec fonction antichoc.

**BASE:** en nylon noir ou blanc renforcé de fibre de verre ou en aluminium poli moulé sous pression

**ROULETTES:** auto-freinées Ø 65mm en caoutchouc noir (standard adapté à la couleur de la base)



- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| A total height from floor min-max    | A hauteur totale min-max du sol                |
| B armrests height from floor min-max | B hauteur totale des accoudoirs min-max du sol |
| C seat height from floor min-max     | C hauteur assise min-max du sol                |
| D overall depth                      | D profondeur                                   |
| E overall length                     | E largeur                                      |

THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE


DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÈTEMENTS				
				Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	IK1	4IKGI02	Task chair high backrest, adjustable lumbar support, adjustable armrests 4D, automatic synchro, sliding seat, polished alu base, castors 65 mm. BLACK plastic. Mesh backrest in CAT. T  <i>Siège du bureau, dossier haut, support lombaire réglable, accoudoirs réglables 4D, synchro automatique, translateur, piétement aluminium poli, roulettes 65 mm. Plastique NOIR. Dossier en résille CAT. T</i>		697	703	718	734
	IK2	4IKGI04	Task chair high backrest, adjustable lumbar support, adjustable armrests 4D, automatic synchro, sliding seat, polished alu base, castors 65 mm. WHITE plastic. Mesh backrest in CAT. T  <i>Siège du bureau, dossier haut, support lombaire réglable, accoudoirs réglables 4D, synchro automatique, translateur, piétement aluminium poli, roulettes 65 mm. Plastique BLANCHE. Dossier en résille CAT. T</i>		731	739	751	767
	IK3	4IKGI06	Task chair high backrest, adjustable lumbar support, adjustable armrests 4D, automatic synchro, sliding seat, nylon base, castors 65 mm. BLACK plastic. Mesh backrest in CAT. T  <i>Siège du bureau, dossier haut, support lombaire réglable, accoudoirs réglables 4D, synchro automatique, translateur, piétement en nylon, roulettes 65 mm. Plastique NOIR. Dossier en résille CAT. T</i>		653	666	678	695
	IK4	4IKGI08	Task chair high backrest, adjustable lumbar support, adjustable armrests 4D, automatic synchro, sliding seat, nylon base, castors 65 mm. WHITE plastic. Mesh backrest in CAT. T  <i>Siège du bureau, dossier haut, support lombaire réglable, accoudoirs réglables 4D, synchro automatique, translateur, piétement en nylon, roulettes 65 mm. Plastique BLANCHE. Dossier en résille CAT. T</i>		706	715	726	742
	IK5	4IKGI10	Task chair high backrest, adjustable lumbar support, adjustable armrests 4D, automatic synchro, sliding seat, nylon base, castors 65 mm. BLACK plastic. Only in fabric CAT. AL099. Mesh backrest only in CAT. T (grey)  <i>Siège du bureau, dossier haut, support lombaire réglable, accoudoirs réglables 4D, synchro automatique, translateur, piétement en nylon, roulettes 65 mm. Plastique NOIR. Uniquement en finition tissu CAT. AL099 et résille CAT. T (gris)</i>	650				

All chairs have self-braking rubber castors

Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

Mesh available colors: black, grey, dove gray, blue, sage green, light blue, charcoal, brick red and white *Couleurs disponibles de résille: noir, gris, taupe, bleu, vert sauge, bleu clair, antracite, rouge brique et blanc*



FEMB  
LEVEL

CAM

UNI EN  
1335  
1:2020  
TIPO A

UNI  
9175

UNI  
9174

UNI  
9083

UNI  
9084

CLASSE  
1IM  
B 301-349

CLASSE  
1IM  
B1500-1549

## EN

**SWITCH** is a collection of operative chairs certified according to the new European standard EN1335-1:2020, modern design and ergonomics come together to create a chair that perfectly meets every day working requirements. The version with headrest and aluminium blade make Switcha versatile product that can also be offered as an ergonomic executive chair.

**BACKREST:** made of high-strength glass-fibre reinforced polypropylene, supported by a rear blade in polished aluminium or black polypropylene. The rear blade contains the lumbar support that can be adjusted in height through a button, and in depth using a handwheel located in the center of the backrest. The backrest is covered with self-supporting mesh or padded with fire-retardant polyurethane foam, thickness 25 mm, density 50 Kg/m<sup>3</sup>.

**SEAT:** with integrated sliding seat with 70mm stroke, padding in fireproof polyurethane foam, thickness 40mm, density 50 Kg/m<sup>3</sup> with internal polypropylene insert, polypropylene cover reinforced with transverse steel bars.

**FINISH:** black plastic.

### ARMRESTS:

- **4D armrest:** (width, height, depth, inclination) T-shaped version chromed or black with black soft polyurethane pad.
- **3D armrest:** (height, depth, inclination) chrome-plated or black T-shaped version with black soft polyurethane pad.
- **1D armrest:** (height) black T-shaped version with black soft polyurethane pad.

### MECHANISM:

- Automatic synchron with tension adjustment, 5 locking positions with anti-shock function.

**BASE:** Nylon reinforced with black fibreglass or polished die-cast aluminium.

**CASTORS:** Ø 50 mm self-braking black rubber (standard matching the colour of the base), Ø 65 mm self-braking black rubber (standard with aluminium base).

# SWITCH

Design by Luxy R&D

## FR

**SWITCH.** Il s'agit d'une collection de sièges opératifs certifiés selon la nouvelle norme européenne EN1335-1:2020. Le design moderne et l'ergonomie s'allient pour créer un siège qui répond parfaitement aux besoins du travail quotidien. La version avec appui-tête et lame en aluminium fait de Switch un produit polyvalent, qui peut également être proposé comme fauteuil de direction ergonomique.

**DOSSIER:** en polypropylène haute résistance chargé de fibre de verre, soutenu par une lame postérieure en aluminium poli ou en polypropylène noir. La lame postérieure contient le support lombaire qui peut être réglé aussi bien en hauteur, par un bouton, qu'en profondeur par un volant situé sur la partie centrale du dossier. Le dossier est recouvert d'une résille autoportante ou rembourré de mousse polyuréthane ignifuge, épaisseur 25 mm, densité 50 Kg/m<sup>3</sup>.

**ASSISE:** avec translateur intégré course 70mm, rembourrage en polyuréthane expansé ignifuge épaisseur 40mm. densité 50 Kg/m<sup>3</sup> avec insert interne en polypropylène, carter de couverture en polypropylène renforcé avec des barres transversales en acier.

**FINITION:** plastique noir.

### ACCOUDOIRS:

- **Accoudoir 4D:** (largeur, hauteur, profondeur, inclinaison) chromé ou noir Version T avec pad en polyuréthane souple noir.
- **Accoudoir 3D:** (hauteur, profondeur, inclinaison) chromé ou noir Version T avec pad en polyuréthane souple noir.
- **Accoudoir 1D:** (hauteur) version T, noire avec pad en polyuréthane souple noir.

### MÉCANISME :

- Synchron automatique avec le régulateur de tension, 5 positions de blocage avec fonction antichoc.


**BASE:** En nylon noir renforcé de fibre de verre ou en aluminium poli moulé sous pression.

**ROULETTES:** roulettes en caoutchouc noires Ø 50m auto-freinées (standard adapté à la couleur de la base), roulettes noires Ø 65 mm auto-freinées (standard adapté à la base en aluminium)

SWITCH

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| A total height from floor min-max    | A hauteur totale min-max du sol                |
| B armrests height from floor min-max | B hauteur totale des accoudoirs min-max du sol |
| C seat height from floor min-max     | C hauteur assise min-max du sol                |
| D overall depth                      | D profondeur                                   |
| E overall length                     | E largeur                                      |

THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE



DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	SW1	4SWDI02	Executive, high backrest with adj. headrest, chromed structure, lumbar support, with chromed adj. Armrests 4D, automatic synchro, sliding seat, polished alu base, with Ø 65 mm black castors. <b>Mesh backrest CAT. T</b> <i>Fauteuil de direction, dossier haut avec appui-tête réglable, cadre chromé, support lombaire, accoudoirs réglables chromés 4D, synchro automatique, translateur, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm. Dossier en résille CAT. T</i>	821	831	845	868	866	898
	SW2	4SWDI04	Executive, high backrest with adj. headrest, chromed structure, lumbar support, with chromed adj. Armrests 3D, automatic synchro, sliding seat, polished alu base, with Ø 65 mm black castors. <b>Mesh backrest CAT. T</b> <i>Fauteuil de direction, dossier haut avec appui-tête réglable, cadre chromé, support lombaire, accoudoirs réglables chromés 3D, synchro automatique, translateur, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm. Dossier en résille CAT. T</i>	815	821	835	859	857	889
	SW3	4SWGI02	Task chair, high backrest, chromed structure, lumbar support, with chromed adj. Armrests 4D, automatic synchro, sliding seat, polished alu base, with Ø 65 mm black castors. <b>Mesh backrest CAT. T</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, cadre chromé, support lombaire, accoudoirs réglables chromés 4D, synchro automatique, translateur, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm. Dossier en résille CAT. T</i>	687	695	709	732	730	763
	SW4	4SWGI04	Task chair, high backrest, chromed structure, lumbar support, with chromed adj. Armrests 3D, automatic synchro, sliding seat, polished alu base, with Ø 65 mm black castors. <b>Mesh backrest CAT. T</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, cadre chromé, support lombaire, accoudoirs réglables chromés 3D, synchro automatique, translateur, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm. Dossier en résille CAT. T</i>	678	687	702	724	723	755
	SW5	4SWGI06	Task chair, high backrest, chromed structure, lumbar support, without armrests, automatic synchro, sliding seat, polished alu base, with Ø 65 mm black castors. <b>Mesh backrest CAT. T</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, cadre chromé, support lombaire, sans accoudoirs, synchro automatique, translateur, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm. Dossier en résille CAT. T</i>	559	565	582	603	602	634

All chairs have self-braking rubber castors

Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

Mesh available colors: black, grey, dove gray and blue

Couleurs disponibles de résille: noir, gris, taupe et bleu

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	SW6	4SWDI06	Executive, high backrest with adj. headrest, black structure, lumbar support, with black adj. Armrests 4D, automatic synchro, sliding seat, black nylon base, with Ø 50 mm black castors. <b>Mesh backrest CAT. T</b> <i>Fauteuil de direction, dossier haut avec appui-tête réglable, cadre noir, support lombaire, accoudoirs réglables noires 4D, synchro automatique, translateur, piétement nylon noir, roulettes noires Ø 50 mm. Dossier en résille CAT. T</i>	633	639	656	679	672	709
	SW7	4SWDI08	Executive, high backrest with adj. headrest, black structure, lumbar support, with black adj. Armrests 3D, automatic synchro, sliding seat, black nylon base, with Ø 50 mm black castors. <b>Mesh backrest CAT. T</b> <i>Fauteuil de direction, dossier haut avec appui-tête réglable, cadre noir, support lombaire, accoudoirs réglables noires 3D, synchro automatique, translateur, piétement nylon noir, roulettes noires Ø 50 mm. Dossier en résille CAT. T</i>	624	631	646	668	667	699
	SW8	4SWGI08	Task chair, high backrest, black structure, lumbar support, with black adj. Armrests 4D, automatic synchro, sliding seat, black nylon base, with Ø 50 mm black castors. <b>Mesh backrest CAT. T</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, cadre noir, support lombaire, accoudoirs réglables noires 4D, synchro automatique, translateur, piétement nylon noir, roulettes noires Ø 50 mm. Dossier en résille CAT. T</i>	499	506	521	543	537	574
	SW9	4SWGI10	Task chair, high backrest, black structure, lumbar support, with black adj. Armrests 3D, automatic synchro, sliding seat, black nylon base, with Ø 50 mm black castors. <b>Mesh backrest CAT. T</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, cadre noir, support lombaire, accoudoirs réglables noires 3D, synchro automatique, translateur, piétement nylon noir, roulettes noires Ø 50 mm. Dossier en résille CAT. T</i>	489	497	512	535	532	565
	SW10	4SWGI12	Task chair, high backrest, black structure, lumbar support, with black adj. Armrests 1D, automatic synchro, sliding seat, black nylon base, with Ø 50 mm black castors. <b>Mesh backrest CAT. T</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, cadre noir, support lombaire, accoudoirs réglables noires 1D, synchro automatique, translateur, piétement nylon noir, roulettes noires Ø 50 mm. Dossier en résille CAT. T</i>	473	480	496	518	516	548
	SW11	4SWGI14	Task chair, high backrest, black structure, lumbar support, without armrests, automatic synchro, sliding seat, black nylon base, with Ø 50 mm black castors. <b>Mesh backrest CAT. T</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, cadre noir, support lombaire, sans accoudoirs, synchro automatique, translateur, piétement nylon noir, roulettes noires Ø 50 mm. Dossier en résille CAT. T</i>	426	434	448	471	469	502

All chairs have self-braking rubber castors

Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant) *Résines et mousse des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

Mesh available colors: black, grey, dove gray and blue

Couleurs disponibles de résille: noir, gris, taupe et bleu

SWITCH

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS								
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP			
	SW12	4SWIM02	Total backrest upholstery <b>cannot be installed afterwards</b> <i>Rembourrage total du dossier pas applicable à une date ultérieure</i>				139	160	201	263	210	272
		4KTRUS	Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, black. Sliding bearings, (1 set) <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, blanches ou noir. Roulement à billes, (1 set)</i>				39					
		4KTRUSCR	Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, in chromed Zama. Sliding bearings, (1 set) <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, en Zama chromé. Roulement à billes, (1 set)</i>				68					
		4G60NL	Surcharge for chromed self-bracking rubber castors Ø 65 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées chromée en caoutchouc Ø 65 mm (1 set)</i>				32					
		4G65M	Surcharge for black self-bracking hard castors for smooth floors Ø 65 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées noir dur pour sol moquette Ø 65 mm (1 set)</i>									
		4PNENL	Surcharge for 5 glides for swivel chair (chromed or black) <i>Addition pour 5 patins pour chaise pivotante (chromé, blanc ou noir)</i>									
		4TASOTE	Adhesive underfoot plug in teflon (to facilitate the repositioning) <i>Bouchon adhésif pour patins en téflon (pour faciliter le déplacement)</i>				8					
		4PONL	Die-cast aluminium footrest Ø 500 mm only for 5 star base <i>Repose-pied en aluminium moulé Ø 500 mm seulement pour piétement à 5 bras</i>				101					



# POP

Design by Luxy R&D

FEMB LEVEL	CAM	UNI EN 1335 1:2000 TYPE A	D. LGS 81/2008	UNI 9175	UNI 9174	FSC	CLASSE IIM B-B301-349 RETEL
---------------	-----	------------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-----	--------------------------------------

## EN

**POP:** Ergonomics and functionality are certainly the elements that must characterize a task/executive chair but Luxy wanted to create a technical collection where aesthetics play their part because we also live in our workplace and living in the beautiful never spoils.

**BACKREST:** structural in polyamide reinforced with glass fibre and covered in self-supporting mesh, complete with height-adjustable lumbar support.

**SEAT:** padded with 40 mm thick fireproof polyurethane foam, density 50 Kg/m<sup>3</sup>, with 10 mm thick multilayer beech insert and black polypropylene cover with non-scratch finish.

**FINISH:** black plastic

### ARMRESTS:

- **1D Armrest:** height adjustment with hard polypropylene pad with anti-scratch finish
- **3D Armrest:** (height, depth, inclination) T-shaped version black with black soft polyurethane pad

### MECHANISM:

- Automatic synchronised with tension adjustment, 4 locking positions with anti-shock function.
- Synchronised automatic with tension adjustment, 4 locking positions with anti-shock function and sliding seat

**BASE:** Black glass-fibre reinforced nylon or polished die-cast aluminium

**CASTORS:** Ø 50 mm self-braking with black rubber (standard matching the colour of the base), Ø 65 mm self-braking with black rubber (standard with aluminium base).

## FR

**POP:** L'ergonomie et la fonction sont certainement les éléments qui doivent caractériser une siège de bureau/de direction mais Luxy a voulu créer une collection technique où l'esthétique joue son rôle car nous vivons aussi dans notre lieu de travail et vivre dans la beauté ne fait jamais de mal.

**DOSSIER:** structure en polyamide renforcé de fibre de verre et recouvert en résille autoportante, avec support lombaire réglable

**ASSISE:** rembourrage en polyuréthane expansé ignifuge épaisseur 40mm, densité 50 Kg/m<sup>3</sup>, avec insert contreplaqué en hêtre de 10 mm d'épaisseur et carter de fermeture en polypropylène noir avec finition anti-rayures.

**FINITION:** plastique noir

### ACCOUDOIRS:

- **Accoudoir 1D:** régulation en hauteur avec pad en polypropylène rigide avec finition anti-rayures
- **Accoudoir 3D:** (hauteur, profondeur, inclinaison) version T noire avec pad en polyuréthane souple noir

### MÉCANISME:

- Synchronisation automatique avec régulateur de tension, 4 positions de blocage avec fonction antichoc
- Synchronisation automatique avec régulateur de tension, 4 positions de blocage avec fonction antichoc avec translateur d'assise.

**BASE:** En nylon noir renforcé de fibre de verre ou en aluminium poli moulé sous pression.

**ROULETTES:** roulettes en caoutchouc noires Ø 50m auto-freinées (standard adapté à la couleur de la base), roulettes noires Ø 65 mm auto-freinées (standard adapté à la base en aluminium)

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| A total height from floor min-max    | A hauteur totale min-max du sol                |
| B armrests height from floor min-max | B hauteur totale des accoudoirs min-max du sol |
| C seat height from floor min-max     | C hauteur assise min-max du sol                |
| D overall depth                      | D profondeur                                   |
| E overall length                     | E largeur                                      |



THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
				Cat. B. Cat. C. Cat. D. Cat. K. Cat. TP. Cat. TOP
	PP1	4PPDI02	Task chair, high backrest with headrest, lumbar support, synchro, polished aluminium base, with Ø 65 mm black castors, adjustable armrests 3D. Mesh backrest CAT. T <i>Siège de bureau, dossier haut avec appui-tête, support lombaire, synchro, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm, avec accoudoirs réglables 3D. Dossier en résille CAT. T</i>	623 632 658 690 664 695
		4PPDI04	Task chair, high backrest with headrest, lumbar support, synchro, black nylon base, with Ø 50 mm black castors, adjustable armrests 3D. Mesh backrest CAT. T <i>Siège de bureau, dossier haut avec appui-tête, support lombaire, synchro, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm, avec accoudoirs réglables 3D. Dossier en résille CAT. T</i>	573 581 606 639 613 644
	PP2	4PPGI02	Task chair, high backrest, lumbar support, synchro, polished aluminium base, with Ø 65 mm black castors, adjustable armrests 3D. Mesh backrest CAT. T <i>Siège de bureau, dossier haut, support lombaire, synchro, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm, avec accoudoirs réglables 3D. Dossier en résille CAT. T</i>	559 571 591 623 600 632
		4PPGI04	Task chair, high backrest, lumbar support, synchro, black nylon base, with Ø 50 mm black castors, adjustable armrests 3D. Mesh backrest CAT. T <i>Siège de bureau, dossier haut, support lombaire, synchro, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm, avec accoudoirs réglables 3D. Dossier en résille CAT. T</i>	509 520 540 573 550 581
	PP13	4PPGI34	Task chair, high backrest, lumbar support, synchro, polished aluminium base, with Ø 65 mm black castors, adjustable armrests 1D. Mesh backrest CAT. T <i>Siège de bureau, dossier haut, support lombaire, synchro, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm, avec accoudoirs réglables 1D. Dossier en résille CAT. T</i>	520 528 550 581 558 592
		4PPGI36	Task chair, high backrest, lumbar support, synchro, black nylon base, with Ø 50 mm black castors, adjustable armrests 1D. Mesh backrest CAT. T <i>Siège de bureau, dossier haut, support lombaire, synchro, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm, avec accoudoirs réglables 1D. Dossier en résille CAT. T</i>	473 483 504 536 512 546
	PP3	4PPGI06	Task chair, high backrest, lumbar support, synchro, polished aluminium base, with Ø 65 mm black castors. Mesh backrest CAT. T <i>Siège de bureau, dossier haut, support lombaire, synchro, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm. Dossier en résille CAT. T</i>	474 484 507 538 516 548
		4PPGI08	Task chair, high backrest, lumbar support, synchro, black nylon base, with Ø 50 mm black castors. Mesh backrest CAT. T <i>Siège de bureau, dossier haut, support lombaire, synchro, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm. Dossier en résille CAT. T</i>	428 438 460 492 470 502

All chairs have self-braking rubber castors

Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)

Résines et mousse des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)

Mesh available colors: black, grey, dove grey and blue

Couleurs disponibles de résille: noir, gris, taupe et bleu

Only on request fire proof foam class 1IM + 3%

Seulement sur demande rembourrage ignifuge 1IM + 3%

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	PP4	4PPDI06	Task chair, high backrest with headrest, lumbar support, <b>synchro with sliding seat, polished aluminium base, with Ø 65 mm black castors, adjustable armrests 3D. Mesh backrest CAT. T</b> <i>Siège de bureau, dossier haut avec appui-tête, support lombaire, synchro avec translateur, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm, avec accoudoirs réglables 3D. Dossier en résille CAT. T</i>	652	664	689	722	694	728
		4PPDI08	Task chair, high backrest with headrest, lumbar support, <b>synchro with sliding seat, black nylon base, with Ø 50 mm black castors, adjustable armrests 3D. Mesh backrest CAT. T</b> <i>Siège de bureau, dossier haut avec appui-tête, support lombaire, synchro avec translateur, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm, avec accoudoirs réglables 3D. Dossier en résille CAT. T</i>	602	612	638	670	642	676
	PP5	4PPGI10	Task chair, high backrest, lumbar support, <b>synchro with sliding seat, polished aluminium base, with Ø 65 mm black castors, adjustable armrests 3D. Mesh backrest CAT. T</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, support lombaire, synchro avec translateur, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm, avec accoudoirs réglables 3D. Dossier en résille CAT. T</i>	606	619	640	674	650	684
		4PPGI12	Task chair, high backrest, lumbar support, <b>synchro with sliding seat, black nylon base, with Ø 50 mm black castors, adjustable armrests 3D. Mesh backrest CAT. T</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, support lombaire, synchro avec translateur, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm, avec accoudoirs réglables 3D. Dossier en résille CAT. T</i>	555	565	587	621	597	632
	PP14	4PPGI38	Task chair, high backrest, lumbar support, <b>synchro with sliding seat, polished aluminium base, with Ø 65 mm black castors, adjustable armrests 1D. Mesh backrest CAT. T</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, support lombaire, synchro avec translateur, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm, avec accoudoirs réglables 1D. Dossier en résille CAT. T</i>	571	578	603	637	612	646
		4PPGI40	Task chair, high backrest, lumbar support, <b>synchro with sliding seat, black nylon base, with Ø 50 mm black castors, adjustable armrests 1D. Mesh backrest CAT. T</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, support lombaire, synchro avec translateur, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm, avec accoudoirs réglables 1D. Dossier en résille CAT. T</i>	519	527	550	584	559	593
	PP6	4PPGI14	Task chair, high backrest, lumbar support, <b>synchro with sliding seat, polished aluminium base, with Ø 65 mm black castors. Mesh backrest CAT. T</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, support lombaire, synchro avec translateur, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm. Dossier en résille CAT. T</i>	524	535	557	590	567	600
		4PPGI16	Task chair, high backrest, lumbar support, <b>synchro with sliding seat, black nylon base, with Ø 50 mm black castors. Mesh backrest CAT. T</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, support lombaire, synchro avec translateur, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm. Dossier en résille CAT. T</i>	472	482	504	537	512	548

All chairs have self-braking rubber castors

Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)  
Résines et mousse des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)

Mesh available colors: black, grey, dove grey and blue

Couleurs disponibles de résille: noir, gris, taupe et bleu

Only on request fire proof foam class 1IM + 3%

Seulement sur demande rembourrage ignifuge 1IM + 3%

POP

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	PP7	4PPDI10	Task chair, high backrest with headrest, lumbar support, synchro, polished aluminium base, with Ø 65 mm black castors, adjustable armrests 3D. Mesh backrest CAT. L <i>Siège de bureau, dossier haut avec appui-tête, support lombaire, synchro, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm, avec accoudoirs réglables 3D. Dossier en résille CAT. L</i>	632	642	668	699	672	707
		4PPDI12	Task chair, high backrest with headrest, lumbar support, synchro, black nylon base, with Ø 50 mm black castors, adjustable armrests 3D. Mesh backrest CAT. L <i>Siège de bureau, dossier haut avec appui-tête, support lombaire, synchro, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm, avec accoudoirs réglables 3D. Dossier en résille CAT. L</i>	578	590	614	647	620	653
	PP8	4PPGI18	Task chair, high backrest, lumbar support, synchro, polished aluminium base, with Ø 65 mm black castors, adjustable armrests 3D. Mesh backrest CAT. L <i>Siège de bureau, dossier haut, support lombaire, synchro, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm, avec accoudoirs réglables 3D. Dossier en résille CAT. L</i>	571	578	602	632	611	643
		4PPGI20	Task chair, high backrest, lumbar support, synchro, black nylon base, with Ø 50 mm black castors, adjustable armrests 3D. Mesh backrest CAT. L <i>Siège de bureau, dossier haut, support lombaire, synchro, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm, avec accoudoirs réglables 3D. Dossier en résille CAT. L</i>	518	526	548	580	557	591
	PP15	4PPGI42	Task chair, high backrest, lumbar support, synchro, polished aluminium base, with Ø 65 mm black castors, adjustable armrests 1D. Mesh backrest CAT. L <i>Siège de bureau, dossier haut, support lombaire, synchro, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm, avec accoudoirs réglables 1D. Dossier en résille CAT. L</i>	528	539	560	591	571	602
		4PPGI44	Task chair, high backrest, lumbar support, synchro, black nylon base, with Ø 50 mm black castors, adjustable armrests 1D. Mesh backrest CAT. L <i>Siège de bureau, dossier haut, support lombaire, synchro, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm, avec accoudoirs réglables 1D. Dossier en résille CAT. L</i>	480	489	511	544	521	553
	PP9	4PPGI22	Task chair, high backrest, lumbar support, synchro, polished aluminium base, with Ø 65 mm black castors. Mesh backrest CAT. L <i>Siège de bureau, dossier haut, support lombaire, synchro, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm. Dossier en résille CAT. L</i>	494	504	525	557	534	567
		4PPGI24	Task chair, high backrest, lumbar support, synchro, black nylon base, with Ø 50 mm black castors. Mesh backrest CAT. L <i>Siège de bureau, dossier haut, support lombaire, synchro, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm. Dossier en résille CAT. L</i>	435	445	468	499	475	509

All chairs have self-braking rubber castors

Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)

Résines et mousse des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)

Mesh available colors: black, white

Couleurs disponibles de résille: noir, blanc

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	PP10	4PPDI14	Task chair, high backrest with headrest, lumbar support, <b>synchro with sliding seat, polished aluminium base, with Ø 65 mm black castors, adjustable armrests 3D. Mesh backrest CAT. L</b> <i>Siège de bureau, dossier haut avec appui-tête, support lombaire, synchro avec translateur, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm, avec accoudoirs réglables 3D. Dossier en résille CAT. L</i>	664	672	698	731	705	736
		4PPDI16	Task chair, high backrest with headrest, lumbar support, <b>synchro with sliding seat, black nylon base, with Ø 50 mm black castors, adjustable armrests 3D. Mesh backrest CAT. L</b> <i>Siège de bureau, dossier haut avec appui-tête, support lombaire, synchro avec translateur, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm, avec accoudoirs réglables 3D. Dossier en résille CAT. L</i>	610	619	643	678	650	684
	PP11	4PPGI26	Task chair, high backrest, lumbar support, <b>synchro with sliding seat, polished aluminium base, with Ø 65 mm black castors, adjustable armrests 3D. Mesh backrest CAT. L</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, support lombaire, synchro avec translateur, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm, avec accoudoirs réglables 3D. Dossier en résille CAT. L</i>	619	628	650	683	660	694
		4PPGI28	Task chair, high backrest, lumbar support, <b>synchro with sliding seat, black nylon base, with Ø 50 mm black castors, adjustable armrests 3D. Mesh backrest CAT. L</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, support lombaire, synchro avec translateur, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm, avec accoudoirs réglables 3D. Dossier en résille CAT. L</i>	563	573	596	628	604	640
	PP16	4PPGI46	Task chair, high backrest, lumbar support, <b>synchro with sliding seat, polished aluminium base, with Ø 65 mm black castors, adjustable armrests 1D. Mesh backrest CAT. L</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, support lombaire, synchro avec translateur, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm, avec accoudoirs réglables 1D. Dossier en résille CAT. L</i>	578	591	612	646	623	657
		4PPGI48	Task chair, high backrest, lumbar support, <b>synchro with sliding seat, black nylon base, with Ø 50 mm black castors, adjustable armrests 1D. Mesh backrest CAT. L</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, support lombaire, synchro avec translateur, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm, avec accoudoirs réglables 1D. Dossier en résille CAT. L</i>	525	535	557	590	567	602
	PP12	4PPGI30	Task chair, high backrest, lumbar support, <b>synchro with sliding seat, polished aluminium base, with Ø 65 mm black castors. Mesh backrest CAT. L</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, support lombaire, synchro avec translateur, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm. Dossier en résille CAT. L</i>	544	553	575	608	586	620
		4PPGI32	Task chair, high backrest, lumbar support, <b>synchro with sliding seat, black nylon base, with Ø 50 mm black castors. Mesh backrest CAT. L</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, support lombaire, synchro avec translateur, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm. Dossier en résille CAT. L</i>	479	488	511	544	521	555

All chairs have self-braking rubber castors

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)  
Résines et mousse des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)


Mesh available colors: black, white

Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée

Couleurs disponibles de résille: noir, blanc

POP

DIMENSIONS	ITEM	CODE	CHARACTERISTICS	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
DIMENSIONS	ART	CODE	CARACTÉRISTIQUES	
		4KITRUS	Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, black. Sliding bearings, (1 set) <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, blanches ou noir. Roulement à billes, (1 set)</i>	39
		4KITRUSCR	Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, in chromed Zama. Sliding bearings, (1 set) <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, en Zama chromé. Roulement à billes, (1 set)</i>	68
		4G60NL	Surcharge for chromed self-bracking rubber castors Ø 65 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées chromée en caoutchouc Ø 65 mm (1 set)</i>	32
		4G65M	Surcharge for black self-bracking hard castors for smooth floors Ø 65 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées noir dur pour sol moquette Ø 65 mm (1 set)</i>	
		4PNENL	Surcharge for 5 glides for swivel chair (chromed or black) <i>Addition pour 5 patins pour chaise pivotante (chromé, blanc ou noir)</i>	
		4TASOTE	Adhesive underfoot plug in teflon (to facilitate the repositioning) <i>Bouchon adhésif pour patins en téflon (pour faciliter le déplacement)</i>	8
		4APREPOP	Upholstered lumbar support on C 649, removable. <b>Not to be sold separately</b> <i>Support lombaire rembourré en C 649, déhoussable. Ne pas vendre séparément</i>	39
		4BROV4D	Set of adjustable black armrests 4D with bracket in chromed aluminum <i>Set de accoudoirs noir réglables 4D avec support en aluminium chromé</i>	180
		4BROVNY4D	Set of adjustable black armrests 4D in nylon <i>Set de accoudoirs noir réglables 4D en nylon</i>	119
		4BROVNY2D	Set of adjustable black armrests 2D in nylon <i>Set de accoudoirs noir réglables 2D en nylon</i>	60
		4PONL	Die-cast aluminium footrest Ø 500 mm only for 5 star base <i>Repose-pied en aluminium moulé Ø 500 mm seulement pour piétement a 5 bras</i>	101
		4FL10	Adjustable footrest with connecting pipe <i>Repose-pied réglable avec tube de jonction</i>	49



# SMARTBACK

Design by Luxy R&D

CAM	FEMB LEVEL	UNI EN 1335 1:2000 TYPE A	D. LGS 81/2008	UNI 9175	TEST 24h	CLASSE 1IM B301-349
-----	---------------	------------------------------------	-------------------	-------------	-------------	---------------------------

## EN

**SMARTBACK** is a seating collection designed for very intensive use in demanding office environments. Smartback is also available in a H24 version. The collection has been designed with high-tech materials for maximum comfort and resistance.

**BACK:** made of high-resistance elastomerised polypropylene in white or black, supported by a fibreglass-filled polyamide blade in black finish, the lumbar support is height-adjustable by a sliding track with a 100-mm stroke (standard, matching the backrest colours).

**SEAT:** with integrated sliding seat with 70mm stroke, padding in polyurethane foam density 40 kg/m<sup>3</sup> with internal polypropylene insert reinforced with transverse steel bars.

### ARMRESTS:

- **fixed armrests** (adjustable in width only) T-shaped version in white or black with black hard nylon pad
- **2D armrest** (width, height) T-shaped version in white or black with black soft polyurethane pad
- **4D armrest** (width, height, depth, inclination) T-shaped version white or black with black soft polyurethane pad
- **4D armrest H24 version** (width, height, depth, 360° rotation) T version with black soft polyurethane pad and steel core

**MECHANISM:** synchron with 5 locking positions with anti-shock function. In the H24 synchron tilt version, the seat has an adjustment system that allows it to work at 0°/ -2,5°/ -5° (negative inclination).

**BASE:** in black or white fibreglass reinforced nylon or in polished die-cast aluminium.

**CASTORS:** Ø 50 mm self-braking with black or white rubber (standard matching the colour of the base), Ø 65 mm self-braking with black rubber (standard with aluminium base).

## FR

**SMARTBACK** est une collection de sièges conçus pour un usage très intensif dans des milieux de travail très exigeants. SmartBack est également disponible dans la version H24. La collection a été conçue avec des matériaux de haute technologie qui représentent le maximum de confort et de résistance.

**DOSSIER:** en polypropylène élastomère de haute résistance de couleur blanche ou noire, supporté par une lame renforcé de fibre de verre en finition noire, le support lombaire est réglable en hauteur au moyen d'une glissière avec une excursion de 100 mm (standard dans les couleurs du dossier).

**ASSISE:** avec translateur intégré course 70mm, rembourrage en polyuréthane expansé ignifuge de densité 40 kg/m<sup>3</sup> avec insert interne en polypropylène renforcé par des barres transversales en acier

### ACCOUDOIRS:


- **Accoudoir 1D:** réglage en hauteur, version à T en blanc ou noir avec pad noir en nylon rigide
- **Accoudoir 2D:** réglage en hauteur et largeur, version à T en blanc ou noir avec pad noir en polyuréthane souple
- **Accoudoir 4D:** réglage en hauteur, largeur, profondeur et inclinaison, version à T en blanc ou noir avec pad noir en polyuréthane souple
- **Accoudoir 4D version H24:** en hauteur, largeur, profondeur et rotation 360° version à T avec pad noir en polyuréthane souple et âme en acier

**MECANISME:** Synchrone avec 5 positions de blocage programmé avec fonction antichoc. Dans la version H24 synchrone tilt, où l'assise dispose d'un système de réglage qui permet de travailler à 0°/ -2,5°/ -5° (inclinaison négative)

**BASE:** nylon renforcé avec fibre de verre noire ou blanche ou en aluminium moulé finition polie.

**ROULETTES:** roulettes en caoutchouc noires ou blanches Ø 50m auto-freinées (standard adapté à la couleur de la base), roulettes caoutchoutées noires Ø 65 mm auto-freinées (standard adapté à la base en aluminium)

A total height from floor min-max	A hauteur totale min-max du sol
B armrests height from floor min-max	B hauteur totale des accoudoirs min-max du sol
C seat height from floor min-max	C hauteur assise min-max du sol
D overall depth	D profondeur
E overall length	E largeur



THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	PK1	4PKG102	Task chair, black high backrest with black structure, adjustable lumbar support, synchro with sliding seat, without armrests, polished aluminum base, Ø 65 mm black castors, black plastic <i>Siège de bureau, dossier haut noir avec structure noire, support lombaire, synchro avec traslateur d'assise, sans accoudoirs, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm, plastique noir</i>	497	506	520	547	532	560
		4PKG104	Task chair, white high backrest with black structure, adjustable lumbar support, synchro with sliding seat, without armrests, polished aluminum base, Ø 65 mm black castors, white plastic <i>Siège de bureau, dossier haut blanc avec structure noire, support lombaire, synchro avec traslateur d'assise, sans accoudoirs, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm, plastique blanche</i>	508	518	534	558	546	573
		4PKG106	Task chair, white high backrest with black structure, adjustable lumbar support, synchro with sliding seat, without armrests, white nylon base, Ø 50 mm white castors, white plastic <i>Siège de bureau, dossier haut blanc avec structure noire, support lombaire, synchro avec traslateur d'assise, sans accoudoirs, piétement nylon blanc, roulettes blanches Ø 50 mm, plastique blanche</i>	501	509	526	549	537	564
		4PKG108	Task chair, black high backrest with black structure, adjustable lumbar support, synchro with sliding seat, without armrests, black nylon base, Ø 50 mm black castors, black plastic <i>Siège de bureau, dossier haut noir avec structure noire, support lombaire, synchro avec traslateur d'assise, sans accoudoirs, piétement nylon noir, roulettes noires Ø 50 mm, plastique noir</i>	468	478	493	518	506	532
	PK2	4PKG110	Task chair, black high backrest with black structure, adjustable lumbar support, synchro with sliding seat, fixed armrests width-adjustable, polished aluminum base, Ø 65 mm black castors, black plastic <i>Siège de bureau, dossier haut noir avec structure noire, support lombaire, synchro avec traslateur d'assise, accoudoirs fixes réglables en largeur, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm, plastique noir</i>	559	569	585	611	596	622
		4PKG112	Task chair, white high backrest with black structure, adjustable lumbar support, synchro with sliding seat, fixed armrests width-adjustable, polished aluminum base, Ø 65 mm black castors, white plastic <i>Siège de bureau, dossier haut blanc avec structure noire, support lombaire, synchro avec traslateur d'assise, accoudoirs fixes réglables en largeur, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm, plastique blanche</i>	581	591	606	630	619	644
		4PKG114	Task chair, white high backrest with black structure, adjustable lumbar support, synchro with sliding seat, fixed armrests width-adjustable, white nylon base, Ø 50 mm white castors, white plastic <i>Siège de bureau, dossier haut blanc avec structure noire, support lombaire, synchro avec traslateur d'assise, accoudoirs fixes réglables en largeur, piétement nylon blanc, roulettes blanches Ø 50 mm, plastique blanche</i>	574	583	600	622	611	638
		4PKG116	Task chair, black high backrest with black structure, adjustable lumbar support, synchro with sliding seat, fixed armrests width-adjustable, black nylon base, Ø 50 mm black castors, black plastic <i>Siège de bureau, dossier haut noir avec structure noire, support lombaire, synchro avec traslateur d'assise, accoudoirs fixes réglables en largeur, piétement nylon noir, roulettes noires Ø 50 mm, plastique noir</i>	534	544	560	585	573	600

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	PK3	4PKG18	Task chair, black high backrest with black structure, adjustable lumbar support, synchro with sliding seat, 2D armrests, polished aluminum base, Ø 65 mm black castors, black plastic <i>Siège de bureau, dossier haut noir avec structure noire, support lombaire, synchro avec traslateur d'assise, accoudoirs 2D, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm, plastique noir</i>	581	591	605	630	619	644
		4PKG10	Task chair, white high backrest with black structure, adjustable lumbar support, synchro with sliding seat, 2D armrests, polished aluminum base, Ø 65 mm black castors, white plastic <i>Siège de bureau, dossier haut blanc avec structure noire, support lombaire, synchro avec traslateur d'assise, accoudoirs 2D, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm, plastique blanche</i>	596	604	621	646	633	659
		4PKG12	Task chair, white high backrest with black structure, adjustable lumbar support, synchro with sliding seat, 2D armrests, white nylon base, Ø 50 mm white castors, white plastic <i>Siège de bureau, dossier haut blanc avec structure noire, support lombaire, synchro avec traslateur d'assise, accoudoirs 2D, piétement nylon blanc, roulettes blanches Ø 50 mm, plastique blanche</i>	590	596	613	638	627	653
		4PKG14	Task chair, black high backrest with black structure, adjustable lumbar support, synchro with sliding seat, 2D armrests, black nylon base, Ø 50 mm black castors, black plastic <i>Siège de bureau, dossier haut noir avec structure noire, support lombaire, synchro avec traslateur d'assise, accoudoirs 2D, piétement nylon noir, roulettes noires Ø 50 mm, plastique noir</i>	553	560	577	602	591	616
	PK4	4PKG16	Task chair, black high backrest with black structure, adjustable lumbar support, synchro with sliding seat, adjustable armrests 4D, polished aluminum base, Ø 65 mm black castors, black plastic <i>Siège de bureau, dossier haut noir avec structure noire, support lombaire, synchro avec traslateur d'assise, accoudoirs réglables 4D, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm, plastique noir</i>	600	606	624	648	634	662
		4PKG18	Task chair, white high backrest with black structure, adjustable lumbar support, synchro with sliding seat, adjustable armrests 4D, polished aluminum base, Ø 65 mm black castors, white plastic <i>Siège de bureau, dossier haut blanc avec structure noire, support lombaire, synchro avec traslateur d'assise, accoudoirs réglables 4D, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm, plastique blanche</i>	643	652	667	694	679	707
		4PKG10	Task chair, white high backrest with black structure, adjustable lumbar support, synchro with sliding seat, adjustable armrests 4D, white nylon base, Ø 50 mm white castors, white plastic <i>Siège de bureau, dossier haut blanc avec structure noire, support lombaire, synchro avec traslateur d'assise, accoudoirs réglables 4D, piétement nylon blanc, roulettes blanches Ø 50 mm, plastique blanche</i>	634	643	659	685	671	698
		4PKG12	Task chair, black high backrest with black structure, adjustable lumbar support, synchro with sliding seat, adjustable armrests 4D, black nylon base, Ø 50 mm black castors, black plastic <i>Siège de bureau, dossier haut noir avec structure noire, support lombaire, synchro avec traslateur d'assise, accoudoirs réglables 4D, piétement nylon noir, roulettes noires Ø 50 mm, plastique noir</i>	571	580	596	621	606	633

SMARTBACK

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS								
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP			
	PK13	4PKAP02	Headrest with integrated hanger, black painted <i>Appui-tête avec porte-veste intégré, peint en noir</i>				133	134	142	176	152	269
	PK9	4PKIM02	Total backrest upholstery <b>cannot be installed afterwards</b> <i>Rembourrage total du dossier pas applicable à une date ultérieure</i>				129	146	172	222	202	257
		4KITRUS	Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, white and black. Sliding bearings, (1 set) <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, blanches ou noir. Roulement à billes, (1 set)</i>				39					
		4KITRUSCR	Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, in chromed Zama. Sliding bearings, (1 set) <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, en Zama chromé. Roulement à billes, (1 set)</i>				68					
		4G60NL	Surcharge for chromed self-bracking rubber castors Ø 65 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées chromée en caoutchouc Ø 65 mm (1 set)</i>				32					
		4G65M	Surcharge for black self-bracking hard castors for smooth floors Ø 65 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées noir dur pour sol moquette Ø 65 mm (1 set)</i>									
		4PNENL	Surcharge for 5 glides for swivel chair (chromed, white or black) <i>Addition pour 5 patins pour chaise pivotante (chromé, blanc ou noir)</i>									
		4TASOTE	Adhesive underfoot plug in teflon (to facilitate the repositioning) <i>Bouchon adhésif pour patins en téflon (pour faciliter le déplacement)</i>				8					
		4PONL	Die-cast aluminium footrest Ø 500 mm only for 5 star base <i>Repose-pied en aluminium moulé Ø 500 mm seulement pour piétement a 5 bras</i>				101					


DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	PK10	4PKG140	Task chair <b>H24</b> , black high backrest with black structure, adjustable lumbar support, synchro with sliding seat, without armrests, polished aluminum base, Ø 65 mm black castors, black plastic <i>Siège de bureau H24, dossier haut noir avec structure noire, support lombaire, synchro avec traslateur d'assise, sans accoudoirs, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm, plastique noir</i>	587	596	613	636	625	652
	PK11	4PKG142	Task chair <b>H24</b> , black high backrest with black structure, adjustable lumbar support, synchro with sliding seat, adjustable armrests 4D, polished aluminum base, Ø 65 mm black castors, black plastic <i>Siège de bureau H24, dossier haut noir avec structure noire, support lombaire, synchro avec traslateur d'assise, accoudoirs réglables 4D, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm, plastique noir</i>	762	770	787	811	798	824
	PK12	4PKG144	Task chair <b>H24</b> , black high backrest, headrest with black structure, adjustable lumbar support, synchro with sliding seat, adjustable armrests 4D, polished aluminum base, Ø 65 mm black castors, black plastic <i>Siège de bureau H24, dossier haut noir, appui-tête avec structure noire, support lombaire, synchro avec traslateur d'assise, accoudoirs réglables 4D, piétement aluminium poli, roulettes noires Ø 65 mm, plastique noir</i>	893	903	926	987	948	1.091

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

Certified up to 150 kg

*Certifié jusqu'à 150 kg.*





# OVERTIME EVO

Design by Luxy R&D

FEMB  
LEVEL

CAM

UNI EN  
16139:2013

D. LGS  
81/2008

CLASSE  
1IM  
B-MIRAGE

CLASSE  
1IM  
Z-MESH

UNI  
9174

UNI  
9175

UNI  
9083

UNI  
9084

UNI  
8591

## EN

**OVERTIME EVO** is the collection of seats "made in Italy" with total ergonomics. The collection provides a solution with backrest and seat in self-supporting mesh class 1IM (fireproof) that ensure a total transpiration to the user, with the maximum comfort and ergonomics, in addition to ensuring a unique hygiene.

**BACKREST:** back structure made of polyamide reinforced with glass fibre and covered with self-supporting fireproof mesh.

**SEAT:** two versions of seat: fixed or with integrated 700mm slider, padding in fire-retardant polyurethane foam, thickness 40mm, density 50 Kg/m<sup>3</sup> with internal polypropylene insert, polypropylene cover reinforced with transverse steel bars, or in self-supporting mesh with polypropylene insert and die-cast aluminium under seat painted with epoxy powders.

**STRUCTURE:** backrest support made of high-strength steel, round section Ø 25 mm with 6 mm thick steel connecting plate, chromed or black epoxy powder coated finish with anti-scratch treatment.

**ARMREST:**

- **1D Armrest:** height adjustment with hard polypropylene pad with anti-scratch finish
- **3D Armrest:** (height, depth, inclination) black T-version with black soft polyurethane pad

**MECHANISM:** Synchron Evo automatic with tension adjustment, 5 locking positions with anti-shock function.

**BASE:** Black glass-fibre reinforced nylon or polished die-cast aluminium

**CASTORS:** Ø 50 mm self-braking with black rubber (standard matching the colour of the base), Ø 65 mm self-braking with black rubber (standard with aluminium base).

## FR

**OVERTIME EVO** est la première collection de sièges "made in Italy/Europe" à ergonomie totale. La collection comprend aussi une version avec dossier et assise en résille autoportant classe 1 IM (ignifuge) qui assure une transpiration totale à l'utilisateur du produit pour le maximum du confort et d'ergonomie, en plus d'assurer une hygiène sans égal.

**DOSSIER:** structure dossier en polyamide renforcé en fibre de verre et recouvert en résille autoportante ignifuge

**ASSISE:** 2 versions d'assise : fixe ou avec translateur intégré de 700 mm, rembourrage en polyuréthane expansé épaisseur 40 mm densité 50 Kg/m<sup>3</sup>, avec insert en polypropylène, carter de protection en polypropylène renforcé avec des barres transversales en acier ou en résille autoportante avec insert en polypropylène et sous-assise en aluminium moulé sous pression peinte avec poudres époxydiques

**STRUCTURE:** support dossier en acier à haute résistance section ronde Ø 25 mm avec plaque de jonction en acier épaisseur 6 mm finition chromée ou peinte avec poudre époxydiques noir avec traitement anti-rayures

**ACCOUDOIRS:**

- **Accoudoir 1D:** régulation en hauteur avec pad en polypropylène rigide avec finition anti-rayures
- **Accoudoir 3D:** (hauteur, profondeur, inclinaison) version T noire avec pad en polyuréthane souple noir.

**MECANISME:** Synchrone Evo automatique avec régulateur de tension, 5 positions de blocage avec fonction antichoc.

**BASE:** En nylon noir renforcé de fibre de verre ou en aluminium poli moulé sous pression

**ROULETTES:** roulettes en caoutchouc noires Ø 50mm auto-freinées (standard adapté à la couleur de la base), roulettes noires Ø 65 mm auto-freinées (standard adapté à la base en aluminium)

- |   |                                    |   |  |
|---|------------------------------------|---|--|
| A | total height from floor min-max    | A | hauteur totale min-max du sol                |
| B | armrests height from floor min-max | B | hauteur totale des accoudoirs min-max du sol |
| C | seat height from floor min-max     | C | hauteur assise min-max du sol                |
| D | overall depth                      | D | profondeur                                   |
| E | overall length                     | E | largeur                                      |

THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE



DIMENSIONS		ITEM	CODE	CHARACTERISTICS	UPHOLSTERY	REVÊTEMENTS					
DIMENSIONS	ART	ART	CODE	CARACTÉRISTIQUES	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
 	2200	40VDI20 black plastic	Executive, high backrest with adjustable headrest, chromed structure, lumbar support, adjustable armrests 3D, <b>automatic synchro, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors</b> , black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Fauteuil de direction, dossier haut avec appui-tête réglable, cadre chromé, support lombaire, avec accoudoirs réglables 3D, synchro automatique, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	687	688	708	743	706	823		
		40VDI26 black plastic	Executive, high backrest with adjustable headrest, painted black structure, lumbar support, adjustable armrests 3D, <b>automatic synchro, black nylon base, with Ø 50 mm black castors</b> , black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Fauteuil de direction, dossier haut avec appui-tête réglable, cadre verni noir, support lombaire, avec accoudoirs réglables 3D, synchro automatique, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	588	590	609	644	615	715		
	2210R	40VGI70 black plastic	Task chair, high backrest, chromed structure, lumbar support, adjustable armrests 3D, <b>automatic synchro, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors</b> , black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, cadre chromé, support lombaire, avec accoudoirs réglables 3D, synchro automatique, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	614	622	649	676	665	773		
		40VGI76 black plastic	Task chair, high backrest, painted black structure, lumbar support, adjustable armrests 3D, <b>automatic synchro, black nylon base, with Ø 50 mm black castors</b> , black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, cadre verni noir, support lombaire, avec accoudoirs réglables 3D, synchro automatique, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	520	525	553	580	575	670		
		40VGI76099NE	Task chair, high backrest, painted black structure, <b>seat col. L099</b> , lumbar support, adjustable armrests 3D, <b>automatic synchro, black nylon base, with Ø 50 mm black castors</b> , black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, cadre verni noir, assise col L099, support lombaire, avec accoudoirs réglables 3D, synchro automatique, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	510							

All chairs have self-braking rubber castors

Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant) *Résines et mousse des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY		REVÊTEMENTS			
				Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K.	Cat. TP
	2210D	40VGI78 black plastic	Task chair, high backrest, chromed structure, lumbar support, adj. Armrests 1D, <b>automatic synchro, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors, black plastic. Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, cadre chromé, support lombaire, avec accoudoirs réglables en hauteur 1D, synchro automatique, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	569	574	602	629	619	713
		40VGI84 black plastic	Task chair, high backrest, painted black structure, lumbar support, adj. Armrests 1D, <b>automatic synchro, black nylon base, with Ø 50 mm black castors, black plastic. Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, cadre verni noir, support lombaire, avec accoudoirs réglables en hauteur 1D, synchro automatique, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	473	479	506	534	525	606
	2210	40VGI86 black plastic	Task chair, high backrest, chromed structure, lumbar support, without armrests, <b>automatic synchro, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors, black plastic. Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, cadre chromé, support lombaire, sans accoudoirs, synchro automatique, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	537	540	569	596	586	681
		40VGI92 black plastic	Task chair, high backrest, painted black structure, lumbar support, without armrests, <b>automatic synchro, black nylon base, with Ø 50 mm black castors, black plastic. Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, cadre verni noir, support lombaire, sans accoudoirs, synchro automatique, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	441	446	473	500	492	573

All chairs have self-braking rubber castors

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant) *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

DIMENSIONS		ITEM	CODE	CHARACTERISTICS	CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY		REVÊTEMENTS				
DIMENSIONS	ART	ART	CODE			Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	2400	<b>40VDI28</b> black plastic	Executive, high backrest with adjustable headrest, chromed structure, lumbar support, <b>sliding seat</b> , adjustable armrests 3D, <b>automatic synchro</b> , <b>polished aluminum base</b> , with Ø 65 mm black castors, black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Fauteuil de direction, dossier haut avec appui-tête réglable, cadre chromé, support lombaire, translateur, avec accoudoirs réglables 3D, synchro automatique, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	Executive, high backrest with adjustable headrest, painted black structure, lumbar support, <b>sliding seat</b> , adjustable armrests 3D, <b>automatic synchro</b> , black nylon base, with Ø 50 mm black castors, black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Fauteuil de direction, dossier haut avec appui-tête réglable, cadre verni noir, support lombaire, translateur, avec accoudoirs réglables 3D, synchro automatique, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	Task chair, high backrest, chromed structure, lumbar support, <b>sliding seat</b> , adjustable armrests 3D, <b>automatic synchro</b> , <b>polished aluminum base</b> , with Ø 65 mm black castors, black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, cadre chromé, support lombaire, translateur, avec accoudoirs réglables 3D, synchro automatique, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	Task chair, high backrest, painted black structure, lumbar support, <b>sliding seat</b> , adjustable armrests 3D, <b>automatic synchro</b> , black nylon base, with Ø 50 mm black castors, black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, cadre verni noir, support lombaire, translateur, avec accoudoirs réglables 3D, synchro automatique, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	708	711	730	764	727	846
							610	611	631	665	637	740
	2410R	<b>40VGI94</b> black plastic	Task chair, high backrest, chromed structure, lumbar support, <b>sliding seat</b> , adjustable armrests 3D, <b>automatic synchro</b> , <b>polished aluminum base</b> , with Ø 65 mm black castors, black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, cadre chromé, support lombaire, translateur, avec accoudoirs réglables 3D, synchro automatique, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	Task chair, high backrest, painted black structure, lumbar support, <b>sliding seat</b> , adjustable armrests 3D, <b>automatic synchro</b> , black nylon base, with Ø 50 mm black castors, black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, cadre verni noir, support lombaire, translateur, avec accoudoirs réglables 3D, synchro automatique, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	Task chair, high backrest, chromed structure, lumbar support, <b>sliding seat</b> , adjustable armrests 3D, <b>automatic synchro</b> , <b>polished aluminum base</b> , with Ø 65 mm black castors, black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, cadre chromé, support lombaire, translateur, avec accoudoirs réglables 3D, synchro automatique, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	Task chair, high backrest, painted black structure, lumbar support, <b>sliding seat</b> , adjustable armrests 3D, <b>automatic synchro</b> , black nylon base, with Ø 50 mm black castors, black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, cadre verni noir, support lombaire, translateur, avec accoudoirs réglables 3D, synchro automatique, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	636	643	674	700	689	800
							538	543	574	601	600	695

All chairs have self-braking rubber castors

Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant). Résines et mousse des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme).



DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS						
				Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K.	Cat. TP	Cat. TOP
 	2410D	40VGI102 black plastic	Task chair, high backrest, chromed structure, lumbar support, sliding seat, adj. Armrests 1D, <b>automatic synchro, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors</b> , black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, cadre chromé, support lombaire, translateur, avec accoudoirs réglables en hauteur 1D, synchro automatique, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	587	596	627	653	641	739	
		40VGI108 black plastic	Task chair, high backrest, painted black coated structure, lumbar support, sliding seat, adj. Armrests 1D, <b>automatic synchro, black nylon base, with Ø 50 mm black castors</b> , black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, cadre verni noir, support lombaire, translateur, avec accoudoirs réglables en hauteur 1D, synchro automatique, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	492	500	529	557	550	632	
	2410	40VGI110 black plastic	Task chair, high backrest, chromed structure, lumbar support, <b>sliding seat</b> , without armrests, <b>automatic synchro, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors</b> , black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, cadre chromé, support lombaire, translateur, sans accoudoirs, synchro automatique, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	554	564	594	621	609	706	
		40VGI116 black plastic	Task chair, high backrest, painted black structure, lumbar support, <b>sliding seat</b> , without armrests, <b>automatic synchro, black nylon base, with Ø 50 mm black castors</b> , black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, cadre verni noir, support lombaire, translateur, sans accoudoirs, synchro automatique, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	460	468	498	525	518	597	

All chairs have self-braking rubber castors

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme).*

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS						
				Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	2900R	4OVFI18 black plastic	Task chair, high backrest, chromed backrest structure, lumbar support, adjustable armrests 3D, <b>chromed structure</b> , black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, structure du dossier chromée, support lombaire, avec accoudoirs réglables 3D, cadre chromé, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	537	543	566	594	584	671	
		4OVFI24 black plastic	Task chair, high backrest, painted black backrest structure, lumbar support, adjustable armrests 3D, <b>painted black coated structure</b> , black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, structure du dossier verni noir, support lombaire, avec accoudoirs réglables 3D, cadre verni noir, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	509	515	537	565	555	641	
	2900D	4OVFI42 black plastic	Task chair, high backrest, chromed backrest structure, lumbar support, adj. Armrests 1D, <b>chromed structure</b> , black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, structure du dossier chromée, support lombaire, avec accoudoirs réglables en hauteur 1D, cadre chromé, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	491	499	520	547	538	627	
		4OVFI48 black plastic	Task chair, high backrest, painted black backrest structure, lumbar support, adj. Armrests 1D, <b>painted black coated structure</b> , black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, structure du dossier verni noir, support lombaire, avec accoudoirs réglables en hauteur 1D, cadre verni noir, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	464	471	492	520	510	595	
	2900	4OVFI34 black plastic	Task chair, high backrest, chromed backrest structure, lumbar support, without armrests, <b>chromed structure</b> , black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, structure du dossier chromée, support lombaire, sans accoudoirs, cadre chromé, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	468	475	499	526	518	609	
		4OVFI40 black plastic	Task chair, high backrest, painted black backrest structure, lumbar support, without armrests, <b>painted black coated structure</b> , black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, structure du dossier verni noir, support lombaire, sans accoudoirs, cadre verni noir, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	438	446	469	497	488	576	

DIMENSIONS	ITEM	CODE	CHARACTERISTICS	CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY	REVÊTEMENTS					
DIMENSIONS	ART	CODE			Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	2700	4OVIM02	Total backrest upholstery cannot be installed afterwards  <i>Rembourrage total du dossier pas applicable à une date ultérieure</i>			106	117	181	233	172	227
		4KITRUS	Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, gray and black. Sliding bearings, (1 set)  <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, blanches ou noir. Roulement à billes, (1 set)</i>		39						
		4KITRUSCR	Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, in chromed Zama. Sliding bearings, (1 set)  <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, en Zama chromé. Roulement à billes, (1 set)</i>		68						
		4G60NL	Surcharge for chromed self-bracking rubber castors Ø 65 mm (1 set)  <i>Addition pour roulettes auto-freinées chromée en caoutchouc Ø 65 mm (1 set)</i>		32						
		4G65M	Surcharge for black self-bracking hard castors for smooth floors Ø 65 mm (1 set)  <i>Addition pour roulettes auto-freinées noir dur pour sol moquette Ø 65 mm (1 set)</i>								
		4PNENL	Surcharge for 5 glides for swivel chair (chromed, gray or black)  <i>Addition pour 5 patins pour chaise pivotante (chromé, blanc ou noir)</i>								
		4TASOTE	Adhesive underfoot plug in teflon (to facilitate the repositioning)  <i>Bouchon adhésif pour patins en téflon (pour faciliter le déplacement)</i>		8						
		4APREOV	Upholstered lumbar support on C 649, removable  <i>Support lombaire rembourré en C 649, déhoussable</i>		40						
		4PO200V	Chromed hanger for chair with headrest  <i>Cintre chromé pour siège avec appui-tête</i>		60						
		4PO210V	Chromed hanger  <i>Cintre chromé</i>		60						
		4BROV4D	Set of adjustable black armrests 4D with bracket in chromed aluminum  <i>Set de accoudoirs noir réglables 4D avec support en aluminium chromé</i>		180						
		4BROVNY4D	Set of adjustable black armrests 4D in nylon  <i>Set de accoudoirs noir réglables 4D en nylon</i>		119						
		4PONL	Die-cast aluminium footrest Ø 500 mm only for 5 star base  <i>Repose-pied en aluminium moulé Ø 500 mm seulement pour piétement à 5 bras</i>		101						
		4FL10	Adjustable footrest with connecting pipe  <i>Repose-pied réglable avec tube de jonction</i>		49						

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
	5700	40MDI18 black plastic	Executive, high backrest with adjustable headrest, mesh seat, chromed structure, lumbar support, adjustable armrests 3D, <b>automatic synchro, polished aluminum base</b> , with Ø 65 mm black castors, black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Fauteuil de direction, dossier haut avec appui-tête réglable, assise en résille, cadre chromé, support lombaire, avec accoudoirs réglables 3D, synchro automatique, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	Cat. Z 982
	5710R	40MDI24 black plastic	Executive, high backrest with adjustable headrest, mesh seat, painted black structure, lumbar support, adjustable armrests 3D, <b>automatic synchro, black nylon base</b> , with Ø 50 mm black castors, black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Fauteuil de direction, dossier haut avec appui-tête réglable, assise en résille, cadre verni noir, support lombaire, avec accoudoirs réglables 3D, synchro automatique, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	873
	5710	40OMGI50 black plastic	Task chair, high backrest, mesh seat, chromed structure, lumbar support, adjustable armrests 3D, <b>automatic synchro, polished aluminum base</b> , with Ø 65 mm black castors, black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, assise en résille, cadre chromé, support lombaire, avec accoudoirs réglables 3D, synchro automatique, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	902
	5710	40OMGI56 black plastic	Task chair, high backrest, mesh seat, painted black structure, lumbar support, adjustable armrests 3D, <b>automatic synchro, black nylon base</b> , with Ø 50 mm black castors, black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, assise en résille, cadre verni noir, support lombaire, avec accoudoirs réglables 3D, synchro automatique, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	783 
	5710	40OMGI58 black plastic	Task chair, high backrest, mesh seat, chromed structure, lumbar support, without armrests, <b>automatic synchro, polished aluminum base</b> , with Ø 65 mm black castors, black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, assise en résille, cadre chromé, support lombaire, sans accoudoirs, synchro automatique, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	819
	5710	40OMGI64 black plastic	Task chair, high backrest, mesh seat, painted black structure, lumbar support, without armrests, <b>automatic synchro, black nylon base</b> , with Ø 50 mm black castors, black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Siège de bureau, dossier haut, assise en résille, cadre verni noir, support lombaire, sans accoudoirs, synchro automatique, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	715

All chairs have self-braking rubber castors.

Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée.

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
				Cat. Z
	5800	40MDI26 black plastic	Executive, high backrest with adjustable headrest, mesh seat, chromed structure, lumbar support, <b>sliding seat</b> , adjustable armrests 3D, <b>automatic synchro</b> , <b>polished aluminum base</b> , with Ø 65 mm black castors, black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b>  <i>Fauteuil de direction, dossier haut avec appui-tête réglable, assise en résille, cadre chromé, support lombaire, translateur, avec accoudoirs réglables 3D, synchro automatique, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	1.002
	5810R	40MDI32 black plastic	Executive, high backrest with adjustable headrest, mesh seat, painted black structure, lumbar support, <b>sliding seat</b> , adjustable armrests 3D, <b>automatic synchro</b> , <b>black nylon base</b> , with Ø 50 mm black castors, black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b>  <i>Fauteuil de direction, dossier haut avec appui-tête réglable, assise en résille, cadre verni noir, support lombaire, translateur, avec accoudoirs réglables 3D, synchro automatique, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	895
	5810	40MGI66 black plastic	Task chair, high backrest, mesh seat, chromed structure, lumbar support, <b>sliding seat</b> , adjustable armrests 3D, <b>automatic synchro</b> , <b>polished aluminum base</b> , with Ø 65 mm black castors, black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b>  <i>Siège de bureau, dossier haut, assise en résille, cadre chromé, support lombaire, translateur, avec accoudoirs réglables 3D, synchro automatique, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	924
		40MGI72 black plastic	Task chair, high backrest, mesh seat, painted black structure, lumbar support, <b>sliding seat</b> , adjustable armrests 3D, <b>automatic synchro</b> , <b>black nylon base</b> , with Ø 50 mm black castors, black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b>  <i>Siège de bureau, dossier haut, assise en résille, cadre verni noir, support lombaire, translateur, avec accoudoirs réglables 3D, synchro automatique, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	819
		40MGI74 black plastic	Task chair, high backrest, mesh seat, chromed structure, lumbar support, <b>sliding seat</b> , without armrests, <b>automatic synchro</b> , <b>polished aluminum base</b> , with Ø 65 mm black castors, black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b>  <i>Siège de bureau, dossier haut, assise en résille, cadre chromé, support lombaire, translateur, sans accoudoirs, synchro automatique, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	845
		40MGI80 black plastic	Task chair, high backrest, mesh seat, painted black structure, lumbar support, <b>sliding seat</b> , without armrests, <b>automatic synchro</b> , <b>black nylon base</b> , with Ø 50 mm black castors, black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b>  <i>Siège de bureau, dossier haut, assise en résille, cadre verni noir, support lombaire, translateur, sans accoudoirs, synchro automatique, piétement nylon noir, avec roulettes noires Ø 50 mm, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	737


All chairs have self-braking rubber castors.

Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée.

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
				Cat. Z
	5600R	40MFI02 black plastic	Executive, high backrest, mesh seat, chromed backrest structure, lumbar support, adjustable armrests 3D, <b>chromed structure</b> , black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Fauteuil de direction, dossier haut, assise en résille, structure du dossier chromée, support lombaire, avec accoudoirs réglables 3D, cadre chromé, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	784
		40MFI08 black plastic	Executive, high backrest, mesh seat, painted black backrest structure, lumbar support, adjustable armrests 3D, <b>painted black coated structure</b> , black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Fauteuil de direction, dossier haut, assise en résille, structure du dossier verni noir, support lombaire, avec accoudoirs réglables 3D, cadre verni noir, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	755
	5600	40MFI10 black plastic	Executive, high backrest, mesh seat, chromed backrest structure, lumbar support, without armrests, <b>chromed structure</b> , black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Fauteuil de direction, dossier haut, assise en résille, structure du dossier chromée, support lombaire, sans accoudoirs, cadre chromé, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	709
		40MFI16 black plastic	Executive, high backrest, mesh seat, painted black backrest structure, lumbar support, without armrests, <b>painted black coated structure</b> , black plastic. <b>Mesh backrest CAT. Z</b> <i>Fauteuil de direction, dossier haut, assise en résille, structure du dossier verni noir, support lombaire, sans accoudoirs, cadre verni noir, en plastique noir. Dossier en résille CAT. Z</i>	677

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
		4KITRUS	Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, gray and black. Sliding bearings, (1 set) <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, blanches ou noir. Roulement à billes, (1 set)</i>	39
		4KITRUSCR	Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, in chromed Zama. Sliding bearings, (1 set) <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, en Zama chromé. Roulement à billes, (1 set)</i>	68
		4G60NL	Surcharge for chromed self-bracking rubber castors Ø 65 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées chromée en caoutchouc Ø 65 mm (1 set)</i>	32
		4G65M	Surcharge for black self-bracking hard castors for smooth floors Ø 65 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées noir dur pour sol moquette Ø 65 mm (1 set)</i>	
		4PNENL	Surcharge for 5 glides for swivel chair (chromed, gray or black) <i>Addition pour 5 patins pour chaise pivotante (chromé, blanc ou noir)</i>	
		4TASOTE	Adhesive underfoot plug in teflon (to facilitate the repositioning) <i>Bouchon adhésif pour patins en téflon (pour faciliter le déplacement)</i>	8
		4PO20OV	Chromed hanger for chair with headrest <i>Cintre chromé pour siège avec appui-tête</i>	60
		4PO21OV	Chromed hanger <i>Cintre chromé</i>	60
		4PONL	Die-cast aluminium footrest Ø 500 mm only for 5 star base <i>Repose-pied en aluminium moulé Ø 500 mm seulement pour piétement à 5 bras</i>	101
		4FL10	Adjustable footrest with connecting pipe <i>Repose-pied réglable avec tube de jonction</i>	49





# NEAT

Design by Luxy R&D

FEMB  
LEVEL

CAM

CLASSE  
1IM  
B 301-349

UNI  
9175

UNI EN  
1335  
1:2020  
TYPE A

UNI  
9083

UNI  
9084

D. LGS  
81/2008

## EN

**NEAT:** is a collection of operative chairs certified according to the new European standard, ergonomics and functionality with an aesthetic touch ensure that NEAT is the perfect executive and operative chair for modern spaces.

**BACKREST:** structure of glass-fibre reinforced polyamide, covered in the new three-dimensional mesh complete with height-adjustable lumbar support. Executive version with perforated polypropylene headrest in the same colour as the backrest.

**SEAT:** with integrated sliding seat with 70mm stroke, padding in polyurethane foam, thickness 50mm, density 50 Kg/m<sup>3</sup> with cover in polypropylene.

**FINISH:** black or white plastic

### ARMRESTS:

- 4D armrest: (width, height, depth, inclination) white or black , soft black polyurethane upper pad
- 1D armrest: (height) white or black , soft black polyurethane upper pad

**MECHANISM:** weigh-sensitive synchro, with 4 locking positions, unlocking system with anti-shock function.

**BASE:** Nylon reinforced with black or white fibreglass

**CASTORS:** Ø 50 mm self-braking black rubber with upper heel cover (standard matching the colour of the base)

## FR

**NEAT:** Il s'agit d'une collection de sièges opératifs certifiés selon la nouvelle norme européenne EN1335-1:2020. L'ergonomie et la fonctionnalité, combinées à une touche esthétique, font de NEAT le fauteuil de direction et de travail idéal pour les espaces modernes.

**DOSSIER:** structure en polyamide renforcé de fibres de verre, recouverte par la nouvelle résille tridimensionnelle, avec support lombaire réglable en hauteur. Version Executive avec appui-tête en polypropylène perforé de la même couleur que le dossier.

**ASSISE:** avec translateur intégré course 70mm, rembourrage en polyuréthane expansé épaisseur 50mm densité 50 Kg/m<sup>3</sup>, carter de couverture en polypropylène.

**FINITION:** plastique blanc ou noir

### ACCOUDOIRS:

- Accoudoir 4D:(largeur, hauteur, profondeur, inclinaison) blancs ou noirs, pad supérieur en polyuréthane souple en couleur noir.
- Accoudoir 1D: (hauteur) blancs ou noirs, pad supérieur en polyuréthane souple en couleur noir.

**MECANISME:** synchronisé avec capteur de poids, 4 positions de blocage, système de déblocage avec fonction antichoc.

**BASE:** en nylon renforcé de fibre de verre blanche ou noire

**ROULETTES:** en caoutchouc Ø 50m auto-freinées avec carter supérieur (standard adapté à la couleur de la base)

A	total height from floor min-max	A	hauteur totale min-max du sol
B	armrests height from floor min-max	B	hauteur totale des accoudoirs min-max du sol
C	seat height from floor min-max	C	hauteur assise min-max du sol
D	overall depth	D	profondeur
E	overall length	E	largeur



THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS				
				Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	NE1	4NEDI02	Task chair high backrest with fixed headrest, adjustable lumbar support, adjustable armrests 4D, automatic synchro, sliding seat, nylon base, castors 50mm. BLACK plastic. Mesh backrest only in CAT. T  <i>Siège du bureau, dossier haut avec appui-tête fixe, support lombaire réglable, accoudoirs réglables 4D, synchro automatique, translateur, piétement nylon, roulettes 50mm. Plastique NOIR</i> <i>Uniquement en finition résille CAT. T</i>			415	424	436 456
	NE2	4NEDI04	Task chair high backrest with fixed headrest, adjustable lumbar support, adjustable armrests 4D, automatic synchro, sliding seat, nylon base, castors 50mm. WHITE plastic. Mesh backrest only in CAT. T  <i>Siège du bureau, dossier haut avec appui-tête fixe, support lombaire réglable, accoudoirs réglables 4D, synchro automatique, translateur, piétement nylon, roulettes 50mm. Plastique BLANCHE</i> <i>Uniquement en finition résille T</i>			469	476	489 504
	NE3	4NEGI06	Task chair high backrest, adjustable lumbar support, adjustable armrests 4D, automatic synchro, sliding seat, nylon base, castors 50mm. BLACK plastic. Mesh backrest only in CAT. T  <i>Siège du bureau, dossier haut, support lombaire réglable, accoudoirs réglables 4D, synchro automatique, translateur, piétement nylon, roulettes 50mm. Plastique NOIR</i> <i>Uniquement en finition résille CAT. T</i>			400	408	420 436
	NE4	4NEGI08	Task chair high backrest, adjustable lumbar support, adjustable armrests 4D, automatic synchro, sliding seat, nylon base, castors 50mm. WHITE plastic. Mesh backrest only in CAT. T  <i>Siège du bureau, dossier haut, support lombaire réglable, accoudoirs réglables 4D, synchro automatique, translateur, piétement nylon, roulettes 50mm. Plastique BLANCHE</i> <i>Uniquement en finition résille CAT. T</i>			446	453	464 484
	NE5	4NEGI10	Task chair, high backrest, adjustable lumbar support, adjustable armrests 1D, automatic synchro, sliding seat, nylon base, castors 50mm. BLACK plastic. Mesh backrest only in CAT. T  <i>Siège du bureau, dossier haut, support lombaire réglable, accoudoirs réglables 1D, synchro automatique, translateur, piétement nylon, roulettes 50mm. Plastique NOIR</i> <i>Uniquement en finition résille CAT. T</i>			392	396	408 428
	NE6	4NEGI12	Task chair high backrest, adjustable lumbar support, adjustable armrests 1D, automatic synchro, sliding seat, nylon base, castors 50mm. WHITE plastic. Mesh backrest only in CAT. T  <i>Siège du bureau, dossier haut, support lombaire réglable, accoudoirs réglables 1D, synchro automatique, translateur, piétement nylon, roulettes 50mm. Plastique BLANCHE</i> <i>Uniquement en finition résille CAT. T</i>			436	444	456 476

All chairs have self-braking rubber castors

Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée

Only on request fire proof foam and black of the mesh backrest class 1IM + 5%

Seulement sur demande rembourrage et résille noir du dossier ignifuge 1IM + 5%

Mesh available colors: black, grey, dove gray and blue

Couleurs disponibles de résille: noir, gris, taupe et bleu

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS				
				Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	NE7	4NEGI10	Task chair high backrest, adjustable lumbar support, adjustable armrests 1D, automatic synchro, sliding seat, nylon base, castors 50mm. BLACK plastic. Only in fabric CAT A (L099 black) Mesh backrest only in CAT. T (black) <i>Siège du bureau, dossier haut, support lombaire réglable, accoudoirs réglables 1D, synchro automatique, translateur, piétement nylon, roulettes 50mm. Plastique NOIR</i> <i>Uniquement en finition résille CAT. T</i>	384				
	NE8	4NEGI14	Task chair high backrest, adjustable lumbar support, automatic synchro, sliding seat, nylon base, castors 50mm. BLACK plastic Mesh backrest only in CAT. T <i>Siège du bureau, dossier haut, support lombaire réglable, synchro automatique, translateur, piétement nylon, roulettes 50mm. Plastique NOIR</i> <i>Uniquement en finition résille CAT. T</i>	335	340	352	372	
	NE9	4NEGI16	Task chair high backrest, adjustable lumbar support, automatic synchro, sliding seat, nylon base, castors 50mm. WHITE plastic. Mesh backrest only in CAT. T <i>Siège du bureau, dossier haut, support lombaire réglable, synchro automatique, translateur, piétement nylon, roulettes 50mm. Plastique BLANCHE</i> <i>Uniquement en finition résille CAT. T</i>	368	372	384	404	

All chairs have self-braking rubber castors

Only on request fire proof foam and black of the mesh backrest class 1IM + 5%

Mesh available colors: black, grey, dove gray and blue

Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée

Seulement sur demande rembourrage et résille noire du dossier ignifuge 1IM + 5%

Couleurs disponibles de résille: noir, gris, taupe et bleu

	4KITRUS	Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, gray and black. Sliding bearings, (1 set) <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, blanches ou noir. Roulement à billes, (1 set)</i>	39
	4KITRUSCR	Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, in chromed Zama. Sliding bearings, (1 set) <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, en Zama chromé. Roulement à billes, (1 set)</i>	68
	4G60NL	Surcharge for chromed self-bracking rubber castors Ø 65 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées chromée en caoutchouc Ø 65 mm (1 set)</i>	32
	4G65M	Surcharge for black self-bracking hard castors for smooth floors Ø 65 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées noir dur pour sol moquette Ø 65 mm (1 set)</i>	
	4PNENL	Surcharge for 5 glides for swivel chair (chromed, gray or black) <i>Addition pour 5 patins pour chaise pivotante (chromé, blanc ou noir)</i>	
	4PONL	Die-cast aluminium footrest Ø 500 mm only for 5 star base <i>Repose-pied en aluminium moulé Ø 500 mm seulement pour piétement à 5 bras</i>	101
	4FL10	Adjustable footrest with connecting pipe <i>Repose-pied réglable avec tube de jonction</i>	49





# POST

Design by Luxy R&D

FEMB  
LEVEL

CAM

UNI EN  
1335  
1:2000  
TYPE B

D. LGS  
81/2008

UNI  
9175

UNI  
9174

CLASSE  
1IM  
B301-349

## EN

**POST** is a task chair system characterized by pleasant aesthetics that is combined with a wide range of upholstery. It is available with mesh, synchron (POST 30) with black and white plastic that can be combined with 7 mesh colors.

**FINISH:** POST 30 is available with black and white plastic.

**BACKREST:** in self-supporting mesh with structure and lumbar support in black or white nylon.

**SEAT:** padding in polyurethane foam thickness 50mm density 40 kg/m<sup>3</sup> with internal polypropylene insert reinforced with transversal steel bars.

### ARMRESTS:

- **1D armrest:** height adjustable with hard polypropylene pad with anti-scratch finish
- **2D armrest:** height adjustable and depth adjustable pad, with hard polypropylene pad with anti-scratch finish

**MECHANISM:** synchron with 4 programmed locking positions with anti-shock function.

**BASE:** in black, white nylon (standard combined with the color of plastics).

**CASTORS:** self-braking Ø 50 mm rubber black, white (standard matching the color of plastics)

## FR

**POST** est un système de sièges de bureau caractérisé par esthétique agréable qui se combine avec une large gamme de revêtements. Il est disponible avec synchrone (POST 30) avec plastiques noir et blancs combinables avec 7 couleurs de résille.

**FINITION:** POST30 est disponible avec plastique noir et blanc.

**DOSSIER:** en résille autoportante avec structure et supporte lombaire en nylon noir ou blanc

**ASSISE:** rembourrage en polyuréthane expansé, épaisseur 50 mm, densité 40 kg/m<sup>3</sup> avec insert en polypropylène renforcé par des barres transversales en acier

### ACCOUDOIRS:

- **Accoudoir 1D:** régulation en hauteur, avec pad en polypropylène rigide avec finition anti-rayures
- **Accoudoir 2D:** réglage en hauteur et profondeur du pad, avec pad en polypropylène rigide avec finition anti-rayures

**MECANISME:** synchrone avec 4 positions de blocage avec fonction antichoc.

**BASE:** en nylon noir, blanc (standard adapté à la couleur de la base).

**ROULETTES :** roulettes en caoutchouc Ø 50m auto-freinées noires, blanches (standard adapté à la couleur de la base),

A	total height from floor min-max	A	hauteur totale min-max du sol
B	armrests height from floor min-max	B	hauteur totale des accoudoirs min-max du sol
C	seat height from floor min-max	C	hauteur assise min-max du sol
D	overall depth	D	profondeur
E	overall length	E	largeur



THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS				
				Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	P30 1	4POGI74	Task chair, high mesh back, lumbar support, without armrests, <b>synchro</b> , plastic, nylon base and castors Ø 50 mm black <i>Siège de bureau, dossier haut en résille, support lombaire, sans accoudoirs, synchrone, plastique, base en nylon et roulettes Ø 50 mm noir</i>		323	328	343	367
		4POGI76	Task chair, high mesh back, lumbar support, without armrests, <b>synchro</b> , plastic, nylon base and castors Ø 50 mm white <i>Siège de bureau, dossier haut en résille, support lombaire, sans accoudoirs, synchrone, plastique, base en nylon et roulettes Ø 50 mm blanc</i>		359	363	380	400
	P30 2	4POGI78	Task chair, high mesh back, lumbar support, adj. Armrests 1D, <b>synchro</b> , plastic, nylon base and castors Ø 50 mm black <i>Siège de bureau, dossier haut en résille, support lombaire, avec accoudoirs réglables en hauteur 1D, synchrone, plastique, base en nylon et roulettes Ø 50 mm noir</i>		358	362	379	399
		4POGI78099NE	Task chair, high black mesh back, lumbar support, <b>seat col. L099</b> , adj. Armrests 1D, <b>synchro</b> , plastic, nylon base and castors Ø 50 mm black <i>Siège de bureau, dossier haut en résille noire, support lombaire, assise col. L099, avec accoudoirs réglables en hauteur 1D, synchrone, plastique, base en nylon et roulettes Ø 50 mm noir</i>	349				
	P30 2	4POGI80	Task chair, high mesh back, lumbar support, adj. Armrests 1D, <b>synchro</b> , plastic, nylon base and castors Ø 50 mm white <i>Siège de bureau, dossier haut en résille, support lombaire, avec accoudoirs réglables en hauteur 1D, synchrone, plastique, base en nylon et roulettes Ø 50 mm blanc</i>		400	406	420	445
		4POGI82	Task chair, high mesh back, lumbar support, adj. Armrests 2D, <b>synchro</b> , plastic, nylon base and castors Ø 50 mm black <i>Siège de bureau, dossier haut en résille, support lombaire, avec accoudoirs réglables 2D, synchrone, plastique, base en nylon et roulettes Ø 50 mm noir</i>		367	372	387	409
	P30 3	4POGI84	Task chair, high mesh back, lumbar support, adj. Armrests 2D, <b>synchro</b> , plastic, nylon base and castors Ø 50 mm white <i>Siège de bureau, dossier haut en résille, support lombaire, avec accoudoirs réglables 2D, synchrone, plastique, base en nylon et roulettes Ø 50 mm blanc</i>		412	418	434	456

All chairs have self-braking rubber castors

Mesh available colors: black, white, grey, red, orange, green and blue

Only on request fire proof foam and black of the mesh backrest class 1IM + 5%

Toutes les fauteuils ont de série roulettes auto freinées et caoutchoutée

Couleurs disponibles de résille: noir, blanc, gris, rouge, orange, vert et bleu

Seulement sur demande rembourrage et résille noire du dossier ignifuge 1IM + 5%

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
		4GNEM	Surcharge for black self-bracking hard castors for smooth floors Ø 50 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées noir dur pour sol moquette Ø 50 mm (1 set)</i>	
		4PNENL	Surcharge for 5 glides for swivel chair (chromed, white, gray or black) <i>Addition pour 5 patins pour chaise pivotante (chromé, blanc ou noir)</i>	
		4TASOTE	Adhesive underfoot plug in teflon (to facilitate the repositioning) <i>Bouchon adhésif pour patins en téflon (pour faciliter le déplacement)</i>	8
		4POBR02	Set of armrests 3D, adjustable in width, height and depth. Available in black, white and grey. Bracket and lever for width adjustment always in black colour. <i>Set accoudoirs 3D réglable en largeur, hauteur et profondeur. Disponible en blanc, noir et gris, bloc et levier pour le réglage de la largeur toujours en noir.</i>	70
		4FL10	Adjustable footrest with connecting pipe <i>Repose-pied réglable avec tube de jonction</i>	49



## BREAKOUT



EPOCA + LLOUNGE

128



BLOOM

147



CLUSTER

153



RIBELLE

163



AIRE JR

167



ESSENZIALE

175




NESTAR

185

# EPOCA

Design by Stefano Getzel - Styles Luxy R&D



CLASS  
1IM  
B 301-349

CLASS  
1IM  
B1500-1549

FEMB  
LEVEL

CAM  
UNI  
9175

CLASS  
1  
UNI  
9174

UNI  
16139:2013

FSC

UNI EN  
1728:201  
TABLET

## EN

**EPOCA** is a universal chair system for office, home, meeting or waiting rooms, shops, restaurants and bars. EPOCA is produced in polypropylene, with an embossed finish to increase comfort.

**FINISH:** white (BI), fireproof white (IB), black (NE), grey (GG), fireproof grey (IG), 100% recycled grey (RG), water green (VD), powder (MT) and ivory (SB).

**CHAIR/BACKREST:** polypropylene shell with embossed finish

### STRUCTURE:

- 4 legs made of Ø 16 mm high-resistance steel tube with chrome (CR) or epoxy powder coated finish in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT), Ivory (SB). With chromed self-leveling feet in the (CR) version, black in the NE, GG, VD, MT, SB versions; clear in the (BI) version.
- legs made of high-strength steel tubing Ø 14 mm, chrome finish (CR) or epoxy powder coated in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT), Ivory (SB). With chromed self-leveling feet in the (CR) version, black in the NE, GG, VD, MT, SB versions; clear in the (BI) version. With "closed" armrests.
- 4 wooden legs, in multilayer beech, natural varnished.
- sled base with or without armrests, in high-resistance steel tube Ø 16 mm, chrome (CR) or epoxy powder coated finish in the NE, GG, VD, MT, SB versions
- stool with sled base in high-resistance steel tube Ø 16 mm with chrome (CR) or epoxy powder coated finish in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water green (VD), Powder (MT), Ivory (SB).
- stool with 4-leg base made of high-strength steel tube Ø 16 mm with chrome (CR) or epoxy powder coated finish in the NE, GG, VD, MT, SB versions.
- 4-spoke pyramidal swivel base in nylon with soft anti-scratch glides or 35mm swivel castors, in white or black finish
- bench, black painted steel beam of rectangular section 80x40 and steel legs in chrome and black finish.

### UPHOLSTERY:

- flat frontal padding with visible plastic border
- total flat upholstery
- fixed seat cushion with insert.
- removable seat cushion with grip underlay.

### ACCESSORIES:

- Italian class 1 fireproof shell only for white (IB) and grey (IG) colours
- stacking caps only for polypropylene version.
- under-seat cover only for chairs stackability with upholstery.
- under-seat carter only for stacking chairs with upholstery and with side hook.
- short hook for versions without armrests.
- long hook for versions with armrests.
- anti-panic writing tablet with matching right armrest.
- anti-panic writing tablet.
- right armrest.
- left armrest



SA - 1013



BI - 9003



GR - 9006



VD - 6026



MT - 3012



NE - 9005



CR - CHROME

## FR

**EPOCA** est un système de sièges universel pour le bureau, la maison, les salles de réunion ou d'attente, les magasins, les restaurants et les bars. EPOCA est produit en polypropylène, avec une finition gauffrée pour augmenter le confort.

**FINITION:** blanc (BI), blanc ignifugé (IB), noir (NE), gris (GG), gris ignifugé (IG), gris 100% recyclé (RG), vert d'eau (VD), rose poudré (MT) et ivoire (SB).

**ASSISE/DOSSIER:** coque en polypropylène avec finition gauffrée

### STRUCTURE:

- 4 pieds en tube d'acier haute résistance Ø 16 mm finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB). Avec patins auto-nivelant chromés dans la version CR, noirs dans les versions NE, GG, VD, MT, SB ; transparents dans la version BI.
- 4 pieds en tube d'acier haute résistance Ø 14 mm, finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB). Avec patins auto-nivelant chromés dans la version CR, noirs dans les versions NE, GG, VD, MT, SB ; transparents dans la version BI avec accoudoirs " fermés " .
- 4 pieds en bois, en hêtre multicouche façonné, verni naturel
- piétement luge avec ou sans accoudoirs, en tube d'acier haute résistance Ø 16 mm, finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB).
- tabouret piétement luge en tube d'acier haute résistance Ø 16 mm, finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB).
- tabouret 4 en tube d'acier haute résistance Ø 16 mm, finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB).
- Base pivotante pyramidale à 4 branches en nylon avec plant du pied souple anti-rayures ou roulettes pivotantes de 35 mm en caoutchouc, en finition blanche ou noire
- poutre en acier verni noir de section rectangulaire 80x40 et pieds en acier chromé et noir

### REVÊTEMENTS:


- rembourrage frontal lisse avec bordure antérieure en plastique à la vue
- rembourrage lisse total
- seulement assise avec insert, coussin fixe
- seulement assise, coussin avec tissu grip amovible

### ACCESOIRES:

- Coque ignifuge italienne de classe 1 seulement pour les couleurs blanc (IB) et gris (IG)
- bouchons d'empilage seulement pour la version polypropylène..
- carter sous-assise seulement pour empiler avec le rembourrage.
- carter sous-assise seulement pour empiler avec le rembourrage et avec crochet d'accouplement.
- accouplement court pour les versions sans accoudoirs.
- accouplement long pour les versions avec accoudoirs.
- tablette pliante anti panique complète d'accoudoir de droit combiné
- tablette pliante anti panique.
- accoudoir droit.
- accoudoir gauche

A total height from floor min-max  
C seat height from floor min-max  
D overall depth  
E overall length

A hauteur totale min-max du sol  
C hauteur assise min-max du sol  
D profondeur  
E largeur



THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE

# LLOUNGE

Design by Luxy R&D



CAM	LEVEL	UNI 9175	CLASS 1IM B301-349
-----	-------	-------------	--------------------------

**EN**

**LOUNGE** is a synonym for public room in a hotel, theatre, or club in which to sit and relax. Epoca LLounge is Luxy's interpretation of these spaces; the business card that impresses visitors at first glance.

**STRUCTURE:** padded with flexible cold-foamed polyurethane, density 60 kg/m<sup>3</sup>, with high strength steel insert.

**BASE:**

- high-strength steel base Ø 16 mm chrome finish (CR) or epoxy powder painted in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT), Ivory (SB).
- 5-spoke swivel base in die-cast aluminium Ø 700 mm, chrome (CR) or epoxy powder painted in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water green (VD), Powder (MT), Ivory (SB).
- 4-spoke swivel base in die-cast aluminium Ø 720 mm, chrome (CR) or epoxy powder painted in black (NE), white (BI), grey (GG), Water green (VD), powder (MT), ivory (SB).
- 4-spoke fixed base, only for ottoman, in die-cast aluminum Ø 720 mm, chrome (CR) or epoxy powder painted in the colors Black (NE), White (BI), Gray (GG), Water Green (VD), Powder (MT), Ivory (SB).
- round base in steel, thickness 10 mm Ø 580 mm, chromed finish (CR) or epoxy powder painted in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water green (VD), Powder (MT), Ivory (SB).

**FR**

**LLOUNGE** est un mot anglais qui signifie littéralement atrium et est le nom donné à un type de musique qui est joué dans les halls d'hôtel et les locaux de prestige. Epoca LLounge est l'interprétation de Luxy qui marque ces espaces ; la carte de visite qui frappe au premier impact le visiteur qui est accueilli.

**STRUCTURE:** rembourrée en polyuréthane souple expansé à froid, densité 60 kg/m<sup>3</sup>, avec insert en acier à haute résistance.

**BASE:**

- base en acier haute résistance Ø 16 mm chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB)
- base pivotante à 5 branches en aluminium moulé sous pression Ø 700 mm, chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB).
- base pivotante à 4 branches en aluminium moulé sous pression Ø 720 mm, chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB).
- base à 4 branches fixe, seulement pour les poufs, en aluminium moulé sous pression Ø 720 mm, chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB)
- base ronde en acier de 10 mm d'épaisseur Ø 580 mm, chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB).



A total height from floor min-max  
C seat height from floor min-max  
D overall depth  
E overall length

A hauteur totale min-max du sol  
C hauteur assise min-max du sol  
D profondeur  
E largeur



THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE

## TOTAL / PARTIAL UPHOLSTERY – REMBOURRAGE COMPLETE/FRONTALE



The total padding upholster completely the shell on the front and on the back.

It is always removable and different patterns are available: flat, fountain, ribbed, droplet, dotted.

- Le rembourrage couvre complètement la coque soit en la partie d'avant soit d'arrière.  
Elle est toujours déhoussable et on peut avoir différents types de dessins lisses, dessin à fontaine, dessin à lignes, dessin effet goutte, dessin d'effet à points.

The partial upholstery is applied only on the front of the shell and the plastic polypropylene edges of the shell are visible. It is removable and different patterns are available: flat, fountain, ribbed, droplet, dotted.

- Le rembourrage d'avant est appliqué seulement sur la partie avant de la coque qui agit comme un cadre et maintient les bords de polypropylène à vue.  
Elle est amovible et on peut avoir différents types de dessins lisses, dessin à fontaine, dessin à lignes, dessin effet goutte, dessin d'effet à points.



## ONLY SEAT SEULEMENT ASSISE



Luxy uses premium leather and soft fabrics, the wrinkles are characteristic of tailoring.

Luxy utilise cuir de première qualité et des tissus mous, la boucle est caractéristique de la couture.

## ONLY SEAT WITH ANTI-SLIP – SEULEMENT ASSISE AVEC GRIP



Luxy uses premium leather and soft fabrics, the wrinkles are characteristic of tailoring.

Luxy utilise cuir de première qualité et des tissus mous, la boucle est caractéristique de la couture.

**UPHOLSTERED ARMRESTS**

Upholstered armrests can easily fitted with a zip, it covers the existing polypropylene armrest.


**ACCOUDOIR REMBOURRÉ**

Accoudoir rembourré facilement applicable par de glissières, qui couvre l'accoudoir existant en polypropylène.

## “LUXYCLIP” SHELL/STRUCTURE HOOKING DEVICE – “LUXYCLIP” COUPLAGE COQUE/STRUCTURE

Innovative hooking device designed by Luxy to facilitate the assembling of the shell on the various structures, as seen from the photos with a click the chair is assembled without the use of screws for all structures except from the wooden versions EP2.

Couplage novateur projeté par Luxy pour faciliter le montage de la coque sur les différentes structures, comme on peut le voir des photos que avec un cliquez la chaise est assemblé sans l'utilisation de vis pour tous les structures sauf pour les versions en bois EP2



ON THE VERSION EP2 FIXING SYSTEM WITH SCREWS  
POUR LE VERSION EP2 IL Y A LE FIXEMENT AVEC VIS

## STACKABILITY - EMPILAGE




### SHELL WITH UPHOLSTERY

To ensure that the upholstery is not deformed by stacking structures, you must apply a protective cover (optional) that will always be of black colour, in this way you can stack up to 8 chairs.

### COQUE AVEC TAPISSERIE

Pour assurer que la tapisserie ne soit pas déformée par l'empilage de structures, on doit appliquer une enveloppe protectrice (optionnel) qui sera toujours de couleur noire pour pouvoir empiler jusqu'à huit chaises.



### PLASTIC SHELL

To ensure that the shell do not get ruined while stacking the chairs and to increase the stacking quantity you have to apply some soft rubber spacers (optional), in this way you can stack up to 20 chairs.

### COQUE EN PLASTIQUE

Pour assurer que la coque ne soit pas endommagé lors de l'empilage et pour augmenter la possibilité d'empiler en la seule version de plastique, on doit appliquer des entretoises en caoutchouc souple (optionnel) pour permettre d'empiler jusqu'à 20 chaises.

## GLIDES - PATINS



Chromed plastic glide with Teflon insert, suitable for all floors (tiles, wood and carpet) used on models EP1 and EP1B.

Patin en plastique chromé avec insert en Téflon convient à tous les types de de sol (céramique, parquet et moquette) utilisée pour les modèles EP1 EP1B.



Anti-slip plastic glide used on models EP3, EP3B and EP11.

Patin en plastique anti glissement utilisé EP3, EP3B e EP11.

## ACCESSORIES - ACCESSOIRES



### STACKING CART

Practical trolley for chairs can carry up to 20 pieces in plastic or upholstered or 15 pieces with writing tablet.

### CHARRIOT POUR SIEGE

Pratique chariot pour siège qui peut transporter jusqu'au 20 sièges pour la version plastique ou pour les versions rembourrées ou 15 pièces pour la version plastique avec tablette.



### WRITING TABLE

Writing tablet in black HPL with aluminum joint.

### TABLETTE

tablette anti panique avec plateau en HPL noir et articulation de couplage en aluminium.



### BAG HOLDER

The bag holder for stools.

### CROCHETTE POUR SACS

Crochet pour les sacs applicable sur un tabouret



### HOOKING DEVICE FOR CHAIRS

Hooking device for chairs in chromed steel .

### ENGAGEMENT DES SIEGES

Accrochage pour les sièges en acier chromé.

## CASTORS - ROULETTES



Chromed castor with hole

Roulette chromé avec trou



Chromed castor

Roulette chromé






Black castor

Roulette noir



White castor

Roulette blanche

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
				Cat. PE
	EP1*	4EPFN02	Chair in polypropylene, 4 legs, painted structure* <i>Chaise en polypropylène, 4 pieds, cadre peint*</i>	156
		4EPFC06	Chair in polypropylene, 4 legs, chromed structure <i>Chaise en polypropylène, 4 pieds, cadre chromé</i>	173
	EP1BT*	4EPFN500	Chair in polypropylene, 4 legs painted structure with armrests* <i>Chaise en polypropylène, structure 4 pieds peinte avec accoudoirs*</i>	200
		4EPFC504	Polypropylene chair, 4-leg frame with chromed armrests <i>Chaise en polypropylène, structure à 4 pieds avec accoudoirs chromés</i>	217
	EP1B*	4EPFN68	Chair in polypropylene, 4 legs, painted structure* with armrests <i>Chaise en polypropylène, 4 pieds, avec accoudoirs, cadre peint*</i>	199
		4EPFC72	Chair in polypropylene, 4 legs, chromed structure with armrests <i>Chaise en polypropylène, 4 pieds, avec accoudoirs, cadre chromé</i>	209

Shell in polypropylene available: black, white, grey, ivory, water green and powder.

\*Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT).

Polypropylene armrests matching with the shell for **exposed polypropylene version and version with partial upholstery**.

Polypropylene armrests with **total upholstery**: with black structure/base, black armrests - with white structure/base, white armrests - with chromed or polished aluminum structure/base, **armrests color TBC at the order**.

Packaging: 4 disassembled shells of the same color in a box. For quantities with multiple lower than 4 pieces, surcharge € 18,00 each (retail price).

Stackability: 20 pieces for the polypropylene version and 8 pieces for the upholstered version and version in polypropylene with tablet. Cover and plug to stack chairs optional.

Available also in the fire-proof version class 1 for the colors white and grey with an extra price of € 17,00 (retail price), prior stock availability. Lead time additional 4 weeks.



#### \* OUTDOOR

Surcharge for outdoor treatment € 34,00 (retail price).

Minimum quantity required 30 pieces. Lead time additional 2 weeks.

Finition de la coque en polypropylène disponible: noir, blanc, gris, ivoire, vert d'eau et poudre.

\*Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

Accoudoirs en polypropylène accouplés à la coque pour la version en polypropylène à vue et avec rembourrage devant.

Accoudoirs en polypropylène avec rembourrage total: si la couleur du cadre et de la base est noire aussi les accoudoirs sont noirs, si la couleur du cadre et de la base est blanche aussi les accoudoirs sont blancs, si le cadre et la base sont chromés ou aluminium poli les accoudoirs sont de concorder au moment de la commande.

Emballage par 4 coques démontées du même couleur en carton. Pour quantité inférieure à multiple de 4 surcharge € 18,00 chaque (prix tarif).

Empilable: 20 pièces pour la version plastique, 8 pièces pour les versions rembourrées et pour la version plastique avec tablette. Carter et capsule pour empiler en option.

Disponible aussi en version ignifuge classe 1 pour les couleurs blanc et gris avec un surplus de € 17,00 (prix tarif), après vérification du stock. Délai plus 4 semaines.



#### \* USAGE EXTERNE

Surcharge pour peinture extérieure € 34,00 (prix tarif).

Quantité minimal 30 pièces. Délai plus 2 semaines.

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
	EP3*	4EPFN134	Chair in polypropylene, painted cantilever structure* <i>Chaise en polypropylène, structure luge peint*</i>	173
		4EPFC138	Chair in polypropylene, chromed cantilever structure <i>Chaise en polypropylène, structure luge chromée</i>	186
	EP3B*	4EPFN200	Chair in polypropylene, painted cantilever structure* with armrests <i>Chaise en polypropylène, structure luge peint* noir avec accoudoirs</i>	209
		4EPFC204	Chair in polypropylene, chromed cantilever structure with armrests <i>Chaise en polypropylène, structure luge chromée avec accoudoirs</i>	223

Shell in polypropylene available: black, white, grey, ivory, water green and powder.

\*Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT).

Polypropylene armrests matching with the shell for **exposed polypropylene version and version with partial upholstery**.

Polypropylene armrests with **total upholstery**: with black structure/base, black armrests - with white structure/base, white armrests - with chromed or polished aluminum structure/base, **armrests color TBC at the order**.

Packaging: 4 disassembled shells of the same color in a box. For quantities with multiple lower than 4 pieces, surcharge € 18,00 each (retail price).

Stackability: 20 pieces for the polypropylene version and 8 pieces for the upholstered version and version in polypropylene with tablet. Cover and plug to stack chairs optional.

Available also in the fire-proof version class 1 for the colors white and grey with an extra price of € 17,00 (retail price), prior stock availability. Lead time additional 4 weeks.

*Finition de la coque en polypropylène disponible: noir, blanc, gris, ivoire, vert d'eau et poudre.*

*\*Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).*

*Accoudoirs en polypropylène accouplés à la coque pour la version en polypropylène à vue et avec rembourrage devant.*

*Accoudoirs en polypropylène avec rembourrage total: si la couleur du cadre et de la base est noire aussi les accoudoirs sont noirs, si la couleur du cadre et de la base est blanche aussi les accoudoirs sont blancs, si le cadre et la base sont chromés ou aluminium poli les accoudoirs sont de concorder au moment de la commande.*

*Emballage par 4 coques démontées du même couleur en carton. Pour quantité inférieure à multiple de 4 surcharge € 18,00 chaque (prix tarif).*

*Empilable: 20 pièces pour la version plastique, 8 pièces pour les versions rembourrées et pour la version plastique avec tablette. Carter et capsule pour empiler en option.*

*Disponible aussi en version ignifuge classe 1 pour les couleurs blanc et gris avec un surplus de € 17,00 (prix tarif), après vérification du stock. Délai plus 4 semaines.*



#### \* OUTDOOR

Surcharge for outdoor treatment € 34,00 (retail price).

Minimum quantity required 30 pieces. Lead time additional 2 weeks.



#### \* USAGE EXTERNE

Surcharge pour peinture extérieure € 34,00 (prix tarif).

Quantité minimal 30 pièces. Délai plus 2 semaines.

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
		4BRPLTAEP	Extra price for right polypropylene armrest cover equipped with aluminum joint and writing tablet in black HPL. Left armrest always included. For art. EP1B, EP3B, EP8, EP9. <i>Augmentation pour accoudoir droit en plastique avec couplage en aluminium et tablette anti panique en HPL noir. Accoudoir à gauche toujours compris. Pour art. EP1B, EP3B, EP8, EP9.</i>				156		
		4KITCAEP	Underseat cover only for stackable chairs with upholstered seat <i>Carter au-dessous l'assise seulement pour empiler version avec siège rembourré</i>				44		
		4KITCA1EP	Underseat cover only for stackable chairs with upholstered seat with long or short hooking kit <i>Carter au-dessous l'assise seulement pour empiler version avec siège rembourré avec couplage court et long</i>				48		
		4KITCOEP	Short hooking kit in rod for chairs with and without armrests <i>Kit de couplage court en tube plein pour les chaises avec et sans accoudoirs</i>				42		
		4KITLUEP	Long hooking kit in rod for chairs with armrests and writing tablet <i>Kit de couplage long en tube plein pour les chaises avec accoudoirs et tablette</i>				42		
		4PRGACR	Hook for bags in chromed metal. Not stackable <i>Crochet porte-sac en acier chromé. Pas empilable</i>				48		
		4TAIMEP	No. 4 plugs with screws to stack chairs. Only for not upholstered version <i>Set de 4 bouchons avec vis pour empiler. Seulement pour la version pas rembourré</i>				14		
		4CAFEFP	Stacking cart with castors, black painted structure <i>Chariot porte-chaise complet de roulettes, structure peint noir</i>				552		
		4FOROEP	Surcharge for hole in the shell to drain water. Outdoor version <i>Addition d'un trou sur la coque pour permettre l'écoulement de l'eau quand la siège est à l'extérieur</i>				20		
	IMBR	4EPIMBR	Armrest upholstery <i>Rembourrage accoudoir</i>	27	28	35	45	41	53
	IMSEF	4EPIMSEF	Fixed seat upholstery, interchangeable <i>Rembourrage assise fixe, interchangeable</i>	92	101	120	149	118	130
	IMSEM	4EPIMSEM	Removable upholstered seat cushion, interchangeable <i>Coussin rembourré assise amovible, interchangeable</i>	79	87	108	136	106	112
	IMFRO	4EPIMFRO	Partial flat upholstery <i>Rembourrage lisse partial</i>	155	170	200	241	218	267
	IMTOT	4EPIMTOT	Total flat upholstery <i>Rembourrage lisse total</i>	172	190	224	278	292	379

Polypropylene armrests matching with the shell for **exposed polypropylene version and version with partial upholstery**.

Polypropylene armrests with **total upholstery**: with black structure/base, black armrests - with white structure/base, white armrests - with chromed or polished aluminum structure/base, **armrests color TBC at the order**.

On the version with partial or total upholstery, the wrinkles are a peculiarity of tailoring.

*Accoudoirs en polypropylène accouplés à la coque pour la version en polypropylène à vue et avec rembourrage devant.*

*Accoudoirs en polypropylène avec rembourrage total: si la couleur du cadre et de la base est noire aussi les accoudoirs sont noirs, si la couleur du cadre et de la base est blanche aussi les accoudoirs sont blancs, si le cadre et la base sont chromés ou aluminium poli les accoudoirs sont de concorder au moment de la commande.*

*Dans la version revêtement partial ou total les plis sont une particularité de la couture.*

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS						
				Cat. PE	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	EP2	4EPFL02	Chair in polypropylene, 4 legs wood structure <i>Chaise en polypropylène, structure à 4 pieds en bois</i>						425	

Shell in polypropylene available: black, white, grey, ivory, water green and powder.

On 4 wood legs (EP2) **armrests cannot be applied**.

Available also in the fire-proof version class 1 for the colors white and grey with an extra price of € 17,00 (retail price), prior stock availability. Lead time additional 4 weeks.

*Finition de la coque en polypropylène disponible: noir, blanc, gris, ivoire, vert d'eau et poudre.*

*Il n'y a pas des accoudoirs dans la version en bois avec 4 pieds (EP2).*

*Disponible aussi en version ignifuge classe 1 pour les couleurs blanc et gris avec un surplus de € 17,00 (prix tarif), après vérification du stock. Délai plus 4 semaines.*

	IMSEF	4EPIMSEF	Fixed seat upholstery, interchangeable <i>Rembourrage assise fixe, interchangeable</i>	92	101	120	149	118	130
	IMSEM	4EPIMSEM	Removable upholstered seat cushion, interchangeable <i>Coussin rembourré assise amovible, interchangeable</i>	79	87	108	136	106	112
	IMFRO	4EPIMFRO	Partial flat upholstery <i>Rembourrage lisse partial</i>	155	170	200	241	218	267
	IMTOT	4EPIMTOT	Total flat upholstery <i>Rembourrage lisse total</i>	172	190	224	278	292	379

Polypropylene armrests matching with the shell for **exposed polypropylene version and version with partial upholstery**. *Accoudoirs en polypropylène accouplés à la coque pour la version en polypropylène à vue et avec rembourrage devant.*

Polypropylene armrests with **total upholstery**: with black structure/base, black armrests - with white structure/base, white armrests - with chromed or polished aluminum structure/base, **armrests color TBC at the order**. *Accoudoirs en polypropylène avec rembourrage total: si la couleur du cadre et de la base est noire aussi les accoudoirs sont noirs, si la couleur du cadre et de la base est blanche aussi les accoudoirs sont blancs, si le cadre et la base sont chromés ou aluminium poli les accoudoirs sont de concorder au moment de la commande.*

On the version with partial or total upholstery, the wrinkles are a peculiarity of tailoring.

*Dans la version revêtement partial ou total les plis sont une particularité de la couture.*

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS Cat. PE
	EP5T	4EPFC444	Chair in polypropylene, swivel, 4 legs nylon base** <i>Chaise en polypropylène, pivotant, piétement 4 pieds nylon**</i>	302
	EP8	4EPFC376	Chair in polypropylene, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors <i>Chaise en polypropylène, pietement alu chromé, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	325
	EP9	4EPFC398	Chair in polypropylene, nylon base**, with Ø 50 mm castors <i>Chaise en polypropylène, pietement nylon**, avec roulettes Ø 50 mm</i>	293

\*\* Plastic available in white or black colours

\*\* Plastique disponible en blanc et noir

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
		4BRFEEDX	Right chromed armrest with polypropylene armrest cover <i>Accoudoir droit chromé complet de accoudoir en polypropylène</i>	60					
		4BRFEEPSX	Left chromed armrest with polypropylene armrest cover <i>Accoudoir gauche chromé complet de accoudoir en polypropylène</i>	60					
		4BRFETAEP	Right chromed armrest with polypropylene armrest cover equipped with joint and writing tablet in black HPL <i>Accoudoir droit chromé complet de accoudoir en polypropylène avec couplage et tablette anti panique en HPL noire</i>	203					
		4PRGACR	Hook for bags in chromed metal. Not stackable <i>Crochet porte-sac en acier chromé. Pas empilable</i>	48					
		4KITRUS	Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, black. Sliding bearings, (1 set) <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, blanches ou noir. Roulement à billes, (1 set)</i>	39					
		4KITRUSCR	Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, in chromed Zama. Sliding bearings, (1 set) <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, en Zama chromé. Roulement à billes, (1 set)</i>	68					
		4G40	Surcharge for white or black self-bracking rubber castors Ø 40 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées en caoutchouc blanc ou noir Ø 40 mm (1 set)</i>	37					
	IMBR	4EPIMBR	Armrest upholstery <i>Rembourrage accoudoir</i>	27	28	35	45	41	53
	IMSEF	4EPIMSEF	Fixed seat upholstery, interchangeable <i>Rembourrage assise fixe, interchangeable</i>	92	101	120	149	118	130
	IMSEM	4EPIMSEM	Removable upholstered seat cushion, interchangeable <i>Coussin rembourré assise amovible, interchangeable</i>	79	87	108	136	106	112
	IMFRO	4EPIMFRO	Partial flat upholstery <i>Rembourrage lisse partial</i>	155	170	200	241	218	267
	IMTOT	4EPIMTOT	Total flat upholstery <i>Rembourrage lisse total</i>	172	190	224	278	292	379


Polypropylene armrests matching with the shell for **exposed polypropylene version** and **version** *Accoudoirs en polypropylène accouplés à la coque pour la version en polypropylène à vue et avec rembourrage devant.*

Polypropylene armrests with **total upholstery**: with black structure/base, black armrests - with white structure/base, white armrests - with chromed or polished aluminum structure/base, **armrests color TBC at the order.**

On the version with partial or total upholstery, the wrinkles are a peculiarity of tailoring.

*Accoudoirs en polypropylène avec rembourrage total: si la couleur du cadre et de la base est noire aussi les accoudoirs sont noirs, si la couleur du cadre et de la base est blanche aussi les accoudoirs sont blancs, si le cadre et la base sont chromés ou aluminium poli les accoudoirs sont de concorder au moment de la commande.*

*Dans la version revêtement partial ou total les plis sont une particularité de la couture.*

DIMENSIONS	ITEM	CODE	CHARACTERISTICS	UPHOLSTERY REVÈTEMENTS
DIMENSIONS	ART	CODE	CARACTÉRISTIQUES	Cat. PE
	EP11*	4EPSN02	Fix stool with footrest, shell in polypropylene, painted structure* <i>Tabouret fixe avec repose-pied, coque en polypropylène, cadre peint*</i>	235
		4EPSC06	Fix stool with footrest, shell in polypropylene, chromed structure <i>Tabouret fixe avec repose-pied, coque en polypropylène, cadre chromé</i>	268
	EP22*	4EPSN150	Fixed 4-leg stool with footrest, polypropylene shell, painted base* <i>Tabouret fixe 4 pieds avec repose-pieds, coque en polypropylène, structure peinte*</i>	221
		4EPSC154	Fixed 4-leg stool with footrest, polypropylene shell, chromed base <i>Tabouret fixe 4 pieds avec repose-pieds, coque en polypropylène, structure chromé</i>	255

Shell in polypropylene available: black, white, grey, ivory, water green and powder.

\*Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT).

Packaging: 4 disassembled shells of the same color in a box. For quantities with multiple lower than 4 pieces, surcharge € 18,00 each (retail price).

Stackability: 8 pieces for the polypropylene version and 6 pieces for the upholstered version and version in polypropylene with tablet. Cover and plug to stack chairs optional.

Available also in the fire-proof version class 1 for the colors white and grey with an extra price of € 17,00 (retail price), prior stock availability. Lead time additional 4 weeks.

*Finition de la coque en polypropylène disponible: noir, blanc, gris, ivoire, vert d'eau et poudre.*

*\*Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).*

*Emballage par 4 coques démontées du même couleur en carton. Pour quantité inférieure à multiple de 4 surcharge € 18,00 chaque (prix tarif).*

*Empilable: 8 pièces pour la version plastique, 6 pièces pour les versions rembourrées et pour la version plastique avec tablette. Carter et capsule pour empiler en option.*

*Disponible aussi en version ignifuge classe 1 pour les couleurs blanc et gris avec un surplus de € 17,00 (prix tarif), après vérification du stock. Délai plus 4 semaines.*



#### \* OUTDOOR

Surcharge for outdoor treatment € 34,00 (retail price).

Minimum quantity required 30 pieces. Lead time additional 2 weeks.



#### \* USAGE EXTERNE

Surcharge pour peinture extérieure € 34,00 (prix tarif).

Quantité minimal 30 pièces. Délai plus 2 semaines.




DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
		4KITCAEP	Underseat cover only for stackable chairs with upholstered seat <i>Carter au-dessous l'assise seulement pour empiler version avec siège rembourré</i>	44					
		4PRGACR	Hook for bags in chromed metal. Not stackable <i>Crochet porte-sac en acier chromé. Pas empilable</i>	48					
		4TAIMEP	No. 4 plugs with screws to stack chairs. Only for not upholstered version <i>Set de 4 bouchons avec vis pour empiler. Seulement pour la version pas rembourré</i>	14					
		4CAFEEP	Stacking cart with castors, black painted structure <i>Chariot porte-chaise complet de roulettes, structure peint noir</i>	552					
		4FOROEP	Surcharge for hole in the shell to drain water. Outdoor version <i>Addition d'un trou sur la coque pour permettre l'écoulement de l'eau quand la siège est à l'extérieur</i>	20					
	IMSEF	4EPIMSEF	Fixed seat upholstery, interchangeable <i>Rembourrage assise fixe, interchangeable</i>	92	101	120	149	118	130
	IMSEM	4EPIMSEM	Removable upholstered seat cushion, interchangeable <i>Coussin rembourré assise amovible, interchangeable</i>	79	87	108	136	106	112
	IMFRO	4EPIMFRO	Partial flat upholstery <i>Rembourrage lisse partial</i>	155	170	200	241	218	267
	IMTOT	4EPIMTOT	Total flat upholstery <i>Rembourrage lisse total</i>	172	190	224	278	292	379

Polypropylene armrests matching with the shell for **exposed polypropylene version and version with partial upholstery**. *Accoudoirs en polypropylène accouplés à la coque pour la version en polypropylène à vue et avec rembourrage devant.*

Polypropylene armrests with **total upholstery**: with black structure/base, black armrests - with white structure/base, white armrests - with chromed or polished aluminum structure/base, *Accoudoirs en polypropylène avec rembourrage total: si la couleur du cadre et de la base est noire aussi les accoudoirs sont noirs, si la couleur du cadre et de la base est blanche aussi les accoudoirs sont blancs, si le cadre et la base sont chromés ou aluminium poli les accoudoirs sont de concorder au moment de la commande.*

On the version with partial or total upholstery, the wrinkles are a peculiarity of tailoring.

*Dans la version revêtement partial ou total les plis sont une particularité de la couture.*

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
	EP14	4EPPC02	Bench, 2-seater, shell in polypropylene, chromed structure <i>Poutre, 2 places, coque en polypropylène, cadre chromé</i>	568 Cat. PE
	EP15	4EPPC24	Bench, 3-seater, shell in polypropylene, chromed structure <i>Poutre, 3 places, coque en polypropylène, cadre chromé</i>	750
	EP16	4EPPC46	Bench, 4-seater, shell in polypropylene, chromed structure <i>Poutre, 4 places, coque en polypropylène, cadre chromé</i>	937
	EP17	4EPPC68	Bench, 5-seater, shell in polypropylene, chromed structure <i>Poutre, 5 places, coque en polypropylène, cadre chromé</i>	1.204

Shell in polypropylene available: black, white, grey, ivory, water green and powder.

Packaging: 4 disassembled shells of the same color in a box. For quantities with multiple lower than 4 pieces, surcharge € 18,00 each (retail price).

Available also in the fire-proof version class 1 for the colors white and grey with an extra price of € 17,00 (retail price), prior stock availability. Lead time additional 4 weeks.

**Bench without armrests could be equipped with armrests at start and end of the row.**

Bench without armrests could be equipped with right armrests and joint with writing tablet.

*Finition de la coque en polypropylène disponible: noir, blanc, gris, ivoire, vert d'eau et poudre.*

*Emballage par 4 coques démontées du même couleur en carton. Pour quantité inférieure à multiple de 4 surcharge € 18,00 chaque (prix tarif).*

*Disponible aussi en version ignifuge classe 1 pour les couleurs blanc et gris avec un surplus de € 17,00 (prix tarif), après vérification du stock. Délai plus 4 semaines.*

*Au poutre sans accoudoirs on peut appliquer les accoudoirs au principe et à la fin de la ligne.*

*Au poutre sans accoudoirs on peut appliquer les accoudoirs droits avec moyeu et tablette.*

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
		4BRFEEDX	Right chromed armrest with polypropylene armrest cover <i>Accoudoir droit chromé complet de accoudoir en polypropylène</i>	60					
		4BRFEPSX	Left chromed armrest with polypropylene armrest cover <i>Accoudoir gauche chromé complet de accoudoir en polypropylène</i>	60					
		4BRFETAEP	Right chromed armrest with polypropylene armrest cover equipped with joint and writing tablet in black HPL <i>Accoudoir droit chromé complet de accoudoir en polypropylène avec couplage et tablette anti panique en HPL noire</i>	203					
		4TEP	Black tablet+support+screws to be added to the chosen beam. <b>Not to be sold separately</b> <i>Table couleur noire+étrier+vis à ajouter au banc choisi. Ne pas vendre séparément</i>	163					
		4PRGACR	Hook for bags in chromed metal. Not stackable <i>Crochet porte-sac en acier chromé. Pas empilable</i>	48					
	IMBR	4EPIMBR	Armrest upholstery <i>Rembourrage accoudoir</i>	27	28	35	45	41	53
	IMSEF	4EPIMSEF	Fixed seat upholstery, interchangeable <i>Rembourrage assise fixe, interchangeable</i>	92	101	120	149	118	130
	IMSEM	4EPIMSEM	Removable upholstered seat cushion, interchangeable <i>Coussin rembourré assise amovible, interchangeable</i>	79	87	108	136	106	112
	IMFRO	4EPIMFRO	Partial flat upholstery <i>Rembourrage lisse partial</i>	155	170	200	241	218	267
	IMTOT	4EPIMTOT	Total flat upholstery <i>Rembourrage lisse total</i>	172	190	224	278	292	379




Polypropylene armrests matching with the shell for **exposed polypropylene version and version with partial upholstery**. *Accoudoirs en polypropylène accouplés à la coque pour la version en polypropylène à vue et avec rembourrage devant.*

Polypropylene armrests with **total upholstery**: with black structure/base, black armrests - with white structure/base, white armrests - with chromed or polished aluminum structure/base, **armrests color TBC at the order.**

On the version with partial or total upholstery, the wrinkles are a peculiarity of tailoring.

*Accoudoirs en polypropylène avec rembourrage total: si la couleur du cadre et de la base est noire aussi les accoudoirs sont noirs, si la couleur du cadre et de la base est blanche aussi les accoudoirs sont blancs, si le cadre et la base sont chromés ou aluminium poli les accoudoirs sont de concorder au moment de la commande.*

*Dans la version revêtement partial ou total les plis sont une particularité de la couture.*

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
	EP18	4EPPC90	Bench, 2-seater, with chromed aluminum armrests, shell in polypropylene, chromed structure <i>Poutre, 2 places, avec accoudoirs en aluminium chromé, coque en polypropylène, cadre chromé</i>	779 Cat. PE
	EP19	4EPPC112	Bench, 3-seater, with chromed aluminum armrests, shell in polypropylene, chromed structure <i>Poutre, 3 places, avec accoudoirs en aluminium chromé, coque en polypropylène, cadre chromé</i>	1.068
	EP20	4EPPC134	Bench, 4-seater, with chromed aluminum armrests, shell in polypropylene, chromed structure <i>Poutre, 4 places, avec accoudoirs en aluminium chromé, coque en polypropylène, cadre chromé</i>	1.365
	EP21	4EPPC156	Bench, 5-seater, with chromed aluminum armrests, shell in polypropylene, chromed structure <i>Poutre, 5 places, avec accoudoirs en aluminium chromé, coque en polypropylène, cadre chromé</i>	1.738

Shell in polypropylene available: black, white, grey, ivory, water green and powder.

Packaging: 4 disassembled shells of the same color in a box. For quantities with multiple lower than 4 pieces, surcharge € 18,00 each (retail price).

Available also in the fire-proof version class 1 for the colors white and grey with an extra price of € 17,00 (retail price), prior stock availability. Lead time additional 4 weeks.

*Finition de la coque en polypropylène disponible: noir, blanc, gris, ivoire, vert d'eau et poudre.*

*Emballage par 4 coques démontées du même couleur en carton. Pour quantité inférieure à multiple de 4 surcharge € 18,00 chaque (prix tarif).*

*Disponible aussi en version ignifuge classe 1 pour les couleurs blanc et gris avec un surplus de € 17,00 (prix tarif), après vérification du stock. Délai plus 4 semaines.*

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
		4BRPLTAEP	Extra price for right polypropylene armrest cover equipped with aluminum joint and writing tablet in black HPL. Left armrest always included. For art. EP1B, EP3B, EP8, EP9. <i>Augmentation pour accoudoir droit en plastique avec couplage en aluminium et tablette anti panique en HPL noir. Accoudoir à gauche toujours compris. Pour art. EP1B, EP3B, EP8, EP9.</i>	156					
		4TEP	Black tablet+support+screws to be added to the chosen beam. <b>Not to be sold separately</b> <i>Table couleur noire+étrier+vis à ajouter au banc choisi. Ne pas vendre séparément</i>	163					
		4PRGACR	Hook for bags in chromed metal. Not stackable <i>Crochet porte-sac en acier chromé. Pas empilable</i>	48					
	IMBR	4EPIMBR	Armrest upholstery <i>Rembourrage accoudoir</i>	27	28	35	45	41	53
	IMSEF	4EPIMSEF	Fixed seat upholstery, interchangeable <i>Rembourrage assise fixe, interchangeable</i>	92	101	120	149	118	130
	IMSEM	4EPIMSEM	Removable upholstered seat cushion, interchangeable <i>Coussin rembourré assise amovible, interchangeable</i>	79	87	108	136	106	112
	IMFRO	4EPIMFRO	Partial flat upholstery <i>Rembourrage lisse partial</i>	155	170	200	241	218	267
	IMTOT	4EPIMTOT	Total flat upholstery <i>Rembourrage lisse total</i>	172	190	224	278	292	379

Polypropylene armrests matching with the shell for **exposed polypropylene version and version with partial upholstery**. *Accoudoirs en polypropylène accouplés à la coque pour la version en polypropylène à vue et avec rembourrage devant.*

Polypropylene armrests with **total upholstery**: with black structure/base, black armrests - with white structure/base, white armrests - with chromed or polished aluminum structure/base, **armrests color TBC at the order.**

On the version with partial or total upholstery, the wrinkles are a peculiarity of tailoring.

*Accoudoirs en polypropylène avec rembourrage total: si la couleur du cadre et de la base est noire aussi les accoudoirs sont noirs, si la couleur du cadre et de la base est blanche aussi les accoudoirs sont blancs, si le cadre et la base sont chromés ou aluminium poli les accoudoirs sont de concorder au moment de la commande.*

*Dans la version revêtement partial ou total les plies sont une particularité de la couture.*

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	LL1	4LLAT02	LLounge, chromed cantilever <i>LLounge, luge chromée</i>	792	888	1.000	1.162	1.127	1.369
		4LLAT04	LLounge, painted cantilever* <i>LLounge, luge peinte*</i>	777	838	945	1.108	1.067	1.329
	LL3	4LLAT14	LLounge, swivel plate, polished alu 4 star base <i>LLounge, plaque pivotant, base aluminium poli 4 branches</i>	904	964	1.076	1.236	1.192	1.432
		4LLAT16	LLounge, swivel plate, alu 4 star painted base* <i>LLounge, plaque pivotant, base aluminium 4 branches peintes*</i>	928	993	1.105	1.264	1.222	1.464
	LL4	4LLAT20	Footrest, fixed plate, aluminum 4 star base* <i>Repose-pieds, plaque fixe, base aluminium 4 branches*</i>	694	751	845	875	888	1.144
	LL5	4LLAT26	LLounge, swivel, stainless steel round base: chromed, painted black or white <i>LLounge, pivotant, base ronde acier inox: chromé, peinte noir ou blanc</i>	1.016	1.076	1.187	1.347	1.341	1.595

\*Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT).

With chromed (CR) or white (BI) finish, the gas lift is chromed, with painted finish (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), the gas lift is black.

Llounge available also in bicolor version with an extra price of € 57,00 (retail price) on standard fabrics or leathers of the same range.

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant).




\*Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

Avec la finition chromée (CR) ou peinte blanc (BI), le vérin à gaz est chromés, avec la finition peinte (NE) (GG) (SB) (VD) (MT), le vérin à gaz est noir.

Llounge est disponible en bicolore avec un supplément de € 57,00 (prix tarif) sur le nuancier standard de tissu ou de cuir dans la même catégorie.

Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme).

	LL7	4LLAT32	Padded headrest with hooking device. Suitable for all versions <i>Appui-tête rembourré complet de crochet. Pour tous les modèles</i>	196	205	229	320	230	261
---	-----	---------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----



## EN

### BLOOM.

**BACKREST:** padding in fire-retardant polyurethane foam with double density 30 kg/m<sup>3</sup> and 50 kg/m<sup>3</sup> on different areas, with steel plate insert 1,2 mm thick.

**SEAT:** padding in fire-retardant polyurethane foam with density 50 kg/m<sup>3</sup>, with double insert in multilayer wood

#### BLOOM configurations S version

- 4-leg base in high-resistance tubular steel Ø 16 mm with clear nylon glides, chrome finish (CR) or epoxy powder coated in NE, BI, GG, VD, MT, SB.
- base 4 legs in beech wood natural or wenge finish min. Ø 25 mm - max 35mm.
- 4 conical legs base in oak wood, natural or wenge finish.
- sled base made of high-strength steel tube Ø 16 mm with clear nylon glides, chromed (CR) or epoxy powder coated finish in NE, BI, GG, VD, MT, SB.
- 4-spoke pyramidal swivel base in nylon with soft anti-scratch glides, in white or black finish.

#### BLOOM configurations M version

- 4-leg base in high-resistance tubular steel Ø 16 mm with clear nylon glides, chrome finish (CR) or epoxy powder coated in NE, BI, GG, VD, MT, SB.
- base 4 legs in beech wood, natural or wenge finish, min. Ø 25 mm - max 35 mm.
- base 4 conical legs in oak wood, wenge finish
- sled base in high-resistance steel tube Ø 16 mm with clear nylon glides, chrome finish (CR) or epoxy powder coated in NE, BI, GG, VD, MT, SB.
- pyramidal swivel base 4 spokes in nylon with soft anti-scratch glides, in white or black finish.
- 5-spoke swivel and gas lift base in aluminum with chromed or (CR) finish or epoxy powder coated in NE, BI, GG, VD, MT, SB with Ø 65 mm black self-braking castors; base in black and white nylon with Ø 50 mm self-braking castors.

#### BLOOM configurations XL version

- base 4 legs in beech wood, natural or wenge finish, min. Ø 25 mm - max 35 mm.
- base 4 conical legs in oak wood, wenge finish
- sled base in high-resistance steel tube Ø 16 mm with clear nylon glides, chrome finish (CR) or epoxy powder coated in NE, BI, GG, VD, MT, SB.
- pyramidal swivel base 4 spokes in nylon with soft anti-scratch glides, in white or black finish.
- 5-spoke swivel and gas lift base in aluminum with chromed or (CR) finish or epoxy powder coated in NE, BI, GG, VD, MT, SB with Ø 65 mm black self-braking castors; base in black and white nylon with Ø 50 mm self-braking castors.



SA - 1013

BI - 9003

GR - 9006

VD - 6026

MT - 3012

NE - 9005

CR - CHROME

A total height from floor min-max

B armrests height from floor min-max

C seat height from floor min-max

D overall depth

E overall length

A hauteur totale min-max du sol

B hauteur totale des accoudoirs min-max du sol

C hauteur assise min-max du sol

D profondeur

E largeur

THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE

# BLOOM

Design by Luxy R&D

CLASS  
1IM  
B1350-1399

CLASS  
1IM  
B1500-1549

FEMB  
LEVEL

CAM

UNI  
9175  
16139:2013

FSC

## FR

**DOSSIER:** rembourrage en polyuréthane expansé ignifuge à double densité 30 kg/m<sup>3</sup> et 50 kg/m<sup>3</sup> sur zones différencierées, avec insert en tôle d'acier de 1,2 mm d'épaisseur.

**ASSISE:** rembourrage en polyuréthane expansé ignifuge densité 50 kg/m<sup>3</sup>, avec double insert en bois multicouche

#### Configurations BLOOM version S

- base 4 pieds en tube d'acier haute résistance Ø 16 mm avec plant du pied en nylon transparent, finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB).
- base 4 pieds en bois de hêtre avec finition naturelle ou wengé min. Ø 25 mm - max. 35mm.
- base 4 pieds coniques en bois de chêne avec finition naturelle ou wengé.
- base luge en tube d'acier haute résistance Ø 16 mm avec plant du pied en nylon transparent, finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB).
- Base pivotante pyramidale 4 branches en nylon avec plant du pied souple anti-rayures en finition blanche ou noire

#### Configurations BLOOM version M

- base 4 pieds en tube d'acier haute résistance Ø 16 mm avec plant du pied en nylon transparent, finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB).
- base 4 pieds en bois de hêtre avec finition naturelle ou wengé min. Ø 25 mm - max. 35mm.
- base 4 pieds coniques en bois de chêne avec finition naturelle ou wengé.
- base luge en tube d'acier haute résistance Ø 16 mm avec plant du pied en nylon transparent, finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB).
- base pivotante pyramidale 4 branches en nylon avec plant du pied souple anti-rayures en finition blanche ou noire
- base pivotant à 5 branches et élévateur à gaz en aluminium chromé (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB). avec roulettes noires auto-freinées de Ø 65 mm ; en nylon noir et blanc avec roulettes auto-freinées de Ø 50 mm.

#### Configurations BLOOM version XL

- base 4 pieds en bois de hêtre avec finition naturelle ou wengé min. Ø 25 mm - max. 35mm.
- base 4 pieds coniques en bois de chêne avec finition naturelle ou wengé.
- base luge en tube d'acier haute résistance Ø 16 mm avec plant du pied en nylon transparent, finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB).
- base pivotante pyramidale 4 branches en nylon avec plant du pied souple anti-rayures en finition blanche ou noire
- base pivotant à 5 branches et élévateur à gaz en aluminium chromé (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB). avec roulettes noires auto-freinées de Ø 65 mm ; en nylon noir et blanc avec roulettes auto-freinées de Ø 50 mm



DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	BL1	4BLFC06	Universal chair, upholstered type S shell, 4 legs**  <i>Siège multifonction, coque modèle S rembourrée, 4 pieds**</i>	457	489	546	629	577	668
	BL2	*4BLFL02	Universal chair, upholstered type S shell, 4 legs frame painted in natural or wengé wood  <i>Siège multifonction, coque modèle S rembourrée, structure 4 pieds en bois vernis naturel ou wengé</i>	592	623	678	763	711	799
	BL3	*4BLFL04	Universal chair, upholstered type S shell, 4 legs conical frame painted in natural or wengé wood  <i>Siège multifonction, coque modèle S rembourrée, structure 4 pieds conique en bois vernis naturel ou wengé</i>	597	627	683	768	716	807
	BL4	4BLFC12	Universal chair, upholstered type S shell, rod cantilever structure**  <i>Siège multifonction, coque modèle S rembourrée, piétement luge**</i>	476	508	563	647	596	686
	BL6	4BLFB16	Universal swivel chair, upholstered type S shell, 4 legs white or black nylon base  <i>Siège multifonction, coque modèle S rembourrée, piétement 4 pieds nylon blanc ou noir</i>	524	555	611	696	644	733

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant) *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

Bloom available also in bicolor version with an extra price of € 70,00 (retail price) on standard fabrics or leathers of the same range. *Bloom est disponible en bicolore avec un supplément de € 70,00 (prix tarif) sur le nuancier standard de tissu ou de cuir dans la même catégorie.*

\* Wood legs available in 2 colors: natural or wengé wood

On request and with minimal order quantity 6 pc.: colors walnut and oak: lead time additional 2 weeks

\*\* Available in chromed version (CR) and painted: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) e powder (MT).

\* Finition pieds disponible en 2 couleurs: naturel ou wengé

Sur demande avec quantité minimale 6 pc.: couleurs noyer et chêne avec 2 semaines de livraison de plus

\*\* Disponible en version chromée (CR) et peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	BL7	4BLFC18	Stool fix, upholstered shell type S, cantilever structure**  <i>Tabouret fixe, coque modèle S rembourrée, structure luge**</i>	510	541	596	680	637	720
	BL11	4BLFC44	Universal chair, upholstered type M shell, 4 legs**  <i>Siège multifonction, coque modèle M rembourrée, piétement 4 pieds**</i>	541	578	648	750	693	808
	BL12	*4BLFL20	Universal chair, upholstered type M shell, 4 wooden natural painted legs  <i>Siège multifonction, coque modèle M rembourrée, structure 4 pieds en bois vernis naturel ou wengé</i>	674	713	782	883	827	940
	BL13	*4BLFL22	Universal chair, upholstered type M shell, 4 legs conical frame painted in natural or wengé wood  <i>Siège multifonction, coque modèle M rembourrée, cadre 4 pieds verni, pieds en bois wengé</i>	678	717	786	888	830	947
	BL14	4BLFC50	Universal chair, upholstered type M shell, rod cantilever structure**  <i>Siège multifonction, coque modèle M rembourrée, piétement luge**</i>	558	597	665	768	711	824

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant) *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

Bloom available also in bicolor version with an extra price of € 70,00 (retail price) on standard fabrics or leathers of the same range.

\* Wood legs available in 2 colors: natural or wengé wood

On request and with minimal order quantity 6 pc.: colors walnut and oak: lead time additional 2 weeks


\*\* Available in chromed version (CR) and painted: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) e powder (MT).

*Bloom est disponible en bicolore avec un supplément de € 70,00 (prix tarif) sur le nuancier standard de tissu ou de cuir dans la même catégorie.*

*\* Finition pieds disponible en 2 couleurs: naturel ou wengé*

*Sur demande avec quantité minimale 6 pc.: couleurs noyer et chêne avec 2 semaines de livraison de plus*

*\*\* Disponible en version chromée (CR) et peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).*

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	BL15	4BLFC56	Universal swivel chair, upholstered type M shell, aluminum base** with Ø 65 mm black castors  <i>Siège multifonction, pivotant, coque modèle M rembourrée, piétement aluminium**, roulettes noires Ø 65 mm</i>	586	624	693	796	740	853
	BL16	4BLFB60	Universal swivel chair, upholstered type M shell, 4 legs white or black nylon base  <i>Siège multifonction, pivotant, coque modèle M rembourrée, piétement 4 pieds nylon blanc ou noir</i>	604	646	713	817	759	874
	BL18	4BLFC62	Stool fix, upholstered shell type M, cantilever structure**  <i>Tabouret fixe, coque modèle M rembourrée, structure luge**</i>	592	631	698	801	744	857
	BL22	*4BLFL40	Universal chair, upholstered type XL shell, 4 legs frame painted in natural or wengé wood  <i>Siège multifonction, coque modèle XL rembourrée, cadre 4 pieds verni, pieds en bois naturel</i>	706	753	837	963	885	1.021
	BL23	*4BLFL42	Universal chair, upholstered type XL shell, 4 legs conical frame painted in natural or wengé wood  <i>Siège multifonction, coque modèle XL rembourrée, cadre 4 pieds verni, pieds en bois wengé</i>	711	759	843	970	892	1.025
	BL24	4BLFC84	Universal chair, upholstered type XL shell, rod cantilever structure**  <i>Siège multifonction, coque modèle XL rembourrée, piétement luge**</i>	592	641	723	849	769	905

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

Bloom available also in bicolor version with an extra price of € 70,00 (retail price) on standard fabrics or leathers of the same range. *Bloom est disponible en bicolore avec un supplément de € 70,00 (prix tarif) sur le nuancier standard de tissu ou de cuir dans la même catégorie.*

\* Wood legs available in 2 colors: natural or wengé wood

On request and with minimal order quantity 6 pc.: colors walnut and oak: lead time additional 2 weeks

\*\* Available in chromed version (CR) and painted: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) e powder (MT).

*\* Finition pieds disponible en 2 couleurs: naturel ou wengé*

*Sur demande avec quantité minimale 6 pc.: couleurs noyer et chêne avec 2 semaines de livraison de plus*

*\*\* Disponible en version chromée (CR) et peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).*

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	BL25	4BLFC90	Universal swivel chair, upholstered type XL shell, aluminum base** with Ø 65 mm black castors <i>Siège multifonction, pivotant, coque modèle XL rembourrée, piétement aluminium**, roulettes noires Ø 65 mm</i>	620	668	751	876	797	933
	BL26	4BLFB94	Universal swivel chair, upholstered type XL shell, 4 legs white or black nylon base <i>Siège multifonction, pivotant, coque modèle XL rembourrée, piétement 4 pieds nylon blanc ou noir</i>	641	686	769	898	818	952
	BL28	4BLFC62	Stool fix, upholstered shell type XL, cantilever structure** <i>Tabouret fixe, coque modèle XL rembourrée, structure luge**</i>	625	675	756	883	802	939

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à (fire-resistant)

Bloom available also in bicolor version with an extra price of € 70,00 (retail price) on standard fabrics or leathers of the same range. Bloom est disponible en bicolore avec un supplément de € 70,00 (prix tarif) sur le nuancier standard de tissu ou de cuir dans la même catégorie.

\* Wood legs available in 2 colors: natural or wengé wood

On request and with minimal order quantity 6 pc.: colors walnut and oak: lead time additional 2 weeks


\*\* Available in chromed version (CR) and painted: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) e powder (MT).

\* Finition pieds disponible en 2 couleurs: naturel ou wengé

Sur demande avec quantité minimale 6 pc.: couleurs noyer et chêne avec 2 semaines de livraison de plus

\*\* Disponible en version chromée (CR) et peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
		4CAA	Self-returning swivel gas lift, right and left, 180°+180°. Only for version with plate, without lever. For art. BL6, BL16 and BL26 <i>Vérin à gaz auto-alignant pivotant droite-gauche 180°+180°. Version avec plaque sans levier. Pour art. EX13, EX15 et EX17</i>	78
		4KITRUS	Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, white and black. Sliding bearings, (1 set) <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, blanches ou noir. Roulement à billes, (1 set)</i>	39
		4KITRUSCR	Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, in chromed Zama. Sliding bearings, (1 set) <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, en Zama chromé. Roulement à billes, (1 set)</i>	68
		4G60NL	Surcharge for chromed self-bracking rubber castors Ø 65 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées chromée en caoutchouc Ø 65 mm (1 set)</i>	32
		4G65M	Surcharge for black self-bracking hard castors for smooth floors Ø 65 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées noir dur pour sol moquette Ø 65 mm (1 set)</i>	
		4G40	Surcharge for white or black self-bracking rubber castors Ø 40 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées en caoutchouc blanc ou noir Ø 40 mm (1 set)</i>	37
		4PNENL	Surcharge for 5 glides for swivel chair (chromed, white or black) <i>Addition pour 5 patins pour chaise pivotante (chromé, blanc ou noir)</i>	
		4TASOTE	Adhesive underfoot plug in teflon (to facilitate the repositioning) <i>Bouchon adhésif pour patins en téflon (pour faciliter le déplacement)</i>	8



# CLUSTER

Design by Luigi Vittorio Cittadini

## EN

### CLUSTER.

**SEAT/BACKREST:** made of flexible fire retardant cold-molded polyurethane as per Italian Class 1 standards, density 70 kg/m<sup>3</sup>, fully water-expanded and free of chlorofluorocarbons (CFC free) and hydrofluorocarbons (HCFC free) with steel inserts.

### STRUCTURES:

- 4-legs base in high-strength steel tube Ø 16 mm with transparent nylon glides, chrome (CR) or epoxy powder coated finish in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT) or Ivory (SB).
- Base 4 conical legs in beech wood natural or wenge finish, min. Ø 25 mm - max. Ø 35 mm.
- Sled base in high-resistance steel tube Ø 16 mm with transparent nylon glides, chromed (CR) or epoxy powder coated finish in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT), Ivory (SB).
- 4-spoke pyramidal swivel base in nylon with soft anti-scratch glides, in white or black finish.
- 5-spoke swivel and gas lift base in chrome (CR) or epoxy powder coated aluminum finish in black (NE), white (BI), grey (GG), water green (VD), powder (MT) or ivory (SB); with swivel castors Ø 65 black.
- Fixed stool base in high-resistance steel tube Ø 16 mm with footrest, chrome finish (CR) or epoxy powder coated in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT), Ivory (SB).

## FR

### CLUSTER.

**ASSISE/DOSSIER:** en polyuréthane ignifuge flexible moulé à froid, densité 70Kg/m<sup>3</sup>, classe 1 italienne, complètement expansé à l'eau et sans chlorofluorocarbures (sans CFC) et sans hydrofluorocarbures (sans HCFC) avec inserts en acier.

### STRUCTURE

- Base 4 pieds en tube d'acier haute résistance Ø 16 mm avec plant du pied en nylon transparent, finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB)
- Base 4 pieds en bois de hêtre avec finition naturelle ou wengé min. Ø 25 mm - max. 35mm.
- Base luge en tube d'acier haute résistance Ø 16 mm avec plant du pied en nylon transparent, finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB).
- Base pivotante pyramidale 4 branches en nylon avec plant du pied simple anti-rayures en finition blanche ou noire
- Base pivotant à 5 branches et élévateur à gaz en aluminium chromé (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB). avec roulettes noires auto-freinées piroquant Ø 65 mm ;
- Base fixe du tabouret en tube d'acier haute résistance Ø 16 mm avec repose-pieds, finition chromé (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB)



A total height from floor min-max  
 B armrests height from floor min-max  
 C seat height from floor min-max  
 D overall depth

A hauteur totale min-max du sol  
 B hauteur totale des accoudoirs min-max du sol  
 C hauteur assise min-max du sol  
 D profondeur

THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
 LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE



DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	CL1 D	4CLFB10	Armchair with 2-elements backrest, 4 legs, painted** <i>Fauteuil universel avec dossier en 2 éléments, structure à 4 pieds, peint**</i>	547	565	605	666	636	641
		4CLFC12	Armchair with 2-elements backrest, 4 legs, chrome <i>Fauteuil universel avec dossier en 2 éléments, structure à 4 pieds, chromée</i>	553	572	612	672	642	648
	CL1 E	4CLFB16	Armchair with 2-elements backrest, with armrests, 4 legs, painted** <i>Fauteuil universel avec dossier en 2 éléments avec accoudoirs, structure à 4 pied peinte**</i>	632	656	707	787	695	852
		4CLFC18	Armchair with 2-elements backrest, with armrests, 4 legs, chrome <i>Fauteuil universel avec dossier en 2 éléments avec accoudoirs, structure à 4 pieds, chromée</i>	638	662	715	792	700	857
	CL1 F	4CLFB22	Armchair with 3-elements backrest, 4 legs, painted** <i>Fauteuil universel avec dossier en 3 éléments, structure à 4 pied peinte**</i>	647	668	715	783	752	833
		4CLFC24	Armchair with 3-elements backrest, 4 legs, chrome <i>Fauteuil universel avec dossier en 3 éléments, structure à 4 pieds, chromée</i>	653	675	721	790	760	839
	CL1 G	4CLFB28	Armchair with 3-elements backrest, with armrests, 4 legs, painted** <i>Fauteuil universel avec dossier en 3 éléments avec accoudoirs, structure à 4 pied peinte**</i>	731	759	818	905	875	980
		4CLFC30	Armchair with 3-elements backrest, with armrests, 4 legs, chrome <i>Fauteuil universel avec dossier en 3 éléments avec accoudoirs, structure à 4 pieds, chromée</i>	739	898	824	912	882	987

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT).      \*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	CL2 D	4CLFL02	Armchair with 2-elements backrest, 4 legs frame painted in natural or wengé wood <i>Fauteuil universel avec dossier à 2 éléments, structure 4 pieds en bois vernis naturel ou wengé</i>	658	677	717	777	748	751
	CL2 E	4CLFL04	Armchair with 2-elements backrest, with armrests, 4 legs frame painted in natural or wengé wood <i>Fauteuil universel avec dossier à 2 éléments avec accoudoirs, structure 4 pieds en bois vernis naturel ou wengé</i>	742	767	819	896	807	964
	CL2 F	4CLFL06	Armchair with 3-elements backrest, 4 legs frame painted in natural or wengé wood <i>Fauteuil universel avec dossier à 3 éléments, structure 4 pieds en bois vernis naturel ou wengé</i>	759	780	826	894	864	944
	CL2 G	4CLFL08	Armchair with 3-elements backrest, with armrests, 4 legs frame painted in natural or wengé wood <i>Fauteuil universel avec dossier à 3 éléments avec accoudoirs, structure 4 pieds en bois vernis naturel ou wengé</i>	842	871	929	1.016	986	1.092

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)

Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)

Wood legs available in 2 colors: natural or wengé wood

Finition pieds disponible en 2 couleurs: naturel ou wengé

On request and with minimal order quantity 6 pc.: colors walnut and oak: lead time additional 2 weeks

Sur demande avec quantité minimale 6 pc.: couleurs noyer et chêne avec 2 semaines de livraison de plus

CLUSTER

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	CL3 D	4CLFB34	Armchair with 2-elements backrest, cantilever base, painted** <i>Fauteuil universel avec dossier en 2 éléments, structure luge, peint**</i>	559	577	616	677	648	653
		4CLFC36	Armchair with 2-elements backrest, cantilever base, chrome <i>Fauteuil universel avec dossier en 2 éléments, structure luge chromée</i>	563	582	622	679	652	656
	CL3 E	4CLFB40	Armchair with 2-elements backrest, with armrests, cantilever base, painted** <i>Fauteuil universel avec dossier en 2 éléments avec accoudoirs, structure luge, peint**</i>	643	668	720	798	706	863
		4CLFC42	Armchair with 2-elements backrest, with armrests, cantilever base, chrome <i>Fauteuil universel avec dossier en 2 éléments avec accoudoirs, structure luge chromée</i>	647	671	724	801	708	867
	CL3 F	4CLFB46	Armchair with 3-elements backrest, cantilever base, painted** <i>Fauteuil universel avec dossier en 3 éléments, structure luge, peint**</i>	658	679	726	795	765	845
		4CLFC48	Armchair with 3-elements backrest, cantilever base, chrome <i>Fauteuil universel avec dossier en 3 éléments, structure luge chromée</i>	662	684	730	799	769	847
	CL3 G	4CLFB52	Armchair with 3-elements backrest, with armrests, cantilever base, painted** <i>Fauteuil universel avec dossier en 3 éléments avec accoudoirs, structure luge, peint**</i>	744	770	830	918	886	992
		4CLFC54	Armchair with 3-elements backrest, with armrests, cantilever base, chrome <i>Fauteuil universel avec dossier en 3 éléments avec accoudoirs, structure luge chromée</i>	746	773	834	920	891	996

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT).      \*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	CL4T D	4CLFB262	Armchair with 2-elements backrest, swivel, <b>4 legs nylon base***</b> <i>Fauteuil universel avec dossier en 2 éléments, piétement 4 pieds nylon***</i>	564	582	623	681	653	657
	CL4T E	4CLFB266	Armchair with 2-elements backrest, swivel, with armrests, <b>4 legs nylon base***</b> <i>Fauteuil universel avec dossier en 2 éléments avec accoudoirs, piétement 4 pieds nylon***</i>	648	672	725	802	709	867
	CL4T F	4CLFB270	Armchair with 3-elements backrest, swivel, <b>4 legs nylon base***</b> <i>Fauteuil universel avec dossier en 3 éléments, piétement 4 pieds nylon***</i>	664	685	732	800	770	849
	CL4T G	4CLFB274	Armchair with 3-elements backrest, swivel, with armrests, <b>4 legs nylon base***</b> <i>Fauteuil universel avec dossier en 3 éléments avec accoudoirs, piétement 4 pieds nylon***</i>	748	776	835	922	892	996
	CL4T H	4CLFB278	Tub chair with 3-elements backrest, swivel, <b>4 legs nylon base***</b> <i>Chaise longue universelle avec dossier en 3 éléments, piétement 4 pieds nylon***</i>	932	978	1.076	1.222	1.135	1.293

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant) *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

\*\*\* Plastic available in white or black colours

\*\*\* Plastique disponible en blanc et noir



4G40


Surcharge for white or black self-braking rubber castors Ø 40 mm (1 set)  
*Addition pour roulettes auto-freinées en caoutchouc blanc ou noir Ø 40 mm (1 set)*

37

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	CL7 D	4CLFC128	Armchair with 2-elements backrest, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil universel avec dossier à 2 éléments, base aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	641	659	699	760	730	736
	CL7 E	4CLFC130	Armchair with 2-elements backrest, with armrests, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil universel avec dossier à 2 éléments avec accoudoirs, base aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	726	750	804	881	789	946
	CL7 F	4CLFC132	Armchair with 3-elements backrest, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil universel avec dossier à 3 éléments, base aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	742	763	809	877	847	927
	CL7 G	4CLFC134	Armchair with 3-elements backrest, with armrests, polished aluminum base, with Ø 65 mm black castors <i>Fauteuil universel avec dossier à 3 éléments avec accoudoirs, base aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	826	853	913	1.000	969	1.075

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant) *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT). *\*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).*

		4KTRUSCR	Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, in chromed Zama. Sliding bearings, (1 set) <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, en Zama chromé. Roulement à billes, (1 set)</i>	68
		4G60NL	Surcharge for chromed self-braking rubber castors Ø 65 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées chromée en caoutchouc Ø 65 mm (1 set)</i>	32
		4G65M	Surcharge for black self-braking hard castors for smooth floors Ø 65 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées noir dur pour sol moquette Ø 65 mm (1 set)</i>	

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	CL8 D	4CLFB136	Armchair with 2-elements backrest, nylon base***, with Ø 65 mm castors <i>Fauteuil universel avec dossier à 2 éléments, base nylon***, avec roulettes Ø 65 mm</i>	616	636	676	735	706	709
	CL8 E	4CLFB138	Armchair with 2-elements backrest, with armrests, nylon base***, with Ø 65 mm castors <i>Fauteuil universel avec dossier à 2 éléments avec accoudoirs, base nylon***, avec roulettes Ø 65 mm</i>	700	726	779	856	765	922
	CL8 F	4CLFB140	Armchair with 3-elements backrest, nylon base***, with Ø 65 mm castors <i>Fauteuil universel avec dossier à 3 éléments, base nylon***, avec roulettes Ø 65 mm</i>	717	739	784	853	824	902
	CL8 G	4CLFB142	Armchair with 3-elements backrest, with armrests, nylon base***, with Ø 65 mm castors <i>Fauteuil universel avec dossier à 3 éléments avec accoudoirs, base nylon***, avec roulettes Ø 65 mm</i>	802	829	888	976	945	1.051

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)

Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)

\*\*\* Plastic available in white or black colours

\*\*\* Plastique disponible en blanc et noir



<b>4KITRUS</b>	Surcharge for kit of special rubberized hollow castors Ø 65 mm, with self-braking regulation, white and black. Sliding bearings, (1 set) <i>Addition pour kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, blanches ou noir. Roulement à billes, (1 set)</i>
<b>4G65M</b>	Surcharge for black self-braking hard castors for smooth floors Ø 65 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées noir dur pour sol moquette Ø 65 mm (1 set)</i>

39



DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	CL10 A	4CLSB04	Stool, cantilever, painted** <i>Tabouret universel, structure luge, peint**</i>	376	390	420	464	428	473
		4CLSC06	Stool, cantilever, chromed <i>Tabouret universel, structure luge chromée</i>	394	407	438	480	447	490
	CL10 B	4CLSB10	Stool with single element backrest, cantilever, painted** <i>Tabouret universel avec dossier à 1 éléments, structure luge, peint**</i>	490	506	539	590	562	616
		4CLSC12	Stool with single element backrest, cantilever, chromed <i>Tabouret universel avec dossier à 1 éléments, structure luge chromée</i>	508	522	557	606	581	634
	CL10 C	4CLSB16	Stool with single element backrest, with armrests, cantilever, painted** <i>Tabouret universel avec dossier à 1 éléments avec accoudoirs, structure luge, peint**</i>	574	595	641	711	684	765
		4CLSC18	Stool with single element backrest, with armrests, cantilever, chromed <i>Tabouret universel avec dossier à 1 éléments avec accoudoirs, structure luge chromée</i>	592	613	659	727	700	782
	CL10 D	4CLSB22	Stool with 2-elements backrest, cantilever, painted** <i>Tabouret universel avec dossier à 2 éléments, structure luge, peint**</i>	590	609	648	708	678	684
		4CLSC24	Stool with 2-elements backrest, cantilever, chromed <i>Tabouret universel avec dossier à 2 éléments, structure luge chromée</i>	609	625	666	725	697	700
	CL10 E	4CLSB28	Stool with 2-elements backrest, with armrests, cantilever, painted** <i>Tabouret universel avec dossier à 2 éléments avec accoudoirs, structure luge, peint**</i>	675	698	750	829	737	894
		4CLSC30	Stool with 2-elements backrest, with armrests, cantilever, chromed <i>Tabouret universel avec dossier à 2 éléments avec accoudoirs, structure luge chromée</i>	693	716	769	846	753	912

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant) *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT). *\*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).*

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	CLPO1	4CLPO02	Single central element, upholstered <i>Elément central individuel, tapissé</i>	100	105	115	132	114	125
	CLPO2	4CLPO04	Final single element, upholstered <i>Elément terminal individuel, tapissé</i>	104	109	121	136	118	129
	CLPO3	4CLPO06	Single central element with armrest, upholstered <i>Elément central individuel avec accoudoir, tapissé</i>	195	214	250	303	235	274
	CLPO4	4CLPO08	Single final element with armrest, upholstered <i>Elément terminal individuel avec accoudoir, tapissé</i>	201	218	256	308	239	278
	CLPO5	4CLPO10	Single seat, upholstered <i>Assise individuel, tapissé</i>	254	266	297	341	306	349

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*  
(fire-resistant)

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS		
				Cat. CR	Cat. VE	Cat. LE
	CLTE1*	4CLCL1	4 legs** <i>Structure 4 pieds**</i>	120	114	
	CLTE2	4CLCL2	4 legs frame painted in natural or wengé wood <i>Structure 4 pieds en bois vernis naturel ou wengé</i>		224	
	CLTE3*	4CLCL3	Cantilever base** <i>Structure luge**</i>	128	125	
	CLTE4T	4CLCL4TBI	4 legs nylon base*** <i>piétement 4 pieds nylon***</i>		152	
	CLTE7	4CLCL7	Polished aluminum base, with Ø 68 mm black castors <i>Base aluminium poli, avec roulettes noires Ø 68 mm</i>	208		
	CLTE8	4CLCL8	nylon base***, with Ø 68 mm castors <i>base nylon***, avec roulettes with Ø 68 mm</i>		183	
	CLTE10*	4CLCL10	Stool, cantilever** <i>Tabouret universel, structure luge**</i>	173	155	

\* OUTDOOR

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT).

\*\*\* Plastic available in white or black colours

\* USAGE EXTERNE

\*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

\*\*\* Plastique disponible en blanc et noir



## EN

**RIBELLE** is the first indoor&outdoor chair by Luxy. Entirely made of steel rod, the collection is composed of two versions, chair and stool. The strong aesthetic identity, does not affect the functionality that a chair must have, the front corners of the seat are rounded for greater comfort. This concept is enhanced in the stool where you can comfortably lean your foot on the ground. The different colored finishes available make Ribelle a design object suitable for any environment.

**STRUCTURE:** steel rod FE360B Ø 12+10+8+6 mm

**GLIDES:** clear thermoplastic resin Ø 11 mm.

**FINISHES:** chromed (CR) or epoxy powder coated in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT), Ivory (SB).

**STACKABILITY:** Seat and stool are stackable. For weight and handling reasons, we suggest stacking maximum 6 pieces.



## FR

**RIBELLE** est la première chaise indoor&outdoor de Luxy. Entièrement réalisée en tige d'acier, la collection est composée de deux versions, chaise et tabouret. La forte identité esthétique, n'affecte pas la fonctionnalité qui doit avoir un siège, les coins avant du siège sont arrondis pour un plus grand confort. Ce concept est accentué dans le tabouret où vous pouvez confortablement poser votre pied sur le sol. Les différentes finitions colorées disponibles font de Ribelle un objet de design adaptable à tout environnement

**STRUCTURE:** tige d'acier FE360B Ø 12+10+8+6 mm

**PIEDS:** résine thermoplastique transparente Ø 11 mm.

**FINITIONS:** chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB).

**EMPILAGE:** le siège et le tabouret sont empilables. Pour des raisons de poids et de maniabilité, nous recommandons une capacité d'empilage maximale de 6 pièces.

A total height from floor min-max  
B armrests height from floor min-max  
C seat height from floor min-max  
D overall depth

A hauteur totale min-max du sol  
B hauteur totale des accoudoirs min-max du sol  
C hauteur assise min-max du sol  
D profondeur



THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE

# RIBELLE

Design by Favaretto & Partners

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS											
				Cat. FE	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. Cat.	Cat. TOP				
	RI1	*4RIATO2	Chair in rod steel white RAL 9003, black RAL 9005, gray RAL 9006 and ivory RAL 1013 <i>Siège en tige peint blanc RAL 9003, noir RAL 9005, gris 9006 et ivoire RAL 1013</i>							247					
	RI2	*4RIAT04	Chair in painted rod water green RAL 6026 and powder pink RAL 3012 <i>Siège en tige peint vert d'eau RAL 6026 et poudre RAL 3012</i>							254					
	RI3	4RIAT06	Chair in chromed rod steel <i>Siège en tige chromée</i>							287					
		4RIIMSEE	Interchangeable seat upholstery for outdoor for the chair Ribelle. (See index on the front page) <i>Rembourrage de l'assise pour extérieur pour la siège Ribelle, échangeable. (Voir légende dans la page d'accueil du produit)</i>							86	90				
		4RIIMSEI	Interchangeable seat upholstery for indoor for the chair Ribelle <i>Rembourrage de l'assise pour intérieur pour la siège Ribelle, échangeable</i>							86	90	134	170	110	144

Packaging: 2 chairs of the same color in a box. For quantities with multiple lower than 2 pieces, *Emballage par 2 sièges du même couleur en carton. Pour quantité inférieure à multiple de 2 surcharge € 18,00 chaque (prix tarif).*

#### \*PROTECTED OUTDOOR USE

The painted versions are suitable for protected outdoor seen as sheltered places, but not recommended in sea areas and pools considered the presence of special natural chemical elements and not.  
This version is not guaranteed for any weather condition.



#### OUTDOOR USE

The painted versions are suitable for outdoor with an extra price € 43 for art. RI1-RI2 and € 56 for art. RI5-RI6.


#### \*USAGE EXTERNE PROTEGE

Les versions peintes sont indiquées pour l'extérieur - protégé, elles ne sont pas recommandé dans les zones maritimes et les piscines pour la présence d'éléments chimiques naturels spéciaux et pas.  
Cette version n'est pas garantie pour toutes les conditions météorologiques.



#### USAGE EXTERNE

Les versions peintes sont indiquées pour l'extérieur avec une supplément de € 43 pour RI1-RI2 et € 56 pour RI5-RI6.

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS								
				Cat. FE	Cat. B.	Cat. C.	Cat. D.	Cat. K.	Cat. TP	Cat. TOP		
	RI5	*4RIAT10	Stool in painted rod white RAL 9003, black RAL 9005, gray RAL 9006 and ivory RAL 1013 <i>Tabouret en tige peint blanc RAL 9003, noir RAL 9005, gris 9006 et ivoire RAL 1013</i>					270				
	RI6	*4RIAT12	Stool in painted rod water green RAL 6026 and powder pink RAL 3012 <i>Tabouret en tige peinte vert d'eau RAL 6026 et poudre RAL 3012</i>					277				
	RI7	4RIAT14	Stool in chromed rod steel <i>Tabouret en tige chromé</i>					313				
	4RIIMSGSEE		Interchangeable seat upholstery for outdoor for the stool Ribelle. <b>(See index on the front page)</b> <i>Rembourrage de l'assise pour extérieur pour la tabouret Ribelle, échangeable. (Voir légende dans la page d'accueil du produit)</i>				82	88				
	4RIIMSGSEI		Interchangeable seat upholstery for indoor for the stool Ribelle <i>Rembourrage de l'assise pour intérieur pour la tabouret Ribelle, échangeable</i>				82	88	125	160	99	124

Packaging: 2 chairs of the same color in a box. For quantities with multiple lower than 2 pieces, surcharge € 18,00 each (retail price). *Emballage par 2 sièges du même couleur en carton. Pour quantité inférieure à multiple de 2 surcharge € 18,00 chaque (prix tarif).*



#### \*PROTECTED OUTDOOR USE

The painted versions are suitable for protected outdoor seen as sheltered places, but not recommended in sea areas and pools considered the presence of special natural chemical elements and not.

This version is not guaranteed for any weather condition.



#### \*USAGE EXTERNE PROTEGE

Les versions peintes sont indiquées pour l'extérieur - protégé, elles ne sont pas recommandé dans les zones maritimes et les piscines pour la présence d'éléments chimiques naturels spéciaux et pas.

Cette version n'est pas garantie pour toutes les conditions météorologiques.



#### OUTDOOR USE

The painted versions are suitable for outdoor with an extra price € 43 for art. RI1-RI2 and € 56 for art. RI5-RI6.




#### USAGE EXTERNE

Les versions peintes sont indiquées pour l'extérieur avec une supplément de € 43 pour RI1-RI2 et € 56 pour RI5-RI6.

RIBELLE





# AIRE JR

Design by Luxy R&D

FEMB LEVEL	CAM	UNI 9174	UNI 9175	UNI 16139:2013	FSC	CLASS 1IM B301-349
---------------	-----	-------------	-------------	-------------------	-----	--------------------------

## EN

**AIRE JR** is an original collection of chairs: maintaining an essential and clean line with a modern cut, it is covered with elegance and refinement thanks to the new finishes of frames, backrests, armrests and seats. Aire jr. is designed for representative environments, where the reception of guests and the comfort of those who take part in meetings and conferences are the priority. The frame is available in chrome (CR) or epoxy powder-coated finish in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT) or Ivory (SB) with a sled base or with bases on castors or glides. The range is completed by a version with a tip-up seat that makes it easy to stack horizontally.

**FINISH:** Plastic color combinations:

- backrest in Black (NE), Water Green (VD), Powder (MT), Ivory (SB) under seat and black armrests;
- backrest in White (BI) and Gray (GG) under seat and gray armrests.

**BACKREST:** in polypropylene matte finish color Black (NE), White (BI), Gray (GG), Water Green (VD), Powder (MT), Ivory (SB); in mesh or padded with fire retardant polyurethane foam thickness 40mm density 60 kg/m<sup>3</sup>.

**SEAT:** in fire retardant polyurethane foam, thickness 25mm, density 50 kg/m<sup>3</sup> with beech and poplar plywood insert and polypropylene under seat cover.

**ARMRESTS COVER:** in thermofomed pvc black or grey, matching the color of the under seat.

**FIXED BASE:** (versions 404/405/406/407): in high-resistance steel, tube Ø 25 mm, chrome finish (CR) or epoxy powder coated in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT), Ivory (SB).

**GLIDES:** in non-slip plastic.

**SWIVEL BASE:** polished die-cast aluminum

**CASTORS:** self-braking, Ø 65 mm, black rubber castors (408 version) or self-braking, Ø 36 mm, rubber castors (405/404 versions).

## FR

**AIRE JR** est une collection originale de sièges : conservant une ligne essentielle et épurée avec une coupe moderne, elle se revêt d'élégance et de raffinement grâce aux nouvelles finitions des cadres, dossier, accoudoirs et sièges. Aire jr est conçu pour les environnements représentatifs, où l'accueil des invités et le confort des participants aux réunions et conventions sont prioritaires. Le cadre est disponible avec une base luge, sur quatre roulettes ou sur pieds avec une finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB) . La gamme est complétée par une version avec un siège rabattable qui permet un empilage facile.

**FINITION:** combinaisons de couleurs en plastique :

- Dossier en plastique noir (NE), vert d'eau (VD), rose poudré (MT), ivoire (SB), sous-assise et accoudoirs noirs;
- Dossier en plastique Blanc (BI) et Gris (GG), sous-assise et les accoudoirs gris

**DOSSIER:** en polypropylène avec finition mate en Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB) ; en résille ou rembourré en polyuréthane expansé ignifuge, épaisseur 40mm, densité 60 kg/m<sup>3</sup>.

**ASSISE:** en polyuréthane expansé ignifuge, épaisseur 25mm densité 50 kg/m<sup>3</sup> avec insert en bois multicouche de hêtre et peuplier et housse de siège en polypropylène

**ACCOUDOIRS:** en pvc thermoformé noir ou gris, assorti à la couleur du sous-assise

**BASE FIXE:** (versions 404/405/406/407) : en acier à haute résistance, tube Ø 25 mm, finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB)

**PIEDS:** en plastique antidérapant.

**BASE PIVOTANTE :** en aluminium moulé sous pression poli

**ROULETTES:** auto-freinées Ø 65 mm en caoutchouc noires (version 408) ou auto-freinées Ø 36 mm, caoutchoutées (version 405/404)



SA - 1013

BI - 9003

GR - 9006

VD - 6026

MT - 3012

NE - 9005

CR - CHROME

A total height from floor min-max

B armrests height from floor min-max

C seat height from floor min-max

D overall depth

E overall length

A hauteur totale min-max du sol

B hauteur totale des accoudoirs min-max du sol

C hauteur assise min-max du sol

D profondeur

E largeur



THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	408B	4AIGN30	Task chair, medium backrest, pvc armrests, <b>synchro, painted aluminum base**</b> , with Ø 65 mm black castors <i>Siège de bureau, dossier moyen, avec accoudoirs en pvc, synchro, piétement aluminium peint**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	465	476	500	529	524	616
		4AIGA32	Task chair, medium backrest, pvc armrests, <b>synchro, polished aluminum base</b> , with Ø 65 mm black castors <i>Siège de bureau, dossier moyen, avec accoudoirs en pvc, synchro, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	479	489	513	543	538	631
	406B	*4AIFA06	Group Seating, medium backrest, pvc armrests, <b>painted structure**</b> <i>Accueil et collectivité, dossier moyen, avec accoudoirs en pvc, cadre peint**</i>	331	341	364	394	419	500
		*4AIFC08	Group Seating, medium backrest, pvc armrests, <b>chromed structure</b> <i>Accueil et collectivité, dossier moyen, avec accoudoirs en pvc, cadre chromé</i>	377	387	410	438	465	543
	407B	*4AIFA10	Group Seating, medium backrest, pvc armrests, <b>painted structure**</b> , anti-overturning glide <i>Accueil et collectivité, dossier moyen, avec accoudoirs en pvc, cadre peint**, patin pas rabattable</i>	275	289	312	339	363	433
		*4AIFC12	Group Seating, medium backrest, pvc armrests, <b>chromed structure</b> , anti-overturning glide <i>Accueil et collectivité, dossier moyen, avec accoudoirs en pvc, cadre chromé, patin pas rabattable</i>	305	316	339	369	394	461

\*Minimum order two pieces or multiples

Shell in polypropylene available: black, white, grey, ivory, water green and powder

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT).

With plastic backrest in black, ivory, water green and powder: the underseat and the armrests are in black neoprene

With plastic backrest in white and gray: the underseat and the armrests are in grey neoprene

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)


\*Commande minimum deux pièces ou multiples

Finition de la coque en polypropylène disponible: noir, blanc, gris, ivoire, vert d'eau et poudre.

\*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

Avec dossier en plastique noir, sous assise et accoudoirs en néoprène noir  
Avec dossier en plastique blanc ou gris, sous assis et accoudoirs en néoprène gris

Résines et mousse des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	405B	4AIFA14	Group Seating, medium backrest, pvc armrests, <b>painted structure**</b> , with Ø 36 mm black castors <i>Accueil et collectivité, dossier moyen, avec accoudoirs en pvc, cadre peint**, avec roulettes noires Ø 36 mm</i>	311	319	345	372	397	472
		4AIFC18	Group Seating, medium backrest, pvc armrests, <b>chromed structure</b> , with Ø 36 mm black castors <i>Accueil et collectivité, dossier moyen, avec accoudoirs en pvc, cadre chromé, avec roulettes noires Ø 36 mm</i>	335	347	370	398	423	496
	404B	*4AIFA22	Group Seating, medium backrest, pvc armrests, <b>tip-up seat, painted structure**</b> , with Ø 36 mm black castors <i>Accueil et collectivité, dossier moyen, avec accoudoirs en pvc, siège rabattable, cadre peint**, avec roulettes noires Ø 36 mm</i>	370	382	404	433	476	567
		*4AIFC24	Group Seating, medium backrest, pvc armrests, <b>tip-up seat, chromed structure</b> , with Ø 36 mm black castors <i>Accueil et collectivité, dossier moyen, avec accoudoirs en pvc, siège rabattable, cadre chromé, avec roulettes noires Ø 36 mm</i>	403	412	438	466	510	595

\*Minimum order two pieces or multiples

Shell in polypropylene available: black, white, grey, ivory, water green and powder

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT).

With plastic backrest in black, ivory, water green and powder: the underseat and the armrests are in black neoprene

With plastic backrest in white and gray: the underseat and the armrests are in grey neoprene

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)

\*Commande minimum deux pièces ou multiples


Finition de la coque en polypropylène disponible: noir, blanc, gris, ivoire, vert d'eau et poudre.

\*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

Avec dossier en plastique noir, sous assise et accoudoirs en néoprène noir  
Avec dossier en plastique blanc ou gris, sous assis et accoudoirs en néoprène gris

Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)

AIREJR

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	408B Mesh	4AIMG02	Task chair, <b>medium mesh backrest</b> , pvc armrests, synchro, <b>polished aluminum base</b> , with Ø 65 mm black castors <i>Siège de bureau, dossier moyen en résille, avec accoudoirs en pvc, synchro, piétement aluminium poli, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	541	556	566	601	620	657
		4AIMG04	Task chair, <b>medium mesh backrest</b> , pvc armrests, synchro, <b>painted aluminum base**</b> , with Ø 65 mm black castors <i>Siège de bureau, dossier moyen en résille, avec accoudoirs en pvc, synchro, piétement aluminium peint**, avec roulettes noires Ø 65 mm</i>	555	569	580	614	633	670
	406B Mesh	*4AIMC02	Group Seating, <b>medium mesh backrest</b> , pvc armrests, <b>chromed structure</b> <i>Accueil et collectivité, dossier moyen en résille, avec accoudoirs en pvc, cadre chromé</i>	438	452	461	496	508	547
		*4AIMA04	Group Seating, <b>medium mesh backrest</b> , pvc armrests, <b>painted structure**</b> <i>Accueil et collectivité, dossier moyen en résille, avec accoudoirs en pvc, cadre peint**</i>	397	414	423	455	468	506
	407B Mesh	*4AIMC10	Group Seating, <b>medium mesh backrest</b> , pvc armrests, <b>chromed structure, anti-overturning glide</b> <i>Accueil et collectivité, dossier moyen en résille, avec accoudoirs en pvc, cadre chromé, patin pas rabattable</i>	391	404	416	451	459	478
		*4AIMA12	Group Seating, <b>medium mesh backrest</b> , pvc armrests, <b>painted structure**</b> , <b>anti-overturning glide</b> <i>Accueil et collectivité, dossier moyen en résille, avec accoudoirs en pvc, cadre peint**, patin pas rabattable</i>	351	367	376	409	418	441

\*Minimum order two pieces or multiples

Mesh backrest available colours: black, white, grey, red, orange, green and blue  
Only on request fire proof black mesh class 1M + 3%

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT).

With chromed or painted structure in black, ivory, water green and powder: the underseat and the armrests are in black neoprene

With white or grey painted structure, the underseat and the armrests are in grey neoprene

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)

\*Commande minimum deux pièces ou multiples


Dossier en résille disponible en noir, blanc, gris, rouge, orange, vert et bleu.  
Seulement sur demande résille noire ignifuge 1M + 3%

\*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

Avec structure chromée ou verni noir, ivoire, vert d'eau et poudre: sous assise et accoudoirs en néoprène noir.

Avec structure verni blanc ou gris: sous assise et accoudoirs en néoprène noir.

Résines et mousse des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
 	405B Mesh	4AIMC26	Group Seating, medium mesh backrest, pvc armrests, <b>chromed structure, with Ø 36 mm black castors</b> <i>Accueil et collectivité, dossier moyen en résille, avec accoudoirs en pvc, cadre chromé, avec roulettes noires Ø 36 mm</i>	382	399	406	440	436	443
		4AIMA28	Group Seating, medium mesh backrest, pvc armrests, <b>painted structure**, with Ø 36 mm black castors</b> <i>Accueil et collectivité, dossier moyen en résille, avec accoudoirs en pvc, cadre peint**, avec roulettes noires Ø 36 mm</i>	358	367	380	414	415	418
	404B Mesh	*4AIMC18	Group Seating, <b>medium mesh backrest</b> , pvc armrests, <b>tip-up seat, chromed structure</b> , with Ø 36 mm black castors <i>Accueil et collectivité, dossier moyen en résille, avec accoudoirs en pvc, siège rabattable, cadre chromé, avec roulettes noires Ø 36 mm</i>	450	465	474	508	522	543
		*4AIMA20	Group Seating, <b>medium mesh backrest</b> , pvc armrests, <b>tip-up seat, painted structure**</b> , with Ø 36 mm black castors <i>Accueil et collectivité, dossier moyen en résille, avec accoudoirs en pvc, siège rabattable, cadre peint**, avec roulettes noires Ø 36 mm</i>	416	429	440	474	494	513

\*Minimum order two pieces or multiples

Mesh backrest available colours: black, white, grey, red, orange, green and blue  
Only on request fire proof black mesh class 1M + 3%

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT).

With chromed or painted structure in black, ivory, water green and powder: the underseat and the armrests are in black neoprene  
With white or grey painted structure, the underseat and the armrests are in grey neoprene

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)

\*Commande minimum deux pièces ou multiples

Dossier en résille disponible en noir, blanc, gris, rouge, orange, vert et bleu.  
Seulement sur demande résille noir ignifuge 1M + 3%

\*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

Avec structure chromée ou verni noir, ivoire, vert d'eau et poudre: sous assise et accoudoirs en néoprène noir.  
Avec structure verni blanc ou gris: sous assise et accoudoirs en néoprène noir.

Résines et mousse des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)

DIMENSIONS		ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS									
DIMENSIONS					Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP				
	417	4AIBR02	Pair of upholstered arms <i>Couple de revêtement des accoudoirs</i>						70	77	84	91	98	112
		4G60NL	Surcharge for chromed self-bracking rubber castors Ø 65 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées chromée en caoutchouc Ø 65 mm (1 set)</i>						32					
		4G405M	Surcharge for black self-bracking castors for smooth floors Ø 36 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées noir pour sol moquette Ø 36 mm (1 set)</i>											
		4P405	Surcharge for 4 black glides for swivel chair <i>Addition pour 4 patins noir pour chaise pivotante</i>											
		4TAAI	Antipanic writing table for art.406-407, not assembled <i>Tablette-bureau antipanique pour art.406-407, non assemblée</i>						86					

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	409B	*4AIFA26	Group Seating, upholstered medium backrest, pvc armrests, <b>painted structure**</b> <i>Accueil et collectivité, dossier moyen rembourré, avec accoudoirs en pvc, cadre peint**</i>	455	496	524	608	588	672
		*4AIFC32	Group Seating, upholstered medium backrest, pvc armrests, <b>chromed structure</b> <i>Accueil et collectivité, dossier moyen rembourré, avec accoudoirs en pvc, cadre chromé</i>	494	532	564	644	627	687
	410B	*4AIFA32	Group Seating, upholstered medium backrest, pvc armrests, <b>painted structure**, anti-overturning glide</b> <i>Accueil et collectivité, dossier moyen rembourré, avec accoudoirs en pvc, cadre peint**, patin pas rabattable</i>	409	450	478	563	539	608
		*4AIFC38	Group Seating, upholstered medium backrest, pvc armrests, <b>chromed structure, anti-overturning glide</b> <i>Accueil et collectivité, dossier moyen rembourré, avec accoudoirs en pvc, cadre chromé, patin pas rabattable</i>	447	484	516	599	578	646

\*Minimum order two pieces or multiples

\*Commande minimum deux pièces ou multiples

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT).

\*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).


With chromed or painted structure in black, ivory, water green and powder: the underseat and the armrests are in black neoprene

Avec structure chromée ou verni noir, ivoire, vert d'eau et poudre: sous assise et accoudoirs en néoprène noir

With white or grey painted structure, the underseat and the armrests are in grey neoprene

Avec structure verni blanc ou gris: sous assise et accoudoirs en néoprène noir

DIMENSIONS		ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY	REVÊTEMENTS				
DIMENSIONS					Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	417	4AIBR02		Pair of upholstered arms <i>Couple de revêtement des accoudoirs</i>	70	77	84	91	98	112
		4TAAI		Antipanic writing table for art.406-407, not assembled <i>Tablette-bureau antipanique pour art.406-407, non assemblée</i>	86					



# ESSENZIALE

Design by Luxy R&D

LEVEL

CAM

UNI  
16139:2013

CLASS  
1IM  
B-MIRAGE

UNI  
9175

UNI EN  
1728  
TABLET

## EN

**ESSENZIALE** is a collection ideal for communities and waiting areas; the modern design, the shell plastics colors, the different frame colors and the stackability make the range suitable for many uses.

**BACKREST:** in polypropylene colors black and white or padded with fireproof polyurethane foam thickness 15mm density 50 kg/m<sup>3</sup>.

**SEAT:** in polypropylene black and white colors or padded with fireproof polyurethane foam thickness 15mm density 50 kg/m<sup>3</sup>.

**STRUCTURE:** in high-resistance steel, round section Ø 22 mm, chromed or painted with black or white epoxy powder.

**ARMRESTS:** in black or white nylon.

**GLIDES:** in non-slip plastic.

**STACKABILITY:** max 5 chairs for the versions with armrests, without armrests and upholstered, max 3 chairs for the version with writing tablet

## FR

**ESSENZIALE** est idéal pour collectivité et attente ; le design moderne, deux couleurs (noir et blanc) pour assise et dossier, les trois couleurs différentes de structure et empilage permettent à la série de s'adapter à différents usages.

**DOSSIER:** polypropylène noir et blanc ou rembourrage en polyuréthane expansé résistant au feu épaisseur 15mm densité 50 kg/m<sup>3</sup>

**ASSISE:** en polypropylène, couleurs noir et blanc, ou rembourré en polyuréthane expansé résistant au feu, épaisseur 15 mm, densité 50 kg/m<sup>3</sup>.

**STRUCTURE:** en acier à haute résistance, section ronde Ø 22 mm, chromé ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs noires ou blanches


**ACCOUDOIRS:** en nylon noir ou blanc.

**PIEDS:** en plastique antidérapant.


**EMPILAGE :** max 5 sièges pour les versions avec accoudoirs, sans accoudoirs et rembourrées, max 3 sièges pour la version avec tablette.

ESSENZIALE

A total height from floor min-max	A hauteur totale min-max du sol
B armrests height from floor min-max	B hauteur totale des accoudoirs min-max du sol
C seat height from floor min-max	C hauteur assise min-max du sol
D overall depth	D profondeur
E overall length	E largeur




THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
				Cat. PE
	9100	4ESFC02	Group Seating, medium backrest, without armrests, chromed structure, stackable <i>Accueil et collectivité, dossier moyen, sans accoudoirs, cadre chromé, empilable</i>	153
		4ESFB04	Group Seating, medium backrest, without armrests, painted structure*, stackable <i>Accueil et collectivité, dossier moyen, sans accoudoirs, cadre peint*, empilable</i>	139
	9100B	4ESFC08	Group Seating, medium backrest, with fixed armrests, chromed structure, stackable <i>Accueil et collectivité, dossier moyen, avec accoudoirs fixes, cadre chromé, empilable</i>	192
		4ESFB10	Group Seating, medium backrest, with fixed armrests, painted structure*, stackable <i>Accueil et collectivité, dossier moyen, avec accoudoirs fixes, cadre peint*, empilable</i>	180

Plastic available in white or black colours

*Plastique sont disponibles en blanc et noir*

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS			
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	9110	4ESFC14	Group Seating, medium backrest, without armrests, chromed structure, upholstered seat, stackable <i>Accueil et collectivité, dossier moyen, sans accoudoirs, cadre chromé, assise rembourré, empilable</i>	204	216	233	261
		4ESFB16	Group Seating, medium backrest, without armrests, painted structure*, upholstered seat, stackable <i>Accueil et collectivité, dossier moyen, sans accoudoirs, cadre peint*, assise rembourré, empilable</i>	193	201	222	250
	9110B	4ESFC20	Group Seating, medium backrest, with fixed armrests, chromed structure, upholstered seat, stackable <i>Accueil et collectivité, dossier moyen, avec accoudoirs fixes, cadre chromé, assise rembourré, empilable</i>	242	249	270	298
		4ESFB22	Group Seating, medium backrest, with fixed armrests, painted structure*, upholstered seat, stackable <i>Accueil et collectivité, dossier moyen, avec accoudoirs fixes, cadre peint*, assise rembourré, empilable</i>	228	238	257	284
	9120	4ESFC26	Group Seating, medium backrest, without armrests, chromed structure, upholstered seat and back, stackable <i>Accueil et collectivité, dossier moyen, sans accoudoirs, cadre chromé, assise et dossier rembourrés, empilable</i>	246	249	284	333
		4ESFB28	Group Seating, medium backrest, without armrests, painted structure*, upholstered seat and back, stackable <i>Accueil et collectivité, dossier moyen, sans accoudoirs, cadre peint*, assise et dossier rembourrés, empilable</i>	232	238	270	319
	9120B	4ESFC32	Group Seating, medium backrest, with fixed armrests, chromed structure, upholstered seat and back, stackable <i>Accueil et collectivité, dossier moyen, avec accoudoirs fixes, cadre chromé, assise et dossier rembourrés, empilable</i>	280	296	331	380
		4ESFB34	Group Seating, medium backrest, with fixed armrests, painted structure*, upholstered seat and back, stackable <i>Accueil et collectivité, dossier moyen, avec accoudoirs fixes, cadre peint*, assise et dossier rembourrés, empilable</i>	269	280	317	368

ESSENZIALE

Plastic available in white or black colours

Plastique sont disponibles en blanc et noir

\*Available in painted version: black (NE) and white (BI).

\*Disponible en version peinte : noir (NE) et blanc (BI).

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)  
Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)

DIMENSIONS		ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY	REVÊTEMENTS		
DIMENSIONS					Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	9130 Mesh	4ESFC62	Group seating, 4 legs, upholstered seat, mesh backrest. Black or white plastic. Chromed structure. <i>Accueil et collectivité, 4 pieds, assise rembourré, dossier en résille. Plastique Noire ou Blanche. Structure chromé</i>		265	272	292	316
			Group seating, 4 legs, upholstered seat, mesh backrest. Black or white plastic. Black or white structure. <i>Accueil et collectivité, 4 pieds, assise rembourré, dossier en résille. Plastique Noire ou Blanche. Structure Noire ou Blanche</i>		220	227	247	272
	9130B Mesh	4ESFC68	Group seating 4 legs with fixed armrests, upholstered seat, mesh backrest. Black or white plastic. Chromed structure. <i>Accueil et collectivité, 4 pieds avec accoudoirs, assise rembourré, dossier en résille. Plastique Noire ou Blanche. Structure chromé.</i>		293	300	320	344
			Group seating 4 legs with armrests, upholstered seat, mesh backrest. Black or white plastic. Black or white structure. <i>Accueil et collectivité, 4 pieds avec accoudoirs, assise rembourré, dossier en résille. Plastique Noire ou Blanche. Structure Noire ou Blanche Uniquement en finition résille Q (noir, gris, taupe, bleu)</i>	<i>Plastique sont disponibles en blanc et noir</i>	248	255	275	300

Plastic available in white or black colours

\*Available in painted version: black (NE) and white (BI).

*Plastique sont disponibles en blanc et noir*

*\*Disponible en version peinte : noir (NE) et blanc (BI).*

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)

*Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

Mesh available colors: black, grey, dove gray and blue

*Couleurs disponibles de résille: noir, gris, taupe et bleu*

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS			
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	9210	4ESFC38	Group Seating, medium backrest, without armrests, chromed structure, upholstered seat, stackable <i>Accueil et collectivité, dossier moyen, sans accoudoirs, cadre chromé, assise rembourré, empilable</i>	287	292	315	345
		4ESFB40	Group Seating, medium backrest, without armrests, painted structure*, upholstered seat, stackable <i>Accueil et collectivité, dossier moyen, sans accoudoirs, cadre peint*, assise rembourré, empilable</i>	259	263	286	314
	9210B	4ESFC44	Group Seating, medium backrest, with fixed armrests, chromed structure, upholstered seat, stackable <i>Accueil et collectivité, dossier moyen, avec accoudoirs fixes, cadre chromé, assise rembourré, empilable</i>	326	329	354	382
		4ESFB46	Group Seating, medium backrest, with fixed armrests, painted structure*, upholstered seat, stackable <i>Accueil et collectivité, dossier moyen, avec accoudoirs fixes, cadre peint*, assise rembourré, empilable</i>	296	300	325	353
	9220	4ESFC50	Group Seating, medium backrest, without armrests, chromed structure, upholstered seat and back, stackable <i>Accueil et collectivité, dossier moyen, sans accoudoirs, cadre chromé, assise et dossier rembourrés, empilable</i>	326	339	373	419
		4ESFB52	Group Seating, medium backrest, without armrests, painted structure*, upholstered seat and back, stackable <i>Accueil et collectivité, dossier moyen, sans accoudoirs, cadre peint*, assise et dossier rembourrés, empilable</i>	296	306	344	391
	9220B	4ESFC56	Group Seating, medium backrest, with fixed armrests, chromed structure, upholstered seat and back, stackable <i>Accueil et collectivité, dossier moyen, avec accoudoirs fixes, cadre chromé, assise et dossier rembourrés, empilable</i>	361	375	409	456
		4ESFB58	Group Seating, medium backrest, with fixed armrests, painted structure*, upholstered seat and back, stackable <i>Accueil et collectivité, dossier moyen, avec accoudoirs fixes, cadre peint*, assise et dossier rembourrés, empilable</i>	333	345	380	429

Plastic available in white or black colours


\*Available in painted version: black (NE) and white (BI).

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)  
*Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

Plastique sont disponibles en blanc et noir

\*Disponible en version peinte : noir (NE) et blanc (BI).

ESSENZIALE

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS			
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	9230 Mesh	4ESFC74	Group seating, cantilever, chromed structure, upholstered seat, mesh backrest. Black or white plastic. <i>Accueil et collectivité, piétement luge, assise rembourré, dossier en résille. Plastique Noire ou Blanche. Structure chromé.</i>	325	283	349	373
		4ESFB76	Group seating, cantilever, black or white structure, upholstered seat, mesh backrest. Black or white plastic. <i>Accueil et collectivité, piétement luge, assise rembourré, dossier en résille. Plastique Noire ou Blanche. Structure blanc ou noir</i>	280	283	304	329
	9230B Mesh	4ESFC80	Group seating, cantilever, chromed structure, with fixed armrests, upholstered seat, mesh backrest. Black or white plastic. <i>Accueil et collectivité, piétement luge, avec accoudoirs, assise rembourré, dossier en résille. Plastique Noire ou Blanche. Structure chromé.</i>	353	356	377	401
		4ESFB76	Group seating, cantilever, black or white structure, with armrests, upholstered seat, mesh backrest. Black or white plastic. <i>Accueil et collectivité, piétement luge, avec accoudoirs, assise rembourré, dossier en résille. Plastique Noire ou Blanche. Structure blanc ou noir</i>	308	311	332	357

Plastic available in white or black colours

\*Available in painted version: black (NE) and white (BI).

*Plastique sont disponibles en blanc et noir*

*\*Disponible en version peinte : noir (NE) et blanc (BI).*

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)





*Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

Mesh available colors: black, grey, dove gray and blue

*Couleurs disponibles de résille: noir, gris, taupe et bleu*

DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
		4KITESRTA	Right armrest in polyurethane with writing table to install on chairs and benches without armrests <i>Accoudoir droit en polyuréthane avec tablette de combiner avec chaises et bancs sans accoudoirs</i>	98
		4KITESBR	Left armrest in polyurethane to install on chairs and benches without armrests <i>Accoudoir gauche en polyuréthane de combiner avec chaises et bancs sans accoudoirs</i>	41
		4KITCOES	Short hooking kit in rod for chairs with and without armrests <i>Kit de couplage court en tube plein pour les chaises avec et sans accoudoirs</i>	21
		4KITLUES	Long hooking kit in rod for chairs with armrests and writing tablet <i>Kit de couplage long en tube plein pour les chaises avec accoudoirs et tablette</i>	25
		4CAFEES	Stacking cart with castors, black painted structure <i>Chariot porte-chaise complet de roulettes, structure peint noir</i>	177




ESSENZIALE

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS				
				Cat. PE	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	9300	4ESPN02	Bench, 2-seater, medium backrest, without armrests, <b>painted black structure</b> <i>Poutre, 2 places, dossier moyen, sans accoudoirs, cadre verni noir</i>	481				
		4ESPC02	Bench, 2-seater, medium backrest, without armrests, <b>chromed structure</b> <i>Poutre, 2 places, dossier moyen, sans accoudoirs, cadre chromé</i>	563				
	9310	4ESPN04	Bench, 3-seater, medium backrest, without armrests, <b>painted black structure</b> <i>Poutre, 3 places, dossier moyen, sans accoudoirs, cadre verni noir</i>	613				
		4ESPC04	Bench, 3-seater, medium backrest, without armrests, <b>chromed structure</b> <i>Poutre, 3 places, dossier moyen, sans accoudoirs, cadre chromé</i>	717				
	9320	4ESPN06	Bench, 4-seater, medium backrest, without armrests, <b>painted black structure</b> <i>Poutre, 4 places, dossier moyen, sans accoudoirs, cadre verni noir</i>	776				
		4ESPC06	Bench, 4-seater, medium backrest, without armrests, <b>chromed structure</b> <i>Poutre, 4 places, dossier moyen, sans accoudoirs, cadre chromé</i>	896				
	9330	4ESPN08	Bench, 5-seater, medium backrest, without armrests, <b>painted black structure</b> <i>Poutre, 5 places, dossier moyen, sans accoudoirs, cadre verni noir</i>	992				
		4ESPC08	Bench, 5-seater, medium backrest, without armrests, <b>chromed structure</b> <i>Poutre, 5 places, dossier moyen, sans accoudoirs, cadre chromé</i>	1.154				

Plastic available in white or black colours

Plastique sont disponibles en blanc et noir

	4ESIMTOT	Backrest / seat upholstery <i>Rembourrage dossier/assise</i>	98	101	136	188
	4ESIMTOTR	Fabric seat upholstery / mesh backrest Mesh backrest only in CAT. TR (black, grey, taupe, blue) <i>Rembourrage assise en tissu / dossier en resille</i> <i>Uniquement en finition résille TR (noir, gris, taupe, bleu)</i>	112	117	124	165
	4ESIMSE	Seat upholstery <i>Rembourrage de l'assise</i>	58	68	86	115
	4KITESBRTA	Right armrest in polyurethane with writing table to install on chairs and benches without armrests <i>Accoudoir droit en polyuréthane avec tablette de combiner avec chaises et bancs sans accoudoirs</i>	98			
	4KITESBR	Left armrest in polyurethane to install on chairs and benches without armrests <i>Accoudoir gauche en polyuréthane de combiner avec chaises et bancs sans accoudoirs</i>	41			
	4T	Black tablet+support+screws to be added to the chosen beam <i>Table couleur noire+étrier+vis à ajouter au banc choisi</i>	166			

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS				
				Cat. PE	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	9300B	4ESPN10	Bench, 2-seater, medium backrest, fixed armrests, <b>painted black structure</b> <i>Poutre, 2 places, dossier moyen, avec accoudoirs fixes, cadre verni noir</i>	552				
		4ESPC10	Bench, 2-seater, medium backrest, fixed armrests, <b>chromed structure</b> <i>Poutre, 2 places, dossier moyen, avec accoudoirs fixes, cadre chromé</i>	638				
	9310B	4ESPN12	Bench, 3-seater, medium backrest, fixed armrests, <b>painted black structure</b> <i>Poutre, 3 places, dossier moyen, avec accoudoirs fixes, cadre verni noir</i>	730				
		4ESPC12	Bench, 3-seater, medium backrest, fixed armrests, <b>chromed structure</b> <i>Poutre, 3 places, dossier moyen, avec accoudoirs fixes, cadre chromé</i>	834				
	9320B	4ESPN14	Bench, 4-seater, medium backrest, fixed armrests, <b>painted black structure</b> <i>Poutre, 4 places, dossier moyen, avec accoudoirs fixes, cadre verni noir</i>	805				
		4ESPC14	Bench, 4-seater, medium backrest, fixed armrests, <b>chromed structure</b> <i>Poutre, 4 places, dossier moyen, avec accoudoirs fixes, cadre chromé</i>	1.056				
	9330B	4ESPN16	Bench, 5-seater, medium backrest, fixed armrests, <b>painted black structure</b> <i>Poutre, 5 places, dossier moyen, avec accoudoirs fixes, cadre verni noir</i>	1.178				
		4ESPC16	Bench, 5-seater, medium backrest, fixed armrests, <b>chromed structure</b> <i>Poutre, 5 places, dossier moyen, avec accoudoirs fixes, cadre chromé</i>	1.346				


Plastic available in white or black colours

Plastique sont disponibles en blanc et noir

ESSENZIALE

	4ESIMTOT	Backrest / seat upholstery <i>Rembourrage dossier/assise</i>	98	101	136	188
	4ESIMTOTR	Fabric seat upholstery / mesh backrest Mesh backrest only in CAT. TR (black, grey, taupe, blue) <i>Rembourrage assise en tissu / dossier en resille</i> <i>Uniquement en finition résille TR (noir, gris, taupe, bleu)</i>	112	117	124	165
	4ESIMSE	Seat upholstery <i>Rembourrage de l'assise</i>				
	4T	Black tablet+support+screws to be added to the chosen beam <i>Table couleur noire+étrier+vis à ajouter au banc choisi</i>	166			





LEVEL

UNI  
9175

UNI  
16139:2013

UNI EN  
1728  
TABLET

CLASS  
1IM  
B301-349

## EN

**NESTAR.** Practical and versatile, it combines solidity and agility with the elegance and originality of Italian design. Designed for large and multifunctional environments or small waiting rooms: it doesn't matter where it is placed because Nestar fits perfectly in any environment. Modern and decisive lines give shape to the armrests, backrest and seat, making Nestar an armchair with a clean and elegant image, ready to welcome and satisfy all your guests. At the same time, the structure formed by a cold-foamed steel insert, makes NESTAR a robust tub to be upholstered according to one's taste, choosing between leather or different fabrics, available in various colors.

**SEAT:** padded with fire-retardant flexible cold-foamed polyurethane foam (density 50 kg/m<sup>3</sup>) with high-resistance steel insert.

**FRAME:** padded with fire-retardant flexible polyurethane foam with density 50 kg/m<sup>3</sup> and high-resistance steel insert; black painted die-cast aluminum hinges.

**CASTORS:** self-braking rubber castors diam. 35 mm. or black non-slip glides.

**STANDARD WRITING TABLET:** in black ABS, equipped with a joint with anti-panic safety system.

**MAXI WRITING TABLET:** in poplar plywood, thickness 16 mm, covered on two sides with black HPL.

## FR

**NESTAR.** Pratique et polyvalent, il combine en un seul signe la robustesse et l'agilité avec l'élégance et l'originalité du design italien. Conçu pour les grandes salles multifonctionnelles ou les petites salles d'attente : peu importe l'endroit où il est placé, car Nestar s'adapte à tous les environnements. Les lignes modernes et décisives donnent forme aux accoudoirs, au dossier et à l'assise dans une seule ligne de continuité, faisant de NESTAR une chauffeuse à l'image nette et élégante, prêt à accueillir et à satisfaire tous vos invités. En même temps, la structure formée par un insert en acier expansé à froid, fait de Nestar une chauffeuse robuste à garnir à volonté, en choisissant entre le cuir ou les différents tissus, disponibles dans une variété de couleurs.

**ASSISE:** rembourré en polyuréthane flexible expansé à froid, densité 50 kg/m<sup>3</sup>, ignifugé avec insert en acier à haute résistance


**STRUCTURE:** rembourrée en polyuréthane flexible expansé à froid, densité 50 kg/m<sup>3</sup>, ignifuge, avec insert en acier haute résistance ; charnières en aluminium moulé sous pression, peintes en noir

**ROULETTES:** roulettes auto-freinées Ø 35mm. ou pieds noirs antidérapants.

**STANDARD TABLETTE:** en ABS noir avec mouvement rotatif et système de sécurité anti-panique.

**MAXI TABLETTE :** en multiplis de poulie, épaisseur 16 mm, recouvert sur les deux faces de HPL noir.

A total height from floor min-max	A hauteur totale min-max du sol
B armrests height from floor min-max	B hauteur totale des accoudoirs min-max du sol
C seat height from floor min-max	C hauteur assise min-max du sol
D overall depth	D profondeur
E overall length	E largeur



THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	511	4ATQP02	Tub chair, foldable, <b>without armrests cover</b> , with Ø 36 mm black castors <i>Chaise pliable, sans cache-accoudoir, avec roulettes noires Ø 36 mm</i>	882	928	1.104	1.311	1.247	1.448
	521	4ATQP10	Tub chair, foldable, <b>without armrests cover</b> , antipanic writing table, with Ø 36 mm black castors <i>Chaise pliable, sans cache-accoudoir, tablette antipanique, avec roulettes noires Ø 36 mm</i>	951	994	1.171	1.378	1.321	1.534
	571	4ATQP22	Tub chair, foldable, <b>without armrests cover</b> , MAXI tablet for laptop, side documents pocket, with Ø 36 mm black castors <i>Chaise pliable, sans cache-accoudoir, MAXI tablette pour laptop, poche porte documents, avec roulettes noires Ø 36 mm</i>	1.169	1.208	1.358	1.535	1.480	1.658
		4G405M	Surcharge for black self-bracking castors for smooth floors Ø 36 mm (1 set) <i>Addition pour roulettes auto-freinées noir pour sol moquette Ø 36 mm (1 set)</i>						
		4P405	Surcharge for 4 black glides for swivel chair <i>Addition pour 4 patins noir pour chaise pivotante</i>						
		4KITNELU	Long alignment clip with compartment for documents <i>Crochet d'alignement long avec porte-documents</i>	74					
		4KITNECO	Short alignment clip <i>Crochet d'alignement court</i>	59					
	4CAFENE		Stacking cart with castors, black painted structure <i>Chariot porte-chaise complet de roulettes, structure peint noir</i>	890					
Trolley capacity each shelf: 9 pieces.				Capacité du chariot chaque étageré: 9 pièces.					
		4CAFENE1	Double stacking cart with castors, black painted structure <i>Chariot double porte-chaise complet de roulettes, structure peint noir</i>	1.574					
Trolley capacity each shelf: 9 pieces.				Capacité du chariot chaque étageré: 9 pièces.					

## LOUNGE + SOFA



SEASHEL

189



AMARCORD

193



PONTE

197



PONTE SOFA

231



CUBE

233



BIGA

237



PUZZLE

241




TIMELESS

243



# SEA SHELL

Design by Mirko Tezze e Luxy R&D



## EN

**SEA SHELL:** is a collection of soft seating with a pleasant rounded shape that can be perfectly placed in both classical and modern settings. A wide range is offered in the versions armchair, two and three-seater sofa, small armchair in three base variations, and no less than five ottoman variants.

**BACKREST:** in polyurethane foam density differentiated by zones of use. Also available in fire retardant version.

**SEAT:** in polyurethane foam density differentiated by zones of use. Also available in fire retardant version

**STRUCTURE:** in fir plywood thickness 28 and 18 mm.

**BASE:** three types of base for the armchair

- Metal sled base in the colours Black (NE) White (BI) Grey (GG) Green (VD) Powder pink (MT) Ivory (SB)
- In solid wood with 4 legs in natural and walnut
- In solid wood with 4 pyramid legs in the natural and walnut versions

**LEGS:** metal in the black version and solid wood in the natural and walnut versions.

FEMB  
LEVEL

CAM  
16139:2013

UNI  
CLASS  
1IM  
B1500-1549

UNI  
9175

FSC

## FR

**SEA SHELL:** est une collection de soft seating de une plaisante forme arrondie, qui peuvent être parfaitement placés dans des environnements classiques et modernes. Une large gamme est proposée dans les versions fauteuil, canapé deux et trois places, petit fauteuil en trois variantes de base, et de cinq variantes de poufs.

**DOSSIER:** en polyuréthane expansé densité différenciées selon les zones d'utilisation. Disponible également en version ignifugée.

**ASSISE:** en polyuréthane expansé densité différenciées selon les zones d'utilisation. Disponible également en version ignifugée

**STRUCTURE:** multicouche de sapin épaisseur 28 et 18 mm.

**BASE:** trois types de base pour le petit fauteuil

- en métal à luge dans les couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB).

• En bois massif avec 4 pieds en version naturelle et noyer


• En bois massif avec 4 pieds pyramidaux en version naturelle et noyer

**PIEDS:** en métal noir et en bois massif en version naturelle et noyer.


SEASHELL

A total height from floor min-max  
B armrests height from floor min-max  
C seat height from floor min-max  
D overall depth

A hauteur totale min-max du sol  
B hauteur totale des accoudoirs min-max du sol  
C hauteur assise min-max du sol  
D profondeur



THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	SH1	4SHFL02	Lounge armchair, 4 wood legs** <i>Fauteuil lounge, 4 pieds en bois**</i>	743	793	883	1.015	933	1.072
	SH2	4SHGM04	Lounge armchair, swivel, 4 star base* <i>Fauteuil lounge, piétement 4 bras en aluminium*</i>	843	894	980	1.112	1.031	1.171
	SH3	4SHGM06	Armchair, swivel, height adjustable, 5 star base* <i>Fauteuil lounge, piétement 5 bras en aluminium*</i>	677	730	821	958	873	1.022
	SH4	4SHLL08	Lounge armchair, low seat, 4 wood legs** <i>Fauteuil lounge, assise basse, 4 pieds en bois**</i>	1.036	1.109	1.256	1.468	1.675	1.898
	SH5	4SHLM10	Lounge armchair, low seat, cross aluminium base. Base available in black finishing (NE) <i>Fauteuil lounge, assise basse, piétement croisé en aluminium. Disponible avec le piétement noir (NE)</i>	992	1.064	1.211	1.423	1.630	1.853
	SH6	4SHLM12	Lounge armchair, low seat, round stainless steel base*** <i>Fauteuil lounge, assise basse, piétement ronde en aluminium***</i>	1.072	1.145	1.145	1.504	1.711	1.934
	SH7	4SHLL14	Lounge armchair, high backrest, low seat, 4 wood legs** <i>Fauteuil lounge, dossier haut, assise basse, 4 pieds en bois**</i>	1.294	1.380	1.553	1.803	2.014	2.268
	SH8	4SHLM16	Lounge armchair, high backrest, low seat, cross aluminium base. Available with black base (NE) <i>Fauteuil lounge, dossier haut, assise basse, piétement croisé en aluminium Disponible avec piétement noir (NE)</i>	1.294	1.336	1.508	1.758	1.969	2.224

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	SH9	4SHLM18	Lounge armchair, high backrest, low seat, round stainless steel base*** <i>Fauteuil lounge, dossier haut, assise basse, piétement ronde en aluminium***</i>	1.330	1.416	1.589	1.838	2.050	2.304
	SH10	4SHPM20	Armchair, 4 metal painted legs* <i>Fauteuil, 4 pieds en métal peint*</i>	1.641	1.700	1.817	1.986	2.169	2.451
	SH11	4SHPL22	Armchair, 4 wood legs** <i>Fauteuil, 4 pieds en bois**</i>	1.584	1.642	1.759	1.928	2.112	2.394
	SH12	4SHPM24	2 seater sofa, 4 metal painted legs* <i>Canapé, 2 places, 4 pieds en métal peint*</i>	2.111	2.196	2.366	2.612	2.859	3.270
	SH13	4SHPL26	2 seater sofa, 4 wood legs** <i>Canapé, 2 places, 4 pieds en bois**</i>	2.053	2.139	2.309	2.555	2.802	3.213
	SH14	4SHPM28	3 seater sofa, 4 metal painted legs* <i>Canapé, 3 places, 4 pieds en métal peint*</i>	2.458	2.573	2.804	3.136	3.431	3.988
	SH15	4SHPL30	3 seater sofa, 4 wood legs** <i>Canapé, 3 places, 4 pieds en bois**</i>	2.401	2.516	2.747	3.079	3.374	3.931

SEASHELL

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÈTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	SH16	4SHPF32	Ottoman 40, single seat, with glides cm. 46x 46x 40 <i>Ottoman 40, 1 place, avec patins cm 46x 46x 40</i>	387	414	468	552	481	587
	SH17	4SHPF34	Ottoman 60, single seat, with glides cm. 46x 46x 60 <i>Ottoman 60, 1 place, avec patins cm 46x 46x 60</i>	464	496	560	661	577	705
	SH18	4SHPF36	Ottoman 73, single seat, with glides cm. 46x 46x 73 <i>Ottoman 73, 1 place, avec patins cm 46x 46x 73</i>	556	595	671	793	693	845
	SH19	4SHPF36	Ottoman medium, with glides cm. 65x 76x 40 <i>Ottoman medium, avec patins cm 65x 76x 40</i>	581	737	723	862	767	945
	SH20	4SHPF40	Ottoman large, with glides cm. 65x 110x 40 <i>Ottoman grande, avec patins cm 65x 110x 40</i>	894	964	1.104	1.322	1.101	1.342

\*Available in the finishes black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD), powder (MT)


\*\*Available in black lacquered, white lacquered, natural beech, stained oak

\*\*\*Available in the finishes chrome (CR), black (NE), white (BI)

\*Disponible dans les finitions noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD), poudre (MT).

\*\*Disponible en noir laqué, blanc laqué, hêtre naturel, chêne teinté

\*\*\*Disponible dans les finitions chrome (CR), noir (NE), blanc (BI)



# AMARCORD

Design by Mirko Tezze & Luxy R&D

## EN

**AMARCORD** is an Italian expression that evokes the nostalgia of a style of the past that in this collection has been perfectly reinterpreted in a modern key. The square shape but at the same time enveloping makes this sofa free for multiple interpretations and perfectly placeable in classic and modern environments. With the padding in polyurethane foam in different densities, it is available in the versions with one, two or three seats, lounge chair, bench and ottoman; the range is completed by the version with a low base, of unique and unmistakable design.

**BACKREST:** in polyurethane foam density 35 kg/m<sup>3</sup>.

**SEAT:** polyurethane foam density 30 kg/m<sup>3</sup>.

**STRUCTURE:** fir plywood thickness 27 and 18 mm.

**ARMRESTS:** in polyurethane foam density 30 kg/m<sup>3</sup>.

**BASE:** in chromed aluminium (CR) or painted with epoxy powders in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT) or Ivory (SB).

**BASE:** pyramidal swivel 4-spoke nylon with soft anti-scratch footbed, in white or black finish.

**LEGS:** chromed metal (CR) or epoxy powder painted in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT) or Ivory (SB).

## FR

**AMARCORD** Le nom AMARCORD évoque la nostalgie d'un style du passé, mais parfaitement réinterprété dans une clé moderne. La forme carrée mais en même temps enveloppante rend ce canapé libre pour de multiples interprétations et parfaitement intégrable dans des milieux classiques et modernes. Avec un rembourrage en mousse de polyuréthane de différentes densités, il est disponible dans les versions à un, deux ou trois places, paolina, banquette et pouf ; la gamme est complétée par la version avec base au sol, avec un design unique et incomparable.

**DOSSIER:** en polyuréthane expansé densité 35 kg/m<sup>3</sup>.

**ASSISE:** en polyuréthane expansé densité 30 kg/m<sup>3</sup>.

**STRUCTURE:** multicouche de sapin épaisseur 27 et 18 mm.

**ACCOUDOIRS:** en polyuréthane expansé densité 30 kg/m<sup>3</sup>.

**BASE:** en aluminium chromé (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB).


**BASE:** pivotante pyramidale à 4 branches en nylon avec sous-pieds souple anti-rayures, en finition blanche ou noire.

**PIEDS:** en métal chromé (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB).



A total height from floor min-max  
B armrests height from floor min-max  
C seat height from floor min-max  
D overall depth

A hauteur totale min-max du sol  
B hauteur totale des accoudoirs min-max du sol  
C hauteur assise min-max du sol  
D profondeur



THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE






DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	AM0	4AMCU18	Amarcord, small armchair, pyramid-shaped nylon base black or white <i>Amarcord, fauteuil, base pyramidale en nylon noir ou blanc</i>	1.248	1.290	1.374	1.493	1.528	1.703
	AM1	4AMCU02	Amarcord, swivel, lounge + Sofas, medium backrest, single seat, <b>4 star base painted aluminium*</b> <i>Amarcord, pivotant, accueil, 1 place, dossier moyen, pietement à 4 bras aluminium verni*</i>	1.743	1.788	1.878	2.009	2.159	2.393
		4AMCU04	Amarcord, swivel, lounge + Sofas, medium backrest, single seat, <b>4 star base polished aluminium</b> <i>Amarcord, pivotant, accueil, 1 place, dossier moyen, pietement à 4 bras aluminium poli</i>	1.778	1.824	1.915	2.043	2.193	2.429
	AM2	4AMCU06	Amarcord, lounge + Sofas, medium backrest, single seat, <b>painted structure*</b> <i>Amarcord, accueil, 1 place, dossier moyen, cadre verni*</i>	1.706	1.752	1.843	1.973	2.120	2.354
		4AMCU08	Amarcord, lounge + Sofas, medium backrest, single seat, <b>chromed structure</b> <i>Amarcord, accueil, 1 place, dossier moyen, cadre chromé</i>	1.897	1.943	2.033	2.163	2.310	2.545
	AM3	4AMCU10	Amarcord, lounge + Sofas, medium backrest, 2-seater, <b>painted structure*</b> <i>Amarcord, accueil, 2 places, dossier moyen, cadre verni*</i>	2.173	2.257	2.426	2.666	2.779	3.154
		4AMCU12	Amarcord, lounge + Sofas, medium backrest, 2-seater, <b>chromed structure</b> <i>Amarcord, accueil, 2 places, dossier moyen, cadre chromé</i>	2.364	2.448	2.617	2.856	2.970	3.345
	AM4	4AMCU14	Amarcord, lounge + Sofas, medium backrest, 3-seater, <b>painted structure*</b> <i>Amarcord, accueil, 3 places, dossier moyen, cadre verni*</i>	2.550	2.659	2.877	3.192	3.355	3.862
		4AMCU16	Amarcord, lounge + Sofas, medium backrest, 3-seater, <b>chromed structure</b> <i>Amarcord, accueil, 3 places, dossier moyen, cadre chromé</i>	2.740	2.850	3.067	3.384	3.545	4.053
	AM5	4AMCU20	Amarcord, bench, 1 seater, <b>painted structure*</b> <i>Amarcord, banc, 1 place, structure peinte*</i>	1.132	1.159	1.212	1.290	1.276	1.356
		4AMCU40	Amarcord, bench, 1 seater, <b>chromed structure</b> <i>Amarcord, banc, 1 place, cadre chromé</i>	1.323	1.349	1.404	1.480	1.467	1.546
	AM6	4AMCU22	Amarcord, bench, 2 seater, <b>painted structure*</b> <i>Amarcord, banc, 2 places, structure peinte*</i>	1.543	1.579	1.652	1.757	1.873	2.059
		4AMCU42	Amarcord, bench, 2 seater, <b>chromed structure</b> <i>Amarcord, banc, 2 places, cadre chromé</i>	1.733	1.770	1.843	1.947	2.064	2.249

Only on request fire proof foam class 1IM (price to ask at the moment of the order)

Seulement sur demande rembourrage ignifuge 1IM (prix à demander pour chaque commande)

\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT).

\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et nuage (MT).

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	AM10F	4AMCU24	Amarcord, tub chair, fixed, with feet <i>Amarcord, fauteuil, fixe, avec patins</i>	1.290	1.346	1.456	1.618	1.663	1.901
	AM10G	4AMCU26	Amarcord, tub chair, on swivel plate <i>Amarcord, fauteuil, sur plaque pivotante</i>	1.618	1.675	1.786	1.946	2.009	2.247
	AM11	4AMCU28	Amarcord, armchair, with feet <i>Amarcord, fauteuil, avec pieds</i>	1.496	1.584	1.761	2.014	2.030	2.389
	AM12	4AMCU30	Amarcord, 2-seater sofa, low base <i>Amarcord, canapé 2 places, base basse</i>	1.916	2.024	2.243	2.559	2.869	3.478
	AM13	4AMCU32	Amarcord, 3-seater sofa, low base <i>Amarcord, canapé 3 places, base basse</i>	2.180	2.318	2.592	2.988	3.206	3.880
	AM14	4AMCU34	Amarcord, chaise longue with right armrest <i>Amarcord, chaise longue avec accoudoir droit</i>	2.239	2.359	2.597	2.939	2.944	3.414
	AM15	4AMCU36	Amarcord, chaise longue with left armrest <i>Amarcord, chaise longue avec accoudoir gauche</i>	2.239	2.359	2.597	2.939	2.944	3.414
	AM16	4AMCU38	Amarcord, ottoman <i>Amarcord, pouf</i>	502	522	560	616	630	709

Only on request fire proof foam class 1IM (price to ask at the moment of the order)

Seulement sur demande rembourrage ignifuge 1IM (prix à demander pour chaque commande)


DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
	ACCESSO RI	4KITLAM	USB plug, type A and C <i>Connecteur USB, type A et B</i>	224

Only on request fire proof foam class 1IM (price to ask at the moment of the order)

*Seulement sur demande rembourrage ignifuge 1IM (prix à demander pour chaque commande)*

# PONTE

Design by Mario Ruiz



## EN

**PONTE.** Since the very first images, ponte reveals its multifaceted design capacity while maintaining a strongly recognizable style. It goes beyond the standard of the sofa to become a real modular soft seating system: straight, curved, round, single-face or double-face. All the upholstered elements of Ponte are made of flexible cold-moulded polyurethane and this enhances their perfection, comfort, durability and aesthetic quality.

**SEAT / BACKREST:** in cold-molded, fire-retardant, flexible polyurethane, density 70 kg/m<sup>3</sup> fully expanded with water and free of chlorofluorocarbons (CFC free) and hydrofluorocarbons (HCFC free) with steel inserts and wire mesh reinforces.

**FRAME:** rectangular steel tube 50x30 painted black and steel oval Ø 35 mm in chrome (CR) or epoxy powder coated finish in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT) or Ivory (SB).

**LEGS:** in die-cast aluminium with chrome (CR) or epoxy powder coated finish in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT) or Ivory (SB); h 280 mm or h 340 mm.

**PRIVACY PARTITIONS:** in MDF wood upholstered with fabric by choice.

**ACCESSORIES:** Black PET table that can be integrated with presence-sensitive LED lamps. Traditional electrical connectors or usb to charge devices.

## FR

**PONTE.** Dès ses premières images, Ponte révèle ses multiples capacités de conception tout en conservant un style fortement reconnaissable. Il va au-delà du canapé standard pour devenir un véritable système modulaire de soft seating: droits, courbes, ronds, à mono ou biface. Tous les éléments rembourrés de Ponte sont réalisés en polyuréthane souple moulé à froid, ce qui renforce leur perfection, leur confort, leur durabilité et leur qualité esthétique.

**ASSISE ET DOSSIER:** en polyuréthane flexible moulé à froid, ignifugé, de densité 70 kg/m<sup>3</sup>, complètement expansé à l'eau et sans de chlorofluorocarbones (sans CFC) et d'hydrofluorocarbures (sans HCFC) avec des inserts en acier et des renforts en fillet métallique.

**STRUCTURE:** tube d'acier rectangulaire 50x30 peint en noir et ovale d'acier Ø 35 mm en finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB).

**PIEDS:** en aluminium moulé sous pression finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB).

**PANNEAUX PRIVACY:** Bois MDF rembourré avec tissu de votre choix.

**ACCESOIRES:** table en PET noire intégrable avec des lampes à LED sensibles à la présence, des connecteurs électriques traditionnels ou USB pour charger les dispositifs.



A total height from floor min-max  
B armrests height from floor min-max  
C seat height from floor min-max  
D overall depth

A hauteur totale min-max du sol  
B hauteur totale des accoudoirs min-max du sol  
C hauteur assise min-max du sol  
D profondeur

THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE



## Foamed Foam | Mousse à froide

Ponte armchair system is made of cold moulded flexible polyurethane, completely expanded with water and free of chlorofluorocarbons (CFC Free) and hydrochlorofluorocarbons (HCFC Free) which guarantee the absence of harmful and polluting substances emitted into the atmosphere and the environment and which comply with self-extinguishing and reaction to fire regulations according to CSE-RF4/83, in Class 1IM foam. The cold foaming technique makes the seat everlasting because it is superior in quality to any cutting rubber with or without the insertion of belts and/or whatever else. In addition, Ponte system has been realized with an internal steel core, reinforced by metal mesh on the seat to increase its strength and comfort. Cold foamed foam has the characteristic that when the end-user gets up it always returns to his original position and..... it will do that forever.

Les rembourrages du système Ponte sont fabriqués en polyuréthane souple moulé à froid, complètement expansé à l'eau et sans chlorouorocarbures CFC Free et hydro chlorouorocarbures CFC Free qui garantissent l'absence de substances nocives et polluantes émises dans l'atmosphère et l'environnement et qui sont conformes aux normes d'autoextinguibilité et de réaction au feu selon CSE RF4, mousse en classe 1IM. La technique mousse à froid rend le siège durable parce qu'il est de qualité supérieure à tous les mousses de coupage avec ou sans l'insertion de cinglés et ou des autres composants. En plus le système Ponte a été réalisé avec une structure interne en acier, renforcée par des mailles métalliques dans l'assise pour augmenter sa tenue et son confort. La mousse à froid a la particularité que, lorsque l'utilisateur du produit se lève, elle revient toujours à sa position d'origine et..... elle le fera pour toujours.



## The structure | La structure

The supporting metal structure of Ponte is in modular steel E220 10305-5 and is always black. The structure in the curved parts is calendered. The steel E220 10305-2 oval is available in chrome, black or white.



## Legs | Pieds



(BI)



(MT)



(SB)



(VD)



(GG)



(CR)




(NE)

LEGS in die-cast aluminium with chrome (CR) or epoxy powder coated finish in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT) or Ivory (SB); h 280 mm or h 340 mm.

PIEDS h 280 mm or 340 mm en aluminium moulé sous pression finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB).

## Compositions depth 620 mm | Compositions profondeur 620 mm




## Compositions depth 620 mm | Compositions profondeur 620 mm



21



16



17

23



24



26



25



27

## Compositions depth 620 mm | Compositions profondeur 620 mm



34



35



36



37



38



39



DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	PO2	4POTE10	Ponte, single bench, depth 610 mm, painted legs**, painted structure** <i>Ponte, banquette 1 place profondeur 610 mm, pieds peints**, cadre peint**</i>	679	703	744	896	751	799
	PO3	4POTE18	Ponte, single bench, depth 610 mm, chromed legs, chromed structure <i>Ponte, banquette 1 place profondeur 610 mm, pieds chromés, cadre chromé</i>	730	752	793	988	802	851
	PO5	4POTE28	Ponte, 2 seater bench depth 610 mm, painted legs**, painted structure** <i>Ponte, banquette 2 places profondeur 610 mm, pieds peints**, cadre peint**</i>	1.019	1.062	1.146	1.451	1.160	1.257
	PO6	4POTE36	Ponte, 2-seater bench, depth 610 mm, chromed legs, chromed structure <i>Ponte, banquette 2 places profondeur 610 mm, pieds chromés, cadre chromé</i>	1.113	1.156	1.240	1.627	1.255	1.352
	PO8	4POTE46	Ponte, 3-seater bench, depth 610 mm, painted legs**, painted structure** <i>Ponte, banquette 3 places profondeur 610 mm, pieds peints**, cadre peint**</i>	1.400	1.468	1.593	2.044	1.614	1.757
	PO9	4POTE54	Ponte, 3-seater bench, depth 610 mm, chromed legs, chromed structure <i>Ponte, banquette 3 places profondeur 610 mm, pieds chromé, cadre chromé</i>	1.540	1.607	1.732	2.312	1.753	1.899

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant) *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT). *\*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).*

For particular lay-out according to projects, kindly contact the company.

*Pour compositions particulières à project, svp contacter l'entreprise.*


DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	PO11	4POTE64	Ponte, 4-seater bench, depth 610 mm, painted legs**, painted structure** <i>Ponte, banquette 4 places profondeur 610 mm, pieds peints**, cadre peint**</i>	1.721	1.808	1.978	2.235	2.005	2.198
	PO12	4POTE72	Ponte, 4-seater bench, depth 610 mm, chromed legs, chromed structure <i>Ponte, banquette 4 places profondeur 610 mm, pieds chromés, cadre chromé</i>	1.908	1.995	2.163	2.421	2.191	2.384
	PO14	4POTE82	Ponte, 6-seater bench, depth 610 mm, painted legs**, painted structure** <i>Ponte, banquette 6 places profondeur 610 mm, pieds peints**, cadre peint**</i>	2.654	2.785	3.038	3.423	3.080	3.369
	PO15	4POTE90	Ponte, 6-seater bench, depth 610 mm, chromed legs, chromed structure <i>Ponte, banquette 6 places profondeur 610 mm, pieds chromés, cadre chromé</i>	2.929	3.060	3.313	3.700	3.355	3.644

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT). *\*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).*

For particular lay-out according to projects, kindly contact the company.

*Pour compositions particulières à un projet, veuillez contacter l'entreprise.*



DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	PO17	4POTE100	Ponte, 1-seater sofa, depth 620 mm, painted legs**, painted structure** <i>Ponte, canapé 1 place profondeur 620 mm, pieds peints**, cadre peint**</i>	912	937	992	1.071	1.034	1.107
	PO18	4POTE108	Ponte, 1-seater sofa, depth 620 mm, chromed legs, chromed structure <i>Ponte, canapé 1 place profondeur 620 mm, pieds chromés, cadre chromé</i>	968	995	1.048	1.127	1.091	1.163
	PO20	4POTE118	Ponte, 2-seater sofa, depth 620 mm, painted legs**, painted structure** <i>Ponte, canapé 2 places profondeur 620 mm, pieds peints**, cadre peint**</i>	1.492	1.544	1.651	1.810	1.740	1.884
	PO21	4POTE126	Ponte, 2-seater sofa, depth 620 mm, chromed legs, chromed structure <i>Ponte, canapé 2 places profondeur 620 mm, pieds chromés, cadre chromé</i>	1.586	1.639	1.745	1.906	1.834	1.978
	PO23	4POTE136	Ponte, 3-seater sofa, depth 620 mm, painted legs**, painted structure** <i>Ponte, canapé 3 places profondeur 620 mm, pieds peints**, cadre peint**</i>	2.111	2.189	2.349	2.589	2.481	2.700
	PO24	4POTE144	Ponte, 3-seater sofa, depth 620 mm, chromed legs, chromed structure <i>Ponte, canapé 3 places profondeur 620 mm, pieds chromés, cadre chromé</i>	2.252	2.329	2.490	2.728	2.620	2.839

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT). *\*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).*

For particular lay-out according to projects, kindly contact the company.

*Pour compositions particulières a project, svp contacter l'entreprise.*

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	PO26	4POTE154	Ponte, 4-seater sofa, depth 620 mm, painted legs**, painted structure** <i>Ponte, canapé 4 places profondeur 620 mm, pieds peints**, cadre peint**</i>	2.668	2.774	2.986	3.303	3.162	3.453
	PO27	4POTE162	Ponte, 4-seater sofa, depth 620 mm, chromed legs, chromed structure <i>Ponte, canapé 4 places profondeur 620 mm, pieds chromés, cadre chromé</i>	2.854	2.958	3.172	3.489	3.348	3.638
	PO29	4POTE172	Ponte, 6-seater sofa, depth 620 mm, painted legs**, painted structure** <i>Ponte, canapé 6 places profondeur 620 mm, pieds peints**, cadre peint**</i>	4.075	4.232	4.552	5.028	4.814	5.250
	PO30	4POTE180	Ponte, 6-seater sofa, depth 620 mm, chromed legs, chromed structure <i>Ponte, canapé 6 places profondeur 620 mm, pieds chromés, cadre chromé</i>	4.351	4.507	4.827	5.304	5.090	5.525

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant) *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT). *\*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).*

For particular lay-out according to projects, kindly contact the company.

*Pour compositions particulières a project, svp contacter l'entreprise.*

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	PO32	4POTE190	Ponte, armchair, depth 620 mm, painted legs**, painted structure** <i>Ponte, fauteuil profondeur 620 mm, pieds peints**, cadre peint**</i>	1.183	1.222	1.305	1.425	1.406	1.533
	PO33	4POTE198	Ponte, armchair, depth 620 mm, chromed legs, chromed structure <i>Ponte, fauteuil profondeur 620 mm, pieds chromés, cadre chromé</i>	1.247	1.286	1.369	1.489	1.471	1.596
	PO35	4POTE208	Ponte, 2 seater sofa depth 620 mm, painted legs**, painted structure** <i>Ponte, canapé 2 places profondeur 620 mm, pieds peints**, cadre peint**</i>	1.661	1.717	1.828	1.994	2.002	2.188
	PO36	4POTE216	Ponte, 2 seater sofa depth 620 mm, chromed legs, chromed structure <i>Ponte, canapé 2 places profondeur 620 mm, pieds chromés, cadre chromé</i>	1.856	1.813	1.924	2.088	2.096	2.282
	PO38	4POTE226	Ponte, 3 seater sofa depth 620 mm, painted legs**, painted structure** <i>Ponte, canapé 3 places profondeur 620 mm, pieds peints**, cadre peint**</i>	2.281	2.361	2.527	2.772	2.744	3.003
	PO39	4POTE234	Ponte, 3 seater sofa depth 620 mm, chromed legs, chromed structure <i>Ponte, canapé 3 places profondeur 620 mm, pieds chromés, cadre chromé</i>	2.421	2.503	2.668	2.911	2.883	3.142

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT).

For particular lay-out according to projects, kindly contact the company.

\*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

Pour compositions particulières a project, svp contacter l'entreprise.

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	PO41	4POTE244	Ponte, 4 seater sofa depth 620 mm, painted legs**, painted structure** <i>Ponte, canapé 4 places profondeur 620 mm, pieds peints**, cadre peint**</i>	2.839	2.945	3.164	3.487	3.424	3.757
	PO42	4POTE252	Ponte, 4 seater sofa depth 620 mm, chromed legs, chromed structure <i>Ponte, canapé 4 places profondeur 620 mm, pieds chromés, cadre chromé</i>	3.026	3.132	3.350	3.674	3.611	3.943
	PO44	4POTE262	Ponte, 6 seater sofa depth 620 mm, white painted legs, painted structure** <i>Ponte, canapé 6 places profondeur 620 mm, pieds peints**, cadre peint**</i>	4.244	4.404	4.729	5.211	5.077	5.555
	PO45	4POTE270	Ponte, 6 seater sofa depth 620 mm, chromed legs, chromed structure <i>Ponte, canapé 6 places profondeur 620 mm, pieds chromés, cadre chromé</i>	4.520	4.679	5.004	5.487	5.354	5.830

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)






Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT).

\*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

For particular lay-out according to projects, kindly contact the company.

Pour compositions particulières a project, svp contacter l'entreprise.

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
				Cat. B Cat. C Cat. D Cat. K
	PO71	4POTE424	Ponte, 1-seater sofa, depth 620 mm, painted legs**, painted structure**, with rear and side partitions <i>Ponte, canapé 1 place profondeur 620 mm, pieds peints**, cadre peint** avec de panneaux postérieurs et latérales</i>	2.039 2.151 2.382 2.721
	PO72	4POTE432	Ponte, 1-seater sofa, depth 620 mm, chromed legs, chromed structure, with rear and side partitions <i>Ponte, canapé 1 place profondeur 620 mm, pieds chromés, cadre chromé avec de panneaux postérieurs et latérales</i>	2.089 2.202 2.433 2.770
	PO74	4POTE442	Ponte, 2-seater sofa, depth 620 mm, painted legs**, painted structure**, with rear and side partitions <i>Ponte, canapé 2 places profondeur 620 mm, pieds peints**, cadre peint**, avec de panneaux postérieurs et latérales</i>	2.988 3.156 3.498 4.002
	PO75	4POTE450	Ponte, 2-seater sofa, depth 620 mm, chromed legs, chromed structure, with rear and side partitions <i>Ponte, canapé 2 places profondeur 620 mm, pieds chromés, cadre chromé, avec de panneaux postérieurs et latérales</i>	3.082 3.250 3.592 4.096
	PO77	4POTE460	Ponte, 3-seater sofa, depth 620 mm, painted legs**, painted structure**, with rear and side partitions <i>Ponte, canapé 3 places profondeur 620 mm, pieds peints**, cadre peint** avec de panneaux postérieurs et latérales</i>	3.981 4.203 4.660 5.329
	PO78	4POTE468	Ponte, 3-seater sofa, depth 620 mm, chromed legs, chromed structure, with rear and side partitions <i>Ponte, canapé 3 places profondeur 620 mm, pieds chromés, cadre chromé avec de panneaux postérieurs et latérales</i>	4.121 4.343 4.799 5.469

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT). *\*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).*

For particular lay-out according to projects, kindly contact the company.

*Pour compositions particulières a project, svp contacter l'entreprise.*

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS			
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	PO80	4POTE478	Ponte, 4-seater sofa, depth 620 mm, painted legs**, painted structure**, with rear and side partitions  <i>Ponte, canapé 4 places profondeur 620 mm, pieds peints**, cadre peint**, avec de panneaux postérieurs et latérales</i>	4.913	5.189	5.757	6.593
	PO81	4POTE486	Ponte, 4-seater sofa, depth 620 mm, chromed legs, chromed structure, with rear and side partitions  <i>Ponte, canapé 4 places profondeur 620 mm, pieds chromés, cadre chromé, avec de panneaux postérieurs et latérales</i>	5.099	5.375	5.944	6.779
	PO83	4POTE496	Ponte, 6-seater sofa, depth 620 mm, painted legs**, painted structure**, with rear and side partitions  <i>Ponte, canapé 6 places profondeur 620 mm, pieds peints**, cadre peint**, avec de panneaux postérieurs et latérales</i>	7.067	7.453	8.246	9.413
	PO84	4POTE504	Ponte, 6-seater sofa, depth 620 mm, chromed legs, chromed structure, with rear and side partitions  <i>Ponte, canapé 6 places profondeur 620 mm, pieds chromés, cadre chromé, avec de panneaux postérieurs et latérales</i>	7.342	7.728	8.521	9.688

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)





Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT).

\*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

For particular lay-out according to projects, kindly contact the company.

Pour compositions particulières a project, svp contacter l'entreprise.

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS			
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	PO86	4POTE514	Ponte, 2-seater sofa, depth 620 mm, painted legs**, painted structure**, with rear and side partitions <i>Ponte, canapé 2 places profondeur 620 mm, pieds peints**, cadre peint** avec de panneaux postérieurs et latérales</i>	3.159	3.328	3.676	4.186
	PO87	4POTE522	Ponte, 2-seater sofa, depth 620 mm, chromed legs, chromed structure, with rear and side partitions <i>Ponte, canapé 2 places profondeur 620 mm, pieds chromés, cadre chromé avec de panneaux postérieurs et latérales</i>	3.253	3.422	3.770	4.280
	PO89	4POTE532	Ponte, 3-seater sofa, depth 620 mm, painted legs**, painted structure**, with rear and side partitions <i>Ponte, canapé 3 places profondeur 620 mm, pieds peints en blanc, cadre peint blanc avec de panneaux postérieurs et latérales</i>	4.150	4.375	4.836	5.512
	PO90	4POTE540	Ponte, 3-seater sofa, depth 620 mm, chromed legs, chromed structure, with rear and side partitions <i>Ponte, canapé 3 places profondeur 620 mm, pieds chromé, cadre chromé, avec de panneaux postérieurs et latérales</i>	4.290	4.514	4.974	5.651

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)

Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT).

\*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

For particular lay-out according to projects, kindly contact the company.

Pour compositions particulières a project, svp contacter l'entreprise.

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS			
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	PO92	4POTE550	Ponte, 4-seater sofa, depth 620 mm, painted legs**, painted structure**, with rear and side partitions  <i>Ponte, canapé 4 places profondeur 620 mm, pieds peints**, cadre peint** avec de panneaux postérieurs et latérales</i>				5.081 5.361 5.934 6.776
	PO93	4POTE558	Ponte, 4-seater sofa, depth 620 mm, chromed legs, chromed structure, with rear and side partitions  <i>Ponte, canapé 4 places profondeur 620 mm, pieds chromés, cadre chromé, avec de panneaux postérieurs et latérales</i>				5.268 5.547 6.121 6.961
	PO96	4POTE576	Ponte, 6-seater sofa, depth 620 mm, chromed legs, chromed structure, with rear and side partitions  <i>Ponte, canapé 6 places profondeur 620 mm, pieds chromés, cadre chromé avec de panneaux postérieurs et latérales</i>				7.511 7.901 8.700 9.871

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant) *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT).

\*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

For particular lay-out according to projects, kindly contact the company.

Pour compositions particulières à project, svp contacter l'entreprise.


DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
				Cat. B Cat. C Cat. D Cat. K Cat. TP Cat. TOP
	PO119	4POTE712	Ponte, 4-seater sofa, depth 620 mm, painted legs**, painted structure** <i>Ponte, canapé 4 places profondeur 620 mm, pieds peints**, cadre peint**</i>	3.448 3.558 3.777 4.100 3.936 4.232
	PO120	4POTE720	Ponte, 4-seater sofa, depth 620 mm, chromed legs, chromed structure <i>Ponte, canapé 4 places profondeur 620 mm, pieds chromés, cadre chromé</i>	3.719 3.829 4.046 4.372 4.207 4.503
	PO122	4POTE730	Ponte, 8-seater sofa, depth 620 mm, white painted legs, painted structure** <i>Ponte, canapé 8 places profondeur 620 mm, pieds peints**, cadre peint**</i>	6.628 6.846 7.283 7.929 7.603 8.194
	PO123	4POTE738	Ponte, 8-seater sofa, depth 620 mm, chromed legs, chromed structure <i>Ponte, canapé 8 places profondeur 620 mm, pieds chromés, cadre chromé</i>	7.061 7.279 7.715 8.361 8.035 8.628

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant) Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT). \*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

For particular lay-out according to projects, kindly contact the company.

Pour compositions particulières a project, svp contacter l'entreprise.

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	PO125	4POTE748	Ponte, 4-seater double bench, painted legs**, painted structure** <i>Ponte, île 4 places, pieds peints**, cadre peint**</i>						1.866 1.949 2.116 2.356 2.094 2.255
	PO126	4POTE756	Ponte, 4-seater double bench, chromed legs, chromed structure <i>Ponte, île 4 places, pieds chromés, cadre chromé</i>						2.067 2.150 2.318 2.557 2.295 2.456
	PO128	4POTE766	Ponte, 6-seater double bench, painted legs**, painted structure** <i>Ponte, île 6 places, pieds peints**, cadre peint**</i>						3.400 3.535 3.808 4.207 3.873 4.181
	PO129	4POTE774	Ponte, 6-seater double bench, chromed legs, chromed structure <i>Ponte, île 6 places, pieds chromés, cadre chromé</i>						3.673 3.807 4.081 4.480 4.155 4.452

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)

Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT).

\*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

For particular lay-out according to projects, kindly contact the company.

Pour compositions particulières a project, svp contacter l'entreprise.

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	PO131	4POTE784	Ponte, 8-seater double bench, painted legs**, painted structure** <i>Ponte, île 8 places, pieds peints**, cadre peint**</i>	5.075	5.262	5.641	6.201	5.795	6.248
	PO132	4POTE792	Ponte, 8-seater double bench, chromed legs, chromed structure <i>Ponte, île 8 places, pieds chromés, cadre chromé</i>	5.445	5.631	6.009	6.569	6.165	6.616
	PO134	4POTE802	Ponte, 12-seater double bench, painted legs**, painted structure** <i>Ponte, île 12 places, pieds peints**, cadre peint**</i>	8.349	8.640	9.234	10.108	9.562	10.306
	PO135	4POTE810	Ponte, 12-seater double bench, chromed legs, chromed structure <i>Ponte, île 12 places, pieds chromés, cadre chromé</i>	8.885	9.174	9.768	10.645	10.098	10.840

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)

Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT).

\*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

For particular lay-out according to projects, kindly contact the company.

Pour compositions particulières a project, svp cantacter l'entreprise.

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	POSC1	4POSC02	Ponte, upholstered armchair with armrests, depth 620 mm <i>Ponte, fauteuil avec accoudoirs profondeur 620 mm tapissé</i>	744	783	866	985	967	1.092
	POSC2	4POSC04	Ponte, right side upholstered with armrest, depth 620 mm <i>Ponte, côté droit avec accoudoirs profondeur 620 mm tapissé</i>	583	611	667	749	752	845
	POSC3	4POSC06	Ponte, left side upholstered with armrest, depth 620 mm <i>Ponte, côté gauche avec accoudoirs profondeur 620 mm tapissé</i>	583	611	667	749	752	845
	POSC4	4POSC08	Ponte, central upholstered module, depth 620 mm <i>Ponte, module central profondeur 620 mm tapissé</i>	498	525	578	657	622	695
	POSC5	4POSC10	Ponte, 90° side upholstered with armrests, depth 620 mm <i>Ponte, côté 90° avec accoudoirs profondeur 620 mm tapissé</i>	634	664	727	816	812	912
	POSC6	4POSC12	Ponte, upholstered seat, depth 610 mm <i>Ponte, assise profondeur 610 mm tapissé</i>	261	283	326	390	332	380
	POSC7	4POSC14	Ponte, curved right upholstered module, depth 620 mm <i>Ponte, module courbé droit profondeur 620 mm tapissé</i>	511	539	594	676	633	707
	POSC8	4POSC16	Ponte, curved left upholstered module, depth 620 mm <i>Ponte, module courbé gauche profondeur 620 mm tapissé</i>	511	539	594	676	633	707

PONTE

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	POSC9	4POSC18	Ponte, upholstered armchair with armrests, depth 800 mm <i>Ponte, fauteuil avec accoudoirs profondeur 800 mm tapissé</i>	789	828	910	1.030	1.024	1.157
	POSC10	4POSC20	Ponte, right side upholstered with armrest, depth 800 mm <i>Ponte, côté droit avec accoudoirs profondeur 800 mm tapissé</i>	625	655	717	811	810	912
	POSC11	4POSC22	Ponte, left side upholstered with armrest, depth 800 mm <i>Ponte, côté gauche avec accoudoirs profondeur 800 mm tapissé</i>	625	655	717	811	810	912
	POSC12	4POSC24	Ponte, central upholstered module, depth 800 mm <i>Ponte, module central profondeur 800 mm tapissé</i>	530	556	605	681	669	749
	POSC13	4POSC26	Ponte, upholstered double seat for two-sides sofa ending <i>Ponte, assise double final île profondeur 610 mm tapissé</i>	368	400	468	565	460	525

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
				Cat. CR Cat. VE
	POTE2	4POSTTE04	Ponte, armchair complete base, depth 620 mm, painted legs** <i>Ponte, base complète fauteuil profondeur 620 mm, pieds peints**</i>	473 443
	POTE3	4POSTTE06	Ponte, armchair complete base, depth 620 mm, chromed legs <i>Ponte, base complète fauteuil profondeur 620 mm, pieds chromés</i>	507 468
	POTE5	4POSTTE10	Ponte, 1-seater sofa complete base, depth 620 mm, painted legs** <i>Ponte, base complète canapé 1 place profondeur 620 mm, pieds peints**</i>	445 422
	POTE6	4POSTTE12	Ponte, 1-seater complete chromed base, depth 620 mm, chromed legs <i>Ponte, base complète canapé 1 place profondeur 620 mm, pieds chromés</i>	471 444
	POTE8	4POSTTE16	Ponte, 2-seater sofa complete base, depth 620 mm, painted legs** <i>Ponte, base complète canapé 2 places profondeur 620 mm, pieds peints**</i>	548 500
	POTE9	4POSTTE18	Ponte, 2-seater complete chromed base, depth 620 mm, chromed legs <i>Ponte, base complète canapé 2 places profondeur 620 mm, pieds chromés</i>	594 539
	POTE11	4POSTTE22	Ponte, 3-seater sofa complete base, depth 620 mm, painted legs** <i>Ponte, base complète canapé 3 places profondeur 620 mm, pieds peints**</i>	689 624
	POTE12	4POSTTE24	Ponte, 3-seater sofa complete base, depth 620 mm, chromed legs <i>Ponte, base complète canapé 3 places profondeur 620 mm, pieds chromés</i>	763 684

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and    \*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
				Cat. CR Cat. VE
	POTE14	4POSTTE28	Ponte, 4-seater sofa complete base, depth 620 mm, painted legs** <i>Ponte, base complète canapé 4 places profondeur 620 mm, pieds peints**</i>	782 685
	POTE15	4POSTTE30	Ponte, 4-seater sofa complete base, depth 620 mm, chromed legs <i>Ponte, base complète canapé 4 places profondeur 620 mm, pieds chromés</i>	873 759
	POTE17	4POSTTE34	Ponte, 6-seater sofa complete base, depth 620 mm, painted legs** <i>Ponte, base complète canapé 6 places profondeur 620 mm, pieds peints**</i>	1.229 1.101
	POTE18	4POSTTE36	Ponte, 6-seater sofa complete base, depth 620 mm, chromed legs <i>Ponte, base complète canapé 6 places profondeur 620 mm, pieds chromés</i>	1.376 1.224

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT).      \*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
				Cat. CR.      Cat. VE
	POTE20	4POSTTE40	Ponte, complete base 2-seater sofa, depth 620 mm, painted legs**, predisposition for rear partitions  <i>Ponte, base complète canapé 2 places profondeur 620 mm, pieds peints** avec prédisposition de panneaux postérieurs</i>	548      500
	POTE21	4POSTTE42	Ponte, complete base 2-seater sofa, depth 620 mm, chromed legs, predisposition for rear partitions  <i>Ponte, base complète canapé 2 places profondeur 620 mm, pieds chromés avec prédisposition de panneaux postérieurs</i>	594      539
	POTE23	4POSTTE46	Ponte, complete base 3-seater sofa, depth 620 mm, painted legs**, predisposition for rear partitions  <i>Ponte, base complète canapé 3 places profondeur 620 mm, pieds peints** avec prédisposition de panneaux postérieurs</i>	689      624
	POTE24	4POSTTE48	Ponte, complete base 3-seater sofa, depth 620 mm, chromed legs, predisposition for rear partitions  <i>Ponte, base complète canapé 3 places profondeur 620 mm, pieds chromés avec prédisposition de panneaux postérieurs</i>	763      684
	POTE26	4POSTTE52	Ponte, complete base 4-seater sofa, depth 620 mm, painted legs**, predisposition for rear partitions  <i>Ponte, base complète canapé 4 places profondeur 620 mm, pieds peints** avec prédisposition de panneaux postérieurs</i>	782      685
	POTE27	4POSTTE54	Ponte, complete base 4-seater sofa, depth 620 mm, chromed legs, predisposition for rear partitions  <i>Ponte, base complète canapé 4 places profondeur 620 mm, pieds chromés avec prédisposition de panneaux postérieurs</i>	873      759
	POTE29	4POSTTE58	Ponte, complete base 6-seater sofa, depth 620 mm, painted legs**, predisposition for rear partitions  <i>Ponte, base complète canapé 6 places profondeur 620 mm, pieds peints** avec prédisposition de panneaux postérieurs</i>	1.229      1.101
	POTE30	4POSTTE60	Ponte, complete base 6-seater sofa, depth 620 mm, chromed legs, predisposition for rear partitions  <i>Ponte, base complète canapé 6 places profondeur 620 mm, pieds chromés avec prédisposition de panneaux postérieurs</i>	1.376      1.224

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and      \*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
				Cat. CR Cat. VE
	POTE32	4POSTTE64	Ponte, complete base 1-seater sofa, depth 620 mm, painted legs**, predisposition for rear and side partitions  <i>Ponte, base complète canapé 1 place profondeur 620 mm, pieds peints** avec prédisposition de panneaux postérieurs et latérales</i>	445 422
	POTE33	4POSTTE66	Ponte, complete base 1-seater sofa, depth 620 mm, chromed legs, predisposition for rear and side partitions  <i>Ponte, base complète canapé 1 place profondeur 620 mm, pieds chromés avec prédisposition de panneaux postérieurs et latérales</i>	471 444
	POTE35	4POSTTE70	Ponte, complete base 2-seater sofa, depth 620 mm, painted legs**, predisposition for rear and side partitions  <i>Ponte, base complète canapé 2 places profondeur 620 mm, pieds peints** avec prédisposition de panneaux postérieurs et latérales</i>	548 500
	POTE36	4POSTTE72	Ponte, complete base 2-seater sofa, depth 620 mm, chromed legs, predisposition for rear and side partitions  <i>Ponte, base complète canapé 2 places profondeur 620 mm, pieds chromés avec prédisposition de panneaux postérieurs et latérales</i>	594 539
	POTE38	4POSTTE76	Ponte, complete base 3-seater sofa, depth 620 mm, painted legs**, predisposition for rear and side partitions  <i>Ponte, base complète canapé 3 places profondeur 620 mm, pieds peints** avec prédisposition de panneaux postérieurs et latérales</i>	689 624
	POTE39	4POSTTE78	Ponte, complete base 3-seater sofa, depth 620 mm, chromed legs, predisposition for rear and side partitions  <i>Ponte, base complète canapé 3 places profondeur 620 mm, pieds chromés avec prédisposition de panneaux postérieurs et latérales</i>	763 684

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT).      \*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).


DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
				Cat. CR Cat. VE
	POTE41	4POSTTE82	Ponte, complete base 4-seater sofa, depth 620 mm, painted legs**, predisposition for rear and side partitions  <i>Ponte, base complète canapé 4 places profondeur 620 mm, pieds peints** avec prédisposition de panneaux postérieurs et latérales</i>	782 685
	POTE42	4POSTTE84	Ponte, complete base 4-seater sofa, depth 620 mm, chromed legs, predisposition for rear and side partitions  <i>Ponte, base complète canapé 4 places profondeur 620 mm, pieds chromés avec prédisposition de panneaux postérieurs et latérales</i>	873 759
	POTE44	4POSTTE88	Ponte, complete base 6-seater sofa, depth 620 mm, painted legs**, predisposition for rear and side partitions  <i>Ponte, base complète canapé 6 places profondeur 620 mm, pieds peints** avec prédisposition de panneaux postérieurs et latérales</i>	1.229 1.101
	POTE45	4POSTTE90	Ponte, complete base 6-seater sofa, depth 620 mm, chromed legs, predisposition for rear and side partitions  <i>Ponte, base complète canapé 6 places profondeur 620 mm, pieds chromés avec prédisposition de panneaux postérieurs et latérales</i>	1.376 1.224

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT).

\*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS	
				Cat. CR	Cat. VE
	POTE47	4POSTTE94	Ponte, armchair complete base, depth 800 mm, painted legs** <i>Ponte, base complète fauteuil profondeur 800 mm, pieds peints**</i>	413	384
	POTE48	4POSTTE96	Ponte, armchair complete base, depth 800 mm, chromed legs <i>Ponte, base complète fauteuil profondeur 800 mm, pieds chromés</i>	444	409
	POTE50	4POSTTE100	Ponte, 2-seater sofa complete base, depth 800 mm, painted legs** <i>Ponte, base complète canapé 2 places profondeur 800 mm, pieds peints**</i>	471	431
	POTE51	4POSTTE102	Ponte, 2-seater sofa complete base, depth 800 mm, chromed legs <i>Ponte, base complète canapé 2 places profondeur 800 mm, pieds chromés</i>	516	466
	POTE53	4POSTTE106	Ponte, 3-seater sofa complete base, depth 800 mm, painted legs** <i>Ponte, base complète canapé 3 places profondeur 800 mm, pieds peints**</i>	584	529
	POTE54	4POSTTE108	Ponte, 3-seater sofa complete base, depth 800 mm, chromed legs <i>Ponte, base complète canapé 3 places profondeur 800 mm, pieds chromés</i>	650	583
	POTE56	4POSTTE112	Ponte, 4-seater sofa complete base, depth 800 mm, painted legs** <i>Ponte, base complète canapé 4 places profondeur 800 mm, pieds peints**</i>	658	578
	POTE57	4POSTTE114	Ponte, 4-seater sofa complete base, depth 800 mm, chromed legs <i>Ponte, base complète canapé 4 places profondeur 800 mm, pieds chromés</i>	736	642

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and    \*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
				Cat. CR Cat. VE
	POTE59	4POSTTE118	Ponte, 4-seater curved sofa complete base, painted legs** <i>Ponte, base complète canapé 4 places courbé, pieds peints**</i>	1.484 1.409
	POTE60	4POSTTE120	Ponte, 4-seater curved sofa complete base, chromed legs <i>Ponte, base complète canapé 4 places courbé, pieds chromés</i>	1.680 1.592
	POTE62	4POSTTE124	Ponte, 8-seater curved sofa complete base, painted legs** <i>Ponte, base complète canapé 8 places courbé, pieds peints**</i>	2.630 2.553
	POTE63	4POSTTE126	Ponte, 8-seater curved sofa complete base, chromed legs <i>Ponte, base complète canapé 8 places courbé, pieds chromés</i>	2.985 2.895









\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT).

\*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
				Cat. CR Cat. VE
	POTE65	4POSTTE130	Ponte, two-sides 4-seater complete base, painted legs** <i>Ponte, base complète île 4 places, pieds peints**</i>	1.017 951
	POTE66	4POSTTE132	Ponte, two-sides 4-seater complete base, chromed legs <i>Ponte, base complète île 4 places, pieds chromés</i>	1.153 1.073
	POTE68	4POSTTE136	Ponte, two-sides 6-seater complete base, painted legs** <i>Ponte, base complète île 6 places, pieds peints**</i>	1.286 1.200
	POTE69	4POSTTE138	Ponte, two-sides 6-seater complete base, chromed legs <i>Ponte, base complète île 6 places, pieds chromés</i>	1.473 1.371
	POTE71	4POSTTE142	Ponte, two-sides 8-seater complete base, painted legs** <i>Ponte, base complète île 8 places, pieds peints**</i>	1.720 1.591
	POTE72	4POSTTE144	Ponte, two-sides 8-seater complete base, chromed legs <i>Ponte, base complète île 8 places, pieds chromés</i>	1.960 1.806
	POTE74	4POSTTE148	Ponte, two-sides 12-seater complete base, painted legs** <i>Ponte, base complète île 12 places, pieds peints**</i>	2.451 2.296
	POTE75	4POSTTE150	Ponte, two-sides 12-seater complete base, chromed legs <i>Ponte, base complète île 12 places, pieds chromés</i>	2.831 2.647

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT).      \*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS			
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	POPA1	4POPA02	Ponte, side upholstered partition 640 mm <i>Ponte, panneau latéral tapissé 640 mm</i>	376	405	465	550
	POPA2	4POPA04	Ponte, initial and final rear upholstered partition 620 mm <i>Ponte, panneau postérieur initial et final tapissé 620 mm</i>	376	405	465	550
	POPA3	4POPA06	Ponte, rear central upholstered partition 610 mm <i>Ponte, panneau postérieur central tapissé 610 mm</i>	376	405	555	550

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
	POACC1	4POACC02	Ponte, central shelf in PET for two-sides sofa <i>Ponte, système avec console centrale en PET pour la composition bi-frontale</i>	237
	POACC2	4POACC04	Ponte, central shelf in PET for two-sides sofa with electrified module kit with 1 UNEL and 1 5v USB sockets. Adapter not included <i>Ponte, système avec console centrale en PET pour la composition bi-frontale avec module électrifié avec 1 UNEL et 1 prise USB 5v. Adaptateur pas inclu.</i>	507
	POACC3	4POACC06	Ponte, initial and final shelf in PET for two-sides sofa <i>Ponte, système avec console initiale et finale en PET pour la composition bi-frontale</i>	237
	POACC4	4POACC08	Ponte, initial and final in PET for two-sides sofa with electrified module kit with 1 UNEL and 1 5v USB sockets. Adapter not included <i>Ponte, système avec console initiale et finale en PET pour la composition bi-frontale avec module électrifié avec 1 UNEL et 1 prise USB 5v. Adaptateur pas inclu.</i>	507
	POACC5	4POACC10	Ponte, table with shelf in PET <i>Ponte, tablette avec console en PET</i>	279
	POACC6	4POACC12	Ponte, table with shelf in PET and LED light with electrified module kit with 1 UNEL and 1 5v USB sockets. Adapter not included. <i>Ponte, tablette avec console en PET et lumière à LED avec électrifié module avec 1 UNEL et 1 prise USB 5v. Adaptateur pas inclu.</i>	977
	POACC7	4POACC14	Ponte, table in PET <i>Ponte, tablette en PET</i>	145
	POACC8	4POACC16	Ponte, table in PET with electrified module kit with 1 UNEL and 1 5v USB sockets. Adapter not included. <i>Ponte, tablette en PET avec électrifié module avec 1 UNEL et 1 prise USB 5v. Adaptateur pas inclu.</i>	414

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
	POACC9	4POACC18	Ponte, painted steel* console with HPL top  <i>Ponte, console en acier laqué* avec tablette HPL</i>	Cat. VE  246

\*Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT). \*Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

	POACC10	4POACC22	Electrified module kit with 1 UNEL and 1 5v USB sockets. Adapter not included.  <i>Electrifié module avec 1 UNEL et 1 prise USB 5v. Adaptateur pas inclu.</i>	272
---	---------	----------	---	-----



# PONTE SOFÀ

Design by Mario Ruiz



CAM	LEVEL	UNI 16139:2013	CLASS 1IM B301-349	UNI 9175	UNI EN ISO 354:2003
-----	-------	-------------------	--------------------------	-------------	---------------------------

## EN

**PONTE.** Since the very first images, ponte reveals its multifaceted design capacity while maintaining a strongly recognizable style. It goes beyond the standard of the sofa to become a real modular soft seating system: straight, curved, round, single-face or double-face. All the upholstered elements of Ponte are made of flexible cold-moulded polyurethane and this enhances their perfection, comfort, durability and aesthetic quality.

**SEAT / BACKREST:** in cold-molded, fire-retardant, flexible polyurethane, density 70 kg/m3 fully expanded with water and free of chlorofluorocarbons (CFC free) and hydrofluorocarbons (HCFC free) with steel inserts and wire mesh reinforces.

**FRAME:** rectangular steel tube 50x30 painted black and steel oval Ø 35 mm in chrome (CR) or epoxy powder coated finish in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT) or Ivory (SB).

**LEGS:** in die-cast aluminium with chrome (CR) or epoxy powder coated finish in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT) or Ivory (SB); h 280 mm or h 340 mm.

**PRIVACY PARTITIONS:** in MDF wood upholstered with fabric by choice.

**ACCESSORIES:** Black PET table that can be integrated with presence-sensitive LED lamps. Traditional electrical connectors or usb to charge devices

**DEPTH:** 80 cm

## FR

**PONTE.** Dès ses premières images, Ponte révèle ses multiples capacités de conception tout en conservant un style fortement reconnaissable. Il va au-delà du canapé standard pour devenir un véritable système modulaire de soft seating: droits, courbes, ronds, à mono ou biface. Tous les éléments rembourrés de Ponte sont réalisés en polyuréthane souple moulé à froid, ce qui renforce leur perfection, leur confort, leur durabilité et leur qualité esthétique.

**ASSISE ET DOSSIER:** en polyuréthane flexible moulé à froid, ignifugé, de densité 70 kg/m3, complètement expansé à l'eau et sans de chlorofluorocarbones (sans CFC) et d'hydrofluorocarbures (sans HCFC) avec des inserts en acier et des renforts en fillet métallique.

**STRUCTURE:** tube d'acier rectangulaire 50x30 peint en noir et ovale d'acier Ø 35 mm en finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB).

**PIEDS:** en aluminium moulé sous pression finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB).

**PANNEAUX PRIVACY:** Bois MDF rembourré avec tissu de votre choix.

**ACCESOIRES:** table en PET noire intégrable avec des lampes à LED sensibles à la présence, des connecteurs électriques traditionnels ou USB pour charger les dispositifs.

**PROFONDEUR:** 80 cm



A total height from floor min-max  
B armrests height from floor min-max  
C seat height from floor min-max  
D overall depth

A hauteur totale min-max du sol  
B hauteur totale des accoudoirs min-max du sol  
C hauteur assise min-max du sol  
D profondeur

THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE



DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	PO107	4POTE640	Ponte, armchair, depth 800 mm, painted legs**, painted structure** <i>Ponte, fauteuil profondeur 800 mm, pieds peints**, cadre peint**</i>	1.169	1.210	1.292	1.412	1.405	1.538
	PO108	4POTE648	Ponte, armchair, depth 800 mm, chromed legs, chromed structure <i>Ponte, fauteuil profondeur 800 mm, pieds chromés, cadre chromé</i>	1.229	1.269	1.352	1.471	1.467	1.600
	PO110	4POTE658	Ponte, 2-seater sofa, depth 800 mm, painted legs**, painted structure** <i>Ponte, canapé 2 places profondeur 800 mm, pieds peints**, cadre peint**</i>	1.676	1.736	1.862	2.048	2.046	2.253
	PO111	4POTE666	Ponte, 2-seater sofa, depth 800 mm, chromed legs, chromed structure <i>Ponte, canapé 2 places profondeur 800 mm, pieds chromés, cadre chromé</i>	1.761	1.820	1.946	2.133	2.130	2.336
	PO113	4POTE676	Ponte, 3-seater sofa, depth 800 mm, painted legs**, painted structure** <i>Ponte, canapé 3 places profondeur 800 mm, pieds peints**, cadre peint**</i>	2.302	2.388	2.565	2.825	2.811	3.097
	PO114	4POTE684	Ponte, 3-seater sofa, depth 800 mm, chromed legs, chromed structure <i>Ponte, canapé 3 places profondeur 800 mm, pieds chromé, cadre chromé</i>	2.423	2.508	2.684	2.946	2.933	3.218

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

\*\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT).


For particular lay-out according to projects, kindly contact the company.

\*\* Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).

Pour compositions particulières a project, svp contacter l'entreprise.

# CUBE

Design by Luxy R&D



FEMB  
LEVEL  
CAM  
UNI  
16139:2013  
CLASS  
1IM  
B1500-1549  
UNI  
9175

FSC

## EN

**CUBE.** The Cube system is appreciated for its ability to furnish any space, waiting for guests but also for informal meetings. The collection ensures elegance and modernity, pleasant comfort thanks to the special quilted padding, also of the armrests, which have been designed to offer enveloping comfort. The wide choice of finishes and colors, including leathers, allows you to set Cube with sobriety. Elegance and adaptability to be combined and coordinated with the most suitable finishes and colors for the furnishings. The chaise longue version with cushion turns Cube into a furniture element that fills the space in a sophisticated and elegant way.

**BACKREST:** in polyurethane foam density 40 kg/m<sup>3</sup>.

**SEAT:** in polyurethane foam density 40 kg/m<sup>3</sup>.

**STRUCTURE:** in plywood and regenerated wood covered with polyurethane foam density 40 kg/m<sup>3</sup>, with elastic straps on the seat.

**FEET:** metal cylindrical section feet Ø 30 mm or epoxy powder coated finish in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT) or Ivory (SB).

## FR

**CUBE.** Le système Cube est apprécié pour sa capacité à meubler n'importe quel espace, d'attente pour les invités mais aussi pour les réunions informelles. La collection assure élégance et modernité, un confort agréable grâce au rembourrage spécial matelassé, également pour les accoudoirs, qui ont été conçus pour offrir un confort enveloppant. Le large choix de finitions et de couleurs, y compris les cuirs, permet de placer Cube en donnant un style sobre. Élégance et adaptabilité, à combiner et à coordonner avec les finitions et les couleurs les plus appropriées pour l'ameublement. La version chaise longue avec coussin fait de Cube un élément d'ameublement qui remplit l'espace de manière sophistiquée et élégante.

**DOSSIER:** en polyuréthane expansé densité 40 kg/m<sup>3</sup>.

**ASSISE:** en polyuréthane expansé densité 40 kg/m<sup>3</sup>.

**STRUCTURE:** en bois multicouche et régénéré recouvert de mousse polyuréthane densité 40 kg/m<sup>3</sup>, avec sangles élastiques sur l'assise..

**PIEDS:** en métal de section cylindrique Ø 30 mm ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB).



SA - 1013

BI - 9003

GR - 9006

VD - 6026

MT - 3012

NE - 9005

A total height from floor min-maxx  
C seat height from floor min-max  
D overall depth  
E overall length  
A hauteur totale min-max du sol  
C hauteur assise min-max du sol  
D profondeur  
E largeur



THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	CU1	4CUPD30	Armchair, medium quilted backrest, with cylindrical feet* <i>Fauteuil, dossier matelassé moyen, avec pieds cylindriques*</i>	1.254	1.322	1.458	1.655	1.698	1.984
	CU2	4CUPD32	Sofa, medium quilted backrest, 2 places, with cylindrical feet* <i>Canapé, dossier matelassé moyen, 2 places, avec pieds cylindriques*</i>	1.819	1.910	2.094	2.358	2.428	2.812
	CU3	4CUPD34	Sofa, medium quilted backrest, 3 places, with cylindrical feet* <i>Canapé, dossier matelassé moyen, 3 places, avec pieds cylindriques*</i>	2.393	2.531	2.804	3.201	3.288	3.864
	CU4	4CUPD36	Bench, 1 place with cushion, with cylindrical feet* <i>Banc 1 place avec coussin, avec pieds cylindriques*</i>	777	815	892	1.003	1.030	1.192
	CU5	4CUPD38	Bench, 2 places with cushion, with cylindrical feet* <i>Banc 2 places avec coussin, avec pieds cylindriques*</i>	1.161	1.230	1.369	1.568	1.605	1.896
	CU6	4CUPD40	Bench, 3 places with cushion, with cylindrical feet* <i>Banc 3 places avec coussin, avec pieds cylindriques*</i>	1.565	1.661	1.852	2.128	2.181	2.582
	CU8	4CUPD44	Cylindrical cushion for benches <i>Coussin cylindrique pour banquettes</i>	199	214	247	293	296	363

Only on request fire proof foam class 1M (price to ask at the moment of the order)

*Seulement sur demande rembourrage ignifuge 1M (prix à demander pour chaque commande)*

\*Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT).


*\*Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).*

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
	ACC.	4KITLAM	USB plug, type A and C  <i>Connecteur USB, type A et B</i>	Cat. B  224

Only on request fire proof foam class 1IM (price to ask at the moment of the order)

*Seulement sur demande rembourrage ignifuge 1IM (prix à demander pour chaque commande)*





# BIGA

Design by Favaretto & Partners

CAM

UNI EN  
ISO  
354:2003

## EN

**BIGA.** The name of the product already reveals the forms of this armchair inspired by the Biga of the ancient Romans. A new approach to the project made with courage, imagination and a lot of passion. Behind the shapes hides a functional study on acoustics and privacy that this armchair guarantees. The philosophy is to create your own space within the environment without isolating yourself from it. To have one's own privacy where to think, work and why not also relax, inserted in the context in which we live.

**BIGA** was conceived with two heights, where the larger one focuses on privacy and acoustics and the other on the design object. The armchair version completes the range.

Biga is not permanent within a space and can be easily moved in the version with castors. It is also available in the version with glides. Biga can also be accessorized with a support table for devices.

**STRUCTURE:** single shell in multilayer beech 22 mm thick.

**SEAT/BACKREST:** padding in flexible polyurethane foam, acoustic absorption in the high version with internal honeycomb structure.

**SUPPORTS:** glides and castors in black hard polyurethane with steel insert. In the small armchair version, the base is made of 4 legs in high-resistance steel tubing Ø 16 mm with transparent nylon glides, chromed finish (CR) or epoxy powder coated in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT), Ivory (SB).

**ACCESSORY:** writing tablet in black ABS with joint and anti-panic safety system.

**ACOUSTICS:** In the high version, the particular honeycomb structure in multilayer beech, has been studied in order to deviate the sound curvature rays to eliminate the reverberation of sound.

## FR

**BIGA.** Le nom du produit révèle déjà les formes de ce fauteuil inspiré au Biga des anciens Romains .Un système d'approche au nouveau projet fait avec courage, imagination et beaucoup de passion. Dans ses les formes on cache une étude fonctionnelle sur l'acoustique et la privacy que ce fauteuil crée. La philosophie est de créer son propre espace dans l'environnement sans s'en isoler. Avoir votre privacy pour penser, travailler et, pourquoi pas, vous détendre, insérée dans le contexte dans lequel vous vivez. Biga est né avec deux hauteurs où la plus grande se concentre sur la privacy et l'acoustique tandis que l'autre sur l'objet de design. La version petite fauteuil complète la famille.

Biga n'est pas statique dans un espace et peut être facilement déplacé en la version avec roulettes. Il est également disponible dans la version avec patins. Biga peut également être équipé d'une tablette pour appareils.

**STRUCTURE:** monocouche contreplaquée en hêtre épaisseur 22 mm

**ASSISE/DOSSIER:** rembourrage en mousse de polyuréthane souple, absorption acoustique dans la version haute avec structure interne en nid d'abeille

**PIETEMENT:** patins et roulettes en polyuréthane rigide noir avec insert en acier


Dans la version petite fauteuil base 4 pieds en tube d'acier haute résistance Ø 16 mm avec plant du pied en nylon transparent, finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB).

**ACCESOIRE:** tablette en ABS noir avec mouvement rotatif et système de sécurité anti-panique.



**ACOUSTIQUE:** dans la version haute, la structure particulière en bois de hêtre multicouche avec une structure en nid d'abeille, a été étudiée de façon à dévier les rayons de courbure du son vers une réverbération nulle.

A total height from floor min-max  
 B armrests height from floor min-max  
 C seat height from floor min-max  
 D overall depth



A hauteur totale min-max du sol  
 B hauteur totale des accoudoirs min-max du sol  
 C hauteur assise min-max du sol  
 D profondeur



THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
 LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS			
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	BA1	4BAAT02	Biga, <b>monochrome</b> acoustic armchair, high version, with handle, on glides <i>Biga, fauteuil acoustique monochromé, version haute avec poignée, pieds</i>	2.886	3.023	3.312	3.738
	BA2	4BAAT04	Biga, <b>monochrome</b> acoustic armchair, high version, with handle, on castors <i>Biga, fauteuil acoustique monochromé, version haute avec poignée, roulettes</i>	3.121	3.264	3.558	3.975
	BA3	4BAAT06	Biga, <b>monochrome</b> armchair, low version, with handle, on glides <i>Biga, fauteuil monochromé, version basse avec poignée, pieds</i>	2.411	2.505	2.696	2.985
	BA4	4BAAT08	Biga, <b>monochrome</b> armchair, low version, with handle, on castors <i>Biga, fauteuil monochromé, version basse avec poignée, roulettes</i>	2.648	2.747	2.940	3.227

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
				Cat. B Cat. C Cat. D Cat. K
	BA9	4BAAT18	Biga, <b>bi-color</b> acoustic armchair, high version, with handle, on glides <i>Biga, fauteuil acoustique bi-couleur, version haute avec poignée, pieds</i>	3.067 3.255 3.627 4.184
	BA10	4BAAT20	Biga, <b>bi-color</b> acoustic armchair, high version, with handle, on castors <i>Biga, fauteuil acoustique bi-couleur, version haute avec poignée, roulettes</i>	3.320 3.502 3.873 4.428
	BA11	4BAAT22	Biga, <b>bi-color</b> armchair, low version, with handle, on glides <i>Biga, fauteuil bi-couleur, version basse avec poignée, pieds</i>	2.588 2.738 3.016 3.447
	BA12	4BAAT24	Biga, <b>bi-color</b> armchair, low version, with handle, on castors <i>Biga, fauteuil bi-couleur, version basse avec poignée, roulettes</i>	2.841 2.986 3.261 3.694

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*  
(fire-resistant)


DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART.	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS			
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	BA20	4BAAT50	Bighetta, armchair, low backrest, 4 legs painted base* <i>Bighetta, fauteuil, dossier bas, base 4 pieds peints*</i>	855	902	996	1.133
	BA21	4BAAT52	Bighetta, armchair, low backrest, 4 legs pyramidal nylon base** <i>Bighetta, fauteuil, dossier bas, base pyramidale 4 pieds en nylon**</i>	834	881	974	1.113
	BA22	4BAAT54	Bighetta, armchair, low backrest, 4 legs wooden base <i>Bighetta, fauteuil basse, 4 pieds en bois</i>	867	914	1.008	1.145
	BA23	4BAAT56	Bighetta, armchair, low backrest, 4 legs pyramidal wooden base <i>Bighetta, fauteuil basse, base pyramidale en bois à 4 pieds</i>	872	919	1.013	1.150

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 *Résines et mousses des produits en cette page sont conformes à la classe 1 italienne (résistance à la flamme)*

\* Available in painted version: black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT). \* *Disponible en version peinte : noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT).*

\*\* Plastic available in white or black colours

\*\* *Plastique disponible en blanc et noir*



# PUZZLE

Design by Itamar Harari

## EN

**PUZZLE** presents in all its geometric shapes a smooth upholstery. Easy to move as its structure is made of high-density thermoplastic polymer according to Class 1M, counterbalanced at the top and bottom by wooden panels.

**STRUCTURE:** high density thermoplastic polymer, upper cover in MDF 3 mm thick, lower structure in beech plywood 10 mm. Padded with fire retardant polyurethane foam density 40 kg/m<sup>3</sup>.

**GLIDES:** in black polypropylene and equipped with felt pads in the lower part.

### ACCESSORIES:

- Adjustable black HPL coffee table with aluminium painted metal stand and base.
- Fluorescent lamp with white frosted glass lampshade, stand and base in aluminium painted metal.
- Kit of suction cups

## FR

**PUZZLE** présente dans toutes ses formes géométriques un rembourrage lisse. Facilement déplaçable car sa structure est en polymère thermoplastique à haute densité de classe italienne 1M, contrebalancée en haut et en bas par des panneaux en bois.

**STRUCTURE:** polymère thermoplastique à haute densité, couverture supérieure en MDF de 3 mm d'épaisseur, structure inférieure en contreplaqué de hêtre de 10 mm. Rembourrage en polyuréthane ignifugée, densité 40 kg/m<sup>3</sup>.


**PIEDS:** en polypropylène noir et équipés de patins en feutre dans la partie inférieure

### ACCESOIRES:

- Table en HPL noir réglable avec tige et base en métal aluminium peint
- Lampe fluorescente avec abat-jour en verre dépoli blanc, tige et base en métal aluminium peint.
- Kit de pieds à ventouse


A total height from floor min-maxx  
D overall depth  
E overall length

A hauteur totale min-max du sol  
D profondeur  
E largeur



THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	PZ1	4ATPZ02	Puzzle 1-seater module, flat padding, with feet <i>Puzzle module 1 place, revêtement lisse, avec patins</i>	387	414	468	553	481	587
	PZ2	4ATPZ04	Puzzle 2-seater module, flat padding, with feet <i>Puzzle module 2 places, revêtement lisse, avec patins</i>	581	621	705	840	748	920
	PZ3	4ATPZ06	Puzzle 3-seater module L shaped, flat padding, with feet <i>Puzzle module 3 places à L, revêtement lisse, avec patins</i>	894	964	1.104	1.323	1.101	1.343
	PZ13	4ATPZ26	Coffee table in HPL pivoting, with stem and base in aluminum painted metal <i>Table noir en HPL avec tige pivotant et piétement métal verni couleur aluminium</i>	331					
	PZ14	4ATPZ28	Fluorescent lamp with white frosted glass lampshade, with stem and base in aluminum painted metal <i>Lampe fluorescente avec abat-jour en verre satiné blanc, tige et support métal verni couleur aluminium</i>	454					
		4KITELPZ	External electrified module kit with 1 UNEL, 2 standard and 1 5v USB sockets. Adapter not included. <i>Electrifié module extérieur avec 1 UNEL, 2 standard et 1 prise USB 5v. Adaptateur pas inclu.</i>	214					
		4KITVE1	Kit 4 suckers feet for Puzzle 1-seater module <i>Kit 4 patins à ventouse pour Puzzle module 1 place</i>	68					
		4KITVE2	Kit 6 suckers feet for Puzzle 2-seater module <i>Kit 6 patins à ventouse pour Puzzle module 2 place</i>	101					
		4KITVEL	Kit 8 suckers feet for Puzzle 3-seater module L shaped <i>Kit 8 patins à ventouse pour Puzzle module 3 places à L</i>	148					



# TIMELESS

Design by Andrea Citton

## EN

**TIMELESS** is intuition, creativity trying to say something that is endless. Design icons are innovative, functional and have infinite grace and beauty. Timeless is one of them.

**SEAT/BACKREST:** in flexible polyurethane foam density 40 kg/m<sup>3</sup> with high resistance steel insert.


**FRAME:** in high-resistance round steel tube Ø 30 mm, painted with epoxy powders in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT) or Ivory (SB) with transparent nylon glides.

## FR

**TIMELESS** c'est l'intuition, la créativité qui essaie de dire quelque chose qui n'a pas de fin. Les icônes de design sont innovantes, fonctionnelles et possèdent une grâce et une beauté infinies. Timeless est l'un d'entre eux..


**ASSISE/DOSSIER:** en polyuréthane souple densité 40 kg/m<sup>3</sup> avec insert en acier haute résistance.

**STRUCTURE:** en tube d'acier haute résistance Ø 30 mm peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB) avec plant du pied en nylon transparent.



A total height from floor min-max  
B armrests height from floor min-max  
C seat height from floor min-max  
D overall depth

A hauteur totale min-max du sol  
B hauteur totale des accoudoirs min-max du sol  
C hauteur assise min-max du sol  
D profondeur



THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE

TIMELESS

2023

TIMELESS Price List  
TIMELESS Liste de prix

243

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS					
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K	Cat. TP	Cat. TOP
	TS1	4TIAT02	Cantilever chair with black RAL 9005, white RAL 9003, grey RAL 9006 and ivory RAL 1013 endless structure  <i>Siège luge avec structure "sans fin" noir RAL 9005, blanc RAL 9003, gris RAL 9006 et ivoire RAL 1013</i>	907	928	978	1.049	968	1.026
	TS2	4TIAT04	Cantilever chair with water green RAL 6026 and powder pink RAL 3012 endless structure  <i>Siège luge avec structure "sans fin" vert d'eau RAL 6026 et poudre RAL 3012</i>	907	928	978	1.049	968	1.026


Available also in pony hide leather: +25% cat. Top

Att: each single chair made in pony hide leather is unique and not replicable

*Disponible aussi en cuir vachette: cat. TOP + 25%*


*La finition en cuir vachette rend chaque siège une pièce unique*

## TABLES / TABLEAUX



CRONO


247



INCOLLECTION

249





# CRONO

Design by Favaretto & Partners

## EN

**CRONO** is a universal desk for office, collaboration, call center, hotel and home. Today the compact desk is a must-have, especially at home. Function and aesthetics are the details of Crono's DNA. A laser-cut metal plate has been folded to create a desk, a screen and an electrified storage compartment; with additional compartments you can store books, pens and accessories. In three different configurations and six colors, Crono completes the range of Luxy chairs to offer a wide variety of combinations. The collection also includes two versions designed for the hospitality world: service table and coffee table.

### TOP:

- 3 mm thick laser-cut metal plate painted with epoxy powders in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT) or Ivory (SB).

Black leather-covered for the "Executive" version.

### LEGS:

- Metal of round section diam. 25 mm painted with epoxy powders color Black (NE), White (BI), Gray (GG), Water Green (VD), Powder (MT) or Ivory (SB). Black leather-covered for the "Executive" version.

### ACCESSORIES:

- Storage compartment with electrified kit and metal door.



SA - 1013

BI - 9003

GR - 9006

VD - 6026

MT - 3012

NE - 9005

## FR

**CRONO** est un bureau universel pour le bureau, la collaboration, le centre d'appels, l'hôtel et la maison. Aujourd'hui, le bureau compact est must-have, surtout à la maison. La fonction et l'esthétique sont les détails du DNA de Crono. Une plaque métallique découpée au laser a été pliée pour créer un bureau, un écran et un compartiment de rangement électrifié ; des compartiments supplémentaires peuvent être utilisés pour ranger livres, stylos et accessoires. En trois configurations différentes et six couleurs, Crono complète la gamme de chaises Luxy pour offrir une variété de combinaisons. La collection comprend également deux versions conçues pour le monde de l'hospitalité : la table de service et la table à café.

### PLATEAU:

- Plaque métallique d'épaisseur de 3 mm découpée au laser et peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB). Revêtement en cuir noir pour la version "Executive".

### PIEDS:

- en métal de section ronde diamètre 25 mm peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB). Revêtement en cuir noir pour la version "Executive"


### ACCESOIRS:







- compartiment de rangement avec kit électrifié et compartiment en métal.


A total height from floor min-max  
B armrests height from floor min-max  
C seat height from floor min-max  
D overall depth

A hauteur totale min-max du sol  
B hauteur totale des accoudoirs min-max du sol  
C hauteur assise min-max du sol  
D profondeur

THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE



DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS Cat. FE
	CR1	4CRTA02	Side table in painted metal: black RAL 9005, white RAL 9003, grey RAL 9006 and ivory RAL 1013 <i>Table de service en métal peint : noir RAL 9005, blanc RAL 9003, gris RAL 9006 et ivoire RAL 1013</i>	245
		4CRTA04	Side table in painted metal: water green RAL 6026 and powder pink RAL 3012 <i>Table de service en métal peint : vert d'eau RAL 6026 et poudre RAL 3012</i>	256
	CR2	4CRTA06	Coffee table in painted metal: black RAL 9005, white RAL 9003, grey RAL 9006 and ivory RAL 1013 <i>Table basse en métal peint : noir RAL 9005, blanc RAL 9003, gris RAL 9006 et ivoire RAL 1013</i>	298
		4CRTA08	Coffee table in painted metal: water green RAL 6026 and powder pink RAL 3012 <i>Table basse en métal peint : vert d'eau RAL 6026 et poudre RAL 3012</i>	313
	CR3	4CRTA10	Desk with top and legs in painted metal: black RAL 9005, white RAL 9003, grey RAL 9006 and ivory RAL 1013, with storage compartment <i>Bureau avec plateau et pieds en métal peint : noir RAL 9005, blanc RAL 9003, gris RAL 9006 et ivoire RAL 1013, avec compartiment de rangement</i>	695
		4CRTA12	Desk with top and legs in painted metal: water green RAL 6026 and powder pink RAL 3012, with storage compartment <i>Bureau avec plateau et pieds en métal peint : vert d'eau RAL 6026 et poudre RAL 3012, avec compartiment de rangement</i>	713
	CR4	4CRTA14	Desk with top and legs in painted metal: black RAL 9005, white RAL 9003, grey RAL 9006 and ivory RAL 1013, with storage compartment, electrified kit and cables entry <i>Bureau avec plateau et pieds en métal peint : noir RAL 9005, blanc RAL 9003, gris RAL 9006 et ivoire RAL 1013, avec compartiment de rangement, kit électrifié et passe-câbles</i>	1.061
		4CRTA16	Desk with top and legs in painted metal: water green RAL 6026 and powder pink RAL 3012, with storage compartment, electrified kit and cables entry <i>Bureau avec plateau et pieds en métal peint : vert d'eau RAL 6026 et poudre RAL 3012, avec compartiment de rangement, kit électrifié et passe-câbles</i>	1.079
	CR5	4CRTA18	Desk with hide upholstered top and legs in painted metal: black RAL 9005, white RAL 9003, grey RAL 9006 and ivory RAL 1013, with storage compartment, electrified kit and cables entry <i>Bureau avec plateau en cuir et pieds en métal peint : noir RAL 9005, blanc RAL 9003, gris RAL 9006 et ivoire RAL 1013, avec compartiment de rangement, kit électrifié et passe-câbles</i>	1.428
		4CRTA20	Desk with hide upholstered top and legs in painted metal: water green RAL 6026 and powder pink RAL 3012, with storage compartment, electrified kit and cables entry <i>Bureau avec plateau en cuir et pieds en métal peint : vert d'eau RAL 6026 et poudre RAL 3012, avec compartiment de rangement, kit électrifié et passe-câbles</i>	1.446
	CR6	4KITCR	Storage compartment with electrified kit and cables entry <i>Compartiment de rangement avec kit électrifié et passe-câbles</i>	390



## EN

**INCOLLECTION** is a collection of design tables that is composed of three dimensional proposals that characterize the environment where you meet, eat, drink and exchange ideas. **INQUADRO** and **INTONDO** are the two collections that meet the highest standards of quality, technicality and design that strongly characterize a common space. INQUADRO and INTONDO take their name from the characterization of their base.

### TOP:

- in decorative high-pressure laminate (HPL) thickness 12 mm in compliance with EN 438 and ISO 4568, square size 790x790 mm or 590x590 mm or round Ø 790 mm or Ø 590 mm;

### STRUCTURE:

- in the fixed version, die-cast aluminum connection cross between the top and the column with black epoxy powder coated finish and high-strength steel tube Ø 50 mm thickness 1.5 mm, height 360 mm or 690 mm or 1020 mm, chrome finish (CR) or epoxy powder coated finish Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT) or Ivory (SB).
- in the adjustable version, steel connection plate painted with grey epoxy powder, steel tube Ø 70 mm height 690 mm or 1020 mm, chromed (CR) or painted in black (NE), white (BI), grey (GG), water green (VD), powder (MT) or ivory (SB).

### BASE:

- INTONDO round steel base 10 mm thick Ø 400 mm or Ø 470 mm with polished stainless steel cover 1 mm thick or painted with epoxy powder in Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT) or Ivory (SB).
- INQUADRO square steel base 380x380 mm, thickness 10 mm or 450x450 mm with polished stainless steel cover, thickness 1 mm or epoxy powder coated in the colors Black (NE), White (BI), Grey (GG), Water Green (VD), Powder (MT) or Ivory (SB).



SA - 1013

BI - 9003

GR - 9006

VD - 6026

MT - 3012

NE - 9005

CR - CHROME

# INCOLLECTION

Design by Luxy R&D

## FR

**INCOLLECTION** est une collection de tables de design en trois tailles différentes qui caractérisent le milieu où les gens se rencontrent, mangent, boivent et échangent des idées. **INQUADRO** et **INTONDO** sont les deux collections qui répondent à des critères très élevés de qualité, de technicité et de design qui caractérisent fortement un espace commun. INQUADRO et INTONDO prennent leur nom de la caractérisation de leur base.

### PLATEAU:

- en laminé décoratif haute pression (HPL) épaisseur de 12 mm, conformément aux normes EN 438 et ISO 4568, format carré 790x790 mm ou 590x590 mm ou rond Ø 790 mm ou Ø 590 mm ;


### STRUCTURE:

- dans la version fixe, croix de connexion en aluminium moulé sous pression entre le plateau et le tube avec finition peinte avec poudres époxydiques de couleur noir et tube en acier haute résistance Ø 50 mm, épaisseur 1,5 mm, hauteur 360 mm ou 690 mm ou 1020 mm.
- dans la version réglable, plaque de connexion en acier peinte avec poudres époxydiques de couleur grise, tube en acier Ø 70 mm, hauteur 690 mm ou 1020 mm, finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB).

### BASE:

- INTONDO base ronde en acier d'épaisseur de 10 mm Ø 400 mm ou Ø 470 mm avec couverture en acier inoxydable poli d'épaisseur de 1 mm ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB).
- INQUADRO base carrée en acier 380x380 mm, épaisseur 10 mm ou 450x450 mm avec couverture en acier inoxydable poli, épaisseur 1 mm ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs Noir (NE), Blanc (BI), Gris (GG), Vert d'eau (VD), Rose poudré (MT), Ivoire (SB).

A total height from floor min-max	A hauteur totale min-max du sol
B armrests height from floor min-max	B hauteur totale des accoudoirs min-max du sol
C seat height from floor min-max	C hauteur assise min-max du sol
D overall depth	D profondeur



THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY  
LES DIMENSIONS SONT INDICATIFS, ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MÉCANISME OU DU REMBOURRAGE





AVAILABLE COLOURS FOR BASES AND COLUMNS / COULEURS DISPONIBLES POUR BASES ET COLONNES



SA - 1013



BI - 9003




GR - 9006



VD - 6026






MT - 3012



NE - 9005



CR - CHROME









**HPL**

2023

INCOLLECTION Price List  
INCOLLECTION Liste de prix

251

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
				Cat. NEU* Cat. HPL*
	Q01Q	4ICQO02	Square base steel* 380x380 mm, column*, square top 590x590 mm <i>Base carrée acier* 380x380 mm, colonne*, plateau carré 590x590 mm</i>	347 534
	Q01T	4ICQO08	Square base steel* 380x380 mm, column*, round top Ø 590 mm <i>Base carrée acier* 380x380 mm, colonne*, plateau rond Ø 590 mm</i>	347 564
	Q02Q	4ICQO14	Square base steel* 380x380 mm, column*, square top 590x590 mm <i>Base carrée acier* 380x380 mm, colonne*, plateau carré 590x590 mm</i>	357 544
	Q02T	4ICQO20	Square base steel* 380x380 mm, column*, round top Ø 590 mm <i>Base carrée acier* 380x380 mm, colonne*, plateau rond Ø 590 mm</i>	357 572
	Q03Q	4ICQO26	Square base steel* 380x380 mm, column*, square top 590x590 mm <i>Base carrée acier* 380x380 mm, colonne*, plateau carré 590x590 mm</i>	388 576
	Q03T	4ICQO32	Square base steel* 380x380 mm, column*, round top Ø 590 mm <i>Base carrée acier* 380x380 mm, colonne*, plateau rond Ø 590 mm</i>	388 603



#### PROTECTED OUTDOOR ONLY WITH HPL

\*Available in chromed (CR), painted black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT) for fixed versions and in chromed (CR) painted black (NE) or white (BI) for adjustable versions.

The painted versions of the InCollection components are suitable for outdoors in sheltered places, but not recommended in sea areas and pools considered the presence of special natural chemical elements and not.

The polyester powder paint used is not a galvanic treatment, therefore, tables and all its components are not guaranteed for any weather condition.

HPL top available in white or black

\* Cat NEU = only structure without top.



#### USAGE EXTERNE PROTÉGÉ SEULEMENT POUR HPL

\*Disponible en version chromée (CR) et peinte noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT) pour versions fixes ou en version chromée (CR) et peinte noir (NE), blanc (BI) pour versions réglables.

Les versions peintes de composants de Incollection sont adaptées à l'extérieur mais sous un endroit abrité, elle ne sont pas recommandé dans les zones maritimes et les piscines pour la présence d'éléments chimiques naturels spéciaux et pas.

Le revêtement en poudre polyester utilisé n'est pas un traitement galvanique, par conséquent, les tables et tous leurs composants ne sont pas garantis pour toutes les conditions météorologiques.

Plateaux en HPL disponibles en finition laqué blanc et noir.

\* Cat NEU = seulement structure sans plateaux.

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS	
				Cat. NEU*	Cat. HPL*
	QO4Q	4ICQ038	Square base steel* 450x450 mm, column*, square top 790x790 mm  <i>Base carrée acier* 450x450 mm, colonne*, plateau carré 790x790 mm</i>	395	699
	QO4T	4ICQ044	Square base steel* 450x450 mm, column*, round top Ø 790 mm  <i>Base carrée acier* 450x450 mm, colonne*, plateau rond Ø 790 mm</i>	395	708
	QO5Q	4ICQ050	Square base steel* 450x450 mm, column*, square top 790x790 mm  <i>Base carrée acier* 450x450 mm, colonne*, plateau carré 790x790 mm</i>	406	709
	QO5T	4ICQ056	Square base steel* 450x450 mm, column*, round top Ø 790 mm  <i>Base carrée acier* 450x450 mm, colonne*, plateau rond Ø 790 mm</i>	406	716
	QO6Q	4ICQ062	Square base steel* 450x450 mm, column*, square top 790x790 mm  <i>Base carrée acier* 450x450 mm, colonne*, plateau carré 790x790 mm</i>	437	741
	QO6T	4ICQ068	Square base steel* 450x450 mm, column*, round top Ø 790 mm  <i>Base carrée acier* 450x450 mm, colonne*, plateau rond Ø 790 mm</i>	437	750

#### PROTECTED OUTDOOR ONLY WITH HPL

\*Available in chromed (CR), painted black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT) for fixed versions and in chromed (CR) painted black (NE) or white (BI) for adjustable versions.

The painted versions of the InCollection components are suitable for outdoors in sheltered places, but not recommended in sea areas and pools considered the presence of special natural chemical elements and not.

The polyester powder paint used is not a galvanic treatment, therefore, tables and all its components are not guaranteed for any weather condition.

#### USAGE EXTERNE PROTÉGÉ SEULEMENT POUR HPL

\*Disponible en version chromée (CR) et peinte noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT) pour versions fixes ou en version chromée (CR) et peinte noir (NE), blanc (BI) pour versions réglables.

Les versions peintes de composants de Incollection sont adaptées à l'extérieur mais sous un endroit abrité, elle ne sont pas recommandé dans les zones maritimes et les piscines pour la présence d'éléments chimiques naturels spéciaux et pas.



Le revêtement en poudre polyester utilisé n'est pas un traitement galvanique, par conséquent, les tables et tous leurs composants ne sont pas garantis pour toutes les conditions météorologiques.

HPL top available in white or black

\* Cat NEU = only structure without top.

Plateaux en HPL disponibles en finition laqué blanc et noir.

\* Cat NEU = seulement structure sans plateaux.

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS	
				Cat. NEU*	Cat. HPL*
	Q05TA	4ICQO98	Square base steel* 450x450 mm, adjustable column*, round top Ø 790 mm <i>Base carrée acier* 450x450 mm, colonne réglable*, plateau rond Ø 790 mm</i>	923	1.234
	Q06TA	4ICQO104	Square base steel* 450x450 mm, adjustable column*, round top Ø 790 mm <i>Base carrée acier* 450x450 mm, colonne réglable*, plateau rond Ø 790 mm</i>	923	1.234

**PROTECTED OUTDOOR ONLY WITH HPL**

\*Available in chromed (CR), painted black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT) for fixed versions and in chromed (CR) painted black (NE) or white (BI) for adjustable versions.

The painted versions of the InCollection components are suitable for outdoors in sheltered places, but not recommended in sea areas and pools considered the presence of special natural chemical elements and not.

The polyester powder paint used is not a galvanic treatment, therefore, tables and all its components are not guaranteed for any weather condition.

HPL top available in white or black

\* Cat NEU = only structure without top.

**USAGE EXTERNE PROTÉGÉ SEULEMENT POUR HPL**




\*Disponible en version chromée (CR) et peinte noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT) pour versions fixes ou en version chromée (CR) et peinte noir (NE), blanc (BI) pour versions réglables.

Les versions peintes de composants de Incollection sont adaptés à l'extérieur mais sous un endroit abrité, elle ne sont pas recommandé dans les zones maritimes et les piscines pour la présence d'éléments chimiques naturels spéciaux et pas.

Le revêtement en poudre polyester utilisé n'est pas un traitement galvanique, par conséquent, les tables et tous leurs composants ne sont pas garantis pour toutes les conditions météorologiques.

Plateaux en HPL disponibles en finition laqué blanc et noir.

\* Cat NEU = seulement structure sans plateaux.

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
				Cat. NEU* Cat. HPL*
	TO1Q	4ICT002	Round base steel* Ø 400 mm, column*, square top 590x590 mm <i>Base ronde acier* Ø 400 mm, colonne*, plateau carré 590x590 mm</i>	347 534
	TO1T	4ICT008	Round base steel* Ø 400 mm, column*, round top Ø 590 mm <i>Base ronde acier* Ø 400 mm, colonne*, plateau rond Ø 590 mm</i>	347 564
	TO2Q	4ICT014	Round base steel* Ø 400 mm, column*, square top 590x590 mm <i>Base ronde acier* Ø 400 mm, colonne*, plateau carré 590x590 mm</i>	357 544
	TO2T	4ICT020	Round base steel* Ø 400 mm, column*, round top Ø 590 mm <i>Base ronde acier* Ø 400 mm, colonne*, plateau rond Ø 590 mm</i>	357 572
	TO3Q	4ICT026	Round base steel* Ø 400 mm, column*, square top 590x590 mm <i>Base ronde acier* Ø 400 mm, colonne*, plateau carré 590x590 mm</i>	388 576
	TO3T	4ICT032	Round base steel* Ø 400 mm, column*, round top Ø 590 mm <i>Base ronde acier* Ø 400 mm, colonne*, plateau rond Ø 590 mm</i>	388 603

#### PROTECTED OUTDOOR ONLY WITH HPL

\*Available in chromed (CR), painted black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT) for fixed versions and in chromed (CR) painted black (NE) or white (BI) for adjustable versions.

The painted versions of the InCollection components are suitable for outdoors in sheltered places, but not recommended in sea areas and pools considered the presence of special natural chemical elements and not.

The polyester powder paint used is not a galvanic treatment, therefore, tables and all its components are not guaranteed for any weather condition.

#### USAGE EXTERNE PROTÉGÉ SEULEMENT POUR HPL

\*Disponible en version chromée (CR) et peinte noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT) pour versions fixes ou en version chromée (CR) et peinte noir (NE), blanc (BI) pour versions réglables.

Les versions peintes de composants de Incollection sont adaptées à l'extérieur mais sous un endroit abrité, elle ne sont pas recommandé dans les zones maritimes et les piscines pour la présence d'éléments chimiques naturels spéciaux et pas.

Le revêtement en poudre polyester utilisé n'est pas un traitement galvanique, par conséquent, les tables et tous leurs composants ne sont pas garantis pour toutes les conditions météorologiques.

HPL top available in white or black

\* Cat NEU = only structure without top.

Plateaux en HPL disponibles en finition laqué blanc et noir.

\* Cat NEU = seulement structure sans plateaux.

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
				Cat. NEU* Cat. HPL*
	TO4Q	4ICTO38	Round base steel* Ø 470 mm, column*, square top 790x790 mm <i>Base ronde acier* Ø 470 mm, colonne*, plateau carré 790x790 mm</i>	390 695
	TO4T	4ICTO44	Round base steel* Ø 470 mm, column*, round top Ø 790 mm <i>Base ronde acier* Ø 470 mm, colonne*, plateau rond Ø 790 mm</i>	390 702
	TO5Q	4ICTO50	Round base steel* Ø 470 mm, column*, square top 790x790 mm <i>Base ronde acier* Ø 470 mm, colonne*, plateau carré 790x790 mm</i>	400 703
	TO5T	4ICTO56	Round base steel* Ø 470 mm, column*, round top Ø 790 mm <i>Base ronde acier* Ø 470 mm, colonne*, plateau rond Ø 790 mm</i>	400 711
	TO6Q	4ICTO62	Round base steel* Ø 470 mm, column*, square top 790x790 mm <i>Base ronde acier* Ø 470 mm, colonne*, plateau carré 790x790 mm</i>	433 735
	TO6T	4ICTO68	Round base steel* Ø 470 mm, column*, round top Ø 790 mm <i>Base ronde acier* Ø 470 mm, colonne*, plateau rond Ø 790 mm</i>	433 742



#### PROTECTED OUTDOOR ONLY WITH HPL

\*Available in chromed (CR), painted black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT) for fixed versions and in chromed (CR) painted black (NE) or white (BI) for adjustable versions.

The painted versions of the InCollection components are suitable for outdoors in sheltered places, but not recommended in sea areas and pools considered the presence of special natural chemical elements and not.

The polyester powder paint used is not a galvanic treatment, therefore, tables and all its components are not guaranteed for any weather condition.

HPL top available in white or black

\* Cat NEU = only structure without top.



#### USAGE EXTERNE PROTÉGÉ SEULEMENT POUR HPL

\*Disponible en version chromée (CR) et peinte noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT) pour versions fixes ou en version chromée (CR) et peinte noir (NE), blanc (BI) pour versions réglables.

Les versions peintes de composants de Incollection sont adaptées à l'extérieur mais sous un endroit abrité, elle ne sont pas recommandé dans les zones maritimes et les piscines pour la présence d'éléments chimiques naturels spéciaux et pas.

Le revêtement en poudre polyester utilisé n'est pas un traitement galvanique, par conséquent, les tables et tous leurs composants ne sont pas garantis pour toutes les conditions météorologiques.

Plateaux en HPL disponibles en finition laqué blanc et noir.

\* Cat NEU = seulement structure sans plateaux.

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY REVÊTEMENTS
				Cat. NEU* Cat. HPL*
	TO5QA	4ICTO98	Round base steel* Ø 470 mm, adjustable column*, square top 790x790 mm  <i>Base ronde acier* Ø 470 mm, colonne réglable*, plateau carré 790x790 mm</i>	917 1.221
	TO5TA	4ICTO104	Round base steel* Ø 470 mm, adjustable column*, round top Ø 790 mm  <i>Base ronde acier* Ø 470 mm, colonne réglable*, plateau rond Ø 790 mm</i>	917 1.227
	TO6QA	4ICTO110	Round base steel* Ø 470 mm, adjustable column*, square top 790x790 mm  <i>Base ronde acier* Ø 470 mm, colonne réglable*, plateau carré 790x790 mm</i>	917 1.221
	TO6TA	4ICTO116	Round base steel* Ø 470 mm, adjustable column*, round top Ø 790 mm  <i>Base ronde acier* Ø 470 mm, colonne réglable*, plateau rond Ø 790 mm</i>	917 1.227

#### PROTECTED OUTDOOR ONLY WITH HPL

\*Available in chromed (CR), painted black (NE), white (BI), grey (GG), ivory (SB), water green (VD) and powder (MT) for fixed versions and in chromed (CR) painted black (NE) or white (BI) for adjustable versions.

The painted versions of the InCollection components are suitable for outdoors in sheltered places, but not recommended in sea areas and pools considered the presence of special natural chemical elements and not.

The polyester powder paint used is not a galvanic treatment, therefore, tables and all its components are not guaranteed for any weather condition.

HPL top available in white or black

\* Cat NEU = only structure without top.

#### USAGE EXTERNE PROTÉGÉ SEULEMENT POUR HPL

\*Disponible en version chromée (CR) et peinte noir (NE), blanc (BI), gris (GG), ivoire (SB), vert d'eau (VD) et poudre (MT) pour versions fixes ou en version chromée (CR) et peinte noir (NE), blanc (BI) pour versions réglables.

Les versions peintes de composants de Incollection sont adaptées à l'extérieur mais sous un endroit abrité, elle ne sont pas recommandé dans les zones maritimes et les piscines pour la présence d'éléments chimiques naturels spéciaux et pas.

Le revêtement en poudre polyester utilisé n'est pas un traitement galvanique, par conséquent, les tables et tous leurs composants ne sont pas garantis pour toutes les conditions météorologiques.

Plateaux en HPL disponibles en finition laqué blanc et noir.

\* Cat NEU = seulement structure sans plateaux.



EN  
16139

## EN

**CLOP** is the chair out of the box for creative thinking that focuses attention on a new ergonomics that fluidly follows the way of being and making of people who use it. Her dynamic personality is also suitable for new coworking and startup contexts.

**SEAT/ARMREST:** cold molded flexible flame retardant polyurethane, density 70 kg/m<sup>3</sup>, in Italian Class 1, completely water-foamed and free of chlorofluorocarbons (CFC free) and hydrofluorocarbons (HCFC free) with steel bearing structure and structural hinges in die-cast aluminum.

**STRUCTURE:** a calendered steel cradle with 4 conical legs welded in high-strength steel tube Ø25 to Ø18 mm with nylon insole.

**FINISHING:** with epoxy powder coating, in the colors: White (BI), Black (NE), Corten (CO).

# CLOP

Design by Il Prisma


## FR

**CLOP** est la chaise non conventionnelle pour la pensée créative qui se focalise sur une nouvelle ergonomie qui s'adapte avec fluidité à la façon d'être et de faire des personnes qui l'utilisent. Sa personnalité dynamique se prête également aux nouveaux contextes de co-working et de start-up.

**DOSSIER/ACCOUDOIRS:** en polyuréthane ignifugé, flexible, moulé à froid, densité 70 kg/m<sup>3</sup>, classe 1 italienne, entièrement expansé à l'eau et sans chlorofluorocarbones (CFC free) ni hydrofluorocarbones (HCFC free), avec une structure de support en acier et des charnières structurelles en aluminium moulé sous pression.

**STRUCTURE:** courbé en acier calandré avec 4 pieds coniques soudés en tube d'acier à haute résistance Ø25 à Ø18 mm avec semelle en nylon.

**FINITIONS:** avec peinture en poudre époxyde dans les couleurs: Blanc (BI), Noir (NE), Corten (CO).

DIMENSIONS DIMENSIONS	ITEM ART	CODE CODE	CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY * REVÊTEMENTS
				Cat. C Cat. D Cat. K Cat. TP
	CP1	4CPV01	Lounge armchair, 4 metal legs.  Chaise longue, 4 pieds en métal.	1.568 1.792 2.016 2.016

Structure available in 4 weeks in the colors: White (BI), Black (NE), Corten (CO).

Structure disponible en 4 semaines dans les couleurs : Blanc (BI), Noir (NE), Corten (CO).

\*Cat. C: Felicity  
Cat. D: Acton, Step Melange  
Cat. K: Bisentium, Tresigallo  
Cat. TP: Zenith

Available customization of upholsteries and finishes on request.

Personnalisation de revêtements et finitions sur demande.



**meinema**  
interieur | ontwerp | uitvoering



info@meinema.nl

0031 - 20 311 8396