


ACTA.FERRO

MEUBLES EN ACIER STALEN MEUBILAIR


**DES SOLUTIONS DESIGN
DE HAUTE QUALITÉ EN ACIER
HOOGWAARDIGE DESIGN
OPLOSSINGEN VAN STAAL**





LES AVANTAGES DE L'ACIER DE VOORDELEN VAN STAAL

- 1 *De par la précision de leur fabrication, les meubles en acier ACTA.FERRO offrent un design particulièrement esthétique, avec des lignes filigranes et des arêtes sans solution de continuité.*
De nauwkeurige afwerking geeft de vormgeving van het stalen meubilair ACTA.FERRO een hoog esthetisch gehalte, met een subtile lijnvoering en naadloos in elkaar overlopende kanten.
- 2 *Des coloris brillants et variés apportent des touches personnalisées et créent des environnements de travail émotionnels et motivants dans tous les secteurs de l'entreprise.*
Een groot aantal briljante kleuren plaatsen individuele accenten en creëren motiverende, emotionele kantoorlandschappen in alle bedrijfsafdelingen.
- 3 *Tous les composants du programme de meubles en acier de haute qualité ACTA.FERRO séduisent par un niveau d'absorption sonore élevé. L'impact sur l'environnement sonore au bureau est positif.*
*Alle onderdelen van het hoogwaardige ACTA.FERRO staalmeubelprogramma beschikken over uitstekende geluidsabsorberende eigenschappen.
De achtergrondgeluiden op kantoor worden merkbaar getemperd.*
- 4 *Malgré la faible épaisseur du matériau, les meubles en acier sont non seulement extrêmement stables, mais aussi indéformables - même en cas de déménagements ou de modifications. Cette excellence garantit un rapport qualité-prix optimal sur l'ensemble de la durée de vie.*
Stalen meubilair biedt door de geringe materiaaldikte niet alleen maximale stabiliteit, maar blijft buigstijf, zelfs bij verhuizingen of ombouw. De hoogwaardige kwaliteit biedt een optimale prijs-prestatieverhouding gedurende de gehele levensduur.



L'acier exerce une fascination particulière
Avec ACTA.FERRO, l'esthétique et la diversité des couleurs vont de pair avec une fonctionnalité et une longévité élevées.


Van het materiaal staal
gaat een bijzondere fascinatie uit.
Bij ACTA.FERRO gaan schoonheid en
kleurenrijkdom hand in hand met
functionaliteit en duurzaamheid.

UN DESIGN POUR LE PLAISIR DES YEUX

UN BIENFAIT POUR LES OREILLES

DESIGN VOOR HET OOG

EEN WELDAAD VOOR DE OREN



LE SYSTÈME DE RANGEMENT DE HAUTE QUALITÉ ACTA.FERRO EN ACIER ALLIE DESIGN MODERNE ET EFFICACITÉ ACOUSTIQUE ÉLEVÉE. LES SURFACES D'ABSORPTION SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉES - DISPONIBLES EN DEUX MOTIFS DE PERFORATIONS ATTRACTIFS - RÉDUISENT SENSIBLEMENT LE NIVEAU SONORE AU BUREAU. AVEC SA FONCTIONNALITÉ ÉLEVÉE, ACTA.FERRO SATISFAIT À TOUTES LES EXIGENCES DE STRUCTURATION MODERNE DE L'ESPACE ET DE BIEN-ÊTRE PRODUCTIF. LES POSSIBILITÉS ILLIMITÉES DE COMBINAISONS DE COULEURS PERMETTENT D'APPORTER DES TOUCHES PERSONNALISÉES.

HET HOOGWAARDIGE STALEN OPBERGSYSTEEM ACTA.FERRO VERBINDT MODERN DESIGN MET EEN Hoge AKOESTISCHE WERKZAAMHEID. DE SPECIAAL ONTWIKKELDE ABSORPTIEVLAKKEN, MET TWEE VERSCHILLENDE, AANTREKKELIJKE GATENDESIGNS, REDUCEREN HOORBAAR DE ACHTERGRONDGELUIDEN OP KANTOOR. ACTA.FERRO BEANTWOORDT DOOR ZIJN Hoge FUNCTIONALITEIT AAN ALLE EISEN OP HET GEBIED VAN EIGENTIJDS RUIMTE-INDELING EN PRODUCTIEF WELZIJN. DOOR DE ONBEGRENDE KLEURMOGELIJKHEDEN KUNNEN INDIVIDUELE OPTISCHE ACCENTEN WORDEN GEPLAATST.

UN BUREAU POUR TRAVAILLER AU CALME EEN KANTOOR OM OM ONGESTOORD TE KUNNEN WERKEN

RAINURE DE PRÉHENSION CONTINUE, FILIGRANE
DOORLOPENDE, STUUVOLLE GREEPLUST



PRODUITS :

Armoire à rideau latéral SYS, tabouret NET.WORK.PLACE

PRODUCTEN:

SYS jaloeziekast, NET.WORK.PLACE poef

SYS - UNE NOUVELLE INTERPRÉTATION DU RANGEMENT. LE DESIGN MODERNE, DÉLIBÉRÉMENT TENDANCE, SE DÉMARQUE PAR DES LIGNES FILIGRANES ET DES RAYONS ÉTROITS qui rendent l'armoire à rideau latéral encore plus mince et séduisante. Elle peut s'effacer à l'arrière-plan ou, au contraire, jouer les vedettes grâce à un revêtement laqué de couleur. Sa capacité à créer une acoustique ambiante agréable et propice au travail est à mettre à l'actif des façades à petites perforations qui agissent comme absorbeur des sons graves.

SYS OPBERGELEMENTEN NIEUW GEÏNTERPRETEERD. HET MODERNE, TRENDY DESIGN HEEFT EEN SUBTIELE LIJNVOERING EN KLEINE RONDINGEN, WAARDOOOR DE FRAMELOSE JALOEZIEKAST NOG SLANKER EN LIEFLIJKER OVERKOMT. HIJ BLIJFT BESCHEIDEN OP DE ACHTERGROND OF KAN, VOORZIEN VAN EEN GEKLEURDE LAAG, VRIJMOEDIG DE AANDACHT OPEISEN. DANKZIJ DE KLEINE PERFORATIES IN HET KASTFRONT, DIE VOORAL DE LAGE TONEN ABSORBEREN, CREËERT HIJ EEN AANGENAME EN WERKVRIENDELIJKE RUIMTELIJKE AKOESTIEK.



L'ÉLÉGANT MOTIF À GRANDES PERFORATIONS DE L'ARMOIRE À PORTES COULISSANTES SYS COMBINÉ AVEC LE DOUBLAGE EN FEUTRE DE COULEUR définit l'atmosphère de la pièce et contribue, dans une large mesure, à créer des environnements de travail jeunes et modernes. Les sons graves sont absorbés, et le résultat est une acoustique ambiante bénéfique pour un travail concentré.

HET GROTE, AANTREKKELIJKE GATENDESIGN VAN DE SYS SCHUIFDEUR-KASTEN IN COMBINATIE MET HET DAARACHTER AANGEBRACHE, KLEURIGE VILT DOMINEERT DE RUIMTELIJKE WERKING EN DRAAGT IN BELANGRIJKE MATE BIJ TOT DE VORMGEVING VAN JONGE EN MODERNE WERKOMGEVINGEN. DE LAGE TONEN WORDEN GEABSORBEERD EN ER ONTSTAAT EEN WELDADIGE RUIMTELIJKE AKOESTIEK VOOR GECONCENTREERD WERKEN.

PRODUITS :

Armoires à portes coulissantes SYS, système de tables LIFE.S avec panneau, sièges pivotants OKAY.II

PRODUCTEN:

SYS schuifdeurkasten, LIFE.S tafelsysteem met paneel, OKAY.II bureaustoelen

QUATRE ROBUSTES MODÈLES EN ACIER UN MÊME LOOK VIER STAALHARDE TYPES ÉEN CONSEQUENTE PERFORMANCE




ARMOIRE À PORTES BATTANTES (4 HC)

Pour un accès convivial sur toute la largeur de l'armoire

DRAAIDEURKAST (4 OH)

comfortable toegang over de gehele kastbreedte



ARMOIRE À PORTES COULISSANTES (3 HC)

avec portes coulissant en douceur

SCHUIFDEURKAST (3 OH)

met lichtlopende schuifdeuren

ARMOIRE À RIDEAU LATÉRAL (3 HC)

avec rainure de préhension continue

JALOEZIEKAST (3 OH)

met doorlopende greeplijst




ARMOIRE VERTICALE (4 HC)

Pour un rangement clair et un accès rapide aux documents


LADENKAST (4 OH)

alle documenten overzichtelijk geordend en snel binnen handbereik



LES CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME SYS DE KENMERKEN VAN HET SYS PROGRAMMA

- Look filigrane harmonisé pour toute la gamme
Consequente en verfijnde verschijningsvorm
- Le look affleurant conforte la modernité du design
De strakke uitstraling ondersteunt de moderne designtaal
- Façade avec ou sans perforations
Front vormgegeven met en zonder gatenpatroon
- Design unié du dos des armoires pour un positionnement alterné
Symmetrisch design van de achterzijde van de kast voor gebruik van beide zijden




RAINURE DE PRÉHENSION LATÉRALE

Solution élégante pour une ouverture facile

GREEPLIJST AAN ZIJKANT

elegante oplossing voor probleemloos openen




SOCLE INTÉGRÉ

Ajustement facile de l'intérieur

GEÏNTREGREERDE SOKKEL

van binnen gebruikersvriendelijk



BARRE DE POIGNÉE DISCRÈTE


Intégration harmonieuse dans l'aspect général

SUBTIELE BRUGGEEP

past harmonisch in het totaalbeeld

UNE BONNE ACOUSTIQUE AMBIANTE : LA CLÉ D'UN TRAVAIL EFFICACE


GOEDE RUIMTELIJKE AKOESTIEK: DE SLEUTEL VOOR EFFECTIEF WERKEN



Façades acoustiques avec deux types de perforations
Les grandes perforations conviennent pour les caissons, armoires de pharmacie, panneaux de tables et autres éléments d'armoires

Akoestische fronten in twee perforaties
De grote perforatie past bij ladenblok, apothekerskast, tafelpanelen en de overige kastelementen

D'EXCELLENTES PERSPECTIVES POUR PLUS DE CALME GLANZENDE VOORUITZICHTEN OP MEER RUST



LES COULEURS CRÉENT L'ATMOSPHÈRE
Découvrez les nouveaux coloris métallisés au service d'un look chic et raffiné.
KLEUREN ZORGEN VOOR SFEER
Ontdek de nieuwe metallic kleuren voor een chique, hoogwaardige look.



TOUJOURS EN COURS D'UTILISATION, OUVERTE OU FERMÉE – L'ARMOIRE DE PHARMACIE ACTA.FERRO EST CONÇUE POUR LE TRAVAIL QUOTIDIEN AU BUREAU. NON CONTENTE DE SÉDUIRE PAR SON ESPACE DE RANGEMENT SUFFISANT POUR LES DOCUMENTS ET LES ACCESSOIRES, ELLE PERMET EN PLUS DE COUPER LA VUE ET DE DÉLIMITER LES POSTES DE TRAVAIL, PERMETTANT AINSI UN TRAVAIL CONCENTRÉ. DE PLUS, L'ABSORPTION DES SONS PAR LES PAROIS LATÉRALES AMÉLIORE LA TRANQUILLITÉ AU BUREAU. TOUT CECI CONTRIBUE À AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE DES EMPLOYÉS.

VOORTDUREND IN GEBRUIK – IN OPEN OF GESLOTEN VORM – DE ACTA.FERRO APOTHEKERSKAST IS GEKNIPT VOOR HET DAGELIJKS LEVEN OP KANTOOR. HUJ MAAKT NIET ALLEEN INDRUK DOOR VOLDOENDE OPBERGRUIMTE VOOR DOCUMENTEN EN BENODIGHEDEN, MAAR FUNCTIEERT BOVENDIEN ALS ZICHTSCHERM EN WERKPLEKAFSCHIEDING VOOR GECONCERTEERD WERKEN. GEPERFOREERDE ZIJWANDEN, DIE HET GELUID DEMPEN, ZORGEN VOOR MEER RUST OP KANTOOR. DIT VERHOOGT HET GEVOEL VAN COMFORT VAN DE MEDEWERKERS.

PRODUITS :
Armoires de pharmacie ACTA.FERRO, système de tables LIFE.S avec panneau, sièges pivotants OKAY.II
PRODUCTEN:
ACTA.FERRO apothekerskasten, LIFE.S tafelsysteem met paneel, OKAY.II bureaustoelen


**LA RENCONTRE DE LA FONCTIONNALITÉ
ET DE COULEURS INSPIRANTES**
**FUNCTIONALITEIT GAAT HAND IN HAND MET
INSPIRERENDE KLEUREN**



EN TANT QUE COMPAGNON PERSONNEL AU NIVEAU DU POSTE DE TRAVAIL, LE CAISSON – AVEC SES MULTIPLES VARIANTES DE DESIGN, DE FONCTIONS ET DE TAILLES – ACCUEILLE TOUS LES OBJETS UTILES ET PERSONNELS. LA SUBDIVISION INTÉRIEURE EST PERSONNALISABLE À VOLONTÉ : DU DOSSIER SUSPENDU À LA SUBDIVISION PERSONNALISÉE DES TIROIRS – TOUT EST POSSIBLE. LES CAISSENS EN ACIER SE MARIENT IDÉALEMENT AVEC D'AUTRES MATERIAUX.

ALS PERSOONLIJKE ASSISTENT OP DE WERKPLEK BIEDT HET LADENBLOK – MET TALRIJKE VARIANTEN IN DESIGN, FUNCTIONALITEIT EN GROOTTE – RUIMTE VOOR ALLE PRAKTISCHE EN PERSOONLIJKE VOORWERPEN. DE INDELING KAN GEHEEL NAAR EIGEN SMAAK WORDEN VORMGEGEVEN: VAN HET POPULAIRE HANGMAPPENSSTEEEM TOT EN MET EEN INDIVIDUELE INDELING VAN DE SCHUIFLADEN IS ALLES MOGELIJK. STALEN LADENBLOKKEN KUNNEN UITSTEKKEND WORDEN GECOMBINEERD MET ANDERE MATERIALEN.


Finitions Afwerkingen



POUR VOS GRANDS PROJETS, SÉLECTIONNEZ LA COMBINAISON DE
COULEURS DE VOTRE CHOIX ET RÉALISEZ VOTRE IDENTITÉ D'ENTREPRISE.

KIES BIJ GROTERE PROJECTEN UW INDIVIDUELE KLEURCOMBINATIE VOOR DE
INKLEURING EN SLUIT AAN BIJ DE HUISSTIJL VAN UW BEDRIJF

Vue d'ensemble des éléments Overzicht elementen



Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs d'impression et de modifications des programmes.
Les différences de couleurs par rapport aux coloris originaux sont liées à la technique d'impression.

Technische wijzigingen, drukfouten en programma-wijzigingen voorbehouden. Om druktechnische redenen zijn kleurafwijkingen t.o.v. de originele kleuren mogelijk.


Vue d'ensemble des produits

Productoverzicht

SYS	Armoire à portes battantes Draaideur-kast	Armoire à rideau latéral Jaloenzie-draaideur-kast	Armoire à portes coulissantes Schuifdeur-kast	Armoire verticale Verticale kast		
Corps Corpus	*3, 4	*3, 4	*3, 4	*3, 4		
Corps en acier avec façades affleurantes, Façades à portes battantes à double coque (monocoque pour la version acoustique) Stalen corpus met vlaksluitende fronten, Draaideurfronten dubbellaags (bij akoestische uitvoering enkellaags)	•	•	•	•		
Plinthe Sokkel	Corps sans socle séparé Corps sans socle séparé	Corpus zonder losse sokkel				
Réglable en hauteur In hauteur verstelbaar	•	•	•	•		
Dimensions Afmetingen	783 mm (2 HC ¹), 1158 mm (3 HC ¹), 1533 mm (4 HC ¹ /24 UH ²), 1908 mm (5 HC ¹) Hauteurs (avec recouvrement en acier) Hoogten (met stalen afdekking) 783 mm (2 OH ¹), 1158 mm (3 OH ¹), 1533 mm (4 OH ¹ /24 HE ²), 1908 mm (5 OH ¹)	•	•	•		
Largeurs Breedten	800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1600 mm	•	•	•		
Profondeurs Diepten	450 mm, 600 mm (armoire verticale) 450 mm, 600 mm (ladenkast)	•	•	•		
Variantes de poignées Greepvarianten	Barre de poignée Bruggreep		•	•		
Barre de poignée Bruggreep	•		•	•		
Rainure de préhension Greetlijst		•				
Fermeture Sluiting	Fermeture centralisée			•		
Centrale sluiting				•		
Serrure avec barillet interchangeable	•	•	•	•		
Slot met wisselcilinder						
Possibilités d'aménagement Inrichtingsmogelijkheden	Tablettes Legplanken					
Tablettes Legplanken	•	•	•			
Dossiers suspendus A4 Hangmappenframe DIN A4	•	•	•	•		
Tiges pendulaires Leitz/Elba, Zippel Pendelstangen Leitz/Elba, Zippel	•	•	•			
Aménagement de penderie Garderobe-inrichting	•					
Inserts petits casiers Kleinvakverdelingen	•	•	•			
Variantes d'équipement Inrichtingsvarianten	Façades acoustiques Akoestische fronten	Petites perforations Kleine perforatie Grosses perforations Ø 36 mm avec doublage tissu Grote perforatie Ø 36 mm, met stoffen achtergrond	○	○	○	○
Façades mélamine Fronten kunststof		○				
Plaques de recouvrement mélamine/placage Afdekbladen kunststof/fineer	13 mm, 25 mm	○	○	○	○	
Laque structurée par poudrage et cuisson au four pour des surfaces métalliques sélectionnées Structuur lak gepoedercoat en gemoffeld	pour des surfaces métalliques sélectionnées voor diverse metalen oppervlakken	○	○	○	○	
Dispositif de rentrée automatique et amortissement pour cadres suspendus	Automatische sluiting en demping voor hangmappenframe	•	•	•	•	
Amortissement à la fermeture Sluitdemping		•		•	•	

● Équipement de série basis ○ En option optie

¹ HC OH = Hauteur de classeur ordnerhoogte ² UH HE = Unité de hauteur hoogte-eenheid



PIANO PIANO	ARMOIRE À PHARMACIE APOTHEKERSKAST	CAISSON EN ACIER STALEN LADENBLOK	
Corps Corpus	*1, 3, 4	*1, 2, 3, 4	
Corps en tôle d'acier composé de 2 éléments individuels avec plaque de recouvrement continue Stalen behuizing, bestaande uit 2 losse elementen met doorlopend afdekblad	Corps extérieur en acier Corps intérieur en tôle d'acier ou en mélamine Plaque de recouvrement acier, mélamine, placage Buitencorpus staal Binnencorpus plaatstaal of kunststof Afdekblad staal, kunststof, fineer	Corps et façades en tôle d'acier Plaatstaal corpus en fronten	
Plinthe/Élément extractible/Roulettes Sokkel/uittrekelement/wielen	Intégrée au corps et réglable en hauteur In het corpus geïntegreerd en in hauteur verstelbaar	Roulettes fixes réglables en hauteur In hoogte verstelbare loopwielen	
Dimensions Afmetingen	830 mm (2 HC ¹), 1205 mm (3 HC ¹), 1580 mm (4 HC ¹), 1955 mm (5 HC ¹) Hauteurs (avec recouvrement en acier) Hoogten (met stalen afdekking) 830 mm (2 OH ¹), 1205 mm (3 OH ¹), 1580 mm (4 OH ¹), 1955 mm (5 OH ¹)	731 mm (1,5 HC ¹), 1177 mm (3 HC ¹) 731 mm (1,5 OH ¹), 1177 mm (3 OH ¹)	505 mm (8 UH ²), 555 mm (9 UH ²), 702 mm (12 UH ²) 505 mm (8 HE ²), 555 mm (9 HE ²), 702 mm (12 HE ²)
Largeurs Breedten	1200 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm	450 mm	430 mm
Profondeurs Diepten	457 mm/480 mm	800 mm, 900 mm	600 mm, 800 mm
Variantes de poignées Greepvarianten	Barre de poignée Bruggreep	Barre de poignée, poignée arceau arrondie, rectangulaire, poignée étrier Bruggreep, beugelgreep rond, hoekig, booggreep	Poignée arceau arrondie, rectangulaire, poignée étrier, poignée à barre, rainure de préhension latérale Beugelgreep rond, hoekig, booggreep, bruggreep, greeplijst aan de zijkant
Fermeture Sluiting	Serrure avec barillet interchangeable Slot met wisselcilinder	Serrure avec barillet interchangeable Grendelslot met wisselcilinder	Serrure avec barillet interchangeable Slot met wisselcilinder
Possibilités d'aménagement Inrichtingsmogelijkheden	Tablettes Legplanken Dossiers suspendus A4 Hangmappenframe DIN A4 Tiges pendulaires Leitz/Elba, Zippel Pendelstangen Leitz/Elba, Zippel Inserts petits casiers Kleinvakverdelingen	Tablettes Legplanken Dossiers suspendus A4 Hangmappenframe DIN A4 Tiges pendulaires Leitz/Elba, Zippel Inserts petits casiers Kleinvakverdelingen	Séparateurs Ladenverdelers Dossiers suspendus A4 Hangmappenframe DIN A4
Variantes d'équipement Inrichtingsvarianten	- Petites perforations acoustiques de série - Grosses perforations acoustiques Ø 36 mm avec doublage tissu, en option - Façades acoustiques en acier avec certificat de contrôle - Installation alternée avec porte coulissante supplémentaire au dos - Panneau arrière visible en acier non perforé - Plaques de recouvrement mélamine/placage - Laque structurée par poudrage et cuissen au four - Kleiné akoestische perforatie als basis - Grote akoestische perforatie Ø 36 mm met stoffen achtergrond, optioneel - Akoestische stalen fronten met keuringsrapport - Aan beide zijden toegankelijk met extra schuifdeur aan de achterzijde - Achterschot ongeperforeerd staal - Afdekbladen kunststof/fineer - Structuur lak gepoedercoat en gemoffeld - Prikbaar vilt blad met organisatierail - Automatische sluiting en damping voor hangmappenframe - Opzetelement - Cijfercombinatieslot voor opbergvak - Laadstation met opbergvak	- Côtés de corps en option avec petites perforations acoustiques ou grosses perforations acoustiques Ø 36 mm avec doublage tissu - Côté rangement à gauche ou à droite - Laque structurée par poudrage et cuissen au four - Plaques de recouvrement mélamine/placage - Côtés de corps en option avec petites perforations acoustiques ou grosses perforations acoustiques Ø 36 mm avec doublage tissu - Rainure de préhension latérale pour une façade lisse - Extraction partielle ou totale - Tiroirs 2 UH, 3 UH, 6 UH ² - Insert pour formulaires - Bar de rangement oblique - Boîtes à fiches en plastique - Rembourrage d'assise en tissu - Corpuszijden optioneel met kleine akoestische perforatie of grote akoestische perforatie Ø 36 mm met stoffen achtergrond - Handgreep aan de zijkant voor greeplijst front - Gedetailleerd of volledig uittekbare lade - Schuifladen 2 HE ² , 3 HE ² , 6 HE ² - Formulierframes - Schuinsorteerder - Kunststof kaartenbakken - Zitkussen stof	



Deutschland

König + Neurath AG
Büromöbel-Systeme
Industriestraße 1–3
61184 Karben
Tel.: +49 (0)6039 483-0
Fax: +49 (0)6039 483-214
e-mail: info@koenig-neurath.de
www.koenig-neurath.de

Great Britain

K + N International
(Office Systems) Ltd
52 Britton Street
London EC1M 5UQ
Tel.: +44 (0)20 74909340
Fax: +44 (0)20 74909349
e-mail: info@koenig-neurath.co.uk
www.koenig-neurath.co.uk

Nederland

König + Neurath Nederland
Office Furniture
Airport Business Park Lijnden
Frankfurtstraat 18+22
1175 RH Lijnden
Tel.: +31 (0)20 4109410
Fax: +31 (0)20 4109419
e-mail: info@konig-neurath.nl
www.konig-neurath.nl

France

König + Neurath AG
Showroom Paris
66, rue de la Victoire
75009 Paris
Tel.: +33 (0)1 44 63 23 93
Fax: +33 (0)1 44 63 23 97
e-mail: info@koenig-neurath.fr
www.koenig-neurath.fr

Schweiz

König + Neurath (Schweiz) GmbH
Büromöbel-Systeme
St. Gallerstrasse 106 d
CH-9032 Engelburg / St. Gallen
Tel.: +41 (0)52 770 22 42
e-mail: info@koenig-neurath.de
www.koenig-neurath.de