



## STOEL

### ZITTING

#### Constructie

Zittingplaat van 8 mm lichtgewicht populieren multiplex

#### Schuim

Een basis van HR schuim met een soortelijk gewicht van 45 kg/m<sup>3</sup> met een zachte topping van HR schuim (soortelijk gewicht 35 kg/m<sup>3</sup>). De zitting wordt voorzien van 100 grams dacron.

### ROMP

#### Constructie

Metalen romp van o.a. 16 mm buis en 15 x 15 mm koker. zittingplaat van 8 mm lichtgewicht populieren multiplex

#### Schuim

Gevormschuimd. HR-schuim met een soortelijk gewicht van +/- 60 kg/m<sup>3</sup>. De romp wordt voorzien van 100 grams dacron.

#### Stoffering

De VICO is zowel in leer als stof verkrijgbaar.

### ONDERSTEL

#### 1. HOUTEN VIERPOOT

##### Uitvoeringen

- Notenhout matgelakt
- Eiken blank mat gelakt
- Eiken wit geolied
- Eiken zwart carbon gebeitst

##### Pootdoppen

Wagner Quickclick© voorzien van vilt of gladde (hyper) insert.

##### Gewicht

13,1 kg (gewogen met een Kvadrat Harald stoffering).

#### 2. METALEN SLEDE

(van 12 mm stalen staf)

##### Uitvoeringen

Matzwart gepoedercoat

##### Pootdoppen

Zwart kunststof glijdop voorzien van vilt.

##### Gewicht

13,2 kg (gewogen met een Kvadrat Harald stoffering).

## CHAIR

### SEAT

#### Construction

seating plate made of 8 mm lightweight poplar plywood

#### Foam

A base of HR foam with a specific weight of 45 kg/m<sup>3</sup> with a soft topping of HR foam (specific weight of 35 kg/m<sup>3</sup>). The seat is supplied with 100 grams dacron.

### MAIN STRUCTURE

#### Construction

Metal body of 16 mm tube and 15 x 15 mm shaft. Seat plate made of 8 mm lightweight poplar plywood

#### Foam

Molded foam. HR foam with a specific weight of +/- 60 kg/m<sup>3</sup>. The body is supplied with 100 grams dacron.

#### Upholstery

The VICO is available with leather and fabric upholstery.

### BASE FRAME

#### 1. WOODEN 4 LEG

##### Versions

- Walnut matt lacquered
- Oak blank matt laquered
- Oak white oiled
- Oak black carbon stained

##### Foot caps

Wagner Quickclick© with felt or smooth (hyper) insert.

##### Weight

13.1 kg (weighted with a Kvadrat Harald upholstery).

#### 2. METAL SLED BASE

(12 mm metal staff)

##### Versions

Matt black powder coated

##### Foot caps

Black plastic glide cap with felt.

##### Weight

13.2 kg (weighted with a Kvadrat Harald upholstery).

## STUHL

### SITZ

#### Aufbau

Sitzplatte aus 8 mm leichtem Pappelsperholz

#### Schaum

Eine Basis aus HR-Schaum mit einem spezifischen Gewicht von 45 kg/m<sup>3</sup> mit einer weichen Schicht aus HR-Schaum (spezifisches Gewicht von 35 kg/m<sup>3</sup>). Der Sitz wird mit 100 Gramm Dacron geliefert.

### KORPUS

#### Aufbau

Metallkörper aus 16 mm Rohr und 15 x 15 mm Rohr. Sitzplatte aus 8 mm leichtem Pappelsperholz.

#### Schaum

Formschaum. HR-Schaum mit einem spezifischen Gewicht von +/- 60 kg/m<sup>3</sup>. Korpus wird mit 100 Gramm Dacron geliefert.

#### Polsterung

Der VICO ist sowohl in Leder als auch in Stoff erhältlich.

### UNTERGESTELL

#### 1. VIER HOLZFÜSSE

##### Ausführungen

- Walnuss matt lackiert
- Eiche matt weiß lackiert
- Eiche weiß geölt
- Eiche carbon gebeitst

##### Gleiter

Wagner Quickclick© mit Filz- oder Glatteinlage.

##### Gewicht

13,1 kg (gewogen mit einer Kvadrat Harald Polsterung).

#### 2. KUFENGESTELL

(aus 12 mm Stahlstab)

##### Ausführungen

Mattschwarz pulverbeschichtet

##### Gleiter

Schwarze Kunststoffgleitkappe mit Filz.

##### Gewicht

13,2 kg (gewogen mit einer Kvadrat Harald Polsterung).

### 3. ALUMINIUM DRAAIVOET

#### **Uitvoeringen**

- Matzwart gepoedercoat
- Hoogglans gepolijst

#### **Pootdoppen**

Kunststof dop voorzien van vilt of gladde kunststof onderkant.

#### **Gewicht**

14,7 kg (gewogen met een Kvadrat Harald stoffering).

### 4. ALUMINIUM DRAAIVOET MET WIELEN

#### **Uitvoeringen**

- Matzwart gepoedercoat
- hoogglans gepolijst

#### **Wielen**

Harde of zachte wielen.

#### **Gewicht**

14,9 kg (gewogen met een Kvadrat Harald stoffering).

### 5. METALEN 4-POOT

(18 mm buis)

#### **Uitvoeringen**

- Matzwart gepoedercoat
- RAL kleur

#### **Pootdoppen**

Wagner Quickclick© voorzien van vilt of gladde (hyper) insert.

#### **Gewicht**

11,2 kg (gewogen met een Kvadrat Harald stoffering).

### WETGEVING

Populieren multiplex: ASTC approved  
Schuim (optioneel):  
BS 5852, part 1 TB 117-2013,  
zonder brandvertragers.

### 3. ALUMINUM SWIVEL BASE

#### **Versions**

- Matt black powder coated
- High-gloss polished

#### **Foot caps**

Plastic cap with felt or smooth plastic bottom.

#### **Weight**

14,7 kg (weighted with a Kvadrat Harald upholstery).

### 4. ALUMINUM SWIVEL BASE WITH WHEELS

#### **Versions**

- Matt black powder coated
- High-gloss polished

#### **Wheels**

Hard or soft wheels.

#### **Weight**

14,9 kg (weighted with a Kvadrat Harald upholstery).

### 5. METAL 4-LEG

(18 mm tube)

#### **Styles**

- Matt black powder coated
- RAL color

#### **Foot caps**

Wagner Quickclick© with felt or smooth (hyper) insert.

#### **Weight**

11,2 kg (weighted with a Kvadrat Harald upholstery).

### LEGISLATION

Poplar plywood: ASTC approved  
Foam (optional):  
BS 5852, part 1 TB 117-2013,  
without fire retardants.

### 3. DREHFUSS ALUMINIUM

#### **Ausführungen**

- Mattschwarz pulverbeschichtet
- hochglanzpoliert

#### **Gleiter**

Kunststoffkappe mit Filz- oder glattem Kunststoffboden.

#### **Gewicht**

14,7 kg (gewogen mit einer Kvadrat Harald Polsterung).

### 4. SCHWENKFUSS AUS ALUMINIUM MIT ROLLEN

#### **Ausführungen**

- Mattschwarz pulverbeschichtet
- hochglanzpoliert

#### **Rollen**

Harte oder weiche Rollen.

#### **Gewicht**

14,9 kg (gewogen mit einer Kvadrat Harald Polsterung).

### 5. METALL 4-BEIN

(18 mm Rohr)

#### **Ausführungen**

- Mattschwarz pulverbeschichtet
- RAL Farbe

#### **Gleiter**

Wagner Quickclick© mit Filz- oder Glatteinlage.

#### **Gewicht**

11,2 kg (gewogen mit einer Kvadrat Harald Polsterung).

### GESETZGEBUNG

Pappelsperholz: ASTC genehmigt  
Schuim (optional):  
BS 5852, Teil 1 TB 117-2013,  
ohne Flammschutzmittel.

# VICO

Geert Koster 2019

---



# VICO

Geert Koster 2019

---

