

Puc stoel Wiesner Hager

Bekijk hier de Puc stoel

concept
wiesner hager



puc



meinema
interieur | ontwerp | uitvoering



info@meinema.nl



0031 - 20 311 8396

De veelzijdige Allrounder.



puc is een veelzijdige kunstenaar die op alle gebieden van de projectarchitectuur kan worden ingezet – van rijstoelen in grote zalen tot solitair geplaatst. De stoelserie is veelzijdig inzetbaar door de verscheidenheid aan varianten en de “verborgen” eigenschappen: het ingenieus eenvoudige, kunststof koppelingssysteem met geïntegreerde paniekzekering is onopvallend verborgen onder de zijschelp. *puc* combineert designkwaliteit met alle functionele eisen waaraan een flexibele, multifunctionele stoel moet voldoen. Het koppelen is heel eenvoudig: het koppellement van de ene stoel

wordt ingehaakt in het element van de ernaast staande stoel. Hierdoor is razendsnel op- en afbouwen van stoelrijen mogelijk. Optionele rij- en stoelnummers kunnen zonder gereedschap worden vast- of losgeklikt. De zijschelp dient tevens als stapelgeleiding, stapelbescherming en drager van armleuningen. *puc* is loodrecht stapelbaar en kan gemengd – met en zonder armlegger – gestapeld en gekoppeld worden. De zitschaal is in zeven aantrekkelijke kleuren kunststof verkrijgbaar, en in eiken of beuken multiplex.



Licht, vol karakter en uiterst robuust.

De ronde vormen van de kunststof zitschaal bepalen het silhouet van *puc* en onderstrepen zijn creatieve noot. Het ranke frame uit hoogwaardig staal dringt zich niet op en geeft de stoel de nodige lichtvoetigheid. Wiesner-Hager heeft ook geen compromissen gesloten als het om zitcomfort gaat. De speciale vorm van de kunststof schaal en de royale zitbreedte zorgen voor een comfortabele, ergonomische zitervaring – ook over een langere periode.

Design: arge2



Rijk aan details.

Overzicht.



Schrijfblad.
Desgewenst kunnen *puc* stoelen met een opklapbaar, afneembaar schrijfblad worden uitgerust.




Zitschaal van multiplex.
De zitschaal is in zeven aantrekkelijke kleuren kunststof verkrijgbaar, en in eiken of beuken multiplex.



Rijverbinding.
Het koppelsysteem met geïntegreerde paniekzekering volgens norm EN 14703 bevindt zich vrijwel onzichtbaar onder de zijschelplijst.

Stapelbaar.
Loodrechte stapeling. *puc* kan gemengd met en zonder armleuning worden gestapeld en gekoppeld.



Stoel- en rijnummering kunnen zonder gereedschap worden vast- en losgeklikt.



6300 Stapelstoel

Zitschaal kunststof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, binnenzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd
H 830 / ZH 435 / B 540 / D 510
Hartafstand 535 mm

6302 Stapelstoel met armleggers

Zitschaal kunststof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, binnenzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd
H 830 / ZH 435 / B 590 / D 510
Hartafstand 535 mm



6301 Stapelstoel

Zitschaal multiplex beuken of eiken, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd
H 830 / ZH 450 / B 540 / D 550
Hartafstand 535 mm

6303 Stapelstoel met armleggers

Zitschaal multiplex beuken of eiken, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd
H 830 / ZH 450 / B 590 / D 550
Hartafstand 535 mm

180 KG
max. capacity
tested acc. to
DIN 4573

H = totale hoogte / ZH = zithoogte / B = breedte / D = diepte / Afmetingen in mm

Standaarduitvoering:

Stapelstoel 6300 en 6302: Frame van stalen precisiebuis, kunststof glijders. Zitschaal polypropyleen, mat. Armleggerpads polypropyleen. Metalen oppervlakken met poedercoating.

Stapelstoel 6301 en 6303: Frame van stalen precisiebuis, kunststof glijders. Zitschaal multiplex beuken of eiken. Frameafdekking en armleggerpads polypropyleen. Metalen oppervlakken met poedercoating.


Schrijfblad met snelwisselsysteem 9316 voor modellen 6300 & 6302: Volkern, metalen oppervlakken voorzien van poedercoating. Opklapbaar, afneembaar, alleen rechts te monteren. Voorbereiding voor montage noodzakelijk bij de stoel. Stoelen met gemonteerd schrijfblad zijn niet stapelbaar en niet koppelbaar.

Transportwagen 6387 voor schrijfblad met snelwisselsysteem 9316: Capaciteit: 54 schrijfbladen.

Stoelnummer 9087 en rijnummer 9088: Rijverbinding volgens norm EN 14703 is bij de stapelstoel noodzakelijk.

Opmerking: Stapelstoelen zonder armleuning en stapelstoelen met armleuning kunnen gemengd worden gestapeld en gekoppeld. De hartafstand voor beide modellen is 535 mm.

Kleuren kunststof zitschaal:



Stapelbaarheid:
loodrecht stapelbaar:
15 stoelen op de grond:

Stapelstoel 6300 en 6302:
H = 1900 mm

Stapelstoel 6301 en 6303:
H = 1860 mm

Geschikte stapelwagens:
model 6389-000,
model 6389-001,
model 6491-000.

Perfect Partners.



macao



m.zone Talk



yuno