

concept  
wiesner hager

 nooi

Meinema | De Meubelmakelaar | 0031-20 311 8396



reddot award 2015  
honourable mention



*nooi* is afkomstig uit de designwerkplaats van neunzig° design en is geboren uit het idee om met één enkele schaalvorm en verschillende framevarianten te overtuigen en in alle belangrijke zitbehoeften te voorzien.

Van de stoelen voor grote ruimtes via kantine-, wacht- of transitruimtes tot aan seminar- en scholingsruimtes. Met *nooi* wordt zo een uniforme uitstraling voor de complete office- of projectarchitectuur gecreëerd.

De schalen worden in multiplex en polypropyleen en in verschillende stofferingsvarianten aangeboden.

De verschillende kleurcombinaties van de kunststof zitschaal verschaffen een creatieve speelruimte voor het interieurdesign. De buitenzijde van de kunststof zitschaal wordt altijd in hoogglans uitgevoerd.

Design: neunzig° design



## Revolutionair eenvoudig: de *nooi* framekoppeling.

### De zaalstoel:

**Net zo eenvoudig als intelligent.  
Net zo ongecompliceerd als snel.  
Net zo esthetisch als helder.**

*nooi* – de zaalstoel met framekoppeling. Op- en afbouwen van rijen stoelen was nog nooit zo eenvoudig als met *nooi*. De twee aangrenzende poten worden op elkaar gestapeld, waarbij steeds van links naar rechts wordt gekoppeld. Het koppelingsprincipe werkt zowel met als zonder armlegger. Het voordeel: er wordt waardevolle ruimte gewonnen voor een comfortabele zitbreedte. Optisch ontstaat een esthetisch en rustig beeld, omdat de verdubbeling van de aangrenzende poten vervalst. Het opbouwen en afbreken gebeurt ongecompliceerd en snel: *nooi* kan verticaal worden gestapeld, zodat ze veilig en dicht op elkaar kunnen worden gestapeld. Op deze manier neemt de zaalstoel maar weinig ruimte voor de opslag in.

Een kunststof clip bovenaan de rugleuning fungeert als stoelnummering (optie). Desgewenst kunnen zaalstoelen met een opklapbaar, afneembaar schrijfblad worden uitgerust. Stoelen met gemonteerd schrijfblad kunnen gestapeld, maar niet gekoppeld worden.



Meer op:  
[wiesner-hager.com](http://wiesner-hager.com)





Sierlijk en licht:  
de vergader- en kantinestoel.



Geheel volgens zijn gebruiksdoel heeft de *nooi* vergader- en kantinestoel een sierlijke en lichte uitstraling. De hoge kwaliteit en materiaalbestendigheid van de zitschaal tegen chemische invloeden creëren de noodzakelijke stabiliteit en robuustheid. Door de grote diversiteit in kleuren is de vrijheid in inrichting ongekend. Daarom past hij ideaal in werkcafés, bistro's, kantines en vergaderruimtes.





Minimalistisch en helder:  
de draadsledestoel.



De compacte draadslede-stapelstoel werd speciaal ontwikkeld voor communicatieve multifunctionele ruimtes, voor seminar, workshop of lezing. Ook het sobere, gereduceerde slede-onderstel biedt een eenvoudige framekoppeling, waarvoor geen extra element nodig is.



De framekoppeling  
van de draadsledestoel

# Flexibel en comfortabel: de conferentiestoel.



De *nooi* conferentiestoel is de ideale partner voor langdurende bijeenkomsten. Het draaibare 4-ster onderstel en stalen armleuningen bieden comfort en flexibiliteit bij conferenties, workshops en meetings. Naast verschillende materialen voor de zitschaal heeft u keuze uit twee onderstelvarianten: op glijders of als mobiele variant met wielen.







De huiselijke sfeer:  
nooi wood.



Vergader- en kantinestoel wood



*nooi wood* brengt een huiselijke sfeer in de architectuur. De trendy combinatie van kunststof en hout zorgt voor een gezellige touch. Dit extravagante model uit de *nooi* serie komt zowel in horeca- als in communicatieomgevingen uitermate tot zijn recht.



Vergader- en kantinestoel wood

# Ontspannen communiceren: de barkruk.



## Overzicht.



6625 Barkruk stapelbaar

Zitschaal multiplex beuken, eiken of kunststof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd of zitschaal geheel gestoffeerd  
H 845 / ZH 757 / B 520 / D 545

6626 Barkruk stapelbaar

Zitschaal multiplex beuken, eiken of kunststof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd of zitschaal geheel gestoffeerd  
H 737 / ZH 651 / B 515 / D 515



6623 Barkruk stapelbaar

Zitschaal multiplex beuken of eiken, met hoge rugleuning, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd of zitschaal geheel gestoffeerd  
H 940 / ZH 770 / B 520 / D 545

6624 Barkruk stapelbaar

Zitschaal multiplex beuken of eiken, met hoge rugleuning, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd of zitschaal geheel gestoffeerd  
H 835 / ZH 660 / B 515 / D 515

B=breedte / D=diepte / ZH=zithoogte / H=totale hoogte / maten in mm

Elegant en solide tegelijk, onze barkruk met draadsledeframe. Twee verschillende zithoogtes zorgen voor oneindige mogelijkheden. De kruk met barhoogte past perfect bij statafels in bars, cafetaria's en bistro's. De variant met buffelhoogte is uitermate geschikt in werkcafés, middenzones en tijdelijke werkplekken. Nog een voordeel: de *nooi* barkruk is stapelbaar en kan, indien nodig, plaatsbesparend worden opgeborgen.



### Uitvoering:


**Barkruk 6625 (zithoogte 760 mm) en 6626 (zithoogte 650 mm):**

Frame rondstaal en voorzien van kunststof glijders. Zitschaal multiplex beuken, eiken of polypropyleen (uni of tweekleurig). De buitenzijde van de kunststof zitschaal wordt altijd in hooglans uitgevoerd. Onderzijde van de zitschaal heeft bij ongestoffeerde modellen stapelnoppen en bij gestoffeerde modellen een zwarte kunststof stapelschaal. Metalen oppervlakken met poedercoating.

**Barkruk met hoge rugleuning 6623 (zithoogte 770 mm) en 6624 (zithoogte 660 mm):**

Frame is rondstaal en voorzien van kunststof glijders. Zitschaal multiplex beuken of eiken. Onderzijde van de zitschaal heeft bij ongestoffeerde modellen stapelnoppen en bij gestoffeerde modellen een zwarte kunststof stapelschaal. Metalen oppervlakken met poedercoating.

### Stapelbaarheid:




Model 6625:  
5 krukken:  
H = 1025 mm

Model 6626:  
5 krukken:  
H = 937 mm

Model 6623:  
5 krukken:  
H = 1140 mm

Model 6624:  
5 krukken:  
H = 1035 mm

### Kleuren kunststof zitschaal:



79 wit / zwart  
72 zwart

73 wit

71 wit / mokka-antraciet  
74 mokka-antraciet

78 wit / warm grijs

77 wit / terra

75 wit / lichtblauw

76 wit / geel

69 wit / lichtgroen

# Individueel en modulair: de traversebank.



## Overzicht.



6610 Traversebank 2-delig

Zitschaal multiplex beuken, eiken of kunststof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd  
H 847 / ZH 442 / B 1070 / D 567

6611 Traversebank 3-delig

Zitschaal multiplex beuken, eiken of kunststof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd  
H 847 / ZH 442 / B 1620 / D 567

6612 Traversebank 4-delig

Zitschaal multiplex beuken, eiken of kunststof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd  
H 847 / ZH 442 / B 2170 / D 567



Frame Traversebank

6615 Frame bank 5-delig  
6616 Frame bank 6-delig  
6617 Frame bank 7-delig  
6618 Frame bank 8-delig

6619 Zitschaal

Zitschaal multiplex beuken, eiken of kunststof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd


Ringarmleggers Traversebank

6620-000 Armlegger links  
6621-000 Armlegger rechts

Tafelblad

6613 Tafelblad uitvoering links  
6614 Tafelblad uitvoering rechts  
Blad volkern 12 mm

Maten frames traversebanken 6615 – 6618:



Mogelijke posities van de zitschalen en tafelbladen:  
(bij alle modellen vrij te kiezen)




### Uitvoering:

#### Traversebank 6610 – 6621:

Frame en middensteun plaatstaal, kunststof glijders. Traverse rechthoekige stalen buis. Afstandhouder (tot de wand of voor blokstelling, optioneel), zitschaal- en tafelbladdrager metaal, oppervlak overeenkomstig traverse. Bij verchroomde traverse zijn de afstandhouder, zitschaal- en tafelbladdrager altijd zwart. Zitschaal multiplex beuken, eiken of polypropyleen (uni of tweekleurig). De buitenzijde van de kunststof zitschaal wordt altijd in hoogglans uitgevoerd. Tafelblad volkern 12 mm. Ringarmleggers staal. Metalen oppervlakken met poedercoating.


#### Kleuren kunststof zitschaal:



Het *nooi*-programma wordt aangevuld met een markante traversebank voor wachtkamers en transitruimtes. In het typische *nooi*-design kan de bank individueel worden uitgerust met zitschalen en tafelbladen. De posities van de elementen op de traverse kunnen vrij worden gekozen. De traversebank kan worden ontworpen met maximaal acht zitschalen en tafelbladen.



# Overzicht.




6600 Zaalstoel	6602 Zaalstoel met armleggers	Communicatiestoel
Zitschaal multiplex beuken, eiken of kunststof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd H 850 / ZH 444 / B 536 / D 570 Hartafstand 510 mm	Zitschaal multiplex beuken, eiken of kunststof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd H 850 / ZH 444 / B 536 / D 570 Hartafstand 510 mm	6601 zonder armleggers 6603 met armleggers Onderstel symmetrisch; zitschaal multiplex beuken, eiken of kunststof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd H 850 / ZH 444 / B 536 / D 570 Hartafstand 600 mm (met schrijfflad 620 mm)

**Stapelbaarheid 6600, 6601, 6602 en 6603:**  
Loodrecht stapelbaar.  
6600 Zaalstoel,  
6601 Communicatiestoel:  
15 stoelen: H = 1720 mm  
6602 Zaalstoel,  
6603 Communicatiestoel:  
15 stoelen: H = 1930 mm  
Geschikte stapelwagen:  
model 6491-000.



6629 Conferentiestoel	6630 Conferentiestoel	6627 Conferentiestoel	6628 Conferentiestoel
Zitschaal kunststof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd H 830 / ZH 435 / B 735 / D 735	Zitschaal kunststof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd H 830 / ZH 435 / B 735 / D 735	Zitschaal kunststof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd H 840 / ZH 435 / B 660 / D 660	Zitschaal kunststof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd H 840 / ZH 435 / B 660 / D 660




6606 Vergader- en kantinestoel	6608 Vergader- en kantinestoel met armleggers	6608 Vergader- en kantinestoel met armleggers
Zitschaal multiplex beuken, eiken of kunststof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd H 838 / ZH 444 / B 520 / D 580	Zitschaal multiplex beuken, eiken of kunststof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd H 838 / ZH 444 / B 579 / D 580	Zitschaal multiplex beuken, eiken of kunststof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd H 838 / ZH 444 / B 579 / D 580

**Stapelbaarheid 6606 & 6608:**  
8 stoelen: H = 1190 mm  
Geschikte stapelwagen:  
model 6491-000.



6605 Vergader- en kantinestoel wood	6631 Sledestoel	6632 Sledestoel
Frame beuken of eiken, zitschaal kunststof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd H 850 / ZH 442 / B 550 / D 565	Zitschaal kunststof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd H 880 / ZH 440 / B 547 / D 550	Zitschaal kunststof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd H 880 / ZH 440 / B 547 / D 550

**Stapelbaarheid 6632:**  
5 stoelen: H = 1030 mm  
Geschikte stapelwagen:  
model 6491-000.



6604 Draadsledestoel	6604 Draadsledestoel	6604 Draadsledestoel
Zitschaal multiplex beuken, eiken of kunststof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd H 838 / ZH 444 / B 581 / D 580 Hartafstand 550 mm	Zitschaal multiplex beuken, eiken of kunststof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd H 838 / ZH 444 / B 581 / D 580 Hartafstand 550 mm	Zitschaal multiplex beuken, eiken of kunststof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd H 838 / ZH 444 / B 581 / D 580 Hartafstand 550 mm

**Stapelbaarheid 6604:**  
6 stoelen: H = 1095 mm  
Geschikte stapelwagen:  
model 6491-000.

## Uitvoering:

### Zaalstoel 6600 en 6602 & Communicatiestoel 6601 en 6603:

Frame dunwandige stalen buis, universele kunststof glijders voor zachte en harde vloeren. Zitschaal multiplex beuken, eiken of polypropyleen (uni of tweekleurig). De buitenzijde van de kunststof zitschaal wordt altijd in hoogglans uitgevoerd. Armleggerpads of framepads (bij stoel zonder armleggers) kunststof. Metalen oppervlakken met poedercoating. Zaalstoel: onderstel asymmetrisch, framekoppeling, koppel- en stapелеlement kunststof. Communicatiestoel: onderstel symmetrisch, koppeling mogelijk (optioneel).

### Vergader- en kantinestoel 6606 en 6608:

Frame dunwandige stalen buis, kunststof glijders. Zitschaal multiplex beuken, eiken of polypropyleen (uni of tweekleurig). De buitenzijde van de kunststof zitschaal wordt altijd in hoogglans uitgevoerd. Armleggerpads kunststof. Stapelschaal kunststof zwart bij gestoffeerde modellen, stapeloppen bij ongestoffeerde modellen. Metalen oppervlakken met poedercoating.

### Draadsledestoel 6604:

Frame rondstaal massief, kunststof glijders met geïntegreerde koppeling. Zitschaal multiplex beuken, eiken of polypropyleen (uni of tweekleurig). De buitenzijde van de kunststof zitschaal wordt altijd in hoogglans uitgevoerd. Stapelschaal kunststof zwart bij gestoffeerde modellen, stapeloppen bij ongestoffeerde modellen. Metalen oppervlakken met poedercoating.

### Conferentiestoel 6627 en 6628:

Vierster onderstel aluminium spuitgietwerk, gepolijst, kunststof glijders. Armleggers van stalen buis met poedercoating (model 6628). Zitschaal polypropyleen (uni of tweekleurig). De buitenzijde van de kunststof zitschaal wordt altijd in hoogglans uitgevoerd.

### Conferentiestoel 6629 en 6630:

Vierster onderstel aluminium spuitgietwerk, gepolijst. Belastingafhankelijk geremde harde dubbele wielen, Ø 50 mm. Armleggers van stalen buis met poedercoating (model 6630). Zitschaal polypropyleen (uni of tweekleurig). De buitenzijde van de kunststof zitschaal wordt altijd in hoogglans uitgevoerd.

### Vergader- en kantinestoel wood 6605:

Frame beuken of eiken, verbindingkruis staal, kunststof glijders. Zitschaal polypropyleen (uni of tweekleurig). De buitenzijde van de kunststof zitschaal wordt altijd in hoogglans uitgevoerd. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating.


### Sledestoel 6631 en 6632:

Onderstel stalen precisiebuis kunststofglijders. Zitschaal polypropyleen (uni of tweekleurig). De buitenzijde van de zitschaal wordt altijd in hoogglans uitgevoerd. Armleggers kunststof zwart. Metalen oppervlakken met poedercoating. Model 6632 is stapelbaar. Zitschaaldrager met vilten opdek bij gestoffeerde resp. stapeloppen bij ongestoffeerde modellen.

### Schrijfflad met snelwisselsysteem 9314

voor modellen 6600, 6602, 6601 en 6603 (uitzondering: 6601 en 6603 met snelkoppelingen): Volkern wit, metalen oppervlakken voorzien van poedercoating. Opklapbaar, afneembaar, alleen rechts te monteren. Voorbereiding voor montage noodzakelijk bij de stoel. Zaalstoelen (6600 en 6602) met gemonteerd schrijfflad zijn niet stapelbaar en niet koppelbaar. Communicatiestoelen (6601 en 6603) met gemonteerd schrijfflad zijn niet stapelbaar, maar wel koppelbaar.

## Kleuren kunststof zitschaal:



B=breedte / D=diepte / ZH=zithoogte / H=totale hoogte / maten in mm