

KS-store

Houten schuifdeurkasten bieden geïntegreerde oplossingen voor archiveren, opruimen en het indelen van de ruimte. De flexibele indelingsmogelijkheden en de hoogwaardige akoestische eigenschappen werken mee aan een optimale werkomgeving. De KS-store schuifdeurkasten zijn ook in een akoestische uitvoering verkrijgbaar. De akoestische eigenschappen worden behaald door vierkante 7x7 mm perforaties in de metalen deuren waarachter akoestisch materiaal, bedekt met stof, is aangebracht.



KS-store - akoestische metalen deuren of gladde houten deuren



KS-store luxe uitvoering met 36 mm omkadering

Specificaties

- leverbaar in breedte 160 en 230 cm en hoogte 20H/30H/40H/50H
- 2-delige romp altijd uitgevoerd in 18 mm melamine
- luxe schuifdeurkasten uitgeleverd met een kader bestaande uit een top en zijpanelen van 36 mm melamine
- gladde houten deuren in 18 mm melamine
- akoestische metalen deuren uitgevoerd met een gatenpatroon met vierkante perforaties van 7x7mm, waarachter akoestisch materiaal is aangebracht, gestoffeerd in stof Lucia
- de greeplijst van de linker deur (= achterlangslopende deur) bij gladde deuren in Ral 9006 licht aluminium metallic
- de greeplijst van de linker deur (= achterlangslopende deur) bij metalen deuren in kleur van de deur
- geleiderails (boven en onder) uitgevoerd in Ral 9006 licht aluminium metallic
- standaard voorzien van cilinderslot
- voorzien van stelschroeven aan binnenzijde voor waterpas stellen

Materialen - houten legborden en inzetelementen

- 18 mm PEFC™ melamine met LaserTec⁽¹⁾ randafwerking
- kleuren volgens kleurenkaarten "Decoren Kerncollectie" en "Decoren Trendcollectie"

⁽¹⁾ Naadloze LaserTec PP-randafwerking op alle decoren uit de Kerncollectie. Overige decoren uit de Trendcollectie met standaard ABS-randafwerking in bijpassende kleur.

Opties





- legbord 18 mm melamine
- lateraal legbord, metaal geëpoxideerd wit
- uittrekframe metaal geëpoxideerd zwart
- uittrekvergrendeling
- dieptegeleider
- achterwand melamine, gestoffeerd of gecapitonneerd
- plantenbak
- inzethoes voor plantenbak (= een waterdichte afdekking bij toepassing van echte planten)

Materialen - frame en metalen legborden





- metaaldelen geëpoxideerd: kleuren volgens kleurenkaarten "Epoxy en lak Kerncollectie" en "Epoxy en lak Trendcollectie"

KS-store





KS-store - 20H







KS-store - 30H



KS-store - 40H







KS-store - 50H







KS-store - luxe uitvoering met kader





KS-store - luxe uitvoering - 20H







KS-store - luxe uitvoering - 30H



KS-store - luxe uitvoering - 40H




KS-store - luxe uitvoering - 50H




KS-store - luxe uitvoering met kader aanbouwkasten


KS-store - luxe uitvoering - aanbouwkasten - 20H




KS-store - luxe uitvoering - aanbouwkasten- 30H



KS-store - luxe uitvoering - aanbouwkasten - 40H




KS-store - luxe uitvoering - aanbouwkasten - 50H




KS-store - accessoires

KS-store - achterwanden - 30H



- gecapitonneerde achterwand met vast knooppatroon
- Ø knopen 5 cm
- verkrijgbaar voor KS-store 30H luxe uitvoering

KS-store - plantenbakken



- verkrijgbaar voor KS-store standaard uitvoering, luxe uitvoering en aanbouwkasten, alle breedtes
- hoogte 21 cm, diepte 47 cm (KS) of 49,3 cm (KSL)
- vervangt het topblad

Keurmerken

KS-store keurmerken:



- houtpanelen: leverbaar als verantwoord gecertificeerd PEFC™- of FSC®-hout
- hoogwaardige LaserTec randafwerking van de houtpanelen

VepaDretea keurmerken en duurzaamheid:



- ISO 9001 - kwaliteit
- ISO 14001 - milieu
- ISO 26000 - MVO -richtlijnen
- ILO - arbeids- en sociale standaarden