



Prijslijst

EUR
Geldig vanaf
01.01.2024



2024-V1

 **meinema**
interieur | ontwerp | uitvoering

 info@meinema.nl
 0031 - 20 311 8396

Designed to work

giroflex
by Flokk

Inhoudsopgave

Leverings- en betalingsvoorwaarden	3
Algemene informatie	5
giroflex 10	6
giroflex 161 bezoekersstoelen	7
giroflex 313 bureaustoelen	8
giroflex 313 vergaderstoelen	9
giroflex 313 Vervangingsonderdelen	10
giroflex 40 bureaustoel	11
giroflex 40 Vervangingsonderdelen	12
giroflex 353 bureaustoelen	13
giroflex 353 vergaderstoelen	15
giroflex 353 NPR bureaustoelen	17
giroflex 353 bezoekersstoelen vierpoot	18
giroflex 353 bezoekersstoelen sledeframe	19
giroflex 353 Vervangingsonderdelen	20
giroflex 434 bureaustoelen	22
giroflex 64 bureaustoelen	23
giroflex 64 Quilt - bureaustoel speciale collectie	25
giroflex 64 managerstoelen	26
giroflex 68 bureaustoelen	28
giroflex 64 Vervangingsonderdelen	30
giroflex 68 Vervangingsonderdelen	33
giroflex 353 adapt laboratorium stoelen	36
giroflex 64 adapt kassastoel	37
giroflex 64 adapt laboratorium stoelen	38
giroflex 64 adapt 24/7 fauteuil	39
giroflex 60 adapt 24/7 fauteuil	41
giroflex 60 Vervangingsonderdelen	43
Verpakkingen	45
Giroflex Standaard collectie	49
Giroflex Special collectie	58
Giroflex Extended collectie	60

Leverings- en betalingsvoorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN

EX WORKS (Incoterms 2010). Af fabriek inclusief verpakking. Onderdelen worden verzonden tegen onderstaande prijzen:

Gewicht	Prijs
0-2 kg	€ 5,75
2-5 kg	€ 6,50
5-10 kg	€ 7,00
10-20 kg	€ 8,50
20-30 kg	€ 11,50
Verpakkingskosten	3% op de netto prijs met een minimum van EUR 4,00

Leveringen van stoelen aan onze dealers (magazijn) zijn kosteloos

LEVERINGEN

Onze leveringen gebeuren franco-showroom of franco-magazijn. De keuze van het transportmiddel wordt aan de leverancier over gelaten. Rechtstreekse leveringen aan de eindverbruiker gebeuren slechts bij uitzondering en daarover moet eerst met ons een overeenkomst worden afgesloten. De kosten worden gefactureerd volgens ons tarief voor rechtstreekse leveringen. Voor rechtstreekse leveringen van stoelen aan eindklanten geldt:

Aantal	Prijs
1 stoel	€ 42,00
2 stoelen	€ 72,00
3 stoelen	€ 89,00
4 stoelen	€ 97,00
5 stoelen	€ 102,00
> 6 stoelen	Kosteloos

BESTELLING PLAATSEN

Voor een goede verwerking van uw opdracht verzoeken wij het volgende in uw opdracht te vermelden :

- Stoel model
- Aantal stoelen
- Stof/leer en kleurcode
- Frame kleur
- Type armleggers
- Type wielen of glijders
- Gewenste leverdatum en afleveradres
- Gemonteerd/ongemonteerd

PRIJZEN

Alle prijzen zijn adviesprijzen in euro's exclusief BTW. Geldig vanaf 01.01.2024. Offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen. Een energie- en transporttoeslag van 3% op de netto orderwaarde zal worden toegepast op alle orders. Flokk behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande mededeling prijs-, product- en specificatiewijzigingen door te voeren. Met deze prijslijst vervallen alle voorgaande edities. Type- en zetfouten zijn voorbehouden.

Assemblagekosten

Per 18 september 2023 wordt een netto assemblage fee van €12 per bureaustoel gehanteerd voor orders tot en met 10 bureaustoelen. De assemblage fee is niet van toepassing bij orders vanaf 11 bureaustoelen of bij ongemonteerde levering. Gemonteerde/ongemonteerde levering dient op de inkooporder te worden aangegeven

ANNULERING/ WIJZIGING VAN ORDERS

Wijziging of annulering van een order is mogelijk, mits de stoel nog niet in productie is genomen. Voor een wijziging of annulering van de order berekenen we €52. Voor meer informatie over wijzigingen en annuleringen adviseren we u om contact op te nemen met de afdeling Sales Support.

STANDAARD LEVERTIJDEN AF FABRIEK

Standard Stoffen & Kleuren Collectie	15 werkdagen
Extended Stoffen & Kleuren Collectie	20-30 werkdagen
Fast program	5-10 werkdagen

*Het is mogelijk dat tijdens vakantieperiodes en feestdagen afwijkende levertijden gelden. Transport dagen moeten worden toegevoegd af fabriek.

BETALINGSVOORWAARDEN

30 dagen netto. Rente over achterstallige betaling wordt in rekening gebracht conform de huidige voorwaarden. Alle goederen blijven eigendom van Flokk tot de betaling volledig is voldaan.

TRANSPORTSCHADE

Zichtbare transportschade en afwijkingen in het aantal ontvangen artikelen moeten altijd bij ontvangst op de vrachtbrief worden aangetekend en binnen 7 dagen na ontvangst aan de vervoerder en Customer Service, Flokk worden gemeld. Ook onzichtbare schade (dus geen beschadigde verpakking) dient binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk gemeld te worden aan Customer Service, Flokk.

Bij transportschade dient u foto's te maken en de schade te documenteren, alvorens schriftelijk te melden bij Customer Service, Flokk. Gelieve te documenteren:

- Foto van Flokk productlabel (inclusief ordernummer)
- Foto van beschadigde goederen
- Foto van beschadigde verpakking
- Kopie van transportdocument (indien aanwezig)
- Korte beschrijving van de claim

GARANTIE

Wij bieden 5 jaar (3 jaar voor 24/7 stoelen) garantie op de constructie, het materiaal en de afwerking van onze producten, onder voorbehoud van de juiste behandeling en normale slijtage. De garantie op bekledingsmateriaal, gasveren, wielen en glijders is 2 jaar. De informatie op het etiket onder de stoel is bepalend voor de garantietermijn.

- De garantie sluit COM (eigen materiaal van de klant), stoetschade en gescheurde bekledingsmaterialen door onzorgvuldige behandeling of normale slijtage van bekledingsmaterialen, wielen en glijders uit.
- Er wordt geen garantie gegeven op de identieke kleurstelling van materialen en leer bij nabestellingen, noch op CleanGuard behandelingen of schade als gevolg van zelfreparaties.
- Leder is een natuurproduct. Korrel, scheuren en rimpels zijn het authentieke bewijs van dit materiaal. Deze typische eigenschappen worden niet geaccepteerd als grond voor een klacht.
- Hout is ook een natuurproduct. Natuurlijke kenmerken van hout worden niet geaccepteerd als reden voor een klacht.

DISCLAIMER

Flokk is niet verantwoordelijk voor producten die anders geconfigureerd of geassembleerd zijn dan de officiële configuraties van Flokk, d.w.z. als gevolg van aankopen van onderdelen, speciale bestellingen en dergelijke.

CERTIFICATEN

Giroflex stoelen worden geproduceerd op een productielocatie die ISO9001 en 14001 gecertificeerd is. Giroflex stoelen zijn getest en goedgekeurd volgens EN 1335. De Duitse testinstituut TÜV en Intertek hebben het GS-certificaat (Geprüfte Sicherheit) voor vele Giroflex-producten afgegeven.

De volgende producten zijn GREENGUARD Gold gecertificeerd:

- giroflex 40
- giroflex 313
- giroflex 64

Neem contact op met onze Sales Support voor meer informatie.

Giroflex werkt voortdurend aan kwaliteits- en duurzaamheids certificeringen voor onze producten.

Raadpleeg onze duurzaamheidspagina's en productpagina's op Flokk.com voor de laatste updates over certificeringen.

AANGELEVERDE BEKLEDINGSMATERIAAL (COM)

Moet rekening gehouden worden met het te stofferen patroon. Stofafmetingen zijn per model onder de rubriek "Afmetingen in cm" geïntegreerd.

Aanleveringen/kosten zie "Algemene informatie".

ONDERHOUDSINSTRUCTIE

Verzorging van stoffen bekleding

Regelmatig stofzuigen wordt aanbevolen. Stofzuig de stoel met een meubelborstel of veeg hem af met een schone witte doek of spons die licht bevochtigd is met lauwwarm, schoon water. Vlekken moeten worden verwijderd met een eigen reinigingsmiddel.

Verzorging van lederen bekleding

Veeg de bekleding af met een licht vochtige doek en wrijf zachtjes droog. Een goede ledervoeding moet minstens één keer per jaar worden aangebracht en vaker als het leer zich in een droge atmosfeer of in de buurt van een warmtebron bevindt.

Onderhoud van de gasveer

Gasveren moeten periodiek worden schoongeveegd met een doek en een oplosmiddel voor algemeen gebruik, waarna een vingertopje licht vet wordt aangebracht.

Verwijder geen plastic onderdelen en probeer het zitmechanisme niet te openen.

Voor extra onderhoudsadvies kunt u contact opnemen met onze klantenservice of met onze website flokk.com.

HET RECYCLEN VAN VERPAKKINGSMATERIAAL

Wij vragen u zorg te dragen voor het recyclen van het verpakkingsmateriaal. Sorteert en retourneer het verpakkingsmateriaal naar uw lokale partners en/of afvalverwerkingsstation en volg hierbij de geldende voorschriften. Mocht u vragen hebben over het verwerken en afvoeren van verpakkingsmateriaal, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Flokk.

HET RECYCLEN BIJ 'EINDE LEVENSDUUR'

Wij vragen u zorg te dragen voor het recyclen van uw stoel en de bijbehorende onderdelen conform de levensduurmatrix zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing van de stoel. Wij moedigen u aan om uw stoel en de verschillende onderdelen ervan op de juiste manier te recyclen. Voor het afvoeren van de stoel of onderdelen daarvan maakt u gebruik van uw lokale partners en/of afvalverwerkingsstation en volgt u de geldende voorschriften. Mocht u vragen hebben over het afvoeren van uw stoel na gebruik, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Flokk.

SALES SUPPORT

Tel: +31(0)88-0910900

Sales Support: info-nl@flokk.com

Service: service-nl@flokk.com

Algemene informatie

MEERPRIJS VOOR SPECIALE OPTIES

(netto. geen aftrekbare korting)

Speciale metaalkleuren en combinaties		€
Meerprijs voor speciale metaalkleuren		op aanvraag
Meerprijs voor speciale metaalkleuren	Orderkosten	31
	toeslag per stoel	5

Geleverde bekledingsmaterialen (buiten de collecties van Giroflex)		€
Stof geleverd door klant (PG 1)	Toeslag per stof	57
	Toeslag per leder	68
Stofferingstest van onbekende bekledingsmaterialen	Enmalige toeslag	223

GIROFLEX FAST PROGRAMMA

De volgende geselecteerde stoelmodellen en -configuraties zijn beschikbaar in het snelprogramma.

Levertijd 5-10 werkdagen (na order entry / exclusief transporttijd)

Model		ArMLEUNINGEN					Basis		Stoffen en kleuren		
	order nummer	zonder	vast	2D kunststof, Softpad	4D, kunststof, Softpad	4D, aluminium, Softpad	Kunststof	Aluminium	Xtreme zwart EXR009	Gaja zwart GA60999	Select zwart SC60999
giroflex 353	353-4029*	x		x	x		x		x	x	x
giroflex 64	64-3078	x				x		x	x	x	x
giroflex 64	64-3578	x				x		x	x	x	x

*Mesh rug Runner zwart - RUN60999

Keuze: wielen voor tapijt of harde vloeren

LET OP! om deze service aan alle klanten te kunnen leveren is er een limiet van 10 stoelen per klant per dag.



Voor bestellingen van meer dan 10 stoelen kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Afhankelijk van het vakantie seizoen en het hoge productievolume.

giroflex 10

Standaard configuratie

- Hellinghoek 14°
- Verstelbare zithoogte 64 - 81 cm
- Gestoffeerde zitting of integraalschuim
- Voetschijf aluminium gepoedercoat in 810 zwart, 812 perl-metallic of 813 alu-metallic.
- Rubber onderkant voor harde en zachte vloeren

Design: Zemp + Partner Design, update by Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	Prijs
10-2020	giroflex 10-2020 • Gestoffeerde zitting		317	320	333	343	364	
10-3020	giroflex 10-3020 • Zitting integraalschuim zwart							320
Opties (meerprijs):								
	Kegel bekleed		76	77	83	91	96	
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 10-2020)							22







optie "kegel bekleed"

giroflex 161 bezoekersstoelen

Standaard configuratie

- Vormvast zitkussen
- Rugleuning en arMLEUNINGEN in kunststof 810 zwart
- Stalen onderdelen gepoedercoat in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic, 825 magnesium
- Armleuning en afsluitdoppen worden geleverd in dezelfde kleur als het stalen frame (optionele keuze is 810 zwart, geen meerprijs)
- Zithoogte 42 cm
- Flexibele sledebasis
- Alle modellen zijn stapelbaar
- Gecertificeerd volgens GS EN 16139

Design: dozsa-farkas design team (1997), update by BIG-GAME design studio (2020)



Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
161-6003	giroflex 161-6003 bezoekersstoel • Ongestoffeerde kunststof rug		429	433	450	456	483	560	655	
161-6203	giroflex 161-6203 bezoekersstoel • Gestoffeerde rug (voorzijde) • Dezelfde stoffencollectie als de zit- en rugbekleding (voor)		528	533	554	568	602	687	804	
161-6403	giroflex 161-6403 bezoekersstoel • Mesh rugleuning Knit161		558	563	586	588	623	707	827	
161-6403-KNI	giroflex 161-6403-KNI bezoekersstoel • Mesh rugleuning Knit161 Speciale Collectie. • Speciale collectie: rugleuning Knit161 / zitting Select in 5 kleurencombinaties: Night, Glacier, Stone, Dusk, Forest									562
Opties (meerprijs):										
	Beklede rugschaal (alleen voor: 161-6203)		32	32	33	35	37	43	50	
CA6030	Glijders									21
CA6031	Viltglijders									21
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 161-6003, 161-6403, 161-6403-KNI)									22
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 161-6203)									33

giroflex 313 bureaustoelen

Standaard configuratie

- Synchronmechisme Balance Move met volautomatische gewichtsaanpassing
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning mesh Runner of gestoffeerd
- Verstelbare zithoogte 39 - 51 cm
- Zitschaal, rugframe, rugbekledingsplaatje in kunststof 810 zwart
- Rug- en zittingdrager in aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 65mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3 Type B // GREENGUARD Gold
- German Design Award Winner 2017, Red Dot Award Winner 2017

Design: Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
313-4039	giroflex 313-4039 bureaustoel Rugleuning mesh Runner		738	745	775	825	875	945	1 106	
313-4539	giroflex 313-4539 bureaustoel Rugleuning gestoffeerd		790	797	829	878	931	996	1 165	

Opties (meerprijs):

AR6005	Armlleuningen vast , kunststof zwart	90
AR6013	Armlleuningen vast, aluminium poedercoating (810 zwart, 812 pearl-metallic, 813 alu-metallic), softpad zwart	204
AR6019	Armlleuningen vast, aluminium gepolijst, softpad zwart	269
FC6019	Zittingdrager en Rugleuningdrager aluminium gepolijst	98
LI6014	Standaard zuil, verchromd	32
LI6045	Speciale zithoogte 49-65 cm	37
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm	85
LI6070	Speciale zithoogte 57-74 cm	85
LI6090	Speciale zithoogte 64-81 cm	106
FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm	115
FB6019	Voetkruis gepolijst	33
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 313-4039)	22
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 313-4539)	33


- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen onbelast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52-69 cm en hoger


giroflex 313 vergaderstoelen

Standaard configuratie

- Synchronmechanisme Balance Move met volautomatische gewichtsaanpassing
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning mesh Runner of gestoffeerd
- Zithoogte 45 cm
- Zitschaal, rugframe, rugbekledingsplaat in kunststof 810 zwart
- Rug- en zittingdrager in aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- 4-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 65mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast
- Gecertificeerd volgens GS EN 16139

Design: Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
313-4018	giroflex 313-4018 vergaderstoel • Rugleuning mesh Runner		704	710	738	790	837	908	1 062	

313-4518	giroflex 313-4518 vergaderstoel • Rugleuning Gestoffeerd		757	764	795	844	895	961	1 124	
----------	---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	--

Opties (meerprijs):

AR6005	ArMLEUNINGEN vast , kunststof rug	90
AR6013	ArMLEUNINGEN vast, aluminium poedercoating (810 zwart, 812 pearl-metallic, 813 alu-metallic), softpad zwart	204
AR6019	ArMLEUNINGEN vast, aluminium gepolijst, softpad zwart	269
FC6019	ZITTINGDRAGER en RUGLEUNINGDRAGER aluminium gepolijst	98
LI6105	Vaste kolom, chroom	32
LI6101	Kolomhoogte, verstelbaar	33
LI6106	Kolom hoogte verstelbaar, chroom (voor 4 armige voet)	66
LI6102	Kolom met terugdraai mechanisme (voor 4 armige voet) - vereist glijders in plaats van wielen	43
LI6107	Kolom met terugdraai mechanisme, chroom (voor 4 armige voet) - vereist glijders in plaats van wielen	75
FB6049	Vierarmige aluminium gepolijste voet	33
CA6030	Glijders poeder coating	46
CA6032	Glijders verchromd	74
CA6031	Viltglijders poeder coating	46
CA6033	Viltglijders verchromd	74
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 313-4018)	22
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 313-4518)	33

giroflex 313 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit.

Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

Code nr.	Wielen	Prijs
123329810	Wiel 65/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	20
123330810	Wiel 65/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	20
Z12112092	Wiel FI11 65 Hard voor zachte vloeren, Onbelast geremd – Prijs per stuk	3

Code nr.	Glijders	Prijs
115142810	Glijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	14
122287810	Viltglijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	17

Code nr.	Kruisvoet	Prijs
223488810	Aluminium voetster 7530, giroflex 313, 810 zwarte poedercoating	69
223488812	Aluminium voetster 7530, giroflex 313, 812 perl-metallic poedercoating	74
223488813	Aluminium voetster 7530, giroflex 313, 813 alu-metallic poedercoating	74
223488700	Aluminium voetster 7530, giroflex 313, gepolijst aluminium	95

Code nr.	Gasliften	Prijs
822162810	Gaslift Comfort, zithoogte 39-51 cm, zwart	53
823664700	Gaslift Comfort, zithoogte 39-51 cm, chroom	55

Code nr.	Armsteunen	Prijs
423463810	Armlegger giroflex 313-4039, rechts	31
423462810	Armlegger giroflex 313-4039, links	31

Code nr.	Onderdelen armleggers	Prijs
223504810	Inzet M6 Lang, giroflex 313-4039	5
223505	Inzet M6 Kort, giroflex 313-4039	5
915144	Torx schroef met pankop M6X20	1

Code nr.	Zit- en rugkussens	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
S31340	Zitkussen giroflex 313-4039	89	90	94	133	141	243	284	
R31345	Rugkussen giroflex 313-4539	159	160	166	207	219	367	429	
R313-4039	Netweave rug, compleet								124

Code nr.	Accessoires	Prijs
815712710	Voetenring, 500 mm	161


giroflex 40 bureaustoel

Standaard configuratie

- Synchronmechisme
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning met mesh Runner
- Verstelbare zithoogte 37-51 cm
- Zittingdrager en rugleuningdrager in zwart gepoedercoat aluminium
- Verstelbare zitdiepte 6 cm
- Hellingshoek zitting 0°/-3°
- In hoogte verstelbare lendensteun
- 5-armige kunststof voet in 810 zwart
- Wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3 // GREENGUARD Gold Certification

Design: ITO Design

Let op: Armleggers kunnen niet achteraf worden toegevoegd of verwijderd.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
40-4049	giroflex 40-4049		790	797	829	870	922	1062	1243	

Opties (meerprijs):

PHFILIP622	Hoofdsteun verstelbaar	90	91	95	99	105	122	143	
7ARMR022	Armleuningen 3D, zwart								129
7ALCO006	Zittingdrager en rugleuningdrager aluminium gepolijst								31
7BASC013	5-armige voet aluminium zwart								62
7BASC015	5-armige voet aluminium gepolijst								52
7TCAS028	Wielen zwart, 65 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast								15
7TCAS024	Kunststof glijders								46
7TCAS025	Kunststof glijders met vilt met vilt								46

giroflex 40 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit.

Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

Code nr.	Wielen	Prijs
115502810	Dubbele zwenkwiel 50/18 Hard geremd voor zachte vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	11
115503810	Dubbele zwenkwiel 50/18 Zacht geremd voor harde vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	11
Z12112092	Wiel FI11 65 Hard voor zachte vloeren, Onbelast geremd – Prijs per stuk	3

Code nr.	Glijders	Prijs
115142810	Glijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	14
122287810	Viltglijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	17

Code nr.	Kruisvoet	Prijs
PBC431000009005	Voetster giroflex 40, zwart aluminium	104
Z03112310	Voetster giroflex 40, gepolijst aluminium	92
Z03112222	Voetster, giroflex 40, zwart kunststof	28

Code nr.	Gasliften	Prijs
Z03112421	Gaslift giroflex 40, zithoogte 39-51 cm, zwart	15

Code nr.	Onderdelen mechaniek	Prijs
Z05111450	Verbindingsschroef rugleuning en mechaniek	1
Z03113361	Mechaniek LP26, zwart	268
Z04132849	Spanhendel giroflex 40, zwart	4

Code nr.	Zit- en rugkussens	Prijs
S40-4049	Zitting, mechaniek en zitkussen, voorgemonteerd	456
R40-4049	Rugleuning giroflex 40	424



Code nr.	Accessoires	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
Z12112258	Adapter hoofdsteun giroflex 40								3
Z11111695	Cover hoofdsteun giroflex 40								1
KST40-4049	Hoofdsteun compleet giroflex 40	90	91	95	99	105	122	143	

giroflex 353 bureaustoelen

Standaard configuratie

- Automatic Move mechanisme
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning mesh Runner of gestoffeerd
- Verstelbare zithoogte 39-51 cm
- Zitschaal, rugframe, rugbekledingsplaatje in kunststof 810 zwart
- Verstelbare zitdiepte 6 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 6 cm
- 5-armige kunststof voet in 810 zwart
- Wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3

Design: Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
353-4029	giroflex 353-4029 bureaustoel • Rugleuning mesh Runner		536	541	563	628	666	754	882	
353-4529	giroflex 353-4529 bureaustoel • Rugleuning gestoffeerd		597	602	626	768	814	1023	1197	

Opties (meerprijs):

HR6001	Hoofddeun verstelbaar stof / skai®Palma	125
HR6002	Hoofddeun verstelbaar mesh Runner (alleen voor: 353-4029)	125
AR6005	Armlleuningen vast	72
AR6022	2D, armsteun kunststof, Softpad	111
AR6040	4D, armsteun kunststof, Softpad	144
AR6042	4D, armsteun alu gepolijst, Softpad	213
AR6045	4D NPR, armsteun kunststof, Softpad	186
AE6001	Kleerhanger, poedercoating 810 zwart	90
SE6001	Zitkussen 3D-Move	104
ME6002	Verstelbare zithelling (forward tilt 4°)	49
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar (alleen voor: 353-4529)	43
LI6012	Comfortzuil hoogtever 39- 51	23
LI6025	Speciale zithoogte 41-55 cm	37
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm	37
LI6045	Speciale zithoogte 49-65 cm	37
LI6060	Speciale zithoogte 55-72 cm	85
LI6080	Speciale zithoogte 62-79 cm	106

Opties (meerprijs):

FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm	115
FB6010	5- Armige voet aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of verchromd	47
CA6012	Wielen zwart, 65 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast	15
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 353-4029)	22
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 353-4529)	33

- Speciale zithoogte: vereist een aluminium kruisvoet. 65 cm en hoger alleen met glijders of wielen geremd onbelast (geen meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 49-65 cm en hoger

giroflex 353 vergaderstoelen

Standard configuration

- Vormvast zitkussen
- Rugleuning mesh Runner of gestoffeerd
- Verstelbare zithoogte 39-51 cm
- Zitschaal, rugframe, rugbekledingsplaatje in kunststof 810 zwart
- 5-armige kunststof voet in 810 zwart
- Wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 16139
- German Design Award Winner 2016, Red Dot Award Winner 2014

Design: Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
353-3018	giroflex 353-3018 vergaderstoel • Rugleuning mesh Runner		461	465	484	542	575	665	778	
353-3518	giroflex 353-3518 vergaderstoel • Rugleuning gestoffeerd		514	519	540	659	699	897	1049	
Opties (meerprijs):										
AR6061	Met armleggers zwart									49
AR6062	Met armleggers chroom									101
FB6010	5- Armige voet aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of verchroomd									47
FB6040	4 armige aluminium voet 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic									59
FB6049	Vierarmige aluminium gepolijste voet									85
LI6111	Draaizuil verchroomd (voor 5-armige voet)									33
LI6105	Vaste kolom, chroom (voor 4 armige voet)									33
LI6101	Kolomhoogte, verstelbaar (voor 4 armige voet)									34
LI6106	Kolom hoogte verstelbaar, chroom (voor 4 armige voet)									69
LI6102	Kolom met terugdraai mechanisme (voor 4 armige voet) - vereist glijders in plaats van wielen									44
LI6107	Kolom met terugdraai mechanisme, chroom (voor 4 armige voet) - vereist glijders in plaats van wielen									77
LI6103	Kolom hoogte verstelbaar en terugdraai mechanisme (voor 4 armige voet) - vereist glijders in plaats van wielen									76
LI6108	Kolom hoogte verstelbaar met terugdraai mechanisme, chroom (voor 4 armige voet) - vereist glijders in plaats van wielen									109
CA6412	Wielen zwart, 65 mm, voor harde en zachte vloeren, geremd (4 stuks)									11
CA6012	Wielen zwart, 65 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast (5 pcs)									15
CA6430	Kunststof glijders of glijders met vilt, met een metalen as met coating (4 stuks)									47
CA6432	Kunststof glijders of glijders met vilt, metalen omhulsel verchroomd (4 stuks)									75
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 353-3018)									22

Opties (meerprijs):

CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 353-3518)	32
--------	---	----

giroflex 353 NPR bureaustoelen

Standaard configuratie

- Automatic Move mechanisme
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning mesh Runner
- ArMLEuning 4D-NPR, kunststof, softpad
- Verstelbare zithoogte 41-55 cm
- Verstelbare zitdiepte 38-48 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 6 cm
- Zitschaal en rugframe in kunststof 810 zwart
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of gepolijst
- Wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3 / NPR Test rapport

Design: Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
353-4029-NPR	giroflex 353-4029-NPR bureaustoel		813	820	853	906	960	1034	1210	

Opties (meerprijs):





HR6002	Hoofdsteun verstelbaar mesh Runner	125
HR6001	Hoofdsteun verstelbaar stof / skai@Palma	125
AE6001	Kleerhanger, poedercoating 810 zwart	90
SE6001	Zitkussen 3D-Move	104
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm	37
LI6045	Speciale zithoogte 49-65 cm	37
CA6012	Wielen zwart, 65 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast	15
CL6003	CleanGuard zitting	22

giroflex 353 bezoekersstoelen vierpoot

Standaard configuratie

- Vormvast zitkussen
- Rugleuning mesh Runner of gestoffeerd
- Zitschaal en rugframe in kunststof 810 zwart
- Stalen onderdelen gepoedercoat in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Zithoogte 44 cm
- Vierpoot
- Kunststof glijders of glijders met vilt
- Alle modellen zijn stapelbaar
- Gecertificeerd volgens GS EN 16139
- Red Dot Award Winner 2014

Design: Paolo Fancelli





Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
353-3004	giroflex 353-3004 bezoekersstoel • Rugleuning mesh Runner • Vierpoot		348	351	365	432	458	554	648	
353-7004	giroflex 353-7004 bezoekersstoel • Rugleuning mesh Runner • Vierpoot • Met armleuningen		415	419	436	497	527	619	724	
353-3504	giroflex 353-3504 bezoekersstoel • Rugleuning gestoffeerd • Vierpoot		399	403	419	548	581	787	921	
353-7504	giroflex 353-7504 bezoekersstoel • Rugleuning gestoffeerd • Vierpoot • Met armleuningen		467	471	490	613	650	853	998	
Opties (meerprijs):										
FC6199	Onderstel verchromd (alleen voor: 353-3004, 353-3504)									76
FC6099	Onderstel verchromd (alleen voor: 353-7004, 353-7504)									85
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 353-3004, 353-7004)									22
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 353-3504, 353-7504)									33

giroflex 353 bezoekersstoelen sledeframe

Standaard configuratie

- Vormvast zitkussen
- Rugleuning mesh of gestoffeerd
- Zitschaal en rugframe in kunststof 810 zwart
- Stalen onderdelen gepoedercoat in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Zithoogte 44 cm
- Sledeframe basis
- Alle modellen zijn stapelbaar
- Gecertificeerd volgens GS EN 16139
- Red Dot Award Winner 2014

Design: Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
353-3003	giroflex 353-3003 bezoekersstoel • Rugleuning mesh Runner • Sledeframe		361	364	379	440	466	559	654	
353-7003	giroflex 353-7003 bezoekersstoel • Rugleuning mesh Runner • Sledeframe • Met armleuningen		424	428	445	504	534	622	728	
353-3503	giroflex 353-3503 bezoekersstoel • Rugleuning gestoffeerd • Sledeframe		411	415	432	554	587	785	918	
353-7503	giroflex 353-7503 bezoekersstoel • Rugleuning gestoffeerd • Sledeframe • Met armleuningen		450	454	472	617	654	848	992	

Opties (meerprijs):

FC6199	Onderstel verchroomd (alleen voor: 353-3003, 353-3503)	76
FC6099	Onderstel verchroomd (alleen voor: 353-7003, 353-7503)	85
CA6030	Glijders	20
CA6031	Viltglijders	20
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 353-3003, 353-7003)	22
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 353-3503, 353-7503)	33

giroflex 353 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit.

Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

Code nr.	Wielen	Prijs
115502810	Dubbele zwenkwiel 50/18 Hard geremd voor zachte vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	11
115503810	Dubbele zwenkwiel 50/18 Zacht geremd voor harde vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	11
123327810	Wiel 50/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	19
123328810	Wiel 50/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	19
123329810	Wiel 65/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	20
123330810	Wiel 65/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	20
Z12112092	Wiel FI11 65 Hard voor zachte vloeren, Onbelast geremd – Prijs per stuk	3

Code nr.	Glijders	Prijs
115142810	Glijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	14
122287810	Viltglijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	17

Code nr.	Kruisvoet	Prijs
422614810	Voetster 7130, zwart kunststof,	36
222615700	Aluminium voetster 7030, gepolijst aluminium	95
222615810	Aluminium voetster 7030, 810 zwarte poedercoating	67
222615812	Aluminium voetster 7030, 812 perl-metallic poedercoating	84
222615813	Aluminium voetster 7030, 813 alu-metallic poedercoating	84

Code nr.	Gasliften	Prijs
821050810	Gaslift 34, zithoogte 39-51 cm, zwart	31
823017810	Gaslift 34 Comfort zithoogte 39-51 cm met demping, giroflex 353, zwart	53
813877810	Gaslift 22, speciale zithoogte 46-62 cm	90

Code nr.	Mechanieken	Prijs
722621810	Mechaniek 520 compleet, giroflex 353	174
722622810	Mechaniek 521 compleet, met negatieve neig, giroflex 353	174

Code nr.	Armsteunen	Prijs
622722810	Vaste armlegger, paar, kunststof, giroflex 353	78
622652810	2D-armlegger, paar, kunststof, softpad	109
622728810	4D-armlegger, paar, softpad	128
622656700	4D-armlegger, paar, aluminium, softpad	147
622658810	4D-armlegger NPR standaard, paar, kunststof, softpad	128

Code nr.	Armsteunen set	Prijs
624486810	2D-armleggerset, kunststof, softpad, giroflex 353	139
624487810	4D-armleggerset, kunststof, softpad, giroflex 353	184
624488700	4D-armleggerset, aluminium, softpad, giroflex 353	247

Code nr.	Onderdelen armleggers	Prijs
923792	Excentrische hendel M8X49.5	5
923814	Excentrische hendel , 4D armlegger, aluminium armsteun M8X42	8
923165	Kunststof draad - schroef 6X20	1
224047	Zeskantsmoer, maar SW17 M8	1
222662	Traverse armlegger, giroflex 353-4029	10
422862810	Adapter voor vaste armlegger, giroflex 353	4

Code nr.	Plastic onderdelen zitting en rug	Prijs
422617810	Zitschaal, giroflex 353-4029	29
624276810	Rugschaal, voorgesmonteerd, giroflex 353-40/4529	95

Code nr.	Zit- en rugkussens	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
S35301	Zitkussen, giroflex 353-40/4529	89	90	122	133	141	243	284	
S35303	Zitkussen, giroflex 353-4029 3D	104	105	109	148	156	258	299	
R35301	Rugkussen, giroflex 353-4529	117	118	123	166	177	265	312	
R35302	Rugkussen met lendensteun, giroflex 353-45	127	128	133	176	187	275	322	
R353-4029	Rugleuning voorgesmonteerd, giroflex 353-4029								116



Code nr.	Accessoires	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
222683810	Kledinghanger, zonder hoofdsteen, poedercoating, giroflex 353								58
222684810	Kledinghanger, met hoofdsteen, poedercoating, giroflex 353								65
NP3533	Hoofdsteen 3D, Clean Room, giroflex 353-4029								32
NP3531	Hoofdsteenkussen, giroflex 353	90	91	95	100	106	123	144	
KST353-4029	Hoofdsteen compleet, giroflex 353-4029	159	160	166	174	184	214	214	
422673810	Cover hoofdsteen, giroflex 353								5
622670810	Hoofdsteen set zonder kussen, giroflex 353								58
815712710	Voetenring, 500 mm								161

giroflex 434 bureaustoelen

Standaard configuratie

- synchroniemechanisme met verstelbare veerkracht
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning mesh Tricot*
- Verstelbare zithoogte 40 - 52 cm
- 5-armige kunststof voet in 810 zwart
- Wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3

Design: greutmann bolzern Designstudio




Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
434-3019	giroflex 434-3019 bureaustoel • Rughoogte 55 cm		503	508	528	572	606	690	807	
434-4019	giroflex 434-4019 bureaustoel • Rughoogte 61 cm		551	556	578	618	655	735	860	
Opties (meerprijs):										
AR6005	ArMLEuningen vast									85
AR6021	ArMLEuningen 1D, armsteun kunststof, Softpad									115
AR6023	ArMLEuningen 2D, aluminium armsteun zwart, met softpad									152
AR6050	ArMLEuningen 4D, aluminium armsteun zwart, met softpad									193
LS6005	Lendensteun hoogte verstelbaar									47
SD6002	Zitdiepte 5 cm									39
LI6030	Speciale zithoogte 43-59 cm									37
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm									37
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm									85
LI6075	Speciale zithoogte 59-76 cm									106
LI6095	Speciale zithoogte 66-83 cm									106
FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm									115
FB6010	5- Armige voet aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of verchromd									47
CA6012	Wielen zwart, 65 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast									15
CL6003	CleanGuard zitting									22

giroflex 64 bureaustoelen

Standaard configuratie

- Synchronmechisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Zit- en rugschaal in kunststof 810 zwart
- Mechanisme 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Verstelbare zithoogte 40-52 cm
- Verstelbare zitdiepte 2.5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3 // GREENGUARD Gold

Design: Walser Design / Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
64-3078	giroflex 64-3078 bureaustoel • Standaard zitbreedte 45 cm • Rughoogte 47-54 cm		810	817	850	949	1006	1084	1268	
64-3578	giroflex 64-3578 bureaustoel • Standaard zitbreedte 45 cm • Rughoogte 55-62 cm		919	927	964	1087	1152	1254	1467	
64-4578	giroflex 64-4578 bureaustoel • Standaard zitbreedte 48.5 cm • Rughoogte 55-62 cm		965	974	1013	1135	1203	1302	1523	
Opties (meerprijs):										
	Beklede rugschaal (alleen voor: 64-3078)		52	52	71	83	88	117	137	
	Beklede rugschaal (alleen voor: 64-3578, 64-4578)		70	71	83	101	107	132	154	
AR6005	Armleuningen vast									109
AR6020	Armleuningen 1D, armsteun staal									180
AR6030	Armleuningen 4D, aluminium armsteun gepoedercoat (810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic), met softpad									208
AR6039	Armleuningen 4D, aluminium armsteun gepolijst, met softpad									260
AR6055	Armleuningen 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad									222
AT6001	Armleuningen bekleding stof									70
AT6002	Armleuningen bekleding leder									99

Opties (meerprijs):

CMF	Comfort bekleding	109
AE6010	Kleerhanger, poedercoating 810 black, 812 perl-metallic or 813 alu-metallic (alleen voor: 64-3578, 64-4578)	83
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar	70
ME6003	Verzwaarde tegendruk ruginstelling	131
SD6002	Zitdiepte 5 cm (alleen voor: 64-4578)	29
PU6000	Afdekkap gasveer	16
LI6030	Speciale zithoogte 43-59 cm	37
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm	37
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm	85
LI6075	Speciale zithoogte 59-76 cm	105
LI6095	Speciale zithoogte 66-83 cm	105
FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm	114
FB6019	Voetkruis gepolijst	37
CA6012	Wielen zwart, 65 mm voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast	15
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting	33
CL6005	CleanGuard rugleuning/zitting/beklede rugschaal	52


- skai@Palma en leder Natura: alleen in combinatie met optie "comfortbekleding"
- Optie "armlegger stof/leer": beschikbaar voor 1D en 4D armleggers
- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52-69 cm en hoger

giroflex 64 Quilt - bureaustoel speciale collectie

Standaard configuratie

- Synchronisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Comfort bekleding
- Zit- en rugschaal in kunststof 810 zwart
- Mechanisme 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Verstelbare zithoogte 40 - 52 cm
- Verstelbare zitdiepte 2.5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3 // GREENGUARD Gold

Design: Walser Design / Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	Prijs
64-3578-QUI	giroflex 64-3578-QUI bureaustoel <ul style="list-style-type: none"> • Standaard zitbreedte 45 cm • Rughoogte 55 - 62 cm • Synergy Quilt Hourglass (Camira) 		1139
Opties (meerprijs):			
AR6005	Armlleuningen vast		109
AR6030	Armlleuningen 4D, aluminium armsteun gepoedercoat (810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic), met softpad		208
AR6039	Armlleuningen 4D, aluminium armsteun gepolijst, met softpad		260
AR6055	Armlleuningen 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad		222
AE6010	Kleerhanger, poedercoating 810 black, 812 perl-metallic or 813 alu-metallic		83
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar		80
ME6003	Verzwaarde tegendruk ruginstelling		126
PU6000	Afdekkap gasveer		15
LI6030	Speciale zithoogte 43-59 cm		37
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm		37
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm		85
LI6075	Speciale zithoogte 59-76 cm		106
LI6095	Speciale zithoogte 66-83 cm		106
FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm		115
FB6019	Voetkruis gepolijst		33
CA6012	Wielen zwart, 65 mm voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast		15




- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52 -69 cm en hoger

giroflex 64 managerstoelen

Standaard configuratie

- Synchronisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Comfort bekleding
- Zit- en rugschaal in kunststof 810 zwart
- Mechanisme 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Vaste armleuning kunststof 810 zwart met aluminium steun in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Verstelbare zithoogte 40 - 52 cm
- Verstelbare zitdiepte 2,5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- Afdekkap gasveer
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde en zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3 // GREENGUARD Gold

Design: Walser Design / Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
64-9278	giroflex 64-9278 managerstoel • Zitbreedte 51 cm • Rughoogte 60 - 67 cm		1 770	1 786	1 857	2 002	2 122	2 187	2 559	
64-9778	giroflex 64-9778 managerstoel • Zitbreedte 51 cm • Rughoogte 60 - 67 cm • Hoofdsteun		1 949	1 967	2 046	2 183	2 314	2 401	2 809	
64-9878	giroflex 64-9878 managerstoel • Zitbreedte 51 cm • Rughoogte 60 - 67 cm • Verstelbare hoofdsteun		2 115	2 134	2 219	2 350	2 491	2 567	3 003	
Opties (meerprijs):										
	Beklede rugschaal		82	83	101	117	124	167	195	
AR6019	ArMLEUNINGEN vast, aluminium gepolijst, softpad zwart									52
AR6033	ArMLEUNINGEN 4D, aluminium armsteun gepoedercoat (810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic), met softpad									20
AR6039	ArMLEUNINGEN 4D, aluminium armsteun gepolijst, met softpad									71
AR6055	ArMLEUNINGEN 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad									41
AT6001	ArMLEUNINGEN bekleding stof									99

Opties (meerprijs):

AT6002	Arملهuningen bekleeding leder	131
AE6010	Kleerhanger, poedercoating 810 black, 812 perl-metallic or 813 alu-metallic	83
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar	70
ME6003	Verzwaarde tegendruk ruginstelling	131
ME6019	Mechaniek gepolijst	325
LI6030	Speciale zithoogte 43-59 cm	37
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm	37
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm	85
LI6075	Speciale zithoogte 59-76 cm	105
LI6095	Speciale zithoogte 66-83 cm	105
FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm	114
FB6019	Voetkruis gepolijst	37
CA6012	Wielen zwart, 65 mm voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast	15
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting	33
CL6005	CleanGuard rugleuning/zitting/beklede rugschaal	52



- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52 - 69 cm en hoger

giroflex 68 bureaustoelen

Standaard configuratie

- Synchronmechanisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd of mesh (Runner of Softtouch)
- Y-steun en mechanisme in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Verstelbare zithoogte 40 - 52 cm
- Verstelbare zitdiepte 5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige kunststof voet in 810 zwart
- Wielen zwart Ø 65 mm voor harde en zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3

Design: Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
68-3509	giroflex 68-3509 bureaustoel • Rugleuning gestoffeerd		700	706	734	852	903	1060	1240	
68-3519	giroflex 68-3519 bureaustoel • Rugleuning mesh (Runner of Softtouch)		872	880	915	1002	1062	1117	1307	
Opties (meerprijs):										
HR6001	Hoofdsteen verstelbaar stof / skai®Palma									218
HR6002	Hoofdsteen verstelbaar mesh Runner (alleen voor: 68-3519)									218
HR6003	Hoofdsteen verstelbaar Leder									256
HR6019	Hoofdsteensteun verchroomd									21
AR6005	Armlenningen vast									108
AR6070/6072/6073	Armlenningen 3D, aluminium armsteun 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic									179
AR6079	Armlenningen 3D, aluminium armsteun gepolijst									216
SPD6000	Softpad voor armlenningen 3D									73
AR6050	Armlenningen 4D, aluminium armsteun zwart, met softpad									197
AR6055	Armlenningen 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad									221
CMF	Comfort bekleding 68-3509									108
CMF	Comfort bekleding 68-3519									75
AE6010	Kleerhanger, poedercoating 810 zwart, 812 pearl-metallic of 813 alu-metallic 68-3509									87
AE6010	Kleerhanger poedercoating 810 zwart, 812 pearl-metallic of 813 alu-metallic 68-3519									107
AE6019	Kleerhanger verchroomd 68-3509									107
AE6019	Kleerhanger verchroomd 68-3519									125
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar (alleen voor: 68-3509)									72

Opties (meerprijs):

ME6002	Verstelbare zithelling (forward tilt 4°)	37
ME6019	Mechaniek gepolijst	176
YS6019	Y-steun gepolijst 68-3509	73
YS6019	Y-steun gepolijst 68-3519	107
PU6000	Afdekkap gasveer	16
LI6025	Speciale zithoogte 41-55 cm	37
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm	37
LI6055	Speciale zithoogte 54-70 cm	85
LI6075	Speciale zithoogte 59-76 cm	106
LI6095	Speciale zithoogte 66-83 cm	106
FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm	115
FB6010	5- Armige voet aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of verchromd	46
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 68-3519)	22
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 68-3509)	33

- skai®Palma en leder Natura: alleen in combinatie met optie "comfortbekleding".
- Speciale zithoogte: vereist een aluminium kruisvoet. 65 cm en hoger alleen met glijders of wielen geremd belast (geen meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 54-70 cm en hoger

giroflex 64 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit.

Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

Code nr.	Wielen	Prijs
115502810	Dubbele zwenkwiel 50/18 Hard geremd voor zachte vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	11
115503810	Dubbele zwenkwiel 50/18 Zacht geremd voor harde vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	11
121469810	Dubbele zwenkwiel 65/18 Hard geremd voor zachte vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	13
121470810	Dubbele zwenkwiel 65/18 Zacht geremd voor harde vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	13

Code nr.	Glijders	Prijs
115142810	Glijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	14
122287810	Viltglijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	17

Code nr.	Kruisvoet	Prijs
213580700	Aluminium kruisvoet 7830.1 gepolijst	107
213580810	Aluminium kruisvoet 7830.1, 810 zwarte poedercoating	77
213580812	Aluminium kruisvoet 7830.1, 812 perl-metallic poedercoating	72
213580813	Aluminium kruisvoet 7830.1, 813 alu-metallic poedercoating	72

Code nr.	Gasliften	Prijs
823265810	Gaslift 16, standaard zithoogte 40-51 cm, zwart	53
823265700	Gaslift 16, standaard zithoogte 40-51 cm, verchroomd	66
813877810	Gaslift 22, speciale zithoogte 46-62 cm	90
812625810	Gaslift 18, speciale zithoogte 52-69 cm	106

Code nr.	Mechanieken	Prijs
713317810	Mechaniek 200, 810 zwart	495
713317812	Mechaniek 200, 812 Perl-metallic	456
713317813	Mechaniek 200, 813 Alu-metallic	456
713317700	Mechaniek 200, gepolijst aluminium	873
724426810	Mechaniek 200 lendensteun, 810 zwart	134
724426812	Mechaniek 200 lendensteun, 812 Perl-metallic	134
724426813	Mechaniek 200 lendensteun, 813 Alu-metallic	134
724426700	Mechaniek 200 lendensteun, gepolijst aluminium	134

Code nr.	Onderdelen mechaniek	Prijs
713322	Hendel rechts, kantelvergrendeling. Voorgemonteerd voor mechaniek 200	11
713321	Hendel links, zithoogteverstelling. Voorgemonteerd voor mechaniek 200	11
223352	Spanhendel, mechaniek 200	19

Code nr.	Onderdelen mechaniek	Prijs
413103810	Draaiknop mechaniek 200	4
414103810	Telescopische gaslifthuls, giroflex 64 en 60	21

Code nr.	Armsteunen	Prijs
413137810	Vaste armlegger, giroflex 64-30/3578, links	62
413138810	Vaste armlegger, giroflex 64-30/3578, rechts	62
614202810	4D-armlegger, voorge monteerd, links, 810 zwart	112
614202812	4D-armlegger, voorge monteerd, links, 812 Perl-metallic	112
614202813	4D-armlegger, voorge monteerd, links, 813 Alu-metallic	112
614202700	4D-armlegger, voorge monteerd, links, gepolijst aluminium	141
614203810	4D-armlegger, voorge monteerd, rechts, 810 zwart	112
614203812	4D-armlegger, voorge monteerd, rechts, 812 Perl-metallic	112
614203813	4D-armlegger, voorge monteerd, rechts, 813 Alu-metallic	112
614203700	4D-armlegger, voorge monteerd, rechts, gepolijst aluminium	141
620617810	4D-NPR standaard, armleuning links	84
620618810	4D-NPR standaard, armleuning rechts	84
213399810	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, links, 810 zwart	128
213399812	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, links, 812 Perl-metallic	128
213399813	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, links, 813 Alu-metallic	128
213399700	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, links, gepolijst aluminium	176
213400810	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, rechts, 810 zwart	128
213400812	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, rechts, 812 Perl-metallic	128
213400813	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, rechts, 813 Alu-metallic	128
213400700	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, rechts, gepolijst aluminium	176

Code nr.	Armsteunen set	Prijs
614131810	1D-armleggerset, voorge monteerd, giroflex 64, 810 zwart	196
614131812	1D-armleggerset, voorge monteerd, giroflex 64, 812 Perl-metallic	196
614131813	1D-armleggerset, voorge monteerd, giroflex 64, 813 Alu-metallic	196
624439810	4D-armleggerset, voorge monteerd met traverse, 810 zwart	261
624439812	4D-armleggerset, voorge monteerd met traverse, 812 Perl-metallic	261
624439813	4D-armleggerset, voorge monteerd met traverse, 813 Alu-metallic	261
624439700	4D-armleggerset, voorge monteerd met traverse, gepolijst aluminium	317
624441810	4D-NPR armleggerset 64, voorge monteerd, zwart	325

Code nr.	Onderdelen armleggers	Prijs
413204810	1D-armpad , giroflex 64-30/3578	11
413737810	4D-softpad, giroflex 64-30/3578	21
413401810	Armpad giroflex 64-92/97	137

Code nr.	Plastic onderdelen zitting en rug	Prijs
413127810	Zitschaal, giroflex 64-30/3578	27
413388810	Zitschaal, giroflex 64-45/9278	34
413128810	Rugschaal, giroflex 64-3078	39
413129810	Rugschaal, giroflex 64-35/4578	47
413389810	Rugschaal, giroflex 60 en 64-92/9778	98
624173810	Rugschaal met lendensteun functie, giroflex 64-3078	96
624174810	Rugschaal met lendensteun functie, voorgemonteerd, giroflex 64-35/4578	96
624175810	Rugschaal met lendensteun functie, giroflex 60 en 64-92/9778	149

Code nr.	Zit- en rugkussens	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
S64301	Zitkussen, giroflex 64-30/3578	120	121	126	180	191	221	259	
S64321	Zitkussen, giroflex 64-30/3578 Comfort	157	158	164	220	233	301	352	
S64401	Zitkussen, giroflex 64-40/4578	129	130	150	187	198	230	269	
S64421	Zitkussen, giroflex 64-4578 Comfort	168	170	177	234	248	324	379	
S64521	Zitkussen, giroflex 64-92/9778	193	195	203	297	315	365	427	
S64405	Zitkussen, D. 50mm, giroflex 64-4578	137	138	144	197	209	242	283	
S64425	Zitkussen, D. 50mm, giroflex64-4578 CMF	177	179	186	242	257	335	392	
S64322	Zitkussen, Quilt, giroflex 64-3578-QUI								214
R64301	Rugkussen, giroflex 64-3078	136	137	142	195	207	240	281	
R64302	Rugkussen, giroflex 64-3078-LAB		137						
R64321	Rugkussen, giroflex 64-3078 Comfort	179	181	188	246	261	351	411	
R64351	Rugkussen, giroflex 64-3578	157	158	164	216	229	266	311	
R64371	Rugkussen, giroflex 64-3578 Comfort	206	208	216	251	266	378	442	
R64521	Rugkussen, giroflex 64-9278	273	275	286	387	410	493	577	
R64-5778	Rugkussen, giroflex 64-9778	273	275	264	387	410	493	577	
R64581	Rugkussen, giroflex 64-9878	273	275	286	387	410	493	577	
R64372	Rugkussen, Quilt, giroflex 64-3578-QUI								243
RS6430	Rugschaal, giroflex 64-3078								227
RS6435	Rugschaal, giroflex 64-35/4578								178
RS6452	Rugschaal, giroflex 64-9278								238

Code nr.	Accessoires	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
NP6457	Hoofddeunkussen 64-9778	179	181	189	190	192	214	250	
NP6458	Hoofddeunkussen 64-9878	247	249	259	272	288	334	391	
213304810	Kledinghanger compleet, poedercoating, giroflex 64-3578								92
815712710	Voetenring, 500 mm								161

giroflex 68 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit.

Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

Code nr.	Wielen	Prijs
123327810	Wiel 50/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	19
123328810	Wiel 50/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	19
123329810	Wiel 65/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	20
123330810	Wiel 65/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	20
121469810	Dubbele zwenkwiel 65/18 Hard geremd voor zachte vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	13
121470810	Dubbele zwenkwiel 65/18 Zacht geremd voor harde vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	13
Z12112092	Wiel FI11 65 Hard voor zachte vloeren, Onbelast geremd – Prijs per stuk	3

Code nr.	Glijders	Prijs
115142810	Glijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	14
122287810	Viltglijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	17

Code nr.	Kruisvoet	Prijs
221813700	Aluminium voetster 9530, gepolijst aluminium	95
221813810	Aluminium voetster 9530, 810 zwarte poedercoating	69
221813812	Aluminium voetster 9530, 812 perl-metallic poedercoating	65
221813813	Aluminium voetster 9530, 813 alu-metallic poedercoating	65
421426810	Voetster 8830, zwart kunststof	36

Code nr.	Gasliften	Prijs
822162810	Gaslift Comfort, zithoogte 39-51 cm, zwart	53
823664700	Gaslift Comfort, zithoogte 39-51 cm, chroom	55
823053810	Gaslift Comfort, zithoogte 39-51 giroflex 68, zwart	56
814954810	Telescopische gaslift 175 mm, voor speciale zithoogte 46-62 cm, giroflex 68	106
813877810	Gaslift 22, speciale zithoogte 46-62 cm	90

Code nr.	Mechanieken	Prijs
714796810	Mechaniek 400, voorgemonteerd, giroflex 68, 810 zwart	417
714796812	Mechaniek 400, voorgemonteerd, giroflex 68, 812 Perl-metallic	424
714796813	Mechaniek 400, voorgemonteerd, giroflex 68, 813 Alu-metallic	424
714796701	Mechaniek 400, voorgemonteerd, giroflex 68, gepolijst aluminium	340
714859810	Mechaniek 401, voorgemonteerd, giroflex 68, 810 zwart	281
714859812	Mechaniek 401, voorgemonteerd, giroflex 68, 812 Perl-metallic	281
714859813	Mechaniek 401, voorgemonteerd, giroflex 68, 813 Alu-metallic	281
714859701	Mechaniek 401, voorgemonteerd, giroflex 68, gepolijst aluminium	340

Code nr.	Onderdelen mechaniek	Prijs
414612810	Geleidingsbrug onder, giroflex 68	8
414518810	Geleidingsbrug boven, giroflex 68	8
215379	Bladveer 3.2 mm, mechaniek 400	16
419488	Veer voor mechaniek 400	23
914823	COMPRESSION SPR.25.1X14.0X1.4	3
414632000	Hendel voor vergrendeling mechaniek 400	8
414552810	Ontgrendelingsknop, ruhoogteverstelling, giroflex68	8
414631810	Hendel voor vergrendeling mechaniek, giroflex 68	4
414628810	Knop zitdiepteverstelling, giroflex 68	8
413988810	Draainkop mechaniek 300/400	3

Code nr.	Armsteunen	Prijs
619406810	3D-armlegger compleet, links, 810 zwart	109
619406812	3D-armlegger compleet, links, 812 Perl-metallic	109
619406813	3D-armlegger compleet, links, 813 Alu-metallic	109
619406700	3D-armlegger compleet, links, gepolijst aluminium	138
619407810	3D-armleggers compleet, rechts, 810 zwart	109
619407812	3D-armleggers compleet, rechts, 812 Perl-metallic	109
619407813	3D-armleggers compleet, rechts, 813 Alu-metallic	109
619407700	3D-armleggers compleet, rechts, gepolijst aluminium	138
619613810	3D-armlegger compleet, soft pad, links, 810 zwart	124
619613812	3D-armlegger compleet, soft pad, links, 812 Perl-metallic	124
619613813	3D-armlegger compleet, soft pad, links, 813 Alu-metallic	124
619613700	3D-armlegger compleet, soft pad, links, gepolijst aluminium	150
619614810	3D-armlegger compleet, soft pad, rechts, 810 zwart	124
619614812	3D-armlegger compleet, soft pad, rechts, 812 Perl-metallic	124
619614813	3D-armlegger compleet, soft pad, rechts, 813 Alu-metallic	124
619614700	3D-armlegger compleet, soft pad, rechts, gepolijst aluminium	150
620617810	4D-NPR standaard, armluning links	84
620618810	4D-NPR standaard, armluning rechts	84
414768810	Vaste armlegger Y-support, links	62
414769810	Vaste armlegger Y-support, rechts	62

Code nr.	Armsteunen set	Prijs
624446810	3D-armleggerset, voorgemonteerd, 810 zwart	220
624446812	3D-armleggerset, voorgemonteerd, 812 Perl-metallic	220
624446813	3D-armleggerset, voorgemonteerd, 813 Alu-metallic	220
624446700	3D-armleggerset, voorgemonteerd, gepolijst aluminium	275
624447810	3D-armleggerset, voorgemonteerd, gepolijst aluminium, 810 zwart	246
624447812	3D-armleggerset, voorgemonteerd, gepolijst aluminium, 812 Perl-metallic	246

Code nr.	Armsteunen set	Prijs
624447813	3D-armleggerset, voorgemonteerd, gepolijst aluminium, 813 Alu-metallic	246
624447700	3D-armleggerset, voorgemonteerd, gepolijst aluminium	301
624450810	Vaste armleggerset, voorgemonteerd	224
624448810	4D-armleggerset, voorgemonteerd, 810 zwart	247
624449810	4D-NPR armleggerset 68, voorgemonteerd, zwart	247

Code nr.	Onderdelen armleggers	Prijs
618826810	3D-armlegger, voorgemonteerd, links	43
618827810	3D-armlegger, voorgemonteerd, rechts	43
418832810	Softpad voor 2/3D-armlegger	39
418830810	Armpad voor 2/3D-armlegger	26
414614810	Inzet 2/3D-armlegger, rechts	8
414770810	Vaste armlegger, boven top	16

Code nr.	Plastic onderdelen zitting en rug	Prijs
414520810	Zitschaal	26
414531810	Rugschaal	17
624172810	Rugschaal met lendensteunfunctie, giroflex 68-3509	106

Code nr.	Zit- en rugkussens	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
S68351	Zitkussen, giroflex 68-3509	107	108	127	148	157	182	213	
S68371	Zitkussen, giroflex 68-3509 CMF	142	143	149	196	208	261	305	
R68351	Rugkussen, giroflex 68-3509	100	101	105	144	153	177	207	
R68352	Rugkussen met lendensteunfunctie, giroflex 68-35	100	101	105	144	153	177	207	
R68371	Rugkussen, met Comfort bekleding	137	138	144	178	189	248	290	
R68372	Rugkussen, met Comfort bekleding, Met lendensteun	137	138	144	178	189	248	290	
R68-3519	Netweave rug, voorgemonteerd, giroflex 68-3519								240
R68-3619	Netweave rug, voorgemonteerd, geboord, giroflex 68-3519								248

Code nr.	Accessoires	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
KST68-3609	Complete hoofdsteun, giroflex 68-3509	217	218	225	234	246	275	315	
KST68-3619	Complete hoofdsteun, giroflex 68-3519	234	236	227	258	273	299	350	
NP68	Hoofdsteunkussen giroflex 68-3519	181	183	190	200	212	246	288	
815712710	Voetenring, 500 mm								161

giroflex 353 adapt laboratorium stoelen

Standaard configuratie

- Synchronmechanisme Balance Move (zonder volautomatische gewichtsaanpassing)
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Verstelbare zithoogte 39-51 cm
- Zitschaal, rugframe, rugbekledingsplaat in kunststof 810 zwart
- Verstelbare zitdiepte 6 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 6 cm
- 5-armige kunststof voet in 810 zwart
- Glijders of wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	② Prijs
----------	-------------	------------	---------

353-4529-LAB	giroflex 353-4529-LAB bureaustoel		512
--------------	-----------------------------------	---	-----

Opties (meerprijs):



AR6005	ArMLEUNINGEN vast		90
AR6022	2D, armsteun kunststof, Softpad		111
AR6040	4D, armsteun kunststof, Softpad		144
AR6042	4D, armsteun alu gepolijst, Softpad		201
AR6045	4D NPR, armsteun kunststof, Softpad		186
ME6007	Finetuning van de tegendruk ruginstelling		32
ME6008	Zithelling instelbaar 4° (incl. finetuning van de tegendruk ruginstelling)		79
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar		80
PU6000	Afdekkap gasveer		15
LI6025	Speciale zithoogte 41-55 cm		37
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm		37
LI6045	Speciale zithoogte 49-65 cm		37
LI6060	Speciale zithoogte 55-72 cm		85
LI6080	Speciale zithoogte 62-79 cm		106
FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm		115
FB6010	Vijfarmige aluminium voet 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of gepolijst		44
CA6012	Rubberen wielen geremd 65 mm		15

- Optie "regeling van de zitneiging": alleen beschikbaar in combinatie met de optie "finetuning van de rugleuning kantelweerstand"
- Speciale zithoogte: vereist een aluminium kruisvoet. 65 cm en hoger alleen met glijders of wielen belast ongeremd (geen meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 49-65 cm en hoger

giroflex 64 adapt kassastoel

Standaard configuratie

- Synchronmechanisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Zit- en rugschaal, mechaniek 810 zwart
- Verstelbare zithoogte 39-51 cm
- Verstelbare zitdiepte 2.5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige aluminium voet Ø 60 cm in 810 zwart
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3 // GREENGUARD Gold

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
64-3080	giroflex 64-3080 bureaustoel • Standaard zitbreedte 45 cm • Lage rughoogte 47-54 cm		688	694	722	797	845	980	1147	
64-4080	giroflex 64-4080 bureaustoel • Medium Zitbreedte 48.5 cm • Lage rughoogte 47-54 cm		737	744	774	846	897	1040	1217	

Opties (meerprijs):



CMF	Comfort bekleding	105
CMFSTD	Comfort bekleding, alleen zitting	49
PU6000	Afdekkap gasveer	15
LI6030	Speciale zithoogte 43-59 cm	37
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm	37
LI6040	Speciale zithoogte 47-65 cm	37
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm	85
FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm	114
FB6019	Voetkruis gepolijst	37
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting	33

- 1) Vinyl skai®Palma alleen in combinatie met optie "comfortbekleding".
- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 47-65 cm en hoger

giroflex 64 adapt laboratorium stoelen

Standaard configuratie

- Synchronmechanisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Stoffering zonder groeven
- Zit- en rugschaal kunststof 810 zwart
- Mechanisme 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Verstelbare zithoogte 40 - 52 cm, verstelbare zitdiepte 2.5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Glijders of wielen zwart Ø 50 mm voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3 // Ergonomics approved (LGA) // GREENGUARD Gold

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	② Prijs
64-3078-LAB	giroflex 64-3078-LAB bureaustoel • Zitbreedte 45 cm • Zithoogte 47 - 54 cm		786
64-3578-LAB	giroflex 64-3578-LAB bureaustoel • Zitbreedte 45 cm • Zithoogte 55 - 62 cm		890
Opties (meerprijs):			
AR6005	ArMLEUNINGEN vast		90
AR6020	ArMLEUNINGEN 1D, armsteun staal		176
AR6030	ArMLEUNINGEN 4D, aluminium armsteun gepoedercoat (810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic), met softpad		208
AR6055	ArMLEUNINGEN 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad		222
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar		80
PU6000	Afdekkap gasveer		15
LI6030	Speciale zithoogte 43-59 cm		37
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm		37
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm		85
LI6075	Speciale zithoogte 59-76 cm		106
LI6095	Speciale zithoogte 66-83 cm		106
FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm		115
FB6019	Voetkruis gepolijst		33
CA6012	Rubberen wielen geremd 65 mm		15

- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52-69 cm en hoger

giroflex 64 adapt 24/7 fauteuil

Standaard configuratie

- Synchronisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Comfort bekleding
- Rugschaal in kunststof 810 zwart
- Armleuningen vast
- Verstelbare zithoogte 40-52 cm
- Verstelbare zitdiepte 2.5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde en zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS 24h/150kg, EN 1335-1/-2/-3 // GREENGUARD Gold

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	③	⑥	Prijs
64-9278-24H	giroflex 64-9278-24H bureaustoel		1978	2257	
64-9878-24H	giroflex 64-9878-24H bureaustoel		2310	2618	
Opties (meerprijs):					
	Beklede rugschaal		92	123	
AR6019	Armleuningen vast, aluminium gepolijst, softpad zwart				48
AR6030	AR6030 Armleuningen 4D, aluminium armsteun poedercoating 810 zwart, met softpad				18
AR6055	Armleuningen 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad				42
AT6001	Armleuningen bekleding stof				70
AT6002	Armleuningen bekleding leder				99
AE6010	Kleerhanger, poedercoating 810 zwart				78
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar				80
ME6019	Mechaniek gepolijst				309
PU6000	Afdekkap gasveer				15
LI6030	Speciale zithoogte 43-59 cm				37
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm				37
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm				85
LI6075	Speciale zithoogte 59-76 cm				106
LI6095	Speciale zithoogte 66-83 cm				106
FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm				115
FB6019	Voetkruis gepolijst				33

Opties (meerprijs):



CA6012	Rubberen wielen geremd 65 mm	15
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting	33
CL6005	CleanGuard rugleuning/zitting/beklede rugschaal	52

- Hoofdsteun: optioneel in vinyl skai@Palma (geen toeslag - alleen in PG2)
- Softpad armleuningen/leder: alleen voor armleggerbevestiging
- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52-69 cm en hoger

giroflex 60 adapt 24/7 fauteuil

Standaard configuratie

- Synchronmechisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning met sterk geprofileerde zijvlakken voor een perfecte ondersteuning
- Comfort bekleding
- Rugschaal in kunststof 810 zwart
- Armleuning 4D met kunststofsteun zwart en softpad
- Verstelbare zithoogte 40-52 cm
- Verstelbare zitdiepte 5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde en zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS 24h/150kg, EN 1335-1/-2/-3

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	③	⑥	Prijs
60-9229-24h	giroflex 60-9229-24h bureaustoel		1 892	2 175	
60-9829-24h	giroflex 60-9829-24h bureaustoel • Met hoofdsteun - in hoogte verstelbaar		2 230	2 540	
Opties (meerprijs):					
	Beklede rugschaal		92	123	
AR6044	ArMLEUNINGEN klapbaar				133
AR6042	4D, armsteun alu gepolijst, Softpad				141
AE6010	Kleerhanger, poedercoating 810 zwart				78
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar				72
ME6019	Mechaniek gepolijst				309
PU6000	Afdekkap gasveer				15
LI6025	Speciale zithoogte 41-55 cm				37
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm				37
LI6045	Speciale zithoogte 49-65 cm				37
LI6060	Speciale zithoogte 55-72 cm				85
LI6080	Speciale zithoogte 62-79 cm				105
FR6001	Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm				115
FB6019	Voetkruis gepolijst				34
CA6012	Rubberen wielen geremd 65 mm				15
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting				33
CL6005	CleanGuard rugleuning/zitting/beklede rugschaal				52

- Hoofdsteun: optioneel verkrijgbaar in vinyl skai@Palma (zonder meerprijs - alleen in PG2)
- Zijvlakken/ rugleuning: optioneel verkrijgbaar in vinyl skai@Palma zwart (zonder meerprijs - alleen in PG2)
- Optie "inklapbare arMLEUNINGEN": rugleuning is vast, geen hoogteverstelling
- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen onder belasting geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 49 - 65 cm en hoger

giroflex 60 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit.

Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

Code nr.	Wielen	Prijs
123330810	Wiel 65/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	20
123329810	Wiel 65/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	20
123328810	Wiel 50/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	19
123327810	Wiel 50/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	19
Z12112092	Wiel FI11 65 Hard voor zachte vloeren, Onbelast geremd – Prijs per stuk	3

Code nr.	Glijders	Prijs
115142810	Glijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	14
122287810	Viltglijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	17

Code nr.	Kruisvoet	Prijs
422614810	Voetster 7130, zwart kunststof,	36
222615700	Aluminium voetster 7030, gepolijst aluminium	95
222615810	Aluminium voetster 7030, 810 zwarte poedercoating	67
222615812	Aluminium voetster 7030, 812 perl-metallic poedercoating	84
222615813	Aluminium voetster 7030, 813 alu-metallic poedercoating	84

Code nr.	Gasliften	Prijs
821050810	Gaslift 34, zithoogte 39-51 cm, zwart	31
823017810	Gaslift 34 Comfort zithoogte 39-51 cm met demping, giroflex 353, zwart	53
813877810	Gaslift 22, speciale zithoogte 46-62 cm	90

Code nr.	Mechanieken	Prijs
713317810	Mechaniek 200, 810 zwart	495
713317812	Mechaniek 200, 812 Perl-metallic	456
713317813	Mechaniek 200, 813 Alu-metallic	456
713317700	Mechaniek 200, gepolijst aluminium	873
724426810	Mechaniek 200 lendensteun, 810 zwart	134
724426812	Mechaniek 200 lendensteun, 812 Perl-metallic	134
724426813	Mechaniek 200 lendensteun, 813 Alu-metallic	134
724426700	Mechaniek 200 lendensteun, gepolijst aluminium	134

Code nr.	Onderdelen mechaniek	Prijs
713322	Hendel rechts, kantelvergrendeling. Voorgemonteerd voor mechaniek 200	11
713321	Hendel links, zithoogteverstelling. Voorgemonteerd voor mechaniek 200	11

Code nr.	Onderdelen mechaniek	Prijs
223352	Spanhendel, mechaniek 200	19
413103810	Draaiknop mechaniek 200	4
414103810	Telescopische gaslifthuls, giroflex 64 en 60	21

Code nr.	Armsteunen	Prijs
622652810	2D-armlegger, paar, kunststof, softpad	109
622728810	4D-armlegger, paar, softpad	128
622656700	4D-armlegger, paar, aluminium, softpad	147
622658810	4D-armlegger NPR standaard, paar, kunststof, softpad	128
624375810	armlegger klapbaar, links	184
624376810	armlegger klapbaar, rechts	184

Code nr.	Armsteunen set	Prijs
624439810	4D-armleggerset, voorgesmonteerd met traverse, 810 zwart	261
624439812	4D-armleggerset, voorgesmonteerd met traverse, 812 Perl-metallic	261
624439813	4D-armleggerset, voorgesmonteerd met traverse, 813 Alu-metallic	261
624439700	4D-armleggerset, voorgesmonteerd met traverse, gepolijst aluminium	317

Code nr.	Plastic onderdelen zitting en rug	Prijs
415875810	Zitschaal giroflex 545/60	39
413389810	Rugschaal, giroflex 60 en 64-92/9778	98
624175810	Rugschaal met lendensteun functie, giroflex 60 en 64-92/9778	149

Code nr.	Zit- en rugkussens	③	⑥
R60921	Rugkussen giroflex 60-9229	300	471
R60922	Rugkussen wegklapbare armlegger	300	471
R60923	Rugkussen met lendensteunfunctie, wegklapbare armlegger	336	506
R60924	Rugkussen met lendensteunfunctie	336	506
S60921	Zitkussen giroflex 60-92/98	211	350

Code nr.	Accessoires	③	⑥
NP60-9829-24H	Hoofddeunkussen giroflex 60	309	398

Verpakkingen

Giroflex zal 100% recyclebare dozen gebruiken. Standaard zullen bureaustoelen volledig ongemonteerd of semi-gemonteerd geleverd worden - afhankelijk van het model.

Hieronder vindt u een overzicht van de standaard leverwijze en mogelijkheden per model.

Model	Type	Configuratie	Gemonteerd in plastic	Gemonteerd in doos		Semi-gemonteerd		Volledig ongemonteerd	
			Mogelijk JA/NEE	Mogelijk JA/NEE	Afmetingen (mm)	Mogelijk JA/NEE	Afmetingen (mm)	Mogelijk JA/NEE	Afmetingen (mm)
10-2020	Zit-sta kruk	Alle opties	NEE	JA	380X340X720	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
10-3020	Zit-sta kruk	Alle opties	NEE	JA	380X340X720	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
161-6003	Bezoekersstoel	Alle opties	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
161-6203	Bezoekersstoel	Alle opties	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
161-6403	Bezoekersstoel	Alle opties	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
161-6403-KNI	Bezoekersstoel	Alle opties	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
313-4018	Vergaderstoel	Alle opties	JA	JA	670x730x1160	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
313-4039	Bureaustoel	Zithoogte 39-51;49-65;52-69;57-74	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
313-4039	Bureaustoel	Zithoogte 64-81	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
313-4518	Vergaderstoel	Alle opties	JA	JA	670x730x1160	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
313-4539	Bureaustoel	Zithoogte 39-51;49-65;52-69;57-74	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
313-4539	Bureaustoel	Zithoogte 64-81	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
353-3003	Bezoekersstoel	1st in doos	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-3003	Bezoekersstoel	2st in doos	NEE	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-3004	Bezoekersstoel	1st in doos	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-3004	Bezoekersstoel	2st in doos	NEE	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-3018	Vergaderstoel	4-armige voet	JA	JA	670x730x1160	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
353-3018	Vergaderstoel	5-armige voet	JA	JA	670x730x955	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
353-3018-C2G	Vergaderstoel	Alle opties	NEE	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.	JA	680x680x440
353-3503	Bezoekersstoel	1st in doos	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-3503	Bezoekersstoel	2st in doos	NEE	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-3504	Bezoekersstoel	1st in doos	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-3504	Bezoekersstoel	2st in doos	NEE	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-3518	Vergaderstoel	4-armige voet	JA	JA	670x730x1160	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
353-3518	Vergaderstoel	5-armige voet	JA	JA	670x730x955	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.

Model	Type	Configuratie	Gemonteerd in plastic	Gemonteerd in doos		Semi-gemonteerd		Volledig ongemonteerd	
			Mogelijk JA/NEE	Mogelijk JA/NEE	Afmetingen (mm)	Mogelijk JA/NEE	Afmetingen (mm)	Mogelijk JA/NEE	Afmetingen (mm)
353-4029	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 39-51;41-55;46-62;49-65	JA	JA	735x760x1115	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
353-4029	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 55-72;62-79	JA	JA	735x760x1315	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
353-4029	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 39-51;41-55	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
353-4029	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 46-62;49-65;55-72;62-79	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
353-4029-NPR	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 39-51;41-55;46-62	JA	JA	735x760x1115	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
353-4029-NPR	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 49-65;55-72;62-79	JA	JA	735x760x1315	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
353-4029-NPR	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 39-51;41-55	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
353-4029-NPR	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 41-55;46-62;49-65;55-72;62-79	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
353-4529	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 39-51;41-55;46-62;49-65	JA	JA	735x760x1115	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
353-4529	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 55-72;62-79	JA	JA	735x760x1315	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
353-4529	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 39-51;41-55;	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
353-4529	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 46-62;49-65;55-72;62-79	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
353-4529-LAB	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 39-51;41-55;46-62;49-65	JA	JA	735x760x1115	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
353-4529-LAB	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 55-72;62-79	JA	JA	735x760x1315	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
353-4529-LAB	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 46-62;49-65;55-72;62-79	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
353-7003	Bezoekersstoel	1st in doos	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-7003	Bezoekersstoel	2st in doos	NEE	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-7004	Bezoekersstoel	1st in doos	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-7004	Bezoekersstoel	2st in doos	NEE	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-7503	Bezoekersstoel	1st in doos	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-7503	Bezoekersstoel	2st in doos	NEE	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-7504	Bezoekersstoel	1st in doos	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.

353-7504	Bezoekersstoel	2st in doos	NEE	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
40-4049	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.
40-4049	Bureaustoel	Met hoofdsteun	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
434-3019	Bureaustoel	Zithoogte 40- 52,43-59;46- 62; 52-69	JA	JA	735x760x1115	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
434-3019	Bureaustoel	Zithoogte;59- 76; 66-83	JA	JA	735x760x1315	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
434-3019-C2G	Bureaustoel	Alle opties	NEE	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.	JA	680x680x440
434-4019	Bureaustoel	Zithoogte 40- 52,43-59;46-62	JA	JA	735x760x1115	NEE	n.v.t.	JA	815x720x515
434-4019	Bureaustoel	Zithoogte 55- 72;62-79	JA	JA	735x760x1315	NEE	n.v.t.	JA	815x720x515
434-7929	Bureaustoel	Alle opties	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
60-9229-24H	Bureaustoel	Zithoogte 40- 52,43-59	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
60-9229-24H	Bureaustoel	Zithoogte 46- 62;52-69; 59- 76	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
60-9229-24H	Bureaustoel	Zithoogte 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
60-9829-24H	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 40- 52,43-59; 46- 62	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.
60-9829-24H	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 52- 69;59-76; 66- 83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.
64-3078	Bureaustoel	Zithoogte 40- 52,43-59;46- 62; 52-69	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3078	Bureaustoel	Zithoogte 59- 76; 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3078-LAB	Bureaustoel	Zithoogte 40- 52,43-59;46- 62; 52-69	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3078-LAB	Bureaustoel	Zithoogte 59- 76; 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3080	Bureaustoel	Zithoogte 39- 51;40-52;43- 59;46-59;47- 65;52-69	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3080	Bureaustoel	Zithoogte 59- 76; 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3578	Bureaustoel	Zithoogte 40- 52,43-59;46-62	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3578	Bureaustoel	Zithoogte 52- 69; 59-76; 66- 83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3578-LAB	Bureaustoel	Zithoogte 40- 52,43-59;46-62	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3578-LAB	Bureaustoel	Zithoogte 52- 69; 59-76; 66- 83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3578-QUI	Bureaustoel	Zithoogte 40- 52,43-59;46-62	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3578-QUI	Bureaustoel	Zithoogte 52- 69; 59-76; 66- 83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-4080	Bureaustoel	Zithoogte 39- 51;40-52;43- 59;46-59;47- 65;52-69	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-4080	Bureaustoel	Zithoogte 59- 76; 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.

64-4578	Bureaustoel	Zithoogte 40-52,43-59;46-62	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-4578	Bureaustoel	Zithoogte 52-69; 59-76; 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-9278	Bureaustoel	Zithoogte 40-52,43-59	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-9278	Bureaustoel	Zithoogte 46-62;52-69; 59-76	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-9278	Bureaustoel	Zithoogte 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-9278-24H	Bureaustoel	Zithoogte 40-52,43-59	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
64-9278-24H	Bureaustoel	Zithoogte 46-62;52-69; 59-76	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
64-9278-24H	Bureaustoel	Zithoogte 66-83	JA	NEE	n.v.t.	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
64-9778	Bureaustoel	Zithoogte 40-52,43-59; 46-62;52-69;	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
64-9778	Bureaustoel	Zithoogte 59-76; 66-83	JA	NEE	n.v.t.	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
64-9878	Bureaustoel	Zithoogte 40-52,43-59; 46-62;52-69;	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
64-9878	Bureaustoel	Zithoogte 59-76; 66-83	JA	NEE	n.v.t.	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
64-9878-24H	Bureaustoel	Zithoogte 40-52,43-59; 46-62;52-69;	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
64-9878-24H	Bureaustoel	Zithoogte 59-76; 66-83	JA	NEE	n.v.t.	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
68-3509	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 40-52,41-55;46-62	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
68-3509	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 54-70; 59-76; 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
68-3509	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 40-52,41-55;46-62;54-70	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
68-3509	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 59-76; 66-83	JA	NEE	n.v.t.	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
68-3519	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 40-52,43-59;46-62	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
68-3519	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 52-69; 59-76; 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
68-3519	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 40-52,41-55;46-62;54-70	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
68-3519	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 59-76; 66-83	JA	NEE	n.v.t.	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.

Giroflex Standaard collectie

Levertijden voor standaard kleuren collectie:

Dit is de Giroflex standaard stoffen en kleurencollectie. Alle stoffen en ledersoorten zijn van excellente kwaliteit en zijn afkomstig van gerenommeerde leveranciers.

De standaard levertijd op deze collectie is 15 werkdagen af fabriek.

De garantie vereist dat de stoel en het textiel/leder regelmatig worden gereinigd.

Onderhoud:

Voor het onderhoud van stoffen en leer kunt u stofzuigen met een meubelborstel of een schone doek of spons, licht bevochtigd met schoon lauw water, gebruiken.

Andere kleuren dan hier vermeld, zitten in onze Extended kleurencollectie en kunnen in een andere prijsgroep vallen.

Let op: de kleuren in deze illustraties kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.

Let op: Sommige stoffen in onze collecties zijn mogelijk niet goedgekeurd voor alle Giroflex-stoelen. Neem contact op met onze Sales Support voor meer informatie.

CURA (GABRIEL) - PRIJSGROEP 1

Cura is een tweekleurige stof gemaakt van 98% post-consumer gerecycled polyester. Het heeft een matte, licht onregelmatige en natuurlijk ogende textuur waarbij de donkere, onderliggende grijze vezels een discreet maar levendig gemêleerd effect creëren. De hoge duurzaamheid en rekbaarheid en de zachte, volumineuze touch maken Cura geschikt voor zowel kantoor- als loungemeubilair.

Samenstelling: 98% post-consumer gerecycled polyester, 2% polyester

Gewicht: 420 g/lm

Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2, BS 5852 0&1, CA TB 117-2013, ASTM E 84 klasse I

Kleurvastheid: 5-8 (EN ISO 105 - B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)

Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU-milieukeur, Oeko-Tex® Standard 100, Bevat geen vlamvertragende chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf


Design: Cenk Kivrikoglu

Geproduceerd in: Litouwen

Reiniging: Wassen of chemisch reinigen, kan ontsmet worden met ethanol en is met bleekmiddel schoon te maken (voor meer info volg Gabriel´s schoonmaak richtlijnen - www.gabriel.dk)




CU60999



CU66165



CU60109



CU60110

XTREME (CAMIRA) - PRIJSGROEP 1

Xtreme is een crepe bekleding van 100% post-consumer gerecycled polyester met extreem brandwerende eigenschappen. De extra stretch en structuur leveren een speels en glanzend aanzien.

Samenstelling: 100% post-consumer gerecycled polyester

Gewicht: 310 g/m²

Slijtvastheid: > 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Sigaret en lucifer), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klasse 1 IM, NF D 60-013

Kleurechtheid: 6 (ISO 105 - B02:2013)

Wrijving: 4/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)

Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", niet-metaalhoudende kleurstoffenproductieproces, geheel conform ISO 14001

Design: Camira Design Studio

Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk

Reiniging en desinfectie: Wasbaar tot 60 °C en bleekmiddelreiniger (voor meer informatie volg de Camira reinigingsrichtlijnen – www.camirafabrics.com)



EXR009

EXR026

EXR046

EXR081

EXR145

RUNNER - PRIJSGROEP 2

"Runner" is een robuuste en toch zachte netweave van hoge kwaliteit met een luchtig en comfortabel gevoel. Met zijn self-supporting eigenschappen en stabiliteit biedt het een hoog niveau van comfort in het gebruik. Het is gemaakt van een mix van polyester en gerecycled polyester. De driedimensionale structuur combineert een onregelmatig oppervlaktepatroon in een semi-transparante textuur op een dichte onderlaag. Het palet van monochrome kleuren in heldere maar zachte tinten geeft de stoel een verfijnde en sportieve uitstraling.

Samenstelling: 80% polyester, 20% post-consumer gerecycled polyester

Gewicht: 510 g/m²

Slijtvastheid: 70000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013, Klasse Uno 9175 Klasse 2 | EMME,

Kleurvastheid: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)

Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)


Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf

Design: Inger Mosholt Nielsen, Cenk Kivrikoglu

Geproduceerd in: Litouwen

Reiniging: Wassen of chemisch reinigen (Voor meer informatie volg Gabriel's schoonmaakrichtlijnen www.gabriel.dk ")

Voor giroflex 10 valt Runner in prijsgroep 2. Bij alle andere modellen met Runner als netweave stoffering van de rugleuning, wordt de prijsgroep bepaald door de gekozen stoffering van het zitkussen.



RUN60011

RUN60025

RUN60999

RUN64089

RUN66063

RUN66123

SELECT (GABRIEL) - PRIJSGROEP 2

Select is een klassieke wollen stof met een strak geweven reliëfstructuur, die uitstekende zachtheid, stretch en duurzaamheid combineert. De rijke textuur voegt diepte toe aan alle kleuren in het palet.

Samenstelling: 85% Nieuw Zeelandse wol, 15% polyamide

Slijtvastheid: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 0&1, BS5852 Crib 5, CA TB 117-2013. Verwacht: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8/MED registration IMO

Kleurechtheid: 5-8 (EN ISO 105 - B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)

Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd

Design: Cenk Kivrikoglu

Geproduceerd in: Litouwen

Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen - www.gabriel.dk)



SKAI PALMA - PRIJSGROEP 2

Skai Palma is een synthetisch leer gemaakt van PVC. Het oppervlak heeft een reliëfstructuur met een gladde touch. Het is gemakkelijk schoon te maken op regelmatige basis.

Samenstelling: 89% PVC-Compound, 11% CO/PES-knitted fabric

Gewicht: 825 +/- 50 g/m²

Dikte: 1,3 +/- 0,2mm

Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 5470-2)

Brandwerendheid: DIN 4102 (part 1, B2), NF M2, BS5852 IS-0&1, EN 1021-1+2, MVSS302, FAR 25.853, ÖNORM B3825, ÖNORM A 3800-1 Q1, UNI 9175/87 (1.IM)


Wrijving: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)

Milieu: ISO 14001 certified company, voldoet aan REACH

Geproduceerd in: Germany

Onderhoud en reiniging: voor meer informatie volg Skai's reinigingsrichtlijnen - www.skai.com



PLM701

CAPTURE (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Capture is een lichte vilten en veelkleurige wollen stof die uitstekende zachtheid, stretch en kracht biedt. De stof combineert lichte en donkere kleurenpaletten om een verfijnd patroon weer te geven die rijkdom en diepte aan het ontwerp toevoegen.

Samenstelling: 85% Nieuw Zeelandse wol, 15% polyamide

Slijtvastheid: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 Part 1 0,1 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013

Kleurechtheid: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)

Pilling: 4-5 (EN-ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd

Design: Cenk Kivrikoglu

Geproduceerd in: Litouwen

Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen - www.gabriel.dk)



FOCUS (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

"Focus" is een geweven viltstof van 100% langharig kamgarenwol. Het heeft een ultrazachte en satijnachtige touch gecombineerd met een hoge sterkte verkregen door het gebruik van hoogwaardig kamgarenwol en zorgvuldige productieprocessen. Naast de hoge duurzaamheid pilt de stof niet en blijft hij na verloop van tijd mooi, ongeacht slijtage.

Samenstelling: 100% Nieuw-Zeelandse wol

Gewicht: 660 g/lm

Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Deel 1 0.1 Sigaret en lucifer, CA TB 117-2013, Klasse Uno UNI 9175 Klasse 1 I EMME, ÖNORM A33800-B1-B33825-Q1UK, AM 18 - NF D 60-013-(alleen voor stof).

Kleurvastheid: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)


Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, biologisch afbreekbaar, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf

Design: Inger Mosholt Nielsen, kleuren Cenk Kivrikoglu

Geproduceerd in: Litouwen

Reiniging: Professionele stomerij (Voor meer informatie volg Gabriel's schoonmaakrichtlijnen - www.gabriel.dk)"



FOCUS MELANGE (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

"Focus Melange" is een geweven viltstof, gemaakt van 100% langharige kamgaren. Het voelt ultrazacht en satijnachtig aan. De sterkte wordt verkregen door het gebruik van kamgaren van hoge kwaliteit en zorgvuldige productieprocessen. De stof is niet alleen zeer duurzaam, maar pilt ook niet en blijft ook na verloop van tijd mooi, ongeacht de slijtage. De gelijke dikte tussen het schering- en inslaggaren geeft een harmonieuze en symmetrische gemêleerde kleurexpressie.

Samenstelling: 100% Nieuw-Zeelandse wol

Gewicht: 660 g/lm

Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Deel 1 0.1 Sigaret en lucifer, CA TB 117-2013, Klasse Uno UNI 9175 Klasse 1 I EMME, ÖNORM A33800-B1-B33825-Q1UK

Kleurvastheid: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)


Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU-milieukeur, 100% vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, biologisch afbreekbaar, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf

Design: Inger Mosholt Nielsen, kleuren Cenk Kivrikoglu

Geproduceerd in: Litouwen

Reiniging: Professionele stomerij (Voor meer info volg Gabriel's schoonmaak richtlijnen - www.gabriel.dk)"



FCM68247

FCM61240

FCM60900

FCM60310

FCM60308

FCM60309

GAJA CLASSIC (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Een klassieke wollen stof met een mooie crepe structuur die in vele kleuren leverbaar is.

Samenstelling: 100% wol

Gewicht: 530 g/lm

Slijtvastheid: 50 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 0&1 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117-2013, IMO A.652 (16), UNI 9175 Klasse 1 IM, BS 476 Deel 7 Klasse 1

Kleurechtheid: 5-7 (ISO 105 - B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)

Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, Vrij van zware metalen, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 gecertificeerd

Design: Dorte Bo Bojesen

Geproduceerd in: Litouwen

Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen - www.gabriel.dk)



GA60019

GA60999

GA64089

GA66004

GA66005

GA60003

GRANO (JAB/CLIMATEX) - PRIJSGROEP 3

Grano is een duurzame, dicht geweven stof in een speciaal ontworpen mix van natuurlijke en synthetische vezels, speciaal gemaakt om gemakkelijk gerecycled te kunnen worden. Het heeft een tweekleurig patroon met een voelbare textuur.

Samenstelling: 69 % Cradura™, PA, 18 % Certified Virgin Wool (WV), 13 % Redesigned Lenzing FR™, CV FR

Gewicht: 465 g/lfm

Slijtvastheid: 465'000 Martindale, EN ISO 12947-2

Brandwerendheid: EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, IMO Resolution MSC 307 (88) Annex 1, Part 8, California TB 117, Class 1, NFPA 260

Lichtvastheid: 6, EN ISO 105-B02


Wrijving: 4/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105-X12)

Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)

Milieu: Oeko-Tex® Standard 100, 100% free of heavy metals, Cradle to Cradle Certified™ Silver

Designed: Climatex Design team

Geproduceerd in: Duitsland



GRO099

GRO094

GRO092

GRO051

OCEANIC (CAMIRA) - PRIJSGROEP 3

Oceanic is gemaakt van 100% gerecycled polyestergaren, waarvan 90% bestaat uit plastic flessen die niet op de stortplaats terecht zijn gekomen en 10% uit gerecycled maritiem plastic (afkomstig van zwerfvuil uit zee). Oceanic heeft een tweekleurige diagonale structuur met een mat oppervlak en een zachte touch.

Samenstelling: 100% gerecycled polyester na consumptie, waarvan 50% SEAQUAL garen.

Gewicht: 497 g/m2 ±5%

Slijtvastheid: >100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (sigaret en lucifer), BS 7176 Laag, BS 7176 Middelhoog gevaar met EnviroFlam5, CA TB 117-2013

Kleurvastheid: 5 (EN ISO 105 - B02: 2013)

Wrijving: 4/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)


Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", niet-metallische kleurstoffen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.

Design: Camira Design Studio

Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk

Reiniging en desinfectie: Wasbaar op 60 °C en reinigbaar met bleekmiddel (voor meer informatie, zie Camira's reinigingsrichtlijnen - www.camirafabrics.com)



OCI001

OCI008

OCI011

OCI012

OCI014

STEP (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Step is uniek in zowel zijn textuur als prestaties. Het fijne oppervlak geeft Step een levendige en interessante uitstraling. De structuur van de stof met het brandwerende Trevira CS garen zorgt er ook voor dat de stof uitermate geschikt is voor gebruik in omgevingen waar hoge eisen worden gesteld aan brandveiligheid en duurzaamheid.

Samenstelling: 100% Trevira CS

Gewicht: 336 g/m²

Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Cigarette & Match), BS 5852 0&1 (Cigarette & Match), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, MED Certificate IMO, Class Uno UNI 9175 Class 1 EMME, ÖNORM

Lichtvastheid: 5-7 (EN ISO 105 - B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)

Milieu: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerde onderneming

Design: Inger Mosholt Nielsen

Geproduceerd in: Litouwen

Onderhoud: Professionele reiniging (ga voor meer informatie naar de website van Gabriel – www.gabriel.dk)



SE60999

SE60011

SE64013

SE67004

SE67072

STEP MELANGE (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Step Melange is geweven in Trevira CS, een uiterst slijtvast brandwerend materiaal. Met zijn eenvoudige, discrete en verwarmde structuur kan Step Melange op verschillende manieren worden gecombineerd, niet in het minst met zijn unicolor partner Step.

Samenstelling: 100% Trevira cs

Gewicht: 336 g/m²

Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Cigarette & match), BS 5852 0&1 (Cigarette & match), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, MED Certificate IMO, Class Uno UNI 9175 Class 1 EMME, ÖNORM B3825, ÖNORM 3800-1q1

Lichtvastheid: 5-7 (EN ISO 105 - B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

Milieu: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% free of heavy metals, ISO 14001 certified company

Design: Cenk Kivrikoglu

Geproduceerd in: Lithuania

Onderhoud: Professional dry cleaning (For further info follow Gabriel's cleaning guidelines www.gabriel.dk)



STM66018

STM60011

STEELCUT 3 (KVADRAT) - PRIJSGROEP 4

Steelcut 3 is een eenkleurig weefsel van kamgarenwol en polyamide dat duurzaamheid, zachtheid en kleurdiepte combineert. De structuur creëert een driedimensionaal oppervlak dat lijkt op kleine piramides of stalen punten. Ondanks de complexe weeftechniek heeft het een eenvoudige en strakke uitstraling.

Samenstelling: 90% kamgaren scheerwol, 10% polyamide

Gewicht: 825 g/lm

Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer, CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5 (met behandeling), BS 5852 deel 1, IMO FTP Code 2010 Deel 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, ÖNORM B1/Q1, AS/NZS 3837 Klasse 2, ASTM E84 Klasse A Unadhered, ASTM 84 Klasse B Adhered.

Kleurvastheid: 6 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: 3-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)

Pilling: 3-4 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, GREENGUARD Gold

Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (vernieuwde kleurstellingen)

Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk

Reiniging: Professionele stomerij met tetrachloorethyleen, normaal proces (Voor meer informatie volg Kvadrat's schoonmaakrichtlijnen - www.kvadrat.dk)



STT190



STT655

STEELCUT TRIO 3 (KVADRAT) - PRIJSGROEP 4

Steelcut Trio 3 is een sterke bekleding van kamgaren wol en polyamide, samengesteld uit 3 verschillende kleuren garen. De kleuren en speciale weefstructuur geven een 3-dimensionale aanblik waarbij de kleur lijkt te veranderen afhankelijk van de invalshoek.

Samenstelling: 90% wol, 10% polyamide

Gewicht: 770 g/lm

Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Sigaretten & lucifers, AS/NZS 3837, Klasse 2, BS 5852 Crib 5, BS 5852 deel 1, BS 5852 ontstekingsbron 3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1, IMO FTP Code 2010 deel 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, CA TB 117-2013

Kleurechtheid: 6-7 (EN ISO 1-8)

Wrijving: 3-5/ 4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)


Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd


Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (bijgewerkt in kleur)

Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk

Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg de Kvadrat reinigingsrichtlijnen - www.kvadrat.dk)




STT133




STT153



STT213



STT253




STT276



STT383



STT645



STT796

LEATHER NATURA (ICA) - PRIJSGROEP 6

Leather Natura is een eersteklas doorgeverfd leer van stierenhuiden. Het heeft een gestructureerd, korrelig oppervlak met een zachte touch.

Dikte: 1,1-1,3

Brandwerendheid: EN 1021 part 1+2, BS 5852 part 1 sources 0 and 1, California TB117 A/1 and E/1 Kleurechtheid: 5 (EN ISO 105 - B02)

Lichtvastheid: 5 (EN ISO 105 - B02)


Wrijving: 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 11-640)

Milieu: Entreprise certifiée ISO 14001

Geproduceerd in: Italië




LE120




LE121



LE122



LE123



LE124



LE125

ELMOSOFT (ELMO) - PRIJSGROEP 7

Elmosoft is een chroomvrije, semi-aniline leder van hoge kwaliteit van Scandinavische runderen. Het is zacht en plooibaar met een uitstekend comfort en duurzaamheid. Zichtbare insectenbeten en littekens van genezen wonden dragen bij aan de authentieke kwaliteit en het karakter van het leer.

Dikte: 1.1 - 1.3 mm

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, DIN 4102 -1 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8 (IMO652), UNI 9175, Önorm B 3825, UNI 9175

Kleurechtheid: 6 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: Nat 80/4 - Droog 2000/4 - Zweet 50/4 - ISO 11640

Adhesie: ≥ 2 N/cm - ISO 11644

Sterkte: ≥ 20 N/cm - DIN 53329-A

Milieu info: Vrij van zware metalen, geloid zonder gebruik van chroomzouten, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, Clean water tanning technologie met biologische waterzuiveringsinstallatie en 100% CO2 neutraal op energie.

Dierenwelzijn: Alle huiden zijn bijproducten van de vlees- en zuivelindustrie met traceerbaarheid tot op de boerderij, volgens strikte regelgeving op het gebied van dierenwelzijn in overeenstemming met nationale en internationale normen zoals die zijn uitgevaardigd door de World Organization for Animal Health (6 vrijheden voor dierenwelzijn)

Geproduceerd in: Zweden

Reiniging: (Volg de richtlijnen van onze leverancier - www.elmoleather.com)



EL99999



EL93068



EL33004

Giroflex Special collectie

Dit is Giroflex Special collectie van speciaal textiel voor bepaalde producten.

Onderhoud: Voor het onderhoud van stoffen en leer, stofzuig met een meubelborstel of gebruik een schone doek of spons licht bevochtigd met schoon lauw water.

LET OPI! Kleuren op het scherm of in print kunnen afwijken van de werkelijkheid. Andere kleuren dan hier vermeld zitten in onze Extended colour collectie en kunnen in een andere prijsgroep vallen.

STRONG (JAB/CLIMATEX) - PRIJSGROEP 3

Strong is een duurzame 24/7 stof met een speciaal ontworpen en geconstrueerde mix van natuurlijke en synthetische vezels. Het honingraatpatroon creëert diepte en textuur met een gladde touch. **Samenstelling:** 72% Cradura™ (PA), 16% Certified virgin wool (WV), 12% redesigned Lenzing FR™

Gewicht: 415 g/lm

Slijtvastheid: 500 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, CA TB 117-2013

Lichtvastheid: 6-7 (EN ISO 105 - B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

Transpiratievastheid: 5/5 (alkaline/acid) (EN ISO 105-E04)

Milieu: Cradle to Cradle Certified™ Silver, Oeko-Tex® Standard 100, recyclable

Design: Climatex Design team

Geproduceerd in: Germany

Alleen voor giroflex 60, giroflex 64-9278-24h en 64-9878-24h



STO099

SYNERGY QUILT HOURGLASS (CAMIRA)

Synergy Quilt is een brede, gewatteerde versie van onze zachte wolmix, Synergy. Schuimrug en watten vormen de dichtheid van de quilt, waarbij lichtere tinten in wit garen worden gestikt en donkerdere tinten in zwart garen worden gestikt, om zo patronen van Channel, Chevron of Hourglass te creëren.

Samenstelling: 95% pure new wool, 5% nylon with polyester and polyurethane foam backing

Gewicht: 700 g/m2 ±10%

Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: CA TB 117-2013, NFPA 260 + UFAC Class 1, BS 7176 Low Hazard, ASTM E84 Class 2 or B (Adhered), ASTM E84 Class 2 or B (un-adhered)

Lichtvastheid: 5 (EN ISO 105 - B02)

Kleurrechtheid: 3/4 (Wet/Dry) (AATCC-8)

Wrijving: Wet: 4, Dry: 4 (EN ISO 105 - X12)


Milieu info: niet-metallische kleurstoffen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.

Design: Camira Design Studio

Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk

Reiniging en desinfectie: Wasbaar op 60 °C en reinigbaar met bleekmiddel (voor meer informatie, zie Camira's reinigingsrichtlijnen - www.camirafabrics.com)

Alleen voor giroflex 64-3578-QUI




QSH17




QSH35




QSH59



QSH62



QSH69



QSH84

SOFTTOUCH

Softtouch is een zelfdragende, semi-transparante netstof die comfortabel aanvoelt.

Samenstelling: 76% polyester, 23% polyamide, 1% stainless steel

Slijtvastheid: 40 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: EN 1021 1

Lichtvastheid: 5-7 (EN ISO 105 - B02)

Wrijving: 5/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


Transpiratievastheid: 4/5 (alcaline/acide) (DIN EN ISO 105/E04)

Milieu: ISO 14001 certified company

Design: Krall & Roth design team

Geproduceerd in: Duitsland

Mesh - alleen voor rugleuning giroflex 68



N460

KNIT MESH

Knit161 is een zelfdragend gaas, uniek ontworpen om zich aan te passen aan de rugleuning van de giroflex 161 bezoekersstoel. Het breisel heeft een zachte touch met een comfortabel luchtig gevoel dat comfort en steun biedt aan de gebruiker. De solide open structuur heeft een repetitief organisch gevormd patroon met een visuele diepte in de textuur.

Samenstelling: 100% polyester

Slijtvastheid: 28 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021 1&2 (Cigarette & Match), BS7176: 2007 low hazard

Lichtvastheid: 6 (EN ISO 105 - B02)

Wrijving: 4-5 (BS EN ISO 12945-2)


Milieu: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% free of heavy metals

Design: Camira Technical Knitting team & Flokk Design team

Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk

Reiniging & desinfectie: reinigbaar met bleekmiddel (voor meer informatie, zie Camira's reinigingsrichtlijnen - www.camirafabrics.com)

Mesh alleen voor giroflex 161-6403 en giroflex 161-6403-KNI



KNI099

KNI100

KNI101

KNI102

KNI104

NET - TRICOT

Net - Tricot is een vormvaste zelfdragende polyester stof, speciaal ontworpen voor de giroflex 434 mesh modellen.

Samenstelling: 100% polyester flame retardant (Trevira CS)

Slijtvastheid: 40 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: DIN 4102 B1, EN 1021 1&2, NF P 92501-7/M1


Lichtvastheid: 4-5 (EN ISO 105 - B02)

Wrijving: 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Mesh alleen voor giroflex 434

uni: N470 zwart, N471 steengrijs, N472 leisteengrijs

Twee kleuren: N473 steengrijs/zwart, N474 leisteengrijs/zwart, N475 rood/zwart, N476 groen/zwart, N477 blauw/zwart



N470

N471

N472

N473

N474

N475

N476

N477

Giroflex Extended collectie

Indien u de gewenste stof niet aantreft in de Giroflex Standaard Stoffen en Giroflex Special collectie, dan kunt u een uitgebreidere keuze maken uit onze Extended collectie, zoals hieronder weergegeven. De stoffen zijn getest en goedgekeurd om aan onze hoge kwaliteitseisen te voldoen. De levertijd voor Giroflex stoelen gestoffeerd met stoffen uit de Extended collectie is 20-30 werkdagen af fabriek, mits de leverancier de stoffen op voorraad heeft. Transportdagen dienen hierbij opgeteld te worden.

Eigen stoffering: COM (Customer's Own Material)

Levertijd is minimaal 20 werkdagen af fabriek vanaf bevestiging. Transportdagen dienen hierbij te worden opgeteld. Extrawachttijd door testen en goedkeuren stoffen kan ook voorkomen. Prijsgroep 3.

Specials

Andere stofferingen. Prijzen en levertijden op aanvraag.

LEVERANCIER/COLLECTIE	PRIJS GROEP
Camira Fabrics - www.camirafabrics.com	
Oceanic*	3
Synergy Quilt Hourglass ¹⁾	OR
Xtreme*	3
Climatex/Jab - www.climatex.jab.de	
Grano*	3
Elmo - www.elmoleather.com	
Elmosoft* ²⁾	OR
Gabriel - www.gabriel.dk	
Capture*	3
Cura*	3
Comfort+	5
Focus	3
Focus Melange	3
Gaja Classic*	3
Gaja C2C	3
Runner*	2
Select*	2
Step (Trevira CS)*	3
Step Melange (Trevira CS)*	3

LEVERANCIER/COLLECTIE	PRIJS GROEP
ICA - www.icaleather.it	
Leather Natura*	6
Kvadrat - www.kvadrat.dk	
Steelcut 3*	4
Steelcut Trio 3*	4
Skai - www.skai.com	
Skai Palma*	2

* Niet-standaard kleuren

OR = op aanvraag

¹⁾ = Alleen voor giroflex 64 -3578 -QUI

²⁾ = Niet voor LAB/24H/kassa

Flokk



info@meinema.nl



0031 - 20 311 8396