

## Nomos

### IT

|         |     |
|---------|-----|
| Sistema | 118 |
| Tavoli  | 141 |

### EN

|        |     |
|--------|-----|
| System | 118 |
| Tables | 141 |

### FR

|         |     |
|---------|-----|
| Système | 118 |
| Tables  | 141 |

### ES

|         |     |
|---------|-----|
| Sistema | 118 |
| Mesas   | 141 |

### DE

|               |     |
|---------------|-----|
| Systemplatten | 118 |
| Tische        | 141 |

**DESIGN: FOSTER AND PARTNERS .86**

**IT** Dalla ricercata postazione individuale alle work station di rappresentanza, dal piccolo meeting ai grandi tavoli da riunione componibili. Nomos, icona riconosciuta del design industriale, è un prodotto versatile ed estremamente robusto, capace di sfruttare al meglio le caratteristiche di qualità della struttura e delle basi in tubolare metallico e alluminio. La modularità e la componibilità dei piani permettono di organizzare il posto di lavoro e di esaltare l'immagine dell'ambiente, dando continuità al progetto, sia che si tratti di layout in spazio condiviso sia executive di alto livello. Tra le finiture proposte per le basi, oltre al cromo, le verniciature in colore bianco e grigio piombo, in abbinamento ai piani aggregabili in laminato a forte spessore full color nero o laccato bianco e grigio piombo; le essenze, disponibili per i piani scrivania e i piani di servizio, sono trasversali a tutta la collezione. Conferiscono eleganza i piani in cristallo temperato trasparente ed extra chiaro retroverniciato, abbinabili liberamente nell'uso con le altre finiture.

**EN** *From classy individual workstations to reception desks, from small meeting tables to large combinable conference tables, Nomos, recognised icon of industrial design, is a versatile and extremely hardwearing product, capable of using to the full the characteristics of the quality of the structure and the tubular metal and aluminium bases. The modular and combinable nature of the worktops make it possible to organise the workplace while enhancing the appearance of the room, giving continuity to the project, whether the layout involves smaller shared spaces or high level executive rooms. The base finishes featured in the collection are chrome or enamelling in white or dark grey, which match with the combinable tops in thick laminated sheet metal, either black or lacquered in white or dark grey; the various types of wood. The elegant tops in transparent and extra-light tempered glass painted on the underside can be freely combined with the other finishes.*

**FR** Du poste de travail individuel chic aux bureaux de réception, des petites aux grandes tables de réunions modulaires. Nomos, icône reconnue du design industriel, est un produit éclectique et extrêmement robuste, capable d'exploiter au mieux les caractéristiques de qualité de la structure et des bases, tubulaire métallique et aluminium. La caractère modulable et composable des plateaux permet d'organiser le poste de travail et d'exalter l'image de l'espace, en donnant de la continuité au projet, qu'il s'agisse de lay-out en espace partagé ou de bureaux direction de haut niveau. Parmi les finitions proposées pour les bases, en plus du chromé, les peintures coloris blanc et gris plomb, assorties aux plateaux en laminé de forte épaisseur coloris noir ou en médium laqué blanc et gris plomb les essences de bois, disponibles pour les plateaux bureau et les plateaux de service. L'élégance des plateaux en verre trempé transparent et extra clair rétro verni, leur permet d'être librement compatibles avec les autres finitions.

**ES** *Del elegante puesto individual al puesto de recepción, desde la pequeña a las grandes mesas de reunión modulares. Nomos, icono reconocido del diseño industrial, es un producto versátil y extremadamente resistente, capaz de aprovechar al máximo las características de calidad de la estructura y de las bases de tubo metálico y de aluminio. La modularidad y la componibilidad de los tableros permiten organizar el puesto de trabajo y resaltar la imagen del ambiente, dando continuidad al proyecto, tanto si se trata de un espacio compartido como de un espacio ejecutivo de alto nivel. Entre los acabados propuestos para las bases, además del cromo, presentamos las pinturas de color blanco y gris plomo, combinados con los tableros adicionales de laminado de gran espesor a todo color negro o lacado blanco y gris plomo; los diferentes tipos de madera, disponibles para los escritorios y las alas auxiliares.*


**DE** Vom individuellen Einzelschreibtisch zu repräsentativen Teamarbeitsplätzen, vom kleinen Besprechungstisch zu großen zusammenstellbaren Konferenztischen. Nomos, ist eine feste Größe im Industriedesign, ein flexibles und extrem stabiles Produkt, bei dem die Qualitätseigenschaften des Tragsystems und der Untergestelle aus Metall- und Aluminiumrohr bestmöglich genutzt werden. Die Bauweise aus kombinierbaren Modulplatten ermöglicht die Organisation des Arbeitsplatzes und läßt durch den einheitlichen Entwurf ein elegantes Raumbild entstehen, sowohl bei der Planung von gemeinschaftlich genutzten Räumen als auch im Chefbüro. Unter den angebotenen Ausführungen für die Untergestelle gibt es, außer Verchromung, Lackierungen in weiß und bleigrau, in Kombination mit den zusammenstellbaren Schichtstoffplatten in durchgehenden Schwarz oder weiße bzw. bleigraue Lackierung. Die Glasplatten aus klarem und extrahellem rückseitig lackiertem Sicherheitsglas verleihen Eleganz und lassen sich frei mit den anderen Ausführungen kombinieren.

| IT  | EN   | FR  | ES  | DE  |              |
|---|--|---|---|---|--------------|
| <b>Piani sistema</b>  | <b>System tops</b>                                       | <b>Plateaux système</b>   | <b>Tableros sistema</b>                                     | <b>Systemplatten</b>                                      |              |
|   |  | 1NM0011-23, 1NM0031-33, 1NM0040-50                              |   |   |              |
| Laminato FS bianco  | White solid laminate                                     | Laminé FS blanc   | Laminado FS blanco  | Schichtstoff FS weiß                                      | <b>FL 0A</b> |
| Laminato FS nero  | Black solid laminate                                     | Laminé FS noir  | Laminado FS negro   | Schichtstoff FS Schwarzer                                 | <b>FL 8C</b> |
| Laccato opaco bianco  | White matt lacquer                                       | Laqué mat blanc   | Lacado opaco blanco   | Matt weiß lackiert  | <b>LO 0A</b> |
| Laccato opaco grigio piombo                                 | Dark grey matt lacquer                                   | Laqué mat gris plomb  | Lacado opaco gris plomo                                     | Matt bleigrau lackiert                                    | <b>LO 8A</b> |
| <b>Piani sistema</b>  | <b>System tops</b>                                       | <b>Plateaux système</b>   | <b>Tableros sistema</b>                                     | <b>Systemplatten</b>                                      |              |
|   |  | 1NM0051, 1NM0053-66, 1NM0071-74, 1NM0081-88, 1NM0311-314        |   |   |              |
| Laminato FS bianco*   | White solid laminate                                     | Laminé FS blanc   | Laminado FS blanco  | Schichtstoff FS weiß                                      | <b>FL 0A</b> |
| Laminato FS nero*   | Black solid laminate                                     | Laminé FS noir  | Laminado FS negro   | Schichtstoff FS Schwarzer                                 | <b>FL 8C</b> |
| Laccato opaco bianco  | White matt lacquer                                       | Laqué mat blanc   | Lacado opaco blanco   | Matt weiß lackiert  | <b>LO 0A</b> |
| Laccato opaco grigio piombo                                 | Dark grey matt lacquer                                   | Laqué mat gris plomb  | Lacado opaco gris plomo                                     | Matt bleigrau lackiert                                    | <b>LO 8A</b> |
| Rovere pallido  | Light oak  | Chêne clair   | Roble claro   | Furnier Eiche hell  | <b>LE 9B</b> |
| Rovere grafite  | Graphite oak   | Chêne graphite  | Roble grafito   | Furnier Eiche Graphit                                     | <b>LE 9D</b> |
| Rovere medio  | Medium oak   | Chêne moyen   | Roble medio   | Mittel Eiche  | <b>LE 9O</b> |
| Lati grigio   | Grey lati  | Lati gris   | Lati gris   | Grau Lati   | <b>LE 9P</b> |
| Lati moro   | Dark lati  | Lati brun   | Lati oscuro   | Dunkel Lati   | <b>LE 9Q</b> |
| Cristallo temperato satinato retroverniciato nero           | Black painted satin tempered glass                       | Verre trempé satiné rétroverni noir                             | Cristal templado satinado pintado negro                     | Satiniertes Sicherheitsglas, ruckseitig schwarz lackiert  | <b>CY 8C</b> |
| Crist. extra chiaro temperato retroverniciato bianco        | White painted extra light tempered glass                 | Verre extra clair trempé rétroverni blanc                       | Crist. extra claro templado pintado blanco                  | Extrahelles Sicherheitsglas, ruckseitig weiß lackiert     | <b>CW 0A</b> |
| Crist. extra chiaro temperato retroverniciato arancione     | Orange painted extra light tempered glass                | Verre extra clair trempé rétroverni orange                      | Crist. extra claro templado pintado naranja                 | Extrahelles Sicherheitsglas, ruckseitig orange lackiert   | <b>CW 3A</b> |
| Crist. extra chiaro temperato retroverniciato verde kiwi    | Kiwi green painted extra light tempered glass            | Verre extra clair trempé rétroverni vert kiwi                   | Crist. extra claro templado pintado verde kiwi              | Extrahelles Sicherheitsglas, ruckseitig kiwigrün lackiert | <b>CW 6C</b> |
| Crist. extra chiaro temperato retroverniciato grigio piombo | Dark grey painted extra light tempered glass             | Verre extra clair trempé rétroverni gris plomb                  | Crist. extra claro templado pintado gris plomo              | Extrahelles Sicherheitsglas, ruckseitig bleigrau lackiert | <b>CW 8A</b> |
| Cristallo temperato trasparente                             | Clear tempered glass                                     | Verre trempé transparent  | Cristal templado transparente                               | Klares Sicherheitsglas                                    | <b>XT</b>    |
| *Disponibili solo per 1NM0059-63, 1NM0083-86, 1NM0311/312   | * Available only for 1NM0059-63, 1NM0083-86, 1NM0311/312 | * Disponible seulement pour 1NM0059-63, 1NM0083-86, 1NM0311/312 | * Disponibles sólo para 1NM0059-63, 1NM0083-86, 1NM0311/312 | * Verfügbar für 1NM0059-63, 1NM0083-86, 1NM0311/312       |              |
| <b>Tavoli</b>   | <b>Tables</b>  | <b>Tables</b>   | <b>Mesas</b>  | <b>Tische</b>   |              |
| Laminato FS bianco  | White solid laminate                                     | Laminé FS blanc   | Laminado FS blanco  | Schichtstoff FS weiß                                      | <b>FL 0A</b> |
| Laminato FS nero  | Black solid laminate                                     | Laminé FS noir  | Laminado FS negro   | Schichtstoff FS Schwarzer                                 | <b>FL 8C</b> |
| Laccato opaco bianco  | White matt lacquer                                       | Laqué mat blanc   | Lacado opaco blanco   | Matt weiß lackiert  | <b>LO 0A</b> |
| Laccato opaco grigio piombo                                 | Dark grey matt lacquer                                   | Laqué mat gris plomb  | Lacado opaco gris plomo                                     | Matt bleigrau lackiert                                    | <b>LO 8A</b> |
| Rovere pallido  | Light oak  | Chêne clair   | Roble claro   | Furnier Eiche hell  | <b>LE 9B</b> |
| Rovere grafite  | Graphite oak   | Chêne graphite  | Roble grafito   | Furnier Eiche Graphit                                     | <b>LE 9D</b> |
| Rovere medio  | Medium oak   | Chêne moyen   | Roble medio   | Mittel Eiche  | <b>LE 9O</b> |
| Lati grigio   | Grey lati  | Lati gris   | Lati gris   | Grau Lati   | <b>LE 9P</b> |
| Lati moro   | Dark lati  | Lati brun   | Lati oscuro   | Dunkel Lati   | <b>LE 9Q</b> |
| Cristallo satinato nero                                     | Black satin glass  | Verre satiné noir   | Cristal satinado negro                                      | Satiniertes schwarzes Glas                                | <b>CY 8C</b> |
| Crist. extra chiaro temperato retroverniciato bianco        | White painted extra light tempered glass                 | Verre extra clair trempé rétroverni blanc                       | Crist. extra claro templado pintado blanco                  | Extrahelles Sicherheitsglas, ruckseitig weiß lackiert     | <b>CW 0A</b> |
| Crist. extra chiaro temperato retroverniciato arancione     | Orange painted extra light tempered glass                | Verre extra clair trempé rétroverni orange                      | Crist. extra claro templado pintado naranja                 | Extrahelles Sicherheitsglas, ruckseitig orange lackiert   | <b>CW 3A</b> |

|   |  |  |   |   |              |
|---|--|--|---|---|--------------|
| Crist. extra chiaro temperato retroverniciato verde kiwi    | <i>Kiwi green painted extra light tempered glass</i> | Verre extra clair trempé rétroverni vert kiwi  | <i>Crist. extra claro templado pintado verde kiwi</i> | Extrahelles Sicherheitsglas, rückseitig kiwigrün lackiert | <b>CW 6C</b> |
| Crist. extra chiaro temperato retroverniciato grigio piombo | <i>Dark grey painted extra light tempered glass</i>  | Verre extra clair trempé rétroverni gris plomb | <i>Crist. extra claro templado pintado gris plomo</i> | Extrahelles Sicherheitsglas, rückseitig bleigrau lackiert | <b>CW 8A</b> |
| Cristallo temperato trasparente                             | <i>Clear tempered glass</i>                          | Verre trempé transparent                       | <i>Cristal templado transparente</i>                  | Klares Sicherheitsglas                                    | <b>XT</b>    |
| Marmo nero marquina   | <i>Black Marquina</i>                                | Marbre Marquina noir                           | <i>Mármol negro maquina</i>                           | Schwarzem Marquina Marmor                                 | <b>MN</b>    |
| Cristallo temperato fumè                                    | <i>Fumè tempered glass</i>                           | Verre trempé fumé                              | <i>Cristal templado fumé</i>                          | Getöntes Sicherheitsglas                                  | <b>XF</b>    |
| <b>Sottomano</b>  | <b><i>Leather insert</i></b>                         | <b>Sous-main</b>                               | <b>Vade</b>   | <b>Schreibunterlage</b>                                   |              |
| Pelle   | <i>Leather</i>                                       | Cuir   | <i>Piel</i>   | Leder   | <b>PL</b>    |

| IT  | EN                                 | FR                               | ES                                    | DE                                     |              |
|---|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|
| <b>Gambe e montante verticale</b>   | <b>Legs and upright</b>            | <b>Pieds et montant vertical</b> | <b>Bases y montante vertical</b>      | <b>Beine und senkrechte Stütze</b>     |              |
| Verniciato opaco bianco   | <i>White matt painted</i>          | Peint mat blanc                  | <i>Pintura opaca color blanco</i>     | Matt weiß pulverbeschichtet            | <b>VO 0A</b> |
| Verniciato opaco grigio piombo  | <i>Dark grey matt painted</i>      | Peint mat gris plomb             | <i>Pintura opaca color gris plomo</i> | Matt bleigrau pulverbeschichtet        | <b>VO 8A</b> |
| Cromo   | <i>Chrome</i>                      | Chrome                           | <i>Cromo</i>                          | Verchromt                              | <b>CR</b>    |
| Nichel nero lucido  | <i>Polished black nickel</i>       |                                  |                                       | Nickel schwarz glänzend                | <b>NL8C</b>  |
| <b>Schermi 1NM2521 e 1NM2532</b>  | <b>Screens 1NM2521 and 1NM2532</b> | <b>Écrans 1NM2521 et 1NM2532</b> | <b>Pantallas 1NM2521 y 1NM2532</b>    | <b>Sichtschutz 1NM2521 und 1NM2532</b> |              |
| Laminato FS bianco  | <i>*White solid laminate</i>       | *Laminé FS blanc                 | <i>*Laminado FS blanco</i>            | Schichtstoff FS weiß                   | <b>FL 0A</b> |
| Laminato FS nero  | <i>Black solid laminate</i>        | Laminé FS noir                   | <i>Laminado FS negro</i>              | Schichtstoff FS Schwarzer              | <b>FL 8C</b> |
| Laccato opaco bianco  | <i>White matt lacquer</i>          | Laqué mat blanc                  | <i>Lacado opaco blanco</i>            | Matt weiß lackiert                     | <b>LO 0A</b> |
| Laccato opaco grigio piombo   | <i>Dark grey matt lacquer</i>      | Laqué mat gris plomb             | <i>Lacado opaco gris plomo</i>        | Matt bleigrau lackiert                 | <b>LO 8A</b> |
| <b>Schermi in vetro</b>   | <b>Glass screen</b>                | <b>Écrans en verre</b>           | <b>Pantallas de vidrio</b>            | <b>Sichtschutz aus Glas</b>            |              |
| Cristallo satinato accoppiato ghiaccio  | <i>Satin finish glass</i>          | Verre satiné givré               | <i>Cristal satinado</i>               | Satinierte Doppelglasscheibe           | <b>CD 0C</b> |
| Cristallo temperato fumè  | <i>Fumè tempered glass</i>         | Verre trempé fumé                | <i>Cristal templado fumé</i>          | Getöntes Sicherheitsglas               | <b>XF</b>    |
| <p>NB: Per i piani 1NM0011-23, 1NM0031-33 le traverse vengono sempre fornite in colore grigio piombo. Per i piani 1NM0051, 1NM0059-63, 1NM0064-66, 1NM0071/72, 1NM0081/82, 1NM0071/72, 1NM0081/82, 1NM0073/74, 1NM0083/86, 1NM0087/88, 1NM0311/312, 1NM0087/88, 1NM0311/312, 1NM0313/314 le traverse vengono fornite in colore grigio piombo o cromate.</p> <p><i>NB: For tops 1NM0011-23, 1NM0031-33 the traverses are always supplied in dark grey finish. For tops 1NM0051, 1NM0059-63, 1NM0064-66, 1NM0071/72, 1NM0081/82, 1NM0073/74, 1NM0083/86, 1NM0087/88, 1NM0311/312, 1NM0087/88, 1NM0311/312, 1NM0313/314 the traverses are supplied in dark grey finish or chromed.</i></p> <p>NB: Pour les plateaux 1NM0011-23, 1NM0031-33, les traverses sont toujours fournies coloris gris plomb. Pour les plateaux 1NM0051, 1NM0059-63, 1NM0064-66, 1NM0071/72, 1NM0081/82, 1NM0073/74, 1NM0083/86, 1NM0087/88, 1NM0311/312, 1NM0087/88, 1NM0311/312, 1NM0313/314, les traverses sont fournies coloris gris plomb ou chromées.</p> <p><i>NOTA: Para los tableros 1NM0011-23, 1NM0031-33 los travesaños son siempre suministrados de color gris plomo. Para los tableros 1NM0051, 1NM0059-63, 1NM0064-66, 1NM0071/72, 1NM0081/82, 1NM0073/74, 1NM0083/86, 1NM0087/88, 1NM0311/312, 1NM0087/88, 1NM0311/312 los travesaños son suministrados de color gris plomo o cromados.</i></p> <p>HINWEIS: Für die Platten 1NM0011-23, 1NM0031-33 werden die Quertraversen immer in Bleigrau geliefert. Für die Platten 1NM0051, 1NM0059-63, 1NM0064-66, 1NM0071/72, 1NM0081/82, 1NM0073/74, 1NM0083/86, 1NM0087/88, 1NM0311/312, 1NM0313/314 werden die Quertraversen immer in Bleigrau oder verchromt geliefert.</p> |                                    |                                  |                                       |  |              |
| <b>Maggiorazioni</b>  | <b>Glass screen</b>                | <b>Écrans en verre</b>           | <b>Pantallas de vidrio</b>            | <b>Sichtschutz aus Glas</b>            |              |
| Cristallo temperato Extrachiaro   | <i>Satin finish glass</i>          | Verre satiné givré               | <i>Cristal satinado</i>               | Satinierte Doppelglasscheibe           |              |
| Cristallo temperato acidato   | <i>Fumè tempered glass</i>         | Verre trempé fumé                | <i>Cristal templado fumé</i>          | Getöntes Sicherheitsglas               |              |

Il laminato FS bianco (FLOA) ha bordo nero. | *White solid laminate (FLOA) has edging in black finish.* | Le FS stratifié blanc (FLOA) a un chant noir | *El laminado FS blanco (FLOA) tiene el canto negro.* | Das Schichtstoff FS weiß (FLOA) hat einen schwarzen Rand.




**Tavoli:** Raggio e spessore dei piani nelle varie finiture.

**Tables:** Top radius and thickness in assorted finishes.

**Tables:** Rayon et épaisseur des plateaux dans les différentes finitions.

**Mesas:** El radio y el espesor de los tableros en los varios acabados.

**Tische:** Radius und Stärke der Platten in den verschiedenen Ausführungen



**IT** La posizione e la quantità degli elementi d'irrigidimento è calcolata in funzione delle caratteristiche del piano, sia in lunghezza che di finitura. I disegni rappresentano i piani in laminato. Nel laccato gli elementi d'irrigidimento sono minori (si elimina l'elemento A).

**EN** The position and number of stiffening elements is calculated in accordance with the type of top, in terms of length and finish. Tops shown are in laminate finish. For lacquer tops instead there are fewer strengthening beams ("A" element is removed).


**FR** La position et la quantité des éléments de raidissement sont calculées en fonction des caractéristiques du plateau, aussi bien pour la longueur que pour la finition.

Les dessins représentent les plateaux en stratifié. En laqué les éléments de rigidification sont moindres (on élimine l'élément A).

**ES** La posición y el número de los elementos de refuerzo se calculan en función de las características del tablero, tanto en longitud como de acabado. Los dibujos representan los tableros de laminado. En el lacado, los elementos de refuerzo son menores (se elimina el elemento A).

**DE** Anordnung und Menge der Aussteifungen werden anhand der Eigenschaften der Platte (je nach Länge und Ausführung) berechnet.

Auf den Zeichnungen sind die Tischplatten aus Laminat dargestellt. Bei Lack sind die Aussteifungen geringer (Das Element „A“ wird herausgenommen).




**IT** La posizione e la quantità degli elementi d'irrigidimento è calcolata in funzione delle caratteristiche del piano, sia in lunghezza che di finitura. I disegni rappresentano i piani in laminato. Nel laccato, legno e cristallo gli elementi d'irrigidimento sono minori (si elimina l'elemento A).

**EN** The position and number of stiffening elements is calculated in accordance with the type of top, in terms of length and finish. Tops shown are in laminate finish. For lacquer, veneer and glass tops there are fewer strengthening beams ("A" element is removed).


**FR** La position et la quantité des éléments de raidissement sont calculées en fonction des caractéristiques du plateau, aussi bien pour la longueur que pour la finition. Les dessins représentent les plateaux en stratifié. En laqué, bois et verre les éléments de rigidification sont moindres (on élimine l'élément A).

**ES** La posición y el número de los elementos de refuerzo se calculan en función de las características del tablero, tanto en longitud como de acabado. Los dibujos representan los tableros de laminado. En el lacado, la madera y el cristal, los elementos de refuerzo son menores (se elimina el elemento A).

**DE** Anordnung und Menge der Aussteifungen werden anhand der Eigenschaften der Platte (je nach Länge und Ausführung) berechnet. Auf den Zeichnungen sind die Tischplatten aus Laminat dargestellt. Bei Lack, Holz und Glas sind die Aussteifungen geringer (Das Element „A“ wird herausgenommen).



IT Raggio e spessore dei piani nelle varie finiture.  
 EN Top radius and thickness in assorted finishes.  
 FR Rayon et épaisseur des plateaux dans les différentes finitions.  
 ES El radio y el espesor de los tableros en los varios acabados.  
 DE Radius und Stärke der Platten in den verschiedenen Ausführungen.



IT La posizione e la quantità degli elementi d'irrigidimento è calcolata in funzione delle caratteristiche del piano, sia in lunghezza che di finitura.

I disegni rappresentano i piani in laccato, legno e cristallo.

\*Posizione top access

EN The positioning and number of strengthening beams depends on the top features both in terms of finish and size.

Drawings shown refer to lacquer, veneer or glass tops.

\*Top access positioning

FR La position et la quantité des éléments de renfort sont calculés en fonction des caractéristiques du plateau, à la fois sur la longueur et la finition.

Les dessins représentent les plateaux en laqué, bois et verre.

\*Position du Top access

ES La posición y la cantidad de elementos de refuerzo se calcula en función de las características del tablero, tanto en longitud como en el acabado.

Los dibujos representan los tableros en laccado, madera y cristal.


\*Posición del top access

DE Die Position und die Menge der Aussteifungen wird anhand der Eigenschaften der Platte (Länge und Ausführung) berechnet.


Die Zeichnungen stellen die Platten aus Lack, Holz und Glas dar.

\*Position des äußeren Tischfachs


1NM0084




1NM0085




1NM0086




1NM0083




1NM0087




1NM0088




1NM0311




1NM0312




1NM0313



1NM0314





1.A

**IT**  
Nei disegni viene illustrato l'utilizzo dei piani di ritorno.

1.A


A. utilizzo del piano di ritorno 1NM0091-94 o 1NM0101-104 con 1NM0041-51 e 1NM0011-23

B. per collegare il piano di ritorno 1NM0091-94 o 1NM0101-104 con piani intermedi è necessario spostare la traversa di irrigidimento (1).

2.A

A. utilizzo del piano di ritorno 1NM0091-94 o 1NM0101-104 con piani unici.

C. è sconsigliato l'utilizzo il piano di ritorno 1NM0091-94 o 1NM0101-104 con piani unici da L 180.



2.A

**EN**

*These drawings show return top configurations.*

1.A

A. with return tops 1NM0091-94 or 1NM0101-104 with 1NM0041-51 and 1NM0011-23

B. for linking the return top 1NM0091-94 or 1NM0101-104 aux plateaux intermédiaires, it is necessary to reposition the strengthening beam (1).

2.A

A. with return tops 1NM0091-94 or 1NM0101-104 and single tops.

C. it is not recommended to specify return top 1NM0091-94 or 1NM0101-104 with 180 cm L. single tops.

**IT NELLA PAGINA PRECEDENTE:** La posizione e la quantità degli elementi d'irrigidimento è calcolata in funzione delle caratteristiche del piano, sia in lunghezza che di finitura. I disegni rappresentano i piani in laminato. Nel laccato, legno e cristallo gli elementi d'irrigidimento sono minori (si elimina l'elemento A).

\*Posizione top access

**EN IN THE PREVIOUS PAGE:** The position and number of stiffening elements is calculated in accordance with the type of top, in terms of length and finish. Tops shown are in laminate finish. For lacquer, veneer and glass tops there are fewer strengthening beams ("A" element is removed).

\*Top access positioning

**FR DANS LA PAGE PRECEDENTE:** La position et la quantité des éléments de raidissement sont calculées en fonction des caractéristiques du plateau, aussi bien pour la longueur que pour la finition. Les dessins représentent les plateaux en stratifié. En laqué, bois et verre les éléments de rigidification sont moindres (on élimine l'élément A).

\*Position du Top access

**ES EN LA PAGINA ANTERIOR:** La posición y el número de los elementos de refuerzo se calculan en función de las características del tablero, tanto en longitud como de acabado. Los dibujos representan los tableros de laminado. En el lacado, la madera y el cristal, los elementos de refuerzo son menores (se elimina el elemento A).

\*Posición del top access

**DE IN DER VORHERIGEN SEITE:** Anordnung und Menge der Aussteifungen werden anhand der Eigenschaften der Platte (je nach Länge und Ausführung) berechnet. Auf den Zeichnungen sind die Tischplatten aus Laminat dargestellt. Bei Lack, Holz und Glas sind die Aussteifungen geringer (Das Element „A“ wird herausgenommen).

\*Position des äußeren Tischfachs

**FR**

Sur les dessins, l'utilisation des plateaux retour est illustrée.

1.A

A. utilisation du plateau retour 1NM0091-94 ou 1NM0101-104 avec 1NM0041-51 et 1NM0011-23

B. pour relier le plateau retour 1NM0091-94 ou 1NM0101-104 aux plateaux intermédiaires, il est nécessaire de déplacer la traverse de raidissement (1).

2.A

A. utilisation du plateau retour 1NM0091-94 ou 1NM0101-104 avec les plateaux uniques.

C. il est déconseillé d'utiliser le plateau retour 1NM0091-94 ou 1NM0101-104 avec les plateaux uniques de L 180.

**ES**

*En los diseños se muestra el uso de las alas auxiliares.*

1.A

A. uso del ala auxiliar 1NM0091-94 ó 1NM0101-104 con 1NM0041-51 y 1NM0011-23

B. para unir el ala auxiliar 1NM0091-94 ó 1NM0101-104 con tableros intermedios es necesario desplazar el travesaño de rigidización (1).

2.A

A. uso del ala auxiliar 1NM0091-94 ó 1NM0101-104 con tableros únicos.

C. se recomienda no utilizar el ala auxiliar 1NM0091-94 ó 1NM0101-104 con tableros únicos de L 180.

**DE**

Auf den Abbildungen wird die Verwendung der Verlängerungsplatten dargestellt.

1.A


A. Verwendung der Verlängerungen 1NM0091-94 oder 1NM0101-104 mit 1NM0041-51 und 1NM0011-23.

B. Zur Verbindung der Verlängerung 1NM0091-94 oder 1NM0101-104 mit Zwischenplatten muss die Quertraverse zur Aussteifung (1) verschoben werden.

2.A

A. Verwendung der Verlängerungen 1NM0091-94 oder 1NM0101-104 mit Einzelplatten.

C. Die Verlängerungen 1NM0091-94 oder 1NM0101-104 sollten nicht mit Einzelplatten L 180 verwendet werden.



**IT**  
3.A

D. collegamento del piano 1NM0031 ai piani intermedi (P 60 cm).

D1. collegamento del piano 1NM0032 ai piani intermedi (P 60 cm).

E. per collegare il piano 1NM0033 ai piani intermedi (P 60 cm) è necessario spostare la traversa di irrigidimento (1).

**EN**  
3.A

D. linking of 1NM0031 top to intermediate tops (P 60 cm).

D1. linking of 1NM0032 top to intermediate tops (P 60 cm).

E. for linking 1NM0033 top to intermediate tops (P 60 cm), it is necessary to reposition the strengthening beam (1).

**FR**  
3.A

D. connexion du plateau 1NM0031 aux plateaux intermédiaires (P 60 cm).

D1. connexion du plateau 1NM0032 aux plateaux intermédiaires (P 60 cm).

E. pour relier le plateau 1NM0033 aux plateaux intermédiaires (P 60 cm), il est nécessaire de déplacer la traverse de raidissement (1).

**ES**  
3.A

D. unión del tablero 1NM0031 a los tableros intermedios (P 60 cm).

D1. unión del tablero 1NM0032 a los tableros intermedios (P 60 cm).

E. para unir el tablero 1NM0033 a los tableros intermedios (P 60 cm) es necesario desplazar el travesaño de rigidización (1).


**DE**  
3.A

D. Verbindung der Platte 1NM0031 an Zwischenplatten (P 60 cm).

D1. Verbindung der Platte 1NM0032 an Zwischenplatten (P 60 cm).

E. Zur Verbindung der Platte 1NM0033 an Zwischenplatten (P 60 cm) muss die Quertraverse zur Verstärkung (1) verschoben werden.

| Codice/Code  | L   | P   | H   | PN | PL   | Mc    | €        |
|--|-----|-----|-----|----|------|-------|----------|
| <b>1NM0011-17</b>  |     |     |     |    |      |       |          |
| IT Piano completo di supporto EN Top with beam FR Plateau central avec structure ES Tablero con soporte DE Platte komplett mit Halterung   |     |     |     |    |      |       |          |
| 1NM0011FL..  | 80  | 60  | 1.2 | 14 | 16   | 0.072 | 480,58   |
| 1NM0011LO..  | 80  | 60  | 2.5 | 14 | 16   | 0.072 | 668,96   |
| 1NM0012FL..  | 120 | 60  | 1.2 | 20 | 23.5 | 0.109 | 642,39   |
| 1NM0012LO..  | 120 | 60  | 2.5 | 20 | 23.5 | 0.109 | 813,86   |
| 1NM0013FL..  | 160 | 60  | 1.2 | 30 | 34.5 | 0.145 | 811,44   |
| 1NM0013LO..  | 160 | 60  | 2.5 | 30 | 34.5 | 0.145 | 1.008,26 |
| 1NM0014FL..  | 80  | 80  | 1.2 | 21 | 24   | 0.145 | 531,30   |
| 1NM0014LO..  | 80  | 80  | 2.5 | 21 | 24   | 0.145 | 735,37   |
| 1NM0015FL..  | 120 | 80  | 1.2 | 29 | 33   | 0.146 | 726,92   |
| 1NM0015LO..  | 120 | 80  | 2.5 | 29 | 33   | 0.146 | 920,12   |
| 1NM0016FL..  | 160 | 80  | 1.2 | 37 | 42   | 0.195 | 910,46   |
| 1NM0016LO..  | 160 | 80  | 2.5 | 37 | 42   | 0.195 | 1.141,09 |
| 1NM0017FL..  | 80  | 100 | 1.2 | 30 | 35   | 0.091 | 597,71   |
| 1NM0017LO..  | 80  | 100 | 2.5 | 30 | 35   | 0.091 | 818,69   |
| IT Per piano predisposto per top access sostituire 1NM00.. con 1NM01.. . Top access da ordinare separatamente EN For top prepared for cable management box replace 1NM00.. with 1NM01.. . Cable management box to be ordered separately FR Pour le plateau préparé pour passe-câbles remplacer 1NM00.. par 1NM01.. . Passe-câbles plateau à commander séparément ES En caso de superficie preparada para tablero, sustituir 1NM00.. por 1NM01.. . El tablero se pide por separado DE Für Tischplatte vorgesehen für Kabelmanagement, 1NM00.. durch 1NM01.. ersetzen. Kabelmanagement getrennt zu bestellen |     |     |     |    |      |       |          |



IT Il disegno rappresenta il piano laminato (L.120).

La trasparenza serve per evidenziare la struttura sottopiano.

EN The drawing represents the laminated top (L.120). The transparency is used to emphasize the underneath structure

FR Le dessin représente le plateau laminé (L.120).


La transparence sert à mettre en valeur la structure du sous-plateau

ES El diseño representa el tablero laminado (L.120).

La transparencia sirve para resaltar la estructura de la parte inferior del tablero

DE Auf der Abbildung ist die Platte L 120 in Laminatausführung dargestellt. Die Platte ist durchsichtig dargestellt, um das Tragsystem unter der Platte zu zeigen

## 1NM0018-23



**IT** Il disegno rappresenta il piano laminato (L.120).

La trasparenza serve per evidenziare la struttura sottopiano.

**EN** The drawing represents the laminated top (L.120). The transparency is used to emphasize the underneath structure

**FR** Le dessin représente le plateau laminé (L.120).

La transparence sert à mettre en valeur la structure du sous-plateau

**ES** El diseño representa el tablero laminado (L.120).


La transparencia sirve para resaltar la estructura de la parte inferior del tablero

**DE** Auf der Abbildung ist die Platte L 120 in Laminatausführung dargestellt. Die Platte ist durchsichtig dargestellt, um das Tragsystem unter der Platte zu zeigen

| Codice/Code | L   | P   | H   | PN | PL | Mc    | €        |
|-------------|-----|-----|-----|----|----|-------|----------|
| 1NM0018FL.. | 120 | 100 | 1.2 | 39 | 47 | 0.171 | 827,14   |
| 1NM0018LO.. | 120 | 100 | 2.5 | 39 | 47 | 0.171 | 1.021,54 |
| 1NM0019FL.. | 160 | 100 | 1.2 | 45 | 55 | 0.227 | 1.001,02 |
| 1NM0019LO.. | 160 | 100 | 2.5 | 45 | 55 | 0.227 | 1.279,95 |
| 1NM0020FL.. | 80  | 120 | 1.2 | 30 | 35 | 0.137 | 765,56   |
| 1NM0020LO.. | 80  | 120 | 2.5 | 30 | 35 | 0.137 | 998,60   |
| 1NM0021FL.. | 120 | 120 | 1.2 | 56 | 64 | 0.204 | 1.066,22 |
| 1NM0021LO.. | 120 | 120 | 2.5 | 56 | 64 | 0.204 | 1.298,06 |
| 1NM0022FL.. | 160 | 120 | 1.2 | 62 | 72 | 0.727 | 1.394,66 |
| 1NM0022LO.. | 160 | 120 | 2.5 | 62 | 72 | 0.727 | 1.660,31 |
| 1NM0023LO.. | 160 | 160 | 2.5 | 72 | 82 | 0.967 | 1.956,15 |

**IT** Per piano predisposto per top access sostituire 1NM00.. con 1NM01.. . Top access da ordinare separatamente **EN** For top prepared for cable management box replace 1NM00.. with 1NM01.. . Cable management box to be ordered separately **FR** Pour le plateau préparé pour passe-câbles remplacer 1NM00.. par 1NM01.. . Passe-câbles plateau à commander séparément **ES** En caso de superficie preparada para tablero, sustituir 1NM00.. por 1NM01.. . El tablero se pide por separado **DE** Für Tischplatte vorgesehen für Kabelmanagement, 1NM00.. durch 1NM01.. ersetzen. Kabelmanagement getrennt zu bestellen

| Codice/Code | L | P | H | PN | PL | Mc | € |
|-------------|---|---|---|----|----|----|---|
|-------------|---|---|---|----|----|----|---|

**1NM0031-33**

IT Piano (destro o sinistro) di collegamento ai piani intermedi di profondità 60 cm, sagomato solo su un lato, completo di supporto **EN** *Right or left surface for connection to intermediate top (depth 60 cm), shaped on one side, with beam* **FR** *Plateau de travail (droit ou gauche) à connecter aux plateaux intermédiaires de profondeur 60 cm, chants biseauté sur les longueurs, avec structure et pièces de fixation* **ES** *Tablero (derecho o izquierdo) de unión a los tableros intermedios de 60 cm de profundidad, perfilado sólo en un lado, con soporte* **DE** *Platte (rechts oder links) zur Verbindung an Zwischenplatten mit 60 cm Tiefe, einseitige Formplatten, komplett mit Halterung*

|             |     |    |     |    |    |       |          |
|-------------|-----|----|-----|----|----|-------|----------|
| 1NM0031FL.. | 160 | 80 | 1.2 | 37 | 42 | 0.077 | 1.116,94 |
|-------------|-----|----|-----|----|----|-------|----------|

|             |     |    |     |    |    |       |          |
|-------------|-----|----|-----|----|----|-------|----------|
| 1NM0031LO.. | 160 | 80 | 2.5 | 37 | 42 | 0.077 | 1.346,36 |
|-------------|-----|----|-----|----|----|-------|----------|

|             |     |    |     |    |    |       |          |
|-------------|-----|----|-----|----|----|-------|----------|
| 1NM0032FL.. | 160 | 80 | 1.2 | 37 | 42 | 0.077 | 1.116,94 |
|-------------|-----|----|-----|----|----|-------|----------|

|             |     |    |     |    |    |       |          |
|-------------|-----|----|-----|----|----|-------|----------|
| 1NM0032LO.. | 160 | 80 | 2.5 | 37 | 42 | 0.077 | 1.346,36 |
|-------------|-----|----|-----|----|----|-------|----------|

IT (1NM0031) destro (1NM0032) sinistro. **EN** *(1NM0031) right (1NM0032) left.* **FR** *(1NM0031) droite (1NM0032) gauche.* **ES** *(1NM0031) derecho (1NM0032) izquierdo.* **DE** *(1NM0031) rechts (1NM0032) links.*


|             |     |     |     |    |    |       |          |
|-------------|-----|-----|-----|----|----|-------|----------|
| 1NM0033FL.. | 160 | 120 | 1.2 | 55 | 60 | 0.115 | 1.726,73 |
|-------------|-----|-----|-----|----|----|-------|----------|

|             |     |     |     |    |    |       |          |
|-------------|-----|-----|-----|----|----|-------|----------|
| 1NM0033LO.. | 160 | 120 | 2.5 | 55 | 60 | 0.115 | 1.986,34 |
|-------------|-----|-----|-----|----|----|-------|----------|

IT Per piano predisposto per top access sostituire 1NM00.. con 1NM01.. . Top access da ordinare separatamente **EN** *For top prepared for cable management box replace 1NM00.. with 1NM01.. . Cable management box to be ordered separately* **FR** *Pour le plateau préparé pour passe-câbles remplacer 1NM00.. par 1NM01.. . Passe-câbles plateau à commander séparément* **ES** *En caso de superficie preparada para tablero, sustituir 1NM00.. por 1NM01.. . El tablero se pide por separado* **DE** *Für Tischplatte vorgesehen für Kabelmanagement, 1NM00.. durch 1NM01.. ersetzen. Kabelmanagement getrennt zu bestellen*



## 1NM0053-58



| Codice/Code | L | P | H | PN | PL | Mc | € |
|-------------|---|---|---|----|----|----|---|
|-------------|---|---|---|----|----|----|---|

IT Piano unico in legno con struttura (P 80 cm e P 100 cm), predisposto per sottomano in pelle (1NM0052) **EN** Wood one piece top (P 80 cm e P 100 cm), arranged for leather desk pad (1NM0052) **FR** Plateau monobloc avec structure en bois (de profondeur 80 cm et profondeur 100 cm) prédisposé pour sous main en cuir (1NM0052) **ES** Tablero único con estructura de madera (P 80 cm y P 100 cm), predispuesto para vade en piel (1NM0052) **DE** Einzelplatte mit Holzstruktur (B 80 cm e B 100 cm), vorgefertigt für Lederauflage (1NM0052)

|                 |     |    |     |      |      |       |          |
|-----------------|-----|----|-----|------|------|-------|----------|
| 1NM0053LE..CR.. | 160 | 80 | 2.5 | 35.6 | 40.6 | 0.096 | 1.424,85 |
| 1NM0053LO..CR.. | 160 | 80 | 2.5 | 35.6 | 40.6 | 0.096 | 1.157,99 |
| 1NM0053LE..VO.. | 160 | 80 | 2.5 | 35.6 | 40.6 | 0.096 | 1.358,44 |
| 1NM0053LO..VO.. | 160 | 80 | 2.5 | 35.6 | 40.6 | 0.096 | 1.096,41 |

|                 |     |    |     |      |      |       |          |
|-----------------|-----|----|-----|------|------|-------|----------|
| 1NM0054LE..CR.. | 180 | 80 | 2.5 | 38.8 | 43.8 | 0.108 | 1.497,30 |
| 1NM0054LO..CR.. | 180 | 80 | 2.5 | 38.8 | 43.8 | 0.108 | 1.219,57 |
| 1NM0054LE..VO.. | 180 | 80 | 2.5 | 38.8 | 43.8 | 0.108 | 1.430,89 |
| 1NM0054LO..VO.. | 180 | 80 | 2.5 | 38.8 | 43.8 | 0.108 | 1.154,37 |

|                 |     |    |     |    |    |      |          |
|-----------------|-----|----|-----|----|----|------|----------|
| 1NM0055LE..CR.. | 200 | 80 | 2.5 | 42 | 47 | 0.12 | 1.575,79 |
| 1NM0055LO..CR.. | 200 | 80 | 2.5 | 42 | 47 | 0.12 | 1.352,40 |
| 1NM0055LE..VO.. | 200 | 80 | 2.5 | 42 | 47 | 0.12 | 1.503,34 |
| 1NM0055LO..VO.. | 200 | 80 | 2.5 | 42 | 47 | 0.12 | 1.279,95 |


|                 |     |     |     |    |    |      |          |
|-----------------|-----|-----|-----|----|----|------|----------|
| 1NM0056LE..CR.. | 160 | 100 | 2.5 | 42 | 47 | 0.12 | 1.551,64 |
| 1NM0056LO..CR.. | 160 | 100 | 2.5 | 42 | 47 | 0.12 | 1.298,06 |
| 1NM0056LE..VO.. | 160 | 100 | 2.5 | 42 | 47 | 0.12 | 1.485,23 |
| 1NM0056LO..VO.. | 160 | 100 | 2.5 | 42 | 47 | 0.12 | 1.231,65 |

|                 |     |     |     |    |    |       |          |
|-----------------|-----|-----|-----|----|----|-------|----------|
| 1NM0057LE..CR.. | 180 | 100 | 2.5 | 46 | 51 | 0.135 | 1.618,05 |
| 1NM0057LO..CR.. | 180 | 100 | 2.5 | 46 | 51 | 0.135 | 1.376,55 |
| 1NM0057LE..VO.. | 180 | 100 | 2.5 | 46 | 51 | 0.135 | 1.545,60 |
| 1NM0057LO..VO.. | 180 | 100 | 2.5 | 46 | 51 | 0.135 | 1.304,10 |

|                 |     |     |     |    |    |      |          |
|-----------------|-----|-----|-----|----|----|------|----------|
| 1NM0058LE..CR.. | 200 | 100 | 2.5 | 50 | 55 | 0.15 | 1.696,54 |
| 1NM0058LO..CR.. | 200 | 100 | 2.5 | 50 | 55 | 0.15 | 1.593,90 |
| 1NM0058LE..VO.. | 200 | 100 | 2.5 | 50 | 55 | 0.15 | 1.630,12 |
| 1NM0058LO..VO.. | 200 | 100 | 2.5 | 50 | 55 | 0.15 | 1.527,49 |

IT es. 1NM...LE (piano)/CR (struttura). Per piano predisposto per top access sostituire 1NM00.. con 1NM01.. . Top access da ordinare separatamente. **EN** ex. 1NM...LE (top)/CR (beam). For top prepared for cable management box replace 1NM00.. with 1NM01.. . Cable management box to be ordered separately. **FR** ex. 1NM...LE (plan)/CR (structure). Pour le plateau préparé pour passe-câbles remplacer 1NM00.. par 1NM01.. . Passe-câbles plateau à commander séparément. **ES** por ej. 1NM...LE (tablero)/CR (estructura). En caso de superficie preparada para tablero, sustituir 1NM00.. por 1NM01.. . El tablero se pide por separado. **DE** z.B. 1NM...LE (Platte)/CR (Unterbau). Für Tischplatte vorgesehen für Kabelmanagement, 1NM00.. durch 1NM01.. ersetzen. Kabelmanagement getrennt zu bestellen.

## 1NM0059-51



**Codice/Code**      **L**      **P**      **H**      **PN**      **PL**      **Mc**      **€**

IT Piano unico con struttura (P60) **EN** One piece top with beam (P60) **FR** Plateau monobloc avec structure (P60) **ES** Tablero único con estructura (P60) **DE** Einzelplatte mit Unterbau (P60)

|                 |     |    |  |     |     |       |          |
|-----------------|-----|----|--|-----|-----|-------|----------|
| 1NM0059FL..CR.. | 120 | 60 |  | 34  | 39  | 0.9   | 705,18   |
| 1NM0059LO..CR.. | 120 | 60 |  | 34  | 39  | 0.9   | 774,01   |
| 1NM0059LE..CR.. | 120 | 60 |  | 34  | 39  | 0.9   | 1.080,71 |
| 1NM0059XT..CR.. | 120 | 60 |  | 100 | 110 | 0.108 | 889,93   |
| 1NM0059CW..CR.. | 120 | 60 |  | 100 | 110 | 0.108 | 1.213,54 |
| 1NM0059CY..CR.. | 120 | 60 |  | 100 | 110 | 0.108 | 1.118,14 |
| 1NM0059FL..VO.. | 120 | 60 |  | 34  | 39  | 0.9   | 664,13   |
| 1NM0059LO..VO.. | 120 | 60 |  | 34  | 39  | 0.9   | 732,95   |
| 1NM0059LE..VO.. | 120 | 60 |  | 34  | 39  | 0.9   | 1.038,45 |
| 1NM0059XT..VO.. | 120 | 60 |  | 100 | 110 | 0.108 | 848,87   |
| 1NM0059CW..VO.. | 120 | 60 |  | 100 | 110 | 0.108 | 1.170,07 |
| 1NM0059CY..VO.. | 120 | 60 |  | 100 | 110 | 0.108 | 1.077,09 |


IT es. 1NM...LE (piano)/CR (struttura). **EN** ex. 1NM...LE (top)/CR(beam). **FR** ex. 1NM...LE (plan)/CR(structure). **ES** por ej. 1NM...LE (tablero)/CR (estructura). **DE** z.B. 1NM...LE (Platte)/CR (Unterbau).

IT Piano unico con struttura (P60) **EN** One piece top with beam (P60) **FR** Plateau monobloc avec structure (P60) **ES** Tablero único con estructura (P60) **DE** Einzelplatte mit Unterbau (P60)

|                 |     |    |     |    |    |      |          |
|-----------------|-----|----|-----|----|----|------|----------|
| 1NM0051LO..CR.. | 200 | 60 | 2.5 | 34 | 39 | 0.26 | 1.243,72 |
| 1NM0051LE..CR.. | 200 | 60 | 2.5 | 34 | 39 | 0.26 | 1.394,66 |
| 1NM0051XT..CR.. | 200 | 60 | 1.5 | 50 | 70 | 0.26 | 1.442,96 |
| 1NM0051CW..CR.. | 200 | 60 | 1.5 | 50 | 70 | 0.26 | 1.980,30 |
| 1NM0051CY..CR.. | 200 | 60 | 1.5 | 50 | 70 | 0.26 | 1.823,32 |
| 1NM0051LO..VO.. | 200 | 60 | 2.5 | 34 | 39 | 0.26 | 1.178,52 |
| 1NM0051LE..VO.. | 200 | 60 | 2.5 | 34 | 39 | 0.26 | 1.328,25 |
| 1NM0051XT..VO.. | 200 | 60 | 1.5 | 50 | 70 | 0.26 | 1.376,55 |
| 1NM0051CW..VO.. | 200 | 60 | 1.5 | 50 | 70 | 0.26 | 1.913,89 |
| 1NM0051CY..VO.. | 200 | 60 | 1.5 | 50 | 70 | 0.26 | 1.762,95 |

IT es. 1NM...LO (piano)/CR (struttura). **EN** ex. 1NM...LO (top)/CR(beam). **FR** ex. 1NM...LO (plan)/CR(structure). **ES** por ej. 1NM...LO (tablero)/CR (estructura). **DE** z.B. 1NM...LO (Platte)/CR (Unterbau).

## 1NM0061-62



IT Modello rappresentato con piano (L.160) in cristallo, laccato e legno. I supporti sottopiano variano di numero in relazione alla finitura FL.

EN The drawing represents the top (L.160) in glass, laquered and wood finishes. The number of the underneath structures depends on the finishes FL.

FR Modèle représenté avec plateau (L. 160) en verre, laqué et bois. Les supports sous-plateau changent de numéro selon la finition FL.

ES Modelo representado con tablero (L.160) de cristal, lacado y madera. La cantidad de los soportes de la parte inferior del tablero varia en relación al acabado FL.


DE Modell dargestellt mit Platte (L 160) aus glas, lackiert und Holz gezeigt. Die Anzahl der Träger unter der Platte hängt von der Ausführung ab FL.

| Codice/Code     | L   | P  | H   | PN  | PL  | Mc    | €        |
|-----------------|-----|----|-----|-----|-----|-------|----------|
| 1NM0061FL..CR.. | 160 | 80 | 1.2 | 71  | 81  | 0.192 | 985,32   |
| 1NM0061LO..CR.. | 160 | 80 | 2.5 | 71  | 81  | 0.192 | 1.196,63 |
| 1NM0061LE..CR.. | 160 | 80 | 2.5 | 71  | 81  | 0.192 | 1.340,32 |
| 1NM0061XT..CR.. | 160 | 80 | 1.5 | 106 | 116 | 0.115 | 1.346,36 |
| 1NM0061CW..CR.. | 160 | 80 | 1.5 | 106 | 116 | 0.115 | 1.938,04 |
| 1NM0061CY..CR.. | 160 | 80 | 1.5 | 106 | 116 | 0.115 | 1.768,99 |
| 1NM0061FL..VO.. | 160 | 80 | 1.2 | 71  | 81  | 0.192 | 923,74   |
| 1NM0061LO..VO.. | 160 | 80 | 2.5 | 71  | 81  | 0.192 | 1.136,26 |
| 1NM0061LE..VO.. | 160 | 80 | 2.5 | 71  | 81  | 0.192 | 1.273,91 |
| 1NM0061XT..VO.. | 160 | 80 | 1.5 | 106 | 116 | 0.115 | 1.279,95 |
| 1NM0061CW..VO.. | 160 | 80 | 1.5 | 106 | 116 | 0.115 | 1.877,66 |
| 1NM0061CY..VO.. | 160 | 80 | 1.5 | 106 | 116 | 0.115 | 1.708,61 |
| 1NM0062FL..CR.. | 180 | 80 | 1.2 | 78  | 88  | 0.216 | 1.129,01 |
| 1NM0062LO..CR.. | 180 | 80 | 2.5 | 78  | 88  | 0.216 | 1.255,80 |
| 1NM0062LE..CR.. | 180 | 80 | 2.5 | 78  | 88  | 0.216 | 1.340,32 |
| 1NM0062XT..CR.. | 180 | 80 | 1.5 | 118 | 128 | 0.13  | 1.436,93 |
| 1NM0062CW..CR.. | 180 | 80 | 1.5 | 118 | 128 | 0.13  | 2.095,01 |
| 1NM0062CY..CR.. | 180 | 80 | 1.5 | 118 | 128 | 0.13  | 1.907,85 |
| 1NM0062FL..VO.. | 180 | 80 | 1.2 | 78  | 88  | 0.216 | 1.067,43 |
| 1NM0062LO..VO.. | 180 | 80 | 2.5 | 78  | 88  | 0.216 | 1.190,59 |
| 1NM0062LE..VO.. | 180 | 80 | 2.5 | 78  | 88  | 0.216 | 1.273,91 |
| 1NM0062XT..VO.. | 180 | 80 | 1.5 | 118 | 128 | 0.13  | 1.370,51 |
| 1NM0062CW..VO.. | 180 | 80 | 1.5 | 118 | 128 | 0.13  | 2.034,64 |
| 1NM0062CY..VO.. | 180 | 80 | 1.5 | 118 | 128 | 0.13  | 1.847,48 |

IT Con 1NM0062 è sconsigliato l'utilizzo dei piani di ritorno 1NM0091/92, 1NM0101/102 EN With 1NM0062 is not recommended use 1NM0091/92, 1NM0101/102 desk return FR Avec 1NM0062 est conseillé l'usage des plateaux de retour 1NM0091/92, 1NM0101/102 ES Con 1NM0062 se recomienda utilizar alas auxiliares 1NM0091/92, 1NM0101/102 DE Mit 1NM0062 ist die Verwendung der Anlegeplatten 1NM0091/92, 1NM0101/102 nicht empfehlenswert

IT es. 1NM...LO (piano)/CR (struttura). Per piano predisposto per top access sostituire 1NM00.. con 1NM01.. . Top access da ordinare separatamente. EN ex. 1NM...LO (top)/CR(beam). For top prepared for cable management box replace 1NM00.. with 1NM01.. . Cable management box to be ordered separately. FR ex. 1NM...LO (plan)/CR(structure). Pour le plateau préparé pour passe-câbles remplacer 1NM00.. par 1NM01.. . Passe-câbles plateau à commander séparément. ES por ej. 1NM...LO (tablero)/CR (estructura). En caso de superficie preparada para tablero, sustituir 1NM00.. por 1NM01... El tablero se pide por separado- DE z.B. 1NM...LO (Platte)/CR (Unterbau). Für Tischplatte vorgesehen für Kabelmanagement, 1NM00.. durch 1NM01.. ersetzen. Kabelmanagement getrennt zu bestellen.

### 1NM0063



**IT** Modello rappresentato con piano (L.160) in cristallo, laccato e legno. I supporti sottopiano variano di numero in relazione alla finitura FL.

**EN** The drawing represents the top (L.160) in glass, laquered and wood finishes. The number of the underneath structures depends on the finishes FL.


**FR** Modèle représenté avec plateau (L. 160) en verre, laqué et bois. Les supports sous-plateau changent de numéro selon la finition FL.

**ES** Modelo representado con tablero (L.160) de cristal, lacado y madera. La cantidad de los soportes de la parte inferior del tablero varia en relación al acabado FL.

**DE** Modell dargestellt mit Platte (L 160) aus glas, lackiert und Holz gezeigt. Die Anzahl der Träger unter der Platte hängt von der Ausführung ab FL.

| Codice/Code   | L   | P  | H   | PN  | PL  | Mc    | €        |
|---|-----|----|-----|-----|-----|-------|----------|
| <b>IT</b> Piano unico con struttura (P80) <b>EN</b> One piece top with beam (P80) <b>FR</b> Plateau monobloc avec structure (P80) <b>ES</b> Tablero único con estructura (P80) <b>DE</b> Einzelplatte mit Unterbau (P80)  |     |    |     |     |     |       |          |
| 1NM0063FL..CR..   | 200 | 80 | 1.2 | 84  | 94  | 0.24  | 1.310,14 |
| 1NM0063LO..CR..   | 200 | 80 | 2.5 | 84  | 94  | 0.24  | 1.412,78 |
| 1NM0063LE..CR..   | 200 | 80 | 2.5 | 84  | 94  | 0.24  | 1.515,41 |
| 1NM0063XT..CR..   | 200 | 80 | 1.5 | 130 | 140 | 0.144 | 1.648,24 |
| 1NM0063CW..CR..   | 200 | 80 | 1.5 | 130 | 140 | 0.144 | 2.451,23 |
| 1NM0063CY..CR..   | 200 | 80 | 1.5 | 130 | 140 | 0.144 | 2.245,95 |
| 1NM0063FL..VO..   | 200 | 80 | 1.2 | 84  | 94  | 0.24  | 1.267,88 |
| 1NM0063LO..VO..   | 200 | 80 | 2.5 | 84  | 94  | 0.24  | 1.370,51 |
| 1NM0063LE..VO..   | 200 | 80 | 2.5 | 84  | 94  | 0.24  | 1.479,19 |
| 1NM0063XT..VO..   | 200 | 80 | 1.5 | 130 | 140 | 0.144 | 1.612,01 |
| 1NM0063CW..VO..   | 200 | 80 | 1.5 | 130 | 140 | 0.144 | 2.415,00 |
| 1NM0063CY..VO..   | 200 | 80 | 1.5 | 130 | 140 | 0.144 | 2.209,73 |
| <b>IT</b> es. 1NM...LO (piano)/CR (struttura). Per piano predisposto per top access sostituire 1NM00.. con 1NM01.. . Top access da ordinare separatamente. <b>EN</b> ex. 1NM...LO (top)/CR(beam). For top prepared for cable management box replace 1NM00.. with 1NM01.. . Cable management box to be ordered separately. <b>FR</b> ex. 1NM...LO (plan)/CR(structure). Pour le plateau préparé pour passe-câbles remplacer 1NM00.. par 1NM01.. . Passe-câbles plateau à commander séparément. <b>ES</b> por ej. 1NM...LO (tablero)/CR (estructura). En caso de superficie preparada para tablero, sustituir 1NM00.. por 1NM01.. . El tablero se pide por separado- <b>DE</b> z.B. 1NM...LO (Platte)/CR (Unterbau). Für Tischplatte vorgesehen für Kabelmanagement, 1NM00.. durch 1NM01.. ersetzen. Kabelmanagement getrennt zu bestellen. |     |    |     |     |     |       |          |

## 1NM0064-65



IT Modello rappresentato con piano (L.160) in cristallo, laccato e legno. I supporti sottopiano variano di numero in relazione alla finitura FL.

EN The drawing represents the top (L.160) in glass, laquered and wood finishes. The number of the underneath structures depends on the finishes FL.

FR Modèle représenté avec plateau (L. 160) en verre, laqué et bois. Les supports sous-plateau changent de numéro selon la finition FL.

ES Modelo representado con tablero (L.160) de cristal, lacado y madera. La cantidad de los soportes de la parte inferior del tablero varía en relación al acabado FL.


DE Modell dargestellt mit Platte (L 160) aus glas, lackiert und Holz gezeigt. Die Anzahl der Träger unter der Platte hängt von der Ausführung ab FL.

| Codice/Code     | L   | P   | H   | PN  | PL  | Mc    | €        |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------|
| 1NM0064FL..CR.. | 160 | 100 | 1.2 | 42  | 47  | 0.12  | 1.139,88 |
| 1NM0064LO..CR.. | 160 | 100 | 2.5 | 42  | 47  | 0.12  | 1.340,32 |
| 1NM0064LE..CR.. | 160 | 100 | 2.5 | 42  | 47  | 0.12  | 1.461,07 |
| 1NM0064XT..CR.. | 160 | 100 | 1.5 | 130 | 140 | 0.144 | 1.557,68 |
| 1NM0064CW..CR.. | 160 | 100 | 1.5 | 130 | 140 | 0.144 | 2.324,44 |
| 1NM0064CY..CR.. | 160 | 100 | 1.5 | 130 | 140 | 0.144 | 2.119,16 |
| 1NM0064FL..VO.. | 160 | 100 | 1.2 | 42  | 47  | 0.12  | 1.078,30 |
| 1NM0064LO..VO.. | 160 | 100 | 2.5 | 42  | 47  | 0.12  | 1.273,91 |
| 1NM0064LE..VO.. | 160 | 100 | 2.5 | 42  | 47  | 0.12  | 1.394,66 |
| 1NM0064XT..VO.. | 160 | 100 | 1.5 | 130 | 140 | 0.144 | 1.497,30 |
| 1NM0064CW..VO.. | 160 | 100 | 1.5 | 130 | 140 | 0.144 | 2.270,10 |
| 1NM0064CY..VO.. | 160 | 100 | 1.5 | 130 | 140 | 0.144 | 2.052,75 |
| 1NM0065FL..CR.. | 180 | 100 | 1.2 | 46  | 51  | 0.135 | 1.180,94 |
| 1NM0065LO..CR.. | 180 | 100 | 2.5 | 46  | 51  | 0.135 | 1.412,78 |
| 1NM0065LE..CR.. | 180 | 100 | 2.5 | 46  | 51  | 0.135 | 1.521,45 |
| 1NM0065XT..CR.. | 180 | 100 | 1.5 | 145 | 155 | 0.162 | 1.636,16 |
| 1NM0065CW..CR.. | 180 | 100 | 1.5 | 145 | 155 | 0.162 | 2.523,67 |
| 1NM0065CY..CR.. | 180 | 100 | 1.5 | 145 | 155 | 0.162 | 2.294,25 |
| 1NM0065FL..VO.. | 180 | 100 | 1.2 | 46  | 51  | 0.135 | 1.120,56 |
| 1NM0065LO..VO.. | 180 | 100 | 2.5 | 46  | 51  | 0.135 | 1.352,40 |
| 1NM0065LE..VO.. | 180 | 100 | 2.5 | 46  | 51  | 0.135 | 1.461,07 |
| 1NM0065XT..VO.. | 180 | 100 | 1.5 | 145 | 155 | 0.162 | 1.575,79 |
| 1NM0065CW..VO.. | 180 | 100 | 1.5 | 145 | 155 | 0.162 | 2.469,34 |
| 1NM0065CY..VO.. | 180 | 100 | 1.5 | 145 | 155 | 0.162 | 2.233,88 |

IT Con 1NM0065 è sconsigliato l'utilizzo dei piani di ritorno 1NM0091/92, 1NM0101/102 EN With 1NM0065 is not recommended use 1NM0091/92, 1NM0101/102 desk return FR Avec 1NM0065 est conseillé l'usage des plateaux de retour 1NM0091/92, 1NM0101/102 ES Con 1NM0065 se recomienda utilizar alas auxiliares 1NM0091/92, 1NM0101/102 DE Mit 1NM0065 ist die Verwendung der Anlegeplatten 1NM0091/92, 1NM0101/102 nicht empfehlenswert

IT es. 1NM...LO (piano)/CR (struttura). Per piano predisposto per top access sostituire 1NM00.. con 1NM01.. Top access da ordinare separatamente. EN ex. 1NM...LO (top)/CR (beam). For top prepared for cable management box replace 1NM00.. with 1NM01.. Cable management box to be ordered separately. FR ex. 1NM...LO (plan)/CR (structure). Pour le plateau préparé pour passe-câbles remplacer 1NM00.. par 1NM01.. Passe-câbles plateau à commander séparément. ES por ej. 1NM...LO (tablero)/CR (estructura). En caso de superficie preparada para tablero, sustituir 1NM00.. por 1NM01... El tablero se pide por separado. DE z.B. 1NM...LO (Platte)/CR (Unterbau). Für Tischplatte vorgesehen für Kabelmanagement, 1NM00.. durch 1NM01.. ersetzen. Kabelmanagement getrennt zu bestellen.

### 1NM0066



IT Modello rappresentato con piano (L.160) in cristallo, laccato e legno. I supporti sottopiano variano di numero in relazione alla finitura FL.

EN The drawing represents the top (L.160) in glass, laquered and wood finishes. The number of the underneath structures depends on the finishes FL.


FR Modèle représenté avec plateau (L. 160) en verre, laqué et bois. Les supports sous-plateau changent de numéro selon la finition FL.

ES Modelo representado con tablero (L.160) de cristal, lacado y madera. La cantidad de los soportes de la parte inferior del tablero varía en relación al acabado FL.

DE Modell dargestellt mit Platte (L 160) aus glas, lackiert und Holz gezeigt. Die Anzahl der Träger unter der Platte hängt von der Ausführung ab FL.

| Codice/Code  | L   | P   | H   | PN  | PL  | Mc   | €        |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|
| IT Piano unico con struttura (P100) EN One piece top with beam (P100) FR Plateau monobloc avec structure (P100) ES Tablero único con estructura (P100) DE Einzelplatte mit Unterbau (P100)   |     |     |     |     |     |      |          |
| 1NM0066FL..CR..  | 200 | 100 | 1.2 | 50  | 55  | 0.15 | 1.358,44 |
| 1NM0066LO..CR..  | 200 | 100 | 2.5 | 50  | 55  | 0.15 | 1.581,82 |
| 1NM0066LE..CR..  | 200 | 100 | 2.5 | 50  | 55  | 0.15 | 1.684,46 |
| 1NM0066XT..CR..  | 200 | 100 | 1.5 | 160 | 170 | 0.18 | 1.925,96 |
| 1NM0066CW..CR..  | 200 | 100 | 1.5 | 160 | 170 | 0.18 | 2.922,15 |
| 1NM0066CY..CR..  | 200 | 100 | 1.5 | 160 | 170 | 0.18 | 2.668,58 |
| 1NM0066FL..VO..  | 200 | 100 | 1.2 | 50  | 55  | 0.15 | 1.285,99 |
| 1NM0066LO..VO..  | 200 | 100 | 2.5 | 50  | 55  | 0.15 | 1.515,41 |
| 1NM0066LE..VO..  | 200 | 100 | 2.5 | 50  | 55  | 0.15 | 1.618,05 |
| 1NM0066XT..VO..  | 200 | 100 | 1.5 | 160 | 170 | 0.18 | 1.859,55 |
| 1NM0066CW..VO..  | 200 | 100 | 1.5 | 160 | 170 | 0.18 | 2.855,74 |
| 1NM0066CY..VO..  | 200 | 100 | 1.5 | 160 | 170 | 0.18 | 2.602,16 |
| IT es. 1NM...LO (piano)/CR (struttura). Per piano predisposto per top access sostituire 1NM00.. con 1NM01.. . Top access da ordinare separatamente. EN ex. 1NM...LO (top)/CR (beam). For top prepared for cable management box replace 1NM00.. with 1NM01.. . Cable management box to be ordered separately. FR ex. 1NM...LO (plan)/CR (structure). Pour le plateau préparé pour passe-câbles remplacer 1NM00.. par 1NM01.. . Passe-câbles plateau à commander séparément. ES por ej. 1NM...LO (tablero)/CR (estructura). En caso de superficie preparada para tablero, sustituir 1NM00.. por 1NM01.. . El tablero se pide por separado. DE z.B. 1NM...LO (Platte)/CR (Unterbau). Für Tischplatte vorgesehen für Kabelmanagement, 1NM00.. durch 1NM01.. ersetzen. Kabelmanagement getrennt zu bestellen. |     |     |     |     |     |      |          |

## 1NM0071/72



IT Modello rappresentato piano (L.160) in tutte le finiture. La trasparenza serve per evidenziare la struttura sottopiano.


EN *The drawing shown the top (L.160) in several finishes. The transparency is used to emphasize the underneath structure*

FR Modèle représenté avec plateau (L.160) dans toutes les finitions. La transparence sert à mettre en valeur la structure du sous-plateau

ES *Modelo representado con tablero (L.160) en todos los acabados. La transparencia sirve para resaltar la estructura de la parte inferior del tablero*

DE Modell dargestellt mit Platte (L.160) in allen Ausführungen vertreten. Die Platte ist durchsichtig dargestellt, um das Tragsystem unter der Platte zu zeigen

| Codice/Code   | L   | P  | H   | PN | PL | Mc   | €        |
|---|-----|----|-----|----|----|------|----------|
| IT Piano intermedio con struttura (P60) EN <i>Intermediate top (P60) with beam</i> FR <i>Plateau intermédiaire avec structure (P60)</i> ES <i>Tablero intermedio con estructura (P60)</i> DE <i>Zwischenplatte mit Unterbau (P60)</i> |     |    |     |    |    |      |          |
| 1NM0071LO..CR..   | 120 | 60 | 2.5 | 34 | 39 | 0.26 | 834,38   |
| 1NM0071LE..CR..   | 120 | 60 | 2.5 | 34 | 39 | 0.26 | 1.022,75 |
| 1NM0071XT..CR..   | 120 | 60 | 1.5 | 50 | 70 | 0.26 | 873,02   |
| 1NM0071CW..CR..   | 120 | 60 | 1.5 | 50 | 70 | 0.26 | 1.171,27 |
| 1NM0071CY..CR..   | 120 | 60 | 1.5 | 50 | 70 | 0.26 | 1.079,50 |
| 1NM0071LO..VO..   | 120 | 60 | 2.5 | 34 | 39 | 0.26 | 774,01   |
| 1NM0071LE..VO..   | 120 | 60 | 2.5 | 34 | 39 | 0.26 | 963,58   |
| 1NM0071XT..VO..   | 120 | 60 | 1.5 | 50 | 70 | 0.26 | 812,65   |
| 1NM0071CW..VO..   | 120 | 60 | 1.5 | 50 | 70 | 0.26 | 1.112,11 |
| 1NM0071CY..VO..   | 120 | 60 | 1.5 | 50 | 70 | 0.26 | 1.020,34 |
| 1NM0072LO..CR..   | 160 | 60 | 2.5 | 34 | 39 | 0.26 | 1.020,34 |
| 1NM0072LE..CR..   | 160 | 60 | 2.5 | 34 | 39 | 0.26 | 1.237,69 |
| 1NM0072XT..CR..   | 160 | 60 | 1.5 | 50 | 70 | 0.26 | 1.173,69 |
| 1NM0072CW..CR..   | 160 | 60 | 1.5 | 50 | 70 | 0.26 | 1.612,01 |
| 1NM0072CY..CR..   | 160 | 60 | 1.5 | 50 | 70 | 0.26 | 1.485,23 |
| 1NM0072LO..VO..   | 160 | 60 | 2.5 | 34 | 39 | 0.26 | 943,06   |
| 1NM0072LE..VO..   | 160 | 60 | 2.5 | 34 | 39 | 0.26 | 1.157,99 |
| 1NM0072XT..VO..   | 160 | 60 | 1.5 | 50 | 70 | 0.26 | 1.097,62 |
| 1NM0072CW..VO..   | 160 | 60 | 1.5 | 50 | 70 | 0.26 | 1.527,49 |
| 1NM0072CY..VO..   | 160 | 60 | 1.5 | 50 | 70 | 0.26 | 1.412,78 |
| IT es. 1NM...LO (piano)/CR (struttura). EN ex. 1NM...LO (top)/CR (beam). FR ex. 1NM...LO (plan)/CR (structure). ES por ej. 1NM...LO (tablero)/CR (estructura). DE z.B. 1NM...LO (Platte)/CR (Unterbau).                               |     |    |     |    |    |      |          |

**1NM0081/82**

**IT** Modello rappresentato piano (L.140) in tutte le finiture. La trasparenza serve per evidenziare la struttura sottopiano.


**EN** The drawing shown the top (L.140) in several finishes. The transparency is used to emphasize the underneath structure

**FR** Modèle représenté avec plateau (L.140) dans toutes les finitions. La transparence sert à mettre en valeur la structure du sous-plateau

**ES** Modelo representado con tablero (L.140) en todos los acabados. La transparencia sirve para resaltar la estructura de la parte inferior del tablero

**DE** Modell dargestellt mit Platte (L.140) in allen Ausführungen vertreten. Die Platte ist durchsichtig dargestellt, um das Tragsystem unter der Platte zu zeigen

| Codice/Code  | L   | P  | H   | PN | PL | Mc   | €        |
|--|-----|----|-----|----|----|------|----------|
| <b>IT</b> Piano terminale con struttura (P60) <b>EN</b> End top (P60) with beam <b>FR</b> Plateau terminal avec structure (P60) <b>ES</b> Tablero terminal con estructura (P60) <b>DE</b> Endplatte mit Unterbau (P60)                     |     |    |     |    |    |      |          |
| 1NM0081LO..CR..  | 140 | 60 | 2.5 | 34 | 39 | 0.26 | 923,74   |
| 1NM0081LE..CR..  | 140 | 60 | 2.5 | 34 | 39 | 0.26 | 1.127,81 |
| 1NM0081XT..CR..  | 140 | 60 | 1.5 | 50 | 70 | 0.26 | 981,70   |
| 1NM0081CW..CR..  | 140 | 60 | 1.5 | 50 | 70 | 0.26 | 1.364,48 |
| 1NM0081CY..CR..  | 140 | 60 | 1.5 | 50 | 70 | 0.26 | 1.249,76 |
| 1NM0081LO..VO..  | 140 | 60 | 2.5 | 34 | 39 | 0.26 | 853,70   |
| 1NM0081LE..VO..  | 140 | 60 | 2.5 | 34 | 39 | 0.26 | 1.058,98 |
| 1NM0081XT..VO..  | 140 | 60 | 1.5 | 50 | 70 | 0.26 | 912,87   |
| 1NM0081CW..VO..  | 140 | 60 | 1.5 | 50 | 70 | 0.26 | 1.292,02 |
| 1NM0081CY..VO..  | 140 | 60 | 1.5 | 50 | 70 | 0.26 | 1.179,73 |
| 1NM0082LO..CR..  | 180 | 60 | 2.5 | 32 | 37 | 0.16 | 1.109,69 |
| 1NM0082LE..CR..  | 180 | 60 | 2.5 | 32 | 37 | 0.16 | 1.304,10 |
| 1NM0082XT..CR..  | 180 | 60 | 1.5 | 37 | 52 | 0.16 | 1.267,88 |
| 1NM0082CW..CR..  | 180 | 60 | 1.5 | 37 | 52 | 0.16 | 1.750,87 |
| 1NM0082CY..CR..  | 180 | 60 | 1.5 | 37 | 52 | 0.16 | 1.618,05 |
| 1NM0082LO..VO..  | 180 | 60 | 2.5 | 32 | 37 | 0.16 | 1.040,87 |
| 1NM0082LE..VO..  | 180 | 60 | 2.5 | 32 | 37 | 0.16 | 1.237,69 |
| 1NM0082XT..VO..  | 180 | 60 | 1.5 | 37 | 52 | 0.16 | 1.197,84 |
| 1NM0082CW..VO..  | 180 | 60 | 1.5 | 37 | 52 | 0.16 | 1.684,46 |
| 1NM0082CY..VO..  | 180 | 60 | 1.5 | 37 | 52 | 0.16 | 1.545,60 |
| <b>IT</b> es. 1NM...LO (piano)/CR (struttura). <b>EN</b> ex. 1NM...LO (top)/CR (beam). <b>FR</b> ex. 1NM...LO (plan)/CR (structure). <b>ES</b> por ej. 1NM...LO (tablero)/CR (estructura). <b>DE</b> z.B. 1NM...LO (Platte)/CR (Unterbau). |     |    |     |    |    |      |          |



## 1NM0083-85

IT Modello rappresentato piano (L.160) in cristallo, laccato e legno. I supporti sottopiano variano di numero in relazione alla finitura FL.

EN The drawing represents the top (L.160) in glass, laquered and wood finishes. The number of the underneath structures depends on the finishes FL.

FR Modèle représenté avec plateau (L. 160) en verre, laqué et bois. Les supports sous-plateau changent de numéro selon la finition FL.


ES Modelo representado con tablero (L.160) de cristal, lacado y madera. La cantidad de los soportes de la parte inferior del tablero varía en relación al acabado FL.

DE Modell dargestellt mit Platte (L 160) aus glas, lackiert und Holz gezeigt. Die Anzahl der Träger unter der Platte hängt von der Ausführung ab FL.

| Codice/Code   | L   | P   | H   | PN  | PL  | Mc    | €        |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------|
| IT Piano terminale rettangolare meeting con struttura EN <i>Rectangular end top for meetings with beams</i> FR Plateau terminal rectangulaire meeting avec structure ES <i>Tablero terminal rectangular de reunión con estructura</i> DE Rechteckige Endplatte für Besprechungstisch mit Unterbau |     |     |     |     |     |       |          |
| 1NM0083FL..CR..   | 140 | 120 | 1.2 | 44  | 49  | 0.2   | 1.442,96 |
| 1NM0083XT..CR..   | 140 | 120 | 1.5 | 136 | 146 | 0.151 | 1.871,62 |
| 1NM0083CW..CR..   | 140 | 120 | 1.5 | 136 | 146 | 0.151 | 2.620,27 |
| 1NM0083CY..CR..   | 140 | 120 | 1.5 | 136 | 146 | 0.151 | 2.402,92 |
| 1NM0083FL..VO..   | 140 | 120 | 1.2 | 44  | 49  | 0.2   | 1.340,32 |
| 1NM0083XT..VO..   | 140 | 120 | 1.5 | 136 | 146 | 0.151 | 1.762,95 |
| 1NM0083CW..VO..   | 140 | 120 | 1.5 | 136 | 146 | 0.151 | 2.511,60 |
| 1NM0083CY..VO..   | 140 | 120 | 1.5 | 136 | 146 | 0.151 | 2.300,29 |
| 1NM0083LO..CR..   | 140 | 120 | 2.5 | 44  | 49  | 0.2   | 1.503,34 |
| 1NM0083LE..CR..   | 140 | 120 | 2.5 | 44  | 49  | 0.2   | 1.605,98 |
| 1NM0083LO..VO..   | 140 | 120 | 2.5 | 44  | 49  | 0.2   | 1.394,66 |
| 1NM0083LE..VO..   | 140 | 120 | 2.5 | 44  | 49  | 0.2   | 1.497,30 |
| 1NM0084FL..CR..   | 160 | 120 | 1.2 | 48  | 54  | 0.172 | 1.455,04 |
| 1NM0084XT..CR..   | 160 | 120 | 1.5 | 154 | 164 | 0.172 | 1.968,23 |
| 1NM0084CW..CR..   | 160 | 120 | 1.5 | 154 | 164 | 0.172 | 2.825,55 |
| 1NM0084CY..CR..   | 160 | 120 | 1.5 | 154 | 164 | 0.172 | 2.571,98 |
| 1NM0084FL..VO..   | 160 | 120 | 1.2 | 48  | 54  | 0.172 | 1.340,32 |
| 1NM0084XT..VO..   | 160 | 120 | 1.5 | 154 | 164 | 0.172 | 1.841,44 |
| 1NM0084CW..VO..   | 160 | 120 | 1.5 | 154 | 164 | 0.172 | 2.704,80 |
| 1NM0084CY..VO..   | 160 | 120 | 1.5 | 154 | 164 | 0.172 | 2.451,23 |
| 1NM0084LO..CR..   | 160 | 120 | 2.5 | 48  | 54  | 0.172 | 1.744,84 |
| 1NM0084LE..CR..   | 160 | 120 | 2.5 | 48  | 54  | 0.172 | 1.817,29 |
| 1NM0084LO..VO..   | 160 | 120 | 2.5 | 48  | 54  | 0.172 | 1.618,05 |
| 1NM0084LE..VO..   | 160 | 120 | 2.5 | 48  | 54  | 0.172 | 1.696,54 |
| 1NM0085FL..CR..   | 180 | 120 | 1.2 | 53  | 58  | 0.194 | 1.775,03 |
| 1NM0085XT..CR..   | 180 | 120 | 1.5 | 172 | 182 | 0.194 | 2.161,42 |
| 1NM0085CW..CR..   | 180 | 120 | 1.5 | 172 | 182 | 0.194 | 3.242,14 |
| 1NM0085CY..CR..   | 180 | 120 | 1.5 | 172 | 182 | 0.194 | 2.958,37 |
| 1NM0085FL..VO..   | 180 | 120 | 1.2 | 53  | 58  | 0.194 | 1.624,09 |
| 1NM0085XT..VO..   | 180 | 120 | 1.5 | 172 | 182 | 0.194 | 2.010,49 |
| 1NM0085CW..VO..   | 180 | 120 | 1.5 | 172 | 182 | 0.194 | 3.091,20 |
| 1NM0085CY..VO..   | 180 | 120 | 1.5 | 172 | 182 | 0.194 | 2.807,44 |
| 1NM0085LO..CR..   | 180 | 120 | 2.5 | 53  | 58  | 0.194 | 1.992,37 |
| 1NM0085LE..CR..   | 180 | 120 | 2.5 | 53  | 58  | 0.194 | 2.058,79 |
| 1NM0085LO..VO..   | 180 | 120 | 2.5 | 53  | 58  | 0.194 | 1.841,44 |
| 1NM0085LE..VO..   | 180 | 120 | 2.5 | 53  | 58  | 0.194 | 1.907,85 |

IT es. 1NM...LO (piano)/CR (struttura). Per piano predisposto per top access sostituire 1NM00.. con 1NM01.. . Top access da ordinare separatamente. EN ex. 1NM...LO (top)/CR (beam). For top prepared for cable management box replace 1NM00.. with 1NM01.. . Cable management box to be ordered separately. FR ex. 1NM...LO (plan)/CR (structure). Pour le plateau préparé pour passe-câbles remplacer 1NM00.. par 1NM01.. . Passe-câbles plateau à commander séparément. ES por ej. 1NM...LO (tablero)/CR (estructura). En caso de superficie preparada para tablero, sustituir 1NM00.. por 1NM01.. . El tablero se pide por separado. DE z.B. 1NM...LO (Platte)/CR (Unterbau). Für Tischplatte vorgesehen für Kabelmanagement, 1NM00.. durch 1NM01.. ersetzen. Kabelmanagement getrennt zu bestellen.

## 1NM0086-88



IT \* Modello rappresentato con piano L200 in cristallo, laccato o legno, per finitura FL variano i supporti sottopiano. \*\* Per avere un interasse costante tra le basi per piani terminali da 160cm 1NM0087 usare intermedio da 120cm 1NM0073 e per terminali da 200cm 1NM0088 usare intermedi da 160cm 1NM0074. L'aggetto del piano sulle teste è 40 cm.

EN \* Drawing of L200 top in glass, laquered and wood, while the FL finish has a different number of underneath structures. \*\* For a regular spacing between the bases with the end top L160cm 1NM0087 use the intermediate top L120cm 1NM0073, while for the end top L200cm 1NM0088 use the intermediate top L160cm 1NM0074. The overhang of the top over the ends is 40 cm.

FR \* Le dessin représente le plateau L200 en verre, laqué ou bois, les supports sous-plateau changent pour la finition FL. \*\* Pour avoir un extraxe constant entre les bases pour les plateaux terminales de 160 cm 1NM0087 utilisez un intermédiaire de 120 cm 1NM0073 et pour les terminales de 200 cm 1NM0088 utilisez des intermédiaires de 160 cm 1NM0074. Le débord du plateau sur les têtes est de 40 cm.

ES \* Modelo representado con tablero L200 de cristal, lacado y madera, por acabado FL la cantidad de los soportes de la parte inferior del tablero varía. \*\* Para tener un paso regular similar entre las bases se recomienda utilizar por los tableros terminales de 160cm 1NM0087 con el tablero intermedio de 120cm 1NM0073 y los tableros terminales rectangulares de 200cm 1NM0088 con el tablero intermedio de 160 cm 1NM0074. El voladizo del tablero en los extremos es de 40 cm.


DE \* Dargestelltes Modell mit Platte B200 aus Glas, lackiert oder Holz. Unterschiedlicher Unterbau fuer FL Laminatplatten. \*\* Um einen gleichmäßigen Abstand zwischen den 120 cm Untergestellen zu haben, sind 160 cm Endplatten 1NM0087 mit 120 cm Zwischenplatte 1NM0073 oder 200 cm Endplatten 1NM0088 mit 160 cm Zwischenplatten 1NM0074 zu verwenden. Der Plattenvorsprung an den Kopfenden beträgt in diesem Fall 40 cm.

IT Piano terminale rettangolare meeting con struttura EN Rectangular end top for meetings with beams FR Plateau terminal rectangulaire meeting avec structure ES Tablero terminal rectangular de reunión con estructura DE Rechteckige Endplatte für Besprechungstisch mit Unterbau

| Codice/Code   | L   | P   | H   | PN  | PL  | Mc    | €        |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------|
| 1NM0086FL..CR..   | 200 | 120 | 1.2 | 58  | 63  | 0.216 | 1.847,48 |
| 1NM0086XT..CR..   | 200 | 120 | 1.5 | 190 | 200 | 0.216 | 2.421,04 |
| 1NM0086CW..CR..   | 200 | 120 | 1.5 | 190 | 200 | 0.216 | 3.616,46 |
| 1NM0086CY..CR..   | 200 | 120 | 1.5 | 190 | 200 | 0.216 | 3.302,51 |
| 1NM0086FL..VO..   | 200 | 120 | 1.2 | 58  | 63  | 0.216 | 1.714,65 |
| 1NM0086XT..VO..   | 200 | 120 | 1.5 | 190 | 200 | 0.216 | 2.288,21 |
| 1NM0086CW..VO..   | 200 | 120 | 1.5 | 190 | 200 | 0.216 | 3.489,68 |
| 1NM0086CY..VO..   | 200 | 120 | 1.5 | 190 | 200 | 0.216 | 3.175,73 |
| 1NM0086LO..CR..   | 200 | 120 | 2.5 | 58  | 63  | 0.216 | 1.962,19 |
| 1NM0086LE..CR..   | 200 | 120 | 2.5 | 58  | 63  | 0.216 | 2.010,49 |
| 1NM0086LO..VO..   | 200 | 120 | 2.5 | 58  | 63  | 0.216 | 1.835,40 |
| 1NM0086LE..VO..   | 200 | 120 | 2.5 | 58  | 63  | 0.216 | 1.883,70 |
| 1NM0087XT..CR..   | 160 | 140 | 1.5 | 178 | 188 | 0.202 | 2.070,86 |
| 1NM0087CW..CR..   | 160 | 140 | 1.5 | 178 | 188 | 0.202 | 3.175,73 |
| 1NM0087CY..CR..   | 160 | 140 | 1.5 | 178 | 188 | 0.202 | 2.891,96 |
| 1NM0087XT..VO..   | 160 | 140 | 1.5 | 178 | 188 | 0.202 | 1.956,15 |
| 1NM0087CW..VO..   | 160 | 140 | 1.5 | 178 | 188 | 0.202 | 3.067,05 |
| 1NM0087CY..VO..   | 160 | 140 | 1.5 | 178 | 188 | 0.202 | 2.771,21 |
| IT *vedi nota 1 EN *see note 1 FR *voir note 1 ES *véase nota 1 DE *siehe Anmerkung 1 |     |     |     |     |     |       |          |
| 1NM0087LO..CR..   | 160 | 140 | 2.5 | 55  | 60  | 0.202 | 1.744,84 |
| 1NM0087LE..CR..   | 160 | 140 | 2.5 | 55  | 60  | 0.202 | 1.847,48 |
| 1NM0087LO..VO..   | 160 | 140 | 2.5 | 55  | 60  | 0.202 | 1.624,09 |
| 1NM0087LE..VO..   | 160 | 140 | 2.5 | 55  | 60  | 0.202 | 1.738,80 |
| 1NM0088XT..CR..   | 200 | 140 | 1.5 | 220 | 230 | 0.252 | 2.632,35 |
| 1NM0088CW..CR..   | 200 | 140 | 1.5 | 220 | 230 | 0.252 | 4.020,98 |
| 1NM0088CY..CR..   | 200 | 140 | 1.5 | 220 | 230 | 0.252 | 3.652,69 |
| 1NM0088XT..VO..   | 200 | 140 | 1.5 | 220 | 230 | 0.252 | 2.499,52 |
| 1NM0088CW..VO..   | 200 | 140 | 1.5 | 220 | 230 | 0.252 | 3.888,15 |
| 1NM0088CY..VO..   | 200 | 140 | 1.5 | 220 | 230 | 0.252 | 3.531,94 |
| IT *vedi nota 2 EN *see note 2 FR *voir note 2 ES *véase nota 2 DE *siehe Anmerkung 2 |     |     |     |     |     |       |          |
| 1NM0088LO..CR..   | 200 | 140 | 2.5 | 66  | 71  | 0.252 | 2.046,71 |
| 1NM0088LE..CR..   | 200 | 140 | 2.5 | 66  | 71  | 0.252 | 2.119,16 |
| 1NM0088LO..VO..   | 200 | 140 | 2.5 | 66  | 71  | 0.252 | 1.919,93 |
| 1NM0088LE..VO..   | 200 | 140 | 2.5 | 66  | 71  | 0.252 | 1.992,37 |

IT Per piano predisposto per top access sostituire 1NM00.. con 1NM01.. . Top access da ordinare separatamente EN For top prepared for cable management box replace 1NM00.. with 1NM01.. . Cable management box to be ordered separately FR Pour le plateau préparé pour passe-câbles remplacer 1NM00.. par 1NM01.. . Passe-câbles plateau à commander séparément ES En caso de superficie preparada para tablero, sustituir 1NM00.. por 1NM01.. . El tablero se pide por separado DE Für Tischplatte vorgesehen für Kabelmanagement, 1NM00.. durch 1NM01.. ersetzen. Kabelmanagement getrennt zu bestellen

## 1NM0311-313



**IT** \* Nota.1 si suggerisce di utilizzare i piani terminali da 183 cm 1NM0313 con il piano intermedio da 120 cm 1NM0073 per avere un passo costante delle basi di 120 cm. \* Nota.2 Modello rappresentato con piano (L.183) in laminato FL. I supporti sottopiano variano di numero in relazione alle finiture cristallo, laccato e legno.

**EN** \* Note.1 it is advisable to use the 183 cm end tops 1NM0313 with the intermediate 120 cm top 1NM0073 for a constant spacing of 120 cm between the bases. \* Note.2 The drawing represents the top (L.183) in laminated FL finish. The number of the underneath structures depends on the finishes in glass, laquered and wood.

**FR** \* Note.1 nous suggérons d'utiliser les plateaux de 183 cm 1NM0313 avec le plan intermédiaire de 120 cm 1NM0073 pour avoir un passage constant des bases de 120 cm. \* Note.2 Modèle représenté avec plateau (L. 183) laminé FL. Les supports sous-plateau changent de numéro selon la finition verre, laqué et bois.

**ES** \* Nota.1 Se recomienda utilizar los tableros terminales de 183 cm. 1NM0313 con el tablero intermedio de 120 cm. 1NM0073 para tener un paso regular de las bases de 120 cm. \* Nota.2 Modelo representado con tablero (L.183) de laminado FL. La cantidad de los soportes de la parte inferior del tablero varía en relación al acabado cristal, lacado y madera.


**DE** \* Anmerkung 1: Es sollten die 183 cm Endplatten 1NM0313 mit 120 cm Zwischenplatte 1NM0073 verwendet werden, um einen gleichmäßigen Abstand zwischen den 120 cm Untergestellen zu haben. \* Anmerkung 2: Modell dargestellt mit Platte (L 183) in Laminatausführung dargestellt FL. Die Anzahl der Träger unter der Platte hängt von der Ausführung ab glas, lackiert und Holz gezeigt.

**IT** Piano terminale semicircolare meeting con struttura **EN** Semicircular end top for meetings with beams **FR** Plateau terminal meeting, 1 extrémité arrondie, avec structure **ES** Tablero terminal semicircular de reunión con estructura **DE** Halbrunde Endplatte für Besprechungstisch mit Unterbau

| Codice/Code  | L   | P   | H   | PN  | PL  | Mc    | €        |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------|
| 1NM0311FL..CR..  | 183 | 120 | 1.2 | 54  | 59  | 0.198 | 1.805,21 |
| 1NM0311XT..CR..  | 183 | 120 | 1.5 | 175 | 185 | 0.198 | 2.336,51 |
| 1NM0311CW..CR..  | 183 | 120 | 1.5 | 175 | 185 | 0.198 | 3.749,29 |
| 1NM0311CY..CR..  | 183 | 120 | 1.5 | 175 | 185 | 0.198 | 3.574,20 |
| 1NM0311FL..VO..  | 183 | 120 | 1.2 | 54  | 59  | 0.198 | 1.672,39 |
| 1NM0311XT..VO..  | 183 | 120 | 1.5 | 175 | 185 | 0.198 | 2.209,73 |
| 1NM0311CY..VO..  | 183 | 120 | 1.5 | 175 | 185 | 0.198 | 3.441,37 |
| 1NM0311CW..VO..  | 183 | 120 | 1.5 | 175 | 185 | 0.198 | 3.622,50 |
| 1NM0311LO..CR..  | 183 | 120 | 2.5 | 54  | 59  | 0.198 | 1.883,70 |
| 1NM0311LE..CR..  | 183 | 120 | 2.5 | 54  | 59  | 0.198 | 1.950,11 |
| 1NM0311LO..VO..  | 183 | 120 | 2.5 | 54  | 59  | 0.198 | 1.756,91 |
| 1NM0311LE..VO..  | 183 | 120 | 2.5 | 54  | 59  | 0.198 | 1.823,32 |
| 1NM0312FL..CR..  | 203 | 120 | 1.2 | 59  | 64  | 0.219 | 1.944,07 |
| 1NM0312XT..CR..  | 203 | 120 | 1.5 | 192 | 202 | 0.219 | 2.535,75 |
| 1NM0312CW..CR..  | 203 | 120 | 1.5 | 192 | 202 | 0.219 | 3.767,40 |
| 1NM0312CY..CR..  | 203 | 120 | 1.5 | 192 | 202 | 0.219 | 3.894,19 |
| 1NM0312FL..VO..  | 203 | 120 | 1.2 | 59  | 64  | 0.219 | 1.847,48 |
| 1NM0312XT..VO..  | 203 | 120 | 1.5 | 192 | 202 | 0.219 | 2.439,15 |
| 1NM0312CW..VO..  | 203 | 120 | 1.5 | 192 | 202 | 0.219 | 3.676,84 |
| 1NM0312CY..VO..  | 203 | 120 | 1.5 | 192 | 202 | 0.219 | 3.803,62 |
| 1NM0312LO..CR..  | 203 | 120 | 2.5 | 59  | 64  | 0.219 | 1.962,19 |
| 1NM0312LE..CR..  | 203 | 120 | 2.5 | 59  | 64  | 0.219 | 2.010,49 |
| 1NM0312LO..VO..  | 203 | 120 | 2.5 | 59  | 64  | 0.219 | 1.871,62 |
| 1NM0312LE..VO..  | 203 | 120 | 2.5 | 59  | 64  | 0.219 | 1.919,93 |
| 1NM0313XT..CR..  | 183 | 140 | 1.5 | 202 | 212 | 0.23  | 2.578,01 |
| 1NM0313CW..CR..  | 183 | 140 | 1.5 | 202 | 212 | 0.23  | 4.437,56 |
| 1NM0313CY..CR..  | 183 | 140 | 1.5 | 202 | 212 | 0.23  | 4.008,90 |
| 1NM0313XT..VO..  | 183 | 140 | 1.5 | 202 | 212 | 0.23  | 2.451,23 |
| 1NM0313CW..VO..  | 183 | 140 | 1.5 | 202 | 212 | 0.23  | 4.310,77 |
| 1NM0313CY..VO..  | 183 | 140 | 1.5 | 202 | 212 | 0.23  | 3.882,11 |
| <b>IT</b> *vedi nota 1 <b>EN</b> *see note 1 <b>FR</b> *voir note 1 <b>ES</b> *véase nota 1 <b>DE</b> *siehe Anmerkung 1 |     |     |     |     |     |       |          |
| 1NM0313LO..CR..  | 183 | 140 | 2.5 | 61  | 66  | 0.23  | 2.028,60 |
| 1NM0313LE..CR..  | 183 | 140 | 2.5 | 61  | 66  | 0.23  | 2.052,75 |
| 1NM0313LO..VO..  | 183 | 140 | 2.5 | 61  | 66  | 0.23  | 1.907,85 |
| 1NM0313LE..VO..  | 183 | 140 | 2.5 | 61  | 66  | 0.23  | 1.925,96 |

**IT** Per piano predisposto per top access sostituire 1NM03.. con 1NM04.. . Top access da ordinare separatamente **EN** For top prepared for cable management box replace 1NM03.. with 1NM04.. . Cable management box to be ordered separately **FR** Pour le plateau préparé pour passe-câbles remplacer 1NM03.. par 1NM04.. . Passe-câbles plateau à commander séparément **ES** En caso de superficie preparada para tablero, sustituir 1NM03.. por 1NM04.. . El tablero se pide por separado **DE** Für Tischplatte vorgesehen für Kabelmanagement, 1NM03.. durch 1NM04.. ersetzen. Kabelmanagement getrennt zu bestellen

| Codice/Code | L | P | H | PN | PL | Mc | € |
|-------------|---|---|---|----|----|----|---|
|-------------|---|---|---|----|----|----|---|

**1NM0314**

**IT** Si suggerisce di utilizzare i piani terminali da 223 cm 1NM0314 con i piani intermedi da 160 cm 1NM0074 per avere un interasse costante tra le basi.

**EN** It is advisable to use the 223 cm long semicircular end tops 1NM0314 with the intermediate tops of 160 cm 1NM0074 for a regular spacing between the bases.

**FR** Nous suggérons d'utiliser les plateaux thermiques de 223 cm 1NM0314 avec la plateau intermédiaire de 160 cm 1NM0074 pour avoir un entreaxe constant entre les bases.

**ES** Se recomienda utilizar los tableros terminales de 223 cm. 1NM0314 con los tableros intermedios de 160 cm. 1NM0074 para tener un paso regular entre las bases.


**DE** Es sollten die 223 cm Endplatten 1NM0314 mit 160 cm Zwischenplatten 1NM0074 verwendet werden, um einen gleichmäßigen Abstand zwischen den 120 cm Untergestellen zu haben.

**IT** Piano terminale semicircolare meeting con struttura **EN** Semicircular end top for meetings with beams **FR** Plateau terminal meeting, 1 extrémité arrondie, avec structure **ES** Tablero terminal semicircular de reunión con estructura **DE** Halbrunde Endplatte für Besprechungstisch mit Unterbau

|                 |     |     |     |     |     |       |          |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------|
| 1NM0314XT..CR.. | 223 | 140 | 1.5 | 244 | 254 | 0.251 | 3.145,54 |
| 1NM0314CW..CR.. | 223 | 140 | 1.5 | 244 | 254 | 0.251 | 5.409,60 |
| 1NM0314CY..CR.. | 223 | 140 | 1.5 | 244 | 254 | 0.251 | 4.884,34 |
| 1NM0314XT..VO.. | 223 | 140 | 1.5 | 244 | 254 | 0.251 | 3.012,71 |
| 1NM0314CW..VO.. | 223 | 140 | 1.5 | 244 | 254 | 0.251 | 5.276,78 |
| 1NM0314CY..VO.. | 223 | 140 | 1.5 | 244 | 254 | 0.251 | 4.745,47 |
| 1NM0314LO..CR.. | 223 | 140 | 2.5 | 72  | 77  | 0.251 | 2.390,85 |
| 1NM0314LE..CR.. | 223 | 140 | 2.5 | 72  | 77  | 0.251 | 2.402,92 |
| 1NM0314LO..VO.. | 223 | 140 | 2.5 | 72  | 77  | 0.251 | 2.258,02 |
| 1NM0314LE..VO.. | 223 | 140 | 2.5 | 72  | 77  | 0.251 | 2.270,10 |

**IT** Per piano predisposto per top access sostituire 1NM03.. con 1NM04.. . Top access da ordinare separatamente. **EN** For top prepared for cable management box replace 1NM03.. with 1NM04.. . Cable management box to be ordered separately. **FR** Pour le plateau préparé pour passe-câbles remplacer 1NM03.. par 1NM04.. . Passe-câbles plateau à commander séparément. **ES** En caso de superficie preparada para tablero, sustituir 1NM03.. por 1NM04.. . El tablero se pide por separado. **DE** Für Tischplatte vorgesehen für Kabelmanagement, 1NM03.. durch 1NM04.. ersetzen. Kabelmanagement getrennt zu bestellen.

| Codice/Code | L | P | H | PN | PL | Mc | € |
|-------------|---|---|---|----|----|----|---|
|-------------|---|---|---|----|----|----|---|

**1NM0073/74**

IT Modello rappresentato con piano (L.120) in tutte le finiture. La trasparenza serve per evidenziare la struttura sottopiano.

EN The drawing shown the top (L.120) in several finishes. The transparency is used to emphasize the underneath structure

FR Modèle représenté avec plateau (L.120) dans toutes les finitions. La transparence sert à mettre en valeur la structure du sous-plateau

ES Modelo representado con tablero (L.120) en todos los acabados. La transparencia sirve para resaltar la estructura de la parte inferior del tablero

DE Modell dargestellt mit Platte (L.120) in allen Ausführungen vertreten. Die Platte ist durchsichtig dargestellt, um das Tragsystem unter der Platte zu zeigen

IT Piano intermedio meeting con struttura EN Intermediate top for meetings with beams FR Plateau intermédiaire meeting avec structure ES Tablero intermedio de reunión con estructura DE Zwischenplatte Besprechungstisch mit Unterbau

|                 |     |     |     |    |    |     |          |
|-----------------|-----|-----|-----|----|----|-----|----------|
| 1NM0073LO..CR.. | 120 | 140 | 2.5 | 44 | 49 | 0.2 | 1.473,15 |
| 1NM0073LE..CR.. | 120 | 140 | 2.5 | 44 | 49 | 0.2 | 1.708,61 |

|                 |     |     |     |     |     |       |          |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------|
| 1NM0073XT..CR.. | 120 | 140 | 1.5 | 136 | 146 | 0.151 | 1.738,80 |
| 1NM0073CW..CR.. | 120 | 140 | 1.5 | 136 | 146 | 0.151 | 2.487,45 |
| 1NM0073CY..CR.. | 120 | 140 | 1.5 | 136 | 146 | 0.151 | 2.270,10 |

|                 |     |     |     |    |    |     |          |
|-----------------|-----|-----|-----|----|----|-----|----------|
| 1NM0073LO..VO.. | 120 | 140 | 2.5 | 44 | 49 | 0.2 | 1.352,40 |
| 1NM0073LE..VO.. | 120 | 140 | 2.5 | 44 | 49 | 0.2 | 1.587,86 |

|                 |     |     |     |     |     |       |          |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------|
| 1NM0073XT..VO.. | 120 | 140 | 1.5 | 136 | 146 | 0.151 | 1.618,05 |
| 1NM0073CW..VO.. | 120 | 140 | 1.5 | 136 | 146 | 0.151 | 2.366,70 |
| 1NM0073CY..VO.. | 120 | 140 | 1.5 | 136 | 146 | 0.151 | 2.149,35 |

|                 |     |     |     |    |    |       |          |
|-----------------|-----|-----|-----|----|----|-------|----------|
| 1NM0074LO..CR.. | 160 | 140 | 2.5 | 55 | 60 | 0.202 | 1.781,06 |
| 1NM0074LE..CR.. | 160 | 140 | 2.5 | 55 | 60 | 0.202 | 1.901,81 |

|                 |     |     |     |     |     |       |          |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------|
| 1NM0074XT..CR.. | 160 | 140 | 1.5 | 178 | 188 | 0.202 | 2.209,73 |
| 1NM0074CW..CR.. | 160 | 140 | 1.5 | 178 | 188 | 0.202 | 3.332,70 |
| 1NM0074CY..CR.. | 160 | 140 | 1.5 | 178 | 188 | 0.202 | 3.036,86 |

|                 |     |     |     |    |    |       |          |
|-----------------|-----|-----|-----|----|----|-------|----------|
| 1NM0074LO..VO.. | 160 | 140 | 2.5 | 55 | 60 | 0.202 | 1.648,24 |
| 1NM0074LE..VO.. | 160 | 140 | 2.5 | 55 | 60 | 0.202 | 1.775,03 |

|                 |     |     |     |     |     |       |          |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------|
| 1NM0074XT..VO.. | 160 | 140 | 1.5 | 178 | 188 | 0.202 | 2.082,94 |
| 1NM0074CW..VO.. | 160 | 140 | 1.5 | 178 | 188 | 0.202 | 3.199,87 |
| 1NM0074CY..VO.. | 160 | 140 | 1.5 | 178 | 188 | 0.202 | 2.910,08 |

IT es. 1NM...LO (piano)/CR (struttura). Per piano predisposto per top access sostituire 1NM00.. con 1NM01.. . Top access da ordinare separatamente. EN ex. 1NM...LO (top)/CR(beam). For top prepared for cable management box replace 1NM00.. with 1NM01.. . Cable management box to be ordered separately. FR ex. 1NM...LO (plan)/CR(structure). Pour le plateau préparé pour passe-câbles remplacer 1NM00.. par 1NM01.. . Passe-câbles plateau à commander séparément. ES por ej. 1NM...LO (tablero)/CR (estructura). En caso de superficie preparada para tablero, sustituir 1NM00.. por 1NM01.. . El tablero se pide por separado. DE z.B. 1NM...LO (Platte)/CR (Unterbau). Für Tischplatte vorgesehen für Kabelmanagement, 1NM00.. durch 1NM01.. ersetzen. Kabelmanagement getrennt zu bestellen.


**1NMMAG0901**

IT Maggiorazione per piano di lavoro in cristallo extra chiaro temperatotrasparente EN Price increase for extra clear tempered glass tops FR Majoration pour plateau de travail en verre extra clair trempé ES Suplemento de precio para tablero de trabajo en cristal extra claro templado transparente DE Aufschlag für Arbeitsplatte aus extra klarem Sicherheitsglas


|            |  |  |  |  |  |  |        |
|------------|--|--|--|--|--|--|--------|
| 1NMMAG0901 |  |  |  |  |  |  | 185,96 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--------|

IT Prezzo/al mq EN Price/sqm FR Prix/M<sup>2</sup> ES Precio/al m<sup>2</sup> DE Preise/je m<sup>2</sup>


| Codice/Code    | L   | P  | H  | PN | PL | Mc   | €      |
|----------------|---|----|----|----|----|------|--------|
| <b>1NM1011</b> | IT Gamba alta (per piani da P 60) EN High leg (for tops P 60) FR Piètement "jambes" (pour plateau P 60) ES Base alta (para tableros de P 60) DE Hohes Bein (für Platten P 60) |    |    |    |    |      |        |
| 1NM1011CR..    | -   | 60 | 72 | 6  | 7  | 0.05 | 633,94 |
| 1NM1011VO..    | -   | 60 | 72 | 6  | 7  | 0.05 | 604,96 |




|                |   |    |    |     |     |      |        |
|----------------|---|----|----|-----|-----|------|--------|
| <b>1NM1012</b> | IT Gamba alta (per piani da P 80) EN High leg (for tops P 80) FR Piètement "jambes" (pour plateau P 80) ES Base alta (para tableros de P 80) DE Hohes Bein (für Platten P 80) |    |    |     |     |      |        |
| 1NM1012CR..    | -   | 80 | 72 | 6.5 | 7.5 | 0.05 | 646,01 |
| 1NM1012VO..    | -   | 80 | 72 | 6.5 | 7.5 | 0.05 | 618,24 |



|                |  |     |    |   |   |      |        |
|----------------|--|-----|----|---|---|------|--------|
| <b>1NM1013</b> | IT Gamba alta (per piani da P 100) EN High leg (for tops P 100) FR Piètement "jambes" (pour plateau P 100) ES Base alta (para tableros de P 100) DE Hohes Bein (für Platten P 100) |     |    |   |   |      |        |
| 1NM1013CR..    | -  | 100 | 72 | 7 | 8 | 0.05 | 695,52 |
| 1NM1013VO..    | -  | 100 | 72 | 7 | 8 | 0.05 | 668,96 |




|                |  |     |    |   |   |      |        |
|----------------|--|-----|----|---|---|------|--------|
| <b>1NM1014</b> | IT Gamba alta (per piani da P 120-160) EN High leg (for tops P 120-160) FR Piètement "jambes" (pour plateau P 120-160) ES Base alta (para tableros de P 120-160) DE Hohes Bein (für Platten P 120-160) |     |    |   |   |      |        |
| 1NM1014CR..    | -  | 120 | 72 | 8 | 9 | 0.05 | 812,65 |
| 1NM1014VO..    | -  | 120 | 72 | 8 | 9 | 0.05 | 784,87 |



|                |   |  |  |  |  |  |        |
|----------------|---|--|--|--|--|--|--------|
| <b>1NM1015</b> | IT Kit per incremento altezza gamba sistema (+5 cm) EN Kit to increase leg height of the system (+5 cm) FR Kit pour augmenter la hauteur des jambes du système (+5cm) ES Kit para incrementar la altura de la pata del sistema (+5 cm) DE Set für Beinverlängerung System (+5 cm) |  |  |  |  |  |        |
| 1NM1015CR..    |   |  |  |  |  |  | 176,30 |
| 1NM1015VO..    |   |  |  |  |  |  | 167,84 |



## 1NM0091/92/93/94




IT Piano di ritorno, completo di gamba **EN Desk return top, with understructure and leg** **FR** Plateau retour, avec 1 piètement 'jambes' avec structure de liaison au plateau principal **ES Tablero auxiliar, con base** **DE Anlegeplatte, komplett mit Bein**

| Codice/Code     | L   | P  | H  | PN | PL | Mc  | €        |
|-----------------|-----|----|----|----|----|-----|----------|
| 1NM0093FL..CR.. | 100 | 60 | 72 | 24 | 30 | 0.2 | 1.141,09 |
| 1NM0091LO..CR.. | 100 | 60 | 72 | 24 | 30 | 0.2 | 1.358,44 |
| 1NM0093FL..VO.. | 100 | 60 | 72 | 24 | 30 | 0.2 | 1.115,73 |
| 1NM0091LO..VO.. | 100 | 60 | 72 | 24 | 30 | 0.2 | 1.340,32 |

|                 |     |    |    |    |    |     |          |
|-----------------|-----|----|----|----|----|-----|----------|
| 1NM0094FL..CR.. | 140 | 60 | 72 | 29 | 35 | 0.2 | 1.185,76 |
| 1NM0092LO..CR.. | 140 | 60 | 72 | 29 | 35 | 0.2 | 1.394,66 |
| 1NM0094FL..VO.. | 140 | 60 | 72 | 29 | 35 | 0.2 | 1.159,20 |
| 1NM0092LO..VO.. | 140 | 60 | 72 | 29 | 35 | 0.2 | 1.376,55 |

IT Si sconsiglia l'utilizzo del piano di ritorno con il piano unico da L. 180 cm 1NM0062, 1NM0065 **EN** It's not recommend use the desk return with the one piece top L. 180 cm 1NM0062, 1NM0065 **FR** Il n'est pas conseillé l'usage de plateau de retour avec le plan unique L. 180 cm 1NM0062, 1NM0065 **ES** Se recomienda no utilizar el ala auxiliar con el tablero único de L. 180 cm. 1NM0062, 1NM0065 **DE** Die Verwendung der Anlegeplatte mit der Einzelplatte L 180 cm 1NM0062, 1NM0065 ist zu vermeiden

## 1NM0101/102




IT Piano di ritorno per cassetteria portante completo di staffe per il collegamento al piano principale **EN Surface to cover drawers with brackets for connection to main surface (supplied right handed)** **FR** Plateau retour pour caisson à tiroirs porteur (non compris) avec structure de liaison au plateau principal **ES Tablero auxiliar para cajonera portante con enganches para unión al tablero principal** **DE Anlegeplatte für tragenden Schubladenelement, komplett mit Bügeln zur Verbindung mit der Hauptplatte**

|             |     |    |    |    |    |       |        |
|-------------|-----|----|----|----|----|-------|--------|
| 1NM0103FL.. | 100 | 60 | 72 | 16 | 17 | 0.075 | 531,30 |
| 1NM0101LO.. | 100 | 60 | 72 | 16 | 17 | 0.075 | 743,82 |

|             |     |    |    |    |    |       |        |
|-------------|-----|----|----|----|----|-------|--------|
| 1NM0104FL.. | 140 | 60 | 72 | 18 | 20 | 0.105 | 575,98 |
| 1NM0102LO.. | 140 | 60 | 72 | 18 | 20 | 0.105 | 784,87 |

IT Si sconsiglia l'utilizzo del piano di ritorno con il piano unico da L. 180 cm 1NM0062, 1NM0065. **EN** It's not recommend use the desk return with the one piece top L. 180 cm 1NM0062, 1NM0065. **FR** Il n'est pas conseillé l'usage de plateau de retour avec le plan unique L. 180 cm 1NM0062, 1NM0065. **ES** Se recomienda no utilizar el ala auxiliar con el tablero único de L. 180 cm. 1NM0062, 1NM0065. **DE** Die Verwendung der Anlegeplatte mit der Einzelplatte L 180 cm 1NM0062, 1NM0065 ist zu vermeiden.

## 1NM1511



IT Montante verticale per mensola **EN Vertical element for shelf** **FR** Montant vertical pour étagère **ES Montante vertical para estante** **DE** Ständer für Bord


|             |   |   |    |   |   |      |        |
|-------------|---|---|----|---|---|------|--------|
| 1NM1511CR.. | - | - | 39 | 3 | 4 | 0.01 | 283,76 |
| 1NM1511VO.. | - | - | 39 | 3 | 4 | 0.01 | 241,50 |

|             |   |   |    |   |   |   |        |
|-------------|---|---|----|---|---|---|--------|
| 1NM1512CR.. | - | - | 72 | - | - | - | 350,17 |
| 1NM1512VO.. | - | - | 72 | - | - | - | 255,99 |


| Codice/Code  | L   | P  | H   | PN   | PL | Mc    | €      |
|--|-----|----|-----|------|----|-------|--------|
| <b>1NM3011</b> IT Mensola EN Shelf FR Etagère ES Estante DE Bord |     |    |     |      |    |       |        |
| 1NM3011FL..CR..  | 160 | 40 | 1.2 | 21.5 | 23 | 0.035 | 303,08 |
| 1NM3011LO..CR..  | 160 | 40 | 2.5 | 21.5 | 23 | 0.035 | 679,82 |
| 1NM3011FL..VO..  | 160 | 40 | 1.2 | 21.5 | 23 | 0.035 | 263,24 |
| 1NM3011LO..VO..  | 160 | 40 | 2.5 | 21.5 | 23 | 0.035 | 639,97 |




|  |    |    |     |   |     |       |        |
|--|----|----|-----|---|-----|-------|--------|
| <b>1NM3023</b> IT Mensola terminale EN End shelf FR Etagère terminale ES Estante terminal DE Endbord |    |    |     |   |     |       |        |
| 1NM3023FL..  | 20 | 40 | 1.2 | 4 | 4.5 | 0.008 | 137,66 |
| 1NM3023LO..  | 20 | 40 | 2.5 | 4 | 4.5 | 0.008 | 251,16 |



|  |     |  |    |    |    |       |        |
|--|-----|--|----|----|----|-------|--------|
| <b>1NM2511</b> IT Schermo terminale in vetro accoppiato con due montanti EN End glass screen coupled with two brackets FR Ecran de séparation en verre feuilleté à deux montants ES Pantalla terminal de vidrio acoplada con dos montantes DE Endblende in Verbundglas mit zwei Ständern |     |  |    |    |    |       |        |
| 1NM2511CD..CR..  | 160 |  | 35 | 10 | 10 | 0.056 | 862,16 |
| 1NM2511CD..VO..  | 160 |  | 35 | 10 | 10 | 0.056 | 831,97 |
| 1NM2511XF..CR..  | 160 |  | 35 | 10 | 10 | 0.056 | 481,79 |
| 1NM2511XF..VO..  | 160 |  | 35 | 10 | 10 | 0.056 | 451,60 |




|  |     |  |    |    |    |       |        |
|--|-----|--|----|----|----|-------|--------|
| <b>1NM2512</b> IT Schermo intermedio in vetro accoppiato con un montante EN Intermediate glass screen coupled with one bracket FR Ecran de séparation en verre feuilleté à un montant ES Pantalla intermedia de vidrio acoplada con un montante DE Mittler Blende in Verbundglas mit einem Ständer |     |  |    |    |    |       |        |
| 1NM2512CD..CR..  | 160 |  | 35 | 11 | 12 | 0.109 | 660,50 |
| 1NM2512CD..VO..  | 160 |  | 35 | 11 | 12 | 0.109 | 629,11 |
| 1NM2512XF..CR..  | 160 |  | 35 | 11 | 12 | 0.109 | 346,55 |
| 1NM2512XF..VO..  | 160 |  | 35 | 11 | 12 | 0.109 | 316,37 |




IT Es. per composizioni con 3 schermi utilizzare un 1NM2511 e due 1NM2512. Un montante dello schermo terminale (T) deve essere montato sull'ultimo schermo intermedio (I). EN Ex. For configurations with 3 screens, it is recommended to specify one 1NM2511 and two 1NM2512. Install 1 bracket of the end screen (T) on the intermediate screen (I). FR Ex. Pour des compositions avec 3 écrans , utiliser un 1NM2511 et deux 1NM2512. Un montant de l'écran terminal (T) doit être monté sur le dernier écran intermédiaire (I). ES Por ej. para composiciones con 3 pantallas utilizar un 1NM2511 y dos 1NM2512. Un montante de la pantalla terminal (T) se debe montar en la última pantalla intermedia (I). DE Bsp. Für Kompositionen mit 3 Blenden einen 1 NM2511 und zwei 1NM2512 verwenden. Ein Ständer der Endblende (T) muss auf die letzte Zwischenblende (I) montiert werden.

| Codice/Code | L | P | H | PN | PL | Mc | € |
|-------------|---|---|---|----|----|----|---|
|-------------|---|---|---|----|----|----|---|

**1NM2521**

IT Divisorio reception **EN** *Low level screen (for reception counters)* **FR** Panneau frontal pour plateau de réception **ES** *Pantalla divisoria recepción* **DE** Trennelement Empfang

|             |     |   |    |    |      |       |        |
|-------------|-----|---|----|----|------|-------|--------|
| 1NM2521FL.. | 160 | - | 30 | 11 | 15.5 | 0.015 | 263,24 |
| 1NM2521LO.. | 160 | - | 30 | 11 | 15.5 | 0.015 | 542,17 |

**1NM2532**

IT Modesty panel **EN** *Modesty panel* **FR** Cache- jambes **ES** *Panel inferior* **DE** Unterer Paneel

|             |     |   |    |    |      |       |        |
|-------------|-----|---|----|----|------|-------|--------|
| 1NM2532FL.. | 160 | - | 30 | 11 | 15.5 | 0.015 | 305,50 |
| 1NM2532LO.. | 160 | - | 30 | 11 | 15.5 | 0.015 | 585,64 |

IT 1NM2532 può essere utilizzato solo con piani L 160 o L 200 **EN** *1NM2532 can be used only with L 160 or L 200 tops* **FR** 1NM2532 peut être utilisé seulement avec plateaux L160 ou L200 **ES** *1NM2532 se puede utilizar sólo con tableros L 160 o L 200* **DE** 1NM2532 kann nur mit Platten L 160 o L 200

**1NMMAG1571**

IT Foro diametro 63 mm con tappo in metallo cromo lucido per FL, XT, CW, CY **EN** *63 mm top cut-out with grommet in polished chrome for FL, XT, CW, CY top finishes* **FR** Trou de diamètre 63 mm avec couvercle en métal chromé brillant pour finition FL, XT, CW, CY **ES** *Orificio diámetro 63 mm con tapón de metal cromo brillante para FL, XT, CW, CY* **DE** Öffnung Durchmesser 63 mm mit Deckel aus glanzverchromtem Metall für FL, XT, CW, CY

|            |        |
|------------|--------|
| 1NMMAG1571 | 135,24 |
|------------|--------|

IT I prezzi si intendono per singolo elemento. Vedi disegno introduttivo per l'utilizzo. **EN** *Unit prices only. See previous pages for recommended positioning.* **FR** Les prix sont indiqués par élément unitaire. Voir les dessins d'introduction pour le positionnement. **ES** *Los precios se refieren a cada elemento. Véase dibujo de introducción para la colocación.* **DE** Die Preise gelten pro einzelnes Teil. Siehe einleitende Zeichnung für die Positionierung.


**1NMMAG1572**


IT Foro diametro 80 mm con tappo in plastica cromo lucido per LO, LE, FL, XT, CW, CY **EN** *80 mm top cut-out with grommet in polished chromed plastic for LO, LE, FL, XT, CW, CY top finishes* **FR** Trou de diamètre 80 mm avec couvercle en plastique chromé brillant pour finition LO, LE, FL, XT, CW, CY **ES** *Orificio diámetro 80 mm con tapón de plástico cromo brillante para LO, LE, FL, XT, CW, CY* **DE** Öffnung Durchmesser 80 mm mit Deckel aus glanzverchromtem Kunststoff für LO, LE, FL, XT, CW, CY

|            |        |
|------------|--------|
| 1NMMAG1572 | 129,20 |
|------------|--------|

IT I prezzi si intendono per singolo elemento. Vedi disegno introduttivo per l'utilizzo. **EN** *Unit prices only. See previous pages for recommended positioning.* **FR** Les prix sont indiqués par élément unitaire. Voir les dessins d'introduction pour le positionnement. **ES** *Los precios se refieren a cada elemento. Véase dibujo de introducción para la colocación.* **DE** Die Preise gelten pro einzelnes Teil. Siehe einleitende Zeichnung für die Positionierung.

| Codice/Code          | L   | P | H | PN  | PL  | Mc   | €      |
|----------------------|---|---|---|-----|-----|------|--------|
| <b>1NMMAG1573/74</b> | <p>IT Top access bifacciale in alluminio verniciato per FL e LE, LO (compreso di foro al piano) <b>EN</b> <i>Two-sided top access in painted aluminium for FL, LE and LO top finishes (inclusive of top cut-out)</i> <b>FR</b> Top access biface en aluminium verni pour FL et LE, LO (trou dans le plateau inclus) <b>ES</b> <i>Top access de doble frente de aluminio pintado para FL y LE, LO (con orificio en el tablero)</i> <b>DE</b> Äußeres Tischfach zweiseitig aus lackiertem Aluminium für FL und LE, LO (einschließlich Öffnung in der Platte)</p>  |   |   |     |     |      |        |
| 1NMMAG1573VO..       |   |   |   |     |     |      | 149,73 |
| 1NMMAG1573AA..       |   |   |   |     |     |      | 149,73 |
| <b>1NMMAG1574</b>    | <p>IT Top access bifacciale in alluminio verniciato per XT, CW, CY (compreso di foro al piano) <b>EN</b> <i>Two-sided top access in painted aluminium for XT, CW, CY top finishes (inclusive of top cut-out)</i> <b>FR</b> Top access biface en aluminium verni pour XT, CW, CY (trou dans le plateau inclus) <b>ES</b> <i>Top access de doble frente de aluminio pintado para XT, CW, CY (con orificio en el tablero)</i> <b>DE</b> Äußeres Tischfach zweiseitig aus lackiertem Aluminium für XT, CW und CY (einschließlich Öffnung in der Platte)</p>   |   |   |     |     |      |        |
| 1NMMAG1574VO..       |   |   |   |     |     |      | 339,31 |
| 1NMMAG1574AA..       |   |   |   |     |     |      | 339,31 |
| <b>1NM1521</b>       | <p>IT Verniciato opaco bianco VO0A, verniciato opaco nero VO8A, anodizzato naturale AA. <b>EN</b> <i>White matt painted VO0A, black matt painted VO8A, natural anodised finish AA.</i> <b>FR</b> Verni opaque blanc VO0A, verni opaque noir VO8A, anodisé naturel AA. <b>ES</b> <i>Pintado blanco mate VO0A, pintado negro mate VO8A, anodizado natural AA.</i> <b>DE</b> Matt weiß pulverbeschichtet VO0A, Matt bleigrau pulverbeschichtet VO8A, Aluminium eloxiert Natur AA.</p> <p>IT I prezzi si intendono per singolo elemento. Vedi disegno introduttivo per l'utilizzo. <b>EN</b> <i>Unit prices only. See previous pages for recommended positioning.</i> <b>FR</b> Les prix sont indiqués par élément unitaire. Voir les dessins d'introduction pour le positionnement. <b>ES</b> <i>Los precios se refieren a cada elemento. Véase dibujo de introducción para la colocación.</i> <b>DE</b> Die Preise gelten pro einzelnes Teil. Siehe einleitende Zeichnung für die Positionierung.</p> |   |   |     |     |      |        |
| <b>1NM1521</b>       | <p>IT Portacavi per elettrificazione sottopiano (6 pz) <b>EN</b> <i>Wire management star to fit under top (6 pieces)</i> <b>FR</b> Support en étoile pour accrocher les câbles à fixer sous plateau (6 pcs) <b>ES</b> <i>Portacables para electrificación parte inferior del tablero (6 unid.)</i> <b>DE</b> Kabelführung zur Stromzuführung unter der Platte (6 Stk.)</p>  |   |   |     |     |      |        |
| 1NM1521              |   |   |   | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 18,11  |
| <b>1NM1531</b>       | <p>IT Portacavi ancoraggio tubo (6 pz) <b>EN</b> <i>Wire management star to fit on tube (6 pieces)</i> <b>FR</b> Support en étoile pour accrocher les câbles à fixer sur les "jambes" (6 pcs) <b>ES</b> <i>Portacables anclaje tubo (6 unid.)</i> <b>DE</b> Kabelführung Rohrverankerung (6 Stk.)</p>   |   |   |     |     |      |        |
| 1NM1531              |   |   |   | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 13,28  |
| <b>1NM1541</b>       | <p>IT Elettrificazione con una salita per cavi <b>EN</b> <i>Electric supply with cable ascent, in black</i> <b>FR</b> <i>Vertèbre articulée pour montée des câbles</i> <b>ES</b> <i>Electrificación con una subida para cables</i> <b>DE</b> Stromzuführung mit einer Senkrechtführung</p>  |   |   |     |     |      |        |
| 1NM1541              |   |   |   | 1   | 1   | 0.02 | 155,77 |




**1NM1551-53**

| Codice/Code | L   | P | H | PN | PL | Mc   | €      |
|-------------|-----|---|---|----|----|------|--------|
| 1NM1551     | 80  | - | - | 1  | 1  | 0.01 | 107,47 |
| 1NM1552     | 120 | - | - | 2  | 2  | 0.01 | 130,41 |
| 1NM1553     | 160 | - | - | 3  | 3  | 0.01 | 142,48 |


IT Canalina per elettrificazione sottopiano EN *Cable tray* FR Goulotte ES *Canal para la electrificación en la parte inferior del tablero* DE Kabelführung zur Stromversorgung unter der Platte

## 1NM4011-012



| Codice/Code   | L   | P   | H     | PN | PL  | Mc  | €        |
|---|-----|-----|-------|----|-----|-----|----------|
| IT Tavolo rettangolare EN <i>Rectangular table</i> FR Table rectangulaire ES <i>Mesa rectangular</i> DE Rechteckiger Tisch  |     |     |       |    |     |     |          |
| 1NM4011FL..CR..   | 160 | 80  | 65/72 | 78 | 88  | 0.2 | 3.320,62 |
| 1NM4011LO..CR..   | 160 | 80  | 65/72 | 78 | 88  | 0.2 | 3.580,24 |
| 1NM4011LE..CR..   | 160 | 80  | 65/72 | 78 | 88  | 0.2 | 4.051,16 |
| 1NM4011XT..CR..   | 160 | 80  | 65/72 | 78 | 88  | 0.2 | 3.338,74 |
| 1NM4011CW..CR..   | 160 | 80  | 65/72 | 78 | 88  | 0.2 | 4.093,43 |
| 1NM4011CY..CR..   | 160 | 80  | 65/72 | 78 | 88  | 0.2 | 4.093,43 |
| 1NM4011FL..VO..   | 160 | 80  | 65/72 | 78 | 88  | 0.2 | 3.199,87 |
| 1NM4011LO..VO..   | 160 | 80  | 65/72 | 78 | 88  | 0.2 | 3.453,45 |
| 1NM4011LE..VO..   | 160 | 80  | 65/72 | 78 | 88  | 0.2 | 3.930,41 |
| 1NM4011XT..VO..   | 160 | 80  | 65/72 | 78 | 88  | 0.2 | 3.211,95 |
| 1NM4011CW..VO..   | 160 | 80  | 65/72 | 78 | 88  | 0.2 | 3.966,64 |
| 1NM4011CY..VO..   | 160 | 80  | 65/72 | 78 | 88  | 0.2 | 3.966,64 |
| 1NM4011XFNL8C   | 160 | 80  | 65/72 | 78 | 88  | 0.2 | 4.310,77 |
| 1NM4011MA9RNL8C   | 160 | 80  | 65/72 | 78 | 88  | 0.2 | 7.027,65 |
|   |     |     |       |    |     |     |          |
| 1NM4012FL..CR..   | 160 | 100 | 65/72 | 85 | 103 | 0.2 | 3.447,41 |
| 1NM4012LO..CR..   | 160 | 100 | 65/72 | 85 | 103 | 0.2 | 3.731,18 |
| 1NM4012LE..CR..   | 160 | 100 | 65/72 | 85 | 103 | 0.2 | 4.304,74 |
| 1NM4012XT..CR..   | 160 | 100 | 65/72 | 85 | 103 | 0.2 | 3.537,98 |
| 1NM4012CW..CR..   | 160 | 100 | 65/72 | 85 | 103 | 0.2 | 4.419,45 |
| 1NM4012CY..CR..   | 160 | 100 | 65/72 | 85 | 103 | 0.2 | 4.419,45 |
| 1NM4012FL..VO..   | 160 | 100 | 65/72 | 85 | 103 | 0.2 | 3.320,62 |
| 1NM4012LO..VO..   | 160 | 100 | 65/72 | 85 | 103 | 0.2 | 3.604,39 |
| 1NM4012LE..VO..   | 160 | 100 | 65/72 | 85 | 103 | 0.2 | 4.183,99 |
| 1NM4012XT..VO..   | 160 | 100 | 65/72 | 85 | 103 | 0.2 | 3.417,23 |
| 1NM4012CW..VO..   | 160 | 100 | 65/72 | 85 | 103 | 0.2 | 4.298,70 |
| 1NM4012CY..VO..   | 160 | 100 | 65/72 | 85 | 103 | 0.2 | 4.298,70 |
| 1NM4012XFNL8C   | 160 | 100 | 65/72 | 85 | 103 | 0.2 | 4.709,25 |
| 1NM4012MA9RNL8C   | 160 | 100 | 65/72 | 85 | 103 | 0.2 | 7.987,61 |
| IT 1NM...XT (piano)/CR (struttura) EN 1NM...XT (top)/CR (beam or leg) FR ex. 1NM...XT (plan)/CR (structure) ES 1NM...XT (tablero)/CR (estructura) DE z.B. 1NM...XT (Platte)/CR (Unterbau) |     |     |       |    |     |     |          |


## 1NM4015-017



| Codice/Code  | L   | P   | H     | PN | PL  | Mc  | €        |
|--|-----|-----|-------|----|-----|-----|----------|
| IT Tavolo rettangolare EN <i>Rectangular table</i> FR Table rectangulaire ES <i>Mesa rectangular</i> DE Rechteckiger Tisch |     |     |       |    |     |     |          |
| 1NM4015FL..CR..  | 180 | 80  | 65/72 | 85 | 103 | 0.2 | 3.417,23 |
| 1NM4015LO..CR..  | 180 | 80  | 65/72 | 85 | 103 | 0.2 | 3.664,76 |
| 1NM4015LE..CR..  | 180 | 80  | 65/72 | 85 | 103 | 0.2 | 4.208,14 |
| 1NM4015XT..CR..  | 180 | 80  | 65/72 | 85 | 103 | 0.2 | 3.779,48 |
| 1NM4015CW..CR..  | 180 | 80  | 65/72 | 85 | 103 | 0.2 | 4.467,75 |
| 1NM4015CY..CR..  | 180 | 80  | 65/72 | 85 | 103 | 0.2 | 4.467,75 |
| 1NM4015FL..VO..  | 180 | 80  | 65/72 | 85 | 103 | 0.2 | 3.290,44 |
| 1NM4015LO..VO..  | 180 | 80  | 65/72 | 85 | 103 | 0.2 | 3.537,98 |
| 1NM4015LE..VO..  | 180 | 80  | 65/72 | 85 | 103 | 0.2 | 4.081,35 |
| 1NM4015XT..VO..  | 180 | 80  | 65/72 | 85 | 103 | 0.2 | 3.646,65 |
| 1NM4015CW..VO..  | 180 | 80  | 65/72 | 85 | 103 | 0.2 | 4.334,92 |
| 1NM4015CY..VO..  | 180 | 80  | 65/72 | 85 | 103 | 0.2 | 4.334,92 |
| 1NM4015XFNL8C  | 180 | 80  | 65/72 | 85 | 103 | 0.2 | 4.630,76 |
| 1NM4015MA9RNL8C  | 180 | 80  | 65/72 | 85 | 103 | 0.2 | 8.386,09 |
|  |     |     |       |    |     |     |          |
| 1NM4016FL..CR..  | 180 | 90  | 65/72 | 92 | 112 | 0.2 | 3.495,71 |
| 1NM4016LO..CR..  | 180 | 90  | 65/72 | 92 | 112 | 0.2 | 3.755,33 |
| 1NM4016LE..CR..  | 180 | 90  | 65/72 | 92 | 112 | 0.2 | 4.298,70 |
| 1NM4016XT..CR..  | 180 | 90  | 65/72 | 92 | 112 | 0.2 | 3.888,15 |
| 1NM4016CW..CR..  | 180 | 90  | 65/72 | 92 | 112 | 0.2 | 4.739,44 |
| 1NM4016CY..CR..  | 180 | 90  | 65/72 | 92 | 112 | 0.2 | 4.739,44 |
| 1NM4016FL..VO..  | 180 | 90  | 65/72 | 92 | 112 | 0.2 | 3.362,89 |
| 1NM4016LO..VO..  | 180 | 90  | 65/72 | 92 | 112 | 0.2 | 3.622,50 |
| 1NM4016LE..VO..  | 180 | 90  | 65/72 | 92 | 112 | 0.2 | 4.165,88 |
| 1NM4016XT..VO..  | 180 | 90  | 65/72 | 92 | 112 | 0.2 | 3.755,33 |
| 1NM4016CW..VO..  | 180 | 90  | 65/72 | 92 | 112 | 0.2 | 4.612,65 |
| 1NM4016CY..VO..  | 180 | 90  | 65/72 | 92 | 112 | 0.2 | 4.612,65 |
| 1NM4016XFNL8C  | 180 | 90  | 65/72 | 92 | 112 | 0.2 | 4.793,77 |
| 1NM4016MA9RNL8C  | 180 | 90  | 65/72 | 92 | 112 | 0.2 | 8.784,56 |
|  |     |     |       |    |     |     |          |
| 1NM4017FL..CR..  | 180 | 100 | 65/72 | 98 | 118 | 0.2 | 3.568,16 |
| 1NM4017LO..CR..  | 180 | 100 | 65/72 | 98 | 118 | 0.2 | 3.845,89 |
| 1NM4017LE..CR..  | 180 | 100 | 65/72 | 98 | 118 | 0.2 | 4.467,75 |
| 1NM4017XT..CR..  | 180 | 100 | 65/72 | 98 | 118 | 0.2 | 4.129,65 |
| 1NM4017CW..CR..  | 180 | 100 | 65/72 | 98 | 118 | 0.2 | 4.896,41 |
| 1NM4017CY..CR..  | 180 | 100 | 65/72 | 98 | 118 | 0.2 | 4.896,41 |
| 1NM4017FL..VO..  | 180 | 100 | 65/72 | 98 | 118 | 0.2 | 3.441,37 |
| 1NM4017LO..VO..  | 180 | 100 | 65/72 | 98 | 118 | 0.2 | 3.719,10 |
| 1NM4017LE..VO..  | 180 | 100 | 65/72 | 98 | 118 | 0.2 | 4.340,96 |
| 1NM4017XT..VO..  | 180 | 100 | 65/72 | 98 | 118 | 0.2 | 3.996,83 |
| 1NM4017CW..VO..  | 180 | 100 | 65/72 | 98 | 118 | 0.2 | 4.769,63 |
| 1NM4017CY..VO..  | 180 | 100 | 65/72 | 98 | 118 | 0.2 | 4.769,63 |
| 1NM4017XFNL8C  | 180 | 100 | 65/72 | 98 | 118 | 0.2 | 5.029,24 |
| 1NM4017MA9RNL8C  | 180 | 100 | 65/72 | 98 | 118 | 0.2 | 9.418,50 |

IT 1NM...XT (piano)/CR (struttura) EN 1NM...XT (top)/CR (beam or leg) FR ex. 1NM...XT (plan)/CR (structure) ES 1NM...XT (tablero)/CR (estructura) DE z.B. 1NM...XT (Platte)/CR (Unterbau)

## 1NM4013/018




| Codice/Code  | L   | P   | H     | PN  | PL  | Mc  | €         |
|--|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----------|
| IT Tavolo rettangolare EN <i>Rectangular table</i> FR Table rectangulaire ES <i>Mesa rectangular</i> DE Rechteckiger Tisch |     |     |       |     |     |     |           |
| 1NM4018FL..CR..  | 200 | 100 | 65/72 | 118 | 138 | 0.3 | 3.960,60  |
| 1NM4018LO..CR..  | 200 | 100 | 65/72 | 118 | 138 | 0.3 | 4.274,55  |
| 1NM4018LE..CR..  | 200 | 100 | 65/72 | 118 | 138 | 0.3 | 4.830,00  |
| 1NM4018XT..CR..  | 200 | 100 | 65/72 | 118 | 138 | 0.3 | 4.214,17  |
| 1NM4018CW..CR..  | 200 | 100 | 65/72 | 118 | 138 | 0.3 | 5.512,24  |
| 1NM4018CY..CR..  | 200 | 100 | 65/72 | 118 | 138 | 0.3 | 5.512,24  |
| 1NM4018FL..VO..  | 200 | 100 | 65/72 | 118 | 138 | 0.3 | 3.821,74  |
| 1NM4018LO..VO..  | 200 | 100 | 65/72 | 118 | 138 | 0.3 | 4.135,69  |
| 1NM4018LE..VO..  | 200 | 100 | 65/72 | 118 | 138 | 0.3 | 4.691,14  |
| 1NM4018XT..VO..  | 200 | 100 | 65/72 | 118 | 138 | 0.3 | 4.075,31  |
| 1NM4018CW..VO..  | 200 | 100 | 65/72 | 118 | 138 | 0.3 | 5.373,38  |
| 1NM4018CY..VO..  | 200 | 100 | 65/72 | 118 | 138 | 0.3 | 5.373,38  |
| 1NM4018XFNL8C  | 200 | 100 | 65/72 | 118 | 138 | 0.3 | 5.192,25  |
| 1NM4018MA9RNL8C  | 200 | 100 | 65/72 | 118 | 138 | 0.3 | 9.581,51  |
|  |     |     |       |     |     |     |           |
| 1NM4013FL..CR..  | 220 | 100 | 65/72 | 128 | 148 | 0.3 | 4.111,54  |
| 1NM4013LO..CR..  | 220 | 100 | 65/72 | 128 | 148 | 0.3 | 4.298,70  |
| 1NM4013LE..CR..  | 220 | 100 | 65/72 | 128 | 148 | 0.3 | 4.914,52  |
| 1NM4013XT..CR..  | 220 | 100 | 65/72 | 128 | 148 | 0.3 | 4.286,63  |
| 1NM4013CW..CR..  | 220 | 100 | 65/72 | 128 | 148 | 0.3 | 5.548,46  |
| 1NM4013CY..CR..  | 220 | 100 | 65/72 | 128 | 148 | 0.3 | 5.548,46  |
| 1NM4013FL..VO..  | 220 | 100 | 65/72 | 128 | 148 | 0.3 | 3.972,68  |
| 1NM4013LO..VO..  | 220 | 100 | 65/72 | 128 | 148 | 0.3 | 4.153,80  |
| 1NM4013LE..VO..  | 220 | 100 | 65/72 | 128 | 148 | 0.3 | 4.775,66  |
| 1NM4013XT..VO..  | 220 | 100 | 65/72 | 128 | 148 | 0.3 | 4.147,76  |
| 1NM4013CW..VO..  | 220 | 100 | 65/72 | 128 | 148 | 0.3 | 5.409,60  |
| 1NM4013CY..VO..  | 220 | 100 | 65/72 | 128 | 148 | 0.3 | 5.409,60  |
| 1NM4013XFNL8C  | 220 | 100 | 65/72 | 128 | 148 | 0.3 | 5.349,23  |
| 1NM4013MA9RNL8C  | 220 | 100 | 65/72 | 128 | 148 | 0.3 | 9.895,46  |
|  |     |     |       |     |     |     |           |
| 1NM4024FL..CR..  | 240 | 100 | 65/72 | 134 | 156 | 0.3 | 4.298,70  |
| 1NM4024LO..CR..  | 240 | 100 | 65/72 | 134 | 156 | 0.3 | 4.473,79  |
| 1NM4024LE..CR..  | 240 | 100 | 65/72 | 134 | 156 | 0.3 | 5.101,69  |
| 1NM4024XT..CR..  | 240 | 100 | 65/72 | 134 | 156 | 0.3 | 4.576,42  |
| 1NM4024CW..CR..  | 240 | 100 | 65/72 | 134 | 156 | 0.3 | 5.952,98  |
| 1NM4024CY..CR..  | 240 | 100 | 65/72 | 134 | 156 | 0.3 | 5.952,98  |
| 1NM4024FL..VO..  | 240 | 100 | 65/72 | 134 | 156 | 0.3 | 4.135,69  |
| 1NM4024LO..VO..  | 240 | 100 | 65/72 | 134 | 156 | 0.3 | 4.304,74  |
| 1NM4024LE..VO..  | 240 | 100 | 65/72 | 134 | 156 | 0.3 | 4.938,67  |
| 1NM4024XT..VO..  | 240 | 100 | 65/72 | 134 | 156 | 0.3 | 4.413,41  |
| 1NM4024CW..VO..  | 240 | 100 | 65/72 | 134 | 156 | 0.3 | 5.789,96  |
| 1NM4024CY..VO..  | 240 | 100 | 65/72 | 134 | 156 | 0.3 | 5.789,96  |
| 1NM4024XFNL8C  | 240 | 100 | 65/72 | 134 | 156 | 0.3 | 5.747,70  |
| 1NM4024MA9RNL8C  | 240 | 100 | 65/72 | 134 | 156 | 0.3 | 11.489,36 |

IT 1NM...XT (piano)/CR (struttura) EN 1NM...XT (top)/CR (beam or leg) FR ex. 1NM...XT (plan)/CR (structure) ES 1NM...XT (tablero)/CR (estructura) DE z.B. 1NM...XT (Platte)/CR (Unterbau)

| Codice/Code | L | P | H | PN | PL | Mc | € |
|-------------|---|---|---|----|----|----|---|
|-------------|---|---|---|----|----|----|---|

**1NM4014**

IT Tavolo rettangolare EN *Rectangular table* FR Table rectangulaire ES *Mesa rectangular* DE Rechteckiger Tisch




|                 |     |     |       |     |     |      |           |
|-----------------|-----|-----|-------|-----|-----|------|-----------|
| 1NM4014FL..CR.. | 280 | 100 | 65/72 | 164 | 190 | 0.35 | 4.558,31  |
| 1NM4014LO..CR.. | 280 | 100 | 65/72 | 164 | 190 | 0.35 | 4.860,19  |
| 1NM4014LE..CR.. | 280 | 100 | 65/72 | 164 | 190 | 0.35 | 5.500,16  |
| 1NM4014XT..CR.. | 280 | 100 | 65/72 | 164 | 190 | 0.35 | 5.047,35  |
| 1NM4014CW..CR.. | 280 | 100 | 65/72 | 164 | 190 | 0.35 | 7.118,21  |
| 1NM4014CY..CR.. | 280 | 100 | 65/72 | 164 | 190 | 0.35 | 7.118,21  |
| 1NM4014FL..VO.. | 280 | 100 | 65/72 | 164 | 190 | 0.35 | 4.395,30  |
| 1NM4014LO..VO.. | 280 | 100 | 65/72 | 164 | 190 | 0.35 | 4.691,14  |
| 1NM4014LE..VO.. | 280 | 100 | 65/72 | 164 | 190 | 0.35 | 5.337,15  |
| 1NM4014XT..VO.. | 280 | 100 | 65/72 | 164 | 190 | 0.35 | 4.884,34  |
| 1NM4014CW..VO.. | 280 | 100 | 65/72 | 164 | 190 | 0.35 | 6.949,16  |
| 1NM4014CY..VO.. | 280 | 100 | 65/72 | 164 | 190 | 0.35 | 6.949,16  |
| 1NM4014MA9RNL8C | 280 | 100 | 65/72 | 164 | 190 | 0.35 | 11.730,86 |

IT 1NM...XT (piano)/CR (struttura) EN *1NM...XT (top)/CR (beam or leg)* FR ex. 1NM...XT (plan)/CR (structure) ES *1NM...XT (tablero)/CR (estructura)* DE z.B. 1NM...XT (Platte)/CR (Unterbau)

**1NM4000**


IT Sottomano in pelle per piani in cristallo P100 EN *Leather sousmain for glass tops and one piece top P100* FR *Sous-main en cuir pour plateau verre P100* ES *Vade de piel para tableros de cristal P100* DE *Lederunterlage für Glasplatten P100*



|             |     |     |   |    |    |      |        |
|-------------|-----|-----|---|----|----|------|--------|
| 1NM4000PL.. | 100 | 100 | - | 10 | 12 | 0.01 | 830,76 |
|-------------|-----|-----|---|----|----|------|--------|

**1NM4611**


IT Tavolo ovale EN *Oval table* FR Table ovale ES *Mesa ovalada* DE Ovaler Tisch



|                 |     |     |       |     |     |      |           |
|-----------------|-----|-----|-------|-----|-----|------|-----------|
| 1NM4611LO..CR.. | 240 | 110 | 65/72 | 148 | 168 | 0.35 | 4.570,39  |
| 1NM4611LE..CR.. | 240 | 110 | 65/72 | 148 | 168 | 0.35 | 5.632,99  |
| 1NM4611XT..CR.. | 240 | 110 | 65/72 | 148 | 168 | 0.35 | 5.198,29  |
| 1NM4611CW..CR.. | 240 | 110 | 65/72 | 148 | 168 | 0.35 | 7.492,54  |
| 1NM4611CY..CR.. | 240 | 110 | 65/72 | 148 | 168 | 0.35 | 7.492,54  |
| 1NM4611LO..VO.. | 240 | 110 | 65/72 | 148 | 168 | 0.35 | 4.431,52  |
| 1NM4611LE..VO.. | 240 | 110 | 65/72 | 148 | 168 | 0.35 | 5.494,13  |
| 1NM4611XT..VO.. | 240 | 110 | 65/72 | 148 | 168 | 0.35 | 5.059,42  |
| 1NM4611CW..VO.. | 240 | 110 | 65/72 | 148 | 168 | 0.35 | 7.353,67  |
| 1NM4611CY..VO.. | 240 | 110 | 65/72 | 148 | 168 | 0.35 | 7.353,67  |
| 1NM4611MA9RNL8C | 240 | 110 | 65/72 | 148 | 168 | 0.35 | 12.449,33 |

IT 1NM...LO (piano)/CR (struttura). EN *1NM...LO (top)/CR (beam or leg)*. FR ex. 1NM...LO (plan)/CR(structure). ES *1NM...LO (tablero)/CR (estructura)*. DE z.B. 1NM...LO (Platte)/CR (Unterbau).

## 1NM4031




IT Tavolo quadrato EN Squared table FR Table carrée ES Mesa cuadrada DE Quadratischer Tisch

| Codice/Code     | L   | P   | H     | PN | PL | Mc  | €        |
|-----------------|-----|-----|-------|----|----|-----|----------|
| 1NM4031FL..CR.. | 120 | 120 | 65/72 | 70 | 83 | 0.6 | 3.531,94 |
| 1NM4031LO..CR.. | 120 | 120 | 65/72 | 70 | 83 | 0.6 | 3.809,66 |
| 1NM4031LE..CR.. | 120 | 120 | 65/72 | 70 | 83 | 0.6 | 4.365,11 |
| 1NM4031XT..CR.. | 120 | 120 | 65/72 | 70 | 83 | 0.6 | 3.803,62 |
| 1NM4031CW..CR.. | 120 | 120 | 65/72 | 70 | 83 | 0.6 | 4.540,20 |
| 1NM4031CY..CR.. | 120 | 120 | 65/72 | 70 | 83 | 0.6 | 4.540,20 |
| 1NM4031FL..VO.. | 120 | 120 | 65/72 | 70 | 83 | 0.6 | 3.356,85 |
| 1NM4031LO..VO.. | 120 | 120 | 65/72 | 70 | 83 | 0.6 | 3.634,58 |
| 1NM4031LE..VO.. | 120 | 120 | 65/72 | 70 | 83 | 0.6 | 4.183,99 |
| 1NM4031XT..VO.. | 120 | 120 | 65/72 | 70 | 83 | 0.6 | 3.622,50 |
| 1NM4031CW..VO.. | 120 | 120 | 65/72 | 70 | 83 | 0.6 | 4.365,11 |
| 1NM4031CY..VO.. | 120 | 120 | 65/72 | 70 | 83 | 0.6 | 4.365,11 |
| 1NM4031XFNL8C   | 120 | 120 | 65/72 | 70 | 83 | 0.6 | 4.552,27 |
| 1NM4031MA9RNL8C | 120 | 120 | 65/72 | 70 | 83 | 0.6 | 7.987,61 |

IT 1NM...LO (piano)/CR (struttura). EN 1NM...LO (top)/CR (beam or leg). FR ex. 1NM...LO (plan)/CR(structure). ES 1NM...LO (tablero)/CR (estructura). DE z.B. 1NM...LO (Platte)/CR (Unterbau).

## 1NM4311/312





IT Tavolo rotondo EN Round table FR Table ronde ES Mesa redonda DE Runder Tisch

|                 |     |     |       |    |     |     |          |
|-----------------|-----|-----|-------|----|-----|-----|----------|
| 1NM4311FL..CR.. | 120 | 120 | 65/72 | 70 | 83  | 0.6 | 3.580,24 |
| 1NM4311LO..CR.. | 120 | 120 | 65/72 | 70 | 83  | 0.6 | 3.833,81 |
| 1NM4311LE..CR.. | 120 | 120 | 65/72 | 70 | 83  | 0.6 | 4.419,45 |
| 1NM4311XT..CR.. | 120 | 120 | 65/72 | 70 | 83  | 0.6 | 3.755,33 |
| 1NM4311CW..CR.. | 120 | 120 | 65/72 | 70 | 83  | 0.6 | 4.775,66 |
| 1NM4311CY..CR.. | 120 | 120 | 65/72 | 70 | 83  | 0.6 | 4.775,66 |
| 1NM4311FL..VO.. | 120 | 120 | 65/72 | 70 | 83  | 0.6 | 3.411,19 |
| 1NM4311LO..VO.. | 120 | 120 | 65/72 | 70 | 83  | 0.6 | 3.664,76 |
| 1NM4311LE..VO.. | 120 | 120 | 65/72 | 70 | 83  | 0.6 | 4.244,36 |
| 1NM4311XT..VO.. | 120 | 120 | 65/72 | 70 | 83  | 0.6 | 3.580,24 |
| 1NM4311CW..VO.. | 120 | 120 | 65/72 | 70 | 83  | 0.6 | 4.606,61 |
| 1NM4311CY..VO.. | 120 | 120 | 65/72 | 70 | 83  | 0.6 | 4.606,61 |
| 1NM4311XFNL8C   | 120 | 120 | 65/72 | 70 | 83  | 0.6 | 4.473,79 |
| 1NM4311MA9RNL8C | 120 | 120 | 65/72 | 70 | 83  | 0.6 | 8.066,10 |
| 1NM4312FL..CR.. | 140 | 140 | 65/72 | 75 | 102 | 0.8 | 3.833,81 |
| 1NM4312LO..CR.. | 140 | 140 | 65/72 | 75 | 102 | 0.8 | 4.069,27 |
| 1NM4312LE..CR.. | 140 | 140 | 65/72 | 75 | 102 | 0.8 | 4.715,29 |
| 1NM4312XT..CR.. | 140 | 140 | 65/72 | 75 | 102 | 0.8 | 4.274,55 |
| 1NM4312CW..CR.. | 140 | 140 | 65/72 | 75 | 102 | 0.8 | 5.548,46 |
| 1NM4312CY..CR.. | 140 | 140 | 65/72 | 75 | 102 | 0.8 | 5.548,46 |
| 1NM4312FL..VO.. | 140 | 140 | 65/72 | 75 | 102 | 0.8 | 3.664,76 |
| 1NM4312LO..VO.. | 140 | 140 | 65/72 | 75 | 102 | 0.8 | 3.894,19 |
| 1NM4312LE..VO.. | 140 | 140 | 65/72 | 75 | 102 | 0.8 | 4.546,24 |
| 1NM4312XT..VO.. | 140 | 140 | 65/72 | 75 | 102 | 0.8 | 4.099,46 |
| 1NM4312CW..VO.. | 140 | 140 | 65/72 | 75 | 102 | 0.8 | 5.373,38 |
| 1NM4312CY..VO.. | 140 | 140 | 65/72 | 75 | 102 | 0.8 | 5.373,38 |
| 1NM4312XFNL8C   | 140 | 140 | 65/72 | 75 | 102 | 0.8 | 5.192,25 |
| 1NM4312MA9RNL8C | 140 | 140 | 65/72 | 75 | 102 | 0.8 | 9.418,50 |

IT 1NM...XT (piano)/CR (struttura) EN 1NM...XT (top)/CR (beam or leg) FR ex. 1NM...XT (plan)/CR (structure) ES 1NM...XT (tablero)/CR (estructura) DE z.B. 1NM...XT (Platte)/CR (Unterbau)

| Codice/Code  | L   | P   | H  | PN  | PL  | Mc    | €         |
|--|-----|-----|----|-----|-----|-------|-----------|
| <b>1NM4321</b>   |     |     |    |     |     |       |           |
| IT Tavolo rotondo meeting <b>EN Round meeting table</b> <b>FR Table ronde meeting</b> <b>ES Mesa redonda de reunión</b> <b>DE Runder Besprechungstisch</b> |     |     |    |     |     |       |           |
| 1NM4321LO..CR..  | 200 | 200 | 72 | 37  | 43  | 0.125 | 6.387,67  |
| 1NM4321LE..CR..  | 200 | 200 | 72 | 37  | 43  | 0.125 | 6.906,90  |
| 1NM4321CW..CR..  | 200 | 200 | 72 | 96  | 103 | 0.299 | 11.978,40 |
| 1NM4321CY..CR..  | 200 | 200 | 72 | 96  | 103 | 0.299 | 11.978,40 |
| 1NM4321LO..VO..  | 200 | 200 | 72 | 37  | 43  | 0.125 | 6.260,89  |
| 1NM4321LE..VO..  | 200 | 200 | 72 | 37  | 43  | 0.125 | 6.786,15  |
| 1NM4321CW..VO..  | 200 | 200 | 72 | 96  | 103 | 0.299 | 11.857,65 |
| 1NM4321CY..VO..  | 200 | 200 | 72 | 96  | 103 | 0.299 | 11.857,65 |
| 1NM4321MNNL8C  | 200 | 200 | 72 | 200 | 224 | 0.299 | 13.409,29 |



4P - LO / LE / RC / MN

**IT** I piani nelle finiture LO (laccato opaco), LE (legno), RC (cemento) e MN (marmo nero) sono realizzati in quattro parti


**EN** Surfaces with LO (opaque lacquer), LE (wood), RC (cement) and MN (black marquina) finishes are made in four parts.

**FR** Les plateaux de finition LO (laqué opaque), LE (bois), RC (ciment) et MN (marbre noir) sont réalisés en quatre parties

**ES** Los tableros en los acabados LO (lacado opaco), LE (madera), RC (cemento) y MN (mármol negro) están realizados en cuatro partes

**DE** Die Platten in den Ausführungen LO (matt lackiert), LE (Holz), RC (Zement) und MN (schwarzer Marmor) werden in vier Teilen hergestellt

## 1NM4041/42



| Codice/Code  | L   | P   | H  | PN | PL   | Mc    | €        |
|--|-----|-----|----|----|------|-------|----------|
| IT Tavolo meeting quadrato (struttura con gamba singola) EN Meeting squared table (single leg structure) FR Table carrée meeting (structure avec 'jambe' simple) ES Mesa de reunión cuadrada (estructura con base individual) DE Quadratischer Besprechungstisch (Unterbau mit Einzelbein) |     |     |    |    |      |       |          |
| 1NM4041LO..VO..  | 140 | 140 | 72 | 53 | 55.5 | 0.302 | 3.634,58 |
| 1NM4041LE..VO..  | 140 | 140 | 72 | 53 | 55.5 | 0.302 | 4.099,46 |
| 1NM4041LO..CR..  | 140 | 140 | 72 | 53 | 55.5 | 0.302 | 3.761,36 |
| 1NM4041LE..CR..  | 140 | 140 | 72 | 53 | 55.5 | 0.302 | 4.220,21 |

|                 |     |     |    |    |      |       |          |
|-----------------|-----|-----|----|----|------|-------|----------|
| 1NM4042LO..VO.. | 160 | 160 | 72 | 75 | 77.5 | 0.377 | 3.960,60 |
| 1NM4042LE..VO.. | 160 | 160 | 72 | 75 | 77.5 | 0.377 | 4.503,97 |
| 1NM4042LO..CR.. | 160 | 160 | 72 | 75 | 77.5 | 0.377 | 4.081,35 |
| 1NM4042LE..CR.. | 160 | 160 | 72 | 75 | 77.5 | 0.377 | 4.630,76 |


IT 1NM...LO (piano)/CR (struttura). EN 1NM...LO (top)/CR (beam or leg). FR 1NM...LO (plan)/CR (structure). ES 1NM...LO (tablero)/CR (estructura). DE 1NM...LO (Platte)/CR (Unterbau).

IT Tavolo meeting quadrato (struttura con gamba singola) EN Meeting squared table (single leg structure) FR Table carrée meeting (structure avec 'jambe' simple) ES Mesa de reunión cuadrada (estructura con base individual) DE Quadratischer Besprechungstisch (Unterbau mit Einzelbein)


|               |     |     |    |     |     |       |          |
|---------------|-----|-----|----|-----|-----|-------|----------|
| 1NM4041MNNL8C | 140 | 140 | 72 | 95  | 109 | 0.302 | 6.387,67 |
| 1NM4042MNNL8C | 160 | 160 | 72 | 133 | 142 | 0.377 | 7.347,64 |

IT 1NM...RC (piano)/NL8C (struttura). EN 1NM...RC (top)/NL8C (beam or leg). FR 1NM...RC (plan)/NL8C (structure). ES 1NM...RC (tablero)/NL8C (estructura). DE 1NM...RC (Platte)/NL8C (Unterbau).

## 1NM4051/52



1NM4051



1NM4052

IT Tavolo meeting quadrato per sottomano in pelle (1NM3021 e 1NM3022) EN Squared meeting table arranged for leather handrest (1NM3021 and 1NM3022) FR Table carrée meeting avec pourtour plateau prédisposé pour sous-main cuir (1NM3021 et 1NM3022) ES Mesa de reunión cuadrada dispuesta para vade de piel (1NM3021 y 1NM3022) DE Quadratischer Besprechungstisch mit Lederunterlage (1NM3021 und 1NM3022)


|                 |     |     |    |    |    |       |          |
|-----------------|-----|-----|----|----|----|-------|----------|
| 1NM4051LO..CR.. | 160 | 160 | 72 | 68 | 74 | 0.242 | 4.177,95 |
| 1NM4051LE..CR.. | 160 | 160 | 72 | 68 | 74 | 0.242 | 6.061,65 |
| 1NM4051LO..VO.. | 160 | 160 | 72 | 68 | 74 | 0.242 | 4.051,16 |
| 1NM4051LE..VO.. | 160 | 160 | 72 | 68 | 74 | 0.242 | 5.934,86 |

IT Con questa tipologia deve essere sempre ordinato il sottomano 1NM3021 EN With this typology always order the leather insert 1NM3021 FR Avec cette typologie, doit toujours être commandé le sous-main 1NM3021 ES Con esta tipología se debe solicitar siempre el vade 1NM3021 DE Mit diesen Modellen muss immer die Unterlage 1NM3021 bestellt werden


|                 |     |     |    |    |     |      |           |
|-----------------|-----|-----|----|----|-----|------|-----------|
| 1NM4052LO..CR.. | 200 | 200 | 72 | 97 | 103 | 0.35 | 10.136,96 |
| 1NM4052LE..CR.. | 200 | 200 | 72 | 97 | 103 | 0.35 | 10.378,46 |
| 1NM4052LO..VO.. | 200 | 200 | 72 | 97 | 103 | 0.35 | 10.016,21 |
| 1NM4052LE..VO.. | 200 | 200 | 72 | 97 | 103 | 0.35 | 10.251,67 |

IT Con questa tipologia deve essere sempre ordinato il sottomano 1NM3022 EN With this typology always order the leather insert 1NM3022 FR Avec cette typologie, doit toujours être commandé le sous-main 1NM3022 ES Con esta tipología se debe solicitar siempre el vade 1NM3022 DE Mit diesen Modellen muss immer die Unterlage 1NM3022 bestellt werden

| Codice/Code | L | P | H | PN | PL | Mc | € |
|-------------|---|---|---|----|----|----|---|
|-------------|---|---|---|----|----|----|---|

**1NM3021/22**

1NM3021



1NM3022

IT Sottomano per tavoli meeting 1NM4051 e 1NM4052 EN Desk pad for 1NM4051 and 1NM4052 meeting tables FR Sous-main cuir pour pourtour plateau tables meeting 1NM4051 et 1NM4052 ES Vade para mesas de reunión 1NM4051 y 1NM4052 DE Unterlagen für Besprechungstische 1NM4051 und 1NM4052

|             |  |  |  |   |   |       |          |
|-------------|--|--|--|---|---|-------|----------|
| 1NM3021PL.. |  |  |  | 4 | 4 | 0.051 | 1.811,25 |
|-------------|--|--|--|---|---|-------|----------|

IT Sottomano diviso in 4 pezzi per 1NM4051 EN Desk pad divided in 4 parts for 1NM4051 FR Sous-main divisé en 4 pièces pour 1NM4051 ES Vade dividido en 4 piezas para 1NM4051 DE Unterlage 4-teilig für 1NM4051

|             |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------|--|--|--|--|--|--|----------|
| 1NM3022PL.. |  |  |  |  |  |  | 1.859,55 |
|-------------|--|--|--|--|--|--|----------|

IT Sottomano diviso in 8 pezzi per 1NM4052 EN Desk pad divided in 8 parts for 1NM4052 FR Sous-main divisé en 8 pièces pour 1NM4052 ES Vade dividido en 8 piezas para 1NM4052 DE Auflage 8-teilig für 1NM4052

**1NMMAG1601**

IT Maggiorazione per base tavoli, finitura nichel nero lucido NL8C su opzioni non presenti a listino: +25% sulla versione base cromo CR EN Extra charge for table structure in polished black nickel finish NL8C: + 25% on the chrome CR version FR Majoration pour base tables, finition nickel noir brillant NL8C sur options ne figurant pas dans le catalogue : +25% sur la version base chrome CR ES Complemento para base mesas, acabado níquel negro brillante NL8C para opciones no presentes en la lista: +25% para la versión base cromo CR DE Aufschlag für Tischbasis, Ausführung Nickel glänzend schwarz, NL8C für Optionen, die nicht in der Preisliste aufgeführt sind: + 25% auf die Basisversion Chrom CR

|            |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1NMMAG1601 |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|

**1NM1016**

IT Kit per incremento altezza gamba tavoli (+5 cm) EN Kit to increase leg height of the table (+5 cm) FR Kit pour augmenter la hauteur des jambes des tables (+5cm) ES Kit para incrementar la altura de las mesas (+5 cm) DE Set für Beinverlängerung Tische (+5 cm)

|             |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--------|
| 1NM1016CR.. |  |  |  |  |  |  | 485,42 |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--------|

|             |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--------|
| 1NM1016VO.. |  |  |  |  |  |  | 461,27 |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--------|

**1NMMAG0901**

IT Maggiorazione per piano di lavoro in cristallo extra chiaro temperato trasparente EN Price increase for extra clear tempered glass tops FR Majoration pour plateau de travail en verre extra clair trempé ES Suplemento de precio para tablero de trabajo en cristal extra claro templado transparente DE Aufschlag für Arbeitsplatte aus extra klarem Sicherheitsglas

|            |  |  |  |  |  |  |        |
|------------|--|--|--|--|--|--|--------|
| 1NMMAG0901 |  |  |  |  |  |  | 185,96 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--------|

IT Prezzo/al mq EN Price/sqm FR Prix/M<sup>2</sup> ES Precio/al m2 DE Preise/je m2

**1NMMAG0902**

IT Maggiorazione per piano di lavoro in cristallo temperato acidato EN Price increase for etched tempered glass tops FR Majoration pour plateau de travail en verre trempé gravé ES Suplemento de precio para tablero de trabajo en cristal templado grabado DE Aufschlag für Arbeitsplatte aus geätzten Hartglas

|            |  |  |  |  |  |  |        |
|------------|--|--|--|--|--|--|--------|
| 1NMMAG0902 |  |  |  |  |  |  | 169,05 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--------|

IT Prezzo/al mq EN Price/sqm FR Prix/M<sup>2</sup> ES Precio/al m2 DE Preise/je m2