Ontvang uw exclusieve aanbieding.

Contact

Kusch + Co 1300 Paxo NEN 4703 zaalstoel

KUSCH+CO

meinema
interieur | ontwerp | uitvoering
Info@meinema.nl
0031 - 20 311 8396

1300 PAXO

DESIGN BY
KUSCH+CO DESIGNTEAM

Functie en design. Kunststof en staal. Kwaliteit en rationaliteit. Deze markante, karaktervolle serie kenmerkt zich door een architectonisch strakke vormgeving met veel goede eigenschappen. Veelzijdig inzetbaar in interieurs waar mooie, comfortabele en vooral praktische zitmeubelen gewenst zijn.

INHOUD

Varianten	2
Productgegevens	4
Materialen, uitvoeringen	10
Brandpreventie, kwaliteit, duurzaamheid	11

Het Kusch+Co Designteam onder leiding van Robert de le Roi ontwerpt zitmeubelseries die perfect voldoen aan de vastgelegde ontwerpspecificaties. Excellente gebruikswaarde en een fris design kenmerken deze producten. Door de samenwerking van vele creatieve collega's ontstaan zo zitmeubelen die het product van echt teamwerk zijn.

VARIANTEN

1300 VIERPOOTSFRAME

Een praktische stoel met een klassiek vierpootsframe of een charmante armstoel die iedereen met open armen ontvangt – alle varianten zijn stapelbaar en door hun geringe gewicht eenvoudig te hanteren. Bovendien verkrijgbaar met een uittrekbare beugelkoppeling. De kunststof zitschaal is ook met opdekstoffering leverbaar.

1320 KOPPELBAAR FRAME

Deze varianten laten zich bijzonder snel koppelen. Een paar centimeter optillen, parallel verplaatsen en neerzetten. De standaard verchroomde frames zijn op deze manier automatisch aan elkaar gekoppeld. De beperkte hefhoogte van max. 8 cm is buitengewoon voor zulke frames.

1330 DRAADFRAME

De uiterst strakke vormgeving net zoals de slanke silhouet kenmerken deze varianten met een elegant draadframe dat van massief buizenstaal met een kleine diameter gemaakt is. Ook stapelbaar en door de speciale glijders met geïntegreerde koppelelementen makkelijk in rijen opstelbaar.

1300 VIERPOOTSFRAME

Zitschaal kunststof	**1300/2**
Zitschaal kunststof, zitting met opdekstoffering	**1302/2**

1320 KOPPELBAAR FRAME

Zitschaal kunststof	**1320/2**
Zitschaal kunststof, zitting met opdekstoffering	**1322/2**

1330 DRAADFRAME

Zitschaal kunststof	**1330/2**
Zitschaal kunststof, zitting met opdekstoffering	**1332/2**

PRODUCTGEGEVENS

1300 VIERPOOTSFRAME

ACCESSOIRES

- Armleggers met kunststofopdek zwart
- Uittrekbare beugelkoppeling stoel/stoel, stoel/armstoel, armstoel/armstoel
- Rijnummer plaatshouder met rijnummer (voor uittrekbare beugelkoppeling)
- Zitplaatsnummering in de rug gestoken
- Wisselglijders, naar keuze kunststofglijders, viltglijders of protect glides



Gewicht: 5,5 – 6,0 kg afhankelijk van model

Uittrekbare beugelkoppeling

[1] De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaats met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.
[2] ongestoffeerd
[3] gestoffeerd

Maten in cm

1300
VIERPOOTSFRAME

STAPELEN

- Stapelbaar op transportwagen 1011/8: 10 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3980/8: 8 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3981/8: 10 stuk
- Stapelbar auf Stapelkarre 3880/8: 8 stuk

STAPELEN ONGESTOFFEERD

- 10 stuk
- Hoogte plus 4 cm per stapelbare stoel
- Diepte plus 4 cm per stapelbare stoel



STAPELEN GESTOFFEERD

- 8 stuk
- Hoogte plus 6 cm per stapelbare stoel
- Diepte plus 4 cm per stapelbare stoel



PRODUCTGEGEVENS

1320 KOPPELBAAR FRAME

ACCESSOIRES

- Geïntegreerde koppeling d.m.v. frames
- Armleggers met kunststofopdek zwart
- Rijnummer plaatshouder met nummer
- Zitplaatsnummering in de rug gestoken
- Wisselglijders, naar keuze kunststofglijders, viltglijders of protect glides



Gewicht: 6,0 – 6,5 kg afhankelijk van model

[1] De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaats met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.
[2] ongestoffeerd
[3] gestoffeerd

Maten in cm

1320 KOPPELBAAR FRAME

KOPPELING

- Koppelen d.m.v. de koppelbare frames
- Hefhoogte slechts 8 cm
- Stoel/stoel, stoel/armstoel, armstoel/armstoel
- Identieke asafstanden van 51,5 cm

Koppeling d.m.v. koppelbare frames

STAPELEN

- Verticaal stapelbaar
- Stapelbaar op transportwagen 1011/8: 14 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3980/8: 12 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3981/8: 14 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3880/8: 12 stuk

STAPELEN ONGESTOFFEERD / GESTOFFEERD

- 12 stuk
- Hoogte plus 8 cm per stapelbare stoel
- Diepte plus 1,5 cm per stapelbare stoel



PRODUCTGEGEVENS

1330 DRAADFRAME

ACCESSOIRES

- Koppelelement voor kunststof- of viltglijders, stoel/stoel
- Zitplaatsnummering in de rug gestoken
- Kunststofglijders
- Viltglijders



Gewicht: 5,5 – 6,0 kg afhankelijk van model

STAPELEN

- Stapelbaar op transportwagen 1011/8: 6 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3980/8: 6 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3880/8: 5 stuk

STAPELEN ONGESTOFFEERD

- 6 stuk
- Hoogte plus 4 cm per stapelbare stoel
- Diepte plus 5 cm per stapelbare stoel



STAPELEN GESTOFFEERD

- 5 stuk
- Hoogte plus 5 cm per stapelbare stoel
- Diepte plus 5 cm per stapelbare stoel



[1] De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaats met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.
[2] ongestoffeerd
[3] gestoffeerd

Maten in cm

BRANDSCHUTZ
KWALITEIT, DUURZAAMHEID SAMENVATTING

BRANDPREVENTIE

Afhankelijk van het interieur moet project-meubilair tegenwoordig aan specifieke eisen voldoen. Niet alleen de strenge regelgeving m.b.t. brandpreventie vormt een uitdaging voor interieurarchitecten en inrichters. Kusch+Co biedt hiervoor individuele oplossingen aan:

OPDEKSTOFFERING

Deze optioneel verkrijgbare stoffering bestaat o.a. uit een brandvertragend koudschuim. Overeenkomstig het Kusch+Co brandpreventieconcept wordt er bovendien een speciaal weefsel "flamline" (door de bouwinspectie als onbrandbaar materiaal goedgekeurd volgens de Duitse norm DIN 4102 A2) tussen de schuimstof en de meubelstof verwerkt.

Dit concept vervult vier levensreddende veiligheidsmaatregelen. De zitmeubelen:

- zijn zelfdovend,
- verminderen de rookontwikkeling,
- verhinderen het gevaar dat een beginnende brand om zich heen grijpt,
- vormen geen brandhaard.

Wij beschikken over testrapporten en expertises over laboratoriumbrandtests uitgevoerd overeenkomst Duitse en internationale normen. Voor deze test werden verschillende series in uiteenlopende uitvoeringen ingezet.

Wat betreft onze gestoffeerde zitschalen, vooral met betrekking tot leer, kunstleer net zoals verschillende textiele meubelstoffen net zoals onze onbeklede zitschalen van multiplex, laminaat of kunststof voldoen de meeste series afhankelijk van hun uitvoering aan de normen:

- Duitsland: DIN 66084 P-a
- Frankrijk: NFD 60013
- Groot-Brittannië: BS 5852 Crib 5
- Italië: UNI 9176
- Europa: DIN EN 1021 deel 1/2

Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u meer informatie of testrapporten hierover wenst te ontvangen.

KWALITEIT

Onze producten worden rationeel geproduceerd. De geïmplementeerde milieu- en kwaliteitsmanagementsystemen zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 14001 resp. DIN EN ISO 9001. Externe, onafhankelijke audits net zoals ons eigen testlaboratorium helpen ons bij het bewaken van onze kwaliteit.

De zitmeubelen 1300 Paxo voldoen aan alle eisen op het gebied van stabiliteit, statische en dynamische belasting, stevigheid en duurzaamheid overeenkomstig de geldige Europese richtlijnen, normen en voorschriften.

Bovendien testen wij de meeste van onze projectmeubelen met zwaardere gewichten en extra cycli dan voorgeschreven. Op aanvraag voeren wij ook individuele proeven door volgens de specificaties van de klant.

Kusch+Co is gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 9001 en zodoende bevoegd om zelf te testen of de producten voldoen aan de GS-proefvoorwaarden en voor deze producten een conformiteitsverklaring op te maken die evenwaardig is met het GS-keurmerk.

Alle conformiteitsverklaringen net zoals ons brochure "Missie kwaliteit" met meer informatie over onze testmethodes kunt u graag bij ons aanvragen.

DUURZAAMHEID

Kusch+Co producten staan garant voor een lange levenscyclus en optimale recycleerbaarheid. Al vanaf het begin van het designproces houden wij rekening met alle milieu-relevante componenten en productieprocessen. Gaande van een milieuvriendelijke materiaalkeuze en design tot de productie en verwerking met als doel om een ecologisch verantwoorde energiebalans te behouden.

Voor alle producten hebben wij een milieuproductverklaring opgemaakt conform DIN EN ISO 14021, type II. Hierin vindt u alle milieurelevante gegevens i.v.m. onze producten, inclusief de positieve bijdrage aan de LEED certificatie van een gebouw. Gelieve ons te contacteren om deze documentatie aan te vragen.

kusch+co

1300 PAXO

MILIEUASPECTEN

Milieu-product-verklaring

ECOLOGISCHE VERANTWOORDELIJKHEID

Lang voordat een product in productie gaat, denken wij bij Kusch+Co na over de mogelijke gevolgen voor de natuur van alle componenten en productieprocessen.

DUURZAAMHEID

Kusch+Co interpreteert duurzaamheid als de realistische, handhaafbare en betaalbare combinatie van milieubeleid, rationeel beheer en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat geldt met alleen voor onze producte, maar vooral voor de communicatie met onze medemensen, medewerkers en partners. Wij vragen de daad bij het woord.

CERTIFICATIE

Om een constante productkwaliteit te waarborgen zijn alle processen bij Kusch+Co gecertificeerd in overeenstemming met de normen DIN EN ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en DIN EN ISO 14001 voor milieumanagement. Daarom kunnen wij 5 jaar garantie op onze producten aanbieden.

LEVENSCYCLUS

1 MATERIAAL

- De modellen van de serie 1300 Paxo bevatten geen gevaarlijke stoffen (zoals lood, kwik, PVC).
- De modellen van de serie 1300 Paxo vallen binnen de PAK-grenswaarden.
- De verwerkte schuimen bevatten noch formaldehyde noch CFK's en zijn conform Oeko-Tex® Standard 100.
- In de mate van het mogelijke kleven wij de schuim op de zitschalen vast m.b.v. dispersielijm op waterbasis zonder organische oplosmiddelen. Om technische redenen is het evenwel onvermijdelijk om een zeer kleine hoeveelheid oplosmiddelhoudende lijm te gebruiken; direct huidcontact met deze lijm is uitgesloten.
- Alle kunststof componenten zijn voor recycling geëtiketd.
- Alle houtproducten zijn afkomstig van duurzame, legale en gecontroleerde bronnen.
- Serie 1300 Paxo bevat geen stoffen die overeenkomstig § 57 van de Europese verordening REACH nr. 1907/2006 onder de

2 PRODUCTIE

- METAALBEHANDELING

Onze poedercoating bevat noch vluchtige organische stoffen (VOS) noch zware metalen en is daarom fysiologisch onschadelijk. De chroomlaag van de serie 1300 Paxo blinkt uit door een uitstekende corrosiebescherming en is fysiologisch volledig onschadelijk zowel tijdens de productie als tijdens het gebruik. Wij gebruiken geen tensio-actieve stoffen voor onze verchroominstallatie. Tensioactieve stoffen zijn vermoedelijk uiterst kankerverwekkend.

- PRODUCTIEAFVAL

Alle afvalproducten die tijdens onze productie ontstaan (stofresten, schuim, snijafval van metaal) worden door erkende afvalverwerkingsbedrijven opgehaald die voor de recycling verantwoordelijk zijn. Het houtafval, dat tijdens de verwerking van het massief hout ontstaat, wordt volledig in onze stookinstallatie verbrand om

3 TRANSPORT

- Door de ruimtebesparende verpakking is er niet zoveel energie voor het transport nodig.
- Ons verpakkingsmateriaal wordt maximaals hergebruikt en wordt achteraf gerecycled.
- Kusch+Co is in overeenstemming met het duale afvalverwerkingssysteem van de firma Interseroh gecertificeerd. Zij recyclen jaarlijks ongeveer 20 ton verpakkingsmateriaal voor ons.

4 GEBRUIK

- Doordat de meeste componenten snel en eenvoudig vervangbaar zijn, hebben onze producten een zeer lange levensduur. Dat is onze bijdrage voor een milieubewust milieubeheer.

5 AFVALVERWERKING

- De modellen van de serie 1300 Paxo zijn zo ontworpen dat ze makkelijk demonteerbaar zijn. Zo kunnen de materialen volgens materiaalsoort gesorteerd en gerecycleerd worden.
- De modellen van serie 1300 Paxo zijn tot 97 % recycleerbaar. Het is niet mogelijk om kleefstoffen,

Kusch+Co GmbH & Co. KG P.O. Box 1151 59965 Hallenberg Germany T +49 2984 300-0 F +49 2984 3004-100 welcome@kusch.com www.kusch.com


kusch+co

1300 PAXO

MILIEUASPECTEN

Milieu-product-verklaring

OVERZICHT MATERIAAL

Model	1300/2	1320/2	1322/4	1332/2
Gewicht	5,5 kg	6,0 kg	7,0 kg	6,0 kg
Recyclatspercentage*	13,8 %	14,7 %	14,5 %	12,0 %
Recycleerbaar	98,1 %	98,3 %	97,2 %	98,7 %

Dit certificaat bewijst dat de serie 1300 Paxo niet schadelijk voor het milieu is en sociaal verantwoord is.

1300/2

Kunststof 50,0 % — Andere 1,9 % — Staal 48,1 %

1320/2

Kunststof 46,6 % — Andere 1,7 % — Staal 51,7 %

1322/4

Kunststof 37,5 % — Poly 2,8 % — Meubelstof* 2,8 % — Andere 2,8 % — Multiplex 2,8 % — Staal 51,3 %

1332/2

Kunststof 45,0 % — Poly 3,3 % — Meubelstof* 3,3 % — Andere 3,3 % — Multiplex 3,3 % — Staal 41,8 %

* Als de modellen met de meubelstoffen Urban Plus en Xtreme Plus bekleed zijn, dan kan het percentage voor de meubelstof opgelast worden bij het recyclingspercentage. Deze meubelstoffen zijn voor 100 % samengesteld uit gerecyclede materialen.

Kusch+Co GmbH & Co. KG P.O. Box 1151 59965 Hallenberg Germany T +49 2984 300-0 F +49 2984 3004-100 welcome@kusch.com www.kusch.com