

njord



KUSCH+CO

Meinema | De Meubelmakelaar | 0031 - 20 311 8396



Strak design met een zwierige zitschaal. Op het eerste gezicht valt meteen op dat deze stoel buitengewoon is! De omhulde zitschaal, volledig vervaardigd van antracietkleurig polyestervilt, verleidt met de zintuigelijke prikkelingen van het aangenaam zacht en warm aanvoelend materiaal. Vier internationale designprijzen bewijzen dat deze bijzondere armstoel een klasse apart is.



Inhoud

Varianten	10
Productgegevens	11
Materialen, uitvoeringen	12
Solutions	13
Kwaliteit, duurzaamheid	14
Referenties	16



Design by Scaffidi & Johansen

Antonio Scaffidi en Mads K. Johansen zijn beide afgestuurd aan de Danish Design School in Kopenhagen. Terwijl Antonio Scaffidi profiteert van de symbiose van zijn Italiaanse passie met het Noorse licht, vertrouwde Mads K. Johansen op zijn langdurige ervaring als kunstschrijver. Op de voorgrond staan steeds een onberispelijke functionaliteit en de visie dat design zichzelf verklaart. Mads K. Johansen is overleden in de herfst van 2014.













Varianten

Stapelbare armstoel

Een comfortabele blikvanger voor uw interieurinrichting. Deze lichtgewicht armstoel is eenvoudig te hanteren en biedt een ongeëvenaard zitcomfort. Opdekstoffering voor zitting is afzonderlijk verkrijgbaar.



Zithoogte

- 45 cm met licht schuine zitting voor gebruik met standaard tafels
- Optioneel 42 cm als lounge-armstoel



Koffietafel

De zowel elegante als functionele koffietafel rondt deze serie af.



Varianten, productgegevens

Stapelbare armstoel / koffietafel



Zitschaal polyestervilt

3000/4


Zitschaal polyestervilt, zitting met opdekstoffer

3002/4

Koffietafel

3005/6

Productgegevens



Gewicht stapelbare armstoel:
4,5 – 5,0 kg afhankelijk van model

Tafelblad **Z**

Stapelen


- Stapelbaar op transportwagen 1011/8: 4 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3980/8: 4 stuk
- Stapelbaar op stapelwagen 3880/8: 4 stuk

Stapelen ongestoffeerd

- 4 stuk aanbevolen
- Hoogte plus 8 cm per stapelbare armstoel
- Diepte plus 6,5 cm per stapelbare armstoel

Stapelen gestoffeerd

- 4 stuk aanbevolen
- Hoogte plus 10 cm per stapelbare armstoel
- Diepte plus 7 cm per stapelbare armstoel



¹ De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaatst met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.

² ongestoffeerd

³ gestoffeerd

⁴ voor armstoel met een hoogte van 79 cm

⁵ voor armstoel met een hoogte van 82 cm

Maten in cm

Materialen, uitvoeringen

3000 Njord

Zitschaal

- Polyestervilt
- Ook verkrijgbaar met opdekstoffering voor zitting, meubelstof naar huiscollectie
- Optioneel opdekstoffering met brandvertragend koudschuim of met brandvertragend koudschuim en brandwerende onderstoffering

Frame

- Beuken natuur of gebeitst volgens huiscollectie
- Eiken natuur of gebeitst volgens huiscollectie



Glijders

- Kunststofglijders
- Viltglijders
- Metaalglijders
- Protect glides

Reiniging

Doordat het materiaal polyestervilt niet absorberend is en geen vloeistoffen opneemt, kunnen vlekken volledig met de stofzuiger verwijderd worden.

3000 Njord koffietafel

Blad

- Volkerenmateriaal HPL black, met een HPL Resopal-afwerking Traceless TP black, moeilijk brandbaar, dikte 13 mm

Frame

- Beuken natuur of gebeitst volgens huiscollectie
- Eiken natuur of gebeitst volgens huiscollectie
- Console RAL 9005 jet black gepoedercoat

Glijders

- Kunststofglijders
- Viltglijders
- Metaalglijders

Vilt armstoel



Zitschaal
polyestervilt
antraciet

Tafelblad koffietafel



Z 18,2 kg/m²
VK-HPL / 13 mm
Volkerenmateriaal black,
met een HPL Resopal-
afwerking Traceless TP
black, moeilijk brandbaar.

Bladbedekking HPL Resopal®



Traceless TP black
0901-TP,
moeilijk brandbaar,
voor tafelblad
RESOPAL

Poedercoating



RAL 9005
jet black,
for console

Beitskleuren beuken K



beuken natuur



global beech
K 05



maple
K 01



cream
K 04



oak
K 40



tobacco
K 02



terra
K 03



sienna
K 10 (P 10)



puce
K 11 (P 11)

Beitskleuren beuken S



arctic
S 42



white
S 40



salem
S 54



pimento
S 57



tinkerbell
S 55



scampolo
S 56



midnight blue
S 38



light grey
S 39



black
S 10

Beitskleuren eiken K




eiken natuur




cognac oak
K 45 (P 45)



solid oak
K 43 (P 43)



lounge oak
K 44 (P 44)



noce oak
K 46 (P 46)



light oak
K 50



dark oak
K 51

Brandpreventie

Afhankelijk van het interieur moet project-meubilair tegenwoordig aan specifieke eisen voldoen. De strenge regelgeving m.b.t. brandpreventie vormt een uitdaging voor interieurarchitecten en inrichters. Kusch+Co biedt hiervoor individuele oplossingen aan:

Houten onderdelen

Alle houten oppervlakken worden met een UV-hardende, milieuneutrale waterlak behandeld. Deze lak is moeilijk brandbaar overeenkomstig de norm DIN EN 13501 B s2 d0.

Opdekstoffering

Deze optioneel verkrijgbare stoffering bestaat o.a. uit een brandvertragend koudschuim. Overeenkomstig het Kusch+Co brandpreventieconcept wordt er bovendien een speciaal weefsel "flamline" (door de bouwinspectie als onbrandbaar materiaal goedgekeurd volgens de Duitse norm DIN 4102 A2) tussen de schuimstof en de meubelstof verwerkt.

Dit concept vervult vier levensreddende veiligheidsmaatregelen. De zitmeubelen:

- zijn zelfdovend,
- verminderen de rookontwikkeling,
- verhinderen het gevaar dat een beginnende brand om zich heen grijpt,
- vormen zelf geen brandhaard.

Wij beschikken over testrapporten en expertises over laboratoriumbrandtests uitgevoerd overeenkomstig Duitse en internationale normen. Voor deze test werden verschillende series in uiteenlopende uitvoeringen ingezet.

Wat betreft onze gestoffeerde zitschalen, vooral met betrekking tot leer, kunstleer net zoals verschillende textiele meubelstoffen net zoals onze onbeklede zitschalen van multiplex, laminaat of kunststof voldoen de meeste series afhankelijk van hun uitvoering aan de normen:

- Duitsland: DIN 66084 P-a
- Frankrijk: NF D 60-013
- Groot-Brittannië: BS 5852 Crib 5
- Italië: UNI 9176
- Europa: EN 1021 deel 1/2

Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u meer informatie of testrapporten hierover wenst te ontvangen.

Tafelbladen

De bladen van HPL volkern zijn moeilijk brandbaar overeenkomstig de norm DIN EN 13501 B s1 d2.

Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u meer informatie of testrapporten hierover wenst te ontvangen.

Graag sturen wij u meer informatie toe.



Kwaliteit, duurzaamheid

Samenvatting

Kwaliteit

Onze producten worden rationeel geproduceerd. De geïmplementeerde milieu- en kwaliteitsmanagementsystemen zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 14001:2015 resp. DIN EN ISO 9001:2015. Externe, onafhankelijke audits net zoals ons eigen testlaboratorium helpen ons bij het bewaken van onze kwaliteit.

De zitmeubelen van de serie 3000 Njord voldoen aan alle eisen op het gebied van stabiliteit, statische en dynamische belasting, stevigheid en duurzaamheid overeenkomstig de geldige Europese richtlijnen, normen en voorschriften.

Bovendien testen wij de meeste van onze projectmeubelen met zwaardere gewichten en extra cycli dan voorgeschreven. Op aanvraag voeren wij ook individuele proeven door volgens de specificaties van de klant.

De koffietafel 3000 Njord voldoet aan alle eisen op het gebied van stabiliteit, statische en dynamische belasting, stevigheid en duurzaamheid overeenkomstig de geldige Europese richtlijnen, normen en voorschriften.

Wij zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 9001:2015. Zodoende zijn wij bevoegd om in ons eigen laboratorium te testen of onze producten voor de markt lancering voldoen aan de normatieve eisen voor projectmeubilair, kantoorstoelen en tafels. Na de tests maken wij een conformiteitsverklaring op.

Alle conformiteitsverklaringen net zoals ons brochure "Missie kwaliteit" met meer informatie over onze testmethodes kunt u graag bij ons aanvragen.



KUSCH+CO

3000 Njord

Milieuspecten

Ecologische verantwoordelijkheid

Lang voordat een product in productie gaat, denken wij bij Kusch+Co na over de mogelijke gevolgen voor de natuur van alle componenten en productieprocessen.

Doorsamenheid

Kusch+Co integreert duurzaamheid als de natuurlijke, handhaafbare en betaalbare combinatie van milieubewust, verantwoord beheer en hoogwaardige verantwoordelijkheid. Dat geldt niet alleen voor onze productie, maar vooral voor de duurzaamheid met onze medewerkers, medewerkers en partners. Wij brengen de draad bij het vlecht.

Certificatie

Om een complete productiviteit te waarborgen zijn alle processen bij Kusch+Co gecertificeerd in overeenstemming met de normen DIN EN ISO 14001:2015 voor milieumanagement en DIN EN ISO 9001:2015 voor kwaliteitsmanagement. Daarnaast kunnen wij 3 jaar garantie op onze producten aanbieden.

Levenscyclus

De modellen van de serie 3000 Njord bevatten geen gewasvrije stoffen (zoals lood, koper, PVC). De modellen van de serie 3000 Njord vallen binnen de PAK-gereguleerde.

De elementen kunnen worden gerecycled na gebruik met behulp van een speciale machine.

2 Productie

1. Houtsoort

Door het gebruik van UV-gecoateerde materialen in combinatie met een hoogwaardig materiaal worden de producten niet aan het verval onderworpen. Het hout is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

De modellen van de serie 3000 Njord vallen binnen de PAK-gereguleerde.

De elementen kunnen worden gerecycled na gebruik met behulp van een speciale machine.

3 Transport

Door de ruimtelijke efficiëntie van de producten is er niet zoveel energie nodig voor het transport nodig.

De verpakkingen zijn gemaakt van gerecycled papier en zijn 100% recyclebaar.

4 Gebruik

Door de sterke constructie van de producten zijn ze bestand tegen zware belastingen.

De modellen van de serie 3000 Njord vallen binnen de PAK-gereguleerde.

5 Afvalverwerking

De modellen van de serie 3000 Njord zijn 100% recyclebaar. Het is niet mogelijk om de producten te vernietigen.

Duurzaamheid

Kusch+Co producten staan garant voor een lange levenscyclus en optimale recycleerbaarheid. Al vanaf het begin van het designproces houden wij rekening met alle milieurelevante componenten en productieprocessen. Gaande van een milieuvriendelijke materiaalkeuze en design tot de productie en verwerking met als doel om een ecologisch verantwoorde energiebalans te behouden.

Voor alle producten hebben wij een milieu-productverklaring opgemaakt conform DIN EN ISO 14021, type II. Hierin vindt u alle milieurelevante gegevens i.v.m. onze producten, inclusief de positieve bijdrage aan de LEED certificatie van een gebouw. Gelieve ons te contacteren om deze documentatie aan te vragen.

KUSCH+CO

3000 Njord

Milieuspecten

Ecologische verantwoordelijkheid

Lang voordat een product in productie gaat, denken wij bij Kusch+Co na over de mogelijke gevolgen voor de natuur van alle componenten en productieprocessen.

Doorsamenheid

Kusch+Co integreert duurzaamheid als de natuurlijke, handhaafbare en betaalbare combinatie van milieubewust, verantwoord beheer en hoogwaardige verantwoordelijkheid. Dat geldt niet alleen voor onze productie, maar vooral voor de duurzaamheid met onze medewerkers, medewerkers en partners. Wij brengen de draad bij het vlecht.

Certificatie

Om een complete productiviteit te waarborgen zijn alle processen bij Kusch+Co gecertificeerd in overeenstemming met de normen DIN EN ISO 14001:2015 voor milieumanagement en DIN EN ISO 9001:2015 voor kwaliteitsmanagement. Daarnaast kunnen wij 3 jaar garantie op onze producten aanbieden.

Levenscyclus

De modellen van de serie 3000 Njord bevatten geen gewasvrije stoffen (zoals lood, koper, PVC). De modellen van de serie 3000 Njord vallen binnen de PAK-gereguleerde.

De elementen kunnen worden gerecycled na gebruik met behulp van een speciale machine.

2 Productie

1. Houtsoort

Door de ruimtelijke efficiëntie van de producten is er niet zoveel energie nodig voor het transport nodig.

De verpakkingen zijn gemaakt van gerecycled papier en zijn 100% recyclebaar.

4 Gebruik

Door de sterke constructie van de producten zijn ze bestand tegen zware belastingen.

De modellen van de serie 3000 Njord vallen binnen de PAK-gereguleerde.

5 Afvalverwerking

De modellen van de serie 3000 Njord zijn 100% recyclebaar. Het is niet mogelijk om de producten te vernietigen.



Referenties

Samenvatting

België

- WZC De Waterdam, Roeselare
- WZC Sint-Elisabeth, Oostende

Brazilië

- Facebook, São Paulo

China

- Miele House, Shanghai

Denemarken

- Uformel, Copenhagen

Duitsland

- Artemide GmbH, Fröndenberg
- Centrum voor de creatieve industrie, Weimar
- Dorint An den Thermen, Freiburg
- FAM Magdeburger Förderanlagen und Baumaschinen GmbH, Magdeburg
- Hotel Die Sonne, Frankenberg
- Lebenshilfe Soltau e.V.
- LWL – Regionaal Samenwerkingsverband Westfalen-Lippe, Münster
- MeisterWerke Schulte GmbH, Rüthen
- Michels Hotels GmbH, Norderney
- Sal's Kitchen, Keulen
- Sportfederatie Noordrijn-Westfalen, sport- en conferentiecentrum, Hachen
- Technologie- und Gründerzentrum Freital GmbH
- Vaude Sport GmbH & Co. KG, Tett nang

Mexico

- Secrets Puerto Los Cabos Golf & Spa Resort, San José del Cabo

Polen

- Viessmann Sp.z.o.o., Wrocław (Breslau)

USA

- Boston University, Tyngsboro
- Google, Carlstadt
- Kilachand Honors College, Boston
- Mylan Southpointe, Mc Kees Rocks
- Princeton University, Edison

Verenigd Koninkrijk

- Cambridge Montessori School, Cambridge

Zwitserland

- Ziekenhuis St. Georg, Goldach









WZC De Waterdam, Roeselare





Referenties

Samenvatting



Miele House, Shanghai



