

palato



KUSCH+CO

Meinema | De Meubelmakelaar | 0031 - 20 311 8396



Uiterst stabiele, houten zitmeubelen gekenmerkt door een klassieke vormgeving. Door de harmonische proporties stralen zowel de stoel als de armstoel een aura van sterkte en zelfvertrouwen uit. Daardoor is deze serie ideaal geschikt voor woonzorg- en gezondheidscentra of ook voor de horeca.



Inhoud

Varianten	6
Productgegevens	8
Materialen, uitvoeringen	12
Solutions	13
Kwaliteit, duurzaamheid	14
Referenties	15



Design by team form ag

In 1964 riepen de designers Franz Hero en Karl Odermatt in het Zwitserse Hinwil team form ag in het leven. Zij werken samen met vele bekende meubelfabrikanten, waaronder interlübke, Ronald Schmitt, COR, art collection en natuurlijk Kusch+Co. De ontwerpen van deze gevestigde meubeldesigners staan garant voor succes en verleggen de grenzen op internationaal vlak. Vele producten van hun hand hebben nu al het label van moderne klassiekers meegekregen.





Varianten

3700/3710 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel zonder rugbeugel

Op deze elegante, gestoffeerde zitmeubelen neemt iedereen graag plaats. Standaard met een zithoogte van 42 cm of 45 cm, optioneel met 50 cm of 55 cm. De rugleuning van de armstoel is in twee verschillende hoogtes verkrijgbaar. Optioneel met gesloten armleggers. Bovendien kunnen alle varianten aan elkaar gekoppeld worden.



3710 Bank zonder rugbeugel

De bank is gebaseerd op de vormgeving van de armstoel met lage rug en biedt plaats aan twee personen.



3730/3740 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel met rugbeugel

De rugleuning van de varianten met rugbeugel zijn leverbaar in drie verschillende hoogtes. Deze modellen zijn stapelbaar en beschikken over een aangenaam dikke opdekstoffering. De stoel en armstoel met de lage rug kunnen aan elkaar gekoppeld worden.



3700/3710 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel zonder rugbeugel



Zonder rugbeugel, dun gestoffeerd

Zonder rugbeugel, dun gestoffeerd, zitting uitneembaar

3705/2
3706/2H

3705/4
3706/4H

3715/4
3716/4H

3710 Bank zonder rugbeugel



Zonder rugbeugel, dun gestoffeerd

3715/5

3730/3740 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel met rugbeugel



Met rugbeugel, dik gestoffeerd

3735/2

3735/4

3745/4


3748/4

Productgegevens


3700/3710 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel zonder rugbeugel

Accessoires


- Penkoppeling stoel/stoel, stoel/armstoel, armstoel/armstoel
- Rijnummer plaatshouder met nummer (niet bij gesloten armleggers)
- Plaatsnummer aan de rug vastgeschroefd
- Gesloten armleggers
- Optie zitting uitneembaar (zithoes niet afneembaar)
- Eettafel
- Kunststofglijders
- Viltglijders
- Metaalglijders
- Protect glides
- 2 wielen vooraan, protect glides achteraan (voor armstoelen, enkel t/m zithoogte van 45 cm)
- Zithoogte 42 cm of 45 cm
- Optioneel zithoogte 50 cm of 55 cm




Gewicht: 8,0 kg



Gewicht met open armleggers: 8,5 kg



Gewicht met open armleggers: 9,5 kg




¹ De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaatst met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.

3700/3710 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel zonder rugbeugel


Stapelen

- Stapelbaar op transportwagen 1011/8: 4 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3980/8: 4 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3880/8: 4 stuk
- 4 stuk aanbevolen
- Hoogte plus 12 cm per stapelbare stoel/armstoel
- Diepte plus 6 cm per stapelbare stoel/armstoel
- Modellen met gesloten armleggers zijn niet stapelbaar
- Gemengde stapel van stoelen en armstoelen mogelijk



Eettafel



- Voor modellen 3705/4, 3715/4 (niet bij gesloten armleggers)
- Buikuitsparing max. 33 cm, min. 22 cm
- Beenruimte 25 cm (bovenkant zitting – onderkant eettafel)
- Gewicht: ong. 3,0 kg



3710 Bank zonder rugbeugel

Accessoires

- Gesloten armleggers
- Kunststofglijders
- Metaalglijders
- Viltglijders
- Protect glides
- Zithoogte 42 cm of 45 cm




Gewicht met open armleggers: 19,0 kg

Productgegevens


3730/3740 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel met rugbeugel

Accessoires


- Penkoppeling stoel/stoel, stoel/armstoel, armstoel/armstoel (niet voor modellen met hoge rug)
- Rijnummer plaatshouder met nummer (niet bij gesloten armleggers, niet voor modellen met hoge rug)
- Plaatsnummer aan de rug vastgeschroefd (niet voor modellen met hoge rug)
- Gesloten armleggers
- Eettaflet
- Kunststofglijders
- Viltglijders
- Metaalglijders
- Protect glides
- Zithoogte 42 cm of 45 cm




Gewicht: 9,0 kg



Gewicht met open armleggers: 10,0 kg



Gewicht met open armleggers: 11,0 kg



Gewicht met open armleggers: 12,0 kg




¹ De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaatst met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.

3730/3740 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel met rugbeugel

Stapelen

- Stapelbaar op transportwagen 1011/8: 4 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3980/8: 4 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3880/8: 4 stuk
- Stapel van 4 stuk aanbevolen
- Hoogte plus 13 cm per stapelbare stoel/armstoel
- Diepte plus 10 cm per stapelbare stoel/armstoel
- Modellen met gesloten armleggers zijn niet stapelbaar
- Gemengde stapel van stoelen en armstoelen mogelijk



Eettafel

- Voor armstoelen 3735/4, 3745/4, 3748/4 (niet bij gesloten armleggers)
- Buikuitsparing max. 33 cm, min. 22 cm
- Beenruimte 25 cm (bovenkant zitting – onderkant eettafel)
- Gewicht: ong. 3,0 kg



Materialen, uitvoeringen

3700 Palato

Frame, armleggers

- Beuken natuur of gebeitst volgens huiscollectie
- Gesloten armleggers, gestoffeerd volgens huiscollectie

Zitting, rug

- Afhankelijk van het model, dik of dun gestoffeerd, meubelstof volgens huiscollectie
- Optioneel stoffering met brandvertragend koudschuim of met brandvertragend koudschuim en brandwerende onderstoffering
- Grijs kunststoffolie voor onderzijde zitting

Eettafel

- HPL Resopal silver grey, geschuimde kanten

Beitskleuren beuken K



beuken natuur



global beech
K 05



maple
K 01



cream
K 04



oak
K 40



tobacco
K 02



terra
K 03



sienna
K 10 (P 10)




puce
K 11 (P 11)

Beitskleuren beuken S



arctic
S 42



white
S 40



salem
S 54



pimento
S 57



tinkerbell
S 55



scampolo
S 56



midnight blue
S 38



light grey
S 39



black
S 10

Bladbedekking HPL Resopal® RESOPAL



silver grey
0160-60
voor eettafels



Afhankelijk van het interieur moet project-meubilair tegenwoordig aan specifieke eisen voldoen. Niet alleen de strenge regelgeving m.b.t. brandpreventie en hygiëne vormen een uitdaging voor interieurarchitecten en inrichters, maar ook het vinden van passende zitmeubelen die aan de wensen van mensen met beperkte mobiliteit voldoen. Kusch+Co biedt hiervoor individuele oplossingen aan:

Brandpreventie

Houten onderdelen

Alle houten oppervlakken worden met een UV-hardende, milieuneutrale waterlak behandeld. Deze lak is moeilijk brandbaar overeenkomstig de norm DIN EN 13501 B s2 d0.

Opdekstoffering

Deze optioneel verkrijgbare stoffering bestaat o.a. uit een brandvertragend koudschuim. Overeenkomstig het Kusch+Co brandpreventieconcept wordt er bovendien een speciaal weefsel "flamline" (door de bouwinspectie als onbrandbaar materiaal goedgekeurd volgens de Duitse norm DIN 4102 A2) tussen de schuimstof en de meubelstof verwerkt.

Dit concept vervult vier levensreddende veiligheidsmaatregelen. De zitmeubelen:

- zijn zelfdovend,
- verminderen de rookontwikkeling,
- verhinderen het gevaar dat een beginnende brand om zich heen grijpt,
- vormen zelf geen brandhaard.

Wij beschikken over testrapporten en expertises over laboratoriumbrandtests uitgevoerd overeenkomstig Duitse en internationale normen. Voor deze test werden verschillende series in uiteenlopende uitvoeringen ingezet.

Wat betreft onze gestoffeerde zitschalen, vooral met betrekking tot leer, kunstleer net zoals verschillende textiele meubelstoffen net zoals onze onbeklede zitschalen van

multiplex, laminaat of kunststof voldoen de meeste series afhankelijk van hun uitvoering aan de normen:

- Duitsland: DIN 66084 P-a
- Frankrijk: NF D 60-013
- Groot-Brittannië: BS 5852 Crib 5
- Italië: UNI 9176
- Europa: EN 1021 deel 1/2

Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u meer informatie of testrapporten hierover wenst te ontvangen.

Hygiëne

De producten uit ons kuschmed® Hygienic-Line assortiment zijn ontworpen om bacteriën, ziektekiemen en schimmels zo weinig mogelijk kans te geven om zich aan het meubelstuk te hechten of te besmetten. Houtsoorten met open poriën, sleuven in de rugleuning, ongeschikte opdekstoffering, knelgevaar voor de vingers, open frames, viltglijders of materialen die niet bestendig tegen ontsmettingsmiddelen zijn, horen hier niet thuis.

Voor deze productlijn komen enkel meubelstoffen met bijzondere hygiënische eigenschappen, waaronder vocht- of vuilafstotende stoffen, of stoffen met nanotechnologisch behandelde vezels in aanmerking. Of meubelstoffen die met ontsmettingsmiddelen behandeld kunnen worden.

Het oppervlak moet glad en zonder poriën zijn, vochtafstotend, langdurig ondoorlatend voor ziektekiemen en ze moeten bacteriën in hun groei remmen. Alle houten oppervlakken zijn verzegeld met een goed dekkende, poriënvrije en ontsmettingsmiddelbestendige lak met antibacteriële eigenschappen. De metalen oppervlakken zijn verchroomd of krijgen een zilverhoudende, antibacteriële poedercoating. De zilverionen werken snel en effectief tegen bacteriekolonies. De ionen diffunderen naar de oppervlakte, destabiliseren de celwanden van de bacteriën en stoppen de reproductie.

Reduced Mobility

Vele mensen hebben te kampen met een beperking in hun mobiliteit. Tot deze groep behoren onder andere senioren, zwangere vrouwen, zeer kleine mensen net zoals mensen met een individuele handicap. Zij hebben vaak moeilijkheden met zitten, vooral met plaatsnemen en opstaan. Voor hen zijn de standaard zithoogtes van 42 of 45 cm meestal te laag.

Zitmeubelen voor mensen met beperkte mobiliteit moeten aan de volgende eisen voldoen:

- Zithoogte van minstens 48 cm
- Zittingen die het mogelijk maken om een rechte zithouding aan te nemen en makkelijker op te staan
- Stabiele armleggers die extra steun bieden en waaraan men zich vasthouden kan
- Haast loodrechte poten om struikelgevaar te vermijden

De stoelen en armstoelen zonder rugbeugel van de serie 3700 Palato zijn standaard met een zithoogte van 42 cm of 45 cm verkrijgbaar, op aanvraag met een zithoogte van 50 cm of 55 cm. Deze modellen beschikken bovendien over stabiele armleggers en bijna loodrecht staande poten.

Graag sturen wij u meer informatie toe.

Samenvatting

Onze producten worden rationeel geproduceerd. De geïmplementeerde milieu- en kwaliteitsmanagementsystemen zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 14001:2015 resp. DIN EN ISO 9001:2015. Externe, onafhankelijke audits net zoals ons eigen testlaboratorium helpen ons bij het bewaken van onze kwaliteit.

De zitmeubelen 3700 Palato voldoen aan alle eisen op het gebied van stabiliteit, statische en dynamische belasting, stevigheid en duurzaamheid overeenkomstig de geldige Europese richtlijnen, normen en voorschriften.

Bovendien testen wij de meeste van onze projectmeubelen met zwaardere gewichten en extra cycli dan voorgeschreven. Op aanvraag voeren wij ook individuele proeven door volgens de specificaties van de klant.

Wij zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 9001:2015. Zodoende zijn wij bevoegd om in ons eigen laboratorium te testen of onze producten voor de marktlancering voldoen aan de normatieve eisen voor projectmeubilair, kantoorstoele en tafels. Na de tests maken wij een conformiteitsverklaring op.

Alle conformiteitsverklaringen net zoals ons brochure "Missie kwaliteit" met meer informatie over onze testmethodes kunt u graag bij ons aanvragen.



KUSCH+CO

3700 Palato

Milieuaspecten

Overzicht materiaal

	3705/4	3735/2	3735/4
Model	8,5 kg	9,0 kg	10,0 kg
Gewicht	90,5 %	96,8 %	97,7 %
Recyclebaar*			

Deze certificaten bewijzen dat de serie 3700 Palato niet schadelijk voor het milieu is en sociaal verantwoord is. Minstens 70 % van het hout dat voor deze serie verwerkt werd, is PEFC gecertificeerd. Certificaatnr. 440007090.

3705/4 Stapelbare armstoel zonder rugbeugel, dun gestoffeerd

Material	Percentage
Poly	21,2 %
Meubelstof**	8,2 %
Andere	3,5 %
Massief hout	36,5 %
Multiplex	30,6 %

3735/2 Stapelbare stoel met rugbeugel, dik gestoffeerd

Material	Percentage
Poly	24,7 %
Meubelstof**	8,6 %
Andere	3,2 %
Massief hout	28,0 %
Multiplex	35,5 %

3735/4 Stapelbare armstoel met rugbeugel, dik gestoffeerd

Material	Percentage
Poly	22,3 %
Meubelstof**	7,8 %
Andere	2,9 %
Massief hout	35,0 %
Multiplex	32,0 %

* Als de modellen met de meubelstoffen Urban, Xtreme en Elevation bekeekd zijn, dan kan het percentage voor de meubelstof opgeteld worden bij het recyclingpercentage. Deze meubelstoffen zijn voor 100 % samengesteld uit gerecyclede materialen.

Referenties

Samenvatting

België

- dilhome, Dilbeek
- OCMW Arendonk
- OCMW Genk
- WZC Avondzegen, Eeklo
- WZC De Ril, Middelkerke
- WZC De Vlinder, Harelbeke
- WZC De Waterdam, Roeselare
- WZC Huize Sint-Jozef, Ieper
- WZC Immaculata, Edegem
- WZC Sint-Elisabeth, Oostende
- WZC Sint-Jozef, Sint-Pauwels

Duitsland

- AMEOS Ziekenhuis, Wahlstedt
- Cordian Hausgemeinschaften, Dortmund-Bövinghausen
- Cordian Hausgemeinschaften, Duisburg-Laar
- Klinik Bad Bentheim
- Klinik Bremen-Nord
- Klinikum Chemnitz gGmbH
- Lahntalklinik, Bad Ems
- Niedersächsisch Provinzial Ziekenhuis, Moringen
- Sana WZC Zur Höhe, Hamelen
- Sankt Johannes Seniorenzentrum Warburg GmbH, Franz Jordan Huis
- SLK-Kliniken Heilbronn GmbH
- Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH (Stedelijke woonzorgcentra Leipzig)

Nederland

- Samen Woonzorggroep, Schagen

Saoedi-Arabië

- Mouwasat Hospital, Riyad



WZC De Ril, Middelkerke



Referenties

Samenvatting



WZC Immaculata, Edegem



OCMW Genk

Referenties

Samenvatting



dilhome, Dilbeek



