1100 TRIO

DESIGN BY
ROBERT DE LE ROI

Trio is een veelzijdige stoel, kortom van alle markten thuis. Een zitschaal van vormhout, combineerbaar met vier verschillende stalen frames. Een strak, eigentijds design dat veelzijdig inzetbaar is in vele interieurs. Dit is bij uitstek één van onze meest multifunctionele series!

INHOUD

Varianten	2
Productgegevens	6
Materialen, uitvoeringen	12
Solutions	13
Kwaliteit, duurzaamheid	14
Referenties	15

Na zijn opleiding als meubelmaker studeerde Robert de le Roi industrieel design in Kiel. Tijdens zijn studietijd won hij al verschillende designprijzen voor zijn ontwerpen. Na het behalen van zijn diploma werd hij assistent van Prof. Hans Ell in Kassel. Sinds 1999 staat Robert de le Roi aan het hoofd van de afdeling productontwikkeling bij Kusch+Co.

VARIANTEN

1160 VIERPOOTSFRAME

De ergonomisch gevormde zitschaal weet te bekoren, het frame overtuigt door zijn veelzijdigheid. Of met of zonder opdekstoffering, of als stoel of armstoel – deze varianten zijn stapelbaar en hebben een optie voor een koppeling. Ook als kruk of met schrijfblad verkrijgbaar.

1130 DRAADFRAME

Door de strakke vormgeving van het draadframe ogen deze stoelen uitgesproken elegant. Natuurlijk zijn deze varianten ook stapelbaar.

1130 BARKRUK

Ook als barkruk kenmerkt de serie Trio zich door een strak draadframe met een aangepaste zithoogte en een geïntegreerde voetensteun. Deze barkrukken zijn eveneens stapelbaar.

1170 SLEDEFRAME

Een armstoel met een dynamisch zitcomfort. Het sledeframe gaat elegant over in de armleggers. Naar keuze ook met een stapelbaar sledeframe verkrijgbaar.

1100 BANK

Het stabiele dwarsbalkframe kan twee tot vijf zitschalen dragen. Dankzij de vele, functionele accessoires kan deze bank aan uw wensen en aan ieder interieur aangepast worden.

VARIANTEN

1160 VIERPOOTSFRAME

Werzalit zitting	**1160/0, 1160/0H**			
Zitting gestoffeerd		**1162/0, 1162/0H**		
Zitschaal beuken			**1160/2, 1160/2H**	**1160/4, 1160/4H**
Zitschaal beuken, zitting met opdekstoffering			**1162/2**	**1162/4**
Zitschaal beuken, zitting/rug met opdekstoffering			**1165/2**	**1165/4**
Zitschaal volledig gestoffeerd			**1164/2, 1164/2H**	**1164/4, 1164/4H**

1130 DRAADFRAME

Zitschaal beuken	**1130/2**
Zitschaal beuken, zitting met opdekstoffering	**1132/2**
Zitschaal beuken, zitting/rug met opdekstoffering	**1135/2**
Zitschaal volledig gestoffeerd	**1134/2**

1130 BARKRUK

Zitschaal beuken	**1130/0**
Zitschaal beuken, zitting met opdekstoffering	**1132/0**

Alle varianten, waarvan het modelnummer eindigt op de letter H, vervullen de normen van onze kuschmed® Hygienic-Line. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk Solutions.

1170 SLEDEFRAME





Zitschaal beuken	**1170/3**	**1170/4**
Zitschaal beuken, zitting met opdekstoffering	**1172/3**	**1172/4**
Zitschaal beuken, zitting/rug met opdekstoffering	**1175/3**	**1175/4**
Zitschaal volledig gestoffeerd	**1174/3**	**1174/4**

1100 BANK

Zitschaal beuken	**1101/5, 1101/5H**	**1102/5, 1102/5H**

Zitschaal beuken	**1103/5, 1103/5H**	**1104/5, 1104/5H**

PRODUCTGEGEVENS

1160 VIERPOOTSFRAME

ACCESSOIRES

Kruk, stapelbare stoel/stapelbare armstoel

- Kunststofglijders
- Viltglijders
- Protect glides

ACCESSOIRES

Stapelbare stoel/stapelbare armstoel

- Uitgefreesde handgreep (niet voor modellen met rug met opdekstoffering of volledig gestoffeerde zitschaal)
- Handgreep in de rug (voor modellen met volledig gestoffeerde zitschaal)
- Beugelkoppeling stoel/stoel
- Uittrekbare beugelkoppeling stoel/stoel, stoel/armstoel, armstoel/armstoel
- Rijnummering (enkel voor beugelkoppeling of uittrekbare beugelkoppeling)
- Zitplaatsnummer in de rug gefreesd (niet voor modellen met rug met opdekstoffering of volledig gestoffeerde zitschaal)
- Zitplaatsnummer aan de rug vastgeschroefd (voor modellen met rug met opdekstoffering of volledig gestoffeerde zitschaal)
- Schrijfblad
- Ongestoffeerde zitschaal op aanvraag verkrijgbaar met lagere of hogere rug



Gewicht: 3,0 kg



Gewicht: 5,0 – 6,0 kg afhankelijk van model



Gewicht: 5,5 – 6,5 kg afhankelijk van model

Beugelkoppeling	52	niet mogelijk	niet mogelijk
Uittrekbare beugelkoppeling	54,2	54,2	58,3
Uittrekbare beugelkoppeling in combinatie met schrijfblad	62,8	62,8	62,8

[1] De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaats met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.
[2] ongestoffeerd
[3] gestoffeerd, volledig gestoffeerd

Maten in cm

1160 VIERPOOTSFRAME

STAPELEN

- Stapelbaar op transportwagen 1011/8: 10 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3980/8: 8 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3981/8: 10 stuk (ongestoffeerd)
- Stapelbaar op stapelwagen 3880/8: 8 stuk
- Gemengde stapel van stoelen en armstoelen mogelijk

STAPELEN ONGESTOFFEERD

- 10 stuk
- Hoogte plus 4,5 cm per stapelbare stoel/armstoel
- Diepte plus 4 cm per stapelbare stoel/armstoel



STAPELEN GESTOFFEERD

- 8 stuk
- Hoogte plus 5,5 cm per stapelbare stoel/armstoel
- Diepte plus 4 cm per stapelbare stoel/armstoel



SCHRIJFBLAD

- Afneembaar schrijfblad
- Enkel stapelbaar wanneer schrijfblad niet gemonteerd is
- Stoel en armstoel kunnen met schrijfblad en uittrekbare beugelkoppeling gekoppeld worden
- Schrijfblad voor links- of rechtshandige





PRODUCTGEGEVENS

1130 DRAADFRAME

ACCESSOIRES

- Uitgefreesde handgreep (niet voor modellen met rug met opdekstoffering of volledig gestoffeerde zitschaal)
- Handgreep in de rug (voor modellen met volledig gestoffeerde zitschaal)
- Kunststof- of viltglijders als koppelelement, stoel/stoel
- Zitplaatsnummer in de rug gefreesd (niet voor modellen met rug met opdekstoffering of volledig gestoffeerde zitschaal)
- Zitplaatsnummer aan de rug vastgeschroefd (voor modellen met rug met opdekstoffering of volledig gestoffeerde zitschaal)
- Kunststofglijders
- Viltglijders
- Ongestoffeerde zitschaal op aanvraag verkrijgbaar met lagere of hogere rug



Gewicht: 5,5 – 6,5 kg afhankelijk van model

Koppelelement voor glijders



STAPELEN

- Stapelbaar op transportwagen 1011/8: 12 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3980/8: 8 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3981/8: 8 stuk (ongestoffeerd)
- Stapelbaar op stapelwagen 3880/8: 8 stuk
- Op vlakke ondergrond max. 15 stuk ongestoffeerd stapelbaar
- Op vlakke ondergrond max. 10 stuk stapelbaar

STAPELEN ONGESTOFFEERD

- 12 stuk aanbevolen
- Hoogte plus 3,5 cm per stapelbare stoel
- Diepte plus 2,5 cm per stapelbare stoel



STAPELEN GESTOFFEERD

- 8 stuk aanbevolen
- Hoogte plus 6 cm per stapelbare stoel
- Diepte plus 2,5 cm per stapelbare stoel



[1] De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaats met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.
[2] ongestoffeerd
[3] gestoffeerd, volledig gestoffeerd

Maten in cm

1130 BARKRUK

ACCESSOIRES
- Kunststofglijders
- Viltglijders



Gewicht: 7,0 – 7,5 kg je nach Modell

STAPELUNG
- Stapelbaar op stapelwagen 3880/8: 4 stuk
- Op vlakke ondergrond max. 5 stuk ongestoffeerd stapelbaar
- Op vlakke ondergrond max. 5 stuk stapelbaar

STAPELEN ONGESTOFFEERD
- 4 stuk aanbevolen
- Hoogte plus 5 cm per barkruk
- Diepte plus 2 cm per barkruk

STAPELEN GESTOFFEERD
- 4 stuk aanbevolen
- Hoogte plus 7 cm per barkruk
- Diepte plus 2 cm per barkruk

PRODUCTGEGEVENS

1170 SLEDEFRAME

ACCESSOIRES

- Uitgefreesde handgreep (niet voor modellen met rug met opdekstoffering of volledig gestoffeerde zitschaal)
- Handgreep in de rug (voor modellen met volledig gestoffeerde zitschaal)
- Kunststofglijders
- Viltglijders
- Protect glides
- Ongestoffeerde zitschaal op aanvraag verkrijgbaar met lagere of hogere rug



Gewicht: 8,5 – 9,5 kg afhankelijk van model

STAPELEN

- Enkel mogelijk met armstoelen met stapelbaar sledeframe
- Stapelbaar op transportwagen 1011/8: 8 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3980/8: 8 stuk
- Stapelbaar op stapelwagen 3880/8: 8 stuk

STAPELEN ONGESTOFFEERD

- 8 stuk
- Hoogte plus 4 cm per stapelbare armstoel
- Diepte plus 3 cm per stapelbare armstoel



STAPELEN GESTOFFEERD

- 6 stuk
- Hoogte plus 5 cm per stapelbare armstoel
- Diepte plus 3 cm per stapelbare armstoel



[1] De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaats met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.
[2] ongestoffeerd
[3] gestoffeerd, volledig gestoffeerd

Maten in cm

1100 BANK

ACCESSOIRES

- Kunststofglijders
- Armleggers buitenzijde of tussenarmleggers, optioneel kunststof ommanteld zwart
- Rechthoekig blad i.p.v. zitting
- Hoekblad 90°
- Rug-rugverbinding
- Wandafstandhouders aan de poot
- Vloerbevestiging
- Ongestoffeerde zitschaal op aanvraag verkrijgbaar met lagere of hogere rug











MATERIALEN, UITVOERINGEN

1100 TRIO

ZIT
- Werzalit zitting kunststof wit (1160 kruk)

ZITSCHAAL
- Beuken natuur of gebeitst volgens huiscollectie
- Optioneel HPL snow white
- Optioneel uitgevoerd in hoogwaardig fineer maple, oak of walnut
- Handgreep in de rug verchroomd of zijdemat verchroomd

OPDEKSTOFFERING
- Zitting gestoffeerd (1160 kruk)
- Naar keuze zitting met opdekstoffering, zitting/rug met opdekstoffering of volledig gestoffeerde zitschaal, meubelstof volgens huiscollectie
- Optioneel stoffering met brandvertragend koudschuim of met brandvertragend koudschuim en brandwerende onderstoffering

FRAME, ARMLEGGERS
- Gepoedercoat volgens huiscollectie, protective lacquer aluminium gepoedercoat, verchroomd of zijdemat verchroomd staal
- Dwarsbalk gepoedercoat (1100 bank)
- Armleggers optioneel kunststof ommanteld zwart
- Armleggers buitenzijde of tussenarmleggers gepoedercoat, optioneel kunststof ommanteld zwart (1100 bank)

BLADEN
- Schrijfblad HPL silver grey, beugel verchroomd
- Rechthoekig blad/hoekblad 90° voor bank volkern HPL black, moeilijk ontvlambaar, zwarte randen, drager gepoedercoat

EDELHOUT

maple
oak
walnut

HPL BLADBEDEKKING

RESOPAL

snow white
9417-60
voor zitschalen

silver grey
0160-60
voor schrijfbladen

black
0901-60
moeilijk ontvlambaar,
voor bankbladen

BEITSKLEUREN BEUKEN K

beuken natuur

maple
K 01

cream
K 04

oak
K 40

tobacco
K 02

terra
K 03

sienna
K 10 (P 10)

puce
K 11 (P 11)

BEITSKLEUREN BEUKEN S

white
S 40

lemon
S 33

tangerine
S 34

strawberry
S 35

maroon
S 32

kiwi
S 36

midnight blue
S 38

light grey
S 39

black
S 10

POEDERCOATING

RAL 9003
signal white

RAL 9006
white aluminium
(metallic effect)

silver 98
(metallic effect)

DB 703
iron mica

RAL 9005
jet black

silk

SOLUTIONS

SAMENVATTING

Afhankelijk van het interieur moet project-meubilair tegenwoordig aan specifieke eisen voldoen. Niet alleen de strenge regelgeving m.b.t. brandpreventie vormt een uitdaging voor interieurarchitecten en inrichters, maar ook het vinden van passende zitmeubelen die aan de hygiënevoorschriften voldoen. Kusch+Co biedt hiervoor individuele oplossingen aan:

BRANDPREVENTIE

HOUTEN ONDERDELEN

Alle houten oppervlakken worden met een UV-hardende, milieuneutrale waterlak behandeld. Deze lak is moeilijk ontvlambaar overeenkomstig de norm DIN EN 13501 C s2 d0.

OPDEKSTOFFERING

Deze optioneel verkrijgbare stoffering bestaat o.a. uit een brandvertragend koudschuim. Overeenkomstig het Kusch+Co brandpreventieconcept wordt er bovendien een speciaal weefsel "flamline" (door de bouwinspectie als onbrandbaar materiaal goedgekeurd volgens de Duitse norm DIN 4102 A2) tussen de schuimstof en de meubelstof verwerkt.

Dit concept vervult vier levensreddende veiligheidsmaatregelen. De zitmeubelen:

- zijn zelfdovend,
- verminderen de rookontwikkeling,
- verhinderen het gevaar dat een beginnende brand om zich heen grijpt,
- vormen geen brandhaard.

Wij beschikken over testrapporten en expertises over laboratoriumbrandtests uitgevoerd overeenkomst Duitse en internationale normen. Voor deze test werden verschillende series in uiteenlopende uitvoeringen ingezet.

Wat betreft onze gestoffeerde zitschalen, vooral met betrekking tot leer, kunstleer net zoals verschillende textiele meubelstoffen net zoals onze onbeklede zitschalen van multiplex, laminaat of kunststof voldoen de meeste series afhankelijk van hun uitvoering aan de normen:

- Duitsland: DIN 66084 P-a
- Frankrijk: NF D 60-013
- Groot-Brittannië: BS 5852 Crib 5
- Italië: UNI 9176
- Europa: DIN EN 1021 deel 1/2

BLADEN BANK

De bladen van HPL volkern zijn moeilijk ontvlambaar.

Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u meer informatie of testrapporten hierover wenst te ontvangen.

HYGIENE

KUSCHMED® HYGIENIC-LINE

De producten uit ons kuschmed® Hygienic-Line assortiment zijn ontworpen om bacteriën, ziektekiemen en schimmels zo weinig mogelijk kans te geven om zich aan het meubelstuk te hechten of te besmetten. Houtsoorten met open poriën, sleuven in de rugleuning, ongeschikte opdekstoffering, knelgevaar voor de vingers, open frames, viltglijders of materialen die niet bestendig tegen ontsmettingsmiddelen zijn, horen hier niet thuis.

Voor deze productlijn komen enkel meubelstoffen met bijzondere hygiënische eigenschappen, waaronder vocht- of vuilafstotende stoffen, of stoffen met nanotechnologisch behandelde vezels in aanmerking. Of meubelstoffen die met ontsmettingsmiddelen behandeld kunnen worden.

Het oppervlak moet glad en zonder poriën zijn, vochtafstotend, langdurig ondoorlatend voor ziektekiemen en ze moeten bacteriën in hun groei remmen. Alle houten oppervlakken zijn verzegeld met een goed dekkende, poriënvrije en ontsmettingsmiddelbestendige lak met antibacteriële eigenschappen. De metalen oppervlakken zijn verchroomd of krijgen een zilverhoudende, antibacteriële poedercoating. De zilverionen werken snel en effectief tegen bacteriekolonies. De ionen diffunderen naar de oppervlakte, destabiliseren de celwanden van de bacteriën en stoppen de reproductie.

kuschmed®
HYGIENIC-LINE

Graag sturen wij u meer informatie toe.

KWALITEIT, DUURZAAMHEID

SAMENVATTING

KWALITEIT

Onze producten worden rationeel geproduceerd. De geïmplementeerde milieu- en kwaliteitsmanagementsystemen zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 14001 resp. DIN EN ISO 9001. Externe, onafhankelijke audits net zoals ons eigen testlaboratorium helpen ons bij het bewaken van onze kwaliteit.

De zitmeubelen van de serie 1100 Trio voldoen aan alle eisen op het gebied van stabiliteit, statische en dynamische belasting, stevigheid en duurzaamheid overeenkomstig de geldige Europese richtlijnen, normen en voorschriften.

Bovendien testen wij de meeste van onze projectmeubelen met zwaardere gewichten en extra cycli dan voorgeschreven. Op aanvraag voeren wij ook individuele proeven door volgens de specificaties van de klant.

Kusch+Co is gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 9001 en zodoende bevoegd om zelf te testen of de producten voldoen aan de GS-proefvoorwaarden en voor deze producten een conformiteitsverklaring op te maken die evenwaardig is met het GS-keurmerk.

Alle conformiteitsverklaringen net zoals ons brochure "Missie kwaliteit" met meer informatie over onze testmethodes kunt u graag bij ons aanvragen.

PEFC/04-31-0797

1160/2, 1160/4, 1162/2,
1162/4, 1164/2, 1164/4,
1165/2, 1165/4

DUURZAAMHEID

Kusch+Co producten staan garant voor een lange levenscyclus en optimale recycleerbaarheid. Al vanaf het begin van het designproces houden wij rekening met alle milieu-relevante componenten en productieprocessen. Gaande van een milieuvriendelijke materiaalkeuze en design tot de productie en verwerking met als doel om een ecologisch verantwoorde energiebalans te behouden.

Voor alle producten hebben wij een milieuproductverklaring opgemaakt conform DIN EN ISO 14021, type II. Hierin vindt u alle milieurelevante gegevens i.v.m. onze producten, inclusief de positieve bijdrage aan de LEED certificatie van een gebouw. Gelieve ons te contacteren om deze documentatie aan te vragen.

kusch+co

1100 TRIO

MILIEUASPECTEN

Milieu-product-verklaring
conform ISO 14021, type II

ECOLOGISCHE VERANTWOORDELIJKHEID

Lang voordat een product in productie gaat, denken wij bij Kusch+Co na over de mogelijke gevolgen voor de natuur van alle componenten en productieprocessen.

DUURZAAMHEID

Kusch+Co interpreteert duurzaamheid als de realistische, handhaafbare en betaalbare combinatie van milieubeleid, rationeel beheer en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat geldt niet alleen voor onze productie, maar vooral voor de communicatie met onze medewerkers, medewerkers en partners. Wij voegen de daad bij het woord.

CERTIFICATIE

Om een constante productkwaliteit te waarborgen zijn alle processen bij Kusch+Co gecertificeerd in overeenstemming met de normen DIN EN ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en DIN EN ISO 14001 voor milieumanagement. Daarom kunnen wij 5 jaar garantie op onze producten aanbieden.

LEVENSCYCLUS

1 MATERIAAL

- De modellen van de serie 1100 Trio bevatten geen gevaarlijke stoffen (zoals lood, kwik, PVC).
- De modellen van de serie 1100 Trio vallen binnen de PAK-grenswaarden.
- De verwerkte schuimen bevatten noch formaldehyde noch CFK's en zijn conform Oeko-Tex® Standard 100.
- In de mate van het mogelijke kleven wij de schuim op de zitschalen vast m.b.v. dispersielijm op waterbasis zonder organische oplosmiddelen. Om technische redenen is het evenwel onvermijdelijk om een zeer kleine hoeveelheid oplosmiddelhoudende lijm te gebruiken; direct huidcontact met deze lijm is uitgesloten.
- Alle kunststof componenten zijn voor recycling gelabeld.
- Alle houtproducten zijn afkomstig van duurzame, legale en gecontroleerde bronnen.
- Serie 1100 Trio bevat geen stoffen die overeenkomstig § 57 van de Europese verordening REACH nr. 1907/2006 onder de registratieplicht vallen.

2 PRODUCTIE

- METAALBEHANDELING
  Onze poedercoating bevat noch vluchtige organische stoffen (VOS) noch zware metalen en is daarom fysiologisch onschadelijk. De chroomlaag van de serie 1100 Trio blinkt uit door een uitstekende corrosiebescherming en is fysiologisch volledig onschadelijk zowel tijdens de productie als tijdens het gebruik. Wij gebruiken geen tensio-actieve stoffen voor onze verchroominstallatie. Tensioactieve stoffen zijn vermoedelijk uiterst kankerverwekkend.
- HOUTLAK
  Door het gebruik van UV-drogende waterlakken in combinatie met een hoogmoderne lakstraat voorzien van een spuitrobot met elektrostatische spuitpistolen (sinds april 2014) zijn wij erin geslaagd om de overspray tot het absolute minimum terug te brengen. Bovendien zijn we in alle spuitkabines van natfiltratie op droogfiltratie overgegaan, waardoor wij minder energie en water verbruiken. De overspray wordt optimaal door de droogfilter opgevangen. Gedroogde lakresten kunnen bij het normale huisvuil. De UV-drogende lakken op waterbasis bevatten noch PAK's noch schadelijke immissies.

- PRODUCTIEAFVAL
  Alle afvalproducten die tijdens onze productie ontstaan (stofresten, schuim, snijafval van metaal) worden door erkende afvalverwerkingsbedrijven opgehaald die voor de recycling verantwoordelijk zijn. Het houtafval, dat tijdens de verwerking van het massief hout ontstaat, wordt volledig in onze stookinstallatie verbrand om onze fabrieken te verwarmen. Zo sparen wij kostbare stookolie.

3 TRANSPORT

- Door de ruimtebesparende verpakking is er niet zoveel energie voor het transport nodig.
- Ons verpakkingsmateriaal wordt meermaals hergebruikt en wordt achteraf gerecycled.
- Kusch+Co is in overeenstemming met het duale afvalverwerkingssysteem van de firma Interseroh gecertificeerd. Zij recyclen jaarlijks ongeveer 20 ton verpakkingsmateriaal voor ons.

4 GEBRUIK

- Om een levensduur van 12 jaar te simuleren worden de proeven voor het GS-kwaliteitszegel (productveiligheid) met strengere criteria doorgevoerd.
- Doordat de meeste componenten snel en eenvoudig vervangbaar zijn, hebben onze producten een zeer lange levensduur. Dat is onze bijdrage voor een milieubewust milieubeheer.

5 AFVALVERWERKING

- De modellen van de serie 1100 Trio zijn zo ontworpen dat ze makkelijk demonteerbaar zijn. Zo kunnen de materialen volgens materiaalsoort gesorteerd en gerecycleerd worden.
- De modellen van serie 1100 Trio zijn tot 96 % recyclebaar. Het is niet mogelijk om kleefstoffen, smeervet, oliën en schroeven te recyclen.

Kusch+Co GmbH & Co. KG P.O. Box 1151 59965 Hallenberg Germany T +49 2984 300-0 F +49 2984 3004-100 welcome@kusch.com www.kusch.com


kusch+co

1100 TRIO

MILIEUASPECTEN

Milieu-product-verklaring
conform ISO 14021, type II

OVERZICHT MATERIAAL

Model	1135/2	1160/2	1164/4	1174/3
Gewicht	6,5 kg	5,0 kg	6,0 kg	9,0 kg
Recyclaatpercentage*	10,5 %	10,7 %	9,7 %	15,3 %
Recyclebaar	96,9 %	98,0 %	96,7 %	97,8 %

Deze certificaten bewijzen dat de serie 1100 Trio niet schadelijk voor het milieu is en sociaal verantwoord is. Minstens 90 % van het hout dat voor deze serie verwerkt werd, is PEFC gecertificeerd. Certificaatnr. 4470207 1290.

1160/2, 1160/4,
1162/2, 1162/4,
1164/2, 1164/4,
1165/2, 1165/4

1135/2 TRIO

1160/2 TRIO

1164/4 Trio

1174/3 TRIO

* Als de modellen met de meubelstoffen Urban, Xtreme en Elevation bekleed zijn, dan kan het percentage voor de meubelstof opgeteld worden bij het recyclingpercentage. Deze meubelstoffen zijn voor 100 % samengesteld uit gerecyclede materialen.

Kusch+Co GmbH & Co. KG P.O. Box 1151 59965 Hallenberg Germany T +49 2984 300-0 F +49 2984 3004-100 welcome@kusch.com www.kusch.com

REFERENTIES

SAMENVATTING

BELGIË
- AZ Sint-Lucas, Gent
- WZC De Zathe, Nieuwpoort
- WZC Paradijs, Lier

BRAZILIË
- Hospital Beneficência Portuguesa, São Paulo

CHINA
- China Tobacco Group Guangdong Branch, Pearl River Tower, Guangzhou

COLOMBIA
- Hotel Estelar Cartagena, Bogota

DENEMARKEN
- Verdishave, Kopenhagen

DUITSLAND
- Agaplesion Diaconaal Ziekenhuis Hamburg
- Berliner Freiheit, Berlijn
- Berlinische Galerie, Berlijn
- Concertzaal stadhuis, Gießen
- CSL Behring, Marburg
- Hartcentrum Universitair Ziekenhuis Keulen
- Heinrich Böll Stichting, Berlijn
- HTW – Hogeschool voor Techniek en Economie, Berlijn
- Kuppelsaal HCC, Hannover
- medfacilities GmbH, Keulen
- Nürnberg Messe GmbH, Neurenberg
- Viessmann Akademie, Allendorf
- Vrije Universiteit Berlijn
- Weserstadion, Bremen
- Zeppelin GmbH, Friedrichshafen

HONGARIJE
- Budapest Airport

NEDERLAND
- Martini Ziekenhuis, Groningen

OOSTENRIJK
- Skylink Vienna International Airport, Wenen
- Technische Universiteit Wenen, Instituut voor Chemie

USA
- Notre Dame High School, New York
- NYU School of Business, Woodside
- University of Chicago
- University of Massachusetts, Boston
- University of Michigan, Belleville

VERENINGD KONINGRIJK
- Reading Football Club, Reading Berks
- Royal Bank of Canada, Londen
- Saïd Business School – University of Oxford
- Wembley Stadion, Londen

Berliner Freiheit, Berlijn

Kuppelsaal HCC, Hannover

CSL Behring, Marburg

Vrije Universiteit Berlijn

Design door Schober Design Concept, teksten, opmaak door Filusch & Fiore Werbeagentur GmbH
02/2017 NL Technische wijzigingen/kleurafwijkingen voorbehouden

Nederland: Kusch+Co B.V. Industrieweg 2 4104 AR Culemborg T 0345 532844 F 0345 532855 info-nl@kusch.com
België: Kusch+Co S.P.R.L. - B.V.B.A. Avenue Herbert Hooverlaan 34 Bruxelles 1200 Brussel T (02) 7352000 F (02) 7350800 info@kusch.be