

Advies nodig? Klik hier
[Contactformulier](#)

Lande Node vergadertafel

lande





4	Introductie
8	Node tafelsysteem
10	Stroomoplossing voor Node tafel
12	Node lampen serie
15	Afmetingen van Node tafel
22	Overzicht kleuren

Node

Lande Design Team | 2024

Node is een veelzijdig tafelsysteem dat is ontworpen om te voldoen aan de eisen van het moderne kantoor. Gemaakt om te ontmoeten en te verbinden. Functioneel, flexibel en aanpasbaar aan iedere situatie.

De Node tafel biedt een uitgebreid assortiment aan topbladen, vormen en afmetingen. Je kunt kiezen uit diverse zit- en stahoogtes en je hebt de mogelijkheid om wielen toe te voegen. Met de optie voor functionele verlichting of elektra is de veelzijdigheid van de Node collectie compleet.

Met zijn kenmerkende schuine frame en een overvloed aan afwerkingsmogelijkheden kan de Node tafel moeiteloos worden aangepast aan de specifieke behoeften en esthetiek van iedere ruimte.





Productnaam
Node

Designer
Lande Design Team

Jaar
2024

Categorie
Tafels

Tafelblad
Forbo linoleum, Fenix, laminaat (standaard HPL), melamine, eikenfineer

Frame
Staal en gegoten aluminium, gepoedercoat

Accessoires
Elektra, verlichting

Beoogd gebruik
Touchdown-omgevingen, sociale interacties en vergaderen

Verpakking
Tafelblad en poten losverpakt met bevestigingsmateriaal


Certificaten
FSC-hout op aanvraag
Lande is ISO 9001 en 14001 gecertificeerd





Configuratie Node tafel

Pas de Node tafel aan naar jouw behoefte door te kiezen tussen de verschillende vormen, maten en hoogtes. Voeg vervolgens de gewenste verlichting en/of stopcontacten toe.







Opties voor stroomintegratie en verlichting

Pas de Node tafel aan naar jouw behoefte door te kiezen tussen de verschillende vormen, maten en hoogtes. Voeg vervolgens de gewenste verlichting en/of stopcontacten toe.



Netbox spots. Leverbaar met een stopcontact of met USB 3.0 aansluiting in het zwart. Andere communicatie modules op aanvraag.



Kabels en aansluitingen kunnen geheel onopvallend door de tafelpoot worden geleid met een speciale opening.



Iedere tafel is voorzien van een multifunctionele kabelgoot die altijd verwerkt zit in het midden van de tafel.



APTUM
CUSTOMIZED
LIGHTING
CREATIONS

Design: Aptum

De verlichting van Aptum is verkrijgbaar in drie variaties en wordt altijd gecombineerd met de Netbox spots. Zacht warm licht. Het gehele element met verlichting is verkrijgbaar in acht kleuren.

LST: LED

Led kleur: 3000k

CRI: 90

Control:

Node lamp 01 en 02: standaard met 3-20W touch dimming.

Node lamp 03:



standaard met 3-72W touch dimming
Optioneel: Casambi/DALI

Materialen: PC Opal en
gepoedercoat staal

EU energielabel: E


Verlichtingsarmatuur i.c.m.
Netbox spot (stopcontact of USB 3.0)

Netbox spot
(stopcontact of USB 3.0)



Kleuropties


De Node lampen zijn verkrijgbaar in acht kleuren.






Tafelblad- en randafwerking


De Node tafel is verkrijgbaar in melamine, laminaat B (standaard HPL) multiplex, Fenix HPL multiplex, Forbo Linoleum duurzaam multiplex en eikenfineer met multiplex.




Melamine met kantenband, verkrijgbaar in drie kleuren.




Laminaat B (standaard HPL) met multiplex, verkrijgbaar in 26 kleuren en decors.



Fenix NTM HPL toplaag met multiplex, verkrijgbaar in drie kleuren.



Forbo Linoleum met duurzaam multiplex.



Eikenfineer met multiplex.

Overzicht van de kleuren en decors p.22



Afmetingen, vormen en opties

Maak een keuze uit de volgende vormen, afmetingen, hoogtes en elektrificatie opties.

Node

Rond



Maatvoering

	Diameter	Hoogte	Wielen	Elektrificatie (Positie)	Verlichting
	1200mm	750/950/1100mm	●	● (A)	● (01)
	1400mm	750/950/1100mm	●	● (A)	● (01)
	1600mm	750/950/1100mm	●	● (A)	● (01)
	1800mm	750mm		● (A)	● (01)
	2000mm	750mm		● (A/B)	● (01)
	2200mm	750mm		● (A/B)	● (01)
	2400mm	750mm		● (A/B)	● (01)

Opties

Stroomintegratie/
verlichting opties


Meer informatie p.12

Positie A opties:

- Node spot 02 of 03
- Node lamp 01

Positie B opties:

- 2x Node spot 02 of 03



Node

Vierkant



Maatvoering

	Breedte	Diepte	Hoogte	Wielen	Elektrificatie (Positie)	Verlichting
	1000mm	1000mm	750/950/1100mm	●	● (A)	● (01)
	1200mm	1200mm	750/950/1100mm	●	● (A)	● (01)
	1400mm	1400mm	750/950/1100mm	●	● (A)	● (01)
	1600mm	1600mm	750mm		● (A)	● (01)
	1800mm	1800mm	750mm		● (A)	● (01)


Opties

Stroomintegratie/
verlichting opties

Meer informatie p. 12

Positie A opties:

- Node spot 02 of 03
- Node lamp 01



Node

Rechthoek 4-poot



Maatvoering


Opties

	Breedte	Diepte	Hoogte	Wielen	Elektrificatie (positie)	Verlichting (Positie)
	1800mm	900mm	750/950/1100mm	●	● (A)	
	2200mm	900mm	750/950/1100mm	●	● (A/B)	● (02/03)
	2200mm	1200mm	750mm		● (A/B)	● (02/03)
	2200mm	1400mm	750mm		● (A/B)	● (02/03)
	2200mm	1600mm	750mm		● (A/B)	● (02/03)
	2600mm	900mm	750mm		● (A/B)	● (02/03)
	2600mm	1200mm	750mm		● (A/B)	● (02/03)
	2600mm	1400mm	750mm		● (A/B)	● (02/03)
	2600mm	1600mm	750mm		● (A/B)	● (02/03)


Stroomintegratie/ verlichting opties

Meer informatie p.12

- Positie A** opties:
- Node spot 02 of 03



- Positie B** opties:
- 2x Node spot 02 of 03
 - 2x Node lamp 02
 - Node lamp 03



Node

Rechthoek 6-poot






	Maatvoering			Opties		
	Breedte	Diepte	Hoogte	Wielen	Elektrificatie	Verlichting
	3000mm	900mm	750mm	N.v.t.		
	3200mm	900mm	750mm			
	3600mm	900mm	750mm			
	4000mm	900mm	750mm			
	4400mm	900mm	750mm			
	4800mm	900mm	750mm			
	3000mm	1200mm	750mm		● (B)	● (02/03)
	3200mm	1200mm	750mm		● (B)	● (02/03)
	3600mm	1200mm	750mm		● (B)	● (02/03)
	4000mm	1200mm	750mm		● (B/C)	● (02/03)
	4400mm	1200mm	750mm		● (B/C)	● (02/03)
	4800mm	1200mm	750mm		● (B/C)	● (02/03)
	3000mm	1400mm	750mm		● (B)	● (02/03)
	3200mm	1400mm	750mm		● (B)	● (02/03)
	3600mm	1400mm	750mm		● (B)	● (02/03)
	4000mm	1400mm	750mm		● (B/C)	● (02/03)
	4400mm	1400mm	750mm		● (B/C)	● (02/03)
	4800mm	1400mm	750mm		● (B/C)	● (02/03)
	3000mm	1600mm	750mm		● (B)	● (02/03)
	3200mm	1600mm	750mm		● (B)	● (02/03)
	3600mm	1600mm	750mm		● (B)	● (02/03)
	4000mm	1600mm	750mm		● (B/C)	● (02/03)
	4400mm	1600mm	750mm		● (B/C)	● (02/03)
	4800mm	1600mm	750mm		● (B/C)	● (02/03)

Stroomintegratie/ verlichting opties

Meer informatie p.12



Positie B opties:

- 2x Node spot 02 of 03
- 2x Node lamp 02
- Node lamp 03



Positie C opties:

- 4x Node spot 02 of 03
- 2x Node lamp 03



Eén keer Node Lamp 03 alleen mogelijk bij tafels lengte van 3000, 3200, 3600mm.

Node

Trapezium



Maatvoering

Opties


	Breedte	Diepte	Hoogte	Wielen	Elektrificatie (Positie)	Verlichting
	1400mm	1200/1000mm	750/950/1100mm	●	● (F)	
	1600mm	1200/1000mm	750/950/1100mm	●	● (F)	
	2200mm	1600/1200mm	750mm		● (A/B/F)	● (03)
	3000mm	1600/1200mm	750mm		● (A/B/F)	● (03)

Stroomintegratie/
verlichting opties

Meer informatie p.12


Positie A opties:

- Node spot 02 of 03




Positie B opties:

- 2x Node spot 02 of 03
- Node lamp 03



Positie F opties:

- Node spot 02 of 03




Node

Peninsula



Maatvoering

Opties

	Breedte	Diepte	Hoogte	Wielen	Elektrificatie (Positie)	Verlichting (Positie)
	1400mm	1200mm	750/950/1100mm	●	● (F)	
	1600mm	1200mm	750/950/1100mm	●	● (F)	
	2200mm	1600mm	750mm		● (A/F)	
	3000mm	1600mm	750mm		● (A/B/F)	● (03)

Stroomintegratie/
verlichting opties

Meer informatie p.12


Positie A opties:

- Node spot 02 of 03



Positie B opties:

- 2x Node spot 02 of 03
- Node lamp 03



Positie F opties:

- Node spot 02 of 03





Node bank

Het Node bankje is de perfecte toevoeging aan de Node familie. Verkrijgbaar als 2- en 3-zitter. Met dezelfde vele afwerkingsmogelijkheden en het kenmerkende schuine frame van de Node tafel.

De bank is niet alleen functioneel, maar creëert ook een plek voor ontmoeting en samenwerking in elke moderne kantooromgeving. Met zijn strakke vormgeving en veelzijdige inzetbaarheid past de Node bank naadloos in zowel open werkruimtes als informele zithoeken.

Node

Bank	Maatvoering			Opties		
	Breedte	Diepte	Hoogte	Wielen	Elektrificatie	Verlichting
	1050mm	380mm	460mm	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
	1650mm	380mm	460mm			

Afwerkingsmogelijkheden

Maak een keuze uit de volgende poedercoat, laminaat B (standaard HPL), laminaat Fenix, Forbo Linoleum, fineer en oliekleuren.

Overzicht kleuren

Poedercoat

					
P10 Jet Black (Fine texture)	P03 Jet Black (Satin)	P25 Black Brown	P84 Noir 2300	P57* Black Grey	P85 Slate Grey
					
P55 Quartz Grey	P86 Gris 2800	P53 Tele Grey 4	P62 Silk Grey	P33 Grey Beige	P44 Pastel Sand
					
P81 Cream White	P58 Pure White (Fine texture)	P04 Pure White (Satin)	P23* Traffic White	P60 Signal White (Fine texture)	P05 Signal White (Satin)
					
P13* White Aluminium (Fine texture)	P08 White Aluminium (Satin)	P94 Aluminium	P93 Gold Pearl	P37 Fir Green	P75 Pine Green
					
P68* Mint Green	P64 Pale Green	P70* Cement Grey	P66 Pastel Grey Green	091 Babua	P51 Khaki Grey
					
P31 Olive Grey	P72* Crystal Yellow	P56 Sulphur Yellow	P39 Grey Blue	P73 Sapphire Blue	P88 Blue 2700
					
P54 Pigeon Blue	P48* Squirrel Grey	P74 Pastel Blue	P76 Blue Lilac	P78 Limestone Mauve	P41 Black Red
					
P65 Purple Red	P80 Flame Red	P87 Salmon Orange	P67 Chocolate Brown	P69 Rosewood Brown	P82* Oxide Red
					
P89 Djbouti	P46 Ocean Sand				

*Kleur ook verkrijgbaar voor Node lamp

Laminaat B (standaard HPL)

					
L69 Royal blue	L60 Dark Blue	L70 Horizon	L71 Atlantic	L72 Skaggerak	L73 Agave
					
L57 Zucchini	L74 Sage	L100 Powder	L76 Salsa	L75 Burgundy	L68 Gorse Yellow
					
L101 Moongrey	L62 Cashmere	L103 Cuando	L102 Signal Grey	L66* Volcanic Black	L81* Shadow
					
L82* Opaque White	L89 Roma Marble	L88 Concrete	L86 Portland Ash Black	L85 Okapi Walnut	L84 Oak Natural
					
L83* Lindberg Oak	L87 Jerusalem Pine				

*Verkrijgbaar in melamine

Laminaat Fenix

		
L93 Bianco Kos	L94 Grigio Efeso	L95 Nero Ingo

Forbo Linoleum

					
L120 - 4176 Mushroom	L121 - 4175 Pebble	L122 - 4166 Charcoal	L123 - 4179 Smokey Blue	L124 - 4184 Olive	L125 - 4003 Walnut

Voorgeselecteerde kleuren, zie Forbo Linoleum voor meer kleuren

Fineer



F06
Oak



F06
Oak black

Olie



O6
Intense Black



O5
Charcoal



O10
Chocolate



O1
Black



O9
Dark Oak



O2
Pure



O3
Naturel



O8
Oyster



O7
Cotton White