

Call akoestische wanden

Product sheet | Dividers



meinema

interieur | ontwerp | uitvoering

Info@meinema.nl

0031 - 20 311 8396



Absorptie: $aw=0,95$



Beprent, Gestoffeerd of
39 kleuren PET Felt



Hoge tonen



Midden tonen



Lage tonen

Technische specificaties

Materiaal:

Aluminium frame

Gestoffeerd of afgewerkt met PET Felt

Akoestische wol

Product informatie:

Brandcertificering: EN13501-1 Class B-s1-d0

Geproduceerd in Nederland 

Akoestiek:

$aw=0,75$

Montage:

Panelen worden onderling gekoppeld

Akoestische en rustgevende werkplekken maken met Call

Rustig een telefoongesprek voeren. Je voor 100% op je werk concentreren. In open kantoorruimtes is dat vaak een uitdaging, maar niet onmogelijk. In-Zee ontwikkelde hiervoor Call, een systeem van hoogwaardige akoestische callcenter wanden en bureauschermen. De wanden met dikke akoestische vulling absorberen het geluid direct. Zo verbetert de akoestiek in de ruimte dankzij de absorptiewaarde van $aw=0,95$.

Call is modulair waardoor meerdere werkplekken eenvoudig omgebouwd kunnen worden tot een callcenter of juist een focus werkplek.



PET Felt

Call is gemaakt van een stijf aluminium frame. In dit frame zit akoestische wol. Het frame kan vervolgens bekleed worden met verschillende materialen. Een PET Felt bekleding is een duurzame en stevige oplossing. Gemaakt van deels gerecycled PET en verkrijgbaar in 39 verschillende kleuren.



Gestoffeerd

Dankzij het slimme profiel kunnen we ook paneelstoffen opspannen in het frame. De kleur keuze is hierdoor enorm. Gabriel of Blazer zijn veel voorkomende en hoogwaardige paneelstoffen voor deze toepassing.




Beprint


Dankzij moderne hoogwaardige printtechnieken kunnen we Call voorzien van een geprint doek. Een afbeelding, illustratie of enkel een subtiele kleurovergang geeft jouw werkplek karakter!

Call L opstelling voor enkele werkplek

- Opties:
- Gestoffeerd, beprint of PET Felt




Lengte = 1450 / 1650 / 1850 / 2050
Hoogte = 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600
Diepte = 875




Call U opstelling voor enkele werkplek

- Opties:
- Gestoffeerd, beprint of PET Felt




Lengte = 1450 / 1650 / 1850 / 2050
Hoogte = 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600
Diepte = 875




Call H opstelling voor dubbele werkplek

- Opties:
- Gestoffeerd, beprint of PET Felt
 - Open of gesloten wand




Lengte = 1450 / 1650 / 1850 / 2050
Hoogte = 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600
Diepte = 1700




Call L opstelling voor dubbele werkplek

- Opties:
- Gestoffeerd, beprint of PET Felt
 - Open of gesloten wand




Lengte = 1450 / 1650 / 1850 / 2050
Hoogte = 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600
Diepte = 1700




Call X opstelling voor dubbele werkplek

- Opties:
- Gestoffeerd, beprint of PET Felt
 - Open of gesloten wand



Lengte = 1450 / 1650 / 1850 / 2050
Hoogte = 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600
Diepte = 1700




Aluminium kader

Dankzij het slimme profiel kunnen we ook paneelstoffen opspannen in het frame. De kleur keuze is hierdoor enorm. Gabriel of Blazer zijn veel voorkomende en hoogwaardige paneelstoffen voor deze toepassing.


Varieer & combineer




Het 50mm profiel kan in onderstaande ral-kleuren gecoat worden



9010



9006



9007



PET Felt

PET Felt is een verfrissend nieuw materiaal gemaakt van gerecycled PET. PET Felt is een kant en klaar akoestisch plaatmateriaal. Het is zacht, sterk en duurzaam. Dankzij deze fysieke eigenschappen is het makkelijk te verwerken en toepasbaar zonder kostbare constructies en materialen. De panelen zijn bovendien geschikt om te bedrukken.

Om meerdere redenen biedt PET Felt de perfecte oplossing voor de hedendaagse vraag naar duurzame materialen. Zonder een compromis tussen flexibiliteit, vorm of kleur te maken.



meinema
interieur | ontwerp | uitvoering

Info@meinema.nl
0031 - 20 311 8396