PEDRALI®
THE ITALIAN ESSENCE

ARKI-TABLE ARK200X100 (senza canalina)

design Pedrali R&D



MATERIALI **Materials / Materialien / Matériaux / Materiales**	**- GAMBE / LEGS / BEINE / PIEDS / PATAS** **Acciaio, tubo 80x40 mm, verniciate con polvere epossipoliestere / Steel, tube 80x40 mm, epoxy-polyester powder coating / Stahl, Rohr 80x40 mm, epoxy-polyester pulverbeschichtetAcier,/ tube 80x40 mm, vernissage à poudre époxy-polyestère /Acero, tubo 80x80 mm, pintado epoxídico** **- CORNICE / FRAME / RAHMEN / CADRE / MARCO** **Alluminio, estruso, verniciata con polvere epossipoliestere / Aluminium, extrusion, epoxy-polyester powder coating Aluminium-Fließpressen, epoxy-polyester pulverbeschichtetAluminium,/ extrusion, vernissage à poudre époxy-polyestère /Aluminio, extrusión, pintado epoxídico** **- FINITURA GAMBE/CORNICE / LEGS/FRAME FINISH / AUSFÜHRUNG BEINE/RAHMEN / FINITION PIEDS/CADRE / ACABADO DE LAS PATAS/MARCO** **BI** **NERO** **- RIPIANO / TOP / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE** **Stratificato / Solid laminate / Kompakt / Stratifiés / Estratificado** **- FINITURA RIPIANO / TOP FINISH / AUSFÜHRUNG DES TISCHPLATTE / FINITION PLATEAU / ACABADO SOBRE** **CFC_ BI** — **spessore 6 mm / 6 mm thickness / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm** **bordo piatto / Flat edge / Flache Kante / Chant plat / Canto recto anima bianca / White core / W eiß kern / Coeur Alma blanco blanc /** **COM_421** — **spessore 8 mm / 8 mm thickness / Stärke 8 mm / Épaisseur 8 mm / Espesor 8 mm** **bordo piatto / Flat edge / Flache Kante / Chant plat / Canto recto anima nera / Black core / Schwarzer kern / Coeur Alma blanco blanc /**
UTILIZZO **Use / Verwendung / Emploi / Uso**	**Contract & Residential, indoor**
NORMATIVE e CERTIFICAZIONI **Regulations and certificates / Bestimmungen und Zertifikate / Normatives et certifications / Normativas y certificados**	**Conforme alla norma: stabilità EN 1730:2012, par. 7.2 – 3° livello EN 15372:2008** **Conforming to: stability EN 1730:2012, par.7.2 - level 3° EN 15372:2008**
ALLEGATI **Attachments /Anlage / Annexes / Anexos**	Pulizia e manutenzione / Use & care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento

Meinema | De Meubelmakelaar | 0031-20 311 8396

PEDRALI®
THE ITALIAN ESSENCE

ARKI-TABLE ARK240X100 (senza canalina)

design Pedrali R&D



MATERIALI **Materials / Materialien / Matériaux / Materiales**	**- GAMBE / LEGS / BEINE / PIEDS / PATAS** **Acciaio, tubo 80x40 mm, verniciate con polvere epossipoliestere / Steel, tube 80x40 mm, epoxy-polyester powder coating / Stahl, Rohr 80x40 mm, epoxy-polyester pulverbeschichtetAcier,/ tube 80x40 mm, vernissage à poudre époxy-polyestère /Acero, tubo 80x80 mm, pintado epoxídico** **- CORNICE / FRAME / RAHMEN / CADRE / MARCO** **Alluminio, estruso, verniciata con polvere epossipoliestere / Aluminium, extrusion, epoxy-polyester powder coating Aluminium-Fließpressen, epoxy-polyester pulverbeschichtetAluminium,/ extrusion, vernissage à poudre époxy-polyestère /Aluminio, extrusión, pintado epoxídico** **- FINITURA GAMBE/CORNICE / LEGS/FRAME FINISH / AUSFÜHRUNG BEINE/RAHMEN / FINITION** **PIEDS/CADRE / ACABADO DE LAS PATAS/MARCO** **BI** **NERO** **- RIPIANO / TOP / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE** **Stratificato / Solid laminate / Kompakt / Stratifiés / Estratificado** **- FINITURA RIPIANO / TOP FINISH / AUSFÜHRUNG DES TISCHPLATTE / FINITION PLATEAU / ACABADO SOBRE** **CFC_ BI** — **spessore 6 mm / 6 mm thickness / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm** — **bordo piatto / Flat edge / Flache Kante / Chant plat / Canto recto anima bianca / White core / W eiß kern / Coeur Alma blanco blanc /** **COM_421** — **spessore 8 mm / 8 mm thickness / Stärke 8 mm / Épaisseur 8 mm / Espesor 8 mm** — **bordo piatto / Flat edge / Flache Kante / Chant plat / Canto recto anima nera / Black core / Schwarzer kern / Coeur Alma blanco blanc /**
UTILIZZO **Use / Verwendung / Emploi / Uso**	**Contract & Residential, indoor**
NORMATIVE e CERTIFICAZIONI **Regulations and certificates / Bestimmungen und Zertifikate / Normatives et certifications / Normativas y certificados**	**Conforme alla norma: stabilità EN 1730:2012, par. 7.2 – 3° livello EN 15372:2008** **Conforming to: stability EN 1730:2012, par.7.2 - level 3° EN 15372:2008**
ALLEGATI **Attachments /Anlage / Annexes / Anexos**	Pulizia e manutenzione / Use & care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento

PEDRALI®
THE ITALIAN ESSENCE

ARKI-TABLE ARK240X120 (senza canalina)

design Pedrali R&D



MATERIALI **Materials / Materialien / Matériaux / Materiales**	**- GAMBE / LEGS / BEINE / PIEDS / PATAS** **Acciaio, tubo 80x40 mm, verniciate con polvere epossipoliestere / Steel, tube 80x40 mm, epoxy-polyester powder coating / Stahl, Rohr 80x40 mm, epoxy-polyester pulverbeschichtetAcier,/ tube 80x40 mm, vernissage à poudre époxy-polyestère /Acero, tubo 80x80 mm, pintado epoxídico** **- CORNICE / FRAME / RAHMEN / CADRE / MARCO** **Alluminio, estruso, verniciata con polvere epossipoliestere / Aluminium, extrusion, epoxy-polyester powder coating Aluminium-Fließpressen, epoxy-polyester pulverbeschichtetAluminium,/ extrusion, vernissage à poudre époxy-polyestère /Aluminio, extrusión, pintado epoxídico** **- FINITURA GAMBE/CORNICE / LEGS/FRAME FINISH / AUSFÜHRUNG BEINE/RAHMEN / FINITION** **PIEDS/CADRE / ACABADO DE LAS PATAS/MARCO** **BI** **NERO** **- RIPIANO / TOP / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE** **Stratificato / Solid laminate / Kompakt / Stratifiés / Estratificado** **- FINITURA RIPIANO / TOP FINISH / AUSFÜHRUNG DES TISCHPLATTE / FINITION PLATEAU / ACABADO SOBRE** **CFC_ BI** — **spessore 6 mm / 6 mm thickness / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm** — **bordo piatto / Flat edge / Flache Kante / Chant plat / Canto recto anima bianca / White core / W eiß kern / Coeur Alma blanco blanc /** **COM_421** — **spessore 8 mm / 8 mm thickness / Stärke 8 mm / Épaisseur 8 mm / Espesor 8 mm** — **bordo piatto / Flat edge / Flache Kante / Chant plat / Canto recto anima nera / Black core / Schwarzer kern / Coeur Alma blanco blanc /**
UTILIZZO **Use / Verwendung / Emploi / Uso**	**Contract & Residential, indoor**
NORMATIVE e CERTIFICAZIONI **Regulations and certificates / Bestimmungen und Zertifikate / Normatives et certifications / Normativas y certificados**	**Conforme alla norma: stabilità EN 1730:2012, par. 7.2 – 3° livello EN 15372:2008** **Conforming to: stability EN 1730:2012, par.7.2 - level 3° EN 15372:2008**
ALLEGATI **Attachments /Anlage / Annexes / Anexos**	Pulizia e manutenzione / Use & care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento

PEDRALI®
THE ITALIAN ESSENCE

ARKI-TABLE ARK300X100 (senza canalina)

design Pedrali R&D



MATERIALI **Materials / Materialien / Matériaux / Materiales**	**- GAMBE / LEGS / BEINE / PIEDS / PATAS** **Acciaio, tubo 80x40 mm, verniciate con polvere epossipoliestere / Steel, tube 80x40 mm, epoxy-polyester powder coating / Stahl, Rohr 80x40 mm, epoxy-polyester pulverbeschichtetAcier,/ tube 80x40 mm, vernissage à poudre époxy-polyestère /Acero, tubo 80x80 mm, pintado epoxídico** **- CORNICE / FRAME / RAHMEN / CADRE / MARCO** **Alluminio, estruso, verniciata con polvere epossipoliestere / Aluminium, extrusion, epoxy-polyester powder coating Aluminium-Fließpressen, epoxy-polyester pulverbeschichtetAluminium,/ extrusion, vernissage à poudre époxy-polyestère /Aluminio, extrusión, pintado epoxídico** **- FINITURA GAMBE/CORNICE / LEGS/FRAME FINISH / AUSFÜHRUNG BEINE/RAHMEN / FINITION** **PIEDS/CADRE / ACABADO DE LAS PATAS/MARCO** **BI** **NERO** **- RIPIANO / TOP / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE** **Stratificato / Solid laminate / Kompakt / Stratifiés / Estratificado** **- FINITURA RIPIANO / TOP FINISH / AUSFÜHRUNG DES TISCHPLATTE / FINITION PLATEAU / ACABADO SOBRE** **spessore 6 mm / 6 mm thickness / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm** **bordo piatto / Flat edge / Flache Kante / Chant plat / Canto recto anima bianca / White core / W eiß kern / Coeur Alma blanco blanc /** **CFC_ BI** **spessore 8 mm / 8 mm thickness / Stärke 8 mm / Épaisseur 8 mm / Espesor 8 mm** **bordo piatto / Flat edge / Flache Kante / Chant plat / Canto recto anima nera / Black core / Schwarzer kern / Coeur Alma blanco blanc /** **COM_421**
UTILIZZO **Use / Verwendung / Emploi / Uso**	**Contract & Residential, indoor**
NORMATIVE e CERTIFICAZIONI **Regulations and certificates / Bestimmungen und Zertifikate / Normatives et certifications / Normativas y certificados**	**Conforme alla norma: stabilità EN 1730:2012, par. 7.2 – 3° livello EN 15372:2008** **Conforming to: stability EN 1730:2012, par.7.2 - level 3° EN 15372:2008**
ALLEGATI **Attachments /Anlage / Annexes / Anexos**	Pulizia e manutenzione / Use & care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento

PEDRALI®
THE ITALIAN ESSENCE

ARKI-TABLE ARK300X120 (senza canalina)

design Pedrali R&D



MATERIALI **Materials / Materialien / Matériaux / Materiales**	**- GAMBE / LEGS / BEINE / PIEDS / PATAS** **Acciaio, tubo 80x40 mm, verniciate con polvere epossipoliestere / Steel, tube 80x40 mm, epoxy-polyester powder coating / Stahl, Rohr 80x40 mm, epoxy-polyester pulverbeschichtetAcier,/ tube 80x40 mm, vernissage à poudre époxy-polyestère /Acero, tubo 80x80 mm, pintado epoxídico** **- CORNICE / FRAME / RAHMEN / CADRE / MARCO** **Alluminio, estruso, verniciata con polvere epossipoliestere / Aluminium, extrusion, epoxy-polyester powder coating Aluminium-Fließpressen, epoxy-polyester pulverbeschichtetAluminium,/ extrusion, vernissage à poudre époxy-polyestère /Aluminio, extrusión, pintado epoxídico** **- FINITURA GAMBE/CORNICE / LEGS/FRAME FINISH / AUSFÜHRUNG BEINE/RAHMEN / FINITION** **PIEDS/CADRE / ACABADO DE LAS PATAS/MARCO** **BI** **NERO** **- RIPIANO / TOP / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE** **Stratificato / Solid laminate / Kompakt / Stratifiés / Estratificado** **- FINITURA RIPIANO / TOP FINISH / AUSFÜHRUNG DES TISCHPLATTE / FINITION PLATEAU / ACABADO SOBRE** **CFC_ BI** — **spessore 6 mm / 6 mm thickness / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm** — **bordo piatto / Flat edge / Flache Kante / Chant plat / Canto recto anima bianca / White core / W eiß kern / Coeur Alma blanco blanc /** **COM_421** — **spessore 8 mm / 8 mm thickness / Stärke 8 mm / Épaisseur 8 mm / Espesor 8 mm** — **bordo piatto / Flat edge / Flache Kante / Chant plat / Canto recto anima nera / Black core / Schwarzer kern / Coeur Alma blanco blanc /**
UTILIZZO **Use / Verwendung / Emploi / Uso**	**Contract & Residential, indoor**
NORMATIVE e CERTIFICAZIONI **Regulations and certificates / Bestimmungen und Zertifikate / Normatives et certifications / Normativas y certificados**	**Conforme alla norma: stabilità EN 1730:2012, par. 7.2 – 3° livello EN 15372:2008** **Conforming to: stability EN 1730:2012, par.7.2 - level 3° EN 15372:2008**
ALLEGATI **Attachments /Anlage / Annexes / Anexos**	Pulizia e manutenzione / Use & care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento

PEDRALI®
THE ITALIAN ESSENCE

ARKI-TABLE ARK360X120 (senza canalina)

design Pedrali R&D



MATERIALI **Materials / Materialien / Matériaux / Materiales**	**- GAMBE / LEGS / BEINE / PIEDS / PATAS** **Acciaio, tubo 80x40 mm, verniciate con polvere epossipoliestere / Steel, tube 80x40 mm, epoxy-polyester powder coating / Stahl, Rohr 80x40 mm, epoxy-polyester pulverbeschichtetAcier,/ tube 80x40 mm, vernissage à poudre époxy-polyestère /Acero, tubo 80x80 mm, pintado epoxídico** **- CORNICE / FRAME / RAHMEN / CADRE / MARCO** **Alluminio, estruso, verniciata con polvere epossipoliestere / Aluminium, extrusion, epoxy-polyester powder coating Aluminium-Fließpressen, epoxy-polyester pulverbeschichtetAluminium,/ extrusion, vernissage à poudre époxy-polyestère /Aluminio, extrusión, pintado epoxídico** **- FINITURA GAMBE/CORNICE / LEGS/FRAME FINISH / AUSFÜHRUNG BEINE/RAHMEN / FINITION** **PIEDS/CADRE / ACABADO DE LAS PATAS/MARCO** **BI** **NERO** **- RIPIANO / TOP / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE** **Stratificato / Solid laminate / Kompakt / Stratifiés / Estratificado** **- FINITURA RIPIANO / TOP FINISH / AUSFÜHRUNG DES TISCHPLATTE / FINITION PLATEAU / ACABADO SOBRE** **spessore 6 mm / 6 mm thickness / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm** **bordo piatto / Flat edge / Flache Kante / Chant plat / Canto recto anima bianca / White core / W eiß kern / Coeur Alma blanco blanc /** **CFC_ BI** **spessore 8 mm / 8 mm thickness / Stärke 8 mm / Épaisseur 8 mm / Espesor 8 mm** **bordo piatto / Flat edge / Flache Kante / Chant plat / Canto recto anima nera / Black core / Schwarzer kern / Coeur Alma blanco blanc /** **COM_421**
UTILIZZO **Use / Verwendung / Emploi / Uso**	**Contract & Residential, indoor**
NORMATIVE e CERTIFICAZIONI **Regulations and certificates / Bestimmungen und Zertifikate / Normatives et certifications / Normativas y certificados**	**Conforme alla norma: stabilità EN 1730:2012, par. 7.2 – 3° livello EN 15372:2008** **Conforming to: stability EN 1730:2012, par.7.2 - level 3° EN 15372:2008**
ALLEGATI **Attachments /Anlage / Annexes / Anexos**	Pulizia e manutenzione / Use & care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento

PEDRALI®
THE ITALIAN ESSENCE

ARKI-TABLE ARKW200X100 (senza canalina)

design Pedrali R&D





MATERIALI **Materials / Materialien / Matériaux / Materiales**	**- GAMBE / LEGS / BEINE / PIEDS / PATAS** **Massello impiallacciato rovere, 80x40 mm / Veneered solid oak, 80x40 mm / Massive Eiche furniert, 80x40 mm / Chêne massif plaqué, 80x40 mm / Contrachapado de roble macizo, 80x40 mm** **- FINITURA GAMBE / LEGS FINISH / AUSFÜHRUNG BEINE / FINITION PIEDS / ACABADO PATAS** RS **- CORNICE / FRAME / RAHMEN / CADRE / MARCO** **Alluminio, estruso, verniciata con polvere epossipoliestere / Aluminium, extrusion, epoxy-polyester powder coating Aluminium-Fließpressen, epoxy-polyester pulverbeschichtetAluminium,/ extrusion, vernissage à poudre époxy-polyestère /Aluminio, extrusión, pintado epoxídico** **- FINITURA CORNICE / FRAME FINISH / AUSFÜHRUNG RAHMEN / FINITION CADRE / ACABADO MARCO** BI NERO **- RIPIANO / TOP / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE** **Stratificato / Solid laminate / Kompakt / Stratifiés / Estratificado** **- FINITURA RIPIANO / TOP FINISH / AUSFÜHRUNG DES TISCHPLATTE / FINITION PLATEAU / ACABADO** **SOBRE** CFP_ BI — spessore 6 mm / 6 mm thickness / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm bordo piatto / Flat edge / Flache Kante / Chant plat / Canto recto anima bianca / White core / W eiß kern / Coeur Alma blanco blanc / COP_42 1 — spessore 8 mm / 8 mm thickness / Stärke 8 mm / Épaisseur 8 mm / Espesor 8 mm bordo piatto / Flat edge / Flache Kante / Chant plat / Canto recto anima nera / Black core / Schwarzer kern / Coeur Alma blanco blanc /
UTILIZZO **Use / Verwendung / Emploi / Uso**	**Contract & Residential, indoor**
NORMATIVE e CERTIFICAZIONI **Regulations and certificates / Bestimmungen und Zertifikate / Normatives et certifications / Normativas y certificados**	**Conforme alla norma: stabilità EN 1730:2012, par. 7.2 – 3° livello EN 15372:2008** **Conforming to: stability EN 1730:2012, par.7.2 - level 3° EN 15372:2008**
ALLEGATI **Attachments /Anlage / Annexes / Anexos**	Pulizia e manutenzione / Use & care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento



ARKI-TABLE ARKW240X120CC

design Pedrali R&D



MATERIALI **Materials / Materialien / Matériaux / Materiales**	**- GAMBE / LEGS / BEINE / PIEDS / PATAS** **Massello impiallacciato rovere, 80x40 mm / Veneered solid oak, 80x40 mm / Massive Eiche furniert, 80x40 mm / Chêne massif plaqué, 80x40 mm / Contrachapado de roble macizo, 80x40 mm** **- FINITURA GAMBE / LEGS FINISH / AUSFÜHRUNG BEINE / FINITION PIEDS / ACABADO PATAS** RS **- CORNICE / FRAME / RAHMEN / CADRE / MARCO** **Alluminio, estruso, verniciata con polvere epossipoliestere / Aluminium, extrusion, epoxy-polyester powder coating Aluminium-Fließpressen, epoxy-polyester pulverbeschichtetAluminium,/ extrusion, vernissage à poudre époxy-polyestère /Aluminio, extrusión, pintado epoxídico** **- FINITURA CORNICE / FRAME FINISH / AUSFÜHRUNG RAHMEN / FINITION CADRE / ACABADO MARCO** BI NERO **- RIPIANO / TOP / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE** **Stratificato / Solid laminate / Kompakt / Stratifiés / Estratificado** **- FINITURA RIPIANO / TOP FINISH / AUSFÜHRUNG DES TISCHPLATTE / FINITION PLATEAU / ACABADO** **SOBRE** **spessore 6 mm / 6 mm thickness / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm** **bordo piatto / Flat edge / Flache Kante / Chant plat / Canto recto** **anima bianca / White core / W eiß kern / Coeur Alma blanco blanc /** CFP_ BI **spessore 8 mm / 8 mm thickness / Stärke 8 mm / Épaisseur 8 mm / Espesor 8 mm** **bordo piatto / Flat edge / Flache Kante / Chant plat / Canto recto** **anima nera / Black core / Schwarzer kern / Coeur Alma blanco blanc /** COP_42 1
UTILIZZO **Use / Verwendung / Emploi / Uso**	**Contract & Residential, indoor**
NORMATIVE e CERTIFICAZIONI **Regulations and certificates / Bestimmungen und Zertifikate / Normatives et certifications / Normativas y certificados**	**Conforme alla norma: stabilità EN 1730:2012, par. 7.2 – 3° livello EN 15372:2008** **Conforming to: stability EN 1730:2012, par.7.2 - level 3° EN 15372:2008**
ALLEGATI **Attachments /Anlage / Annexes / Anexos**	Pulizia e manutenzione / Use & care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento

Meinema | De Meubelmakelaar | 0031-20 311 8396