Ikon

PEDRALI

IKT240X100CCO - IKT240X120CCO - IKT300X100CCO
IKT300X120CCO - IKT360X120CCO - IKT300X100CC
IKT300X120CC - IKT360X120CC

100% MADE IN ITALY

DESIGN
Pio&Tito Toso



CCO
Hole with black powder coated cable management and cover in the same material of the top
Spacco per passaggio cavi con canalina verniciata nero e coperchio di chiusura dello stesso materiale del ripiano

CC/CC60

EN: Table characterised by a double polyethylene base with or without ballast, solid-laminate top with extruded aluminium frame and cable management hole
IT: Tavolo caratterizzato da una dobbia base in polietine con o senza zavorra, ripiano in stratificato con cornice in estruso di alluminio e canalina per passaggio cavi
DE: Tisch gekennzeichnet durch einen doppelten Polyethylenfuß mit oder ohne Ballast, Laminatplatte mit stranggepresstem Aluminiumrahmen und Kabelkanal zur Kabelführung
FR: Table caractérisée par une double base en polyéthylène avec ou sans lest, plateau stratifié avec cadre en aluminium extrudé et système passe-câbles
ES: Mesa caracterizada por una base doble de polietileno con o sin lastre, tablero laminado con marco de aluminio extruido y canal para la entrada de cables

mm - in

• IKT240X100CCO



Disassembled
Da assemblare

• IKT240X120CCO

Disassembled
Da assemblare

• IKT300X100CCO



Disassembled
Da assemblare

• IKT300X120CCO



Disassembled
Da assemblare

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA **Domestic Sales Dept.** +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

Meinema | De Meubelmakelaar | 0031 - 20 311 8396

Ikon

PEDRALI®

IKT240X100CCO - IKT240X120CCO - IKT300X100CCO
IKT300X120CCO - IKT360X120CCO - IKT300X100CC
IKT300X120CC - IKT360X120CC

DESIGN
Pio&Tito Toso

• IKT360X120CCO



1 pc

Disassembled
Da assemblare

mc 1,15
ft³ 40.6

kg 162
lb 357.1

• IKT300X100CC



Disassembled
Da assemblare

• IKT300X120CC



Disassembled
Da assemblare

• IKT360X120CC



Disassembled
Da assemblare

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA **Domestic Sales Dept.** +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

Ikon

IKT240X100CCO - IKT240X120CCO - IKT300X100CCO
IKT300X120CCO - IKT360X120CCO - IKT300X100CC
IKT300X120CC - IKT360X120CC

DESIGN
Pio&Tito Toso

• **BASE** - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Polyethylene, UV resistant
IT: Polietilene, anti-UV
DE: Polyethylen, Anti-UV
FR: Polyéthylène, anti-UV
ES: Polietileno, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Rotomoulding
IT: Stampaggio rotazionale
DE: Rotationspressen
FR: Moulage en rotation
ES: Moldeo rotacional

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface
IT: Superficie goffrata
DE: Gaufrierte Oberfläche
FR: Surface gaufrée
ES: Superficie microtexturada



• **STRUCTURE** - STRUTTURA - STRUKTUR - STRUCTURE - ESTRUCTURA

EN: Steel
IT: Acciaio
DE: Stahl
FR: Acier
ES: Acero

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Felt pads
IT: Feltrini
DE: Filz-Polster
FR: Tampons en feutre
ES: Almohadillas de fieltro

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA **Domestic Sales Dept.** +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

Ikon

PEDRALI®

IKT240X100CCO - IKT240X120CCO - IKT300X100CCO
IKT300X120CCO - IKT360X120CCO - IKT300X100CC
IKT300X120CC - IKT360X120CC

DESIGN
Pio&Tito Toso

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	60,77	35,21	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	17,3	11,10	YES	0	100
Cast-iron Ghisa	22,96	14,73	YES	94	100
Polyethylene Polietilene	10	0,5	YES	0	100
Felts Feltro	0,029	6,42	NO	0	0
Solid laminate Stratificato	49,9	32,02	NO	0	0
TOTAL TOTALE	**161,74 Kg**	--	--	**24,1%**	**69,1%**

EN: Percentages referred to IKT360X120CCO
IT: Percentuali riferite al IKT360X120CCO

• **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

PEDRALI®
THE ITALIAN ESSENCE

IKON 869

design Pio e Tito Toso



top max



da zavorrare/to be filled

MATERIALI Materials / Materialien / Matériaux / Materiales	**COLONNA CONICA** / CONIC COLUMN / KEGELIGES SÄULE / COLONNE CONIQUE / COLUMNA CÓNICA **Ø550/Ø195 - PE Polietilene, anti-UV** / Ø550/Ø195 - Polyethylene, UV resistant / Ø550/Ø195 - Polyethylen, Anti-UV / Ø550/Ø195 - Polyéthylène, anti-UV / Ø550/Ø195 - Polietileno, anti-UV **TECNOLOGIA** / TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE / TECHNOLOGIE / TECNOLOGÍA **Stampaggio rotazionale**/ Rotomoulding / Rotationspressen / Moulage en rotation / Moldeo rotacional **COLORI** / COLOURS / FARBEN / COLORIS / COLORES **Superficie goffrata** / Hammered surface / Gaufrierte Oberfläche / Surface gaufrée / Superficie microtexturada BI NE
CROCIERA Cross / Kreuz / Croix / Cruceta	**Mod. 869.3** **325x325 mm, acciaio, sabbiata, cataforizzata, verniciata con polvere poliestere** / 325x325 mm, steel, sandblasted, cataphoresis treatment, polyester powder coating / 325x325 mm, Stahl, Sandgestrahlt, mit Kataphorese, Pulverbeschichtet / 325x325 mm, acier, sablée, soumis à cataphorèse, epoxy à poudre polyster / 325x325 mm, acero, arenada, con cataforesis, pintado con pintura epoxídica
UTILIZZO Use / Verwendung / Usage / Uso	**Contract, indoor & outdoor**
NORMATIVE e CERTIFICAZIONI Regulations and certificates / Bestimmungen und Zertifikate / Normatives et certifications / Normativas y certificados	**Conforme alla norma: stabilità EN 1730:2012, par. 7.2 – 3° livello EN 15372:2008** Conforming to: stability EN 1730:2012, par. 7.2 - level 3° EN 15372:2008
ALLEGATI Attachments / Anlage / Annexes / Anexos	Pulizia e manutenzione / Use & care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento

E' vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA.
Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Meinema | De Meubelmakelaar | 0031 - 20 311 8396

Ikon

PEDRALI®

IKT240X100CCO - IKT240X120CCO - IKT300X100CCO
IKT300X120CCO - IKT360X120CCO - IKT300X100CC
IKT300X120CC - IKT360X120CC

DESIGN
Pio&Tito Toso

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	60,77	35,21	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	17,3	11,10	YES	0	100
Cast-iron Ghisa	22,96	14,73	YES	94	100
Polyethylene Polietilene	10	0,5	YES	0	100
Felts Feltro	0,029	6,42	NO	0	0
Solid laminate Stratificato	49,9	32,02	NO	0	0
TOTAL TOTALE	**161,74 Kg**	--	--	**24,1%**	**69,1%**

EN: Percentages referred to IKT360X120CCO
IT: Percentuali riferite al IKT360X120CCO

• **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Ikon

IKT240X100CCO - IKT240X120CCO - IKT300X100CCO
IKT300X120CCO - IKT360X120CCO - IKT300X100CC
IKT300X120CC - IKT360X120CC

DESIGN
Pio&Tito Toso

• **BASE** - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Polyethylene, UV resistant
IT: Polietilene, anti-UV
DE: Polyethylen, Anti-UV
FR: Polyéthylène, anti-UV
ES: Polietileno, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Rotomoulding
IT: Stampaggio rotazionale
DE: Rotationspressen
FR: Moulage en rotation
ES: Moldeo rotacional

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface
IT: Superficie goffrata
DE: Gaufrierte Oberfläche
FR: Surface gaufrée
ES: Superficie microtexturada



• **STRUCTURE** - STRUTTURA - STRUKTUR - STRUCTURE - ESTRUCTURA

EN: Steel
IT: Acciaio
DE: Stahl
FR: Acier
ES: Acero

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Felt pads
IT: Feltrini
DE: Filz-Polster
FR: Tampons en feutre
ES: Almohadillas de fieltro

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA **Domestic Sales Dept.** +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

Uso e manutenzione / Use & Care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimento

LE MATERIE PLASTICHE:

Pulizia:
In generale le superfici in materiale plastico vanno pulite con un panno umido e soffice imbevuto di acqua; per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone liquido neutro in moderazione.
Evitare assolutamente l'uso di acetone, trielina, ammoniaca o detersivi che contengano anche solo una piccola quantità di questi detergenti perché possono opacizzare la lucentezza delle superfici.
Evitare assolutamente l'uso di alcool etilico, anche questo può opacizzare le superfici.
Evitare assolutamente tutte le sostanze abrasive, come i detersivi in polvere, le paste abrasive, le pagliette o spugne ruvide.
Si raccomanda di non usare panni asciutti. Lo sfregamento sulle superfici plastiche, potrebbe caricarle elettrostaticamente e quindi attirare polvere; è vivamente sconsigliato soprattutto su superfici lucide e brillanti.

Uso:
Evitare di trascinare sulle superfici oggetti che possano rigare il materiale.
Ricordare che i materiali plastici non possono sopportare fonti di calore diretta sulla superficie, come il contatto diretto con pentole e tegami.

PLASTIC MATERIALS:

Cleaning:
In general surfaces made from plastic materials can be cleaned with a soft damp cloth and warm water; for persistent stains a small amount of liquid soap diluted in water may be used.
Avoid using acetone, trichloroethylene, ammonia and detergents that contain even just a small amount of these substances because they can render shiny surfaces opaque.
Avoid the use of ethyl alcohol as this too can make the surface opaque.
Avoid all types of abrasive substances, like for example powdered cleaning products, abrasive creams, score pads and rough sponges.
Using dry cloths is not recommended. When rubbed, plastic surfaces become electrically charged and attract dust; this is therefore not recommended on any shiny or glossy surface.

Use:
Avoid placing objects on the furniture that can scratch the material with which the products are made. We remind you that surfaces made from plastic materials cannot endure high temperatures, like for example direct contact with hot pots or pans.

DIE KUNSTSTOFFE:

Säuberung:
Generell werden die Kunststoff-Oberflächen mit einem nassen und weichen Tuch gereinigt ; hartnäckige Flecken kann man in Wasser verdünnten, neutralen Seife verwenden.
Kein Aceton, Trichloräthylen, Ammoniak oder andere Reinigungsmittel verwenden, die solche Chemicalien enthalten , weil diese die Oberfläche mattieren können.
Nutzung von Äthylalkohol ist überhaupt zu vermeiden, da er auch die Oberflächen mattieren kann.
Alle Schleifmittel wie Waschpulver, Schleifpaste, Stahlwolle oder Schleifschwämme sind auch zu vermeiden.
Keine trockene Tücher besonders auf glatten und glänzenden Oberflächen benutzen. Die Reibung auf Kunststoffoberflächen könnte diese elektrostatisch laden und dafür Pulver anziehen.

Nutzung:
Das Schleifen von Gegenständen auf der Oberfläche ist zu vermeiden, da das Material dadurch gekratzt werden kann.
Kunststoffe können direkte Wärmequelle, wie beim direkten Kontakt von Töpfen oder Pfannen, nicht überstehen.

LES MATERIAUX PLASTIQUES

Nettoyage
En général le nettoyage des surfaces en matériau plastique est conseillé en utilisant un chiffon humide et soupe imbibé d'eau ; pour les taches plus obstinées il est possible de diluer dans l'eau du savon liquide neutre avec modération.
Absolument à éviter l'emploi de l'acétone, du trichloréthylène, de l'ammoniac ou de détersifs qui contient même une petite quantité de ces détergents car ils peuvent opacifier l'éclat des surfaces.
Absolument à éviter l'emploi de l'alcool éthylique, même celui-ci peut opacifier les surfaces.
Absolument à éviter toutes les substances abrasives, comme les détersifs en poudre, les pâtes à roder, les pailles de fer ou les éponges rugueuses.
On recommande de ne pas utiliser des chiffons secs. Le frottement sur les surfaces plastiques pourraient causé le chargement électrostatique et donc attirer la poussière ; il est vivement déconseiller surtout sur les surfaces brillantes.

Emploi
Eviter de traîner sur les surfaces des objets qui puissent rayer le matériau.
Se rappeler que les matériaux plastiques ne peuvent pas supporter les sources de chaleur directes, comme le contact direct avec les marmites et les casseroles.

LOS MATERIALES PLÁSTICOS:

Limpieza:
En general las superficies plásticas se limpian con un paño húmedo con agua. Para las manchas más persistentes es posible diluir en el agua un poco de jabón líquido neutro.
Evitar absolutamente el uso de acetona, tricloroetileno, amoniaco o cualquier liquido detergente que los contenga, aunque sea en pequeña proporción, porque pueden opacificar las superficies.
Evitar absolutamente el uso de sustancias abrasivas como los detergentes en polvo, la pasta abrasiva, los estropajos de paja o las esponjas con superficie abrasiva.
Se recomienda no usar paños secos. El roce sobre las superficies plásticas, puede cargarlas de electricidad electroestática y atraer el polvo. Se recomienda poner cuidado sobre todo en las superficies brillantes.

Uso:
Evitar arrastrar en las superficies todos los objetos que puedan rallar el material.
Recordar que los materiales plásticos no soportan fuentes de calor directas, por ejemplo el contacto directo con ollas o cazuelas.