VOORTMAN
MAAT IN KANTOORINRICHTING

# INFORMA kolomtafels

**Kolomtafels zijn breed toepasbaar in kantoren, ontvangstruimten en bedrijfsrestaurant omgevingen. De constructie met de centrale pootkolom en dunne voetplaat combineert een compacte maatvoering met optimale vrije beenruimte.**

### Tafelonderstel

Het modulaire onderstel wordt op eenvoudige wijze gemonteerd. Voetplaat, kolom en bladframe worden door middel van een draadstang met elkaar verbonden en aangespannen. De onderdelen zijn uitwisselbaar en afgestemd op toepassing voor tafel hoogten van 45, 74 of 110 cm in combinatie met bladafmetingen oplopend van 60 tot 120 cm doorsnede.

### Ronde en vierkante uitvoering

Ronde bladen worden gecombineerd met een ronde pootkolom en ronde voetplaat. Vierkante bladen worden gecombineerd met een vierkante pootkolom en afgeronde, vierkante voetplaat. De vierkante bladen worden naar keuze met haakse hoeken of radius hoeken uitgevoerd.

### Lakuitvoeringen

Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Hiervoor hebben wij een standaard collectie.
*zie productblad lakkleuren.*

### Bladuitvoeringen

- Functionele en premium bladmaterialen en -afwerking.
- Basisuitvoering: 18 mm melamine spaanplaat bladen.
- Intensief gebruik: 24 mm spaanplaat bladen met HPL afwerking.
- Representatief: 23 mm multiplex bladen met HPL afwerking.
- Bladranden afgewerkt met facet contourfreeswerk, 2 mm kunststof afwerkrand en blanke lakafwerking.
- Ruime keuze in standaard bladformaten: rond of vierkant.

### Samenstelling



# Maatvoeringen INFORMA tafels

**Rond**




Tafels diameter 60 t/m 90 cm worden voorzien van voetplaat ø 56 cm
Tafels diameter 100 t/m 120 cm worden voorzien van voetplaat ø 65 cm

**Vierkant**




Tafels vierkant 70 t/m 100 cm worden voorzien van voetplaat 56 x 56 cm