meinema
interieur | ontwerp | uitvoering
Info@meinema.nl
0031 - 20 311
8396

Flokk

bma
ERGONOMICS

Bma Flokk bureaustoelen

Stoffencollectie

2023-v1



Inhoudsopgave

BMA Stoffen en kleurencollectie

CURA (Gabriel)	4
XTREME (Camira)	6
SELECT (Gabriel)	8
CAPTURE (Gabriel)	10
FOCUS (Gabriel)	11
FOCUS MELANGE (Gabriel)	12
GAJA CLASSIC (Gabriel)	14
OCEANIC (Camira)	16
PUXX 1 (Oniro)	17
PUXX 2 (Oniro)	18
ILLUSION (Nevotex)	19
STEELCUT 3 (Kvadrat)	21
STEELCUT TRIO 3 (Kvadrat)	22
ELMOSOFT + PIQUÉ (Elmo leather)	24

Netweave Stoffencollectie

SHRINX JOIN (Krall+Roth)	27

24/7 Stoffencollectie

24/7+ (Camira)	29
CABANA (Vyva fabrics)	30
ULTRA (Climatix/Jab)	31
STACCATO (Duvaltex/Guilford of Maine)	32
TRENTO (Ecco Leather)	33
ELMOSOFT + PIQUÉ (Elmo leather)	34

BMA Stoffen en kleurencollectie

De collectie is zodanig samengesteld dat door het materiaal de hoge kwaliteit van onze producten wordt benadrukt, zowel visueel als functioneel. Alle stoffen en ledersoorten zijn van hoge kwaliteit en voldoen aan de strengste mileueisen

Onderhoud: Stofzuig de stoel met een meubelborstel of gebruik een schone, vochtige witte doek of spons.

Het is mogelijk dat sommige stoffen uit onze collecties niet voor alle Axia stoelen zijn goedgekeurd, neem contact op met onze sales support voor meer informatie.

CURA (Gabriel)

Cura is een tweekleurige stof gemaakt van 98% post-consumer gerecycled polyester. Het heeft een matte, licht onregelmatige en natuurlijk ogende textuur waarbij de donkere, onderliggende grijze vezels een discreet maar levendig gemêleerd effect creëren. De hoge duurzaamheid en rekbaarheid en de zachte, volumineuze touch maken Cura geschikt voor zowel kantoor- als loungemeubilair.

Samenstelling: 98% post-consumer gerecycled polyester
Slijtvastheid: 100.000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 0&1, CA TB 117-2013, ASTM E 84 Klasse I
Kleurechteid: 6 (ISO 105 - B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU-milieukeur, Oeko-Tex® Standard 100, Bevat geen vlamvertragende chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Design: Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging: Wassen of chemisch reinigen, kan ontsmet worden met ethanol en is met bleekmiddel schoon te maken (voor meer info volg Gabriel's schoonmaakrichtlijnen - www.gabriel.dk)

Prijsgroep 1

CU60109 CU60110 CU60999 CU66165

Prijsgroep 3



CU60000 CU60019 CU60112 CU60327 CU61168 CU61169 CU61232 CU61233



CU61257 CU61258 CU61259 CU61260 CU62082 CU62083 CU62084 CU62125



CU62126 CU63012 CU63078 CU64013 CU64194 CU64195 CU64196 CU64197

Prijsgroep 3


CU64240

CU64252

CU65105

CU65137


CU66166

CU66167

CU66169

CU66170


CU66239


CU66240

CU67084

CU68180

CU68181


CU68182

CU68183


CU68186

CU68187

CU68261


CU68262

CU68263


CU68264

XTREME (Camira)

Xtreme is een crepe bekleding van 100% post-consumer gerecycled polyester met extreem brandwerende eigenschappen. De extra stretch en structuur leveren een speels en glanzend aanzien.

Samenstelling: 100% post-consumer gerecycled polyester
Slijtvastheid: > 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Sigaret en lucifer), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klasse 1 IM, NF D 60-013
Kleurechtheid: 6 (ISO 105 - B02:2013)
Wrijving: 4/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ “Gold”, niet-metaalhoudende kleurstoffenproductieproces, geheel conform ISO 14001
Design: Camira Design Studio
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging en desinfectie: Wasbaar tot 60 °C en bleekmiddelreiniger (voor meer informatie volg de Camira reinigingsrichtlijnen - www.camirafabrics.com)

Prijsgroep 1

Havana YS009 | Blizzard YS081 | Padang YS145

Prijsgroep 3



Martinique YS004 | Curacao YS005 | Cayman YS024 | Costa YS026 | Tobago YS030 | Honeymoon YS035 | Taboo YS045 | Sombrero YS046



Windjammer YS047 | Sandstorm YS071 | Solano YS072 | Parasol YS073 | Campeche YS074 | Lobster YS076 | Appledore YS077 | Panama YS079



Scuba YS082 | Tarot YS084 | Nougat YA091 | Slip YS094 | Steel YS095 | Apple YS096 | Bluebell YS097 | Ocean YS100

Prijsgroep 3

Diablo
YS101

Bridgetown
YS102

Belize
YS105

Aruba
YS108

Tokara
YS136

Krabi
YS141

Madura
YS156

Lombok
YS159

Tonga
YS160

Adobo
YS165

Tortuga
YS168


Osumi
YS171

Bonaire
YS172


Rum
YS173

SELECT (Gabriel)

Select is een klassieke wollen stof met een strak geweven reliëfstructuur, die uitstekende zachtheid, stretch en duurzaamheid combineert. De rijke textuur voegt diepte toe aan alle kleuren in het palet.

Samenstelling: 85% Nieuw Zeelandse wol, 15% Polyamide
Slijtvastheid: > 200.000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 0&1, BS5852 Crib 5, CA TB 117-2013. Verwacht: IMO MSC 307(88) Annax 1 part 8/MED registration IMO
Kleurechteid: 5-8 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd
Design: Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging en desinfectie: Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen - www.gabriel.dk)

Prijsgroep 2

SC60003

SC60051

SC60134


SC60139


SC60999


SC61184

SC61186

SC62097

SC66071

SC66194


SC67098

SC68209

Prijsgroep 3

SC60005

SC60129

SC60130

SC60131

SC60132


SC60133

SC61185

SC61187

SC61188

SC61189

SC61190


SC62098

SC62099

SC62100

SC62103


SC62104

Prijsgroep 3

SC63101

SC63102

SC64089

SC64213

SC64214

SC64215

SC65077

SC65114

SC65115


SC65116

SC65117

SC66005

SC66075

SC66144

SC66189


SC66190


SC66191


SC66192

SC66193

SC67093


SC67094

SC67095

SC67096


SC67097

SC67099


SC67100


SC67101


SC68210

SC68211

CAPTURE (Gabriel)

Capture is een lichte vilten en veelkleurige wollen stof die uitstekende zachtheid, stretch en kracht biedt. De stof combineert lichte en donkere kleurpalletten om een verfijnd patroon weer te geven die rijkdom en diepte aan het ontwerp toevoegen.

Samenstelling: 85% Nieuw Zeelandse wol, 15% Polyamide
Slijtvastheid: > 200.000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 Part 1 0, 1 (Sigaret & Lucifer), CA TB 117-2013.
Kleurechteid: 5-7 (EN ISO 105-B02)
****Wrijving**** 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd
Design: Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging en desinfectie: Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen - www.gabriel.dk)

Prijsgroep 3


CPT4001

CPT4101

CPT4102

CPT4201

CPT4301

CPT4401


CPT4601

CPT4702

CPT4802


CPT4901

CPT4902

CPT5001

CPT5002

CPT5101

CPT5102

CPT5103

CPT5301

CPT5401

CPT5402

CPT5501

CPT6001

CPT6101

CPT6201

CPT6301

CPT6401

CPT6501

CPT6601

CPT6602

CPT6701

CPT6801

CPT7101

CPT7401

CPT7501

FOCUS (Gabriel)

Focus is een geweven viltstof van 100% langharig kamgarenwol. Het heeft een ultrazachte en satijnachtige touch gecombineerd met een hoge sterkte verkregen door het gebruik van hoogwaardig kamgarenwol en zorgvuldige productieprocessen. Naast de hoge duurzaamheid pilt de stof niet en blijft hij na verloop van tijd mooi, ongeacht slijtage.

Samenstelling: 100% Nieuw-Zeelandse wol
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Deel 1 0.1 Sigaret en lucifer, CA TB 117-2013, Klasse Uno UNI 9175 Klasse 1 I EMME, ÖNORM A33800-B1-B33825-Q1UK, AM 18 - NF D 60-013-(alleen voor stof).
Kleurvastheid: 5-7 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, 100% vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, biologisch afbreekbaar, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Design: Inger Mosholt Nielsen, kleuren Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging: Professionele stomerij (Voor meer informatie volg Gabriel's schoonmaakrichtlijnen - www.gabriel.dk)

Prijsgroep 3

FC60008 FC60200 FC60209 FC60210 FC60211 FC60212 FC60999 FC61035

FC61036 FC61037 FC61039 FC61040 FC61042 FC61043 FC61244 FC61248

FC62018 FC63133 FC64041 FC64043 FC64044 FC64045 FC65032 FC65033

FC66010 FC66011 FC66020 FC66021 FC66022 FC66023 FC68047 FC68048

FC68049 FC68250

FOCUS MELANGE (Gabriel)

Focus Melange is een geweven viltstof, gemaakt van 100% langharige kamgaren. Het voelt ultrazacht en satijnachtig aan. De sterkte wordt verkregen door het gebruik van kamgaren van hoge kwaliteit en zorgvuldige productieprocessen. De stof is niet alleen zeer duurzaam, maar pilt ook niet en blijft ook na verloop van tijd mooi, ongeacht de slijtage. De gelijke dikte tussen het schering- en inslaggaren geeft een harmonieuze en symmetrische gemêleerde kleurexpressie.

Samenstelling: 100% Nieuw-Zeelandse wol
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Deel 1 0.1 Sigaret en lucifer, CA TB 117-2013, Klasse Uno UNI 9175 Klasse 1 I EMME, ÖNORM A33800-B1-B33825-Q1UK
Kleurvastheid: 5-7 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU-milieukeur, 100% vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, biologisch afbreekbaar, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Design: Inger Mosholt Nielsen, kleuren Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging: Professionele stomerij (Voor meer info volg Gabriel´s schoonmaak richtlijnen - www.gabriel.dk)

Prijsgroep 3



60099 60308 60309 60310 60311 60312 60900 61235

61236 61237 61238 61239 61240 61241 61242 61243

62117 62118 63112 64241 64242 64243 64244 64245

65132 65133 66209 66210 66211 66219 66220 66221

66222

66223

66224

68234

68235

68244

68245

68246

68247

68248

68249

GAJA CLASSIC (Gabriel)

Een klassieke wollen stof met een mooie crepe structuur die in vele kleuren leverbaar is.

Samenstelling: 100% wol
Slijtvastheid: 50 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 0&1 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117-2013, IMO A.652 (16), UNI 9175 Klasse 1 IM, BS 476 Deel 7 Klasse 1
Kleurechtheid: 5-7 (ISO 105 - B02)
**Wrijving: ** 4-5/4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)
**Pilling: ** 4-5 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, 100% vrij van zware metalen, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 gecertificeerd
Design: Dorte Bo Bojesen
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen – www.gabriel.dk)

Prijsgroep 3


60001 60003 60005 60007 60019 60022 60029 60999

61044 61071 61072 62010 63004 63016 63036 64003


64010 64023 64089 64094 64095 64096 65011 65012

66002 66004 66005 66007 66009 66010 66011 66013

66057

67005

67009


67015

68002

68013

68024

68035

68048

OCEANIC (Camira)

Oceanic is gemaakt van 100% gerecycled polyestergaren, waarvan 90% bestaat uit plastic flessen die niet op de stortplaats terecht zijn gekomen en 10% uit geupcycled maritiem plastic (afkomstig van zwerfvuil uit zee). Oceanic heeft een tweekleurige diagonale structuur met een mat oppervlak en een zachte touch.

Samenstelling: 100% gerecycled polyester na consumptie, waarvan 50% SEAQUAL garen.
Slijtvastheid: >100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (sigaret en lucifer), BS 7176 Laag, BS 7176 Middelhoog gevaar met EnviroFlam5, CA TB 117-2013
Kleurvastheid: 5 (EN ISO 105 - B02: 2013)
Wrijving: 4/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ “Gold”, niet-metallische kleurstoffen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.
Design: Camira Design Studio
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging en desinfectie: Wasbaar op 60 °C en reinigbaar met bleekmiddel (voor meer informatie, zie Camira’s reinigingsrichtlijnen - www.camirafabrics.com)

Prijsgroep 3

OOC16 Seafarer | OOC05 Coral | OOC12 Aquatic | OOC10 Abyss | OOC07 Barrier | OOC04 Sea | OOC03 Coast | OOC15 Gulf



OOC02 Jetsam | OOC11 Neptune | OOC06 Atoll | OOC13 Paddle | OOC14 Riptide | OOC08 Bay | OOC09 Shore | OOC01 Flotsam

PUXX 1 (Oniro)

PUxx 1 is een polyurethaanleer met een zachte touch, dat gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten is. Het is 100% waterdicht, antibacterieel en schimmelwerend en bestand tegen bloed en urine. Omdat het sterk, duurzaam en gemakkelijk te onderhouden is, is het zeer geschikt voor omgevingen met hoge hygiënevereisten.

Samenstelling: Coating: 100% polyurethaan met een katoen/polyester rug.
Slijtvastheid: 300 000 Martindale (EN 530-2 (2010))
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, IMO 2010 FTP Code Annex 1 deel 8
Kleurvastheid: 6-7 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12.2016)
Milieu info: Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Design: Oniro Design team
Geproduceerd in: België
Reiniging: Alcohol, waterstofperoxide & chlooroplossingen. Gebruik nooit oplosmiddelen. Voor meer info neem contact op met leverancier www.oniro.nl

Prijsgroep 3

PUXX 2 (Oniro)

PUxx 2 is een mat en glad polyurethaanleer met een zachte touch dat gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten is. Het is 100% waterdicht, antibacterieel en schimmelwerend en bestand tegen bloed en urine. Omdat het sterk, duurzaam en gemakkelijk te onderhouden is, is het zeer geschikt voor omgevingen met hoge reinigingsvereisten.

Samenstelling: Coating: 100% polyurethaan met een katoen/polyester rug.
Slijtvastheid: 300 000 Martindale (EN 530-2 (2010))
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, IMO 2010 FTP Code Annex 1 deel 8
Kleurvastheid: 6-7 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12.2016)
Milieu info: Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Design: Oniro Design team
Geproduceerd in: België
Reiniging: Alcohol, waterstofperoxide & chlooroplossingen. Gebruik nooit oplosmiddelen. Voor meer info neem contact op met leverancier www.oniro.nl

Prijsgroep 3

PU223006

PU223017

PU223020

PU223021

PU223022

PU223025

PU223034

PU223038

PU223041

PU223042

PU223043

PU223046

PU223048

PU223049

PU223052

PU223053

PU227001

PU223033

PU223036

PU223037

PU223047

PU223050

PU223051

PU225902

PU226238

PU227162

PU228658

PU228666

ILLUSION (Nevotex)

Illusion is een resistent, gemakkelijk te reinigen kunstleer met een polyurethaan (PU) coating op een katoenen basis. Het heeft een halfmat oppervlak met een zacht generfde structuur en wordt aanbevolen voor gebruik in omgevingen met hoge hygiëne-eisen.

Samenstelling: Coating: 100% Polyurethaan, Rugzijde: 100% Katoen
Slijtvastheid: 500 000 Martindale (EN ISO 5470-2:2003)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, DiN 4102-1B2:1998 (B2), IMO 2010 FTP Code Annex 1 deel 8
Kleurvastheid: >7 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12.2016)
Weerstand van het oppervlak: 4-5 (EN12720)
Milieu info: Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Design: Nevotex Design team
Geproduceerd in: België
Reiniging: Alcohol (75%), waterstofperoxide & chloor. Voor specifieke aanbevelingen kunt u contact opnemen met leverancier www.nevotex.com

Prijsgroep 4

Prijsgroep 4

76725 77773 82417 83430 85020 85352 87241 93086

STEELCUT 3 (Kvadrat)

Steelcut 3 is een eenkleurig weefsel van kamgarenwol en polyamide dat duurzaamheid, zachtheid en kleurdiepte combineert. De structuur creëert een driedimensionaal oppervlak dat lijkt op kleine piramides of stalen punten. Ondanks de complexe weeftechniek heeft het een eenvoudige en strakke uitstraling.

Samenstelling: 90% kamgaren scheerwol, 10% polyamide
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer, CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5 (met behandeling), BS 5852 deel 1, IMO FTP Code 2010 Deel 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, ÖNORM B1/Q1, AS/NZS 3837 Klasse 2, ASTM E84 Klasse A Unadhered, ASTM 84 Klasse B Adhered.
Kleurvastheid: 5 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 3-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 3-4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, GREENGUARD Gold
Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (vernieuwde kleurstellingen)
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging: Professionele stomerij met tetrachloorethyleen, normaal proces (Voor meer informatie volg Kvadrat's schoonmaakrichtlijnen - www.kvadrat.dk)

Prijsgroep 4

0110 0120 0140 0155 0160 0180 0190 0220

0240 0252 0265 0365 0402 0445 0452 0502

0512 0522 0535 0545 0552 0562 0605 0612



0652 0655 0662 0672 0682 0695 0732 0742



0775 0780 0912 0922 0932 0962 0975 0985

STEELCUT TRIO 3 (Kvadrat)

Steelcut trio is een sterke bekleding van kamgaren wol en polyamide, samengesteld uit 3 verschillende kleuren garen. De kleuren en speciale weefstructuur geven een 3-dimensionale aanblik waarbij de kleur lijkt te veranderen afhankelijk van de invalshoek

Samenstelling: 90% wol, 10% polyamide
Slijtvastheid: > 100.000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Sigaretten & lucifers, AS/NZS 3837, Klasse 2, BS 5852 Crib 5, BS 5852 deel 1, BS 5852 onstekingsbron 3, DIN 4102
Kleurechteid: 6-7 (EN ISO 1-8)
**Wrijving ** 3-5/4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd
Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (bijgewerkt in kleur)
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging en desinfectie: Professionele stomerij (voor mijn informatie volg Kvadrat reinigingsrichtlijnen - www.kvadrat.dk)

Prijsgroep 4



STT105 STT113 STT124 STT133 STT153 STT176 STT195 STT205



STT213 STT226 STT236 STT246 STT253 STT266 STT276 STT283



STT336 STT376 STT383 STT416 STT426 STT436 STT446 STT453



STT466 STT476 STT506 STT515 STT526 STT533 STT553 STT576

Prijsgroep 4


STT616

STT636

STT645

STT666

STT686


STT713


STT716

STT756

STT776

STT796

STT806

STT865

STT883


STT906


STT916

STT946

STT953

STT966

STT976


STT983

STT996

ELMOSOFT + PIQUÉ (Elmo leather)

Elmosoft is een chroomvrije, semi-aniline leder van hoge kwaliteit van Scandinavische runderen. Het is zacht en plooibaar met een uitstekend comfort en duurzaamheid. Zichtbare insectenbeten en littekens van genezen wonden dragen bij aan de authentieke kwaliteit en het karakter van het leer.

Elmosoft Piqué is een semi-aniline leder van hoge kwaliteit. Het Piqué patroon geeft een uniek karakter aan de stoel. Doordat dit een hoogwaardig natuurlijk product is, zijn kleine oneffenheden zichtbaar.

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, DIN 4102-1 (B1), IMO 2010 FTP Code part 8 (IMO652), UNI 9175, Önorm B 3825, UNI 9175
Kleurechteid: 6 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: Nat 80/4 - Droog 2000/4 - Transpirantievocht 50/4 - ISO11640
Adhesie: >2.0 N/CM - ISO11644
Sterkte: > 20 N/CM DIN53329-A (+ DIN EN ISO 3377-1 voor Piqué)
Milieu info: 100% vrij van zware metalen, gelooid zonder gebruik van chroomzouten, ISO 14001 gecertificeerd, clean water tanning technologie met biologische waterzuiveringsinstallatie en 100% CO2 neutraal op energie. BlueAngel, ECO2L-certificaat voor Piqué.
Dierenwelzijn: Alle huiden zijn bijproducten van de vlees- en zuivelindustrie met traceerbaarheid tot op de boerderij, volgens stricte regelgeving op het gebied van dierenwelzijn in overeenstemming met nationale en internationale normen zoals die zijn uitgevaardigd door de World Organization for Animal Health (6 vrijheden voor dierenwelzijn).
Geproduceerd in: Zweden
Reiniging: Volg de lederverzoringsgids van onze leverancier - www.elmoleather.com

Prijsgroep 7

EL33004

EL93068

EL99999

EL99999P

meinema
interieur | ontwerp | uitvoering

bma
ERGONOMICS

Netweave Stoffencollectie

SHRINX JOIN (Krall+Roth)

JOIN SHRINX is een semi-transparante SHRINX mesh bestaande uit 66% polyester en 34% polyamide, verkrijgbaar in 21 kleuren.

JOIN SHRINX valt op door zijn glanzende, gestructureerde oppervlak, is licht van gewicht en flexibel. Door de hoge slijtvastheid is JOIN SHRINX extreem duurzaam.

Dit maakt JOIN SHRINX ideaal voor permanent gebruik in de rugleuning van stoelen.

Dankzij de zelfdragende eigenschappen vermijden onze SHRINX producten het gebruik van extra dempingsmaterialen en ontlasten ze zo duurzaam het milieu.

Samenstelling: 66% polyester, 34% polyamide
Slijtvastheid: 200.000 Martindale (EN ISO 12947-2: 2007)
Brandwerendheid: D - DIN EN 1021: 2006 part 1, DIN 66084 P-c
Kleurechteid: 5-7 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105-X12)
Geproduceerd in: Duitsland
Reiniging: Stofzuigen en schoonmaken met droogschuim (voor meer informatie volg de reinigingsrichtlijnen van Krall+Roth - www.krallroth.com)

Prijsgroep 4

10 11 14 32 70 75

meinema
interieur | ontwerp | uitvoering

bma
ERGONOMICS

24/7 Stoffencollectie

24/7+ (Camira)

24/7+ is een sterk geweven stof die door zijn zeer hoge slijtvastheid uitermate geschikt is voor 24/7 werkplekken.

Samenstelling: 50% polyamide, 33% wol, 10% vlamvertragende viscose, 7% viscose
Slijtvastheid: > 400 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 7176 Medium Hazard, BS 5852 Section 4 crib 5, UNI 9175 Klasse 1 IM
Kleurechteid: 5 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4/4 (Nat/droog) (EN ISO 105X12)
Milieu info: Productieproces geheel conform ISO 14001
Design: Camira Design Studio
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging: Professionele stomerij (Voor meer informatie volg Camira's reinigingsgids - www.camirafabrics.com)

Prijsgroep 7

WK002

WK012


WK017

CABANA (Vyva fabrics)

Cabana is een kunstleder op basis van polyurethaan met een korrelige lederlook. Het is soepel met een zachte touch en een comfortabele grip. De hoge duurzaamheid en de goede oppervlakteweerstand maken het geschikt voor veeleisende omgevingen.

Samenstelling: 100% Polyurethane (100% Rayon Backing)
Slijtvastheid: 300 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), BS 5852 - Source#0, IMO Res. A.652 (16) 8.2,8.3 , CA TB 117-2013
UV Stabiliteit: CFFA 2 C2; ASTM D 4329
Scheurvastheid: CFFA 16C, ASTM D751-06
Trek sterkte: CFFA 17, ASTM D-751-06
Hydrolytische stabiliteit: 7 jaar Hydrolysis ASTM D 3690-02
Reiniging en onderhoud: Alcohol en bleekmiddel reinigbaar (zie aanbevolen www.vyvafabrics.com)

LET OP! Alleen beschikbaar voor Secur24 (binnenkant zitting en rug)

Prijsgroep 3

CBN6728

ULTRA (Climatix/Jab)

Ultra is een lichte en duurzame stof gemaakt met een mix van natuurlijke en synthetische vezels, gecombineerd om te voldoen aan de Climatex textielslot technologie. Deze innovatieve weeftechniek maakt het mogelijk om vocht en temperatuur te reguleren en geeft het weefsel zijn brandvertragende en duurzame eigenschappen.

Samenstelling: 72% Cradura TM, PA (Polyamide polymer) 16% wool, 12% Redesigned Lenzing FR TM , CV(Flame-resistant cellulosic fiber)
Slijtvastheid: 500 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Sigaret & lucifer), BS 5852-0/1, California TB 117-2013
Licht vastheid: 6-7 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)
Milieu: Cradle to Cradle Zilver, Oekotex 100, Recycleerbaar met scheidbare componenten, met behulp van duurzame energie in de productie
Design: Climatex design studio
Geproduceerd in: Duitsland
Onderhoud en reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie ga naar www.climatex@jab.de)

CLI054, CLA093, CLI095 – Beschikbaar als speciale aanvraag voor Secur24

Prijsgroep 3

CLI054

CLI093

CLI095

CLI099

STACCATO (Duvaltex/Guilford of Maine)

Staccato is een zeer duurzaam geweven polyamideweefsel met een vlekafstotend oppervlak.

Samenstelling: 100% Polyamide (acryl rug coating)
Slijtvastheid: >1.000.000 Martindale (EN ISO 12947-2), 150.000 slijtvastheid linnen doek (Wyzenbeek)
Brandwerendheid: CA TB 117-2013
Geproduceerd in: Noord Amerika
Onderhoud: Kan worden gedesinfecteerd(Voor meer informatie ga naar www.victortextiles.com)

Prijsgroep 5

SCO7020

SCO7033

SCO7047

TRENTO (Ecco Leather)

Een plantaardig gelooid en gemalen vachetta leder met transparante afwerking en natuurlijk karakter.

Substantie: 1,6-1,8 mm
Kleurrichting: Geen metaalkleuren
Ledertype: Volnerf
Zachtheid: 3,2-3,6 mm
Oliegehalte: 6-10%

Alleen beschikbaar voor Secur24

Prijsgroep 6

TR0760

ELMOSOFT + PIQUÉ (Elmo leather)

Elmosoft is een chroomvrije, semi-aniline leder van hoge kwaliteit van Scandinavische runderen. Het is zacht en plooibaar met een uitstekend comfort en duurzaamheid. Zichtbare insectenbeten en littekens van genezen wonden dragen bij aan de authentieke kwaliteit en het karakter van het leer.

Elmosoft Piqué is een semi-aniline leder van hoge kwaliteit. Het Piqué patroon geeft een uniek karakter aan de stoel. Doordat dit een hoogwaardig natuurlijk product is, zijn kleine oneffenheden zichtbaar.

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, DIN 4102-1 (B1), IMO 2010 FTP Code part 8 (IMO652), UNI 9175, Önorm B 3825, UNI 9175
Kleurechteid: 6 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: Nat 80/4 - Droog 2000/4 - Transpirantievocht 50/4 - ISO11640
Adhesie: >2.0 N/CM - ISO11644
Sterkte: > 20 N/CM DIN53329-A (+ DIN EN ISO 3377-1 voor Piqué)
Milieu info: 100% vrij van zware metalen, gelooid zonder gebruik van chroomzouten, ISO 14001 gecertificeerd, clean water tanning technologie met biologische waterzuiveringsinstallatie en 100% CO2 neutraal op energie. BlueAngel, ECO2L-certificaat voor Piqué.
Dierenwelzijn: Alle huiden zijn bijproducten van de vlees- en zuivelindustrie met traceerbaarheid tot op de boerderij, volgens stricte regelgeving op het gebied van dierenwelzijn in overeenstemming met nationale en internationale normen zoals die zijn uitgevaardigd door de World Organization for Animal Health (6 vrijheden voor dierenwelzijn).
Geproduceerd in: Zweden
Reiniging: Volg de lederverzoringsgids van onze leverancier - www.elmoleather.com

EL33004P en EL77127P zijn beschikbaar als speciale aanvraag voor Secur24

Prijsgroep 7

EL33004

EL93068

EL99999

EL33004P


EL77127P

EL99999P