Ontvang uw exclusieve aanbieding.

Contact

Meinema akoestische producten

Let op: vanaf blz. 45 Lumenear prijslijst

meinema
interieur | ontwerp | uitvoering



meinema
interieur | ontwerp | uitvoering
Info@meinema.nl
0031 - 20 311 8396

Index



4 Acoustics



8 Sustainability



10 PET Felt



12 Custom-Made



14 Walls

14 Elements
20 Groovy
24 Swell
26 Leaf
28 Patch



30 Spaces

30 Hub
36 Focus Pod
38 Phone Booth



40 Dividers

40 Wave
44 Splitt
48 Desk
48 Call
54 Cloak
58 Lamella



60 Ceilings

62 Float
64 Fuze
66 Halo Acoustic
67 Cloud Acoustic
68 Grid Acoustic
70 Baffle System

Goede akoestiek hangt af van de functie van de ruimte. Voor een kantoor gaat het om factoren zoals: verstaanbaarheid, privacy en concentratie.

Iedereen heeft het wel eens meegemaakt: een prachtig ingerichte ruimte waar eigenlijk geen gesprek mogelijk is. Collega's aan de telefoon, spontaan overleg, apparatuur die aanstaat. In kantoorgebouwen kan lawaai, of beter gezegd een slechte akoestiek, een bron van ergernis zijn. Of erger nog, de productiviteit beïnvloeden.

Vooral in open kantoren hebben we veel lawaai te verduren. Goede akoestiek en een inspirerende omgeving zijn van groot belang voor de productiviteit en het welzijn van mensen.

In-Zee biedt akoestische oplossingen, zonder de functie van de ruimte uit het oog te verliezen. Wij luisteren naar uw wensen, denken met u mee en adviseren uitgebreid over de visuele en akoestische mogelijkheden om een ruimte optimaal te laten aanvoelen.

In-Zee. Visueel en akoestisch comfort.



Ontwerp: Heyligers Design
Fotografie: Wouter van der Sar



Ontwerp: Silo Agency
Fotografie: Mike Bink

Het bieden van de juiste oplossingen heeft een grote invloed op hoe we zowel een ruimte als onze werkdag ervaren.

In open kantoren komen verschillende functies samen. Een frontoffice of callcenter voor communicatie met de klant, een backoffice voor de administratie. Een gezamenlijke werktafel om kennis te delen in een project of een vergaderruimte voor inspiratie en presentaties.

Voor al deze functies zijn verschillende akoestische oplossingen geschikt. Zo bieden onze akoestische ruimtes privacy en een plek om geconcentreerd te werken. Akoestische wandpanelen verbeteren de akoestiek in een vergaderruimte door geluid te absorberen en het geluidsniveau te verlagen.

Akoestische scheidingswanden in een callcenter blokkeren en absorberen geluid. Ze bieden ook visuele privacy door ruimtes en werkplekken af te schermen. Baffles en plafondoplossingen verbeteren de akoestiek door absorptie. Dit heeft een positief effect op de nagalmtijd, vooral in grotere ruimtes.

De combinatie van verlichting en akoestiek is een effectieve manier om plafond oplossingen te combineren met licht.

Duurzaamheid als missie!

Sinds 2008 ontwikkelen we bij In-Zee akoestische producten, producten die de akoestiek van een ruimte verbeteren en het verblijf aangenamer maken. Duurzaamheid speelt daarbij een belangrijke rol. Het zegt iets over kwaliteit, de manier waarop we produceren en de grondstoffen die we gebruiken.

Wij produceren met materialen die het milieu zo min mogelijk belasten, het liefst ook met materialen die gerecycled en te recyclen zijn zoals; akoestische materialen van PET en lichtgewicht aluminium profielen. Daarbij houden wij niet van verspilling en vinden we het zonde om iets moois weg te gooien.

Wij ontwerpen onze producten zo duurzaam mogelijk, waar mogelijk zonder lijm zodat een product gemakkelijk weer terug te brengen is naar de basis grondstoffen.

Ons PET Felt bestaat voor 75% uit post consumer recycled PET.
De stof in onze akoestische panelen is voor 67% gerecyled en is eenvoudig uit te nemen, om te reinigen of wisselen.
De aluminium frames van onze akoestishe panelen zijn oneindig recyclebaar en bestaan voor minimaal 65% uit gerecycled aluminium.

Wij maken van restmateriaal producten en verpakkingsmateriaal zodat we zoveel mogelijk van onze grondstof gebruiken.
Bovendien produceren wij met een elektrisch machinepark, deze elektriciteit wordt voor 80% opgewekt met onze eigen zonnepanelen.

No Screw, No Glue



PET Felt

PET Felt is een verfrissend nieuw materiaal gemaakt van gerecycled PET. PET Felt is een kant en klaar akoestisch plaatmateriaal. Het is zacht, sterk en duurzaam. Dankzij deze fysieke eigenschappen is het makkelijk te verwerken en toepasbaar zonder kostbare constructies en materialen. Minimaal 75% van een plaat bestaat uit gerecyclede vezels, dit verschilt per kleur

Specificaties PET Felt is akoestisch plaatmateriaal gemaakt van Polyethyleentereftalaat (PET).
Gewicht: +/- 1900gram / m^2
Brandklasse: EN13501-1 Class B

Afmetingen: 2440x1220x9 mm.
2840x1220x9 mm.
(kleuren met * zijn ook verkrijgbaar in 24 mm dikte)

Akoestiek: Bevestigd op ondergrond: aw=0,2
Loshangend in ruimte: aw=0,45
Met extra akoestische vuling to aw=1

Digitaal snijden: Met onze digitale CNC snijmachine kunnen we vrijwel ieder patroon, design of logo uitsnijden.
Zo kunnen we door-en-door snijden, afgeschuinde randen maken en vouwlijnen snijden.

Digitaal printen: Met digitaal printen voegen we een extra ontwerp element toe aan ons PET Felt. Het is mogelijk om een afbeelding of kleur toe te voegen. Dit kunnen we vervolgens ook weer contour snijden.

Thermisch vormen: Door het materiaal te verhitten wordt het flexibel en kan het met behulp van een mal in een vorm geperst worden.

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor custom-made snijden, printen en thermisch vormen van PET Felt kunt u contact met ons opnemen: info@in-zee.nl.

**Note : PET Felt is gemaakt van gerecycled materiaal, waardoor er tussen verschillende batches kleurverschillen zijn. Verder dient men er rekening mee te houden dat de PET Felt platen een voor en achterkant hebben met een vezelrichting. In welke mate dit zichtbaar is, verschilt per kleur. Wij adviseren om hier bij de verwerking rekening mee te houden om kleurverschillen tot een minimum te beperken.*

Kleuren



* Verkrijgbaar in 24 mm dik

Custom-Made, van ontwerp tot realisatie.

Of het nu gaat om innovatieve constructies, productontwikkeling of een PET Felt landkaart op maat, wij leveren maatwerk oplossingen die functionaliteit en esthetiek naadloos combineren.

Door nauw samen te werken met architecten en opdrachtgevers zorgen we ervoor dat elk detail klopt, van concept tot realisatie.

Met onze expertise en vakmanschap brengen we creatieve ontwerpen tot leven en bieden we oplossingen die fraai en onderscheidend zijn.

Wij ontwikkelen custom-made oplossingen die perfect aansluiten op de visie en wensen van architecten en ontwerpers.



In Holland
Ontwerp: Zenber



Gemeente Rotterdam
Ontwerp: Burodesk



Elements





Technische specificaties

Elements is een modulair akoestisch wandsysteem, verkrijgbaar in 5 standaard panelen.
De achterplaat en lamellen zijn in verschillende kleuren uitvoerbaar. De panelen zijn gecentreerd of overlappend op de wand te bevestigen. Bij de overlappende variant valt de naad achter de lamel, zodat er een naadloze wandafwerking ontstaat.

Materiaal	: Single of Dual color PET Felt
Afmetingen	: 2400x1200xmm.
Akoestiek	: aw=1,0
Bevestiging	:Naadloze en blinde montage, geschroefd of verlijmd op wand.

Elements Stripes









Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs
Elements Stripes gecentreerd	1220 x 2440 x 54 mm	€ 868,00
Elements Stripes overlappend	1220 x 2440 x 54 mm	€ 868,00
Begin + eindstuk	135 x 2440 x 54 mm	€ 90,00

Elements Tide









Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs
Elements Tide gecentreerd	1220 x 2440 x 58 mm	€ 582,00
Elements Tide overlappend	1220 x 2440 x 58 mm	€ 582,00
Begin + eindstuk	135 x 2440 x 58 mm	€ 90,00

Elements Grid









Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs
Elements Grid gecentreerd	1220 x 2440 x 115 mm	€ 830,00
Elements Grid overlappend	1220 x 2440 x 115 mm	€ 830,00
Begin + eindstuk	135 x 2440 x 115 mm	€ 90,00

Elements Flow









Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs
Elements Flow gecentreerd	1220 x 2440 x 54 mm	€ 830,00
Elements Flow overlappend	1220 x 2440 x 54 mm	€ 830,00
Begin + eindstuk	135 x 2440 x 54 mm	€ 90,00

Elements Ripple









Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs
Elements Ripple gecentreerd	1220 x 2440 x 65 mm	€ 830,00
Elements Ripple overlappend	1220 x 2440 x 65 mm	€ 830,00
Begin + eindstuk	135 x 2440 x 65 mm	€ 90,00

Ontwerp: Inside Options
Fotografie: Titia Hahne




Jazz


Route


Temporary


Track


Circles


Diagram


Torrent


Vinyl


Diagonal


Vertical


Horizon


Level

Groovy

Technische specificaties

Materiaal : 9 mm PET Felt, 39 kleuren
Afwerking : v-cut gesneden doorlopend patroon
Akoestiek : aw 0,2
Montage : direct bevestigd aan wand met montagekit

Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs:	Prijs bij afname 5 stuks
Groovy Jazz	1200 x 2400 x 9 mm	€ 276,00	€ 223,00
Groovy Temporary	1200 x 2400 x 9 mm	€ 261,00	€ 209,00
Groovy Torrent	1200 x 2400 x 9 mm	€ 261,00	€ 209,00
Groovy Diagram	1200 x 2400x 9 mm	€ 261,00	€ 209,00
Groovy Level	1200 x 2400x 9 mm	€ 261,00	€ 209,00
Groovy Horizon	1200 x 2400x 9 mm	€ 261,00	€ 209,00
Groovy Vertical	1200 x 2400x 9 mm	€ 261,00	€ 209,00
Groovy Diagonal	1200 x 2400x 9 mm	€ 261,00	€ 209,00
Groovy Vinyl	1200 x 2400x 9 mm	€ 261,00	€ 209,00
Groovy Track	1200 x 2400x 9 mm	€ 261,00	€ 209,00
Groovy Route	1200x 2400x 9 mm	€ 261,00	€ 209,00
Groovy Circles	1200x 2400x 9 mm	€ 261,00	€ 209,00

Groovy

Montage

Snij op maat



Panelen zijn eenvoudig op elke gewenste maat te snijden met een scherp mes.

Installeer



Lijm de panelen rechtstreeks op de wand met montagekit.

Doorlopend patroon



Elk paneel is afgewerkt met een schuine kant van 45°, zodat ze netjes aansluiten.



Maatwerk

Wij maken Groovy panelen ook op maat, neem cntact op met onze studio om een custommade patroon aan te leveren, of om er een te laten ontwerpen.

Swell



Swell is een op maat gemaakt akoestisch fotopaneel met een hoge akoestische waarde.
Je kan hierop een foto, grafisch patroon of een effen kleur kunt laten afdrukken.

Swell panelen worden “custom-made” in iedere gewenste afmeting gemaakt.

Frame kleuren:

wit 9003 | beige 1019 | grijs 7030 | zwart 9005 | blauw 5008 | rood 3009

Technische specificaties

Materiaal : Aluminium kader, 25 of 50 mm, akoestische wol PET, Stof (67% gerecycled PET) Full color print
Akoestiek : 25 mm aw=0,65 | 50 mm aw=0,95
Montage : Blind aan de muur d.m.v. bevestigingsstrip

Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs dikte 25 mm:	Prijs dikte 50 mm:
Swell 1000x1000	1000 x 1000 mm	€ 446,00	€ 511,00
Swell 1000x1500	1000 x 1500 mm	€ 544,00	€ 634,00
Swell 1000x2000	1000 x 2000 mm	€ 642,00	€ 757,00
Swell 2000x1500	2000 x 1500 mm	€ 810,00	€ 967,00
Swell 2000x2000	2000 x 2000 mm	€ 978,00	€ 1.178,00
Swell 2000x3000	2000 x 3000mm	€ 1.315,00	€ 1.599,00
Swell 2500x1000	2500 x 1000 mm	€ 740,00	€ 880,00
Swell 2500x1500	2500 x 1500 mm	€ 943,00	€ 1.134,00
Swell 2500x2000	2500 x 2000 mm	€ 1.146,00	€ 1.388,00
Swell 2500x3000	2500 x 3000 mm	€ 1.553,00	€ 1.897,00
Swell 3000x1000	3000 x 1000 mm	€ 838,00	€ 1.002,00
Swell 3000x1500	3000 x 1500 mm	€ 1.076,00	€ 1.301,00
Swell 3000x2000	3000 x 2000 mm	€ 1.315,00	€ 1.599,00
Swell 3000x3000	3000 x 3000 mm	€ 1.791,00	€ 2.196,00
Swell 4000x1000	4000 x 1000 mm	€ 1.034,00	€ 1.248,00
Swell 4000x1500	4000 x 1500 mm	€ 1.342,00	€ 1.634,00
Swell 4000x2000	4000 x 2000 mm	€ 1.651,00	€ 2.020,00
Swell 4000x3000	4000 x 3000 mm	€ 2.268,00	€ 2.792,00

Leaf



Technische specificaties

Materiaal : 9 mm PET Felt, met PET Felt kap, 40 mm akoestische wol
Afwerking : afgeronde hoeken (radius=45mm) en facet gesneden rand
Akoestiek : aw t/m 1,0
Montage : met een ophangbeugel bevestigd aan wand

Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs:
Leaf Round	Ø 600 mm	€ 339,00
Leaf Round	Ø 800 mm	€ 429,00
Leaf Round	Ø 1200 mm	€ 499,00
Leaf Rectangle	800x1200 mm	€ 399,00
Leaf Rectangle	600x2400 mm	€ 469,00
Leaf Square	1200x1200 mm	€ 499,00
Leaf Rectangle	1200x2400 mm	€ 779,00

Patch



Technische specificaties

Walls

Materiaal : 9 mm PET Felt, met facet gesneden rand
Akoestiek : aw 0,2



Hexagon | Cubes | Scales | Arrows | Triangle | Square | Rectangle

Omschrijving:	Afmetingen tegel:	Prijs per set:	Tegels per set:	M² per set:
Hexagons	277 x 240 mm	€ 315,00	45 stuks / set	ca. 2,88 / m2
Hexagons L	550 x 478 mm	€ 315,00	10 stuks / set	ca. 2,88 / m2
Cubes	198 x 342 mm	€ 315,00	45 stuks / set	ca. 2,88 / m2
Scales	295 x 285 mm	€ 315,00	53 stuks / set	ca. 2,88 / m2
Arrows	295 x 295 mm	€ 315,00	55 stuks / set	ca. 2,88 / m2
Triangles	295 x 295 mm	€ 315,00	64 stuks / set	ca. 2,88 / m2
Triangles L	590 x 590 mm	€ 315,00	16 stuks / set	ca. 2,88 / m2
Triangles XL	1180 x 1180 mm	€ 315,00	4 stuks / set	ca. 2,88 / m2
Herringbone	107mm x 359mm	€ 315,00	70 stuks / set	ca. 2,88 / m2
Squares	295mm x 295mm	€ 315,00	32 stuks / set	ca. 2,88 / m2
Squares L	590mm x 590mm	€ 315,00	8 stuks / set	ca. 2,88 / m2
Squares XL	1180mm x 1180mm	€ 315,00	2 stuks / set	ca. 2,88 / m2
Rectangles	590mm x 295mm	€ 315,00	16 stuks / set	ca. 2,88 / m2
Rectangles L	1180mm x 590mm	€ 315,00	4 stuks / set	ca. 2,88 / m2



Hub

Technische specificaties

Materiaal	: Soundwich™ panelen PET Felt : Geluids-isolerend glas 42 db : Aluminium akoestische kaderdeur mét valdorpel : Stalen dragende vloer : Whiteboard 980x1480 mm
Akoestiek	: Soundwich™ paneel aw=1,0 : Isolatiewaarde glas=42 db : Contactgeluid reductie tapijttegel-25db
Klimaatbeheersing	: Mechanische ventilatie d.m.v. geoptimaliseerde Silent wave motor, instelbaar in twee standen; max 400 m^3 per uur.
Electra en verlichting	: Bewegingsmelder voor verlichting : Spot zwart, 8W, 3000K, 450lm : Wandcontactdoos en klimaatbox-schakeling : Wandcontactdoos met USB lader : Wandcontactdoos met CAT6 aansluiting

Soundwich™ panelen zijn hoogwaardige akoestische en panelen constructief dragend én akoestisch.



Hub One Phone

Buitenmaat : 1240x920x2500 mm.
Binnenmaat: 1000x830x2100 mm.

Inclusief:

1 x ingebouwd led element
2 x WCD 1 x schakelaar
bewegingsmelder
klimaatbox
HPL schrijfblad







Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs
Hub One Phone	1240 x 920 x 2500 mm	€ 12.995,00
WCD met USB lader		€ 212,00
WCD DATA Cat 6		€ 292,00

Hub One Work

Buitenmaat : 1890x1420x2500 mm.
Binnenmaat: 1650x1200x2100 mm.

Inclusief:

2 x ingebouwd led element
2 x WCD 1 x schakelaar
bewegingsmelder
klimaatbox







Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs
Hub One Work	1890 x 1420 x 2500 mm	€ 15.949,00
Electrisch verstelbaar bureablad	1200 x 600 x 25 mm	€ 1.249,00
WCD met USB lader		€ 212,00
WCD DATA Cat 6		€ 292,00
Whiteboard	980 x 1480 mm	€ 800,00

Hub Two Meet

Buitenmaat : 2440x1420x2500 mm.
Binnenmaat: 2200x1200x2100 mm.

Inclusief:

2 x ingebouwd led element
2 x WCD 1 x schakelaar
bewegingsmelder
klimaatbox





Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs
Hub Two Meet	1240 x 920 x 2500 mm	€ 17.995,00
WCD met USB lader		€ 212,00
WCD DATA Cat 6		€ 292,00
Whiteboard	980 x 1480 mm	€ 800,00

Hub Four Meet

Buitenmaat : 2440x2420x2500 mm.
Binnenmaat: 2200x2200x2100 mm.

Inclusief:

4 x ingebouwd led element
3 x WCD 1 x schakelaar
bewegingsmelder
klimaatbox





Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs
Hub Four Meet	2440 x 2420 x 2500 mm	€ 23.995,00
WCD met USB lader		€ 212,00
WCD DATA Cat 6		€ 292,00
Whiteboard	980 x 1480 mm	€ 800,00

Focus Pod



Technische specificaties

Materiaal : PET Felt, Aluminium frame
: Akoestische PET Wol

Buitenmaat : (bxdxh): 1162x1204x2122 mm
Binnenmaat : 1074x1164x2082 mm

Werkblad : HPL werkblad 1074x600 mm
Hoogte blad : Sit 750 mm | Stand 1100 mm

Akoestiek : aw=0,75

Electra : Bewegingsmelder
: Led spot, 8W, 3000K, 450lm
: WCD met USB-C lader

Focus Pod | Sit

Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs
Focus Pod Stand	1162 x 1204 x 2122 mm	€ 5.995,00
Hoogte blad: 1100 mm		
HPL werkblad	1074 x 600 mm	
Ingebouwd led element		
WCD met USB-C lader		
Bewegingsmelder		



Focus Pod | Stand

Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs
Focus Pod Stand	1162 x 1204 x 2122 mm	€ 5.995,00
Hoogte blad: 1100 mm		
HPL werkblad	1074 x 600 mm	
Ingebouwd led element		
WCD met USB-C lader		
Bewegingsmelder		



Phone Booth





Technische specificaties

Materiaal : Dual color 18mm PET Felt
Akoestiek : aw=0,55
Montage : D.m.v. haaklat aan de muur
Afmetingen : 845x575x1100 mm.

Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs:
Phone Booth	845 x 575 x 1100 mm	€ 1.045,00



Wave


Swiss


Vertical


Jungle


Blossom


Diamonds


Dots


Hexagons


Stripes


Terracotta


Flora


Weave


Scallop

Wave

Technische specificaties

Materiaal : 9 mm PET Felt, 39 kleuren
Afmetingen : 1200x2400x9 mm
Patronen : 12 standaard patronen **(custom -made mogelijk)**
Akoestiek : aw=0,45

Suspended



2 x staaldraad
2 x plaatklem
2 x spanner.

Rails



3 x runner
3 x plaatklem
(exclusief rails)

Wall



6 x afstandhouder

Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs	Prijs bij afname 5 stuks:
Wave 1200 Suspended	1200 x 2400 x 9 mm	€ 356,00 (inclusief ophangsysteem)	€ 338,00 (inclusief ophangsysteem)
Wave 1200 Rails	1200 x 2400 x 9 mm	€ 373,00 (inclusief ophangsysteem)	€ 355,00 (inclusief ophangsysteem)
Wave 1200 Wall	1200 x 2400 x 9 mm	€ 341,00 (inclusief ophangsysteem)	€ 323,00 (inclusief ophangsysteem)
Rails enkel spoor (wit of zwart)	3000 x 20 x 20 mm	€ 49,50 (per 3 m1)	
Railverbinder		€ 12,50	
Plafondsteun 1-spoor		€ 1,80 (om de 50 cm.)	
Plafondsteun 2-sporen		€ 7,25 (om de 50 cm.)	
Plafondsteun 3-sporen		€ 9,50 (om de 50 cm.)	



Splitt



Patronen

Splitt panelen zijn verkrijgbaar in onze 39 kleuren PET Felt, de panelen kunnen daarnaast worden uitgevoerd met verfijnde Groovy V-groef patronen, die zorgen voor speelse, grafische structuren en extra visuele diepte. Met deze combinatie van kleur, textuur en design biedt Splitt een stijlvolle oplossing voor het creëren van zones, privacy én een aangename akoestiek binnen iedere ruimte.



Splitt



Frame kleuren

Het frame is verkrijgbaar in een matte fijnstructuur poedercoating in 6 kleuren. De kleur van het aluminium kader is afgestemd op onze PET Felt kleuren. Custom (Ral) kleuren op aanvraag.

wit 9003 | beige 1019 | grijs 7030 | zwart 9005 | blauw 5008 | rood 3009

Whiteboard



half WB | volledig WB

Splitt is in combinatie met een PET Felt afwerking verkrijgbaar met een whiteboard in diverse Ral kleuren.

Whiteboards zijn magnetisch en het PET Felt is geschikt voor punaises.

Technische specificaties

Materiaal : aluminium kader 50 mm, akoestische wol PET
: PET Felt afwerking in 39 kleuren
: Fabric (66% gerecycled PET) Full color print
Patronen : verkijgbaar in PET Felt met v-groef patronen
Akoestiek : aw=0,95
Montage : Vrijstaand of verrijdbaar



Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs PET Felt:	Prijs Standaard stof:	Prijs Structura stof:
Splitt vrijstaand 1600	1200 x 1600 x 50 mm	€ 1.371,00	€ 1.403,00	€ 1.484,00
Splitt vrijstaand 1800	1200 x 1800 x 50 mm	€ 1.418,00	€ 1.491,00	€ 1.582,00
Splitt vrijstaand 2000	1200 x 2000 x 50 mm	€ 1.465,00	€ 1.578,00	€ 1.679,00
Splitt verrijdbaar 1600	1200 x 1600 x 50 mm	€ 1.551,00	€ 1.584,00	€ 1.665,00
Splitt verrijdbaar 1800	1200 x 1800 x 50 mm	€ 1.598,00	€ 1.671,00	€ 1.762,00
Splitt verrijdbaar 2000	1200 x 2000 x 50 mm	€ 1.645,00	€ 1.759,00	€ 1.860,00
Whiteboard Half	1180 x 980 mm	€ 689,00	-	-
Whiteboard Volledig	1180 x 1800 mm	€ 1.095,00	-	-



Technische specificaties

Materiaal : aluminium kader 50 mm, akoestische wol PET
: PET Felt afwerking in 39 kleuren
: Fabric (66% gerecycled PET) Full color print
Patronen : verkijgbaar in PET Felt met v-groef patronen
Akoestiek : aw=0,95
Montage : Vrijstaand

Frame kleuren

wit 9003 | beige 1019 | grijs 7030 | zwart 9005 | blauw 5008 | rood 3009

Desk

Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs PET Felt:	Prijs Standaard stof:	Prijs Structura stof:
Desk 1200*600	1200 x 600 x 50 mm	€ 590,00	€ 1.403,00	€ 1.484,00
Desk 1400*600	1400 x 600 x 50 mm	€ 701,00	€ 1.491,00	€ 1.582,00
Desk 1600*600	1600 x 600 x 50 mm	€ 739,00	€ 1.578,00	€ 1.679,00
Desk 1800*600	1800 x 600 x 50 mm	€ 778,00	€ 1.584,00	€ 1.665,00



Call L-Divider

Omschrijving:	Afmetingen (bxhxd):	Prijs PET Felt:	Prijs Standaard stof:	Prijs Structura stof:
Call-L	1500 x 1200 x 875 mm	€ 1.928,00	€ 1.871,00	€ 1.969,00
Call-L	1700 x 1200 x 875 mm	€ 1.967,00	€ 1.962,00	€ 2.065,00
Call-L	1900 x 1200 x 875 mm	€ 2.010,00	€ 2.053,00	€ 2.161,00



Call U-Divider

Omschrijving:	Afmetingen (bxhxd):	Prijs PET Felt:	Prijs Standaard stof:	Prijs Structura stof:
Call-H	1550 x 1200 x 875 mm	€ 2.670,00	€ 2.742,00	€ 2.886,00
Call-H	1750 x 1200 x 875 mm	€ 2.761,00	€ 2.780,00	€ 2.926,00
Call-H	1950 x 1200 x 875 mm	€ 2.852,00	€ 2.823,00	€ 2.979,00



Call T-Divider (tussenschot 600 mm.)

Omschrijving:	Afmetingen (bxhxd):	Prijs PET Felt:	Prijs Standaard stof:	Prijs Structura stof:
Call-T	1500 x 1200 x 1700 mm	€ 2.163,00	€ 2.155,00	€ 2.268,00
Call-T	1700 x 1200 x 1700 mm	€ 2.196,00	€ 2.177,00	€ 2.292,00
Call-T	1900 x 1200 x 1700 mm	€ 2.230,00	€ 2.234,00	€ 2.352,00



Call T-Divider

Omschrijving:	Afmetingen (bxhxd):	Prijs PET Felt:	Prijs Standaard stof:	Prijs Structura stof:
Call-T	1500 x 1200 x 1700 mm	€ 2.351,00	€ 2.342,00	€ 2.465,00
Call-T	1700 x 1200 x 1700 mm	€ 2.387,00	€ 2.366,00	€ 2.491,00
Call-T	1900 x 1200 x 1700 mm	€ 2.424,00	€ 2.428,00	€ 2.557,00



Call H-Divider (tussenschot 600 mm.)

Omschrijving:	Afmetingen (bxhxd):	Prijs PET Felt:	Prijs Standaard stof:	Prijs Structura stof:
Call-H	1550 x 1200 x 1700 mm	€ 2.835,00	€ 2.797,00	€ 2.944,00
Call-H	1750 x 1200 x 1700 mm	€ 2.879,00	€ 2.869,00	€ 3.020,00
Call-H	1950 x 1200 x 1700 mm	€ 2.922,00	€ 2.936,00	€ 3.091,00



Call H-Divider (tussenschot 1200 mm)

Omschrijving:	Afmetingen (bxhxd):	Prijs PET Felt:	Prijs Standaard stof:	Prijs Structura stof:
Call-H	1550 x 1200 x 1700 mm	€ 3.110,00	€ 3.072,00	€ 3.234,00
Call-H	1750 x 1200 x 1700 mm	€ 3.144,00	€ 3.134,00	€ 3.299,00
Call-H	1950 x 1200 x 1700 mm	€ 3.177,00	€ 3.191,00	€ 3.359,00



Call X-Divider (tussenschot 600 mm.)

Omschrijving:	Afmetingen (bxhxd):	Prijs PET Felt:	Prijs Standaard stof:	Prijs Structura stof:
Call-X	2950 x 1200 x 1700 mm	€ 3.172,00	€ 3.067,00	€ 3.228,00
Call-X	3350 x 1200 x 1700 mm	€ 3.239,00	€ 3.191,00	€ 3.359,00
Call-X	3750 x 1200 x 1700 mm	€ 3.306,00	€ 3.396,00	€ 3.575,00



Call X-Divider (tussenschot 1200 mm)

Omschrijving:	Afmetingen (bxhxd):	Prijs PET Felt:	Prijs Standaard stof:	Prijs Structura stof:
Call-X	2950 x 1200 x 1700 mm	€ 3.447,00	€ 3.342,00	€ 3.503,00
Call-X	3350 x 1200 x 1700 mm	€ 3.504,00	€ 3.456,00	€ 3.624,00
Call-X	3750 x 1200 x 1700 mm	€ 3.561,00	€ 3.651,00	€ 3.830,00





Cloak



Technische specificaties

Materiaal : 24 mm PET Felt, 5 kleuren
Afmetingen : Diverse afmetingen met rechte en afgeschuinde vormgeving
Montage : Met bureauklemmen aan bureaublad
Akoestiek : aw=0,65

Kleuren

* 04_Bisque
* 11_Fog Grey
* 39_Warm Grey
* 06_Olive
* 26_Ocean





Cloak



Cloak Front Low prijs

1540x550x24 mm € 344
(Inclusief 2x bladklem)



Cloak Front High prijs

1540x1055x24 mm € 470
(Inclusief 2x bladklem)



Cloak Left Low prijs

714/1600x550x24 mm € 490
(Inclusief 3x bladklem)



Cloak Wrap Low prijs

714/1600/714x550x24 mm € 515
(Inclusief 4x bladklem)



Cloak Wrap High prijs

714/1600/714x1055x24 mm € 750
(Inclusief 4x bladklem)



Cloak Right Low prijs

714/1600x550x24 mm € 490
(Inclusief 3x bladklem)



Cloak Left High prijs

714/1600x1055x24 mm € 725
(Inclusief 3x bladklem)



Cloak Right High prijs

714/1600x1055x24 mm € 725
(Inclusief 3x bladklem)

Lamella



Technische specificaties

Materiaal	: 18 mm PET Felt, 39 kleuren, duotone (twee kleuren)
Algemeen	: Linear, 6 x Louvres 18 mm PET
	: Curve, 45° curve, 5 x Louvres 18 mm PET
Afwerking	: Afgeronde (RT) of rechte (ST) bovenkant
Montage	: Op zwarte stalen voetplaat
Akoestiek	: aw=0,65

Lamella Linear

Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs:
Lamella Linear Low ST	1200x1650x300mm	€ 1.830
Lamella Linear High ST	1200x2000x300mm	€ 1.859
(ST= Straight Topside)		
Lamella Linear Low RT	1200x1650x300mm	€ 1.830
Lamella Linear High RT	1200x2000x300mm	€ 1.859
(RT= Round Topside)		

Lamella Curve

Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs:
Lamella Curve Low ST	1200x1650x300mm	€ 1.811
Lamella Curve High ST	1200x2000x300mm	€ 1.840
(ST= Straight Topside)		
Lamella Curve Low RT	1200x1650x300mm	€ 1.811
Lamella Curve High RT	1200x2000x300mm	€ 1.840
(RT= Round Topside)		







Ceilings

Ontwerp: Heyligers Design
Fotografie: Wouter van der Sar

Wij ontwerpen en produceren verschillende soorten plafondoplossingen. Van standaard losse baffles, tot eilanden en complete systemen met verlichting.

Plafondeilanden zoals Fuze en Float zijn geschikt om boven werkplekken te hangen en een plek te definiëren. Fuze en Float eilanden zijn verkrijgbaar in diverse kleuren, met diverse patronen, prints en ingebouwde verlichting. Wij kunnen onze eilanden desgewenst op maat produceren.

Baffles zijn zeer efficiënt in het reduceren van nagalm in de ruimte en met name geschikt voor open klimaat plafonds waarbij het noodzakelijk is om de techniek in het plafond bereikbaar te houden.

Voor onze baffles hebben wij een modulair systeem ontwikkeld Baffle-System met dragers en ophangsystemen waarbinnen verschillende ontwerpen mogelijk zijn. Met Baffle-System creëer je eilanden maar kunnen ook hele plafonds ontworpen worden.



Float

Technische specificaties

Materiaal	: 9 mm PET Felt, 39 kleuren, akoestische wol
Montage	: hangend met staaldraad en spanners
Akoestiek	: aw=1,0
Verlichting	: Spot Float downlight, Ø90 mm, 6W, 400lm CCT 3000K 2700K, 4000K Dimming: Trailing edge Dimming: DALI (op aanvraag)



Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs:
Float Round 600	Ø 600 mm	€ 278,00
Float Round 800	Ø 800 mm	€ 559,00
Float Round 1200	Ø 1200 mm	€ 606,00



Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs:
Float Square 1200	1200x1200 mm	€ 637,00



Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs:
Float Oval 1200	1200x600 mm	€ 604,00
Float Oval 2000	200 x 800 mm	€ 834,00



Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs:
Float Rectangle 600	600x2400 mm	€ 762,00
Float Rectangle 1200	1200x2400 mm	€ 1.037,00



Fuze

Technische specificaties

Materiaal : aluminium kader 50 mm, akoestische wol PET
Stoffering : fabric (67% gerecycled) Full color print of PET Felt afwerking in 39 kleuren
Kleur frame : matte fijnstructuur poedercoating in 6 kleuren
Akoestiek : aw=0,95 / 1,0
Montage : hangend met staaldraad en spanners

wit 9003 | beige 1019 | grijs 7030 | zwart 9005 | blauw 5008 | rood 3009



Fuze panelen worden “custom-made” in iedere gewenste afmeting gemaakt.

Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs PET Felt:	Prijs Standaard stof:	Prijs Structura stof:
Fuze PET Felt	1200x1200x50 mm	€ 860,00		
Fuze PET Felt	600x2400x50 mm	€ 940,00		
Fuze PET Felt	1200x2400x50 mm	€ 1.193,00		
Fuze Fabric	1000x1000x50 mm		€ 853,00	€ 898,00
Fuze Fabric	1000x1500x50 mm		€ 1.053,00	€ 1.108,00
Fuze Fabric	1000x2000x50 mm		€ 1.253,00	€ 1.319,00
Fuze Fabric	1000x3000x50 mm		€ 1.655,00	€ 1.724,00
Fuze Fabric	1500x1500x50 mm		€ 1.322,00	€ 1.392,00
Fuze Fabric	1500x2000x50 mm		€ 1.589,00	€ 1.673,00
Fuze Fabric	1500x3000x50 mm		€ 2.124,00	€ 2.236,00
Fuze Fabric	2000x2000x50 mm		€ 1.924,00	€ 2.025,00
Fuze Fabric	2000x3000x50 mm		€ 2.593,00	€ 2.729,00





Halo Acoustic

Materiaal : PET Felt 9 mm 39 kleuren
Bevestiging : Staaldraden met metalen griplocks



Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs:
Halo Acoustic 700	Ø700x250 mm	€ 624,00
Halo Acoustic 1000	Ø1000x250 mm	€ 863,00
Halo Acoustic 1400	Ø1400x250 mm	€ 1.393,00

Cloud Acoustic

Materiaal : PET Felt 9 mm 39 kleuren
Bevestiging : Staaldraden met metalen griplocks



Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs:
Cloud Acoustic Round 1200	Ø1190x200 mm	€ 714,00
Cloud Acoustic Oval 2400	1200x2400x200 mm	€ 967,00



Grid Acoustic 100

Materiaal : PET Felt 9 mm 39 kleuren
Bevestiging : Staaldraden met metalen griplocks



Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs:
Grid Acoustic 100	1200x1200x100 mm	€ 459,00
Grid Acoustic 100	1200x2400x100 mm	€ 733,00
Grid Acoustic 100	2400x2400x100 mm	€ 1.260,00



Grid Acoustic 200

Materiaal : PET Felt 9 mm 39 kleuren
Bevestiging : Staaldraden met metalen griplocks



Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs:
Grid Acoustic 200	1200x1200x200 mm	€ 459,00
Grid Acoustic 200	1200x2400x200 mm	€ 733,00
Grid Acoustic 200	2400x2400x200 mm	€ 1.260,00



Baffle System



Baffle System is een modulair plafondsysteem opgebouwd uit akoestische baffles.
Het systeem is voorzien van een universele aluminium drager, waarop diverse
configuraties eenvoudig kunnen worden gemonteerd.

Het systeem kan zowel gependeld als direct tegen het plafond worden bevestigd,
afhankelijk van de gewenste toepassing en uitstraling.

De baffles worden zonder gereedschap in de drager geklemd, waardoor montage en demontage snel
en efficiënt verlopen.Daarnaast biedt het systeem de mogelijkheid
om verlichting te integreren, zowel tussen de baffles als in de baffles zelf.

Configureren:

1 Kies type Baffle



* Kies type Baffle
* Baffles worden per set van x aantal verkocht
* Kies afmetingen, lengte en hoogte
* Kies de kleur van de Baffle (39 kleuren PET Felt)

2 Bepaal de h.o.h. afstand tussen de baffles.



* Normaal is dit ca. 1 tot 1,5 * hoogte van de baffle.
* De h.o.h maat bepaald het aantal baffles.

3 Kies montage.



* Direct tegen plafond = alleen drager
* Pendelen = Drager + Brug + ophangsysteem

4 Brug toepassen.



* De brug bepaalt de afstand tussen de dragers
* De brug wordt om de ca. 1200 toegepast

4 Brug toepassen.



* Dragers koppelen met de brug

5 Ophangsysteem.



* Pendelen om de ca. 1200 mm.

Baffle System

Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs
Baffle system drager (wit of zwart)	2400 x 40 x 40 mm	€ 178,00 (per stuk)
Baffle system drager (wit of zwart)	1200 x 40 x 40 mm	€ 95,00 (per stuk)
Baffle system brug (wit of zwart)	720 x 45 x 14 mm	€ 78,00 (per stuk)
Ophangset F		€ 28,00 (per stuk) (advies; 3 ophangpunten per drager van 2400 mm.)

1 Kies type Baffle: : Baffle Blade 1200 x 150 mm
€ 294,00 (per 16 stuks)

2 Bepaal de h.o.h. afstand tussen de baffles. : 66 mm (16 stuks)

3 Kies montage. : Gependeld 2 x drager 1200 x40x 40
2 x € 95,00 € 190,00

4 Brug toepassen. : 2 x brug 720 x 45 x 15
2 x € 78,00 € 156,00

5 Ophangsysteem. : 4 x Ophangset F
4 x € 28,00 € 112,00

6 Baffle Blade 1200x150 **gependeld** : € 752,00





Baffle Blade

Materiaal : PET Felt 9 mm 39 kleuren

Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs per set:
Baffle Blade 1200x100	1200x100x9 mm	€ 349,00 (24 stuks per set)
Baffle Blade 1200x150	1200x150x9 mm	€ 294,00 (16 stuks per set)
Baffle Blade 1200x200	1200x200x9 mm	€ 267,00 (12 stuks per set)
Baffle Blade 1200x300	1200x300x9 mm	€ 240,00 (8 stuks per set)
Baffle Blade 2400x100	2400x100x9 mm	€ 341,00 (12 stuks per set)
Baffle Blade 2400x150	2400x150x9 mm	€ 287,00 (8 stuks per set)
Baffle Blade 2400x200	2400x200x9 mm	€ 260,00 (6 stuks per set)
Baffle Blade 2400x300	2400x300x9 mm	€ 233,00 (4 stuks per set)



Baffle Blade Round

Materiaal : PET Felt 9 mm 39 kleuren

Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs per set:
Baffle Blade Round 1200x100	1200x100x9 mm	€ 349,00 (24 stuks per set)
Baffle Blade Round 1200x150	1200x150x9 mm	€ 294,00 (16 stuks per set)
Baffle Blade Round 1200x200	1200x200x9 mm	€ 267,00 (12 stuks per set)
Baffle Blade Round 1200x300	1200x300x9 mm	€ 240,00 (8 stuks per set)
Baffle Blade Round 2400x100	2400x100x9 mm	€ 341,00 (12 stuks per set)
Baffle Blade Round 2400x150	2400x150x9 mm	€ 287,00 (8 stuks per set)
Baffle Blade Round 2400x200	2400x200x9 mm	€ 260,00 (6 stuks per set)
Baffle Blade Round 2400x300	2400x300x9 mm	€ 233,00 (4 stuks per set)

Baffle System



Baffle Bold

Materiaal : PET Felt 9 mm 39 kleuren

Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs per set:
Baffle Bold 1200x120	1200x120x35 mm	€ 462,00 (7 stuks per set)
Baffle Bold 1200x170	1200x170x60 mm	€ 382,00 (5 stuks per set)
Baffle Blade 1200x250	1200x250x85 mm	€ 300,00 (3 stuks per set)
Baffle Bold 2400x120	2400x120x35 mm	€ 418,00 (3stuks per set)
Baffle Bold 2400x170	2400x170x60 mm	€ 338,00 (2 stuks per set)
Baffle Bold 2400x250	2400x250x85 mm	€ 255,00 (1 stuks per set)



Baffle Dune

Materiaal : PET Felt 9 mm 39 kleuren

Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs per set:
Baffle Dune 1200x120	1200x120x35 mm	€ 462,00 (7 stuks per set)
Baffle Dune 1200x170	1200x170x60 mm	€ 382,00 (5 stuks per set)
Baffle Dune 1200x250	1200x250x85 mm	€ 300,00 (3 stuks per set)
Baffle Dune 2400x120	2400x120x35 mm	€ 418,00 (3stuks per set)
Baffle Dune 2400x170	2400x170x60 mm	€ 338,00 (2 stuks per set)
Baffle Dune 2400x250	2400x250x85 mm	€ 255,00 (1 stuks per set)



Baffle Roll

Materiaal : PET Felt 9 mm 39 kleuren

Omschrijving:	Afmetingen:	Prijs per set:
Baffle Roll 1150x200	1150x200x85 mm	€ 310,00 (5 stuks per set)
Baffle Roll 1150x300	1150x300x85 mm	€ 247,00 (2 stuks per set)
Baffle Roll 2300x200	2300x200x85 mm	€ 301,00 (3stuks per set)
Baffle Roll 2300x300	2300x300x85 mm	€ 238,00 (1 stuks per set)



Baffle Curve

Materiaal : PET Felt 9 mm 39 kleuren

Omschrijving:
Diverse afmetingen parametrich design is altijd aatwerk op aanvraag.

Baffle System

Optionele verlichting

Technische gegevens	prijs
Spot Roll Baffle	
15W, 950lm	
CCT 3000K, 2700K, 4000K	
Dimming: Trailing edge	€ 318
Dimming: DALI	€ 422





Ophangsystemen



01

Plaatklem

€19,75 (per stuk)



02

Plafondbevestiging

€5,50 (per stuk)



03

Haakspanner

€13,50 (per stuk)



04

Schroefspanner

€16,- (per stuk)

05

Staaldraad 1,5 meter met gegoten metalen bol

€6,50 (per stuk)



06

Staaldraad 1,5 meter met lus

€8,50 (per stuk)

07

Staaldraad 1,5 meter los

€4,50 (per stuk)

08

Staaldraad per meter

€3,25 (per m1)



A

Schroefspanner (04) met staaldraad 1.5 meter (07) en plaatklem (01)

€41 (per configuratie)



B

Haakspanner (03) met staaldraad 1.5 meter (07) en plaatklem (01)

€39 (per configuratie)



C

Schroefspanner (04) met staaldraad 1,5 meter met gegoten metalen bol (05)

€22 (per configuratie)



D

Haakspanner (03) met staaldraad 1,5 meter met gegoten metalen bol (05)

€20 (per configuratie)



E

Staaldraad 1,5 meter met lus (06) met schroefspanner (04)

€24 (per configuratie)



F

Plafondbevestiging (02) met staaldraad 1,5 meter met gegoten metalen bol (05) en schroefspanner (04)

€28 (per configuratie)

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna te noemen: “Voorwaarden”, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, aanvaarde orders, opdrachten, regelingen en/of andere overeenkomsten alsmede op alle onderhandelingen, aangegaan door de vennootschap onder firma, In-Zee V.O.F., hierna te noemen: “In-Zee”, al dan niet via tussenkomst van een gemachtigde, met een derde, hierna te noemen: “Afnemer”.

1.2 De toepasselijkheid van andere dan de onderhavige Voorwaarden wordt te allen tijde uitgesloten, tenzij In-Zee hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De toepasselijkheid van zodanige andere Voorwaarden, na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van In-Zee, betreft dan uitsluitend die betreffende overeenkomst.

1.3 In-Zee behoudt zich het recht voor om de tekst van deze Voorwaarden te allen tijde te herzien. De gewijzigde tekst van de Voorwaarden zal zij hierbij op passende wijze aan de Afnemer verstrekken. Overige afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk na instemming van beide partijen worden overeengekomen.

1.4 Een Afnemer die eenmaal met toepasselijkheid van de onderhavige Voorwaarden een overeenkomst met In-Zee heeft gesloten, wordt geacht bij eventueel daarna door de Afnemer geplaatste orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order schriftelijk is bevestigd.

1.5 Indien In-Zee op enig moment haar rechten uit de overeenkomst of deze Voorwaarden niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.

1.6 Indien een der bepalingen in de overeenkomst, dan wel in deze Voorwaarden, nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de overeenkomst en deze Voorwaarden voor het overige onverkort blijven gelden en zullen partijen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, welke bepaling zoveel mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

2. AANBIEDINGEN

2.1 Alle offertes van In-Zee, met alle daarin begrepen bijzonderheden en prijsopgaven, in welke vorm dan ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend en binden In-Zee niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen. Zonder orderbevestiging zijdens In-Zee kan de order c.q. opdracht nimmer geacht worden door In-Zee te zijn geaccepteerd.

2.2 De Afnemer kan In-Zee niet houden aan een offerte indien de Afnemer weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de door In-Zee uitgebrachte offerte een kennelijke (kwalitatieve of kwantitatieve) vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige en/of vervolgorders.

2.4 Een samengestelde offerte of aanbieding verplicht In-Zee niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.5 Indien offertes en prijsaanbiedingen van In-Zee zijn gebaseerd op de informatie die door de Afnemer is verstrekt, staat de Afnemer ervoor in dat zij alle essentiële informatie voor de order tijdig en naar waarheid heeft verstrekt. In-Zee kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de door Afnemer verstrekte informatie.

2.6 In-Zee is op geen enkele wijze aansprakelijk en nergens toegehouden indien het geleverde op enigerlei wijze afwijkt van afbeeldingen, tekeningen, schetsen, al dan niet voorkomende in brochures, dan wel drukwerk zijdens In-Zee, en evenmin voor daarin, dan wel daarbij weergegeven kleuren-, maat- en gewichtsspecificaties en andere bijzonderheden.

2.7 Op het drukwerk en de brochures van In-Zee alsmede op alle afbeeldingen, tekeningen, schetsen etc. rust het auteursrecht van In-Zee. Zonder expliciete schriftelijke toestemming van In-Zee is het de Afnemer niet toegestaan voor verveelvoudiging of openbaarmaking te zorgen.

2.8 In-Zee behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen in de artikelen die zijn afgebeeld in haar catalogus, brochures en andere drukwerken, alsmede om de daarin afgebeelde artikelen uit het assortiment te verwijderen.

3. LEVERING

3.1 De door In-Zee opgegeven termijn van levering en/of uitvoering van diverse werkzaamheden gaat pas in nadat In-Zee de order schriftelijk zal hebben bevestigd. De opgegeven termijnen zijn geheel indicatief, hoezeer In-Zee ook al het mogelijke zal doen om aflevering, dan wel werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren. Indien een aflevering, dan wel werkzaamheden onverhoopt niet binnen de opgegeven termijn mochten kunnen geschieden, dan kan In-Zee daarvoor niet aansprakelijk worden gehouden. Overschrijding van de overeengekomen termijn geeft de Afnemer nimmer recht op (gedeeltelijke) niet-nakoming van enige jegens In-Zee aangegane verplichting, waaronder uitdrukkelijk
begrepen betalingsverplichtingen, noch aanspraak op enige schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van In-Zee, fouten van diens niet-leidinggevende personeelsleden hier uitdrukkelijk niet onder begrepen.

3.2 Indien er niet door In-Zee gemonteerd hoeft te worden, geschiedt de levering Af Fabriek (EXW), tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen. In-Zee kan zorgdragen voor transport naar de Afnermer tegen een vooraf bepaald tarief. De voornoemde kosten zijn o.a. afhankelijk van product, gewicht en afstand. De te leveren zaken zijn vanaf het moment van aflevering op voornoemde wijze voor rekening en risico van de Afnemer. Naast de prijs voor de zaken is de Afnemer ook gehouden de in dit lid bedoelde bijkomende kosten te voldoen.

3.3 Voor het uitvoeren en leveren van opdrachten zullen handlingkosten, dan wel verzendkosten, verschuldigd zijn door de Afnemer aan In-Zee. Van de verschuldigdheid van het bedrag aan handlingkosten, dan wel verzendkosten, zal In-Zee de Afnemer op de hoogte stellen uiterlijk op het moment dat de overeenkomst tot stand komt.

3.4 De Afnemer geeft In-Zee nu reeds voor alsdan toestemming de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en ter zake hiervan telkens per deelaflevering de afnemer afzonderlijk te factureren. Iedere deelaflevering geldt als afzonderlijke aflevering in de zin van deze Voorwaarden.

3.5 Wanneer In-Zee voor de verpakking en het transport laadborden, pallets, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is de Afnemer verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) het verpakkings-/transportmateriaal terug te zenden naar het door In-Zee opgegeven adres, bij gebreke waarvan de Afnemer aan In-Zee schadevergoeding verschuldigd is.

3.6 De wijze waarop de zaken verpakt worden, wordt door In-Zee bepaald.

3.7 Indien om welke reden ook de Afnemer niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor aflevering, zal de In-Zee, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de Afnemer de zaken bewaren. De opslag van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de Afnemer.

3.8 De Afnemer is in het lid 7 bedoelde geval verplicht aan In-Zee de opslagkosten volgens het voor In-Zee gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.

3.9 Retourzendingen zijn niet toegestaan, tenzij In-Zee voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven voor de desbetreffende retourzending.

4. MONTAGE & REALISEREN VAN HET WERK

4.1 Montage wordt uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven binnen normale kantooruren, dus binnen 8:30 uur en 17:00 uur.

4.2 Indien In-Zee een afspraak heeft voor montage met de Afnemer, en de Afnemer om welke reden dan ook niet in staat is aanwezig te zijn op het afgesproken adres, staat het In-Zee vrij om kosten in rekening te brengen. Dit geldt eveneens voor andere gevallen waarin de montage buiten de schuld van In-Zee geen doorgang kan vinden.

4.3 De montage, uitgevoerd door de monteurs van In-Zee, is beperkt tot montage van de door In-Zee geleverde materialen. In-Zee kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor buiten de opdracht vallend montagewerk.

4.4 Indien In-Zee een afspraak heeft met de Afnemer voor montage, draagt de Afnemer er zorg voor dat de montageruimte en de betreffende montagewand vrij toegankelijk en goed bereikbaar zijn. In voorkomende gevallen zullen kosten voor meerwerk in rekening gebracht worden om de materialen naar een andere verdieping te brengen. Dergelijke kosten worden tegen de kostprijs doorberekend.

4.5 Indien de montage, door oorzaken buiten de schuld van In-Zee niet geregeld, gerealiseerd en/of niet zonder onderbreking kan geschieden of op een andere wijze buiten de schuld van In-Zee wordt vertraagd, kan zij voor eventuele daaruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk worden gehouden.

4.6 Alle wijzigingen in het door In-Zee tot stand gebrachte werk, hetzij door bijzondere opdracht van de Afnemer, hetzij veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van het werk, behoren wanneer daaruit meerdere of minder kosten ontstaan te worden beschouwd als meer- respectievelijk minderwerk. Meer- en minderwerk worden naar billijkheid verrekend met de betaling van de hoofdsom.

4.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van een ons niet bekende omstandigheid of door overmacht niet uitvoerbaar is, heeft In-Zee het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering van de overeenkomst mogelijk wordt, behoudens wanneer de uitvoering ten gevolge van overmacht geheel onmogelijk zal zijn.

4.8 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel compleet is uitgevoerd en/of afgemonteerd en daarvan aan de Afnemer mededeling is gedaan.

4.9 In-Zee beschikt over professionele monteurs. Monteert u liever zelf, dan krijgt u te maken met transportkosten of kunt u de producten bij In-Zee komen afhalen.

5. RECLAMATIES

5.1 De Afnemer heeft de verplichting om de geleverde zaken direct na ontvangst te inspecteren en te controleren of deze voldoen aan de overeenkomst.

5.2 Reclamaties aangaande de kwaliteit, montage, soort of hoeveelheid en dergelijke van de geleverde zaken worden door In-Zee slechts in behandeling genomen indien en voor zover deze klachten binnen 8 dagen na ontvangst door de Afnemer van de geleverde zaken bij In-Zee per aangetekend schrijven zijn ingediend, waarbij melding moet worden gemaakt van het leveringsmoment, het soort product en een nadere
omschrijving van de klacht, waarbij In-Zee in de gelegenheid moet zijn gesteld de gegrondheid daarvan te verifiëren. Vindt een reclamatie niet plaats overeenkomstig de in dit lid beschreven wijze, dan vervalt iedere daarop gebaseerde vordering.

5.3 Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren en dergelijke, welke uit technisch oogpunt niet kunnen worden voorkomen, dan wel volgens de handelsusances in de branche algemeen worden toegelaten, kunnen geen enkele grond opleveren voor een reclamatie.

5.4 Klachten worden niet in behandeling genomen, indien sprake is van één of meerdere van de volgende omstandigheden: Nalaten van de Afnemer en de door deze eventueel ingeschakelde derde; Roekeloosheid zijdens de Afnemer of het niet geven van gevolg aan verzorgingsinstructies, dan wel ten gevolge van abnormale werkcondities of ondeskundig gebruik.

5.5 Indien de reclamatie betrekking heeft op een defect dat voortvloeit uit een tekening, schets, ontwerp of specificatie die is verstrekt door de afnemer, zal In-Zee niet gehouden zijn de klacht in behandeling te nemen.

5.5 In-Zee is niet gehouden een reclamatie in behandeling te nemen zolang de Afnemer enige factuur voor de geleverde producten onbetaald laat. Zulks geldt ook voor een factuur voor eerder geleverde producten. Reclamaties ontheffen de Afnemer niet van de overeengekomen betalingsverplichting(en) met inachtneming van de ter zake gemaakte afspraken en overeenkomsten en/of in deze Voorwaarden vermelde
betalingstermijnen.
5.4 Indien de reclamatie gegrond blijken, heeft In-Zee de keuze de desbetreffende zaken op haar kosten te vervangen, dan wel herstelwerkzaamheden uit te voeren, dan wel het ter zake betaalde bedrag aan de Afnemer terug te storten, zonder dat In-Zee tot meer gehouden zal zijn.
5.5 Reclames met betrekking tot verzonden facturen kunnen slechts in behandeling worden genomen, indien deze bij aangetekend schrijven binnen 14 dagen na factuurdatum bij In-Zee zijn ingediend. Indien deze termijn niet in acht wordt genomen, is de Afnemer aan het factuurbedrag gebonden en vervalt iedere daarop gebaseerde vordering. Indien de reclamaties gegrond blijken, zal In-Zee overgaan tot aanpassing van het factuurbedrag. Ook hier geldt, dat de reclamatie de Afnemer niet ontheft van de overeengekomen betalingsverplichting(en).
5.6 De Afnemer verplicht zich ertoe, indien In-Zee dat wenselijk acht, In-Zee de gelegenheid te geven een verificatie te laten verrichten naar de gegrondheid van de reclamaties door een door In-Zee aan te wijzen deskundige, bij gebreke waarvan ieder reclamatierecht vervalt. De uitspraak van genoemde deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten van de expertise zijn voor rekening van de Afnemer, indien de door de Afnemer ingestelde reclamatie geheel, dan wel gedeeltelijk ongegrond blijkt te zijn.
5.7 Het door de Afnemer aan In-Zee retourneren van geleverde zaken zonder voorafgaand overleg, alsmede zonder
schriftelijke nadrukkelijke toestemming van In-Zee daartoe, is niet toegestaan en een dergelijke retournering wordt niet door In-Zee in behandeling genomen. De aldus door de Afnemer ten onrechte aan In-Zee geretourneerde zaken worden op kosten van de Afnemer/verzender weer door In-Zee retour gestuurd.
5.8 Afwijkende producten en specials kunnen na het verstrekken van de opdracht niet geannuleerd of na ontvangst geretourneerd worden.

6. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
6.1 Iedere aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, van In-Zee jegens de Afnemer is beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat door In-Zee aan de Afnemer in de zes maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht, met een maximum van € 10.000 (tienduizend euro) per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten, waaronder begrepen gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, boetes van derde partijen, verlies van gegevens/data, schade door gehackte applicaties of (computer)systemen en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop.
6.3 In-Zee is niet aansprakelijk voor fouten, door de Afnemer gemaakt in haar orders/bestellingen en voor het niet door de Afnemer kunnen verkopen van de door In-Zee aan de Afnemer geleverde artikelen aan haar eindgebruikers/klanten. Dergelijke zaken zullen door de Afnemer niet aan In-Zee kunnen worden geretourneerd, tenzij partijen hierover nadrukkelijk andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt. De Afnemer vrijwaart In-Zee tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door de Afnemer van deze overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van de Afnemer, onverminderd het bepaalde in het vorige leden.
6.5 In-Zee is gerechtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen van de door In-Zee in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derde partijen te accepteren namens de Afnemer. Afnemer dient onverwijld, doch binnen veertien (14) kalenderdagen na het ontstaan van de vordering of nadat de Afnemer redelijkerwijs bekend had moeten zijn met (het ontstaan van) de vordering, een schriftelijke melding te maken van de schade aan In-Zee. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van In-Zee voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Leverancier of zijn leidinggevende ondergeschikten.
7. PRIJZEN
7.1 De prijslijsten van In-Zee zijn met de meeste zorg samengesteld. Desondanks kunnen aan de inhoud ervan géén rechten worden ontleend. Alle prijzen zijn, tenzij nadrukkelijk anders is weergegeven, uitgedrukt in Euro's (€) en exclusief BTW. De prijzen zijn daarnaast exclusief vervoerskosten, verzendkosten, verpakkingskosten en handlingkosten, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen. Wijzigingen
in assortiment, kleur- en formaat- of modelwijzigingen voorbehouden.
7.2 Indien na het verzenden van de offerte, dan wel na de totstandkoming van de overeenkomst, maar vóór de levering, een of meer der bepalende kostprijsfactoren, zoals inkoopprijzen van goederen, materiaal- of onderdelenprijzen, loonkosten, belastingen, valutakosten, sociale- of overheidslasten, assurantiepremies en dergelijke stijgen, heeft In-Zee het recht de verkoopprijzen dienovereenkomstig aan te passen. In-Zee stelt de Afnemer zo spoedig mogelijk in kennis van de aanpassing der prijs.
7.3 Indien de prijsstijging meer dan 10% van de oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft de Afnemer het recht om 7 dagen na de kennisgeving door middel van een schriftelijke mededeling aan In-Zee de overeenkomst te ontbinden, tenzij dit, gelet op de omstandigheden van het geval, kennelijk onredelijk zou zijn.
7.4 Een ontbinding op grond van dit artikel geeft de Afnemer geen enkel recht op vergoeding van schade op uit welke hoofde dan ook. In geval van beëindiging als in de voorgaande zin bedoeld, heeft In-Zee aanspraak op een evenredige vergoeding, indien de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd.

8. BETALING
8.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op het bankrekeningnummer van In-Zee zoals vermeld op de factuur, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De aan de door de Afnemer te verrichten betaling verbonden kosten van betalingsverkeer komen integraal voor rekening van de Afnemer. De Afnemer dient voor betaling van het door de afnemer aan In-Zee verschuldigde zorg te dragen zonder enige korting of compensatie, hoe ook genaamd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2 De Afnemer heeft jegens In-Zee geen recht op opschorting noch verrekening
8.3 In geval de afnemer in gebreke blijft binnen de vastgestelde termijn te voldoen hetgeen de Afnemer aan In-Zee verschuldigd is, is de Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een mededeling, waarschuwing, dan wel ingebrekestelling van de zijde van In-Zee is vereist. Blijft betaling zijdens de Afnemer binnen de vastgestelde termijn uit, dan is de afnemer aan In-Zee een contractuele rente verschuldigd van 8% per maand over het uitstaande factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt aangemerkt. Het staat uitsluitend ter beoordeling van In-Zee of het aldus boven het factuurbedrag verschuldigde percentage daadwerkelijk zal worden (in)gevorderd.
8.4 In-Zee is gerechtigd haar vordering ter zake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incasso uit handen te geven. Alle gerechtelijke kosten alsmede alle buitengerechtelijke kosten om tot incassering van de vordering van In-Zee te komen, komen integraal voor rekening van de afnemer, welke buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 125,00 per vordering. Indien niet In-Zee, maar de Afnemer een gerechtelijke procedure aanhangig maakt en door de bevoegde rechter in het ongelijk wordt gesteld, dienen alle gerechtelijke kosten die In-Zee dienaangaande heeft gemaakt door de Afnemer te worden vergoed.
8.5 In-Zee is gerechtigd orders van de Afnemer te weigeren en nakoming van gesloten overeenkomsten op te schorten, tot aan het moment waarop de Afnemer zorg zal hebben gedragen voor aflossing van al het verschuldigde aan In-Zee.
8.6 Niet-betaling van een factuurbedrag op de datum waarop de factuur vervalt, heeft tot gevolg dat onmiddellijk alle vorderingen van In-Zee op de Afnemer opeisbaar worden, zonder dat daartoe een mededeling, waarschuwing, dan wel ingebrekestelling van de zijde van In-Zee is vereist.
8.7 In-Zee is te allen tijde gerechtigd, alvorens zaken te leveren, te eisen dat de Afnemer hetzij de overeengekomen tegenprestaties vooruitbetaalt, hetzij dat de Afnemer een in het bancair verkeer aanvaardbaar geachte zekerheid stelt, zoals een onherroepelijke bankgarantie voor de nakoming van al hetgeen In-Zee van de Afnemer uit hoofde van de overeenkomst, of uit welke hoofde dan ook, te vorderen heeft of zal krijgen. Voldoet de Afnemer niet aan een verzoek tot zekerheidsstelling, of aan enige andere verplichting die op de Afnemer rust uit hoofde van de wet, overeenkomst of deze Voorwaarden, dan is de Afnemer zonder dat enige vorm van ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
8.8 Kortingen of provisies worden door In-Zee niet gegeven, tenzij zulks schriftelijk met de afnemer is overeengekomen. De Afnemer dient voor betaling van het door hem aan In-Zee verschuldigde zorg te dragen zonder dat de Afnemer enig beroep op verrekening, hoe ook genaamd, toekomt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 Zolang de Afnemer niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens In-Zee uit hoofde van de overeenkomst of daarmee samenhangende overeenkomsten, of daaraan voorafgaande overeenkomsten heeft voldaan, behoudt In-Zee zich de eigendom van de geleverde zaken voor. De eigendom van alle geleverde zaken gaat op de Afnemer over, zodra de Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens In-Zee heeft voldaan.
9.2 Zolang de Afnemer zaken onder zich heeft waarop In-Zee het eigendomsvoorbehoud kan uitoefenen, is de Afnemer op eerste verzoek van In-Zee gehouden, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de zaken aan In-Zee af te geven. De Afnemer is voorts gehouden de betreffende zaken apart te houden en als afkomstig van In-Zee te waarmerken. De zaken als vallende onder het eigendomsvoorbehoud van In-Zee mogen nimmer worden verpand of anderszins aan derden tot zekerheid worden overgedragen, huurkoop en/of huurverkoop hieronder begrepen en evenmin mogen zij op enigerlei wijze worden verkocht, dan wel vervreemd, dan wel verplaatst naar een andere locatie dan overeengekomen. De kosten van het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud zijn voor rekening en risico van de Afnemer.
9.3 De Afnemer is gehouden ervoor zorg te dragen dat de zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud van In-Zee vallen, verzekerd zijn tegen risico's waartegen verzekering gebruikelijk is (brand, diefstal, water- en stormschade hier nadrukkelijk onder begrepen) of door In-Zee wenselijk wordt geoordeeld. De Afnemer zal In-Zee op eerste verzoek inzage geven in de stukken die betrekking hebben op voormelde verzekering.

10. OVERMACHT
10.1 In aanvulling op het bepaalde in art. 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van In-Zee in de nakoming van enige verplichting jegens de Afnemer niet aan In-Zee kan worden toegerekend in geval van een van de wil van In-Zee onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van de Leverancier kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend ziekte onder het personeel van in-Zee en bij door haar ingeschakelde derden, oorlogshandelingen, (technische) bedrijfsstoornissen, gelddevaluaties, brand, molest, staking, gebrek aan grondstoffen, overheidsmaatregelen, blokkades, in- en uitvoerverboden, transportmoeilijkheden, materiaalfouten, het niet of niet tijdig aan In-Zee leveren van de aan de afnemer door te leveren zaken of grondstoffen door derden, energiecrises, inbeslagneming van voorraden/inventaris, pandemieën of epidemieën, computervirussen, gehackte applicaties of (computer) systemen, cyberaanvallen, stakingen, werkonderbrekingen en weersomstandigheden.

10.2 Indien zich een situatie als bedoeld in artikel 9.1 voordoet als gevolg waarvan In-Zee niet aan zijn verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang In-Zee niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, heeft In-Zee het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de situatie langer dan negentig (90) kalenderdagen heeft geduurd, heeft de Afnemer het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In-Zee is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als In-Zee als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

11. OPSCHORTING EN ONTBINDING

11.1 Indien Afnemer op enigerlei wijze tekortschiet of tekort dreigt te schieten in de nakoming van enige overeenkomst met In-Zee, is In-Zee, gerechtigd om de overeenkomst, zonder ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst, iedere verdere levering van zaken dan wel te verrichten diensten op te schorten, alsook iedere met de Afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven of per e-mail, daarbij zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan Afnemer.

11.2 Afnemer is aansprakelijk voor alle schade die In-Zee lijdt ten gevolge van de tekortkoming door Afnemer of de ontbinding van de overeenkomst.

13. INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle rechten van industriële of intellectuele eigendom met betrekking tot van In-Zee afkomstige of door In-Zee gebruikte computerprogramma's, ontwerpen, werkwijzen, adviezen, modellen, tekeningen, drukwerk, brochures en catalogussen en dergelijke worden en blijven uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van In-Zee, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de afnemer of van de door de afnemer ingeschakelde derden, waaronder inbegrepen eigen personeel van In-Zee. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging, verspreiding van gegevens daaronder begrepen, alles in de ruimste zin des woords – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan In-Zee voorbehouden.

14. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Op de door deze Voorwaarden beheerste overeenkomsten en op overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, hetgeen eveneens onverkort geldt voor gevoerde onderhandelingen, offertes, regelingen, opdrachten en dergelijke.

In-Zee B.V. 2026, kvk 90374037, BTW nr. NL 865 293 909 B01, Rabobank NL53RABO0134476506



lumènear

acoustic lighting

Gross Price List 2026
prices in EURO
Excl. VAT | BTW | TVA

In any space, sight and sound are key to our well-being. With its range of sound-absorbing design lights, lumenear seamlessly combines both sensory dimensions.

See it, hear it for yourself.

Index

P. 8-11 Blaze



Blaze 550 · Blaze 800 · Blaze 1200

P. 12-15 Halo



Halo light 700 · Halo light 1000 · Halo light 1400 · Halo acoustic 700 · Halo acoustic 1000 · Halo acoustic 1400

P. 16-27 Float



Float downlight 800 · Float downlight 1200 · Float ringlight 800 · Float ringlight 1200 · Float Oval Downlight 1200 · Float Oval Downlight 2000

Float Rectangle Downlight 1200x1200 · Float Rectangle Up/Downlight 1200x2400 · Float Rectangle Up/Downlight 600x2400



Float acoustic 800 · Float acoustic 1200 · Float Oval Acoustic 1200 · Float Oval Acoustic 2000 · Float Rectangle Acoustic 1200x1200 · Float Rectangle Acoustic 1200x2400 · Float Rectangle Acoustic 600x2400

P. 28-31 Nova



Nova light 1200 · Nova light 1800 · Nova light 2800 · Nova acoustic 1200 · Nova acoustic 1800 · Nova acoustic 2800

P. 32-35 Toad



Toad 750 · Toad 1000 · Toad 1500 · Toad 1750 oval

P. 36-39 Line



Line light 1290 · Line light 1290 · Line acoustic 2520 · Line acoustic 2520

Index

P. 40-41 Breeze



Breeze 800 · Breeze 1000

P. 42-43 Orbit



Orbit 800 · Orbit 1200

P. 44-47 Column



Column light 1600 · Column light 2000 · Column acoustic 1600 · Column acoustic 2000 · Column wall 1600

P. 48-51 Cloud



Cloud light round · Cloud light oval · Cloud light round XL · Cloud acoustic round · Cloud acoustic oval · Cloud acoustic round XL

P. 52-53 Cone



Cone light 750 · Cone light 1000

P. 54 Sliced + P. 55 Wing



Sliced · Wing

P 56-57 Bold



Bold Acoustic (base) · Bold Spot (Add-on) · Bold duo Spot (Add-on) · Bold Line (Add-on)

Index

P. 60-63 Twist



Twist low · Twist mid · Twist high · Twist XL low · Twist XL mid · Twist XL high · Twist light floor

P. 64-67 Macaron



Macaron light pendant 450 · Macaron light pendant 600 · Macaron light pendant 800 · Macaron acoustic pendant 450 · Macaron acoustic pendant 600 · Macaron acoustic pendant 800 · Macaron light wall 450 · Macaron light wall 600 · Macaron light wall 800 · Macaron acoustic wall 450 · Macaron acoustic wall 600 · Macaron acoustic wall 800

P. 68-69 Blooom



Blooom

P. 70-73 Edge



Edge spot · Edge XL spot · Edge acoustic · Edge XL acoustic · Edge XL plug · Edge floor light

P 74-75 JoJo



JoJo 600 · JoJo 800

P. 76 Drop



Drop

P. 77 Cage



Cage oval

P. 78 Podge



Podge

P. 79 Spott



Spott · Spott XL

P. 80 Pyknic



Pyknic

PET Felt color overview



13_Black · 03_Charcoal · 36_Dim Grey · 11_Fog Grey · 07_Ghost White



19_Midnight · 26_Ocean · 30_Cool Grey · 41_Mint Pastel · 09_Lavender



17_Forest · 40_Faded Jade · 06_Olive · 39_Warm Grey · 04_Bisque



31_Rosé · 35_Ochre · 45_Chilli

Technical information

Composition:
PET Felt 100% polyester

Environmental:
Minimum 60% Post consumer recycled PET.
Made from recycled and recyclable PET Felt.

Flammability:
EN 13501-1 Class B
ASTM E84-2018 Class A
BS476-7 Class 1Y

Cleaning Instructions:

Remove contaminants as quickly as possible to maintain the quality of your PET Felt.

1. **Vacuum regularly** to remove dust and loose particles.
2. **Clean with water or a soft brush** — no detergents needed for light soiling.
3. **Dab gently with a damp cloth**; avoid rubbing to prevent damaging the surface.
4. **For tougher stains**, use a high-quality cleaning agent — always test it first on an inconspicuous area.
5. **Air dry naturally**; do not use heat sources.

Blaze 550



Measurements:



LED power:	17W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	1812lm
Total weight gross | net:	6,9 | 5,5kg
Parcel size	600x600x370mm
Mounting:	3x + 1x

Product:	Art. Code:	Price:
Blaze 550 | 2700K | Trailing Edge	628916_2700_TE	€ 1.128,-
Blaze 550 | 2700K | DALI	628916_2700_DA	€ 1.288,-
Blaze 550 | 3000K | Trailing Edge	628916_3000_TE	€ 1.128,-
Blaze 550 | 3000K | DALI	628916_3000_DA	€ 1.288,-
Blaze 550 | 4000K | Trailing Edge	628916_4000_TE	€ 1.128,-
Blaze 550 | 4000K | DALI	628916_4000_DA	€ 1.288,-
Blaze 550 | TW 2700-6500K | DALI	628916_2700-6500_TW	€ 1.422,-
5meter suspension kit (cable+3 steel wire)	5m suspension Blaze	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+3 steel wire)	10m suspension Blaze	€ 150,-

Blaze 800



Measurements:



LED power:	36W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	3280lm
Total weight gross | net:	13,2 **|** 11,6kg
Parcel size	820x820x550mm
Mounting:	3x + 1x

Product:	Art. Code:	Price:
Blaze 800 | 2700K | Trailing Edge	628917_2700_TE	€ 1.678,-
Blaze 800 | 2700K | DALI	628917_2700_DA	€ 1.812,-
Blaze 800 | 3000K | Trailing Edge	628917_3000_TE	€ 1.678,-
Blaze 800 | 3000K | DALI	628917_3000_DA	€ 1.812,-
Blaze 800 | 4000K | Trailing Edge	628917_4000_TE	€ 1.678,-
Blaze 800 | 4000K | DALI	628917_4000_DA	€ 1.812,-
Blaze 800 | TW 2700-6500K | DALI	628917_2700-6500_TW	€ 1.986,-
5meter suspension kit (cable+3 steel wire)	5m suspension Blaze	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+3 steel wire)	10m suspension Blaze	€ 150,-

Blaze 1200



Measurements:



LED power:	64W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	6870lm
Total weight gross | net:	28,5 **|** 26kg
Parcel size:	1220x1220x770mm
Mounting:	4x  + 1x 

Product:	**Art. Code:**	**Price:**
Blaze 1200 | 2700K | DALI	628918_2700_DA	€ 2.650,-
Blaze 1200 | 3000K | DALI	628918_3000_DA	€ 2.650,-
Blaze 1200 | 4000K | DALI	628918_4000_DA	€ 2.650,-
5meter suspension kit (cable+4 steel wire)	5m suspension Blaze	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+4 steel wire)	10m suspension Blaze	€ 150,-



Halo light 700



Measurements:



LED power:	17W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	880lm
Total weight gross | net:	4,8kg | 3,3kg
Parcel size	810x810x400mm
Mounting:	



Product:	Art. Code:	Price:
Halo Light 700 | 2700K | Trailing Edge	308916_2700_TE	€ 1.144,-
Halo Light 700 | 2700K | DALI	308916_2700_DA	€ 1.260,-
Halo Light 700 | 3000K | Trailing Edge	308916_3000_TE	€ 1.144,-
Halo Light 700 | 3000K | DALI	308916_3000_DA	€ 1.260,-
Halo Light 700 | 4000K | Trailing Edge	308916_4000_TE	€ 1.144,-
Halo Light 700 | 4000K | DALI	308916_4000_DA	€ 1.260,-
Halo Light 700 | TW 2700-6500K | DALI	308916_2700-6500_TW	€ 1.387,-
5meter suspension kit (cable+3 steel wire)	5m suspension Halo	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+3 steel wire)	10m suspension Halo	€ 150,-

Halo light 1000



Measurements:



LED power:	36W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	2605lm
Total weight gross | net:	11kg | 9,5kg
Parcel size:	1010x1010x400
Mounting:	3x + 1x



Product:	Art. Code:	Price:
Halo Light 1000 | 2700K | Trailing Edge	308917_2700_TE	€ 1.729,-
Halo Light 1000 | 2700K | DALI	308917_3000_DA	€ 1.855,-
Halo Light 1000 | 3000K | Trailing Edge	308917_3000_TE	€ 1.729,-
Halo Light 1000 | 3000K | DALI	308917_3000_DA	€ 1.855,-
Halo Light 1000 | 4000K | Trailing Edge	308917_4000_TE	€ 1.729,-
Halo Light 1000 | 4000K | DALI	308917_4000_DA	€ 1.855,-
Halo Light 1000 | TW 2700-6500K | DALI	308917_2700-6500_TW	€ 1.999,-
5meter suspension kit (cable+3 steel wire)	5m suspension Halo	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+3 steel wire)	10m suspension Halo	€ 150,-

Halo light 1400



Measurements:



LED power:	64W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	4410lm
Total weight gross | net:	22,8kg | 19,6kg
Parcel size:	1410x1410x400
Mounting:	3x + 1x



Product:	**Art. Code:**	**Price:**
Halo Light 1400 | 2700K | DALI	308918_2700_DA	€ 2.785,-
Halo Light 1400 | 3000K | DALI	308918_3000_DA	€ 2.785,-
Halo Light 1400 | 4000K | DALI	308918_4000_DA	€ 2.785,-
5meter suspension kit (cable+3 steel wire)	5m suspension Halo	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+3 steel wire)	10m suspension Halo	€ 150,-

Halo acoustic



Measurements:



weight Halo 700 gross | net:	2,7kg | 1,3kg
weight Halo 1000 gross | net:	6,3kg | 5,0kg
weight Halo 1400 gross | net:	12,4kg | 10,5kg
Parcel size Halo 700:	810x810x400
Parcel size Halo 1000:	1010x1010x400
Parcel size Halo 1400:	1410x1410x400
Mounting:	3x



Product:	**Art. Code:**	**Price:**
Halo Acoustic 700	308916_Acoustic	€ 624,-
Halo Acoustic 1000	308917_Acoustic	€ 863,-
Halo Acoustic 1400	308918_Acoustic	€ 1.393,-
5meter suspension kit (3 steel wire)	5m suspension Halo acoustic	€ 35,-
10meter suspension kit (3 steel wire)	10m suspension Halo acoustic	€ 55,-

Float downlight 800



Measurements:



LED power: 17W
Connection voltage: 220-240V AC
Luminous Flux: 1850lm

Total weight gross | net: 3,4kg | 2,9kg
Parcel size: 810x810x100

Mounting:



Pattern:
Standard: Circles



Product:	Art. Code:	Price:
Float Downlight 800 | 2700K | Trailing Edge	408916_2700_TE	€ 694,-
Float Downlight 800 | 2700K | DALI	408916_2700_DA	€ 761,-
Float Downlight 800 | 3000K | Trailing Edge	408916_3000_TE	€ 694,-
Float Downlight 800 | 3000K | DALI	408916_3000_DA	€ 761,-
Float Downlight 800 | 4000K | Trailing Edge	408916_4000_TE	€ 694,-
Float Downlight 800 | 4000K | DALI	408916_4000_DA	€ 761,-
Float Downlight 800 | TW 2700-6500K | DALI	408916_2700-6500_TW	€ 900,-
5meter suspension kit (cable+3 steel wire)	5m suspension Float	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+3 steel wire)	10m suspension Float	€ 150,-

Float downlight 1200



Measurements:





LED power: 33W
Connection voltage: 220-240V AC
Luminous Flux: 3620lm

Total weight gross | net: 11,2 | 9,1kg
Parcel size: 1210x1210x100

Mounting:



Pattern:
Standard: Circles



Product:	Art. Code:	Price:
Float Downlight 1200 | 3000K | Trailing Edge	408917_3000_TE	€ 1.064,-
Float Downlight 1200 | 3000K | DALI	408917_3000_DA	€ 1.127,-
Float Downlight 1200 | 4000K | Trailing Edge	408917_4000_TE	€ 1.064,-
Float Downlight 1200 | 4000K | DALI	408917_4000_DA	€ 1.127,-
Float Downlight 1200 | TW 2700-6500K | DALI	408917_2700-6500_TW	€ 1305,-
5meter suspension kit (cable+3 steel wire)	5m suspension Float	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+3 steel wire)	10m suspension Float	€ 150,-

Float ringlight 800



Measurements:



LED power:	24W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	1658lm
Total weight gross | net:	3,4kg | 2,9kg
Parcel size:	810x810x100
Mounting:	3x + 1x



Pattern:
Standard: Circles



Product:	Art. Code:	Price:
Float Ringlight 800 | 2700K | Trailing Edge	408918_2700_TE	€ 1.278,-
Float Ringlight 800 | 2700K | DALI	408918_2700_DA	€ 1.300,-
Float Ringlight 800 | 3000K | Trailing Edge	408918_3000_TE	€ 1.278,-
Float Ringlight 800 | 3000K | DALI	408918_3000_DA	€ 1.300,-
Float Ringlight 800 | 4000K | Trailing Edge	408918_4000_TE	€ 1.278,-
Float Ringlight 800 | 4000K | DALI	408918_4000_DA	€ 1.300,-
5meter suspension kit (cable+3 steel wire)	5m suspension Float	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+3 steel wire)	10m suspension Float	€ 150,-

Float ringlight 1200



Measurements:



LED power:	39W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	2710lm
Total weight gross | net:	11,2 | 9,1kg
Parcel size:	1210x1210x100
Mounting:	3x + 1x



Pattern:
Standard: Cicrcles



Product:	Art. Code:	Price:
Float Ringlight 1200 | 2700K | Trailing Edge	408919_2700_TE	€ 1.651,-
Float Ringlight 1200 | 2700K | DALI	408919_2700_DA	€ 1.671,-
Float Ringlight 1200 | 3000K | Trailing Edge	408919_3000_TE	€ 1.651,-
Float Ringlight 1200 | 3000K | DALI	408919_3000_DA	€ 1.671,-
Float Ringlight 1200 | 4000K | Trailing Edge	408919_4000_TE	€ 1.651,-
Float Ringlight 1200 | 4000K | DALI	408919_4000_DA	€ 1.671,-
5meter suspension kit (cable+3 steel wire)	5m suspension Float	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+3 steel wire)	10m suspension Float	€ 150,-

Float Oval 1200 Downlight



Measurements:



LED power:	9W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	1160lm
Total weight gross | net:	6,3kg | 5,2kg
Parcel size:	610x1210x100
Mounting:	4x + 1x

Pattern:
Standard: Circles



Product:	**Art. Code:**	**Price:**
Float Oval Downlight 1200 | 3000K | Trailing Edge	408920_3000_TE	€ 1.069,-
Float Oval Downlight 1200 | 3000K | DALI	408920_3000_DA	€ 1.120,-
Float Oval Downlight 1200 | 4000K | Trailing Edge	408920_4000_TE	€ 1.069,-
Float Oval Downlight 1200 | 4000K | DALI	408920_4000_DA	€ 1.120,-
5meter suspension kit (cable+4 steel wire)	5m suspension Float	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+4 steel wire)	10m suspension Float	€ 150,-

Float Oval 2000 Downlight



Measurements:



LED power:	18W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	2310lm
Total weight gross | net:	11,2 | 9,1kg
Parcel size:	810x2100x100
Mounting:	4x + 1x

Pattern:
Standard: Circles



Product:	**Art. Code:**	**Price:**
Float Oval Downlight 2000 | 3000K | Trailing Edge	408921_3000_TE	€ 1.322,-
Float Oval Downlight 2000 | 3000K | DALI	408921_3000_DA	€ 1.389,-
Float Oval Downlight 2000 | 4000K | Trailing Edge	408921_4000_TE	€ 1.322,-
Float Oval Downlight 2000 | 4000K | DALI	408921_4000_DA	€ 1.389,-
5meter suspension kit (cable+4 steel wire)	5m suspension Float	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+4 steel wire)	10m suspension Float	€ 150,-

Float Rectangle Downlight 1200x1200



Measurements:



LED power:	26W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	2250lm
Total weight gross | net:	11,2kg | 9,1kg
Parcel size:	1210x1210x100

Mounting:



Pattern:
Standard: Circles



Product:	Art. Code:	Price:
Float Rectangle Downlight 1200x1200 | 3000K | Trailing Edge	408926_3000_TE	€ 1.032,-
Float Rectangle Downlight 1200x1200 | 3000K | DALI	408926_3000_DA	€ 1.148,-
Float Rectangle Downlight 1200x1200 | 4000K | Trailing Edge	408926_4000_TE	€ 1.032,-
Float Rectangle Downlight 1200x1200 | 4000K | DALI	408926_4000_DA	€ 1.148,-
5meter suspension kit (cable+4 steel wire)	5m suspension Float	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+4 steel wire)	10m suspension Float	€ 150,-

Float Rectangle Light 1200x2400



Measurements:



LED power:	30/34W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	3846/4140lm
Total weight gross | net:	25,4 | 22,8kg
Parcel size:	1210x2410x100

Mounting:



Pattern:
Standard: Circles



Light source:
Standard: Cubic reflector



Product:	Art. Code:	Price:
Float Rectangle light 1200x2400 | Cubic reflector | 3000K | Non Dim	418926_3000_ND_CU	€ 1.962,-
Float Rectangle light 1200x2400 | Cubic reflector | 3000K | DALI	418926_3000_DA_CU	€ 2.198,-
Float Rectangle light 1200x2400 | Prismatic diffuser | 3000K | Trailing edge	418926_3000_TE_PR	€ 1.962,-
Float Rectangle light 1200x2400 | Prismatic diffuser | 3000K | DALI	418926_3000_DA_PR	€ 2.198,-
Float Rectangle light 1200x2400 | Cubic reflector | 4000K | Non Dim	418926_4000_ND_CU	€ 1.962,-
Float Rectangle light 1200x2400 | Cubic reflector | 4000K | DALI	418926_4000_DA_CU	€ 2.198,-
Float Rectangle light 1200x2400 | Prismatic diffuser | 4000K | Trailing edge	418926_4000_TE_PR	€ 1.962,-
Float Rectangle light 1200x2400 | Prismatic diffuser | 4000K | DALI	418926_4000_DA_PR	€ 2.198,-
5meter suspension kit (cable+4 steel wire)	5m suspension Float	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+4 steel wire)	10m suspension Float	€ 150,-

Float Rectangle Light 600x2400



Measurements:







LED power: 30/34W
Connection voltage: 220-240V AC
Luminous Flux: 3846/4140lm

Total weight gross | net: 20,4 | 19,9kg
Parcel size: 1210x2410x100

Mounting:



Pattern:
Standard: Circles



Light source:
Standard: Cubic reflector



Product:	Art. Code:	Price:
Float Rectangle light 600x2400 | Cubic reflector | 3000K | Non Dim	428926_3000_ND_CU_1	€ 1.732,-
Float Rectangle light 600x2400 | Cubic reflector | 3000K | DALI	428926_DA_CU_1	€ 1.968,-
Float Rectangle light 600x2400 | Prismatic diffuser | 3000K | Trailing edge	428926_TE_PR_1	€ 1.732,-
Float Rectangle light 600x2400 | Prismatic diffuser | 3000K | DALI	428926_DA_PR_1	€ 1.968,-
Float Rectangle light 600x2400 | Cubic reflector | 4000K | Non Dim	428926_ND_CU_1	€ 1.732,-
Float Rectangle light 600x2400 | Cubic reflector | 4000K | DALI	428926_DA_CU_1	€ 1.968,-
Float Rectangle light 600x2400 | Prismatic diffuser | 4000K | Trailing edge	428926_TE_PR_1	€ 1.732,-
Float Rectangle light 600x2400 | Prismatic diffuser | 4000K | DALI	428926_DA_PR_1	€ 1.968,-
5meter suspension kit (cable+4 steel wire)	5m suspension Float	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+4 steel wire)	10m suspension Float	€ 150,-

Float Rectangle acoustic



Measurements:





Weight Float 1200x1200 gross | net: 9,6kg | 8,3kg
Weight Float 1200x2400 gross | net: 21,2kg | 19,8kg
Weight Float 600x2400 gross | net: 15,6kg | 14,2kg

Parcel size Float 1200x1200: 1210x1210x100
Parcel size Float 1200x2400: 1210x2410x100
Parcel size Float 600x2400: 610x2410x100

Mounting:



Pattern:
Standard: Circles



Product:	Art. Code:	Price:
Float Rectangle Acoustic 1200x1200 Acoustic	408926 Acoustic	€ 637,-
Float Rectangle Acoustic 1200x2400 Acoustic	418926_3000 Acoustic	€ 1.037,-
Float Rectangle Acoustic 600x2400 Acoustic	428926_3000 Acoustic	€ 762,-
5meter suspension kit (4 steel wire)	5m suspension Float acoustic	€ 35,-
10meter suspension kit (4 steel wire)	10m suspension Float acoustic	€ 55,-

Float acoustic



Measurements:



Weight Float 800 gross | net: 2,4kg | 1,6kg
Weight Float 800 gross | net: 4,9kg | 4,1kg
Parcel size Float 800: 810x810x100
Parcel size Float 1200: 1210x1210x100

Mounting:



Pattern:
Standard: Circles



Product:	Art. Code:	Price:
Float Round 800 Acoustic	408916 Acoustic	€ 559,-
Float Round 1200 Acoustic	408917 Acoustic	€ 606,-
5meter suspension kit (3 steel wire)	5m suspension Float acoustic	€ 35,-
10meter suspension kit (3 steel wire)	10m suspension Float acoustic	€ 55,-

Float Oval acoustic



Measurements:



Weight Float Oval 1200 gross | net: 9,6kg | 8,3kg
Weight Float Oval 2000 gross | net: 3,9kg | 3,1kg
Parcel size Float Oval 1200: 610x1210x100
Parcel size Float Oval 2000: 810x2100x100

Mounting:



Pattern:
Standard: Circles



Product:	Art. Code:	Price:
Float Oval 1200 Acoustic	408920 Acoustic	€ 604,-
Float Oval 2000 Acoustic	408921 Acoustic	€ 834,-
5meter suspension kit (4 steel wire)	5m suspension Float acoustic	€ 35,-
10meter suspension kit (4 steel wire)	10m suspension Float acoustic	€ 55,-

Nova 1200



Measurements:



LED power (downlight):	20W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	1485lm
Total weight gross | net:	6,9 | 6,1kg
Parcel size Flat pack product:	800x800x160mm
Mounting:	3x + 1x



Product:	**Art. Code:**	**Price:**
Nova 1200 | 3000K | Trailing Edge	368916_3000_TE	€ 2.140,-
Nova 1200 | 3000K | DALI	368916_3000_DA	€ 2.168,-
Nova 1200 | 4000K | Trailing Edge	368916_4000_TE	€ 2.140,-
Nova 1200 | 4000K | DALI	368916_4000_DA	€ 2.168,-
5meter suspension kit (cable+3 steel wire)	5m suspension Nova	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+3 steel wire)	10m suspension Nova	€ 150,-

Nova 1800



Measurements:





LED power (downlight):	35W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	2600lm
Total weight gross | net:	12,8 | 11,3kg
Parcel size Flat pack product:	1100x1100x200mm
Mounting:	3x + 1x



Product:	**Art. Code:**	**Price:**
Nova 1800 | 3000K | Trailing Edge	368917_3000_TE	€ 3.268,-
Nova 1800 | 3000K | DALI	368917_3000_DA	€ 3.292,-
Nova 1800 | 4000K | Trailing Edge	368917_4000_TE	€ 3.268,-
Nova 1800 | 4000K | DALI	368917_4000_DA	€ 3.292,-
5meter suspension kit (cable+3 steel wire)	5m suspension Nova	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+3 steel wire)	10m suspension Nova	€ 150,-

Nova 2800



Measurements:



LED power (downlight):	53W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	3950lm
Total weight gross | net:	32,1kg | 29,7kg
Parcel size Flat pack product:	1500x1500x300mm
Mounting:	4x + 1x



Product:	**Art. Code:**	**Price:**
Nova 2800 | 3000K | Trailing Edge	368918_3000_TE	€ 5.065,-
Nova 2800 | 3000K | DALI	368918_3000_DA	€ 5.118,-
Nova 2800 | 4000K | Trailing Edge	368918_4000_TE	€ 5.065,-
Nova 2800 | 4000K | DALI	368918_4000_DA	€ 5.118,-
5meter suspension kit (cable+ 4 steel wire)	5m suspension Nova	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+ 4 steel wire)	10m suspension Nova	€ 150,-

Nova Acoustic



Measurements:



weight Nova 1200 gross | net:	6,9 | 6,1kg
weight Nova 1800 gross | net:	12,8 | 11,3kg
weight Nova 2800 gross | net:	32,1kg | 29,7kg
Parcel size Nova 1200:	800x800x160mm
Parcel size Nova 1800:	1100x1100x200mm
Parcel size Nova 2800:	1500x1500x300mm
Mounting:	3x



Product:	**Art. Code:**	**Price:**
Nova 1200 Acoustic	368916 Acoustic	€ 785,-
Nova 1800 Acoustic	368917 Acoustic	€ 1.156,-
Nova 2800 Acoustic	368918 Acoustic	€ 2.235,-
5meter suspension kit (3 steel wire)	5m suspension Nova acoustic	€ 35,-
10meter suspension kit (3 steel wire)	10m suspension Nova acoustic	€ 55,-

Toad 750



Measurements:



LED power:	17W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	1812lm
Total weight gross | net:	5,5kg | 4,3kg
Parcel size	800x800x400mm
Mounting:	3x + 1x



Product:	**Art. Code:**	**Price:**
Toad 750 | 2700K | Trailing Edge	508916_2700_TE	€ 1.428,-
Toad 750 | 2700K | DALI	508916_2700_DA	€ 1.491,-
Toad 750 | 3000K | Trailing Edge	508916_3000_TE	€ 1.428,-
Toad 750 | 3000K | DALI	508916_3000_DA	€ 1.491,-
Toad 750 | 4000K | Trailing Edge	508916_4000_TE	€ 1.428,-
Toad 750 | 4000K | DALI	508916_4000_DA	€ 1.491,-
Toad 750 | TW 2700-6500K | DALI	308916_2700-6500_TW	€ 1.628,-
5meter suspension kit (cable+3 steel wire)	5m suspension Toad	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+3 steel wire)	10m suspension Toad	€ 150,-

Toad 1000



Measurements:





LED power:	36W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	3280lm
Total weight gross | net:	10,6kg | 9,4kg
Parcel size	1000x1000x400mm
Mounting:	3x + 1x



Product:	**Art. Code:**	**Price:**
Toad 1000 | 2700K | Trailing Edge	508917_2700_TE	€ 1.893,-
Toad 1000 | 2700K | DALI	508917_2700_DA	€ 1.933,-
Toad 1000 | 3000K | Trailing Edge	508917_3000_TE	€ 1.893,-
Toad 1000 | 3000K | DALI	508917_3000_DA	€ 1.933,-
Toad 1000 | 4000K | Trailing Edge	508917_4000_TE	€ 1.893,-
Toad 1000 | 4000K | DALI	508917_4000_DA	€ 1.933,-
Toad 1000 | TW 2700-6500K | DALI	308917_2700-6500_TW	€ 2.196,-
5meter suspension kit (cable+3 steel wire)	5m suspension Toad	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+3 steel wire)	10m suspension Toad	€ 150,-

Toad 1500



Measurements:



LED power:	64W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	6870lm
Total weight gross | net:	28,9 **|** 25,7kg
Parcel size:	1500x1500x400
Mounting:	4x + 1x



Product:	**Art. Code:**	**Price:**
Toad 1500 | 2700K | DALI	508918_2700_DA	€ 3.449,-
Toad 1500 | 3000K | DALI	508918_3000_DA	€ 3.449,-
Toad 1500 | 4000K | DALI	508918_4000_DA	€ 3.449,-
5meter suspension kit (cable+4 steel wire)	5m suspension Toad	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+4 steel wire)	10m suspension Toad	€ 150,-

Toad Oval



Measurements:



LED power Cubic	34W
LED power Prismatic:	29W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux Cubic:	6870lm
Luminous Flux Prismatic:	6510lm
Total weight gross | net:	10,9 **|** 9,8kg
Parcel size:	1800x600x250
Mounting:	2x + 1x



Light source:
Standard: Prismatic difuser



Prismatic diffuser Cubic Reflector

Product:	**Art. Code:**	**Price:**
Toad Oval 1750 | Cubic reflector | 3000K | Non Dim	508919_3000_ND_CU	€ 1.897,-
Toad Oval 1750 | Cubic reflector | 3000K | DALI	508919_3000_DA_CU	€ 2.028,-
Toad Oval 1750 | Prismatic diffuser | 3000K | Trailing edge	508919_3000_TE_PR	€ 1.897,-
Toad Oval 1750 | Prismatic diffuser | 3000K | DALI	508919_3000_DA_PR	€ 2.028,-
Toad Oval 1750 | Cubic reflector | 4000K | Non Dim	508919_4000_ND_CU	€ 1.897,-
Toad Oval 1750 | Cubic reflector | 4000K | DALI	508919_4000_DA_CU	€ 2.028,-
Toad Oval 1750 | Prismatic diffuser | 4000K | Trailing edge	508919_4000_TE_PR	€ 1.897,-
Toad Oval 1750 | Prismatic diffuser | 4000K | DALI	508919_4000_DA_PR	€ 2.028,-
5meter suspension kit (cable+2 steel wire)	5m suspension Toad	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+2 steel wire)	10m suspension Toad	€ 150,-

Line light 1290



Measurements:



LED power Cubic	17W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux Cubic:	2070lm
Total weight gross | net:	4,9 **|** 4,1kg
Parcel size:	1400x65x220/320/420
Mounting:	2x + 1x
Light source:	Prismatic diffuser / Cubic Reflector

Product:	**Art. Code:**	**Price:**
Line 1290 **200 high** | Cubic reflector | 3000K | Non Dim	608916_3000_ND_CU	€ 1.211,-
Line 1290 **200 high** | Cubic reflector | 3000K | DALI	608916_3000_DA_CU	€ 1.392,-
Line 1290 **200 high** | Prismatic diffuser | 3000K | Trailing edge	608916_3000_TE_PR	€ 1.211,-
Line 1290 **200 high** | Prismatic diffuser | 3000K | DALI	608916_3000_DA_PR	€ 1.392,-
Line 1290 **200 high** | Cubic reflector | 4000K | Non Dim	608916_4000_ND_CU	€ 1.211,-
Line 1290 **200 high** | Cubic reflector | 4000K | DALI	608916_4000_DA_CU	€ 1.392,-
Line 1290 **200 high** | Prismatic diffuser | 4000K | Trailing edge	608916_4000_TE_PR	€ 1.211,-
Line 1290 **200 high** | Prismatic diffuser | 4000K | DALI	608916_4000_DA_PR	€ 1.392,-
Line 1290 **300 high** | Cubic reflector | 3000K | Non Dim	608917_3000_ND_CU	€ 1.258,-
Line 1290 **300 high** | Cubic reflector | 3000K | DALI	608917_3000_DA_CU	€ 1.440,-
Line 1290 **300 high** | Prismatic diffuser | 3000K | Trailing edge	608917_3000_TE_PR	€ 1.258,-
Line 1290 **300 high** | Prismatic diffuser | 3000K | DALI	608917_3000_DA_PR	€ 1.440,-
Line 1290 **300 high** | Cubic reflector | 4000K | Non Dim	608917_4000_ND_CU	€ 1.258,-
Line 1290 **300 high** | Cubic reflector | 4000K | DALI	608917_4000_DA_CU	€ 1.440,-
Line 1290 **300 high** | Prismatic diffuser | 4000K | Trailing edge	608917_4000_TE_PR	€ 1.258,-
Line 1290 **300 high** | Prismatic diffuser | 4000K | DALI	608917_4000_DA_PR	€ 1.440,-
Line 1290 **400 high** | Cubic reflector | 3000K | Non Dim	608918_3000_ND_CU	€ 1.327,-
Line 1290 **400 high** | Cubic reflector | 3000K | DALI	608918_3000_DA_CU	€ 1.512,-
Line 1290 **400 high** | Prismatic diffuser | 3000K | Trailing edge	608918_3000_TE_PR	€ 1.327,-
Line 1290 **400 high** | Prismatic diffuser | 3000K | DALI	608918_3000_DA_PR	€ 1.512,-
Line 1290 **400 high** | Cubic reflector | 4000K | Non Dim	608918_4000_ND_CU	€ 1.327,-
Line 1290 **400 high** | Cubic reflector | 4000K | DALI	608918_4000_DA_CU	€ 1.512,-
Line 1290 **400 high** | Prismatic diffuser | 4000K | Trailing edge	608918_4000_TE_PR	€ 1.327,-
Line 1290 **400 high** | Prismatic diffuser | 4000K | DALI	608918_4000_DA_PR	€ 1.512,-

Line light 2520



Measurements:



LED power Cubic	34W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux Cubic:	4140lm
Total weight gross | net:	9,8 **|** 9,0kg
Parcel size:	2650x65x220/320/420
Mounting:	2x + 1x
Light source:	Prismatic diffuser / Cubic Reflector

Product:	**Art. Code:**	**Price:**
Line 2520 **200 high** | Cubic reflector | 3000K | Non Dim	608919_3000_ND_CU	€ 2.189,-
Line 2520 **200 high** | Cubic reflector | 3000K | DALI	608919_3000_DA_CU	€ 2.555,-
Line 2520 **200 high** | Prismatic diffuser | 3000K | Trailing edge	608919_3000_TE_PR	€ 2.189,-
Line 2520 **200 high** | Prismatic diffuser | 3000K | DALI	608919_3000_DA_PR	€ 2.555,-
Line 2520 **200 high** | Cubic reflector | 4000K | Non Dim	608919_4000_ND_CU	€ 2.189,-
Line 2520 **200 high** | Cubic reflector | 4000K | DALI	608919_4000_DA_CU	€ 2.555,-
Line 2520 **200 high** | Prismatic diffuser | 4000K | Trailing edge	608919_4000_TE_PR	€ 2.189,-
Line 2520 **200 high** | Prismatic diffuser | 4000K | DALI	608919_4000_DA_PR	€ 2.555,-
Line 2520 **300 high** | Cubic reflector | 3000K | Non Dim	608920_3000_ND_CU	€ 2.365,-
Line 2520 **300 high** | Cubic reflector | 3000K | DALI	608920_3000_DA_CU	€ 2.729,-
Line 2520 **300 high** | Prismatic diffuser | 3000K | Trailing edge	608920_3000_TE_PR	€ 2.365,-
Line 2520 **300 high** | Prismatic diffuser | 3000K | DALI	608920_3000_DA_PR	€ 2.729,-
Line 2520 **300 high** | Cubic reflector | 4000K | Non Dim	608920_4000_ND_CU	€ 2.365,-
Line 2520 **300 high** | Cubic reflector | 4000K | DALI	608920_4000_DA_CU	€ 2.729,-
Line 2520 **300 high** | Prismatic diffuser | 4000K | Trailing edge	608920_4000_TE_PR	€ 2.365,-
Line 2520 **300 high** | Prismatic diffuser | 4000K | DALI	608920_4000_DA_PR	€ 2.729,-
Line 2520 **400 high** | Cubic reflector | 3000K | Non Dim	608921_3000_ND_CU	€ 2.482,-
Line 2520 **400 high** | Cubic reflector | 3000K | DALI	608921_3000_DA_CU	€ 2.845,-
Line 2520 **400 high** | Prismatic diffuser | 3000K | Trailing edge	608921_3000_TE_PR	€ 2.482,-
Line 2520 **400 high** | Prismatic diffuser | 3000K | DALI	608921_3000_DA_PR	€ 2.845,-
Line 2520 **400 high** | Cubic reflector | 4000K | Non Dim	608921_4000_ND_CU	€ 2.482,-
Line 2520 **400 high** | Cubic reflector | 4000K | DALI	608921_4000_DA_CU	€ 2.845,-
Line 2520 **400 high** | Prismatic diffuser | 4000K | Trailing edge	608921_4000_TE_PR	€ 2.482,-
Line 2520 **400 high** | Prismatic diffuser | 4000K | DALI	608921_4000_DA_PR	€ 2.845,-

Line acoustic



Measurements:



Weight Line 1290 gross | net: 3,1 **|** 2,3kg
Weight Line 2520 gross | net: 4,7 **|** 3,9kg
Parcel size: 1400x65x220/320/420
Parcel size: 2650x65x220/320/420

Mounting: 2x 

Product:	Art. Code:	Price:
Line 1290 200 high Acoustic	608916_Acoustic	€ 545,-
Line 1290 300 high Acoustic	608917_Acoustic	€ 608,-
Line 1290 400 high Acoustic	608918_Acoustic	€ 739,-
Line 2520 200 high Acoustic	608919_Acoustic	€ 675,-
Line 2520 300 high Acoustic	608920_Acoustic	€ 785,-
Line 2520 400 high Acoustic	608921_Acoustic	€ 814,-



Breeze 800



Measurements:



LED power:	40W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux Cubic:	4202lm
Total weight gross | net:	11,3 **|** 10,2kg
Parcel size:	730x730x150mm

Mounting:



Product:	Art. Code:	Price:
Breeze 800 | 3000K | Trailing Edge	708916_3000_TE	€ 1.377,-
Breeze 800 | 3000K | DALI	708916_3000_DA	€ 1.470,-
Breeze 800 | 4000K | Trailing Edge	708916_4000_TE	€ 1.377,-
Breeze 800 | 4000K | DALI	708916_4000_DA	€ 1.470,-

Breeze 1000



Measurements:





LED power:	62W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux Cubic:	5883lm
Total weight gross | net:	14,6 **|** 12,8kg
Parcel size:	930x880x170

Mounting:



Product:	Art. Code:	Price:
Breeze 1000 | 3000K | DALI	708917_3000_DA	€ 2.311,-
Breeze 1000 | 4000K | DALI	708917_4000_DA	€ 2.311,-

Orbit 800



Measurements:



LED power: 17W
Connection voltage: 220-240V AC
Luminous Flux Cubic: 880lm

Total weight gross | net: 8,1 | 6,8kg
Parcel size: 810x810x350mm

Mounting:



Product:	Art. Code:	Price:
Orbit 800 | 3000K | Trailing Edge	858916_3000_TE	€ 1.173,-
Orbit 800 | 3000K | DALI	858916_3000_DA	€ 1.247,-
Orbit 800 | 4000K | Trailing Edge	858916_4000_TE	€ 1.173,-
Orbit 800 | 4000K | DALI	858916_4000_DA	€ 1.247,-
5meter suspension kit (cable+3 steel wire)	5m suspension Orbit	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+3 steel wire)	10m suspension Orbit	€ 150,-

Orbit 1200



Measurements:



LED power: 36W
Connection voltage: 220-240V AC
Luminous Flux Cubic: 2605lm

Total weight gross | net: 11,3 | 9,6kg
Parcel size: 1200x1200x400mm

Mounting:



Product:	Art. Code:	Price:
Orbit 1200 | 3000K | Trailing Edge	858917_3000_TE	€ 1.773,-
Orbit 1200 | 3000K | DALI	858917_3000_DA	€ 1.833,-
Orbit 1200 | 4000K | Trailing Edge	858917_4000_TE	€ 1.773,-
Orbit 1200 | 4000K | DALI	858917_4000_DA	€ 1.833,-
5meter suspension kit (cable+3 steel wire)	5m suspension Orbit	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+3 steel wire)	10m suspension Orbit	€ 150,-

Column light 1600



Measurements:



LED power: 24W
Connection voltage: 220-240V AC
Luminous Flux: 520lm

Total weight gross | net: 3,3kg | 2,5kg
Parcel size 1700x1700x200mm

Mounting:



Product:	Art. Code:	Price:
Column 1600 | 2700K | Trailing Edge	808916_2700_TE	€ 1.517,-
Column 1600 | 2700K | DALI	808916_2700_DA	€ 1.561,-
Column 1600 | 3000K | Trailing Edge	808916_3000_TE	€ 1.517,-
Column 1600 | 3000K | DALI	808916_3000_DA	€ 1.561,-
Column 1600 | 4000K | Trailing Edge	808916_4000_TE	€ 1.517,-
Column 1600 | 4000K | DALI	808916_4000_DA	€ 1.561,-
5meter suspension kit (cable+2 steel wire)	5m suspension Column	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+2 steel wire)	10m suspension Column	€ 150,-

Column light 2000



Measurements:



LED power: 32W
Connection voltage: 220-240V AC
Luminous Flux: 620lm

Total weight gross | net: 4,6kg | 3,8kg
Parcel size 2100x2100x200mm

Mounting:



Product:	Art. Code:	Price:
Column 2000 | 2700K | Trailing Edge	808917_2700_TE	€ 1.602,-
Column 2000 | 2700K | DALI	808917_2700_DA	€ 1.653,-
Column 2000 | 3000K | Trailing Edge	808917_3000_TE	€ 1.602,-
Column 2000 | 3000K | DALI	808917_3000_DA	€ 1.653,-
Column 2000 | 4000K | Trailing Edge	808917_4000_TE	€ 1.602,-
Column 2000 | 4000K | DALI	808917_4000_DA	€ 1.653,-
5meter suspension kit (cable+2 steel wire)	5m suspension Column	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+2 steel wire)	10m suspension Column	€ 150,-

Column acoustic



Measurements:



Weight column 1600 gross | net: 2,6kg | 1,8kg
Weight column 2000 gross | net: 3,2kg | 2,5kg
Parcel size Column 1600 1700x200x200mm
Parcel size Column 2000 2100x200x200mm

Mounting: 2x



Product:	Art. Code:	Price:
Column 1600 Acoustic	808916_Acoustic	€ 610,-
Column 2000 Acoustic	808917_Acoustic	€ 653,-
5meter suspension kit (2 steel wire)	5m suspension Column	€ 35,-
10meter suspension kit (2 steel wire)	10m suspension Column	€ 55,-

Column wall light 1600



Measurements:



LED power: 24W
Connection voltage: 220-240V AC
Luminous Flux: 520lm

Total weight gross | net: 5,3kg | 4,5kg
Parcel size 1700x1700x200mm

Mounting: 1x



Product:	Art. Code:	Price:
Column wall light 1600 | 2700K | Trailing Edge	808918_2700_TE	€ 1.619,-
Column wall light 1600 | 2700K | DALI	808918_2700_DA	€ 1.683,-
Column wall light 1600 | 3000K | Trailing Edge	808918_3000_TE	€ 1.619,-
Column wall light 1600 | 3000K | DALI	808918_3000_DA	€ 1.683,-
Column wall light 1600 | 4000K | Trailing Edge	808918_4000_TE	€ 1.619,-
Column wall light 1600 | 4000K | DALI	808918_4000_DA	€ 1.683,-

Cloud light round



Measurements:



LED power:	9x6W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	9x400lm
Total weight gross | net:	7,8kg | 6,4kg
Parcel size Flat pack product	1340x480x230mm
Mounting:	4x + 1x



Product:	**Art. Code:**	**Price:**
Cloud round | 2700K | Trailing Edge	908916_2700_TE	€ 1.316,-
Cloud round | 3000K | Trailing Edge	908916_3000_TE	€ 1.316,-
Cloud round | 4000K | Trailing Edge	908916_4000_TE	€ 1.316,-
DALI-TRIAC Dimming Converter	DALI-TRIAC DimConverter	€ 129,-
5meter suspension kit (cable+4 steel wire)	5m suspension Cloud	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+4 steel wire)	10m suspension Cloud	€ 150,-

Cloud light oval



Measurements:



LED power:	10x6W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	10x400lm
Total weight gross | net:	11,4kg | 9,9kg
Parcel size Flat pack product	1340x580x230mm
Mounting:	4x + 1x



Product:	**Art. Code:**	**Price:**
Cloud oval | 2700K | Trailing Edge	908917_2700_TE	€ 1.716,-
Cloud oval | 3000K | Trailing Edge	908917_3000_TE	€ 1.716,-
Cloud oval | 4000K | Trailing Edge	908917_4000_TE	€ 1.716,-
DALI-TRIAC Dimming Converter	DALI-TRIAC DimConverter	€ 129,-
5meter suspension kit (cable+4 steel wire)	5m suspension Cloud	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+4 steel wire)	10m suspension Cloud	€ 150,-

Cloud light round



Measurements:



LED power:	9x9W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	9x500lm
Total weight gross | net:	22,2kg | 20,8kg
Parcel size Flat pack product	1340x850x350mm
Mounting:	4x + 1x



Product:	**Art. Code:**	**Price:**
Cloud round XL | 2700K | Trailing Edge	908918_2700_TE	€ 2.994,-
Cloud round XL | 3000K | Trailing Edge	908918_3000_TE	€ 2.994,-
DALI-TRIAC Dimming Converter	DALI-TRIAC DimConverter	€ 129,-
5meter suspension kit (cable+4 steel wire)	5m suspension Cloud	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+4 steel wire)	10m suspension Cloud	€ 150,-

Cloud acoustic



Measurements:



Weight Cloud round gross | net:	5,2kg | 4,0kg
Weight Cloud oval gross | net:	9,0kg | 7.6kg
Weight Cloud round XL gross | net:	20,9kg | 19.6kg
Parcel size Cloud Round	1340x480x230mm
Parcel size Cloud Oval	1340x580x230mm
Parcel size Cloud Round XL	1340x850x350mm
Mounting:	4x



Product:	**Art. Code:**	**Price:**
Cloud round Acoustic	908916_Acoustic	€ 748,-
Cloud oval Acoustic	908917_Acoustic	€ 1.014,-
Cloud round XL Acoustic	908918_Acoustic	€ 2.236,-
5meter suspension kit (4 steel wire)	5m suspension Cloud Acoustic	€ 35,-
10meter suspension kit (4 steel wire)	10m suspension Cloud Acoustic	€ 55,-

Cone 750



Measurements:



LED power: 13W
Connection voltage: 220-240V AC
Luminous Flux: 1370lm

Total weight gross | net: 4,9kg | 4,1kg
Parcel size 800x800x400mm

Mounting:



Product:	Art. Code:	Price:
Cone 750 | 2700K | Trailing Edge	108916_2700_TE	€ 825,-
Cone 750 | 2700K | DALI	108916_2700_DA	€ 893,-
Cone 750 | 3000K | Trailing Edge	108916_3000_TE	€ 825,-
Cone 750 | 3000K | DALI	108916_3000_DA	€ 893,-
Cone 750 | 4000K | Trailing Edge	108916_4000_TE	€ 825,-
Cone 750 | 4000K | DALI	108916_4000_DA	€ 893,-
5meter suspension kit (cable)	5m suspension Cone	€ 40,-
10meter suspension kit (cable)	10m suspension Cone	€ 75,-

Cone 1000



Measurements:



LED power: 17W
Connection voltage: 220-240V AC
Luminous Flux: 1870lm

Total weight gross | net: 6,7kg | 5,5kg
Parcel size 1000x1000x400mm

Mounting:



Product:	Art. Code:	Price:
Cone 1000 | 2700K | Trailing Edge	108917_2700_TE	€ 912,-
Cone 1000 | 2700K | DALI	108917_2700_DA	€ 980,-
Cone 1000 | 3000K | Trailing Edge	108917_3000_TE	€ 912,-
Cone 1000 | 3000K | DALI	108917_3000_DA	€ 980,-
Cone 1000 | 4000K | Trailing Edge	108917_4000_TE	€ 912,-
Cone 1000 | 4000K | DALI	108917_4000_DA	€ 980,-
5meter suspension kit (cable)	5m suspension Cone	€ 40,-
10meter suspension kit (cable)	10m suspension Cone	€ 75,-

Sliced



Measurements:



LED power:	17W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	1850lm
Total weight gross | net:	3,7kg | 2,8kg
Parcel size	800x800x400mm
Mounting:	



Product:	**Art. Code:**	**Price:**
Sliced | 2700K | Trailing Edge	1808916_2700_TE	€ 1108,-
Sliced | 2700K | DALI	1808916_2700_DA	€ 1233,-
Sliced | 3000K | Trailing Edge *	1808916_3000_TE	€ 1108,-
Sliced | 3000K | DALI	1808916_3000_DA	€ 1233,-
Sliced | 4000K | Trailing Edge	1808916_4000_TE	€ 1108,-
Sliced | 4000K | DALI	1808916_4000_DA	€ 1233,-
Sliced | TW 2700-6500 | DALI	1808916_2700-6500_TW	€ 1367,-
5meter suspension kit (cable+3 steel wire)	5m suspension Sliced	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+3 steel wire)	10m suspension Sliced	€ 150,-

Wing



Measurements:





LED power Cubic	34W
LED power Prismatic:	29W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux Cubic:	6870lm
Luminous Flux Prismatic:	6510lm
Total weight gross | net:	10,9 **|** 9,8kg
Parcel size:	1800x300x300
Mounting:	
Light source: Standard: Prismatic difuser	



Prismatic diffuser Cubic Reflector

Product:	**Art. Code:**	**Price:**
Wing | Cubic reflector | 3000K | Non Dim	558916_3000_ND_CU	€ 1.617,-
Wing | Cubic reflector | 3000K | DALI	558916_3000_DA_CU	€ 1.795,-
Wing | Prismatic diffuser | 3000K | Trailing edge	558916_3000_TE_PR	€ 1.617,-
Wing | Prismatic diffuser | 3000K | DALI	558916_3000_DA_PR	€ 1.795,-
Wing | Cubic reflector | 4000K | Non Dim	558916_4000_ND_CU	€ 1.617,-
Wing | Cubic reflector | 4000K | DALI	558916_4000_DA_CU	€ 1.795,-
Wing | Prismatic diffuser | 4000K | Trailing edge	558916_4000_TE_PR	€ 1.617,-
Wing | Prismatic diffuser | 4000K | DALI	558916_4000_DA_PR	€ 1.795,-
5meter suspension kit (cable+2 steel wire)	5m suspension Wing	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+2 steel wire)	10m suspension Wing	€ 150,-

Bold Base



Measurements:



Total weight gross | net:	11,2kg | 9,9kg
Parcel size (flat-packed)	1200x400x400mm
Mounting:	4x



Product:	**Art. Code:**	**Price:**
Bold Base 1200x1200	Bold base	€ 1.128,-
Bold line Add on | 3000K | Non Dim	Bold Line Add on_3000_ND	€ 583,-
Bold line Add on | 3000K | DALI	Bold Line Add on_3000_DA	€ 648,-
Bold spot Add on | 3000K | Trailing Edge	Bold spot Add on_3000_TR	€ 345,-
Bold spot Add on | 3000K | DALI	Bold spot Add on_3000_DA	€ 458,-
Bold duo spot Add on | 3000K | Trailing Edge	Bold duo spot Add on_3000_TR	€ 445,-
Bold duo spot Add on | 3000K | DALI	Bold duo spot Add on_3000_DA	€ 558,-
5meter suspension kit (cable+4 steel wire)	5m suspension Bold	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+4 steel wire)	10m suspension Bold	€ 150,-

Bold Line **Add-on**



Bold Line is a separate fixture inbetween the baffles

LED power:	44W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	5100lm
Added weight:	5,0kg
Size Fixture:	1164x64x80mm
Connecting:	Europlug 2m cable
Mounting:	2x 2m metal wire



Bold Spot **Add-on**



!! When ordering this Bold Spot Add-on, It replaces a baffle on the Bold Acoustic !!

LED power:	15W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	950lm
Added weight:	0,8kg
Size Fixture:	303x62mm
Mounting:	



Bold duo Spot **Add-on**



!! When ordering this Bold Spot Add-on, It replaces a baffle on the Bold Acoustic !!

LED power:	2x8W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	2x470lm
Added weight:	0,9kg
Size Fixture:	2x 163x62mm
Mounting:	



Decorative lighting

Lumenear's decorative lighting is designed to create atmosphere, not to meet strict workplace lighting standards, but add warmth, acoustic and character to any space.



Twist



Measurements:



LED power:	6W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	400lm
Total weight gross | net:	1,9kg | 1,2kg
Parcel size	300x300x450mm
Mounting:	



Product:	Art. Code:	Price:
Twist Low | 2700K | Trailing Edge	128916_2700_TE	€ 368,-
Twist Low | 3000K | Trailing Edge	128916_3000_TE	€ 368,-
Twist Low | 4000K | Trailing Edge	128916_4000_TE	€ 368,-
Twist Mid | 2700K | Trailing Edge	128917_2700_TE	€ 368,-
Twist Mid | 3000K | Trailing Edge	128917_3000_TE	€ 368,-
Twist Mid | 4000K | Trailing Edge	128917_4000_TE	€ 368,-
Twist High | 2700K | Trailing Edge	128918_2700_TE	€ 368,-
Twist High | 3000K | Trailing Edge	128918_3000_TE	€ 368,-
Twist High | 4000K | Trailing Edge	128918_4000_TE	€ 368,-
DALI-TRIAC Dimming Converter	DALI-TRIAC Dimconverter	€ 129,-
5meter suspension kit (cable)	5m suspension Twist	€ 40,-
10meter suspension kit (cable)	10m suspension Twist	€ 75,-

Twist XL



Measurements:



LED power:	9W (11W DALI)
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	500lm (900lm DALI)
Total weight gross | net:	3,1kg | 2,4kg
Parcel size	480x480x600mm
Mounting:	



Product:	Art. Code:	Price:
Twist XL Low | 2700K | Trailing Edge	128919_2700_TE	€ 518,-
Twist XL Low | 3000K | Trailing Edge	128919_3000_TE	€ 518,-
Twist XL Low | 2700K | High power* + DALI	128919_2700_DA	€ 760,-
Twist XL Low | 3000K | High power* + DALI	128919_3000_DA	€ 760,-
Twist XL Low | 4000K | High power* + DALI	128919_4000_DA	€ 760,-
Twist XL Mid | 2700K | Trailing Edge	128920_2700_TE	€ 518,-
Twist XL Mid | 3000K | Trailing Edge	128920_3000_TE	€ 518,-
Twist XL Mid | 2700K | High power* + DALI	128920_2700_DA	€ 760,-
Twist XL Mid | 3000K | High power* + DALI	128920_3000_DA	€ 760,-
Twist XL Mid | 4000K | High power* + DALI	128920_4000_DA	€ 760,-
Twist XL High | 2700K | Trailing Edge	128921_2700_TE	€ 518,-
Twist XL High | 3000K | Trailing Edge	128921_3000_TE	€ 518,-
Twist XL High | 2700K | High power* + DALI	128921_2700_DA	€ 760,-
Twist XL High | 3000K | High power* + DALI	128921_3000_DA	€ 760,-
Twist XL High | 4000K | High power* + DALI	128921_4000_DA	€ 760,-
5meter suspension kit (cable)	5m suspension Twist	€ 40,-
10meter suspension kit (cable)	10m suspension Twist	€ 75,-

***High power lumenoutput spot: 11W / 900lumen with DALI**

Twist Floor light



Measurements:



LED power:	55W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	2600lm
Total weight gross | net:	27,2kg | 25,7kg
Parcel size:	480x480x1750mm
Mounting:	Free standing with dimmer and Europlug

Product:	Art. Code:	Price:
Twist Floor | 3000K	128922_3000_TE	€ 1.903,-
Twist Floor | 4000K	128922_4000_TE	€ 1.903,-

Macaron light pendant



Measurements:



Mounting:



LED power: 450/600/800	29W / 42W / 54W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux: 450/600/800	660lm / 790lm / 970lm
Total weight gross | net:	
Macaron pendant 450:	5,1kg | 4,3kg
Macaron pendant 600:	6,7kg | 6kg
Macaron pendant 800:	9,2kg | 8,7kg
Parcel size:	
Macaron pendant 450:	530x540x210mm
Macaron pendant 600:	660x670x230mm
Macaron pendant 800:	900x900x260mm

Product:	Art. Code:	Price:
Macaron pendant 450 | 3000K | Trailing Edge	118916_3000_TE	€ 1.086,-
Macaron pendant 450 | 3000K | DALI	118916_3000_DA	€ 1.119,-
Macaron pendant 450 | 4000K | Trailing Edge	118916_4000_TE	€ 1.086,-
Macaron pendant 450 | 4000K | DALI	118916_4000_DA	€ 1.119,-
Macaron pendant 600 | 3000K | Trailing Edge	118917_3000_TE	€ 1.320,-
Macaron pendant 600 | 3000K | DALI	118917_3000_DA	€ 1.353,-
Macaron pendant 600 | 4000K | Trailing Edge	118917_4000_TE	€ 1.320,-
Macaron pendant 600 | 4000K | DALI	118917_4000_DA	€ 1.353,-
Macaron pendant 800 | 3000K | Trailing Edge	118926_3000_TE	€ 1.581,-
Macaron pendant 800 | 3000K | DALI	118926_3000_DA	€ 1.651,-
Macaron pendant 800 | 4000K | Trailing Edge	118926_4000_TE	€ 1.581,-
Macaron pendant 800 | 4000K | DALI	118926_4000_DA	€ 1.651,-
5meter suspension kit (power cable)	5m suspension Macaron	€ 40,-
10meter suspension kit (power cable)	10m suspension Macaron	€ 75,-

Macaron acoustic pendant



Measurements:



Mounting:



Total weight gross | net:

Macaron pendant 450:	5,1kg | 4,3kg
Macaron pendant 600:	6,7kg | 6kg
Macaron pendant 800:	9,2kg | 8,7kg
Parcel size:	
Macaron pendant 450:	530x540x210mm
Macaron pendant 600:	660x670x230mm
Macaron pendant 800:	900x900x260mm

Product:	Art. Code:	Price:
Macaron pendant 450 Acoustic	118916 Acoustic	€ 604,-
Macaron pendant 600 Acoustic	118917 Acoustic	€ 710,-
Macaron pendant 800 Acoustic	118926 Acoustic	€ 741,-
5meter suspension kit (cable)	5m suspension Macaron	€ 40,-
10meter suspension kit (cable)	10m suspension Macaron	€ 75,-

Macaron light pendant



Measurements:



Mounting:



LED power: 450/600/800	15W / 21W / 29W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux: 450/600/800	435lm / 565lm / 660lm
Total weight gross | net:	
Macaron wall 450:	2,1kg | 1,8kg
Macaron wall 600:	4,3kg | 3,9kg
Macaron wall 800:	5,8kg | 5,1kg
Parcel size:	
Macaron wall 450:	470x470x100mm
Macaron wall 600:	600x600x100mm
Macaron wall 800:	800 x800x100mm

Product:	Art. Code:	Price:
Macaron wall 450 | 3000K | Trailing Edge	118920_3000_TE	€ 875,-
Macaron wall 450 | 3000K | DALI	118920_3000_DA	€ 908,-
Macaron wall 450 | 4000K | Trailing Edge	118920_4000_TE	€ 875,-
Macaron wall 450 | 4000K | DALI	118920_4000_DA	€ 908,-
Macaron wall 600 | 3000K | Trailing Edge	118921_3000_TE	€ 993,-
Macaron wall 600 | 3000K | DALI	118921_3000_DA	€ 1.027,-
Macaron wall 600 | 4000K | Trailing Edge	118921_4000_TE	€ 993,-
Macaron wall 600 | 4000K | DALI	118921_4000_DA	€ 1.027,-
Macaron wall 800 | 3000K | Trailing Edge	118922_3000_TE	€ 1.180,-
Macaron wall 800 | 3000K | DALI	118922_3000_DA	€ 1.213,-
Macaron wall 800 | 4000K | Trailing Edge	118922_4000_TE	€ 1.180,-
Macaron wall 800 | 4000K | DALI	118922_4000_DA	€ 1.213,-

Macaron acoustic pendant



Measurements:



Mounting:



Total weight gross | net:

Macaron wall 450:	2,1kg | 1,8kg
Macaron wall 600:	4,3kg | 3,9kg
Macaron wall 800:	5,8kg | 5,1kg
Parcel size:	
Macaron wall 450:	470x470x100mm
Macaron wall 600:	600x600x100mm
Macaron wall 800:	800 x800x100mm

Product:	Art. Code:	Price:
Macaron wall 450 Acoustic	118920 Acoustic	€ 417,-
Macaron wall 600 Acoustic	118921 Acoustic	€ 498,-
Macaron wall 800 Acoustic	118922 Acoustic	€ 582,-

Blooom



Measurements:



Fixture: E27 | lightbulb excluded
Connection voltage: 220-240V AC

Total weight gross | net: 1,9kg | 1,2kg
Parcel size 690x690x420mm

Mounting:



Product:	Art. Code:	Price:
Blooom	1408916_E27	€ 429,-
5meter suspension kit (cable)	5m suspension Blooom	€ 40,-
10meter suspension kit (cable)	10m suspension Blooom	€ 75,-



Edge spot



Measurements:



Fixture:	GU10 | lightbulb included
Connection voltage:	220-240V AC
Dimmable:	Trailing Edge
CCT:	3000K
Total weight gross | net:	
Edge spot	1,9kg | 1,6kg
Edge Spot XL	2,9kg | 2,1kg
Parcel size:	
Edge spot	110x110x500mm
Edge spot XL	150x150x600mm
Mounting:	



Product:	Art. Code:	Price:
Edge Spot	2108916_3000_TE	€ 255,-
Edge XL Spot	2408916_3000_TE	€ 292,-

Edge acoustic



Measurements:



Total weight gross | net:	
Edge spot	1,9kg | 1,6kg
Edge Spot XL	2,9kg | 2,1kg
Parcel size:	
Edge spot	110x110x500mm
Edge spot XL	150x150x600mm
Mounting:	



Product:	Art. Code:	Price:
Edge Acoustic	2108916 Acoustic	€ 169,-
Edge XL Acoustic	2408916 Acoustic	€ 214,-

Edge XL Plug



Edge XL plug

Measurements:



Fixture:	Europlug
Connection voltage:	220-240V AC
Max Ampere:	6A
Total weight gross | net:	2,9kg | 2,1kg
Parcel size:	150x150x600mm
Mounting:	



Product:	Art. Code:	Price:
Edge XL Spot	2408916 Plug	€ 292,-

Edge Floor Light



Measurements:



LED power:	25W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	2600lm
Total weight gross | net:	27,2kg | 25,7kg
Parcel size	480x480x1750mm
Mounting:	Free standing with dimmer and Europlug

Product:	Art. Code:	Price:
Edge Floor 3000K	2508916_3000_TE	€ 1.924,-
Edge Floor 4000K	2508916_4000_TE	€ 1.924,-

JoJo



Measurements:



LED power:	25W
Connection voltage:	220-240V AC
Luminous Flux:	2600lm
CCT:	3000K
Total weight gross | net:	
JoJo 600	6,2kg | 5,9kg
JoJo 800	7,9kg | 7,6kg
Parcel size:	
JoJo 600	620x750x100mm
JoJo 800	820x950x100mm
Mounting:	1x  1x 

Product:	Art. Code:	Price:
JoJo 600 | 3000K | Trailing Edge	218916_3000_TE	€ 1.336,-
JoJo 600 | 3000K | DALI	218916_3000_DA	€ 1.356,-
JoJo 800 | 3000K | Trailing Edge	218917_3000_TE	€ 1.450,-
JoJo 800 | 3000K | DALI	218917_3000_DA	€ 1.461,-



Drop



Measurements:



Fixture: E27 | lightbulb excluded
Connection voltage: 220-240V AC

Total weight gross | net: 3,5kg | 2,6kg
Parcel size 480x480x600mm

Mounting:



Product:	Art. Code:	Price:
Drop	1308916_E27	€ 368,-
5meter suspension kit (cable)	5m suspension Drop	€ 40,-
10meter suspension kit (cable)	10m suspension Drop	€ 75,-

Cage



Measurements:



Fixture: 2x E27 | lightbulb excluded
Connection voltage: 220-240V AC

Total weight gross | net: 3,5kg | 2,6kg
Parcel size 1510x610x460mm

Mounting:



Product:	Art. Code:	Price:
Cage	2008916_E27	€ 532,-
5meter suspension kit (cable+2 steel wire)	5m suspension Cage	€ 85,-
10meter suspension kit (cable+2 steel wire)	10m suspension Cage	€ 150,-

Podge



Measurements:



Fixture: E27 | lightbulb excluded
Connection voltage: 220-240V AC

Total weight gross | net: 3,5kg | 2,6kg
Parcel size 810x810x350mm

Mounting:



Product:	Art. Code:	Price:
Podge	1908916_E27	€ 353,-
5meter suspension kit (cable)	5m suspension Podge	€ 40,-
10meter suspension kit (cable)	10m suspension Podge	€ 75,-

Spott



Measurements:



Spott small



Spott large

Fixture: E27 | lightbulb excluded
Connection voltage: 220-240V AC

Total weight gross | net: 3,5kg | 2,6kg
Parcel size Spott: 480x480x600mm
Parcel size Spott XL 760x760x870mm

Mounting:



Product:	Art. Code:	Price:
Spott Small	1508916_E27	€ 292,-
Spott Large	1608916_E27	€ 458,-
5meter suspension kit (cable)	5m suspension Podge	€ 40,-
10meter suspension kit (cable)	10m suspension Podge	€ 75,-



Measurements:

Fixture:	E27 | lightbulb excluded
Connection voltage:	220-240V AC
Total weight gross | net:	8,5kg | 7,8kg
Parcel size:	760x760x1100mm
Mounting:	Free standing with floor switch

Product:	Art. Code:	Price:
Pyknic	1708916_E27	€ 869,-

