Advies nodig? Klik hier

Contactformulier

Giroflex bureaustoelen prijslijst

giroflex
designed to work

meinema
interieur | ontwerp | uitvoering
Info@meinema.nl
0031 - 20 311 8396

Inhoudsopgave

Verkoop- en leveringsvoorwaarden 3
Algemene informatie 6
giroflex 10 7
giroflex 161 bezoekersstoelen 8
giroflex 313 bureaustoelen 9
giroflex 313 vergaderstoelen 10
giroflex 313 | Vervangingsonderdelen 11
giroflex 40 bureaustoel 12
giroflex 40 | Vervangingsonderdelen 13
giroflex 353 bureaustoelen 14
giroflex 353 vergaderstoelen 16
giroflex 353 NPR bureaustoelen 17
giroflex 353 bezoekersstoelen vierpoot 18
giroflex 353 bezoekersstoelen sledeframe 19
giroflex 353 | Vervangingsonderdelen 20
giroflex 434 bureaustoelen 22
giroflex 64 bureaustoelen 23
giroflex 64 Quilt - bureaustoel speciale collectie 25
giroflex 64 managerstoelen 26
giroflex 64 | Vervangingsonderdelen 28
giroflex 68 bureaustoelen 31
giroflex 68 | Vervangingsonderdelen 33
giroflex 353 adapt laboratorium stoelen 36
giroflex 64 adapt kassastoel 37
giroflex 64 adapt laboratorium stoelen 38
giroflex 64 adapt 24/7 bureaustoelen 39
giroflex 60 adapt 24/7 bureaustoelen 41
giroflex 60 | Vervangingsonderdelen 43
Verpakkingen 45
Giroflex Standaard collectie 49
Giroflex Special collectie 59
Extended Fabric & Colour Collection 61

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Dit document is van toepassing op gecontracteerde distributeurs van Giroflex.

PRIJZEN

Alle prijzen zijn adviesprijzen in euro's exclusief BTW. Geldig vanaf 01.01.2026. Offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen. Een energie- en transporttoeslag van 3% op de netto orderwaarde zal worden toegepast op alle orders.
Flokk behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande mededeling prijs-, product- en specificatiewijzigingen door te voeren. Met deze prijslijst vervallen alle voorgaande edities. Type- en zetfouten zijn voorbehouden.

STANDAARD LEVERTIJDEN AF FABRIEK

Standaard verzendtijden vanaf de fabriek	**Werkdagen**
Quick-ship program (na orderbevestiging)	5-10 werkdagen
Standaard Stoffen & Kleuren Collectie	20 werkdagen
Extended Stoffen & Kleuren Collectie	> 25 werkdagen *
Stoffen op aanvraag	op aanvraag

* Mits de leverancier de stof op voorraad heeft.
Transportdagen moeten worden toegevoegd. Langere levertijden kunnen periodiek voorkomen, tijdens vakanties en bij grote bestellingen.

BESTELLING PLAATSEN

Voor een goede verwerking van uw opdracht verzoeken wij het volgende in uw opdracht te vermelden :

- Stoel model
- Aantal stoelen
- Stof/leer en kleurcode
- Frame kleur
- Materiaal en kleur kruisvoet
- Type gasveer
- Type armleggers
- Type wielen of glijders
- Gewenste leverdatum en afleveradres
- Gemonteerd/ongemonteerd

BEVESTIGING VAN ORDERS

Alle bestellingen worden bevestigd. Controleer de bevestiging en neem zo snel mogelijk contact op met de Customer Service als er wijzigingen in uw bestelling zijn. Flokk kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of omissies van klanten.Zodra een orderbevestiging is verzonden, gaat de bestelling inproductie. Voor wijzigingen die na deze datum worden ontvangen, kunnen kosten in rekening worden gebracht.

ANNULERING/ WIJZIGING VAN ORDERS

Wijziging of annulering van een order is mogelijk, mits de stoel nog niet in productie is genomen. Wijziging of annulering van een order uit het Quick-Ship programma is niet mogelijk. Voor een wijziging of annulering van de order berekenen we €59. Voor meer informatie over wijzigingen en annuleringen adviseren we u om contact op te nemen met de afdeling Sales Support.

LEVERINGSVOORWAARDEN

EX WORKS (Incoterms 2010). Af fabriek inclusief verpakking. Onderdelen worden verzonden tegen onderstaande prijzen:

Gewicht	Prijs
0-10 kg	€ 7,00
> 10 kg	€ 15,00

LEVERINGEN

Onze leveringen gebeuren franco-showroom of franco-magazijn. De keuze van het transportmiddel wordt aan de leverancier over gelaten. Rechtstreekse leveringen aan de eindverbruiker gebeuren slechts bij uitzondering en daarover moet eerst met ons een overeenkomst worden afgesloten. De kosten worden gefactureerd volgens ons tarief voor rechtstreekse leveringen. Voor rechtstreekse leveringen van stoelen aan eindklanten geldt:

Aantal	Prijs
1 stoel	€ 47,00
2 stoelen	€ 80,00
3 stoelen	€ 99,00
4 stoelen	€ 108,00
5 stoelen	€ 114,00
> 6 stoelen	Op aanvraag

Assemblagekosten
Er wordt een netto assemblage fee van €13,00 per bureaustoel gehanteerd voor orders tot en met 10 bureaustoelen. De assemblage fee is niet van toepassing bij orders vanaf 11 bureaustoelen of bij ongemonteerde levering. Gemonteerde/ongemonteerde levering dient op de inkooporder te worden aangegeven

BETALINGSVOORWAARDEN

30 dagen netto. Rente over achterstallige betaling wordt in rekening gebracht conform de huidige voorwaarden. Alle goederen blijven eigendom van Flokk tot de betaling volledig is voldaan.

TRANSPORTSCHADE

Zichtbare transportschade en afwijkingen in het aantal ontvangen artikelen moeten altijd bij ontvangst op de vrachtbrief worden aangetekend en binnen 7 dagen na ontvangst aan de vervoerder en Customer Service, Flokk worden gemeld. Ook onzichtbare schade (dus geen beschadigde verpakking) dient binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk gemeld te worden aan Customer Service, Flokk.

Bij transportschade dient u foto's te maken en de schade te documenteren, alvorens schriftelijk te melden bij Customer Service, Flokk. Gelieve te documenteren:

- Foto van Flokk productlabel (inclusief ordernummer)
- Foto van beschadigde goederen
- Foto van beschadigde verpakking
- Kopie van transportdocument (indien aanwezig)
- Korte beschrijving van de claim

Wij raden u aan om al het verpakkingsmateriaal te recycleren. Sorteer en retourneer het verpakkingsmateriaal via uw lokale recyclingpartners/stations en volg de lokale voorschriften.

GIROFLEX GARANTIE

Flokk's garantie dekt alle producten tegen materiaal- en fabricagefouten en gebreken vanaf de productiedatum van het product. De garantie dekt alle noodzakelijke reserveonderdelen. Arbeids- en transportkosten zijn niet gedekt. De garantie voor bekledingsmaterialen, pneumatische onderdelen, wielen en glijdoppen is in elk geval beperkt tot 2 jaar. De informatie die staat aangegeven op het label onder de stoel is bepalend voor de garantieperiode.

5 jaar garantie voor Giroflex-producten en accessoires
Flokk biedt een garantie van 5 jaar voor alle Giroflex-producten en accessoires die normaal worden gebruikt. Stoffen/leer uit Flokk's standaardcollectie hebben 2 jaar garantie. Stoffen/leer uit Flokk's Extended-collectie hebben 2 jaar garantie.

24/7 producten
Flokk biedt een garantie van 3 jaar voor alle producten die specifiek zijn aangeschaft voor 24-uurs gebruik, en die zijn gestoffeerd met 24/7-goedgekeurde stof/leer uit Flokk's Standard & Extended Collection.

ESD-producten, ESD-cleanroom en Clean-room producten
Flokk biedt 5 jaar garantie op ESD-stoelen, op voorwaarde dat de wielen en de bekleding regelmatig worden gereinigd met een geschikt reinigingsmiddel. De ESD-modellen worden altijd volledig gemonteerd geleverd vanuit onze productielocaties. Niet al onze producten zijn verkrijgbaar als ESD- en Clean-room producten. Raadpleeg onze website voor meer informatie.*Uitzonderingen kunnen voorkomen voor stoffen in bepaalde collecties uit de Flokk Standard & Extended Collection.*

Garantie op reserveonderdelen
Flokk garandeert de levering van reserveonderdelen voor minimaal 10 jaar na de productiedatum van het product. De garantie dekt de onderdelen die nodig zijn om de oorspronkelijke functionaliteit van het product te behouden.

GARANTIE DEKKING EN UITSLUITINGEN

Wat de garantie dekt:
• Defecten in materialen en fabricage vanaf de productiedatum van de stoel.
• Alle noodzakelijke reserveonderdelen die vereist zijn om dergelijke defecten te corrigeren.
De garantie is alleen van toepassing als:
• De gebruikershandleiding is gevolgd.
• Het product op normale wijze wordt gebruikt, in een standaard kantooromgeving.
• Stoffen, leer en andere materialen worden gereinigd en onderhouden volgens de aanbevelingen.

Wat de garantie niet dekt:
• Normale slijtage (bijv. wielen, glijdoppen, bekleding, stoffen, leer die natuurlijk veranderen door gebruik), inclusief rimpels in stof of compressie van schuimvulling.
• Schade veroorzaakt door:
  • Onjuiste montage of gebruik dat niet in lijn is met het beoogde doel van het product.
  • Gebrek aan onderhoud of het niet opvolgen van de gebruikershandleiding.
  • Extreme klimaatomstandigheden of omgevingscondities (vochtigheid, zonlicht, chemicaliën, hitte, enz.).
  • Klantspecifieke aanpassingen die afwijken van standaardspecificaties.
  • Transport dat niet door Flokk is georganiseerd.
• Esthetische variaties in natuurlijke materialen (hout, leer, keramiek, enz.), tintverschillen tussen productiebatches, verkleuring veroorzaakt door externe factoren (bijv. kleurafgifte van kleding), of verschillen door het gebruik van gerecyclede materialen.
• Schade of vervorming als gevolg van abnormale belasting of misbruik.

Belangrijk
Materialen kunnen variëren in tint. Voor aanvullende bestellingen, zelfs in hetzelfde materiaal zoals stof, plastic of metaal, kunnen kleurvariaties optreden vergeleken met eerdere bestellingen als gevolg van verschillen in verfbaden of productieprocessen. Dit wordt niet beschouwd als een claim. De bekleding van het product kan bij aankomst deuken hebben. Open en pak het product uit bij ontvangst om langdurige deuken in de beklede delen te voorkomen. Als u de stoel moet opslaan, moet u deze alsnog direct uitpakken om langdurige deuken te voorkomen.

CERTIFICATEN

Giroflex stoelen worden geproduceerd op een productielocatie die ISO9001 en 14001 gecertificeerd is. Giroflex stoelen zijn getest en goedgekeurd volgens EN 1335. De Duitse testinstituut TÜV en Intertek hebben het GS-certificaat (Geprüfte Sicherheit) voor vele Giroflex-producten afgegeven.

De volgende producten zijn GREENGUARD Gold gecertificeerd:
- giroflex 40
- giroflex 313
- giroflex 353
- giroflex 64

Giroflex heeft de volgende EPD-gecertificeerde productfamilies en zal het aantal certificeringen blijven uitbreiden:
- giroflex 40
- giroflex 64
- giroflex 353 bureaustoel
- giroflex 353 bezoekersstoel

De giroflex 353-4029 voldoet aan de NPR 1813 en de NEN-EN 1335 norm.

Neem contact op met onze Sales Support voor meer informatie.

Giroflex werkt voortdurend aan kwaliteits- en duurzaamheidscertificeringen voor onze producten.
Raadpleeg onze duurzaamheidspagina's en productpagina's op Flokk.com voor de laatste updates over certificeringen.

STOFFEN OP AANVRAAG

Moet rekening gehouden worden met het te stofferen patroon. Stofafmetingen zijn per model onder de rubriek "Afmetingen in cm" geïntegreerd. Aanleveringen/kosten zie "Algemene informatie".

ONDERHOUDSINSTRUCTIE

Verzorging van stoffen bekleding
Regelmatig stofzuigen wordt aanbevolen. Stofzuig de stoel met een meubelborstel of veeg hem af met een schone witte doek of spons die licht bevochtigd is met lauwwarm, schoon water. Vlekken moeten worden verwijderd met een eigen reinigingsmiddel.

Verzorging van lederen bekleding
Veeg de bekleding af met een licht vochtige doek en wrijf zachtjes droog. Een goede ledervoeding moet minstens één keer per jaar worden aangebracht en vaker als het leer zich in een droge atmosfeer of in de buurt van een warmtebron bevindt.

Onderhoud van de gasveer
Gasveren moeten periodiek worden schoongeveegd met een doek en een oplosmiddel voor algemeen gebruik, waarna een vingertopje licht vet wordt aangebracht.

Verwijder geen plastic onderdelen en probeer het zitmechanisme niet te openen.
Voor extra onderhoudsadvies kunt u contact opnemen met onze klantenservice of met onze website flokk.com.

DUURZAAMHEID

Milieuoverwegingen met betrekking tot onze producten en de productie van onze producten staan centraal in onze bedrijfsvoering. Flokk's milieumanagementsysteem is dan ook gecertificeerd volgens ISO 14001:2015. De meeste materialen die in onze producten worden gebruikt, kunnen worden gerecycled als ze op de juiste manier worden verwerkt.

HET RECYCLEN VAN VERPAKKINGSMATERIAAL

Wij vragen u zorg te dragen voor het recyclen van het verpakkingsmateriaal. Sorteer en retourneer het verpakkingsmateriaal naar uw lokale partners en/of afvalverwerkingsstation en volg hierbij de geldende voorschriften. Mocht u vragen hebben over het verwerken en afvoeren van verpakkingsmateriaal, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Flokk.

HET RECYCLEN BIJ 'EINDE LEVENSDUUR'

Wij vragen u zorg te dragen voor het recyclen van uw stoel en de bijbehorende onderdelen conform de levensduurmatrix zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing van de stoel. Wij moedigen u aan om uw stoel en de verschillende onderdelen ervan op de juiste manier te recyclen. Voor het afvoeren van de stoel of onderdelen daarvan maakt u gebruik van uw lokale partners en/of afvalverwerkingsstation en volgt u de geldende voorschriften. Mocht u vragen hebben over het afvoeren van uw stoel na gebruik, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Flokk.

KWALITEIT

De meeste stoelmodellen zijn getest en goedgekeurd in overeenstemming met de meest strenge Europese voorschriften, waaronder Möbelfakta, EN 1335-1 (afmetingen) en EN 1335-2 (veiligheid, sterkte en duurzaamheid). Alle afmetingen die in de prijslijst worden vermeld, zijn gebaseerd op EN 1335-1. Houd er rekening mee dat deze afmetingen niet kunnen worden gereproduceerd zonder het gebruik van de juiste instellingen, methoden en apparatuur. De zithoogte varieert afhankelijk van het gewicht van de gebruiker. Voor meer informatie of toegang tot testrapporten kunt u contact met ons opnemen. Flokk behoudt zich het recht voor om kleine correcties of wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

SALES SUPPORT NL

Tel. customer service: +31(0)88-0910900
Tel. technical service: +31(0)88-0910901
E-mail: info-nl@flokk.com

SALES SUPPORT BE

Tel. customer service: +32 (0)800 82 615
Tel. technical service: +32 (0)800 82 614
E-mail: info-be@flokk.com

Algemene informatie

MEERPRIJS VOOR SPECIALE OPTIES

(netto. geen aftrekbare korting)

Speciale metaalkleuren en combinaties		**€**
Meerprijs voor speciale metaalkleuren		op aanvraag
Meerprijs voor speciale metaalkleuren	Orderkosten	33,50
	toeslag per stoel	5,25

Geleverde bekledingsmaterialen (buiten de collecties van Giroflex) / stoffen op aanvraag		**€**
Stof geleverd door klant (PG 1)	Toeslag per stof	62
	Toeslag per leder	73,50
Stofferingstest van onbekende bekledingsmaterialen	Eenmalige toeslag	241,50

GIROFLEX QUICK-SHIP PROGRAMMA

De volgende geselecteerde stoelmodellen en -configuraties zijn beschikbaar in het Quick-Ship programma.
Levertijd 5-10 werkdagen (na order entry / exclusief transporttijd)

Model		**Armleuningen**					**Basis**		Stoffen en kleuren		
	order nummer	zonder	vast	2D kunststof, Softpad	4D, kunsstof, Softpad	4D, aluminium, Softpad	Kunststof	Aluminium	Xtreme zwart EXR009	Gaja zwart GA60999	Select zwart SC60999
giroflex 353	353-4029*	x		x	x		x		x	x	x
giroflex 64	64-3078	x				x		x	x	x	x
giroflex 64	64-3578	x				x		x	x	x	x

*Mesh rug Runner zwart - RUN60999

Keuze: wielen voor tapijt of harde vloeren

LET OP! om deze service aan alle klanten te kunnen leveren is er een limiet van 10 stoelen per klant per dag.
Voor bestellingen van meer dan 10 stoelen kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Afhankelijk van het vakantieseizoen en het hoge productievolume.

giroflex 10

Standaard configuratie
- Hellinghoek 14°
- Verstelbare zithoogte 64 - 81 cm
- Gestoffeerde zitting of integraalschuim
- Voetschijf aluminium gepoedercoat in 810 zwart, 812 perl-metallic of 813 alu-metallic.
- Rubber onderkant voor harde en zachte vloeren

Design: Zemp + Partner Design, update by Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	1	2	3	4	5	Prijs
10-2020	giroflex 10-2020 • Gestoffeerde zitting		357	361	374	386	409	
10-3020	giroflex 10-3020 • Zitting integraalschuim zwart							361
	Opties (meerprijs):							
	Kegel bekleed		87	88	91	96	105	
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 10-2020)							26

optie "kegel bekleed"

giroflex 161 bezoekersstoelen

Standaard configuratie

- Vormvast zitkussen
- Rugleuning en armleuningen in kunststof 810 zwart
- Stalen onderdelen gepoedercoat in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic, 825 magnesium
- Armleuning en afsluitdoppen worden geleverd in dezelfde kleur als het stalen frame (optionele keuze is 810 zwart, geen meerprijs)
- Zithoogte 42 cm
- Flexibele sledebasis
- Alle modellen zijn stapelbaar
- Gecertificeerd volgens GS EN 16139

Design: dozsa-farkas design team (1997), update by BIG-GAME design studio (2020)

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	1	2	3	4	5	6	7	Prijs
161-6003	giroflex 161-6003 bezoekersstoel • Ongestoffeerde kunststof rug		482	486	506	513	543	629	736	
161-6203	giroflex 161-6203 bezoekersstoel • Gestoffeerde rug (voorzijde) • Dezelfde stoffencollectie als de zit- en rugbekleding (voor)		593	598	623	639	677	773	903	
161-6403	giroflex 161-6403 bezoekersstoel • Mesh rugleuning Knit161		627	632	659	661	700	794	929	
161-6403-KNI	giroflex 161-6403-KNI bezoekersstoel • Mesh rugleuning Knit161 Speciale Collectie. • Speciale collectie: rugleuning Knit161 / zitting Select in 5 kleurencombinaties: Night, Glacier, Stone, Dusk, Forest									631

	Opties (meerprijs):								
	Beklede rugschaal (alleen voor: 161-6203)	36	36	37	41	43	49	57	
CA6030	Glijders								25
CA6031	Viltglijders								25
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 161-6003, 161-6403, 161-6403-KNI)								26
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 161-6203)								37

giroflex 313 bureaustoelen

Standaard configuratie

- Synchroonmechanisme Balance Move met volautomatische gewichtsaanpassing
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning mesh Runner of gestoffeerd
- Verstelbare zithoogte 39 - 51 cm
- Zitschaal, rugframe, rugbekledingsplaatje in kunststof 810 zwart
- Rug- en zittingdrager in aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 65mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast

Gecertificeerd in overeenstemming met GS EN 1335-1/-2/-3 Type B // GREENGUARD Gold-certificering, EPD ISO 14025
German Design Award Winner 2017, Red Dot Award Winner 2017 / Ontworpen door Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
313-4039	giroflex 313-4039 bureaustoel Rugleuning mesh Runner		623	628	654	696	737	797	932	
313-4539	giroflex 313-4539 bureaustoel Rugleuning gestoffeerd		666	672	699	741	785	839	982	

	Opties (meerprijs):	
AR6005	Armleuningen vast , kunststof zwart	102
AR6013	Armleuningen vast, aluminium poedercoating (810 zwart, 812 pearl-metallic, 813 alu-metallic), softpad zwart	231
AR6019	Armleuningen vast, aluminium gepolijst, softpad zwart	304
FC6019	Zittingdrager en Rugleuningdrager aluminium gepolijst	110
LI6045	Speciale zithoogte 49-65 cm	43
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm	97
LI6070	Speciale zithoogte 57-74 cm	97
LI6090	Speciale zithoogte 64-81 cm	121
FR6001	Voetring verchroomd, middendeel zwart, Ø 50 cm	130
FB6019	Voetkruis gepolijst	37
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 313-4039)	26
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 313-4539)	37

- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen onbelast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52-69 cm en hoger

giroflex 313 vergaderstoelen

Standaard configuratie

- Synchroonmechanisme Balance Move met volautomatische gewichtsaanpassing
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning mesh Runner of gestoffeerd
- Zithoogte 45 cm
- Zitschaal, rugframe, rugbekledingsplaat in kunststof 810 zwart
- Rug- en zittingdrager in aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- 4-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 65mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast

Gecertificeerd volgens GS EN 16139
Ontworpen door Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
313-4018	giroflex 313-4018 vergaderstoel • Rugleuning mesh Runner		594	598	623	666	706	766	895	
313-4518	giroflex 313-4518 vergaderstoel • Rugleuning Gestoffeerd		639	645	671	712	754	811	948	

	Opties (meerprijs):	
AR6005	Armleuningen vast , kunststof rug	102
AR6013	Armleuningen vast, aluminium poedercoating (810 zwart, 812 pearl-metallic, 813 alu-metallic), softpad zwart	231
AR6019	Armleuningen vast, aluminium gepolijst, softpad zwart	304
FC6019	Zittingdrager en Rugleuningdrager aluminium gepolijst	110
LI6101	Kolomhoogte, verstelbaar	37
LI6102	Kolom met terugdraai mechanisme (voor 4 armige voet) - vereist glijders in plaats van wielen	49
FB6049	Vierarmige aluminium gepolijste voet	37
CA6030	Glijders poeder coating	53
CA6031	Viltglijders poeder coating	53
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 313-4018)	26
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 313-4518)	37

giroflex 313 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit.
Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

Code nr.	Wielen	Prijs
123329810	Wiel 65/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	24
123330810	Wiel 65/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	24
Z12112092	Wiel 65/11 Hard voor zachte vloeren, Onbelast geremd – Prijs per stuk	3

Code nr.	Glijders	Prijs
115142810	Glijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	17
122287810	Viltglijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	19

Code nr.	Kruisvoet	Prijs
223488810	Aluminium voetster 7530, giroflex 313, 810 zwarte poedercoating	79
223488812	Aluminium voetster 7530, giroflex 313, 812 perl-metallic poedercoating	84
223488813	Aluminium voetster 7530, giroflex 313, 813 alu-metallic poedercoating	84
223488700	Aluminium voetster 7530, giroflex 313, gepolijst aluminium	107

Code nr.	Gasliften	Prijs
822162810	Gaslift Comfort, zithoogte 39-51 cm, zwart	61
823664700	Gaslift Comfort, zithoogte 39-51 cm, chroom	63

Code nr.	Armsteunen	Prijs
423463810	Armlegger giroflex 313-4039, rechts	35
423462810	Armlegger giroflex 313-4039, links	35

Code nr.	Onderdelen armleggers	Prijs
223504810	Inzet M6 Lang, giroflex 313-4039	6
223505	Inzet M6 Kort, giroflex 313-4039	6
915144	Torx schroef met pankop M6X20	1

Code nr.	Zit- en rugkussens	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
S31340	Zitkussen giroflex 313-4039	101	102	106	149	160	274	320	
R31345	Rugkussen giroflex 313-4539	179	180	186	234	247	413	482	
R313-4039	Netweave rug, compleet								140

Code nr.	Accessoires	Prijs
815712710	Voetenring, 500 mm	181

giroflex 40 bureaustoel

Standaard configuratie
- Synchroonmechanisme
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning met mesh Runner
- Verstelbare zithoogte 37-51 cm
- Zittingdrager en rugleuningdrager in zwart gepoedercoat aluminium
- Verstelbare zitdiepte 6 cm
- Hellingshoek zitting 0°/-3°
- In hoogte verstelbare lendensteun
- 5-armige kunststof voet in 810 zwart
- Wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast

Let op: Armleggers kunnen niet achteraf worden toegevoegd of verwijderd.

Gecertificeerd in overeenstemming met GS EN 1335-1/-2/-3 // GREENGUARD Gold-certificering, EPD ISO 14025, Blue Angel
Ontworpen door Ito Design

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
40-4049	giroflex 40-4049		888	895	931	977	1 036	1 193	1 396	
	Opties (meerprijs):									
PHFILIP622	Hoofdsteun verstelbaar		102	103	107	111	119	138	162	
7ARMR022	Armleuningen 3D, zwart									145
7ALCO006	Zittingdrager en rugleuningdrager aluminium gepolijst									35
7BASC013	5-armige voet aluminium zwart									70
7BASC015	5-armige voet aluminium gepolijst									60
7TCAS028	Wielen zwart, 65 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast									18
7TCAS024	Kunststof glijders									53
7TCAS025	Kunststof glijders met vilt met vilt									53

giroflex 40 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit.
Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

Code nr.	Wielen	Prijs
115502810	Dubbele zwenkwiel 50/18 Hard geremd voor zachte vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	13
115503810	Dubbele zwenkwiel 50/18 Zacht geremd voor harde vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	13
Z12112092	Wiel 65/11 Hard voor zachte vloeren, Onbelast geremd – Prijs per stuk	3

Code nr.	Glijders	Prijs
115142810	Glijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	17
122287810	Viltglijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	19

Code nr.	Kruisvoet	Prijs
PBC431000009005	Voetster giroflex 40, zwart aluminium	118
Z03112310	Voetster giroflex 40, gepolijst aluminium	104
Z03112222	Voetster, giroflex 40, zwart kunststof	32

Code nr.	Gasliften	Prijs
Z03112421	Gaslift giroflex 40, zithoogte 39-51 cm, zwart	17

Code nr.	Onderdelen mechaniek	Prijs
Z05111450	Verbindingsschroef rugleuning en mechaniek	1
Z03113361	Mechaniek LP26, zwart	302
Z04132849	Spanhendel giroflex 40, zwart	5

Code nr.	Zit- en rugkussens	Prijs
S40-4049	Zitting, mechaniek en zitkussen, voorgemonteerd	513
R40-4049	Rugleuning giroflex 40	477

Code nr.	Accessoires	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
Z12112258	Adapter hoofdsteun giroflex 40								3
Z11111695	Cover hoofdsteun giroflex 40								1
KST40-4049	Hoofdsteun compleet giroflex 40	102	103	107	111	119	138	162	

giroflex 353 bureaustoelen

Standaard configuratie
- Automatic Move mechanisme
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning mesh Runner of gestoffeerd
- Verstelbare zithoogte 39-51 cm
- Zitschaal, rugframe, rugbekledingsplaatje in kunststof 810 zwart
- Verstelbare zitdiepte 6 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 6 cm
- 5-armige kunststof voet in 810 zwart
- Wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd

Gecertificeerd in overeenstemming met GS EN 1335-1/-2/-3, GREENGUARD Gold-certificering, EPD ISO 14025, Möbelfakta
Ontworpen door Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	1	2	3	4	5	6	7	Prijs
353-4029	giroflex 353-4029 bureaustoel • Rugleuning mesh Runner		603	609	632	706	748	848	991	
353-4529	giroflex 353-4529 bureaustoel • Rugleuning gestoffeerd		671	677	703	863	915	1 149	1 344	

	Opties (meerprijs):	
HR6001	Hoofdsteun verstelbaar stof / skai®Palma	141
HR6002	Hoofdsteun verstelbaar mesh Runner (alleen voor: 353-4029)	141
AR6005	Armleuningen vast	101
AR6022	2D, armsteun kunststof, Softpad	126
AR6040	4D, armsteun kunststof, Softpad	163
AR6042	4D, armsteun alu gepolijst, Softpad	240
AR6045	4D NPR, armsteun kunststof, Softpad	209
AE6001	Kleerhanger, poedercoating 810 zwart	102
SE6001	Zitkussen 3D-Move	118
ME6002	Verstelbare zithelling (forward tilt 4°)	56
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar (alleen voor: 353-4529)	91
LI6012	Comfortzuil hoogtever 39- 51	27
LI6025	Speciale zithoogte 41-55 cm	43
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm	43
LI6045	Speciale zithoogte 49-65 cm	43
LI6060	Speciale zithoogte 55-72 cm	97
LI6080	Speciale zithoogte 62-79 cm	121

	Opties (meerprijs):	
FR6001	Voetring verchroomd, middendeel zwart, Ø 50 cm	130
FB6010	5- Armige voet aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of verchroomd	54
CA6012	Wielen zwart, 65 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast	18
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 353-4029)	26
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 353-4529)	37

- Speciale zithoogte: vereist een aluminium kruisvoet. 65 cm en hoger alleen met glijders of wielen geremd onbelast (geen meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 49-65 cm en hoger

giroflex 353 vergaderstoelen

Standaard configuratie
- Vormvast zitkussen
- Rugleuning mesh Runner of gestoffeerd
- Verstelbare zithoogte 39-51 cm
- Zitschaal, rugframe, rugbekledingsplaatje en 5-armige voet in kunststof 810 zwart
- Wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd

Gecertificeerd in overeenstemming met GS EN 16139, GREENGUARD Gold-certificering, EPD ISO 14025
German Design Award Winner 2016, Red Dot Award Winner 2014
Ontworpen door Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	1	2	3	4	5	6	7	Prijs
353-3018	giroflex 353-3018 vergaderstoel • Rugleuning mesh Runner		518	522	545	610	647	747	874	
353-3518	giroflex 353-3518 vergaderstoel • Rugleuning gestoffeerd		578	584	608	741	785	1 007	1 178	

	Opties (meerprijs):	
AR6061	Met armleggers zwart	56
AR6062	Met armleggers chroom	115
FB6010	5- Armige voet aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of verchroomd	54
FB6040	4 armige aluminium voet 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic	67
FB6049	Vierarmige aluminium gepolijste voet	97
LI6101	Kolomhoogte, verstelbaar (voor 4 armige voet)	40
LI6102	Kolom met terugdraai mechanisme (voor 4 armige voet) - vereist glijders in plaats van wielen	50
LI6103	Kolom hoogte verstelbaar en terugdraai mechanisme (voor 4 armige voet) - vereist glijders in plaats van wielen	87
CA6412	Wielen zwart, 65 mm, voor harde en zachte vloeren, geremd (4 stuks)	13
CA6012	Wielen zwart, 65 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast (5 pcs)	18
CA6430	Kunststof glijders of glijders met vilt, met een metalen as met coating (4 stuks)	54
CA6432	Kunststof glijders of glijders met vilt, metalen omhulsel verchroomd (4 stuks)	85
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 353-3018)	26
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 353-3518)	36

giroflex 353 NPR bureaustoelen

Standaard configuratie

- Automatic Move mechanisme
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning mesh Runner
- Armleuning 4D-NPR, kunststof, softpad
- Verstelbare zithoogte 41-55 cm
- Verstelbare zitdiepte 38-48 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 6 cm
- Zitschaal en rugframe in kunststof 810 zwart
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of gepolijst
- Wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd

Gecertificeerd in overeenstemming met GS EN 1335-1/-2/-3, GREENGUARD Gold-certificering, EPD ISO 14025/ NPR Test rapport
Ontworpen door Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	1	2	3	4	5	6	7	Prijs
353-4029-NPR	giroflex 353-4029-NPR bureaustoel		914	922	959	1 018	1 078	1 162	1 359	

	Opties (meerprijs):	
HR6002	Hoofdsteun verstelbaar mesh Runner	141
HR6001	Hoofdsteun verstelbaar stof / skai®Palma	141
AE6001	Kleerhanger, poedercoating 810 zwart	102
SE6001	Zitkussen 3D-Move	118
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm	43
LI6045	Speciale zithoogte 49-65 cm	43
CA6012	Wielen zwart, 65 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast	18
CL6003	CleanGuard zitting	26

giroflex 353 bezoekersstoelen vierpoot

Standaard configuratie

- Vormvast zitkussen
- Rugleuning mesh Runner of gestoffeerd
- Zitschaal en rugframe in kunststof 810 zwart
- Stalen onderdelen gepoedercoat in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Zithoogte 44 cm
- Vierpoot
- Kunststof glijders of glijders met vilt
- Alle modellen zijn stapelbaar

Gecertificeerd in overeenstemming met GS EN 16139, GREENGUARD Gold-certificering, EPD ISO 14025
Red Dot Award Winner 2014
Ontworpen door Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
353-3004	giroflex 353-3004 bezoekersstoel • Rugleuning mesh Runner • Vierpoot		391	396	410	485	515	623	728	
353-7004	giroflex 353-7004 bezoekersstoel • Rugleuning mesh Runner • Vierpoot • Met armleuningen		467	472	490	558	592	696	814	
353-3504	giroflex 353-3504 bezoekersstoel • Rugleuning gestoffeerd • Vierpoot		448	453	472	616	653	885	1 035	
353-7504	giroflex 353-7504 bezoekersstoel • Rugleuning gestoffeerd • Vierpoot • Met armleuningen		525	529	551	689	730	959	1 121	

	Opties (meerprijs):	
FC6199	Onderstel verchroomd (alleen voor: 353-3004, 353-3504)	87
FC6099	Onderstel verchroomd (alleen voor: 353-7004, 353-7504)	97
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 353-3004, 353-7004)	26
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 353-3504, 353-7504)	37

giroflex 353 bezoekersstoelen sledeframe

Standaard configuratie

- Vormvast zitkussen
- Rugleuning mesh of gestoffeerd
- Zitschaal en rugframe in kunststof 810 zwart
- Stalen onderdelen gepoedercoat in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Zithoogte 44 cm
- Sledeframe basis
- Alle modellen zijn stapelbaar

Gecertificeerd in overeenstemming met GS EN 16139, GREENGUARD Gold-certificering, EPD ISO 14025
Red Dot Award Winner 2014
Ontworpen door Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
353-3003	giroflex 353-3003 bezoekersstoel • Rugleuning mesh Runner • Sledeframe		406	409	426	495	523	628	735	
353-7003	giroflex 353-7003 bezoekersstoel • Rugleuning mesh Runner • Sledeframe • Met armleuningen		477	481	501	567	600	699	818	
353-3503	giroflex 353-3503 bezoekersstoel • Rugleuning gestoffeerd • Sledeframe		462	467	485	623	660	883	1 032	
353-7503	giroflex 353-7503 bezoekersstoel • Rugleuning gestoffeerd • Sledeframe • Met armleuningen		506	511	531	694	735	953	1 114	

	Opties (meerprijs):	
FC6199	Onderstel verchroomd (alleen voor: 353-3003, 353-3503)	87
FC6099	Onderstel verchroomd (alleen voor: 353-7003, 353-7503)	97
CA6030	Glijders	24
CA6031	Viltglijders	24
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 353-3003, 353-7003)	26
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 353-3503, 353-7503)	37

giroflex 353 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit.
Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

Code nr.	Wielen	Prijs
115502810	Dubbele zwenkwiel 50/18 Hard geremd voor zachte vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	13
115503810	Dubbele zwenkwiel 50/18 Zacht geremd voor harde vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	13
123327810	Wiel 50/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	23
123328810	Wiel 50/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	23
123329810	Wiel 65/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	24
123330810	Wiel 65/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	24
Z12112092	Wiel 65/11 Hard voor zachte vloeren, Onbelast geremd – Prijs per stuk	3

Code nr.	Glijders	Prijs
115142810	Glijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	17
122287810	Viltglijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	19

Code nr.	Kruisvoet	Prijs
222615810	Aluminium voetster 7030, 810 zwarte poedercoating	77
222615812	Aluminium voetster 7030, 812 perl-metallic poedercoating	96
222615813	Aluminium voetster 7030, 813 alu-metallic poedercoating	96
222615700	Aluminium voetster 7030, gepolijst aluminium	107
422614810	Voetster 7130, zwart kunststof,	42

Code nr.	Gasliften	Prijs
821050810	Gaslift 34, zithoogte 39-51 cm, zwart	35
823017810	Gaslift 34 Comfort zithoogte 39-51 cm met demping, giroflex 353, zwart	61
813877810	Gaslift 22, speciale zithoogte 46-62 cm	102

Code nr.	Mechanieken	Prijs
722621810	Mechaniek 520 compleet, giroflex 353	197
722622810	Mechaniek 521 compleet, met negatieve neig, giroflex 353	197

Code nr.	Armsteunen	Prijs
622722810	Vaste armlegger, paar, kunststof, giroflex 353	89
622652810	2D-armlegger, paar, kunststof, softpad	124
622728810	4D-armlegger, paar, softpad	144
622656700	4D-armlegger, paar, aluminium, softpad	166
622658810	4D-armlegger NPR standaard, paar, kunststof, softpad	144

Code nr.	Armsteunen set	Prijs
624486810	2D-armleggerset, kunststof, softpad, giroflex 353	158
624487810	4D-armleggerset, kunststof, softpad, giroflex 353	208
624488700	4D-armleggerset, aluminium, softpad, giroflex 353	278

Code nr.	Onderdelen armleggers	Prijs
923792	Excentrische hendel M8X49.5	6
923814	Excentrische hendel , 4D armlegger, aluminium armsteun M8X42	8
923165	Kunststof draad - schroef 6X20	1
224047	Zeskantsmoer, maar SW17 M8	1
222662	Traverse armlegger, giroflex 353-4029	12
422862810	Adapter voor vaste armlegger, giroflex 353	4

Code nr.	Plastic onderdelen zitting en rug	Prijs
422617810	Zitschaal, giroflex 353-4029	33
624276810	Rugschaal, voorgemonteerd, giroflex 353-40/4529	107
	Let op: Om een configuratie te verkrijgen die voldoet aan de AX-standaard, neem contact op met onze Customer Service.	

Code nr.	Zit- en rugkussens	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
S35301	Zitkussen, giroflex 353-40/4529	101	102	106	149	160	274	320	
S35303	Zitkussen, giroflex 353-4029 3D	118	119	124	167	176	290	336	
R35301	Rugkussen, giroflex 353-4529	133	134	139	186	200	298	351	
R35302	Rugkussen met lendensteun, giroflex 353-45	143	144	149	199	211	310	363	
R353-4029	Rugleuning voorgemonteerd, giroflex 353-4029								131

Code nr.	Accessoires	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
222683810	Kledinghanger, zonder hoofdsteun, poedercoating, giroflex 353								66
222684810	Kledinghanger, met hoofdsteun, poedercoating, giroflex 353								73
NP3533	Hoofdsteun 3D, Clean Room, giroflex 353-4029								36
NP3531	Hoofdsteunkussen, giroflex 353	102	103	107	112	121	139	163	
KST353-4029	Hoofdsteun compleet, giroflex 353-4029	179	180	186	197	208	241	241	
422673810	Cover hoofdsteun, giroflex 353								6
622670810	Hoofdsteunset zonder kussen, giroflex 353								66
815712710	Voetenring, 500 mm								181

giroflex 434 bureaustoelen

Standaard configuratie
- synchroonmechanisme met verstelbare veerkracht
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning mesh Tricot*
- Verstelbare zithoogte 40 - 52 cm
- 5-armige kunststof voet in 810 zwart
- Wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3

Design: greutmann bolzern Designstudio

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
434-3019	giroflex 434-3019 bureaustoel • Rughoogte 55 cm		565	572	593	643	682	776	906	
434-4019	giroflex 434-4019 bureaustoel • Rughoogte 61 cm		620	625	650	695	736	826	966	

	Opties (meerprijs):	
AR6005	Armleuningen vast	97
AR6021	Armleuningen 1D, armsteun kunststof, Softpad	130
AR6023	Armleuningen 2D, aluminium armsteun zwart, met softpad	172
AR6050	Armleuningen 4D, aluminium armsteun zwart, met softpad	217
LS6005	Lendensteun hoogte verstelbaar	54
SD6002	Zitdiepte 5 cm	45
LI6030	Speciale zithoogte 43-59 cm	43
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm	43
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm	97
LI6075	Speciale zithoogte 59-76 cm	121
LI6095	Speciale zithoogte 66-83 cm	121
FR6001	Voetring verchroomd, middendeel zwart, Ø 50 cm	130
FB6010	5- Armige voet aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of verchroomd	54
CA6012	Wielen zwart, 65 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast	18
CL6003	CleanGuard zitting	26

giroflex 64 bureaustoelen

Standaard configuratie

- Synchroonmechanisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Zit- en rugschaal in kunststof 810 zwart
- Mechanisme 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Verstelbare zithoogte 40-52 cm
- Verstelbare zitdiepte 2.5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd

Gecertificeerd in overeenstemming met GS EN 1335-1/-2/-3, GREENGUARD Gold-certificering, EPD ISO 14025
Ontworpen door Walser Design / Paolo Fancelli Design: Walser Design / Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
64-3078	giroflex 64-3078 bureaustoel • Standaard zitbreedte 45 cm • Rughoogte 47-54 cm		911	919	955	1 066	1 130	1 218	1 424	
64-3578	giroflex 64-3578 bureaustoel • Standaard zitbreedte 45 cm • Rughoogte 55-62 cm		1 033	1 041	1 083	1 222	1 295	1 409	1 648	
64-4578	giroflex 64-4578 bureaustoel • Standaard zitbreedte 48.5 cm • Rughoogte 55-62 cm		1 084	1 094	1 138	1 275	1 351	1 463	1 711	
	Opties (meerprijs):									
	Beklede rugschaal (alleen voor: 64-3078)		60	60	81	94	100	133	156	
	Beklede rugschaal (alleen voor: 64-3578, 64-4578)		80	81	94	115	122	148	174	
AR6005	Armleuningen vast									124
AR6020	Armleuningen 1D, armsteun staal									203
AR6030	Armleuningen 4D, aluminium armsteun gepoedercoat (810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu- metallic), met softpad									235
AR6039	Armleuningen 4D, aluminium armsteun gepolijst, met softpad									293
AR6055	Armleuningen 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad									250
AT6001	Armleuningen bekleding stof									80
AT6002	Armleuningen bekleding leder									111

	Opties (meerprijs):	
CMF	Comfort bekleding	124
AE6010	Kleerhanger, poedercoating 810 black, 812 perl-metallic or 813 alu-metallic (alleen voor: 64-3578, 64-4578)	94
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar	80
ME6003	Verzwaarde tegendruk ruginstelling	147
SD6002	Zitdiepte 5 cm (alleen voor: 64-4578)	33
PU6000	Afdekkap gasveer	19
LI6030	Speciale zithoogte 43-59 cm	43
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm	43
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm	97
LI6075	Speciale zithoogte 59-76 cm	119
LI6095	Speciale zithoogte 66-83 cm	119
FR6001	Voetring verchroomd, middendeel zwart, Ø 50 cm	129
FB6019	Voetkruis gepolijst	43
CA6012	Wielen zwart, 65 mm voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast	18
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting	37
CL6005	CleanGuard rugleuning/zitting/beklede rugschaal	60

- skai®Palma en leder: alleen in combinatie met optie "comfortbekleding"
- Optie "armlegger stof/leer": beschikbaar voor 1D en 4D armleggers
- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52-69 cm en hoger

giroflex 64 Quilt - bureaustoel speciale collectie

Standaard configuratie
- Synchroonmechanisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Comfort bekleding
- Zit- en rugschaal in kunststof 810 zwart
- Mechanisme 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Verstelbare zithoogte 40 - 52 cm
- Verstelbare zitdiepte 2.5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd

Gecertificeerd in overeenstemming met GS EN 1335-1/-2/-3, GREENGUARD Gold-certificering, EPD ISO 14025
Ontworpen door Walser Design / Paolo Fancelli

Let op: dit product wordt uit productie genomen wanneer de stoffen niet meer op voorraad zijn.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	Prijs
64-3578-QUI	giroflex 64-3578-QUI bureaustoel • Standaard zitbreedte 45 cm • Rughoogte 55 - 62 cm • Synergy Quilt Hourglass (Camira)		1 279
	Opties (meerprijs):		
AR6005	Armleuningen vast		124
AR6030	Armleuningen 4D, aluminium armsteun gepoedercoat (810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu- metallic), met softpad		235
AR6039	Armleuningen 4D, aluminium armsteun gepolijst, met softpad		293
AR6055	Armleuningen 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad		250
AE6010	Kleerhanger, poedercoating 810 black, 812 perl-metallic or 813 alu-metallic		94
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar		80
ME6003	Verzwaarde tegendruk ruginstelling		147
PU6000	Afdekkap gasveer		19
LI6030	Speciale zithoogte 43-59 cm		43
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm		43
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm		97
LI6075	Speciale zithoogte 59-76 cm		119
LI6095	Speciale zithoogte 66-83 cm		119
FR6001	Voetring verchroomd, middendeel zwart, Ø 50 cm		129
FB6019	Voetkruis gepolijst		43
CA6012	Wielen zwart, 65 mm voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast		18

- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52 -69 cm en hoger

giroflex 64 managerstoelen

Standaard configuratie

- Synchroonmechanisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Comfort bekleding
- Zit- en rugschaal in kunststof 810 zwart
- Mechanisme 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Vaste armleuning kunststof 810 zwart met aluminium steun in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Verstelbare zithoogte 40 - 52 cm
- Verstelbare zitdiepte2.5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- Afdekkap gasveer
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde en zachte vloeren, onbelast geremd

Gecertificeerd in overeenstemming met GS EN 1335-1/-2/-3, GREENGUARD Gold-certificering, EPD ISO 14025
Ontworpen door Walser Design / Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
64-9278	giroflex 64-9278 managerstoel • Zitbreedte 51 cm • Rughoogte 60 - 67 cm		1 988	2 006	2 086	2 248	2 382	2 456	2 873	
64-9778	giroflex 64-9778 managerstoel • Zitbreedte 51 cm • Rughoogte 60 - 67 cm • Hoofdsteun		2 188	2 209	2 297	2 450	2 598	2 697	3 154	
64-9878	giroflex 64-9878 managerstoel • Zitbreedte 51 cm • Rughoogte 60 - 67 cm • Verstelbare hoofdsteun		2 374	2 397	2 492	2 638	2 796	2 883	3 372	
	Opties (meerprijs):									
	Beklede rugschaal		93	94	115	133	140	188	219	
AR6019	Armleuningen vast, aluminium gepolijst, softpad zwart									60
AR6033	Armleuningen 4D, aluminium armsteun gepoedercoat (810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic), met softpad									24
AR6039	Armleuningen 4D, aluminium armsteun gepolijst, met softpad									81
AR6055	Armleuningen 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad									47
AT6001	Armleuningen bekleding stof									111

	Opties (meerprijs):	
AT6002	Armleuningen bekleding leder	147
AE6010	Kleerhanger, poedercoating 810 black, 812 perl-metallic or 813 alu-metallic	94
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar	80
ME6003	Verzwaarde tegendruk ruginstelling	147
ME6019	Mechaniek gepolijst	366
LI6030	Speciale zithoogte 43-59 cm	43
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm	43
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm	97
LI6075	Speciale zithoogte 59-76 cm	119
LI6095	Speciale zithoogte 66-83 cm	119
FR6001	Voetring verchroomd, middendeel zwart, Ø 50 cm	129
FB6019	Voetkruis gepolijst	43
CA6012	Wielen zwart, 65 mm voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast	18
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting	37
CL6005	CleanGuard rugleuning/zitting/beklede rugschaal	60

- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52 - 69 cm en hoger

giroflex 64 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit.
Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

Code nr.	Wielen	Prijs
115502810	Dubbele zwenkwiel 50/18 Hard geremd voor zachte vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	13
115503810	Dubbele zwenkwiel 50/18 Zacht geremd voor harde vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	13
121469810	Dubbele zwenkwiel 65/18 Hard geremd voor zachte vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	15
121470810	Dubbele zwenkwiel 65/18 Zacht geremd voor harde vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	15

Code nr.	Glijders	Prijs
115142810	Glijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	17
122287810	Viltglijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	19

Code nr.	Kruisvoet	Prijs
213580810	Aluminium kruisvoet 7830.1, 810 zwarte poedercoating	88
213580812	Aluminium kruisvoet 7830.1, 812 perl-metallic poedercoating	82
213580813	Aluminium kruisvoet 7830.1, 813 alu-metallic poedercoating	82
213580700	Aluminium kruisvoet 7830.1 gepolijst	122

Code nr.	Gasliften	Prijs
823265810	Gaslift 16, standaard zithoogte 40-51 cm, zwart	61
823265700	Gaslift 16, standaard zithoogte 40-51 cm, verchroomd	74
813877810	Gaslift 22, speciale zithoogte 46-62 cm	102
812625810	Gaslift 18, speciale zithoogte 52-69 cm	121

Code nr.	Mechanieken	Prijs
713317810	Mechaniek 200, 810 zwart	556
713317812	Mechaniek 200, 812 Perl-metallic	513
713317813	Mechaniek 200, 813 Alu-metallic	513
713317700	Mechaniek 200, gepolijst aluminium	981
724426810	Mechaniek 200 lendensteun, 810 zwart	152
724426812	Mechaniek 200 lendensteun, 812 Perl-metallic	152
724426813	Mechaniek 200 lendensteun, 813 Alu-metallic	152
724426700	Mechaniek 200 lendensteun, gepolijst aluminium	152

Code nr.	Onderdelen mechaniek	Prijs
713322	Hendel rechts, kantelvergrendeling. Voorgemonteerd voor mechaniek 200	13
713321	Hendel links, zithoogteverstelling. Voorgemonteerd voor mechaniek 200	13
223352	Spanhendel, mechaniek 200	23

Code nr.	Onderdelen mechaniek	Prijs
413103810	Draaiknop mechaniek 200	4
414103810	Telescopische gaslifthuls, giroflex 64 en 60	25

Code nr.	Armsteunen	Prijs
413137810	Vaste armlegger, giroflex 64-30/3578, links	70
413138810	Vaste armlegger, giroflex 64-30/3578, rechts	70
614202810	4D-armlegger, voorgemonteerd, links, 810 zwart	127
614202812	4D-armlegger, voorgemonteerd, links, 812 Perl-metallic	127
614202813	4D-armlegger, voorgemonteerd, links, 813 Alu-metallic	127
614202700	4D-armlegger, voorgemonteerd, links, gepolijst aluminium	160
614203810	4D-armlegger, voorgemonteerd, rechts, 810 zwart	127
614203812	4D-armlegger, voorgemonteerd, rechts, 812 Perl-metallic	127
614203813	4D-armlegger, voorgemonteerd, rechts, 813 Alu-metallic	127
614203700	4D-armlegger, voorgemonteerd, rechts, gepolijst aluminium	160
620617810	4D-NPR standaard, armleuning links	96
620618810	4D-NPR standaard, armleuning rechts	96
213399810	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, links, 810 zwart	144
213399812	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, links, 812 Perl-metallic	144
213399813	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, links, 813 Alu-metallic	144
213399700	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, links, gepolijst aluminium	199
213400810	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, rechts, 810 zwart	144
213400812	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, rechts, 812 Perl-metallic	144
213400813	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, rechts, 813 Alu-metallic	144
213400700	Armlegger steun, giroflex 64-92/97, rechts, gepolijst aluminium	199

Code nr.	Armsteunen set	Prijs
614131810	1D-armleggerset, voorgemonteerd, giroflex 64, 810 zwart	220
614131812	1D-armleggerset, voorgemonteerd, giroflex 64, 812 Perl-metallic	220
614131813	1D-armleggerset, voorgemonteerd, giroflex 64, 813 Alu-metallic	220
624439810	4D-armleggerset, voorgemonteerd met traverse, 810 zwart	294
624439812	4D-armleggerset, voorgemonteerd met traverse, 812 Perl-metallic	294
624439813	4D-armleggerset, voorgemonteerd met traverse, 813 Alu-metallic	294
624439700	4D-armleggerset, voorgemonteerd met traverse, gepolijst aluminium	357
624441810	4D-NPR armleggerset 64, voorgemonteerd, zwart	366

Code nr.	Onderdelen armleggers	Prijs
413204810	1D-armpad , giroflex 64-30/3578	13
413737810	4D-softpad, giroflex 64-30/3578	25
413401810	Armpad giroflex 64-92/97	156

Code nr.	Plastic onderdelen zitting en rug	Prijs
413127810	Zitschaal, giroflex 64-30/3578	31
413388810	Zitschaal, giroflex 64-45/9278	40
413128810	Rugschaal, giroflex 64-3078	45
413129810	Rugschaal, giroflex 64-35/4578	54
413389810	Rugschaal, giroflex 60 en 64-92/9778	110
624173810	Rugschaal met lendensteun functie, giroflex 64-3078	108
624174810	Rugschaal met lendensteun functie, voorgemonteerd, giroflex 64-35/4578	108
624175810	Rugschaal met lendensteun functie, giroflex 60 en 64-92/9778	168

Code nr.	Zit- en rugkussens	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
S64301	Zitkussen, giroflex 64-30/3578	136	137	142	203	215	249	291	
S64321	Zitkussen, giroflex 64-30/3578 Comfort	177	178	184	248	262	339	397	
S64401	Zitkussen, giroflex 64-40/4578	145	146	153	211	222	259	304	
S64421	Zitkussen, giroflex 64-4578 Comfort	191	193	200	264	279	365	426	
S64521	Zitkussen, giroflex 64-92/9778	217	219	230	334	354	410	480	
S64405	Zitkussen, D. 50mm, giroflex 64-4578	156	157	163	221	236	273	318	
S64425	Zitkussen, D. 50mm, giroflex64-4578 CMF	200	202	210	273	289	377	441	
S64322	Zitkussen, Quilt, giroflex 64-3578-QUI								241
R64301	Rugkussen, giroflex 64-3078	155	156	161	219	234	271	316	
R64302	Rugkussen, giroflex 64-3078-LAB		156						
R64321	Rugkussen, giroflex 64-3078 Comfort	202	204	212	277	294	396	462	
R64351	Rugkussen, giroflex 64-3578	177	178	184	243	258	299	350	
R64371	Rugkussen, giroflex 64-3578 Comfort	233	235	243	283	299	425	497	
R64521	Rugkussen, giroflex 64-9278	308	310	322	436	461	554	649	
R64-5778	Rugkussen, giroflex 64-9778	308	310	297	436	461	554	649	
R64581	Rugkussen, giroflex 64-9878	308	310	322	436	461	554	649	
R64372	Rugkussen, Quilt, giroflex 64-3578-QUI								274
RS6430	Beklede rugschaal, giroflex 64-3078	215	217	227	238	252	291	342	
RS6435	Beklede rugschaal, giroflex 64-35/4578	230	232	240	252	268	310	363	
RS6452	Beklede rugschaal, giroflex 64-9278	359	363	377	397	420	486	571	

Code nr.	Accessoires	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
NP6457	Hoofdsteunkussen 64-9778	202	204	213	214	216	241	281	
NP6458	Hoofdsteunkussen 64-9878	278	280	291	307	324	376	440	
213304810	Kledinghanger compleet, poedercoating, giroflex 64-3578								104
815712710	Voetenring, 500 mm								181

giroflex 68 bureaustoelen

Standaard configuratie
- Synchroonmechanisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd of mesh (Runner of Softtouch)
- Y-steun en mechanisme in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metalllic
- Verstelbare zithoogte 40 - 52 cm
- Verstelbare zitdiepte 5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige kunststof voet in 810 zwart
- Wielen zwart Ø 65 mm voor harde en zachte vloeren, onbelast geremd

Gecertificeerd in overeenstemming met GS EN 1335-1/-2/-3, EPD ISO 14025
Ontworpen door Paolo Fancelli

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
68-3509	giroflex 68-3509 bureaustoel • Rugleuning gestoffeerd		786	793	825	958	1 015	1 191	1 393	
68-3519	giroflex 68-3519 bureaustoel • Rugleuning mesh (Runner of Softtouch)		980	989	1 028	1 126	1 193	1 256	1 468	

	Opties (meerprijs):	
HR6001	Hoofdsteun verstelbaar stof / skai®Palma	246
HR6002	Hoofdsteun verstelbaar mesh Runner (alleen voor: 68-3519)	246
HR6003	Hoofdsteun verstelbaar Leder	288
HR6019	Hoofdsteunsteun verchroomd	25
AR6005	Armleuningen vast	123
AR6070/6072/6073	Armleuningen 3D, aluminium armsteun 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic	202
AR6079	Armleuningen 3D, aluminium armsteun gepolijst	243
SPD6000	Softpad voor armleuningen 3D	83
AR6050	Armleuningen 4D, aluminium armsteun zwart, met softpad	221
AR6055	Armleuningen 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad	249
CMF	Comfort bekleding 68-3509	123
CMF	Comfort bekleding 68-3519	85
AE6010	Kleerhanger, poedercoating 810 zwart, 812 pearl-metallic of 813 alu-metallic 68-3509	99
AE6010	Kleerhanger poedercoating 810 zwart, 812 pearl-metallic of 813 alu-metallic 68-3519	122
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar (alleen voor: 68-3509)	82
ME6002	Verstelbare zithelling (forward tilt 4°)	43
ME6019	Mechaniek gepolijst	199

	Opties (meerprijs):	
YS6019	Y-steun gepolijst 68-3509	83
YS6019	Y-steun gepolijst 68-3519	122
PU6000	Afdekkap gasveer	19
LI6025	Speciale zithoogte 41-55 cm	43
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm	43
LI6055	Speciale zithoogte 54-70 cm	97
LI6075	Speciale zithoogte 59-76 cm	121
LI6095	Speciale zithoogte 66-83 cm	121
FR6001	Voetring verchroomd, middendeel zwart, Ø 50 cm	130
FB6010	5- Armige voet aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of verchroomd	53
CL6003	CleanGuard zitting (alleen voor: 68-3519)	26
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 68-3509)	37

- skai®Palma en leder: alleen in combinatie met optie "comfortbekleding".
- Speciale zithoogte: vereist een aluminium kruisvoet. 65 cm en hoger alleen met glijders of wielen geremd belast (geen meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 54-70 cm en hoger

giroflex 68 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit.
Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

Code nr.	Wielen	Prijs
123327810	Wiel 50/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	23
123328810	Wiel 50/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	23
123329810	Wiel 65/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	24
123330810	Wiel 65/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	24
121469810	Dubbele zwenkwiel 65/18 Hard geremd voor zachte vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	15
121470810	Dubbele zwenkwiel 65/18 Zacht geremd voor harde vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk	15
Z12112092	Wiel 65/11 Hard voor zachte vloeren, Onbelast geremd – Prijs per stuk	3

Code nr.	Glijders	Prijs
115142810	Glijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	17
122287810	Viltglijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	19

Code nr.	Kruisvoet	Prijs
221813810	Aluminium voetster 9530, 810 zwarte poedercoating	79
221813812	Aluminium voetster 9530, 812 perl-metallic poedercoating	73
221813813	Aluminium voetster 9530, 813 alu-metallic poedercoating	73
221813700	Aluminium voetster 9530, gepolijst aluminium	107
421426810	Voetster 8830, zwart kunststof	42

Code nr.	Gasliften	Prijs
822162810	Gaslift Comfort, zithoogte 39-51 cm, zwart	61
823664700	Gaslift Comfort, zithoogte 39-51 cm, chroom	63
823053810	Gaslift Comfort, zithoogte 39-51 giroflex 68, zwart	64
814954810	Telescopische gaslift 175 mm, voor speciale zithoogte 46-62 cm, giroflex 68	121
813877810	Gaslift 22, speciale zithoogte 46-62 cm	102

Code nr.	Mechanieken	Prijs
714796810	Mechaniek 400, voorgemonteerd, giroflex 68, 810 zwart	470
714796812	Mechaniek 400, voorgemonteerd, giroflex 68, 812 Perl-metallic	477
714796813	Mechaniek 400, voorgemonteerd, giroflex 68, 813 Alu-metallic	477
714796701	Mechaniek 400, voorgemonteerd, giroflex 68, gepolijst aluminium	383
714859810	Mechaniek 401, voorgemonteerd, giroflex 68, 810 zwart	316
714859812	Mechaniek 401, voorgemonteerd, giroflex 68, 812 Perl-metallic	316
714859813	Mechaniek 401, voorgemonteerd, giroflex 68, 813 Alu-metallic	316
714859701	Mechaniek 401, voorgemonteerd, giroflex 68, gepolijst aluminium	383

Code nr.	Onderdelen mechaniek	Prijs
414612810	Geleidingsbrug onder, giroflex 68	8
414518810	Geleidingsbrug boven, giroflex 68	8
215379	Bladveer 3.2 mm, mechaniek 400	18
419488	Veer voor mechaniek 400	27
914823	Compression SPR.25 1X14 0X1.4	3
414632000	Hendel voor vergrendeling mechaniek 400	8
414552810	Ontgrendelingsknop, rughoogteverstelling, giroflex68	8
414631810	Hendel voor vergrendeling mechaniek, giroflex 68	4
414628810	Knop zitdiepteverstelling, giroflex 68	8
413988810	Draainkop mechaniek 300/400	3

Code nr.	Armsteunen	Prijs
619406810	3D-armlegger compleet, links, 810 zwart	124
619406812	3D-armlegger compleet, links, 812 Perl-metallic	124
619406813	3D-armlegger compleet, links, 813 Alu-metallic	124
619406700	3D-armlegger compleet, links, gepolijst aluminium	157
619407810	3D-armleggers compleet, rechts, 810 zwart	124
619407812	3D-armleggers compleet, rechts, 812 Perl-metallic	124
619407813	3D-armleggers compleet, rechts, 813 Alu-metallic	124
619407700	3D-armleggers compleet, rechts, gepolijst aluminium	157
619613810	3D-armlegger compleet, soft pad, links, 810 zwart	140
619613812	3D-armlegger compleet, soft pad, links, 812 Perl-metallic	140
619613813	3D-armlegger compleet, soft pad, links, 813 Alu-metallic	140
619613700	3D-armlegger compleet, soft pad, links, gepolijst aluminium	169
619614810	3D-armlegger compleet, soft pad, rechts, 810 zwart	140
619614812	3D-armlegger compleet, soft pad, rechts, 812 Perl-metallic	140
619614813	3D-armlegger compleet, soft pad, rechts, 813 Alu-metallic	140
619614700	3D-armlegger compleet, soft pad, rechts, gepolijst aluminium	169
620617810	4D-NPR standaard, armleuning links	96
620618810	4D-NPR standaard, armleuning rechts	96
414768810	Vaste armlegger Y-support, links	70
414769810	Vaste armlegger Y-support, rechts	70

Code nr.	Armsteunen set	Prijs
624446810	3D-armleggerset, voorgemonteerd, 810 zwart	248
624446812	3D-armleggerset, voorgemonteerd, 812 Perl-metallic	248
624446813	3D-armleggerset, voorgemonteerd, 813 Alu-metallic	248
624446700	3D-armleggerset, voorgemonteerd, gepolijst aluminium	310
624447810	3D-armleggerset, voorgemonteerd, gepolijst aluminium, 810 zwart	277
624447812	3D-armleggerset, voorgemonteerd, gepolijst aluminium, 812 Perl-metallic	277

Code nr.	Armsteunen set	Prijs
624447813	3D-armleggerset, voorgemonteerd, gepolijst aluminium, 813 Alu-metallic	277
624447700	3D-armleggerset, voorgemonteerd, gepolijst aluminium	339
624450810	Vaste armleggerset, voorgemonteerd	252
624448810	4D-armleggerset, voorgemonteerd, 810 zwart	278
624449810	4D-NPR armleggerset 68, voorgemonteerd, zwart	278

Code nr.	Onderdelen armleggers	Prijs
618826810	3D-armlegger, voorgemonteerd, links	49
618827810	3D-armlegger, voorgemonteerd, rechts	49
418832810	Softpad voor 2/3D-armlegger	45
418830810	Armpad voor 2/3D-armlegger	30
414614810	Inzet 2/3D-armlegger, rechts	8
414770810	Vaste armlegger, boven top	18

Code nr.	Plastic onderdelen zitting en rug	Prijs
414520810	Zitschaal	30
414531810	Rugschaal	19
624172810	Rugschaal met lendensteunfunctie, giroflex 68-3509	121

Code nr.	Zit- en rugkussens	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
S68351	Zitkussen, giroflex 68-3509	122	123	127	167	177	205	240	
S68371	Zitkussen, giroflex 68-3509 CMF	161	162	168	220	235	294	344	
R68351	Rugkussen, giroflex 68-3509	112	115	119	163	173	200	234	
R68352	Rugkussen met lendensteunfunctie, giroflex 68-35	112	115	119	163	173	200	234	
R68371	Rugkussen, met Comfort bekleding	156	157	163	201	213	279	327	
R68372	Rugkussen, met Comfort bekleding. Met lendensteun	156	157	163	201	213	279	327	
R68-3519	Netweave rug, voorgemonteerd, giroflex 68-3519								271
R68-3619	Netweave rug, voorgemonteerd, geboord, giroflex 68-3519								279

Code nr.	Accessoires	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
KST68-3609	Complete hoofdsteun, giroflex 68-3509	245	246	253	264	277	310	354	
KST68-3619	Complete hoofdsteun, giroflex 68-3519	264	267	255	290	308	336	393	
NP68	Hoofdsteunkussen giroflex 68-3519	204	206	214	225	239	277	324	
815712710	Voetenring, 500 mm								181

giroflex 353 adapt laboratorium stoelen

Standaard configuratie

- Synchroonmechanisme Balance Move (zonder volautomatische gewichtsaanpassing)
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Verstelbare zithoogte 39-51 cm
- Zitschaal, rugframe, rugbekledingsplaat in kunststof 810 zwart
- Verstelbare zitdiepte 6 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 6 cm
- 5-armige kunststof voet in 810 zwart
- Glijders of wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd

Gecertificeerd in overeenstemming met GS EN 1335-1/-2/-3, GREENGUARD Gold-certificering, EPD ISO 14025, Möbelfakta

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	②	Prijs
353-4529-LAB	giroflex 353-4529-LAB bureaustoel		576	

	Opties (meerprijs):	
AR6005	Armleuningen vast	101
AR6022	2D, armsteun kunststof, Softpad	126
AR6040	4D, armsteun kunststof, Softpad	163
AR6042	4D, armsteun alu gepolijst, Softpad	229
AR6045	4D NPR, armsteun kunststof, Softpad	209
ME6007	Finetuning van de tegendruk ruginstelling	36
ME6008	Zithelling instelbaar 4° (incl. finetuning van de tegendruk ruginstelling)	90
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar	91
PU6000	Afdekkap gasveer	18
LI6025	Speciale zithoogte 41-55 cm	43
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm	43
LI6045	Speciale zithoogte 49-65 cm	43
LI6060	Speciale zithoogte 55-72 cm	97
LI6080	Speciale zithoogte 62-79 cm	121
FR6001	Voetring verchroomd, middendeel zwart, Ø 50 cm	126
FB6010	Vijfarmige aluminium voet 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of gepolijst	50
CA6012	Rubberen wielen geremd 65 mm	18

- Optie "regeling van de zitneiging": alleen beschikbaar in combinatie met de optie "finetuning van de rugleuning kantelweerstand"
- Speciale zithoogte: vereist een aluminium kruisvoet. 65 cm en hoger alleen met glijders of wielen belast ongeremd (geen meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 49-65 cm en hoger

giroflex 64 adapt kassastoel

Standaard configuratie

- Synchroonmechanisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Zit- en rugschaal, mechaniek 810 zwart
- Verstelbare zithoogte 39-51 cm
- Verstelbare zitdiepte 2.5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige aluminium voet Ø 60 cm in 810 zwart
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd

Gecertificeerd in overeenstemming met GS EN 1335-1/-2/-3, GREENGUARD Gold-certificering, EPD ISO 14025, Möbelfakta

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
64-3080	giroflex 64-3080 bureaustoel • Standaard zitbreedte 45 cm • Lage rughoogte 47-54 cm		774	780	812	895	950	1 101	1 289	
64-4080	giroflex 64-4080 bureaustoel • Medium Zitbreedte 48.5 cm • Lage rughoogte 47-54 cm		828	836	869	951	1 007	1 168	1 368	

	Opties (meerprijs):	
CMF	Comfort bekleding	119
CMFSTD	Comfort bekleeding, alleen zitting	56
PU6000	Afdekkap gasveer	18
LI6030	Speciale zithoogte 43-59 cm	43
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm	43
LI6040	Speciale zithoogte 47-65 cm	43
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm	97
FR6001	Voetring verchroomd, middendeel zwart, Ø 50 cm	129
FB6019	Voetkruis gepolijst	43
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting	37

- [1)] Vinyl skai®Palma alleen in combinatie met optie "comfortbekleding".
- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 47-65 cm en hoger

giroflex 64 adapt laboratorium stoelen

Standaard configuratie
- Synchroonmechanisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Stoffering zonder groeven
- Zit- en rugschaal kunststof 810 zwart
- Mechanisme 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Verstelbare zithoogte 40 - 52 cm, verstelbare zitdiepte 2.5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Glijders of wielen zwart Ø 50 mm voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd

Gecertificeerd in overeenstemming met GS EN 1335-1/-2/-3, GREENGUARD Gold-certificering, EPD ISO 14025, Möbelfakta Ergonomie approved (LGA)

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	②	Prijs
64-3078-LAB	giroflex 64-3078-LAB bureaustoel • Zitbreedte 45 cm • Zithoogte 47 - 54 cm		884	
64-3578-LAB	giroflex 64-3578-LAB bureaustoel • Zitbreedte 45 cm • Zithoogte 55 - 62 cm		1 000	

	Opties (meerprijs):	
AR6005	Armleuningen vast	101
AR6020	Armleuningen 1D, armsteun staal	194
AR6030	Armleuningen 4D, aluminium armsteun gepoedercoat (810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu- metallic), met softpad	235
AR6055	Armleuningen 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad	250
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar	91
PU6000	Afdekkap gasveer	18
LI6030	Speciale zithoogte 43-59 cm	43
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm	43
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm	97
LI6075	Speciale zithoogte 59-76 cm	119
LI6095	Speciale zithoogte 66-83 cm	119
FR6001	Voetring verchroomd, middendeel zwart, Ø 50 cm	129
FB6019	Voetkruis gepolijst	40
CA6012	Rubberen wielen geremd 65 mm	18

- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52-69 cm en hoger

giroflex 64 adapt 24/7 bureaustoelen

Standaard configuratie

- Synchroonmechanisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Comfort bekleding
- Rugschaal in kunststof 810 zwart
- Armleuningen vast
- Verstelbare zithoogte 40-52 cm
- Verstelbare zitdiepte 2.5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde en zachte vloeren, onbelast geremd

Gecertificeerd in overeenstemming met GS 24h/150kg, EN 1335-1/-2/-3, GREENGUARD Gold-certificering, EPD ISO 14025, Möbelfakta

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	③	⑥	Prijs
64-9278-24H	giroflex 64-9278-24H bureaustoel		2 221	2 535	
64-9878-24H	giroflex 64-9878-24H bureaustoel		2 594	2 940	
	Opties (meerprijs):				
	Beklede rugschaal		104	139	
AR6019	Armleuningen vast, aluminium gepolijst, softpad zwart				55
AR6030	AR6030 Armleuningen 4D, aluminium armsteun poedercoating 810 zwart, met softpad				22
AR6055	Armleuningen 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad				48
AT6001	Armleuningen bekleding stof				79
AT6002	Armleuningen bekleding leder				111
AE6010	Kleerhanger, poedercoating 810 zwart				89
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar				91
ME6019	Mechaniek gepolijst				345
PU6000	Afdekkap gasveer				18
LI6030	Speciale zithoogte 43-59 cm				43
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm				43
LI6050	Speciale zithoogte 52-69 cm				97
LI6075	Speciale zithoogte 59-76 cm				119
LI6095	Speciale zithoogte 66-83 cm				119
FR6001	Voetring verchroomd, middendeel zwart, Ø 50 cm				129

	Opties (meerprijs):	
FB6019	Voetkruis gepolijst	40
CA6012	Rubberen wielen geremd 65 mm	18
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting	37
CL6005	CleanGuard rugleuning/zitting/beklede rugschaal	60

- Hoofdsteun: optioneel in vinyl skai®Palma (geen toeslag - alleen in PG2)
- Softpad armleuningen/leder: alleen voor armleggerbevestiging
- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52-69 cm en hoger

giroflex 60 adapt 24/7 bureaustoelen

Standaard configuratie

- Synchroonmechanisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning met sterk geprofileerde zijvlakken voor een perfecte ondersteuning
- Comfort bekleding
- Rugschaal in kunststof 810 zwart
- Armleuning 4D met kunststofsteun zwart en softpad
- Verstelbare zithoogte 40-52 cm
- Verstelbare zitdiepte 5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde en zachte vloeren, onbelast geremd

Gecertificeerd in overeenstemming met GS 24h/150kg, EN 1335-1/-2/-3, GREENGUARD Gold-certificering, EPD ISO 14025, Möbelfakta

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	3	6	Prijs
60-9229-24h	giroflex 60-9229-24h bureaustoel		2 125	2 442	
60-9829-24h	giroflex 60-9829-24h bureaustoel • Met hoofdsteun - in hoogte verstelbaar		2 504	2 852	
	Opties (meerprijs):				
	Beklede rugschaal		104	139	
AR6044	Armleuningen klapbaar				149
AR6042	4D, armsteun alu gepolijst, Softpad				160
AE6010	Kleerhanger, poedercoating 810 zwart				89
LS6001	Lendensteun diepte verstelbaar				82
ME6019	Mechaniek gepolijst				348
PU6000	Afdekkap gasveer				18
LI6025	Speciale zithoogte 41-55 cm				43
LI6035	Speciale zithoogte 46-62 cm				43
LI6045	Speciale zithoogte 49-65 cm				43
LI6060	Speciale zithoogte 55-72 cm				97
LI6080	Speciale zithoogte 62-79 cm				119
FR6001	Voetring verchroomd, middendeel zwart, Ø 50 cm				130
FB6019	Voetkruis gepolijst				40
CA6012	Rubberen wielen geremd 65 mm				18
CL6004	CleanGuard rugleuning/zitting				37

	Opties (meerprijs):	
CL6005	CleanGuard rugleuning/zitting/beklede rugschaal	60

- Hoofdsteun: optioneel verkrijgbaar in vinyl skai®Palma (zonder meerprijs - alleen in PG2)
- Zijvlakken/ rugleuning: optioneel verkrijgbaar in vinyl skai®Palma zwart (zonder meerprijs - alleen in PG2)
- Optie "inklapbare armleuningen": rugleuning is vast, geen hoogteverstelling
- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen onder belasting geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 49 - 65 cm en hoger

giroflex 60 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit.
Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

Code nr.	Wielen	Prijs
123330810	Wiel 65/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	24
123329810	Wiel 65/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	24
123328810	Wiel 50/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	23
123327810	Wiel 50/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk	23
Z12112092	Wiel 65/11 Hard voor zachte vloeren, Onbelast geremd – Prijs per stuk	3

Code nr.	Glijders	Prijs
115142810	Glijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	17
122287810	Viltglijder voor bureaustoel – Prijs per stuk	19

Code nr.	Kruisvoet	Prijs
222615810	Aluminium voetster 7030, 810 zwarte poedercoating	77
222615812	Aluminium voetster 7030, 812 perl-metallic poedercoating	96
222615813	Aluminium voetster 7030, 813 alu-metallic poedercoating	96
222615700	Aluminium voetster 7030, gepolijst aluminium	107
422614810	Voetster 7130, zwart kunststof,	42

Code nr.	Gasliften	Prijs
821050810	Gaslift 34, zithoogte 39-51 cm, zwart	35
823017810	Gaslift 34 Comfort zithoogte 39-51 cm met demping, giroflex 353, zwart	61
813877810	Gaslift 22, speciale zithoogte 46-62 cm	102

Code nr.	Mechanieken	Prijs
713317810	Mechaniek 200, 810 zwart	556
713317812	Mechaniek 200, 812 Perl-metallic	513
713317813	Mechaniek 200, 813 Alu-metallic	513
713317700	Mechaniek 200, gepolijst aluminium	981
724426810	Mechaniek 200 lendensteun, 810 zwart	152
724426812	Mechaniek 200 lendensteun, 812 Perl-metallic	152
724426813	Mechaniek 200 lendensteun, 813 Alu-metallic	152
724426700	Mechaniek 200 lendensteun, gepolijst aluminium	152

Code nr.	Onderdelen mechaniek	Prijs
713322	Hendel rechts, kantelvergrendeling. Voorgemonteerd voor mechaniek 200	13
713321	Hendel links, zithoogteverstelling. Voorgemonteerd voor mechaniek 200	13

Code nr.	Onderdelen mechaniek	Prijs
223352	Spanhendel, mechaniek 200	23
413103810	Draaiknop mechaniek 200	4
414103810	Telescopische gaslifthuls, giroflex 64 en 60	25

Code nr.	Armsteunen	Prijs
622652810	2D-armlegger, paar, kunststof, softpad	124
622728810	4D-armlegger, paar, softpad	144
622656700	4D-armlegger, paar, aluminium, softpad	166
622658810	4D-armlegger NPR standaard, paar, kunststof, softpad	144
624375810	armlegger klapbaar, links	208
624376810	armlegger klapbaar, rechts	208

Code nr.	Armsteunen set	Prijs
624439810	4D-armleggerset, voorgemonteerd met traverse, 810 zwart	294
624439812	4D-armleggerset, voorgemonteerd met traverse, 812 Perl-metallic	294
624439813	4D-armleggerset, voorgemonteerd met traverse, 813 Alu-metallic	294
624439700	4D-armleggerset, voorgemonteerd met traverse, gepolijst aluminium	357

Code nr.	Plastic onderdelen zitting en rug	Prijs
415875810	Zitschaal giroflex 545/60	45
413389810	Rugschaal, giroflex 60 en 64-92/9778	110
624175810	Rugschaal met lendensteun functie, giroflex 60 en 64-92/9778	168

Code nr.	Zit- en rugkussens	③	⑥
R60921	Rugkussen giroflex 60-9229	337	529
R60922	Rugkussen wegklapbare armlegger	337	529
R60923	Rugkussen met lendensteunfunctie, wegklapbare armlegger	378	570
R60924	Rugkussen met lendensteunfunctie	378	570
S60921	Zitkussen giroflex 60-92/98	238	393

Code nr.	Accessoires	③	⑥
NP60-9829-24H	Hoofdsteunkussen giroflex 60	348	447

Verpakkingen

Wijzigingen vanaf 18 september 2023:
Giroflex zal 100% recyclebare dozen invoeren. Het zal mogelijk zijn om bureaustoelen te bestellen in volledig of semi-demontabele versies – afhankelijk van het model.
Dit wordt de standaardoptie en heeft veel voordelen, bijvoorbeeld: het logistieke proces stoot minder CO_2 uit, de dozen nemen minder opslagruimte in en zijn gemakkelijker te dragen.

Hieronder vindt u een overzicht van de standaard leverwijze en mogelijkheden per model.

			Gemonteerd in plastic	Gemonteerd in doos		Semi-gemonteerd		Volledig ongemonteerd	
Model	Type	**Configuratie**	**Mogelijk JA/NEE**	**Mogelijk JA/NEE**	**Afmetingen (mm)**	**Mogelijk JA/NEE**	**Afmetingen (mm)**	**Mogelijk JA/NEE**	**Afmetingen (mm)**
10-2020	Zit-sta kruk	Alle opties	NEE	JA	380X340X720	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
10-3020	Zit-sta kruk	Alle opties	NEE	JA	380X340X720	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
161-6003	Bezoekersstoel	Alle opties	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
161-6203	Bezoekersstoel	Alle opties	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
161-6403	Bezoekersstoel	Alle opties	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
161-6403-KNI	Bezoekersstoel	Alle opties	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
313-4018	Vergaderstoel	Alle opties	JA	JA	670x730x1160	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
313-4039	Bureaustoel	Zithoogte 39-51;49-65;52-69;57-74	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
313-4039	Bureaustoel	Zithoogte 64-81	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
313-4518	Vergaderstoel	Alle opties	JA	JA	670x730x1160	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
313-4539	Bureaustoel	Zithoogte 39-51;49-65;52-69;57-74	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
313-4539	Bureaustoel	Zithoogte 64-81	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
353-3003	Bezoekersstoel	1st in doos	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-3003	Bezoekersstoel	2st in doos	NEE	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-3004	Bezoekersstoel	1st in doos	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-3004	Bezoekersstoel	2st in doos	NEE	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-3018	Vergaderstoel	4-armige voet	JA	JA	670x730x1160	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
353-3018	Vergaderstoel	5-armige voet	JA	JA	670x730x955	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
353-3018-C2G	Vergaderstoel	Alle opties	NEE	NEE	n.v.t	NEE	n.v.t.	JA	680x680x440
353-3503	Bezoekersstoel	1st in doos	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-3503	Bezoekersstoel	2st in doos	NEE	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-3504	Bezoekersstoel	1st in doos	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-3504	Bezoekersstoel	2st in doos	NEE	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-3518	Vergaderstoel	4-armige voet	JA	JA	670x730x1160	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
353-3518	Vergaderstoel	5-armige voet	JA	JA	670x730x955	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.

			Gemonteerd in plastic	Gemonteerd in doos		Semi-gemonteerd		Volledig ongemonteerd	
Model	**Type**	**Configuratie**	**Mogelijk JA/NEE**	**Mogelijk JA/NEE**	**Afmetingen (mm)**	**Mogelijk JA/NEE**	**Afmetingen (mm)**	**Mogelijk JA/NEE**	**Afmetingen (mm)**
353-4029	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 39-51;41-55;46-62;49-65	JA	JA	735x760x1115	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
353-4029	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 55-72;62-79	JA	JA	735x760x1315	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
353-4029	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 39-51;41-55	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
353-4029	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 46-62;49-65;55-72;62-79	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
353-4029-NPR	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 39-51;41-55;46-62	JA	JA	735x760x1115	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
353-4029-NPR	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 49-65;55-72;62-79	JA	JA	735x760x1315	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
353-4029-NPR	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 39-51;41-55	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
353-4029-NPR	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 41-55;46-62;49-65;55-72;62-79	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
353-4529	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 39-51;41-55;46-62;49-65	JA	JA	735x760x1115	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
353-4529	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 55-72;62-79	JA	JA	735x760x1315	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
353-4529	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 39-51;41-55;	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
353-4529	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 46-62;49-65;55-72;62-79	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
353-4529-LAB	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 39-51;41-55;46-62;49-65	JA	JA	735x760x1115	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
353-4529-LAB	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 55-72;62-79	JA	JA	735x760x1315	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
353-4529-LAB	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 46-62;49-65;55-72;62-79	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
353-7003	Bezoekersstoel	1st in doos	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-7003	Bezoekersstoel	2st in doos	NEE	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-7004	Bezoekersstoel	1st in doos	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-7004	Bezoekersstoel	2st in doos	NEE	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-7503	Bezoekersstoel	1st in doos	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-7503	Bezoekersstoel	2st in doos	NEE	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
353-7504	Bezoekersstoel	1st in doos	NEE	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.

353-7504	Bezoekersstoel	2st in doos	NEE	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.
40-4049	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.
40-4049	Bureaustoel	Met hoofdsteun	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
434-3019	Bureaustoel	Zithoogte 40-52,43-59;46-62; 52-69	JA	JA	735x760x1115	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
434-3019	Bureaustoel	Zithoogte;59-76; 66-83	JA	JA	735x760x1315	NEE	n.v.t.	JA	735x720x480
434-3019-C2G	Bureaustoel	Alle opties	NEE	NEE	n.v.t.	NEE	n.v.t.	JA	680x680x440
434-4019	Bureaustoel	Zithoogte 40-52,43-59;46-62	JA	JA	735x760x1115	NEE	n.v.t.	JA	815x720x515
434-4019	Bureaustoel	Zithoogte 55-72;62-79	JA	JA	735x760x1315	NEE	n.v.t.	JA	815x720x515
434-7929	Bureaustoel	Alle opties	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
60-9229-24H	Bureaustoel	Zithoogte 40-52,43-59	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
60-9229-24H	Bureaustoel	Zithoogte 46-62;52-69; 59-76	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
60-9229-24H	Bureaustoel	Zithoogte 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
60-9829-24H	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 40-52,43-59; 46-62	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.
60-9829-24H	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 52-69;59-76; 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x955	NEE	n.v.t.
64-3078	Bureaustoel	Zithoogte 40-52,43-59;46-62; 52-69	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3078	Bureaustoel	Zithoogte 59-76; 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3078-LAB	Bureaustoel	Zithoogte 40-52,43-59;46-62; 52-69	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3078-LAB	Bureaustoel	Zithoogte 59-76; 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3080	Bureaustoel	Zithoogte 39-51;40-52;43-59;46-59;47-65;52-69	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3080	Bureaustoel	Zithoogte 59-76; 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3578	Bureaustoel	Zithoogte 40-52,43-59;46-62	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3578	Bureaustoel	Zithoogte 52-69; 59-76; 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3578-LAB	Bureaustoel	Zithoogte 40-52,43-59;46-62	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3578-LAB	Bureaustoel	Zithoogte 52-69; 59-76; 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3578-QUI	Bureaustoel	Zithoogte 40-52,43-59;46-62	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-3578-QUI	Bureaustoel	Zithoogte 52-69; 59-76; 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-4080	Bureaustoel	Zithoogte 39-51;40-52;43-59;46-59;47-65;52-69	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-4080	Bureaustoel	Zithoogte 59-76; 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.

64-4578	Bureaustoel	Zithoogte 40-52,43-59;46-62	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-4578	Bureaustoel	Zithoogte 52-69; 59-76; 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-9278	Bureaustoel	Zithoogte 40-52,43-59	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-9278	Bureaustoel	Zithoogte 46-62;52-69; 59-76	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-9278	Bureaustoel	Zithoogte 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
64-9278-24H	Bureaustoel	Zithoogte 40-52,43-59	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
64-9278-24H	Bureaustoel	Zithoogte 46-62;52-69; 59-76	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
64-9278-24H	Bureaustoel	Zithoogte 66-83	JA	NEE	n.v.t.	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
64-9778	Bureaustoel	Zithoogte 40-52,43-59; 46-62;52-69;	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
64-9778	Bureaustoel	Zithoogte 59-76; 66-83	JA	NEE	n.v.t.	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
64-9878	Bureaustoel	Zithoogte 40-52,43-59; 46-62;52-69;	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
64-9878	Bureaustoel	Zithoogte 59-76; 66-83	JA	NEE	n.v.t.	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
64-9878-24H	Bureaustoel	Zithoogte 40-52,43-59; 46-62;52-69;	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
64-9878-24H	Bureaustoel	Zithoogte 59-76; 66-83	JA	NEE	n.v.t.	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
68-3509	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 40-52,41-55;46-62	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
68-3509	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 54-70; 59-76; 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
68-3509	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 40-52,41-55;46-62;54-70	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
68-3509	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 59-76; 66-83	JA	NEE	n.v.t.	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
68-3519	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 40-52,43-59;46-62	JA	JA	735x760x1115	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
68-3519	Bureaustoel	Zonder hoofdsteun & Zithoogte 52-69; 59-76; 66-83	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x835	NEE	n.v.t.
68-3519	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 40-52,41-55;46-62;54-70	JA	JA	735x760x1315	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.
68-3519	Bureaustoel	Met hoofdsteun & Zithoogte 59-76; 66-83	JA	NEE	n.v.t.	JA	670x730x1160	NEE	n.v.t.

Giroflex Standaard collectie

Levertijden voor standaard kleuren collectie:
Dit is de Giroflex standaard stoffen en kleurencollectie. Alle stoffen en ledersoorten zijn van excellente kwaliteit en zijn afkomstig van gerenommeerde leveranciers.
De standaard levertijd op deze collectie is 15 werkdagen af fabriek.
De garantie vereist dat de stoel en het textiel/leder regelmatig worden gereinigd.

Onderhoud:
Voor het onderhoud van stoffen en leer kunt u stofzuigen met een meubelborstel of een schone doek of spons, licht bevochtigd met schoon lauw water, gebruiken.

Andere kleuren dan hier vermeld, zitten in onze Extended kleurencollectie en kunnen in een andere prijsgroep vallen.

Let op: de kleuren in deze illustraties kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.

Let op: Sommige stoffen in onze collecties zijn mogelijk niet goedgekeurd voor alle Giroflex-stoelen. Neem contact op met onze Sales Support voor meer informatie.

CURA LOOP (GABRIEL) - PRIJSGROEP 1

Cura Loop is een tweekleurige stof gemaakt van 100% gerecycled polyester. Het heeft een matte, licht onregelmatige en natuurlijk ogende textuur waarbij de donkere, onderliggende grijze vezels een discreet maar levendig gemêleerd effect creëren. De hoge duurzaamheid en rekbaarheid en de zachte, volumineuze touch maken Cura Loop geschikt voor zowel kantoor- als loungemeubilair.

Samenstelling: 100% post-consumer gerecycled polyester
Gewicht: 420 g/lo.m.
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1–2, BS 5852 Crib 5 (op aanvrag)*, CA TB 117-2013, DIN EN 13501-1 B-s1,d0, Class Uno UNI9175 Class 1 I EMME, ASTM E 84 Class I (niet gehecht)
Kleurvastheid: 6-8 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU-Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Bevat geen vlamvertragende chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Design: Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging: Wassen of chemisch reinigen, kan ontsmet worden met ethanol en is met bleekmiddel schoon te maken (voor meer info volg Gabriel´s schoonmaak richtlijnen -)
*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.


CLP60110

CLP60109

CLP60999

CLP66165


CLP61168

XTREME (CAMIRA) - PRIJSGROEP 1

Xtreme is een crepe bekleding van 100% post-consumer gerecycled polyester met extreem brandwerende eigenschappen. De extra stretch en structuur leveren een speels en glanzend aanzien.

Samenstelling: 100% post-consumer gerecycled polyester
Gewicht: 310 g/m²
Slijtvastheid: > 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Sigaret en lucifer), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klasse 1 IM, NF D 60-013
Kleurechtheid: 6 (ISO 105 - B02:2013)**Wrijving:** 4/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", niet-metaalhoudende kleurstoffenproductieproces, geheel conform ISO 14001
Design: Camira Design Studio
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging en desinfectie: Wasbaar tot 60°C en bleekmiddelreiniger (voor meer informatie volg de Camira reinigingsrichtlijnen –)

EXR009 EXR026 EXR046 EXR081 EXR145

RUNNER - PRIJSGROEP 2

"Runner" is een robuuste en toch zachte netweave van hoge kwaliteit met een luchtig en comfortabel gevoel. Met zijn self-supporting eigenschappen en stabiliteit biedt het een hoog niveau van comfort in het gebruik. Het is gemaakt van een mix van polyester en gerecycled polyester. De driedimensionale structuur combineert een onregelmatig oppervlaktepatroon in een semi-transparante textuur op een dichte onderlaag. Het palet van monochrome kleuren in heldere maar zachte tinten geeft de stoel een verfijnde en sportieve uitstraling.

Samenstelling: 80% polyester, 20% post-consumer gerecycled polyester
Gewicht: 510 g/lm **Slijtvastheid:** 70000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013, Klasse Uno 9175 Klasse 2 I EMME,
Kleurvastheid: 5-7 (EN ISO 105-B02)**Wrijving:** 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Design: Inger Mosholt Nielsen, Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Litouwen **Reiniging:** Wassen of chemisch reinigen (Voor meer informatie volg Gabriel's schoonmaakrichtlijnen_"

Voor giroflex 10 valt Runner in prijsgroep 2. Bij alle andere modellen met Runner als netweave stoffering van de rugleuning, wordt de prijsgroep bepaalt door de gekozen stoffering van het zitkussen.



RUN68273 RUN64159 RUN67004 RUN68186 RUN66268 RUN66248 RUN63125 RUN60123



RUN60011 RUN60025 RUN60999 RUN64089

SELECT (GABRIEL) - PRIJSGROEP 2

Select is een klassieke wollen stof met een strak geweven reliëfstructuur, die uitstekende zachtheid, stretch en duurzaamheid combineert. De rijke textuur voegt diepte toe aan alle kleuren in het palet.

Samenstelling: 85% Nieuw Zeelandse wol, 15% polyamide
Gewicht: 510 g/lm
Slijtvastheid: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 0&1, BS5852 Crib 5, CA TB 117-2013. Verwacht: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8/MED registration IMO
Kleurechtheid: 5-8 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd
Design: Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen – www.gabriel.dk)


SC68210

SC60003

SC60051

SC60134


SC60139

SC60999

SC61184

SC61186

SC62097

SC64089

SC66194

SC66071


SC67098

SC68209

SKAI PALMA - PRIJSGROEP 2

Skai Palma is een synethetisch leer gemaakt van PVC. Het oppervlak heeft een reliëfstructuur met een gladde touch. Het is gemakkelijk schoon te maken op regelmatige basis.
Samenstelling: 89% PVC-Compound, 11% CO/PES-knitted fabric
Gewicht: 825 +/- 50 g/m2
Dikte: 1,3 +/- 0,2mm
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 5470-2)
Brandwerendheid: DIN 4102 (part 1, B2), NF M2, BS5852 IS-0&1, EN 1021-1+2, MVSS302, FAR 25.853, ÖNORM B3825, ÖNORM A 3800-1 Q1, UNI 9175/87 (1.IM)
Wrijving: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)
Milieu: ISO 14001 certifiedcompany, voldoet aan REACh
Geproduceerd in: Germany
Onderhoud en reiniging: voor meer informatie volg Skai's reinigingsrichtlijnen -

PLM701

CAPTURE (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Capture is een lichte vilten en veelkleurige wollen stof die uitstekende zachtheid, stretch en kracht biedt. De stof combineert lichte en donkere kleurenpaletten om een verfijnd patroon weer te geven die rijkdom en diepte aan het ontwerp toevoegen.

Samenstelling: 85% Nieuw Zeelandse wol, 15% polyamide
Slijtvastheid: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 Crib 5 (op aanvrag)*, BS 5852 Part 1 0,1 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013
Kleurechtheid: 5-7 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4-5 (EN-ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd
Design: Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Litouwen **Reiniging:** Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen – w)

*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.


CPT4102

CPT4301


CPT4401


CPT4601

CPT5101

CPT5103

CPT5501

CPT6001

CPT6401

CPT6601

GAJA CLASSIC (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Een klassieke wollen stof met een mooie crepe structuur die in vele kleuren leverbaar is.
Samenstelling: 100% wol
Gewicht: 530 g/lm
Slijtvastheid: 50 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 0&1 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117-2013, IMO A.652 (16), UNI 9175 Klasse 1 IM, BS 476 Deel 7 Klasse 1
Kleurechtheid: 5-7 (ISO 105 - B02)**Wrijving:** 4-5/4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Vrij van zware metalen, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 gecertificeerd
Design: Dorte Bo Bojesen
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen –)

GA60019

GA60999

GA64089

GA66004

GA66005

GA60003

GRANO (JAB/CLIMATEX) - PRIJSGROEP 3

Grano is een duurzame, dicht geweven stof in een speciaal ontworpen mix van natuurlijke en synthetische vezels, speciaal gemaakt om gemakkelijk gerecycled te kunnen worden. Het heeft een tweekleurig patroon met een voelbare textuur.

Samenstelling: 69 % Cradura™, PA, 18 % Certified Virgin Wool (WV), 13 % Redesigned Lenzing FR™, CV FR
Gewicht: 465 g/lfm
Slijtvastheid: 465'000 Martindale, EN ISO 12947-2
Brandwerendheid: EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, IMO Resolution MSC 307 (88) Annex 1, Part 8, California TB 117, Class 1, NFPA 260
Lichtvastheid: 6, EN ISO 105-B02
Wrijving: 4/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105-X12)
Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)
Milieu: Oeko-Tex® Standard 100, free of heavy metals, Cradle to Cradle Certified™ Silver
Designed: Climatex Design team
Geproduceerd in: Duitsland

GRO099


GRO094

GRO051

MAINLINE FLAX (CAMIRA) - PRIJSGROEP UNDEFINED

Main Line Flax is gemaakt van een 75/25 wol-vlas mengsel, dat vervolgens geverfd is om een mix van gekleurde garens te creëren. De garens zijn geweven in effen en gemengde kleuren die een tweed look en gevoel van luxe geven. De combinatie van wol en vlas creëert een inherent brandvertragende stof, allemaal gebaseerd op natuurlijke bronnen.
Samenstelling: 75% Scheerwol, 25% vlas
Slijtvastheid: > 50 000 Martindale (EN ISO 12947-2)**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 7176 Laag en middelhoog risico, BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, IMO FTP Code (Deel 8), UNI 9175 Classe 1 IM
Kleurvastheid: 5 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 3/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Indoor Advantage™ "Gold", Vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, hernieuwbaar en composteerbaar
Design: Camira Design Studio
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk **Reiniging:** Professionele stomerij (voor meer info volg de schoonmaakrichtlijnen van Camira -)

MLF032

MLF002

MLF020

OCEANIC (CAMIRA) - PRIJSGROEP 3

Oceanic is gemaakt van 100% gerecycled polyestergaren, waarvan 90% bestaat uit plastic flessen die niet op de stortplaats terecht zijn gekomen en 10% uit geupcycled maritiem plastic (afkomstig van zwerfvuil uit zee). Oceanic heeft een tweekleurige diagonale structuur met een mat oppervlak en een zachte touch.
Samenstelling: 100% gerecycled polyester na consumptie, waarvan 50% SEAQUAL garen.
Gewicht: 497 g/m² ±5%
Slijtvastheid: >100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (sigaret en lucifer), BS 7176 Laag, BS 7176 Middelhoog gevaar met EnviroFlam5, CA TB 117-2013
Kleurvastheid: 5 (EN ISO 105 - B02: 2013)
Wrijving: 4/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", niet-metallische kleurstoffen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.
Design: Camira Design Studio
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging en desinfectie: Wasbaar op 60 ° C en reinigbaar met bleekmiddel (voor meer informatie, zie Camira's reinigingsrichtlijnen -)



OCI001 OCI008 OCI011 OCI012 OCI014

PARCEL LOOP (GABRIEL)

Parcel Loop is gemaakt van 100% post-consumer en post-industrieel gerecycled polyester. Het combineert gerecycleerd textielafval van klanten met gebruikte plastic flessen. De stof heeft een matte, multidirectionele structuur met een subtiel, kleurveranderend kleurenspel. De zachtheid in combinatie met de hoge duurzaamheid maakt het geschikt voor alle soorten meubels in de werkomgeving.

Samenstelling: 100% post-consumer/post-industrieel gerecycled polyester
Gewicht: 480 g/lo.m.
Slijtvastheid: 100.000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1–2, BS 5852 Crib 5 (op aanvrag)*, CA TB 117-2013, ASTM E 84 Klasse I (Ongehecht)
Kleurechtheid: 6–8 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4–5 / 4–5 (Nat/Droog) (EN ISO 105-X12)
Pilling: 4–5 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, bevat geen vlamvertragende chemicaliën, ISO 14001-gecertificeerd bedrijf
Design: Cenk Kivrikoglu / Luisa Allegri
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging en desinfectie: Wasbaar of chemisch reinigbaar. Kan worden gedesinfecteerd met ethanol en gereinigd met bleekmiddel. (Voor meer informatie, volg de reinigingsinstructies van Gabriel –)
*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.



PCL1202 PCL1302 PCL2001 PCL2401

STEP (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Step is uniek in zowel zijn textuur als prestaties. Het fijne oppervlak geeft Step een levendige en interessante uitstraling. De structuur van de stof met het brandwerende Trevira CS garen zorgt er ook voor dat de stof uitermate geschikt is voor gebruik in omgevingen waar hoge eisen worden gesteld aan brandveiligheid en duurzaamheid.

Samenstelling: 100% Trevira CS
Gewicht: 336 g/m2
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Cigarette & Match), BS 5852 0&1 (Cigarette & Match), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, MED Cerftificate IMO, Class Uno UNI 9175 Class 1 EMME, ÖNORM
Lichtvastheid: 5-7 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)
Milieu: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerde onderneming
Design: Inger Mosholt Nielsen
Geproduceerd in: Litouwen **Onderhoud:** Professionele reiniging (ga voor meer informatie naar de website van Gabriel –)

SE64159 SE60999 SE60011 SE64013 SE67004

STEP MELANGE (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Step Melange is geweven in Trevira CS, een uiterst slijtvast brandwerend materiaal. Met zijn eenvoudige, discrete en verwarmde structuur kan Step Melange op verschillende manieren worden gecombineerd, niet in het minst met zijn unicolor partner Step.

Samenstelling: 100% Trevira cs
Gewicht: 336 g/m2
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Cigarette & match), BS 5852 0&1 (Cigarette & match), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, MED Cerftificate IMO, Class Uno UNI 9175 Class 1 EMME, ÖNORM B3825, ÖNORM 3800-1q1
Lichtvastheid: 5-7 (EN ISO 105 - B02)**Wrijving:** 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% free of heavy metals, ISO 14001 certifiedcompany
Design: Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Lithuania
Onderhoud: Professional dry cleaning (For further info follow Gabriel's cleaning guidelines)

STM67004 STM64159 STM66018 STM60011

SYNERGY (CAMIRA) - PRIJSGROEP UNDEFINED

Synergy is een licht vervilte wollen stof met een zachte touch. De collectie bevat vezelgeverfde tinten en doorgeverfde effen stoffen.

Samenstelling: 95% zuiver scheerwol, 5% polyamide
Gewicht: 400 g/m2 ±10%
Slijtvastheid: >100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013, BS 7176 Low Hazard, NFD 60-013, UNI 9175 Classe 1 IM, IMO FTP Code (Part 8), EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
Lichtechtheid: 5 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: Nat: 4, droog: 4 (EN ISO 105 - X12)
Milieu: EU Ecolabel, Indoor Advantage Gold, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Design: Camira Design Studio
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk **Reiniging en desinfectie:** Professionele stomerij (Voor meer informatie volg Camira's reinigingsrichtlijnen -)"

SGY016


SGY017

SGY008

TECHNICOLOUR (KVADRAT)

Technicolour is een kamgaren wollen stof, gemaakt van 100% Britse wol. Het is ontwikkeld met een speciaal kleurensysteem dat verschillende tinten melangekleuren onthult. Elke kleurvariant combineert twee garens in een platbinding, wat zorgt voor subtiele kleurvariatie. De kleurnuances in combinatie met zachtheid en sterkte maken de stof veelzijdig inzetbaar voor alle soorten werkruimtes.
Samenstelling: 100% Britse wol, kamgaren
Gewicht: 430 g/lo.m.**Slijtvastheid:** 80.000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1–2 (sigaret & lucifer), BS 5852 Crib 5 (op aanvraag)*, CA TB 117-2013, BS 5852 deel 1, BS 7176 Low Hazard, NF D 60013, UNI 9175 1IM, ASTM E84 Klasse A ongehecht/gehecht, IMO FTP Code 2010 Deel 8 **Lichtechtheid:** 7 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4–5 / 4–5 (Nat/Droog) (EN ISO 105-X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, vrij van zware metalen, ISO 14001-gecertificeerd bedrijf, GREENGUARD Gold
Design: Peter Saville
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging en desinfectie: Professionele chemische reiniging (Voor meer informatie, volg de reinigingsinstructies van Kvadrat –
*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.

TEH0690

TEH0110

TEH0890


TEH0520

TEH0260

STEELCUT 3 (KVADRAT) - PRIJSGROEP 4

Steelcut 3 is een eenkleurig weefsel van kamgarenwol en polyamide dat duurzaamheid, zachtheid en kleurdiepte combineert. De structuur creëert een driedimensionaal oppervlak dat lijkt op kleine piramides of stalen punten. Ondanks de complexe weeftechniek heeft het een eenvoudige en strakke uitstraling.

Samenstelling: 90% kamgaren scheerwol, 10% polyamide
Gewicht: 825 g/lm
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer, CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5 (op aanvrag)*, BS 5852 deel 1, IMO FTP Code 2010 Deel 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, ÖNORM B1/Q1, AS/NZS 3837 Klasse 2, ASTM E84 Klasse A Unadhered, ASTM 84 Klasse B Adhered.
Kleurvastheid: 6 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 3-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 3-4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, GREENGUARD Gold
Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (vernieuwde kleurstellingen)
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging: Professionele stomerij met tetrachloorethyleen, normaal proces (Voor meer informatie volg Kvadrat's schoonmaakrichtlijnen -)
*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.

STT190

STT655

STEELCUT TRIO 3 (KVADRAT) - PRIJSGROEP 4

Steelcut Trio 3 is een sterke bekleding van kamgaren wol en polyamide, samengesteld uit 3 verschillende kleuren garen. De kleuren en speciale weefstructuur geven een 3-dimensionale aanblik waarbij de kleur lijkt te veranderen afhankelijk van de invalshoek.
Samenstelling: 90% wol, 10% polyamide
Gewicht: 770 g/lm **Slijtvastheid:** 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Sigaretten & lucifers), AS/NZS 3837, Klasse 2, BS 5852 Crib 5 (op aanvrag)*, BS 5852 deel 1, BS 5852 ontstekingsbron 3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1, IMO FTP Code 2010 deel 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, CA TB 117-2013 **Kleurechtheid:** 6–7 (EN ISO 1–8)
Wrijving: 3-5/ 4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd
Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (bijgewerkt in kleur)**Geproduceerd in:** Verenigd Koninkrijk
Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg de Kvadrat reinigingsrichtlijnen –)

*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.


STT133

STT153

STT213

STT253

STT276

STT383

STT645

STT796

PALOMA SOFT (WOLLSDORF) - PRIJSGROEP 6

Semi-aniline leder van hoge kwaliteit. Onze standaard kleuren van Paloma hebben een speciale afwerking die een specifieke zachtheid aan het leer toevoegen. Excellente wrijving en ademende eigenschappen. Het oppervlak kan kleine oneffenheden vertonen als gevolg van o.a. insectenbeten. Dit is inherent aan een natuurproduct.

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8
Kleurechtheid: 6 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: Nat 80/4 - Droog 1000/4 - Transpiratievocht 50/4 - ISO11640
Adhesie: ≥ 2.5 N/CM - ISO 11644
Sterkte: ≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1
Milieu info: 100% vrij van zware metalen, organisch gelooid zonder chroom. BlueAngel, ECO_2L-certificaat, ISO 14001 gecertificeerd
Geproduceerd in: Oostenrijk
Reiniging: Volg de lederverzorgingsgids van onze leverancier –

Alleen in combinatie met de optie Comfort bekleding (CMF) te bestellen

ATG55206 ATG55185 ATG55115 ATG56100 ATG55130

ELMOSOFT (ELMO) - PRIJSGROEP 7

Elmosoft is een chroomvrije, semi-aniline leder van hoge kwaliteit van Scandinavische runderen. Het is zacht en plooibaar met een uitstekend comfort en duurzaamheid. Zichtbare insectenbeten en littekens van genezen wonden dragen bij aan de authentieke kwaliteit en het karakter van het leer.

Dikte: 1.1 - 1.3 mm
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, DIN 4102 -1 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8 (IMO652), UNI 9175, Önorm B 3825, UNI 9175
Kleurechtheid: 6 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: Nat 80/4 - Droog 2000/4 - Zweet 50/4 - ISO 11640
Adhesie: ≥ 2 N/cm - ISO 11644
Sterkte: ≥ 20 N/cm - DIN 53329-A
Milieu info: Vrij van zware metalen, gelooid zonder gebruik van chroomzouten, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, Clean water tanning technologie met biologische waterzuiveringsinstallatie en 100% CO_2 neutraal op energie.
Dierenwelzijn: Alle huiden zijn bijproducten van de vlees- en zuivelindustrie met traceerbaarheid tot op de boerderij, volgens strikte regelgeving op het gebied van dierenwelzijn in overeenstemming met nationale en internationale normen zoals die zijn uitgevaardigd door de World Organization for Animal Health (6 vrijheden voor dierenwelzijn)
Geproduceerd in: Zweden
Reiniging: (Volg de richtlijnen van onze leverancier -)

Alleen in combinatie met de optie Comfort bekleding (CMF) te bestellen

EL99999 EL93068 EL33004

Giroflex Special collectie

Dit is Giroflex Special collectie van speciaal textiel voor bepaalde producten.

Onderhoud: Voor het onderhoud van stoffen en leer, stofzuig met een meubelborstel of gebruik een schone doek of spons licht bevochtigd met schoon lauw water.

LET OP! Kleuren op het scherm of in print kunnen afwijken van de werkelijkheid. Andere kleuren dan hier vermeld zitten in onze Extended colour collectie en kunnen in een andere prijsgroep vallen.

STRONG (JAB/CLIMATEX) - PRIJSGROEP 3

Strong is een duurzame 24/7 stof met een speciaal ontworpen en geconstrueerde mix van natuurlijke en synthetische vezels. Het honingraatpatroon creëert diepte en textuur met een gladde touch.

Samenstelling: 72% Cradura™ (PA), 16% Certified virgin wool (WV), 12% redisigned Lenzing FR™ (CVFR)
Gewicht: 415 g/lm
Slijtvastheid: 500 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, CA TB 117-2013, IMO FTP Code 2010 Deel 8
Lichtvastheid: 6-7 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Transpiratievastheid: 5/5 (alcaline/acid) (EN ISO 105-E04)
Milieu: Cradle to Cradle Certified™ Gold, Oeko-Tex® Standard 100, recyclable
Design: Climatex Design team
Geproduceerd in: Germany

Alleen voor giroflex 60, giroflex 64-9278-24h en 64-9878-24h

STO099

SYNERGY QUILT HOURGLASS (CAMIRA)

Synergy Quilt is een brede, gewatteerde versie van onze zachte wolmix, Synergy. Schuimrug en watten vormen de dichtheid van de quilt, waarbij lichtere tinten in wit garen worden gestikt en donkerdere tinten in zwart garen worden gestikt, om zo patronen van Channel, Chevron of Hourglass te creëren.

Samenstelling: 95% pure new wool, 5% nylon with polyester and polyrethane foam backing
Gewicht: 700 g/m2 ±10%
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: CA TB 117-2013, NFPA 260 + UFAC Class 1, BS 7176 Low Hazard, ASTM E84 Class 2 or B (Adhered), ASTM E84 Class 2 or B (un-adhered)
Lichtvastheid: 5 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: Wet: 4, Dry: 4 (EN ISO 105 - X12)
Milieu info: niet-metallische kleurstoffen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.
Design: Camira Design Studio
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging en desinfectie: Wasbaar op 60 ☒C en reinigbaar met bleekmiddel (voor meer informatie, zie Camira's reinigingsrichtlijnen - www.camirafabrics.com)

Alleen voor giroflex 64-3578-QUI
Beschikbaar zolang de voorraad strekt

QSH17

QSH35

QSH62

QSH69

QSH84

SOFTTOUCH

Softtouch is een zelfdragende, semi-transparante netstof die comfortabel aanvoelt.
Samenstelling: 76% polyester, 23% ploymide, 1% stainless steel
Slijtvastheid: 40 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: EN 1021 1
Lichtvastheid: 5-7 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: 5/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)
Transpiratievastheid: 4/5 (alcaline/acide) (DIN EN ISO 105/E04)
Milieu: ISO 14001 certified company
Design: Krall & Roth design team
Geproduceerd in: Duitsland

Mesh – alleen voor rugleuning giroflex 68



N460

KNIT MESH (CAMIRA)

Knit161 is een zelfdragend gaas, uniek ontworpen om zich aan te passen aan de rugleuning van de giroflex 161 bezoekersstoel. Het breisel heeft een zachte touch met een comfortabel luchtig gevoel dat comfort en steun biedt aan de gebruiker. De solide open structuur heeft een repetitief organisch gevormd patroon met een visuele diepte in de textuur.

Samenstelling: 100% polyester
Slijtvastheid: 28 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021 1&2 (Cigarette & Match), BS7176: 2007 low hazard
Lichtvastheid: 6 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: 4-5 (BS EN ISO 12945-2)
Milieu: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, free of heavy metals
Design: Camira Technical Knitting team & Flokk Design team
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging & desinfectie: reinigbaar met bleekmiddel (voor meer informatie, zie Camira's reinigingsrichtlijnen - www.camirafabrics.com)

KNI100, KNI101, KNI102, KNI104 verkrijgbaar zolang de voorraad strekt
Mesh alleen voor giroflex 161-6403 en giroflex 161-6403-KNI



KNI099 KNI100 KNI101 KNI102 KNI104

NET – TRICOT

Net - Tricot is een vormvaste zelfdragende polyester stof, speciaal ontworpen voor de giroflex 434 mesh modellen.

Samenstelling: 100% polyester flame retardant (Trevira CS)
Slijtvastheid: 40 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: DIN 4102 B1, EN 1021 1&2, NF P 92501-7/M1
Lichtvastheid: 4-5 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

N471, N472, N474 verkrijgbaar zolang de voorraad strekt
Mesh alleen voor giroflex 434



N470 N471 N472 N474 N475 N476 N477

Extended Fabric & Colour Collection

Indien u de gewenste stof niet aantreft in de Giroflex Standaard Stoffen en Giroflex Special collectie, dan kunt u een uitgebreidere keuze maken uit onze Extended collectie, zoals hieronder weergegeven. De stoffen zijn getest en goedgekeurd om aan onze hoge kwaliteitseisen te voldoen.

LET OP! Niet alle stoffen zijn goedgekeurd voor alle Giroflex stoelen. Neem contact op met onze Sales Support voor meer informatie.

Eigen stoffering: COM (Customer's Own Material)
Levertijd is minimaal 20 werkdagen af fabriek vanaf bevestiging. Transportdagen dienen hierbij te worden opgeteld. Extra wachttijd door testen en goedkeuren stoffen kan voorkomen. Prijsgroep 3.

Specials
Andere stofferingen. Prijzen en levertijden op aanvraag.

Leverancier/Collectie	Prijsgroep
Camira Fabrics –	
Blazer	3
Mainline Flax*	3
Oceanic*	3
Quest	3
RePlay	3
Synergy*	3
Xtreme*	3
Climatex/Jab -	
Grano*	3
Strong*[2)]	3
Elmo	
Elmosoft*[1)]	OR
Gabriel –	
Capture*	3
Cura Loop*	3
Cura	3
Comfort+	5
Focus	3
Focus Melange	3
Focus Royal	3
Gaja Classic*	3
Lense	3
Nobel	4
Parcel Loop*	3
Renewed Loop	3
Runner*	2
Select*	2
Step (Trevira CS)*	3
Step Melange (Trevira CS)*	3
Tonal	3

Leverancier/Collectie	Prijsgroep
Kvadrat – www.kvadrat.dk	
Canvas 2	4
Naveli	4
Remix 3	3
Steelcut 3*	4
Steelcut Quartet	4
Steelcut Trio 3*	4
Technicolour*	3
Vidar 4	6
Ludvig Svensson	
Semi	3
Skai –	
Skai Palma*	3
Wollsdorf -	
Paloma - Leather*	OR

* Niet-standaard kleuren
OR = op aanvraag
[1)] = Alleen voor giroflex 64 -3578 -QUI. Beschikbaar zolang de voorraad strekt
[2)] = Niet voor LAB/24H/kassa
[3)] Alleen voor giroflex 60 en 64-24h stoelen