Advies nodig? Klik hier

Contactformulier

Luxy meubelen prijslijst

LUXY®

meinema
interieur | ontwerp | uitvoering
Info@meinema.nl
0031 - 20 311 8396

LUXY®

PRICE LIST
TARIFA DE PRECIOS
LISTE DE PRIX
2026
B

Prices quoted in Euro
Precios en euros
Prix en euros

LUXY OBTAINS THE B CORP CERTIFICATION

A benefit that looks to the future
For Luxy, designing and manufacturing high-quality seating for the office and community spaces has always meant caring for people. Today, this commitment is reinforced and officially recognised: we have obtained B Corp certification.

The "B" in B Corp stands for "Benefit for all". A principle that redefines the way we do business: creating not only economic value, but also social and environmental value, generating a positive and lasting impact for people, communities, customers and the planet.

What it means to be a B Corp
B Corp certified companies are part of an international movement working to change the economic system so that it can produce widespread and measurable benefits.

We are companies that operate according to high standards of social and environmental performance, taking responsibility towards all stakeholders and adopting transparent practices in the management and reporting of our activities.

For us, being a B Corp means integrating sustainability into the heart of our business, making conscious choices that combine quality, ethics and long-term vision.

Luxy's journey
For Luxy, B Corp certification confirms its approach that puts corporate responsibility at the centre. From product design to relationships with people, from production processes to strategic vision, every choice contributes to building a growth model that is mindful of the impact it generates. It is a journey that requires commitment, measurement and continuous improvement, and which reinforces Luxy's desire to be a company capable of creating shared value over time.

A commitment that continues
Becoming a B Corp is not a goal, but a starting point. For Luxy, it means continuing to invest in quality, innovation and responsibility, contributing to a more conscious and future-oriented economy. Because the true value of design, like that of a company, lies in its ability to benefit everyone.

LUXY OBTIENE LA CERTIFICACIÓN B CORP

Un beneficio con visión de futuro
Para Luxy, diseñar y producir sillas de alta calidad para el mundo de la oficina y la comunidad siempre ha significado cuidar de las personas. Hoy, este compromiso se refuerza y obtiene un reconocimiento oficial: hemos obtenido la certificación B Corp.

La «B» de B Corp significa «Benefit for all», beneficio para todos. Un principio que redefine la forma de hacer negocios: crear valor no solo económico, sino también social y medioambiental, generando un impacto positivo y duradero para las personas, las comunidades, los clientes y el planeta.

¿Qué significa ser una B Corp?
Las empresas con certificación B Corp forman parte de un movimiento internacional que trabaja para cambiar el sistema económico, con el fin de que pueda producir beneficios generalizados y medibles.
Somos empresas que operamos según altos estándares de rendimiento social y medioambiental, asumiendo responsabilidades frente a todas las partes interesadas y adoptando prácticas de transparencia en la gestión y la rendición de cuentas de nuestras actividades.

Para nosotros, ser una B Corp significa integrar la sostenibilidad en el corazón del negocio, tomando decisiones conscientes que combinen calidad, ética y visión a largo plazo.

El viaje de Luxy
La certificación B Corp representa para Luxy la confirmación de un enfoque que pone en el centro la responsabilidad empresarial. Desde el diseño de los productos hasta la relación con las personas, desde los procesos productivos hasta la visión estratégica, cada elección contribuye a construir un modelo de crecimiento atento al impacto generado.
Es un camino que requiere compromiso, medición y mejora continua, y que refuerza la voluntad de Luxy de ser una empresa capaz de crear valor compartido a lo largo del tiempo.

Un compromiso que continúa
Convertirse en B Corp no es una meta, sino un punto de partida.
Para Luxy significa seguir invirtiendo en calidad, innovación y responsabilidad, contribuyendo a una economía más consciente y orientada al futuro.
Porque el verdadero valor del diseño, al igual que el de la empresa, reside en su capacidad de beneficiar a todos.

LUXY OBTIENT LA CERTIFICATION B CORP

Un avantage tourné vers l'avenir
Pour Luxy, concevoir et produire des sièges de haute qualité pour le monde du bureau et des collectivités a toujours signifié prendre soin des personnes. Aujourd'hui, cet engagement se renforce et trouve une reconnaissance officielle: nous avons obtenu la certification B Corp.

Le «B» de B Corp signifie «Benefit for all», avantage pour tous. Un principe qui redéfinit la manière de faire des affaires: créer non seulement de la valeur économique, mais aussi sociale et environnementale, en générant un impact positif et durable pour les personnes, les communautés, les clients et la planète.

Que signifie être une B Corp?
Les entreprises certifiées B Corp font partie d'un mouvement international qui œuvre à modifier le système économique afin qu'il produise des avantages diffus et mesurables.
Nous sommes des entreprises qui opèrent selon des normes élevées de performance sociale et environnementale, en assumant nos responsabilités envers toutes les parties prenantes et en adoptant des pratiques de transparence dans la gestion et la reddition de comptes de nos activités.

Pour nous, être une B Corp signifie intégrer la durabilité au cœur de notre activité, en faisant des choix conscients qui allient qualité, éthique et vision à long terme.

Le parcours de Luxy
La certification B Corp représente pour Luxy la confirmation d'une approche qui place la responsabilité d'entreprise au centre. De la conception des produits aux relations avec les personnes, des processus de production à la vision stratégique, chaque choix contribue à construire un modèle de croissance attentif à l'impact généré.
C'est un parcours qui exige engagement, mesure et amélioration continue, et qui renforce la volonté de Luxy d'être une entreprise capable de créer de la valeur partagée dans le temps.

Un engagement qui se poursuit
Devenir B Corp n'est pas un objectif, mais un point de départ.
Pour Luxy, cela signifie continuer à investir dans la qualité, l'innovation et la responsabilité, en contribuant à une économie plus consciente et tournée vers l'avenir.
Car la véritable valeur du design, comme celle de l'entreprise, réside dans sa capacité à être bénéfique pour tous.

LUXY®

PRICE LIST
TARIFA DE PRECIOS
LISTE DE PRIX

2026

INDEX / ÍNDICE

General Sales Conditions	8
Condiciones generales de venta	9
Conditions générales de vente	10
Important notices	12
Información importante	13
Informations importantes	14
Warranty	16
Garantía	17
Garantie	18
Mechanisms	20
Mecanismos	21
Mécanismes	22
Certifications Certificaciones certifications	36

COLLECTION / COLECCIONES / COLLECTIONS

EXECUTIVE / EJECUTIVOS / FAUTEUILS DE DIRECTION 41
Italia 43
Nulite 51
Light 63
Smartoffice 73
Smartlight 79
One 85

TASK CHAIRS / OPERATIVOS / SIÈGES DE BUREAU 89
Ikigai 91
Overtime 95
Smartback 103
Switch 109
Neat 115
Pop 119
Post 123

BREAKOUT 127
Bloom 129
Frame In & Frame Out 139
Epoca 143
Cluster 151
Nestar 157
Aire JR 159
Essenziale 163

LOUNGE 171
Clop 173
Sea Shell 175
Cozy 179
Timeless 183
Amarcord 185
Ponte 187
Cube 203

TAVOLI / MESITAS / TEBLEAUX 207
Incollection 209
Crono 213

GENERAL SALE CONDITIONS

1. ORDERS
Orders acquired through our Representatives Agents are in all cases subject to the clause 'subject to Company approval'. Such confirmation is represented by the sales confirmations sent by the sales department.

2. MINIMUM AMOUNT
The minimum order amount is €250 net excluding VAT, if applicable. For orders below this amount, an order processing fee of €50 will be charged.

3. PRICES
The prices listed for our products refer to partially assembled items, excluding VAT if applicable.
Full assembly of the product is subject to an additional charge of €25 net, excluding VAT if applicable, for each chair.

4. DELIVERIES
The agreed delivery dates are always to be understood as approximate and not binding. In cases of force majeure and, however, beyond our control (such as strikes, fires, floods, suspension of production or other circumstances), deliveries shall be deemed automatically suspended. As soon as these contingencies have been overcome, we will contact the customer in question.

5. FAST SHIPPING
Fast shipping chairs depart from Luxy warehouse within 48 hours of receiving order. Maximum 5 pieces in fast shipping mode for order, for large quantities contact the sales team.

6. TECHNICAL CHANGES
We reserve the right to make technical changes to our products that do not alter their functionality.

7. DELIVERY TERMS
The delivery of goods, resulting from commercial agreements with the Purchaser and report in the order confirmation and/or other official documentation sent by Luxy S.p.A., shall take place in accordance with the terms and conditions established by the Incoterms parameters in force. Any period of storage og goods at the Luxy warehouse beyond the agreed period will be charged on the invoice. Transport is DDP for:
Ireland, Denmark, Norway, Finland, Sweden the delivery is on the road (truck side) for orders over €850 net. For orders with lower amounts, the contribution for transport costs will be €125.
Portugal, Germany, Austria the delivery is on the road (truck side) for orders over €600 net. For orders with lower amounts, the contribution for transport costs will be €90.

8. COMPLAINTS
Any complaints regarding the condition of the packaging, quantity, or external characteristics of the product must be immediately notified to the carrier by means of a reservation on the delivery note and subsequently communicated to Luxy Spa SB by email accompanied by comprehensive photographic material, under penalty of forfeiture, within 3 days of receipt of the goods. Any complaints regarding defects that cannot be identified by a thorough inspection upon receipt of the goods (hidden defects) must be notified to Luxy S.p.A. SB by email, accompanied by comprehensive photographic evidence, within 15 days of receipt of the goods, under penalty of forfeiture. Luxy reserves the right to have the disputed goods inspected by our staff. Therefore, returns made without our authorization will be rejected.

9. NON CONFORMITY
The notification of non-compliance does not affect the payment terms.

10. PAYMENTS
Moratory interest will be applied to overdue payments to the measure and in the manner indicated in D.Lgs 231/2002 (according with the italian law). Luxy S.p.A. SB has the right to suspend delivery of the goods in case of non-compliance, even partial, by the Buyer of the agreed payment conditions.

11. WARRANTY
Our products are guaranteed for 5 years subject to the terms and limitations set out on the guarantees page. Our warranties reflect the workmanship of the production materials and not their intrinsic qualities.

12. ADVERTISING
Any advertising, promotional, technical, brochures, packaging or other publications that appear in your catalogues, whether paper or digital, must be authorised in advance by the company and must highlight the name of the designer.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. PEDIDOS
Los pedidos adquiridos a través de nuestros agentes representantes están sujetos en todos los casos a la cláusula «sujeto a la aprobación de la empresa». Dicha confirmación se refleja en las confirmaciones de venta enviadas por el departamento comercial.

2. PEDIDO MINIMO
El pedido mínimo es de 250 € netos, IVA excluido, si aplicable. Para pedidos de menor valor, se cobrarán gastos administrativos de gestión del pedido por un importe de 50 €.

3. PRECIOS
Los precios indicados de nuestros productos se refieren a material parcialmente montado, IVA excluido, si aplicable. El montaje completo del producto está sujeto a un recargo de 25 € netos, IVA excluido, si aplicable, por cada silla.

4. ENTREGAS
Los plazos de entrega acordados deben considerarse siempre aproximados y no vinculantes. En casos de fuerza mayor y, en cualquier caso, ajenos a nuestra voluntad (como huelgas, incendios, inundaciones, suspensiones de la actividad productiva u otras circunstancias), las entregas se considerarán automáticamente suspendidas. Tan pronto como se superen estas contingencias, nos pondremos en contacto con los clientes afectados.

5. FAST SHIPPING
Los pedidos con envío rápido se envían desde el almacén de Luxy en un plazo de 48 horas tras la recepción del pedido. Máximo 5 artículos por pedido. Para cantidades mayores, póngase en contacto con el equipo de ventas.

6. MODIFICACIONES TECNICAS
Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas en nuestros productos que no alteren su funcionalidad.

7. TRANSPORTE
El plazo de entrega de la mercancía, resultante de los acuerdos comerciales con el Comprador y comunicado en la confirmación del pedido y/u otra documentación oficial enviada por Luxy S.p.A. SB, se realiza de conformidad con los procedimientos y plazos establecidos por los parámetros Incoterms® vigentes. Cualquier período de almacenamiento de la mercancía en el almacén de Luxy que exceda del período acordado se facturará en la factura. El transporte se entiende DDP para Espana con entrega en el camion para pedidos superiores a €600 netos. En el caso de pedidos con importes inferiores, la contribucion a los gastos de transporte serà de €90.
Para envíos a las islas, póngase en contacto con la oficina comercial.

8. RECLAMACIONES
Cualquier reclamación relativa al estado del embalaje, la cantidad o las características externas del producto deberá notificarse inmediatamente al transportista mediante reservas en el albarán y, posteriormente, comunicarse a Luxy SpA SB por correo electrónico, acompañada de material fotográfico exhaustivo, bajo pena de caducidad, en un plazo de 3 días a partir de la fecha de recepción de la mercancía. Cualquier reclamación relacionada con defectos no detectables mediante un control diligente en el momento de la recepción de la mercancía (vicios ocultos) deberá notificarse a Luxy Spa SB por correo electrónico, acompañada de material fotográfico exhaustivo, so pena de caducidad, en un plazo de 15 días a partir de la fecha de recepción de la mercancía. Luxy se reserva el derecho de hacer inspeccionar la mercancía reclamada por nuestro personal. Por lo tanto, se rechazarán las devoluciones realizadas sin nuestra autorización.

9. NO CONFORMIDAD
La declaración de no conformidad, etc., no afectará al transcurso de los plazos de pago.

10. PAGOS
Se aplicará un interés de demora sobre los pagos atrasados en la medida y forma indicada en el Decreto Legislativo 231/2002. Luxy tiene derecho a suspender la entrega de la mercancía en cualquier caso de incumplimiento, incluso parcial, por parte del Comprador, de las condiciones de pago acordadas.

11. GARANTIA
Nuestros productos tienen una garantía de 5 años con las modalidades y limitaciones que se indican en la página de garantías. Nuestras garantías reflejan el trabajo realizado sobre los materiales de producción y no las cualidades intrínsecas de los mismos.

12. PUBLICIDAD
Cualquier publicación publicitaria, promocional, técnica, folletos, embalajes y de otros que vayan a aparecer en sus catálogos, tanto en papel como en digital, deben ser autorizados previamente por la empresa y deben resaltar el nombre del diseñador.

13. TRIBUNAL

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. COMMANDES
Les commandes passées auprès de nos agents commerciaux sont dans tous les cas soumises à la clause « sous réserve d'acceptation par l'entreprise ». Cette confirmation est indiquée dans les confirmations de vente envoyées par le service commercial.

2. COMMANDE MINIMALE
La commande minimale est de 250 € HT, TVA exclue, le cas échéant. Pour les commandes d'une valeur inférieure, des frais administratifs de gestion de la commande d'un montant de 50 € seront facturés.

3. PRIX
Les prix indiqués pour nos produits se réfèrent à du matériel partiellement assemblé, hors TVA, le cas échéant. L'assemblage complet du produit est soumis à un supplément de 25 € nets, hors TVA, le cas échéant, par chaise.

4. LIVRAISONS
Les délais de livraison convenus doivent toujours être considérés comme approximatifs et non contraignants. En cas de force majeure et, dans tous les cas, indépendamment de notre volonté (tels que grèves, incendies, inondations, suspensions de l'activité de production ou autres circonstances), les livraisons seront automatiquement considérées comme suspendues. Dès que ces contingences seront surmontées, nous contacterons les clients concernés.

5. FAST SHIPPING
Les commandes avec livraison rapide sont expédiées depuis l'entrepôt Luxy dans les 48 heures suivant la réception de la commande. Maximum 5 articles par commande. Pour des quantités plus importantes, veuillez contacter l'équipe commerciale.

6. MODIFICATIONS TECHNIQUES
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques à nos produits qui n'altèrent pas leur fonctionnalité

7. TRANSPORT
Le délai de livraison de la marchandise, résultant des accords commerciaux conclus avec l'acheteur et communiqué dans la confirmation de commande et/ou dans tout autre document officiel envoyé par Luxy S.p.A., est effectué conformément aux procédures et aux délais fixés par les paramètres Incoterms® en vigueur. Toute période de stockage de la marchandise dans l'entrepôt de Luxy dépassant la période convenue sera facturée sur la facture. Le transport s'entend DDP pour: France, Belgique avec livraison bord camion puor les commandes supérieures à €600 net. Pour commandes avec montant inférieur, contribution, transport de €90. Suisse avec livraison bord camion puor les commandes supérieures à €850 net. Pour commandes avec montant inférieur, contribution, transport de €125.

8. RECLAMATIONS
Toute réclamation concernant l'état de l'emballage, la quantité ou les caractéristiques externes du produit doit être immédiatement signalée au transporteur par le biais de réserves sur le bon de livraison, puis communiquée à Luxy S.p.A. par courrier électronique, accompagnée d'un matériel photographique exhaustif, sous peine de déchéance, dans un délai de 3 jours à compter de la date de réception de la marchandise. Toute réclamation relative à des défauts non détectables par un contrôle diligent au moment de la réception de la marchandise (vices cachés) doit être signalée à Luxy Spa par e-mail, accompagnée d'une documentation photographique exhaustive, sous peine de déchéance, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la marchandise.

Luxy se réserve le droit de faire inspecter la marchandise faisant l'objet de la réclamation par son personnel. Par conséquent, les retours effectués sans notre autorisation seront refusés.

9. NON-CONFORMITE
La déclaration de non-conformité, etc., ne modifie pas le cours des délais de paiement.

10. PAIEMENTS
Il sera appliqué d'intérêts pour le payement en retard dans la mesure et selon les modalités indiquées dans le décret législatif 231/2002. Luxy a le droit de suspendre la livraison des marchandises dans tous les cas d'inexécution, même partielle, par l'Acheteur, des conditions de paiement.

11. GARANTIE
Nos produits sont garantis pour une période de 5 ans avec les modalités et les limitations rapportées dans la page des garanties. Nos garanties reflètent le travail effectué sur les matériaux de production et non leurs qualités intrinsèques.

12. PUBBLICITE
Toute publicité, promotion, publication technique, brochure, emballage ou autre qui apparaîtra sur vos catalogues, tant papier que digitaux, doit être autorisée par avance par l'entreprise et doit mettre en évidence le nom du designer.

13. FORUM
Tribunal compétent: Vicenza (Italie).

IMPORTANT NOTICES

1. The dispatch of the goods from our warehouse is as specified in the order confirmation.

2. Any changes in destinations, delivery date or other information must be received by us within 36 working hours of receipt of our order confirmation. Otherwise, Luxy S.p.A. will charge all the relevant costs.

3. Please be aware that we will not accept any changes of order (e.g. change of colour, article or other) 36 working hours since the receipt of the order confirmation. The costs will be charged to the customer.

4. Regarding fabrics and/or leathers purchased directly by customers (cat. CL - CP) or by our Purchasing Department (cat. CX - CY), Luxy S.p.A. will not accept any responsibility in case of defects. In addition, for fabrics and leathers purchased by Luxy S.p.A. (cat. CX - CY) from not usual suppliers, advanced payment of a percentage on the total value of the order will be requested, at the discretion of the Management, by bank transfer. Once the payment has been made, Luxy S.p.A. will proceed with the order to the supplier, not being responsible for any delay in delivery caused by delays in banking procedures. For COM/COL please refer to the price of the product in the lowest fabric category. For "categories" please refer to the "colour chart" in force. All fabrics sent on consignment and not collected within 6 months of receipt will be sent to destruction.
For upholsteries purchased directly by customers, a feasibility test will need to be carried out, which will be charged to the customer.

5. The colours of the leathers and fabrics included in the Luxy S.p.A. colour chart are indicative and approximate. Genuine leather is a natural product; therefore, the signs and imperfections found on it, such as wrinkles, veins, scars and thorns, as well as differences in colour, are not to be considered defects, but rather distinctive elements that exhalt its beauty and distinguish it from faux leather and other artificial products.

6. Luxy S.p.A. reserves the right to change prices and models at any time without prior notice.

7. The dimensions shown in this price list are indicative as they may change depending on the mechanism or padding.

8. This price list cancels and replaces all previous ones.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

1. La fecha de envío de la mercancía desde nuestro almacén es la indicada en la confirmación del pedido.

2. Cualquier cambio en el destino, la fecha de entrega u otros datos debe comunicarse en un plazo de 36 horas laborables desde la recepción de nuestra confirmación del pedido. De lo contrario, Luxy S.p.A. cobrará todos los gastos derivados.

3. No se aceptarán cambios en el pedido (por ejemplo, cambio de color, artículo u otros) transcurridas 36 horas desde la recepción del pedido. Los gastos derivados correrán a cargo del cliente.

4. Para los tejidos y/o pieles comprados directamente por los clientes (cat. CL - CP) o por nuestra Oficina de Compras (cat. CX - CY), Luxy S.p.A. no asumirá ninguna responsabilidad en caso de posibles defectos. Además, para los tejidos y pieles adquiridos por Luxy S.p.A. (cat. CX - CY) a proveedores no habituales, se solicitará, a discreción de la Dirección, el pago, mediante transferencia bancaria, de un porcentaje por adelantado sobre el valor total del pedido. Una vez realizado el pago, Luxy S.p.A. procederá con el pedido al proveedor, sin responder de posibles retrasos en la entrega causados por demoras en los trámites bancarios. Para COM/COL, consulte el precio del producto en la categoría de tejido más baja. Para las «categorías», consulte la «carta de colores» vigente. Todos los tejidos enviados en cuenta de trabajo y no recogidos en un plazo de 6 meses desde su recepción serán enviados al triturador. Para todos los revestimientos adquiridos directamente por los clientes, será necesario realizar una prueba de viabilidad que se cobrará al cliente.
5. Los colores de las pieles y los tejidos incluidos en la carta de colores de Luxy S.p.A. son indicativos y aproximados. La piel auténtica es un producto natural; por lo tanto, las marcas e imperfecciones que se encuentran en ella, como arrugas, vetas, cicatrices y espinas, así como las diferencias de color, no deben considerarse defectos, sino elementos distintivos que realzan su belleza y la diferencian de la piel sintética y otros productos artificiales.

6. Luxy S.p.A. se reserva el derecho de modificar los precios y los modelos en cualquier momento sin previo aviso.

7. Las dimensiones indicados en esta lista de precios son orientativos, ya que pueden variar en función del mecanismo o del acolchado.

8. La presente lista de precios anula y sustituye a todas las anteriores.

INFORMATIONS IMPORTANTES

1. La date d'expédition de la marchandise depuis notre entrepôt est celle indiquée dans la confirmation de commande.

2. Tout changement concernant la destination, la date de livraison ou d'autres informations doit être communiqué dans les 36 heures ouvrables suivant la réception de notre confirmation de commande. Dans le cas contraire, Luxy S.p.A. facturera tous les frais encourus.

3. Aucune modification de la commande (par exemple, changement de couleur, d'article ou autre) ne sera acceptée dans les 36 heures suivant la réception de la commande. Les frais encourus seront à la charge du client.

4. Pour les tissus et/ou cuirs achetés directement par les clients (cat. CL - CP) ou par notre service Achats (cat. CX - CY), Luxy S.p.A. décline toute responsabilité en cas de défauts éventuels. En outre, pour les tissus et cuirs achetés par Luxy S.p.A. (cat. CX - CY) auprès de fournisseurs non habituels, le paiement d'un acompte correspondant à un pourcentage du montant total de la commande sera demandé, à la discrétion de la direction, par virement bancaire. Une fois le paiement effectué, Luxy S.p.A. passera la commande au fournisseur, sans être responsable des éventuels retards de livraison causés par des retards dans les procédures bancaires. Pour COM/COL, consultez le prix du produit dans la catégorie de tissu la plus basse. Pour les « catégories », consultez la « carte des couleurs » en vigueur. Tous les tissus envoyés en compte de travail et non retirés dans un délai de 6 mois à compter de leur réception seront envoyés au broyeur. Pour tous les revêtements achetés directement par les clients, un test de faisabilité devra être effectué et facturé au client.

5. Les couleurs des cuirs et des tissus figurant dans le nuancier de Luxy S.p.A. sont indicatives et approximatives. Le cuir véritable est un produit naturel ; par conséquent, les marques et imperfections qui s'y trouvent, telles que les rides, les veines, les cicatrices et les épines, ainsi que les différences de couleur, ne doivent pas être considérées comme des défauts, mais comme des éléments distinctifs qui rehaussent sa beauté et le différencient du cuir synthétique et d'autres produits artificiels.

6. Luxy S.p.A. se réserve le droit de modifier les prix et les modèles à tout moment sans préavis.

7. Les dimensions indiqués dans cette liste de prix sont donnés à titre indicatif, car ils peuvent varier en fonction du mécanisme ou du rembourrage.

8. La présente liste de prix annule et remplace toutes les précédentes.

WARRANTY

The official warranty provided by Luxy S.p.A. is valid for 5 years from the date of production.
The date of production can be found on the label placed on each chair showing the year, month, day and the tester's

Luxy S.p.A.'s warranty covers manufacturing or material defects not due to misuse of the product or improper use, such as overloading on components, shocks and tears and is based on normal daily work of 8 (eight) hours with a maximum load of 110 kg.

From the 1st to the 6th month all components with manufacturing defects will be completely free of charge, including transport, labour and assembly. From the 7th to the 60th month, all components with manufacturing defects are completely free of charge, excluding transport, labour and assembly.

Excluded from warranty:
- Overuse or misuse of the product
- Natural wear of the materials (fabrics, castors, mechanisms and gas lifts)
- defects caused by interventions outside the manufacturer's premises
- defects due to humid environments or atmospheres, with the presence of salt or acids

The above warranty does not recognise any other responsibility and therefore the following are excluded: any request for indemnity for direct or indirect defects caused by faulty goods and any other type of claim and/or exception of the Customer.
Returns not expressly authorised in writing will not be accepted.
Even in the case of a validly submitted complaint, the Customer shall not be entitled to suspend or delay payments at the respective due dates.

The establishment of any production or material defects must be approved by Luxy S.p.A. by means of: sales or area managers, on-site inspections or returning the defective components to the company, by an agreed courier and protected by suitable packaging and by sending a photographic documentation and the warranty code placed under the seat of each product.
If, after checking, Luxy S.p.A. finds that the defect has been caused by the customer, Luxy S.p.A. will charge all the resulting costs, including transport freight.
Any replacements for defective parts will be sent to the invoice address. The customer will be responsible for the replacement on site at his own charge.

Product maintenance and cleaning: see technical sheets.
Fabric cleaning maintenance: see fabric technical sheets colour chart.

GARANTÍA

La garantía oficial ofrecida por Luxy S.p.A. es válida durante 5 años a partir de la fecha de producción.
La fecha de producción puede obtenerse a partir de la etiqueta colocada en cada asiento que muestra el año, el mes, el día y el código del probador.

La garantía de Luxy S.p.A. incluye los defectos de fabricación o de material que no se deban a un incorrecto uso del producto o a un uso inadecuado como por ejemplo, sobrecargas en los componentes, golpes y desgarros, y se basa en un uso diario normal de 8 (ocho) horas con una carga máxima de 110 Kg.

Del 1° al 6° mes, todos los componentes con defectos de fabricación serán completamente gratuitos, incluyendo el transporte, la mano de obra y el montaje.
Del 7° al 60° mes, todos los componentes con defectos de fabricación serán completamente gratuitos, excluyendo el transporte, la mano de obra y el montaje.

Están exluidos de la garantía:
• uso excesivo o incorrecto del producto
• desgaste natural de los materiales (rivestimientos, ruedas, mecanismos y canutos)
• los defectos causados por trabajos realizados fuera de las instalaciones del fabricante
• los defectos debidos a ambientes o atmósferas húmedas, saladas o ácidas

La garantía anterior no reconoce ninguna otra responsabilidad y, por tanto, quedan excluidas: cualquier reclamación de indemnización por defectos directos o indirectos derivados de mercancías defectuosas y cualquier otro tipo de reclamación y/o excepción por parte del Cliente.
No se aceptarán devoluciones a menos que se autorice expresamente por escrito.
Incluso en el caso de una reclamación válidamente propuesta, el Cliente no tiene derecho a suspender o retrasar los pagos en las respectivas fechas de vencimiento.

La constatación de un posible defecto de fabricación o de material debe ser validada por Luxy S.p.A. a través de: responsables de ventas o de zona, inspecciones in situ o con la devolución de los componentes defectuosos a la empresa, mediante un servicio de transporte acordado y protegido por un embalaje adecuado y con el envío por parte del cliente de la documentación fotográfica y el código de garantía colocado bajo el asiento de cada producto.

Si Luxy S.p.A. comprueba que el defecto ha sido causado por el cliente, cobrará todos los gastos resultantes, incluido el transporte.
Cualquier sustitución de piezas defectuosas se enviará a la dirección de facturación. Será responsabilidad del cliente realizar la sustitución in situ a su cargo.

Mantenimiento y limpieza del producto: ver fichas técnicas.
Mantenimiento y limpieza del tejido: ver fichas técnicas del tejido en la carpeta colores.

GARANTIES

La garantie officielle fournie par Luxy S.p.A. est valable pendant 5 ans à compter de la date de production.
La date de production peut être trouvée sur l'étiquette apposée sur chaque siège, indiquant l'année, le mois, le jour et le code du testeur.

La garantie de Luxy S.p.A. comprend les défauts de fabrication ou de matériel qui ne sont pas dus à une mauvaise utilisation du produit ou à un usage impropre, aux surcharges sur les composants, aux chocs et aux déchirures et elle est basée sur une utilisation quotidienne normale de 8 (huit) heures de travail avec une charge maximale de 110 kg.

Du 1er au 6ème mois, tous les composants présentant des défauts de fabrication seront entièrement gratuits, y compris le transport, la main-d'®uvre et du montage.
Dal 7ème au 60ème mois, tous les composants présentant des défauts de fabrication seront entièrement gratuits, à l'exclusion du transport, de la main-d'®uvre et du montage.

La garantie ne couvre pas :
- une utilisation excessive ou incorrecte du produit
- l'usure naturelle des matériaux (tissus, roulettes, mécanismes et contremarches)
- les défauts causés par des travaux effectués en dehors des locaux du fabricant
- les défauts causés par des environnements humides ou des atmosphères avec la présence de sel ou d'acides

La garantie susmentionnée ne reconnaît aucune autre responsabilité et, par conséquent, sont exclues : toute demande d'indemnisation pour des défauts directs ou indirects résultant de marchandises défectueuses et tout autre type de réclamation et/ou d'exception de la part du Client.

Les retours non expressément autorisés par écrit ne sont pas acceptés.
Même en cas de réclamation valablement proposée, le Client n'a pas le droit de suspendre ou de retarder les paiements aux échéances respectives.

La constatation d'un éventuel défaut de fabrication ou de matériel devra être validée par Luxy S.p.A. par l'intermédiaire de : responsables commerciaux ou de secteur, inspections sur place ou avec le retour à la société des composants défectueux, par l'intermédiaire d'un courrier convenu et protégés par un emballage convenable et avec l'envoi par le client de documentation photographique et du code de garantie placé sous le siège de chaque produit.

Si Luxy S.p.A. constate que le défaut a été causé par le client, elle facturera tous les frais qui en résultent, y compris le transport.

Les éventuels remplacements de pièces défectueuses seront envoyés à l'adresse de facturation. Le client aura la responsabilité d'effectuer le remplacement sur place à ses propres frais.
Pour l'entretien et le nettoyage du produit consulter les fiches techniques sur le site.
Pour l'entretien et le nettoyage des tissus consulter les fiches techniques des tissus dans notre nuancer.

MECHANISMS

LUXY uses modern technologies that, besides being very reliable over time, allow the operator to take a correct seated posture through adaptability of all actuators. In the following frameworks you will find a description of the various technologies with some useful tips for appropriate use of all actuators and the collections they refer to.

MODEL	DESCRIPTION	
ITALIA	WEIGHT-SENSITIVE SYNCHRON WITH SLIDING Weight-sensitive synchron mechanism with antishock 16° backrest inclination and 4° seat inclination, 4 locking positions and sliding with 60 mm of adjustment 1. Seat height adjustment 2. Pressing the button makes the backrest unlocked (follows the movements of the spine). To lock the backrest, select the inclination by pressing the backrest and press the button; to unlock the backrest, press the button and at the same time press the spine lightly against the backrest (anti-shock device) 3. Seat depth adjustement: press the button and with one's own weight slide the seat forward or backwards until reaching the desired position	
NULITE	ROCKING MULTIBLOCK MECHANISM 22° backrest inclination 5 locking positions or unlocked backrest 1. Seat height adjustment 2. Unlocked backrest: follows the movements of the spine (left lever upwards) 3. Locked backrest: choose the inclination angle of the back-rest and lock it - left lever downwards - to unlock it and change the angle, just apply a slight pressure of the spine on the backrest (anti-shock device) 4. Backrest movement intensity control lever can be adjusted according to the user's weight	
LIGHT	RELAX MECHANISM 1 - SEAT HEIGHT ADJUSTMENT LEVER To raise the seat: With your right hand, pull the lever upwards while lifting the weight of your body. To lower the seat: With your right hand, pull the lever upwards while seated. 2 - SEAT LOCK/UNLOCK LEVER To lock the seat: With your right hand, pull the lever outward. To unlock the seat: With your right hand, push the lever inward. 3 - HEXAGONAL SETSCREW FOR SPRING TENSION ADJUSTMENT To increase tension: Insert the hex key into the designated hole and turn clockwise. To decrease tension: Insert the hex key into the designated hole.	

MECÁNISMOS

LUXY utiliza tecnologías modernas que, además de ser muy fiables en el tiempo, permiten al operador adoptar una postura sentada correcta gracias a la adaptabilidad de todos los actuadores. En los siguientes marcos encontrará una descripción de las distintas tecnologías con algunos consejos útiles para el uso adecuado de todos los actuadores y las colecciones a las que hacen referencia.

MODELO	DESCRIPCIÓN	
ITALIA	SYNCHRO AUTOPESANTE CON TRASLA Mecanismo synchro autopesante con anti-choque, inclinación del respaldo de 16° y inclinación del asiento de 4°, 4 posiciones de bloqueo y desplazamiento lateral con 60 mm de ajuste. 1. Ajuste de altura del asiento 2. Presionando el botón se libera el respaldo (sigue los movimientos de la columna vertebral). Para bloquear el respaldo, seleccione la inclinación pulsando el respaldo y presione el botón; para desbloquear el respaldo, presione el botón y al mismo tiempo aplique una ligera presión al respaldo (dispositivo anti-choque) 3. Ajuste de la profundidad del asiento: Pulse el botón y deslice simultáneamente el asiento hacia adelante o hacia atrás hasta la posición deseada.	
NULITE	OSCILANTE MULTIBLOCK 22 ° inclinación del respaldo 5 posiciones de bloqueo programado o respaldo libre 1. Ajuste de altura del asiento 2. Respaldo libre: sigue los movimientos de la columna verte- bral - La palanca izquierda hacia arriba 3. Respaldo bloqueado: elegir el ángulo de inclinación del respaldo y bloquearlo colocando la palanca izquierda hacia abajo; para desbloquearlo y cambiar el ángulo, simplemente presione la columna vertebral ligeramente contra el respaldo (dispositivo anti-choque) 4. Palanca regulador de intensidad del movimiento del respaldo en función del peso del usuario	
LIGHT	OSCILANTE RELAX 1 - PALANCA DE REGULACIÓN DE LA ALTURA DEL ASIENTO Para subir el asiento Con la mano derecha, tire de la palanca hacia arriba mientras levanta el peso de su cuerpo. Para bajar el asiento Con la mano derecha, tire de la palanca hacia arriba mientras está sentado 2 - PALANCA DE BLOQUEO/DESBLOQUEO DEL ASIENTO Para bloquear el asiento Con la mano derecha, tire de la palanca hacia fuera. Para desbloquear el asiento Con la mano derecha, empuje la palanca hacia dentro 3 - TORNILLO HEXAGONAL DE AJUSTE DEL MUELLE Para aumentar la tensión Introduzca la llave hexagonal en el orificio previsto y gírela en el sentido de las agujas del reloj. Para disminuir la tensión Introduzca la llave hexagonal en el orificio previsto para ello	

MÉCANISMES

LUXY utilise des technologies modernes qui, en plus d'être très fiables dans le temps, permettent à l'opérateur d'adopter une position assise correcte grâce à l'adaptabilité de toutes les servocommandes. Dans les tableaux suivants, vous trouverez une description des différentes technologies avec quelques suggestions utiles pour l'utilisation appropriée de tous les servocontrôles et des collections auxquelles ils font référence.

ARTICLE	DESCRIPTION	
ITALIA	SYNCHRON AVEC REGLAGE AUTOMATIQUE DU POIDS ET TRANSLATEUR mécanisme synchron avec réglage automatique du poids avec antichoc avec inclinaison du dossier de 16° et de l'assise de 4°, 4 positions de blocage et translateur avec 60 mm de réglage 1. Réglage de la hauteur de l'assise 2. En appuyant sur le bouton, le dossier se débloque (suit les mouvements de la colonne vertébrale). Pour bloquer le dossier, sélectionnez l'inclinaison en appuyant sur le dossier et appuyez sur le bouton ; pour débloquer le dossier, appuyez sur le bouton et en même temps, exercez une légère pression de la colonne vertébrale sur le dossier 3. Réglage profondeur de l'assise : appuyer sur le bouton et avec son propre poids faire coulisser le siège en avant ou en arrière jusqu'à obtenir la position désirée	
NULITE	OSCILLANT MÉCANISME MULTIBLOC Inclinaison du dossier de 22° 5 positions de blocage ou déblocage de dossier 1. Réglage de la hauteur de l'assise 2. Dossier débloqué : suit les mouvements de la colonne vertébrale (levier gauche vers le haut) 3. Dossier bloqué : choisir l'angle d'inclinaison du dossier et le bloquer - levier gauche vers le bas - pour le débloquer et modifier l'angle, il suffit d'exercer une légère pression de la colonne vertébrale sur le dossier (dispositif antichoc) 4. Levier de réglage de l'intensité du mouvement du dossier en fonction du poids de l'utilisateur	
LIGHT	OSCILLANT RELAX MÉCANISME Inclinaison du dossier de 16° 1 position de blocage (dossier complètement avancé) ou dossier débloqué (OR) 1. Réglage de la hauteur de l'assise 2. Choisir la position du dossier la mieux adaptée à l'emploi (tout en avant ou débloqué) Dossier débloqué : suit les mouvements de la colonne vertébrale : appuyer sur le levier à l'intérieur. 3. Dossier bloqué tout en avant : tirer le levier pour le débloquer et modifier l'angle : il suffit d'exercer une légère pression de la colonne vertébrale sur le dossier (dispositif antichoc). 4. L'intensité du mouvement du dossier peut être réglée en fonction du poids de l'utilisateur.	

MODEL	DESCRIPTION	
LIGHT ONE	MULTIBLOCK ROCKING MECHANISM 1 - SEAT HEIGHT ADJUSTMENT LEVER To raise the seat: With your right hand, pull the lever upwards while lifting the weight of your body. To lower the seat: With your right hand, pull the lever upwards while seated. 2 - BACKREST LOCK/UNLOCK LEVER To lock the backrest: Using your body weight, bring the backrest to the desired position, and with your left hand, pull the lever upwards. To unlock the backrest: With your left hand, push the lever down and unlock the backrest's tilt by using your body weight. 3 - SPRING TENSION ADJUSTMENT KNOB To increase tension: With your right hand, pull out the knob and rotate it forward. To decrease tension: With your right hand, pull out the knob and rotate it backward.	
SMARTLIGHT	MULTIBLOCK ROCKING MECHANISM 12° backrest inclinatio 3 locking positions or unlocked backrest 1. Seat height adjustment 2. Unlocked backrest: follows the movements of the spine - left lever upwards 3. Locked backrest: choose the inclination angle of the backrest best suited to the task and lock it - left lever downwards - to unlock it and change the angle, just apply a slight pressure of the spine on the backrest (anti-shock device) 4. The movement intensity of the backrest can be adjusted according to the user's weight	
SMARTOFFICE	SYNCHRON 20° backrest inclination synchronized with the seat movement 5 programmed lock positions or free backrest 1. Backrest movement intensity control knob according to user's weight 2. Seat height adjuster 3. Unlocked backrest: follows the movements of the spinal column ("grey" wheel turned clockwise). Locked backrest: choose the angle of inclination of the backrest and turn the "grey" wheel counterclockwise. To unlock, turn the wheel clockwise. To change the angle of inclination, just press the spine lightly against the backrest (anti-shock device)	
SMARTLIGHT	HARMONIC ROCKING MECHANISM 4D 1 - Oscillation angles 7° backwards, 4° forwards, 4° on the sides, with gas adjustment by a lever placed under the seat	
LIGHT ONE	GAS PLATE 1 - Seat height adjustment by the lever under the seat	
SMARTLIGHT	GAS PLATE 1 - Seat height adjustment by the lever under the seat	

MODELO	DESCRIPCIÓN	
LIGHT ONE	OSCILANTE MULTIBLOCK 1 - PALANCA DE REGULACIÓN DE LA ALTURA DEL ASIENTO Para subir el asiento Con la mano derecha, tire de la palanca hacia arriba mientras levanta el peso de su cuerpo. Para bajar el asiento Con la mano derecha, tire de la palanca hacia arriba mientras está sentado 2 - PALANCA DE BLOQUEO/DESBLOQUEO DEL RESPALDO Para bloquear el respaldo Coloque el respaldo en la posición deseada y, con la mano izquierda, tire de la palanca hacia arriba. Para desbloquear el respaldo Con la mano izquierda, empuje la palanca hacia abajo y, con su peso, suelte el balancín 3 - MANIVELA DE AJUSTE DE LA TENSIÓN DEL MUELLE Para aumentar la tensión Con la mano derecha, tire de la manivela y gírela hacia delante Para disminuir la tensión Con la mano derecha, tire de la manivela y gírela hacia atrás	
SMARTLIGHT	OSCILANTE MULTIBLOCK 12 ° inclinación del respaldo 3 posiciones de bloqueo programado o respaldo libre. 1. Ajuste de altura del asiento 2. Respaldo libre: sigue los movimientos de la columna vertebral - La palanca izquierda hacia arriba 3. Elegir el ángulo del respaldo más adecuado para la función y bloquear la palanca izquierda hacia abajo para desbloquearlo y cambiar el ángulo una ligera presión de la columna vertebral sobre el respaldo es suficiente (dispositivo anti-choque) 4. Palanca regulador de intensidad del movimiento del respaldo en función del peso del usuario	
SMARTOFFICE	SYNCHRON 20° de inclinación del respaldo sincronizada con el movimiento del asiento 5 posiciones de bloqueo programadas o respaldo libre 1. Botón de control de la intensidad del movimiento del respaldo según el peso del usuario 2. Ajuste de altura del asiento 3. Respaldo libre: sigue los movimientos de la columna vertebral (rueda “gris” girada en el sentido horario). Respaldo bloqueado: elija el ángulo de inclinación del respaldo y gire la rueda “gris” en sentido antihorario. Para desbloquearlo, gira la rueda en el sentido horario. Para cambiar el ángulo de inclinación, simplemente presione la columna vertebral ligeramente contra el respaldo (dispositivo anti-choque)	
SMARTLIGHT	OSCILANTE ARMONICO 4D 1. Mecanismo de oscilación 4D. Ángulos de oscilación 7° hacia atrás, 4° hacia adelante, 4° en los lados, con ajuste de gas por medio de una palanca colocada bajo el asiento.	
LIGHT ONE	PLACA GAS Ajuste de la altura del asiento mediante la palanca que se encuentra debajo del mismo	
SMARTLIGHT	PLACA GAS Ajuste de la altura del asiento mediante la palanca que se encuentra debajo del mismo	

ARTICLE	DESCRIPTION	
LIGHT ONE	OSCILLANT MÉCANISME MULTIBLOC Inclinaison du dossier de 16° 4 positions de blocage ou déblocage de dossier 1. Réglage de la hauteur de l'assise 2. Dossier débloqué : suit les mouvements de la colonne vertébrale (levier gauche vers le haut) 3. Dossier bloqué : choisir l'angle d'inclinaison du dossier le mieux adapté à l'emploi et le bloquer - levier gauche vers le bas - pour le débloquer et modifier l'angle, il suffit d'exercer une légère pression de la colonne vertébrale sur le dossier (dispositif antichoc). 4. L'intensité du mouvement du dossier peut être réglée en fonction du poids de l'utilisateur.	
SMARTLIGHT	OSCILLANT MÉCANISME MULTIBLOC Inclinaison du dossier de 12° 3 positions de blocage ou déblocage de dossier 1. Réglage de la hauteur de l'assise 2. Dossier débloqué : suit les mouvements de la colonne vertébrale (levier gauche vers le haut) 3. Dossier bloqué : choisir l'angle d'inclinaison du dossier le mieux adapté à l'emploi et le bloquer - levier gauche vers le bas - pour le débloquer et modifier l'angle, il suffit d'exercer une légère pression de la colonne vertébrale sur le dossier (dispositif antichoc). 4. L'intensité du mouvement du dossier peut être réglée en fonction du poids de l'utilisateur.	
SMARTOFFICE	Inclinaison du dossier de 20° synchronisée avec le mouvement du siège, 5 positions de verrouillage programmées ou dossier libre. 1. Bouton de réglage de l'intensité du mouvement du dossier en fonction du poids de l'utilisateur. 2. Réglage de la hauteur du siège. 3. Dossier libre : suit les mouvements de la colonne vertébrale (molette "grise" tournée dans le sens des aiguilles d'une montre). Dossier verrouillé : choisissez l'angle d'inclinaison du dossier et tournez la molette "grise" dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour déverrouiller, tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour changer la position sur le dossier (dispositif anti-choc).	
SMARTLIGHT	MÉCANISME OSCILLANT HARMONIQUE 4D Angles d'oscillation 7° en arrière, 4° en avant, 4° sur les côtés, avec réglage du gaz par un levier placé sous le siège	
LIGHT ONE	PLAQUE À GAZ 1 - Réglage de la hauteur de l'assise par le levier placé sous le même	
SMARTLIGHT	PLAQUE À GAZ 1 - Réglage de la hauteur de l'assise par le levier placé sous le même	

MODEL	DESCRIPTION	
IKIGAI	SYNCHRON WITH SLIDING Slider integrated in the seat backrest inclination synchronized with seat movement 5 programmed lock positions or free backrest. 1. Seatheightadjustment. 2. Seat depth adjustment: pull the button and simultaneously slide the seat forwards or backwards until the desired position is reached 3. Backrest free/locked: left lever upwards, choose the angle of inclination of the backrest most suitable for the task left lever downwards to change the angle, simply press the button with a slight pressure of the spine on the backrest. 4. Tension adjustment takes place through the rotation of a crank placed on the right side of the mechanism.	
NEAT	SYNCHRON Synchro mechanism, lockable in 3 positions. 1. Seat height adjustment. 2. Backrest angle adjustment synchronized with seat movement, 3 programmed lock positions or free backrest.	
SWITCH	SYNCHRON WITH SLIDING Integrated seat slide 23° backrest inclination synchronized with the seat movement 8,5° 5 locking positions or unlocked backrest 1. Seat height adjustment 2. Unlocked backrest: follows the movements of the spine - left lever upwards; 3. Locked backrest: choose the inclination angle of the backrest best suited to the task, left lever downwards; to change the angle, just press the button with a slight pressure of the spine on the backrest (anti-shock device) 4. Tension adjustment is achieved thorough the rotation of the handle on the right side of the mechanism 5. Seat depth adjustement: pull the button and with one's own weight slide the seat forward or backwards until reaching the desired position	
POP	AUTOMATIC SYNCHRON WITH SLIDING Automatic synchronized with tension adjustment, 4 blocking positions with anti-shock function and seat slider. 1. The movement intensity of the backrest can be adjusted according to the user's weight 2. Seat height adjustment 3. 20° backrest inclination synchronized with the seat movement 4. Locking positions or unlocked backrestSeat depth adjustement: press the button and with one's own weight slide the seat forward or backwards until reaching the desired position	

MODELO	DESCRIPCIÓN	
IKIGAI	SYNCHRON CON TRASLA Desplazamiento lateral integrado en el asiento, inclinación del respaldo sincronizada con el movimiento del asiento 5 posiciones de bloqueo programadas o respaldo libre 1. regulador de altura del asiento 2. regulador de la profundidad del asiento: pulse el botón y deslice simultáneamente el asiento hacia delante o hacia atrás hasta la posición deseada. 3. respaldo libre/bloqueado: palanca izquierda hacia arriba, seleccione el ángulo de inclinación del respaldo más adecuado a la tarea palanca izquierda hacia abajo, para cambiar el ángulo basta con pulsar el botón con una ligera presión de la columna vertebral sobre el respaldo. 4. la tensión se ajusta girando una manivela situada en el lado derecho del mecanismo.	
NEAT	SYNCHRON Mecanismo sincrónico modelo F-18, bloqueable en 3 posiciones 1. Regulador de la altura del asiento. 2. Ajuste de inclinación del respaldo sincronizado con el movimiento del asiento, 3 posiciones de bloqueo programadas o respaldo libre.	
SWITCH	SYNCHRO CON TRASLA Trasla integrado en el asiento, inclinación del respaldo de 23° sincronizada con el movimiento del asiento 5 posiciones de bloqueo programadas o respaldo libre 1. Ajuste de altura del asiento 2. Respaldo libre: sigue los movimientos de la columna vertebral - palanca izquierda hacia arriba 3. Respaldo bloqueado: elija el ángulo de respaldo más adecuado para la palanca de la mano izquierda hacia abajo para cambiar el ángulo con sólo pulsar el botón con una ligera presión de la columna vertebral en el respaldo (dispositivo anti-choque) 4. La tensión se ajusta girando una palanca en el lado derecho del mecanismo. 5. Ajuste de la profundidad del asiento: Pulse el botón y deslice simultáneamente el asiento hacia adelante o hacia atrás hasta la posición deseada.	
POP	SYNCHRO AUTOMATICO CON TRASLA Mecanismo automático sincronizado con regulador de tensión, 4 posiciones de bloqueo con función antichoque y traslado del asiento. 1. Regulador de la intensidad del movimiento del respaldo según el peso del usuario 2. Ajuste de altura del asiento 3. Ajuste de profundidad del asiento presiona el botón y con su propio peso desliza el asiento hacia adelante o hacia atrás hasta la posición deseada. 4. Inclinación del respaldo de 20° sincronizada con el movimiento del asiento, 4 posiciones de bloqueo programadas o respaldo libre	

ARTICLE	DESCRIPTION	
IKIGAI	SYNCHRON AVEC TRANSLATEUR Translateur intégré à l'assise, inclinaison du dossier synchronisée avec le mouvement de l'assise 5 positions de blocage programmées ou dossier libre. 1. Réglage de la hauteur de l'assise. 2. Réglage de la profondeur de l'assise : tirer sur le bouton et faire glisser simultanément l'assise vers l'avant ou l'arrière jusqu'à atteindre la position souhaitée. 3. Dossier libre/bloqué : levier gauche vers le haut, choisir l'angle d'inclinaison du dossier le plus adapté à l'emploi ; levier gauche vers le bas pour modifier l'angle, il suffit d'appuyer sur le bouton avec une légère pression de la colonne vertébrale sur le dossier. 4. Le réglage de la tension s'effectue par la rotation d'une manivelle placée sur le côté droit du mécanisme.	
NEAT	SYNCHRON Synchron mécanisme, blocable en 3 positions. 1. Réglage de la hauteur de l'assise. 2. Réglage de l'angle du dossier synchronisé avec le mouvement de l'assise, 3 positions de blocage programmées ou dossier libre.	
SWITCH	SYNCHRON AVEC TRANSLATEUR Translateur d'assise intégrée, inclinaison du dossier de 23° synchronisée avec le mouvement de l'assise de 8,5° ,5 positions de blocage ou dossier débloqué. 1. Réglage de la hauteur de l'assise 2. Dossier débloqué : suit les mouvements de la colonne vertébrale - levier gauche vers le haut ; 3. Dossier bloqué : choisir l'angle d'inclinaison du dossier le mieux adapté à l'emploi, levier gauche vers le bas ; pour modifier l'angle, il suffit d'appuyer sur le bouton en exerçant une légère pression de la colonne vertébrale sur le dossier (dispositif antichoc). 4. Le réglage de la tension s'effectue par la rotation de la poignée située sur le côté droit du mécanisme. 5. Réglage de la profondeur de l'assise : tirer sur le bouton et, avec son propre poids, faire glisser l'assise vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à atteindre la position souhaitée.	
POP	SYNCHRONE AUTOMATIQUE AVEC COULISSEAU Synchronisation automatique avec réglage de la tension, 4 positions de blocage avec fonction anti-choc et translateur d'assise. 1. L'intensité du mouvement du dossier peut être réglée en fonction du poids de l'utilisateur. 2. Réglage de la hauteur de l'assise 3. Inclinaison du dossier de 20° synchronisée avec le mouvement du siège, 4 positions de blocage ou dossier débloqué. Réglage de la profondeur de l'assise : appuyer sur le bouton et, avec son propre poids, faire glisser l'assise vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à atteindre la position souhaitée.	

MODEL	DESCRIPTION	
SMARTBACK	SYNCHRON WITH SLIDING 20° backrest inclination synchronized with the seat movement; 5 programmed lock positions or free backrest 1. Backrest movement intensity control knob according to user's weight 2. Seat height adjuster 3. Seat depth adjustment: press the button and with one's own weight slide the seat forward or backwards until reaching the desired position 4. Unlocked backrest: follows the movements of the spinal column ("grey" wheel turned clockwise). Locked backrest: choose the angle of inclination of the backrest and turn the "grey" wheel counterclockwise. To unlock, turn the wheel clockwise. To change the angle of incli- nation, just press the spine lightly against the backrest (anti-shock device)	
SMARTBACK	"24H" SYNCHRON WITH SLIDING 24° backrest inclination synchronized with the seat movement; 4 programmed lock positions or free backrest 1. Seat height adjuster 2. Backrest oscillation intensity adjustment knob 3. Handwheel for locking/unlocking the backrest oscillation 4. Seat depth adjustment: press the button and with one's own weight slide the seat forward or backwards until reaching the desired position 5. Seat angle adjustment in three positions: 0°, 2.5° and 5° forward	
OVERTIME EVO	AUTOMATIC EVO SYNCHRON WITH SLIDING Seat movement automatic synchronized mechanism (the chair inclination is automatically proportional to the weight of the person covering a range of users, from 50 to 135kg) 1. The movement intensity of the backrest can be adjusted according to the user's weight 2. Seat height adjustment 3. 19° backrest inclination synchronized with the seat movement 5 locking positions or unlocked backrest 4. Seat depth adjustement: pull the button and with one's own weight slide the seat forward or backwards until reaching the desired position	
POST	SYNCHRON 0° back rest inclination synchronized with the seat movement; 5 locking positions or unlocked backrest 1. The movement intensity of the backrest can be adjusted according to the user's weight 2. Unlocked backrest: follows the movements of the spine - left lever upwards; locked backrest: choose the inclination angle of the backrest best suited to the task, left lever downwards; to change the angle, just press the button with a slight pressure of the spine on the backrest (anti-shock device) 3. Seat height adjustment	

MODELO	DESCRIPCIÓN	
SMARTBACK	SYNCHRO CON TRASLA 20° de inclinación del respaldo sincronizado con el movimiento del asiento; 5 posiciones de bloqueo programadas o respaldo libre 1. El botón de control de la intensidad del movimiento del respaldo según el peso del usuario 2. El ajustador de la altura del asiento 3. Ajuste de la profundidad del asiento: Pulse el botón y deslice simultáneamente el asiento hacia adelante o hacia atrás hasta la posición deseada. 4. Respaldo libre: siga los movimientos de la columna vertebral (rueda "gris" girada en el sentido horario) Respaldo bloqueado: elija el ángulo de inclinación del respaldo y gire la rueda "gris" en el sentido antihorario. Para desbloquearlo, gira el mando en el sentido horario. Para cambiar el ángulo de inclinación, simplemente presione la columna vertebral ligeramente contra el respaldo (dispositivo anti-choque).	
SMARTBACK	SYNCHRON "24H" CON TRASLA Inclinación del respaldo de 24° sincronizada con el movimiento del asiento; 4 posiciones de bloqueo programadas o respaldo libre 1. El ajustador de la altura del asiento 2. Perilla para ajustar la intensidad de la oscilación del respaldo 3. Rueda de mano para bloquear/desbloquear el movimiento del respaldo. 4. Ajuste de la profundidad del asiento: pulse el botón y deslice simultáneamente el asiento hacia delante o hacia atrás hasta alcanzar la posición deseada. 5. Ajuste del ángulo del asiento en tres posiciones: 0°, 2.5° y 5° hacia adelante	
OVERTIME	SYNCHRO AUTOMATICO CON TRASLA Mecanismo automático sincronizado con el movimiento del asiento (la inclinación de la silla es automáticamente proporcional al peso de la persona que cubre una gama de 50 kg a 135 kg) 1. El ajuste de la intensidad del movimiento del respaldo según el peso del usuario 2. El ajustador de la altura del asiento 3. Inclinación del respaldo de 19° sincronizada con el movimiento del asiento, 5 posiciones de bloqueo programadas o respaldo libre 4. Ajuste de la profundidad del asiento: Pulse el botón y deslice simultáneamente el asiento hacia adelante o hacia atrás hasta la posición deseada.	
POST	SYNCHRON 20° de inclinación del respaldo sincronizado con el movimiento del asiento; 5 posiciones de bloqueo programadas o respaldo libre 1. Regulador de la intensidad del movimiento del respaldo según el peso del usuario 2. Respaldo libre: sigue los movimientos de la columna vertebral - palanca izquierda hacia arriba; respaldo bloqueado: elija el ángulo de inclinación del respaldo más adecuado para la tarea palanca izquierda hacia abajo para cambiar el ángulo simplemente presione el botón con una ligera presión de la columna vertebral sobre el respaldo (dispositivo anti-choque) 3. Ajuste de la altura del asiento	

ARTICLE	DESCRIPTION	
SMARTBACK	SYNCHRON AVEC TRANSLATEUR Inclinaison du dossier de 20° synchronisée avec le mouvement de l'assise ; 5 positions de blocage programmées ou dossier libre 1. Bouton de réglage de l'intensité du mouvement du dossier en fonction du poids de l'utilisateur. 2. Réglage de la hauteur de l'assise 3. Réglage de la profondeur de l'assise : appuyer sur le bouton et, avec son propre poids, faire glisser l'assise vers l'avant ou l'arrière jusqu'à atteindre la position souhaitée. 4. Dossier débloqué : suit les mouvements de la colonne vertébrale (roue "grise" tournée dans le sens horaire). Dossier bloqué : choisir l'angle d'inclinaison du dossier et tourner la roue "grise" dans le sens antihoraire. Pour débloquer, tourner la roue dans le sens horaire. Pour modifier l'angle d'inclinaison, il suffit de presser légèrement la colonne vertébrale contre le dossier (dispositif antichoc).	
SMARTBACK	"24H" SYNCHRON AVEC TRANSLATEUR Inclinaison du dossier de 24° synchronisée avec le mouvement de l'assise ; 4 positions de blocage programmées ou dossier libre 1. Réglage de la hauteur de l'assise 2. Bouton de réglage de l'intensité de l'oscillation du dossier 3. Volant de blocage/déblocage de l'oscillation du dossier. 4. Réglage de la profondeur de l'assise : appuyez sur le bouton et, avec votre propre poids, faire glisser l'assise vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à atteindre la position souhaitée. 5. Réglage de l'angle de l'assise en trois positions : 0°, 2,5° et 5° vers l'avant.	
OVERTIME EVO	AUTOMATIC EVO SYNCHRON AVEC TRANSLATEUR Mécanisme synchronisé automatique du mouvement de l'assise (l'inclinaison de l'assise est automatiquement proportionnelle au poids de la personne, couvrant une gamme d'utilisateurs allant de 50 à 135 kg) 1. L'intensité du mouvement du dossier peut être réglée en fonction du poids de l'utilisateur. 2. Réglage de la hauteur de l'assise 3. Inclinaison du dossier de 19° synchronisée avec le mouvement du siège, 5 positions de blocage ou dossier débloqué. 4. Réglage de la profondeur de l'assise : appuyez sur le bouton et, avec votre propre poids, faire glisser l'assise vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à atteindre la position souhaitée.	
POST	SYNCHRON Inclinaison du dossier de 20° synchronisée avec le mouvement de l'assise ; 5 positions de blocage programmées ou dossier libre 1. L'intensité du mouvement du dossier peut être réglée en fonction du poids de l'utilisateur. 2. Dossier débloqué : suit les mouvements de la colonne vertébrale - levier gauche vers le haut ; dossier bloqué : choisir l'angle d'inclinaison du dossier le mieux adapté à l'emploi, levier gauche vers le bas ; pour modifier l'angle, il suffit d'appuyer sur le bouton en exerçant une légère pression de la colonne vertébrale sur le dossier (dispositif antichoc). 3. Réglage de la hauteur de l'assise	

CERTIFICATION / CERTIFICACIÓN / CERTIFICATION

COMPANY CERTIFICATION / CERTIFICACIÓN DE EMPRESA		
TIPO / TYPE	**DESCRIPTION**	**DESCRIPTION**
UNI EN ISO 9001:2015	Quality management certification.	Certificación de Gestión de Calidad.
UNI EN ISO 14001:2015	Quality environnement certification.	Certificación de Gestión Ambiental.
UNI EN ISO 45001:2018	Safety management certification.	Certificación de Gestión de Seguridad.
UNI ISO 37001:2016	Management certification for corruption prevention	Certificación para la prevención de la corrupción
ECOVADIS	Sustainability solution	Solución sostenible
SA8000	Ethically correct company certification.	Certificación sistema ético de trabajo.
UNI/PdR 125:2022	Gender Equality	Igualdad de género
PRODUCT CERTIFICATION/ CERTIFICACIÓN		
TIPO / TYPE	**DESCRIPTION**	**DESCRIPTION**
LEVEL	Compliance with European sustainability FEMB criteria	Cumplimiento de los criterios de sostenibilidad europeos FEMB.
CAM	Accordance with the Italian minimum environmental criteria	Cumplimiento de los criterios ambientales mínimos italianos.
Certificación forestal / Certification forestière	Forest Stewardship Council	Sistema de certificación para una gestión forestal más sostenible
UNI EN 1335-1:2000	Office seat dimensional certification TYPE A-B-C	Certificación dimensional de asiento de oficina TIPO A-B-C
UNI EN 1335-1:2020	Office seat dimensional certification TYPE A-B-C	Certificación dimensional de asiento de oficina TIPO A-B-C.
D.Lgs 81/2008	Certificate of Conformity to Legislative Degree n° 81 del 09-04-2008	Certificado de Conformidad según el Decreto
UNI EN 16139:2013	Strength, durability and safety certification for office chairs	Certificación de resistencia, durabilidad y seguridad para sillas de oficina.
CLASSE 1 IM	Upholstered product fire reaction approval	Homologación reacción al fuego producto tapizado.
UNI 9175	Test method and classification upholstered product fire reaction	Método de ensayo de reacción al fuego del producto tapizado.
CLASSE 1	Product fire reaction approval	Aprobación de reacción al fuego
UNI 9174	Test method reaction to fire products subjected to the action of a flame	Método de ensayo reacción al fuego productos sometidos a la acción de una flama.
BS 5459-2:2000 (TEST 24 h)	Test use of 24h office session	Prueba de uso de sesión de oficina 24h
UNI 9083	Drop resistance test method	Método de prueba de resistencia a caídas
UNI 9084	Durability test method of the seat height adjustment mechanism	Método de prueba de durabilidad del mecanismo de ajuste de altura del asiento.
UNI 8591	Seat rotation endurance test method	Método de prueba de resistencia a la rotación del asiento.
UNI EN 1728:2013 (TAVOLETTA)	Test methods for tablet fatigue strength	Método de prueba para la resistencia a la fatiga de la tableta
UNI EN ISO 354	Test method measurement of sound absorption in a reverberant room	Método de prueba de medición de la absorción acústica en una sala reverberante
EN1022:2018	Test method for stool stability	Método de prueba para la estabilidad de la silla.
ANSI-BIFMA X5.1-2002	American National Standard for Office Furnishings	Propósitos generales Certificación americana para mobiliario de oficina

CERTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
TIPO / TYPE	**DESCRIPTION**
UNI EN ISO 9001:2015	Certificat de gestion de la qualité
UNI EN ISO 14001:2015	Certificat de gestion environnementale
UNI EN ISO 45001:2018	Certificat de gestion de la sécurité
UNI ISO 37001:2016	Certification de gestion pour la prévention de la corruption
ECOVADIS	Solution de développement durable
SA8000	Certification du système de travail éthique
UNI/PdR 125:2022	Égalité des genre
PRODUCT CERTIFICATION	
TIPO / TYPE	**DESCRIPTION**
LEVEL	Conformité aux critères de durabilité européens FEMB
CAM	Conformité aux critères environnementaux minimaux italiens
Certification des forêts	Conseil de bonne gestion des forêts
UNI EN 1335-1:2000	Certification dimensionnelle siège de bureau TYPE A-B-C
UNI EN 1335-1:2020	Certification dimensionnelle siège de bureau TYPE A-B-C
D.Lgs 81/2008	Certificat de conformité avec le décret législatif n° 81 del 09-04-2008
UNI EN 16139:2013	Certification de résistance, de durabilité et de sécurité pour les sièges de bureau
CLASSE 1 IM	Agrément de réaction au feu des produits rembourrés
UNI 9175	Méthode d'essai de réaction au feu du produit rembourré
CLASSE 1	Homologation réaction au feu
UNI 9174	Méthode d'essai réaction au feu produits soumis à l'action d'une flamme
BS 5459-2:2000 (TEST 24 h)	Test d'utilisation de la session de bureau 24h/24
UNI 9083	Méthode de test de résistance aux chutes
UNI 9084	Méthode d'essai de durabilité du mécanisme de réglage de la hauteur de l'assise
UNI 8591	Méthode d'essai d'endurance de rotation de l'assise
UNI EN 1728:2013 (TAVOLETTA)	Méthodes d'essai pour la résistance à la fatigue des plateaux
UNI EN ISO 354	Méthode d'essai pour mesurer l'absorption acoustique dans une ambiance réverbérant
EN1022:2018	Méthode d'essai pour la stabilité des tabourets
ANSI-BIFMA X5.1-2002	Finalités générales Certification américaine pour le mobilier de bureau

	Compliance with European sustainability criteria/ Cumplimiento de los criterios de sostenibilidad europeos/ Conformité aux critères européens de durabilité	Compliance with Italian sustainability criteria CAM/Cumplimiento de los criterios italianos de sostenibilidad CAM/Conformité aux critères italiens de durabilité CAM	UNI EN 1335	D.Lgs 81/2008	Class 1IM Ministerial Approval/Aprobación ministerial de clase 1IM/Approbation ministérielle de classe 1IM	Classe 1 UNI 9174	UNI EN 16139	UNI EN 1728 Tablet/ tableta/ tablette	Forest Certification/ Certificación forestal/ Certification forestière	BS 5459 - 2:2000 RESISTANCE/ Resistencia/ Résistance
ITALIA			Tipo B		B - Surround		IT30 - IT50			
NULITE			Tipo C		B - Surround (serie 28000)	D - Step Melange (serie 28000)				
LIGHT			Tipo C		B - Surround	BL- Rete Batyline (651 NE, 801 BI)				
SMARTOFFICE			Tipo B		B - Mirage - Surround					
SMARTLIGHT					BL- Rete Batyline (651 NE, 801 BI)					
ONE			Tipo C							
IKIGAI			Tipo A		B - Mirage, D - Step Melange					
OVERTIME			Tipo A		B - Mirage, BL - Rete Batyline (651 NE, 801 BI)					
SMARTBACK			Tipo A		B - Mirage					
SWITCH			Tipo A		B - Mirage, B - Surround					
NEAT			Tipo A		B - Mirage, B - Surround					
POP			Tipo A		B - Mirage; BL - Rete Batyline (651 NE, 801 BI					
POST			Tipo B		B - Mirage					
BLOOM	Serie M e XL				B - Mirage, B - Surround					
FRAME IN										
FRAME OUT										
EPOCA					B - Mirage, B - Surround	Plastiche (GG, BI)	Livello 1			
NESTAR					B - Mirage, B - Surround					
AIRE JR					B - Mirage					
ESSENZIALE					B - Mirage (serie imbottita, serie rete)					
CLOP					D - Juno					
SEA SHELL					D - Acton					
PONTE					B - Mirage, B - Surround					
CUBE					B - Surround					

EXECUTIVE

Ejecutivos / Fauteuils de direction



ITALIA

Design by
Favaretto & Partners

CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

UNI 1335 TIPO B | UNI EN 16139 | CLASSE 1IM B-SURROUND

CHARACTERISTIC / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

EN

SEAT: padded with fire-retardant cold-foamed flexible polyurethane, density 50 kg/m', with high-resistance steel insert.
BACKREST: padded with fire-retardant cold-foamed flexible polyurethane, density 55 kg/m' with structural insert in rigid polyurethane. Standard foams and resins of the seat anche backrest are in accordance with italian Class 1 (fire-resistant) Visible structure, only for steel version: made of high-strength steel rod Ø 11 mm on perimeter and Ø 8 mm in the middle: frame finish chrome-plated or epoxy powder coated.
MECHANISM:
• synchron heavy-duty mechanism with antishock device, 16° backrest inclination and 4° seat inclination, 4 locking positions and sliding seat with 60 mm stroke.
• synchron mechanism with lateral intensity adjustment and antishock device, 20° backrest inclination and 8° seat inclination, 5 locking positions and 60 mm sliding adjustment
BASE:
• swivel with 5 or 4 die-cast aluminium spokes with polished or epoxy powder coated finish.
• 4-spoke swivel die-cast aluminium Ø 720 mm with polished or epoxy powder coated finish.
Black column in the painted versions white in the (BI) version, chromed in the chrome version (CR)
CASTORS: self-braking 65mm chrome mounted in chrome bases, white mounted in white bases, black mounted in bases of all other colors. Standard castors are for hard floors. Wheels for textile floors are available on request at no extra charge.
GLIDES: height 65 mm, in plastic with inserts for all floors, available in chrome, black and white.

ES

ASIENTO: acolchado de poliuretano flexible espumado en frío e ignífugo, densidad 50 kg/m³, con inserto de acero de alta resistencia.
RESPALDO: acolchada con espuma de poliuretano flexible ignífuga, densidad 55 kg/m³, con inserto estructural de poliuretano rígido. Estructura visible, sólo para la versión Steel: en varilla de acero de alta resistencia Ø 11 mm en el perímetro y Ø 8 mm en el centro; acabado de la estructura cromado o con pintura de polvo epoxi de espesor 8 mm.
MECANISMO:
• Mecanismo sincronizado autopesado con antishock 16° de inclinación del respaldo y 4° del asiento, 4 posiciones de bloqueo y trasla con 60 mm de ajuste.
BASE:
• Giratoria con 5 o 4 radios de aluminio fundido a presión con acabado pulido o con pintura epoxi
• Giratoria de 4 radios en aluminio fundido a presión de Ø 720 mm con acabado pulido o con pintura en polvo epoxi
RUEDAS: autofrenantes 65mm cromados montados en las bases cromadas, blancas montadas en las bases blancas, negras montadas en las bases de todos los demás colores. Las ruedas estándar son para suelos duros. Bajo pedido y sin recargo, ruedas para suelos textiles.
TOPES: altura 65 mm en plástico para todo tipo de suelos en color cromo, blanco o negro.

ITALIA

FR
DOSSIER: rembourrage en polyuréthane flexible ignifuge, moussé à froid, densité 55 kg/m³ avec insert structurel en polyuréthane rigide
ASSISE: rembourrage en polyuréthane flexible ignifuge, expansé à froid, densité 50 kg/m³ avec insert en acier haute résistance. Structure à vue, uniquement pour la version STEEL: en tige d'acier à haute résistance Ø 11 mm sur le périmètre et Ø 8 mm au centre ; finition de la structure chromée ou peinte avec poudres époxydiques. Lame de connexion en acier de 8 mm
MECANISME:
• mécanisme synchronisé avec capteur de poids avec antichoc 16° d'inclinaison du dossier et 4° d'inclinaison de l'assise, 4 positions de blocage et translateur avec 60 mm de réglage
• mécanisme synchronisé avec réglage latérale de l'intensité et avec antichoc 20° di inclinaison et 8° d'inclinaison de l'assise, 5 positions de blocage et translateur avec 60 mm de réglage
BASE:
• pivotante à 5 ou 4 branches en aluminium moulé avec finition polie ou peinte avec poudres époxydiques.
• pivotante à 4 branches fixe en aluminium moulé Ø 720 mm avec finition polie ou peinte avec poudres époxydiques.
ROULETTES: Autofreinées de 65 mm chromées montées sur des bases chromées, blanches montées sur des bases blanches, noires montées sur des bases de toutes les autres couleurs. Les roulettes standard sont destinées aux sols durs. Sur demande, roulettes pour sols textiles disponibles sans supplément.
PATINS: hauteur 65 mm en plastique avec insert adapté à tous les types de sols de couleur chromé, blanc ou noir.

FINSHINGS / ACABADOS / FINITIONS

HOMOLOGATED UPHOLSTERY / TAPICERÍA HOMOLOGADA / TAPISSERIE HOMOLOGUÉE
cat. B: Surround

SUITABLE UPHOLSTERY / TAPICERÍA IDONEA / TAPISSERIE APPROPRIÉE
cat. B: Demetra
cat. C: Secret, IncaRio, Inca, Moor
cat. D: Step Melange, Gyre, Acton, Juno, Fiocco
cat. K: Remix3, Crisp, Terra
cat. TP: Elmocoast
cat. TOP: Linea

PAINTING / PINTURA / PEINTURE
• White / Blanco / Blanc (BI)
• Black / Negro / Noir (NE)
• Taupe / Topo / Taupe (BG)
• Olive Green / Verde Oliva / Vert Olive
• Copper / Ladrillo / Cuivre (CB)
• Tobacco / Marrón / Marron (TB)
• Mustard / Amarillo Mostaza / Jaune Moutarde (SE)
• Blue / Azul / Bleu (BL)
• Silk Grey / Gris Seda / Gris Soie (GS)
• Ivory / Marfil / Ivoire (SB)
• Chromed / Cromado / Chromé (CR)

ITALIA

FLAT MODEL / MODELO FLAT / MODÈLE FLAT

CHARACTERISTIC / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- with flat padding backrest / con respaldo plano acolchado / dossier avec rembourrage plat
- weight-sensitive mechanism / mecanismo sensible al peso / mécanisme sensible au poids
- self-breaking castors 65 mm / ruedas autofrenantes 65 mm / roulettes auto-freinées 65 mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVETEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. TOP
	IT42	4ITDI52	high backrest, chromed or painted* 5 star base / respaldo alto, cromado o pintado* base 5 estrellas / dossier haut, base à 5 branches chromée ou peinte*	1440	1500	1565	1740	1925
	IT47	4ITGI52	medium backrest, chromed or painted* 5 star base / respaldo medio, cromado o pintado* base 5 estrellas / dossier moyen, base à 5 branches chromée ou peinte*	1330	1375	1430	1565	1730
	IT45	4ITDI54	high backrest, chromed or painted* 4 star base / respaldo alto, cromado o pintado* base de 4 estrellas / dossier haut, base à 4 branches chromée ou peinte	1555	1610	1665	1780	1990
	IT50	4ITGI54	medium backrest, chromed or painted* 4 star base / respaldo medio, cromado o pintado* base de 4 estrellas / dossier moyen, base à 4 branches chromée ou peinte*	1465	1520	1560	1700	1810
	LL4	4LLAT20	footrest, fixed plate, 4 star painted* or chromed base / reposapiés, placa fija, base de 4 estrellas pintada* o cromada / repose-pieds, base chromée ou peinte* à 4 branches	770	770	865	885	1150

*Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), olive green (VO), copper (CB), tobacco (TB), mustard (SE), blue (BL), silk grey (GS), ivory (SB)/*Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), tórtola (BG), verde oliva (VO), ladrillo (CB), marrón (TB), amarillo mostaza (SE), azul (BL), gris seda (GS), marfil (SB) / *Couleurs disponibles : blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), vert olive (VO), cuivre (CB), marron (TB), jaune moutarde (SE), bleu (BL), gris soie (GS), ivoire (SB).

ITALIA

EXTRA SOFT MODEL / MODELO EXTRA SOFT / MODÈLE EXTRA SOFT

CHARACTERISTIC / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- with quilted back padding / con respaldo acolchado / avec rembourrage capitonné au dos
- weight-sensitive mechanism / mecanismo sensible al peso / mécanisme sensible au poids
- self-breaking castors 65 mm / ruedas autofrenantes 65 mm / roulettes auto-freinées 65 mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVETEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. TOP
	IT22	4ITDI42	high backrest, chromed or painted* 5 star base / respaldo alto, cromado o pintado* base 5 estrellas / dossier haut, base à 5 branches chromée ou peinte*	1550	1615	1660	1855	2090
	IT27	4ITGI42	medium backrest, chromed or painted* 5 star base / respaldo medio, cromado o pintado* base 5 estrellas / dossier moyen, base à 5 branches chromée ou peinte*	1450	1505	1545	1735	1890
	IT25	4ITDI44	high backrest, chromed or painted* 4 star base / respaldo alto, cromado o pintado* base de 4 estrellas / dossier haut, base à 4 branches chromée ou peinte*	1700	1735	1765	1980	2180
	IT30	4ITGI44	medium backrest, chromed or painted* 4 star base / respaldo medio, cromado o pintado* base de 4 estrellas / dossier moyen, base à 4 branches chromée ou peinte*	1565	1655	1680	1810	2015
	LL4	4LLAT20	footrest, fixed plate, 4 star painted* or chromed base / reposapiés, placa fija, base de 4 estrellas pintada* o cromada / repose-pieds, base chromée ou peinte* à 4 branches	770	770	865	885	1150

*Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), olive green (VO), copper (CB), tobacco (TB), mustard (SE), blue (BL), silk grey (GS), ivory (SB)/*Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), tórtola (BG), verde oliva (VO), ladrillo (CB), marrón (TB), amarillo mostaza (SE), azul (BL), gris seda (GS), marfil (SB) / *Couleurs disponibles : blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), vert olive (VO), cuivre (CB), marron (TB), jaune moutarde (SE), bleu (BL), gris soie (GS), ivoire (SB).

ITALIA

STEEL MODEL / MODELO STEEL / MODÈLE STEEL

CHARACTERISTIC / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- visible metal structure / estructura metálica visible / structure métallique visible
- weight-sensitive mechanism / mecanismo sensible al peso / mécanisme sensible au poids
- self-breaking castors 65 mm / ruedas autofrenantes 65 mm / roulettes auto-freinées 65 mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVETEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. TOP
	IT2	4ITDI08	high backrest, chromed or painted* 5 star base / respaldo alto, cromado o pintado* base 5 estrellas / dossier haut, base à 5 branches chromée ou peinte*	2070	2135	2200	2835	2680
	IT7	4ITGI08	medium backrest, chromed or painted* 5 star base / respaldo medio, cromado o pintado* base 5 estrellas / dossier moyen, base à 5 branches chromée ou peinte*	1620	1680	1845	1900	2090
	IT5	4ITDI26	high backrest, chromed or painted* 4 star base / respaldo alto, cromado o pintado* base de 4 estrellas / dossier haut, base à 4 branches chromée ou peinte*	1930	1995	2045	2440	2650
	IT10	4ITGI26	medium backrest, chromed or painted* 4 star base / respaldo medio, cromado o pintado* base de 4 estrellas / dossier moyen, base à 4 branches chromée ou peinte*	1755	1780	1845	1980	2210
	LL4	4LLAT20	footrest, fixed plate, 4 star painted* or chromed base / reposapiés, placa fija, base de 4 estrellas pintada* o cromada / repose-pieds, base chromée ou peinte* à 4 branches	770	770	865	885	1150

*Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), olive green (VO), copper (CB), tobacco (TB), mustard (SE), blue (BL), silk grey (GS), ivory (SB)/*Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), topo (BG), verde oliva (VO), ladrillo (CB), marrón (TB), amarillo mostaza (SE), azul (BL), gris seda (GS), marfil (SB) / *Couleurs disponibles: blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), vert olive (VO), cuivre (CB), marron (TB), jaune moutarde (SE), bleu (BL), gris soie (GS), ivoire (SB).

ITALIA

MERAVIGLIA MODEL / MODELO MERAVIGLIA / MODÈLE MERAVIGLIA

CHARACTERISTIC / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVETEMENTS			
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	MV1	4MVAT02	rod sled chromed or painted* base / patín de varilla base cromada o pintada* / base à patin chromée ou peinte	705	740	775	950
	MV3	4MVAT14	swivel, chromed or painted* base, 65mm castors / giratorio, base cromada o pintada*, ruedas 65mm / pivotant, base chromée ou peinte*, 4 branches, roulettes 65 mm.	830	845	900	1005
	MV4	4MVAT20	swivel, chromed or painted*, 4 star base / giratoria, cromada o pintada*, base 4 estrellas / pivotant, base à 4 branches chromée ou peinte*	970	1005	1050	1095
	MV5	4MVAT26	4 natural wood legs / 4 patasa de madera natural /4 pieds en bois naturel	935	945	1010	1050

**Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), olive green (VO), copper (CB), tobacco (TB), mustard (SE), blue (BL), silk grey (GS), ivory (SB).*
**Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), topo (BG), verde oliva (VO), ladrillo (CB),* marrón *(TB),* amarillo *mostaza (SE), azul (BL), gris seda (GS), marfil (SB).*
**Couleurs disponibles : blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), vert olive (VO), cuivre (CB), marron (TB), jaune moutarde (SE), bleu (BL), gris soie (GS), ivoire (SB).*

ITALIA

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	€
	4KITRUS	kit of special rubberized hollow castors 65mm, with self-breaking regulation, white or black / kit de ruedas huecas especiales engomadas 65mm, con regulación autofrenante, blancas o negras / kit de roulettes creuses caoutchoutées spéciales 65mm, avec régulation autocassante, blanc ou noir	35
	4G60NL	65mm self-braking hard wheel kit for textile floors / kit de ruedas duras con freno automático de 65 mm para suelos textiles / kit de roulettes dures autobloquantes 65 mm pour sols textiles	-
	4PNENL	5 glides for swivel chair (chromed, white or black) / 5 deslizantes para silla giratoria (cromados, blancos o negros) / 5 patins pour chaise pivotante (chromés, blancs ou noirs)	30

NULITE

Design by Luxy R&D

CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

UNI EN 1335 TIPO C

CLASSE 1IM B-SURROUND SERIE 28000

CLASSE 1 D-STEP MELANGE SERIE 28000

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

EN
FINISH: chromed (CR) or epoxy powder coated
BACK: pvc support with fire-retardant expanded polyurethane foam or mesh
SEAT: pvc frame with fire-retardant polyurethane foam or mesh
Standard foams and resins of the seat and backrest are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)
STRUCTURE: seat/backrest structure in high resistance steel tube 25x28 mm, tickness 1.5 mm, with chrome (CR) or epoxy powder coated finish.
AMRESTS: diecast aluminium chrome finish (CR) or epoxy powder coated with plastic insert padded and upholstered to match the seat/backrest.
MECHANISM: tilting multiblock with tension adjustment, 5 locking positions with anti-shock function or gas plate.
BASE: swivel with 4 or 5 spokes in die-cast aluminium with chromed (CR) or epoxy powder coated finish Black column with pianted versions white (BI) with white version, chromed with chrome version (CR).
CASTORS: self-braking rubber castors Ø 65 mm in black on painted bases and white on versions (BI) bases. Standard castors are for hard floors. Wheels for textile floors are available on request at no extra charge.
GLIDES: height 65 mm, in plastic with inserts for all floors, chrome, black and white.

ES
ACABADO: cromado o pintado con polvo epoxi
ASIENTO: soporte de pvc con acolchado de espuma de poliuretano ignífugo o de malla
RESPALDO: estructura de asiento/respaldo en tubo de acero de alta resistencia de 25x28 mm, espesor 1,5 mm, con acabado cromado o con pintura de polvo epoxi.
BRAZOS: de aluminio fundido a presión, cromado o con pintura de polvo epoxi; con inserto de plástico acolchado y tapizado a juego con el asiento/ respaldo.
MECANISMO: multibloque oscilante con regulador de tensión, 5 posiciones de bloqueo con función antichoque o placa de gas.
BASE: giratoria con 4 o 5 radios de aluminio fundido a presión con acabado pulido o pintado con polvos epoxídicos. Pistón negro en las versiones pintadas, blanco en la versión bianca, cromado en la versión cromada .
RUEDAS: ruedas de goma autofrenantes de Ø 65 mm en negro en las versiones con base colorada, Cromo en la version cromada, y blancas en la versión con base blanca. Las ruedas estándar son para suelos duros. Bajo pedido y sin recargo, ruedas para suelos textiles.
TOPES: altura 65 mm en plástico, para todo tipo de suelos color cromo, blanco o negro.
REVESTIMIENTOS:
• SERIE 24000: funda no removible de malla ignífuga autoportante (clase 1) con perfil de cuero.
• SERIE 26000: funda no extraíble, acolchado realizado con sistema de termoformado en espuma de poliuretano, densidad 65 kg/m³.
• SERIE 28000: funda no extraíble; de espuma de poliuretano ignífuga, densidad 65 kg/m³, espesor 20 mm.

NULITE

FR
FINITION: chromée ou peinte avec poudres époxydiques.
DOSSIER: portant en pvc avec rembourrage ignifuge en polyuréthane expansé ou en résille
ASSISE: portant en pvc avec rembourrage en mousse de polyuréthane ignifuge ou en résille. Les résines et les mousses du siège et du dossier sont conformes à la Classe 1 italienne (résistance au feu).
STRUCTURE: structure assise/dossier en acier à haute résistance tube 25x28 mm ép. 1,5 mm, avec finition chromée ou peinte avec poudres époxydiques.
ACCOUDOIRS: aluminium moulé sous pression, finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques avec un insert en plastique rembourré et tapissé assorti au assise/dossier.
MECANISME: multibloc oscillant avec régulateur de tension, 5 positions de blocage avec fonction antichoc ou plaque à gaz.
BASE: pivotante à 5 ou 4 branches en aluminium moulé sous pression avec finition polie ou peinte avec poudres époxydiques. Avec colonne noir pour les versions peintes, blanche pour la version blanche, chromée pour la version chromée
ROULETTES: Autofreinées en caoutchouc Ø 65 mm noires montées sur les versions avec bases colorées et chromées, tandis que dans la version avec base blanche (BI), elles sont blanches. Les roulettes standard sont destinées aux sols durs. Sur demande, roulettes pour sols textiles disponibles sans supplément.
PATINS: hauteur 65 mm en plastique avec insert adapté à tous les types de sols de couleur chromé, blanc ou noir
REVÊTEMENTS:
SÉRIE 24000: revêtement non déhoussable en résille autoportante ignifuge (classe 1) avec bordure en cuir.
SÉRIE 26000: revêtement non déhoussable ; rembourrage en polyuréthane thermoformé, densité 65 kg/m³.
SÉRIE 28000: revêtement non déhoussable ; rembourrage en polyuréthane expansé ignifuge, densité 65 kg/m³, épaisseur 20 mm.

FINSHINGS / ACABADOS / FINITIONS

HOMOLOGATED UPHOLSTERY / TAPICERÍA HOMOLOGADA / TAPISSERIE HOMOLOGUÉE
Cat. B: Surround (serie 28000)
Cat. D: Step Melange (serie 28000)

SUITABLE UPHOLSTERY / TAPICERÍA IDONEA / TAPISSERIE APPROPRIÉE
cat. B Inca, Demetra
cat. C: Secret, IncaRio, Moor, Saulo
cat. D: Step Melange, Gyre, Acton, Juno, Fiocco
cat. K: Remix3, Crisp, Terra
cat. TP: Elmocoast
cat. M: Nobel
cat. TOP: Linea
cat. BL: Batyline (NE 651, BI 801 fireproof colors / colores ignífugos / couleurs ignifuges

PAINTING / PINTURA / PEINTURE
- White / Blanco / Blanc (BI)
- Black / Negro / Noir (NE)
- Taupe / Topo / Taupe (BG)
- Olive Green / Verde Oliva / Vert Olive
- Copper / Ladrillo / Cuivre (CB)
- Tobacco / Marrón / Marron (TB)
- Mustard / Amarillo Mostaza / Jaune Moutarde (SE)
- Blue / Azul / Bleu (BL)
- Silk Grey / Gris Seda / Gris Soie (GS)
- Ivory / Marfil / Ivoire (SB)
- Chromed / Cromado / Chromé (CR)

NULITE

MESH MODEL / MODELO DE MALLA / MODÈLE EN RÉSILLE

- chromed or painted* aluminium armrest / brazos de aluminio cromado o con pintura / acoudoirs en aluminium chromé ou peint
- chromed or painted* aluminium 5 star base / base con 5 radosde aluminio cromado o con pintura / base à 5 branches en aluminium chromée ou peinte
- self-breaking castors 65mm / ruedas autofrenantes 65mm / auto-freinées en caoutchouc Ø 65 mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	Cat. BL
	24040	4NL2402	high backrest, decentrated multiblock mechanism / respaldo alto, oscilante multiblock / dossier haut, oscillant multiblock	1160
		4NL2403	high backrest, gas lift/resplado alto, con gas / dossier haut, plaque gaz	1015
	24090B	4NL2404	medium backrest, decentrated multiblock mechanism / resplado medio, oscilante multiblock / dossier moyen, oscillant multi block	1105
		4NL2406	medium backrest, gas lift / respaldo medio, con gas / dossier moyen, plaque gaz	950
	24090	4NL2408	medium backrest, without armrest, decentrated multi-block mechanism / respaldo medio, sín brazos, oscilante multiblock / dossier moyen, sans accoudoirs, oscillant multi block	915
		4NL2410	medium backrest, without armrest, gas lift / respaldo medio, sín brazos, con gas / dossier moyen, sans accoudoirs, plaque gaz	765

- medium backrest / resplado medio / dossier moyen
- gas lift / con gas / plaque gaz
- chromed or painted* aluminium 4 star base / base con 4 radosde aluminio cromado o con pintura base à 4 branches en aluminium chromée ou peinte

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	Cat. BL
	24100B	4NL2412	with chromed or painted* aluminium armrest / brazos de aluminio cromado o con pintura* / accoudoirs en aluminium chromé ou peint*	975
	24100	4NL2416	without armrest / sín brazos / sans accoudoirs	775

*Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), tobacco (TB), ivory (SB), olive green (VO), copper (CB), silk grey (GS), mustard (SE), blue (BL)
Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), tórtola (BG), marrón (TB), marfil (SB), verde oliva (VO), cobre (CB), gris seda (GS), amarillo mostaza (SE), azul (BL)
Couleurs disponibles: blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), marron (TB), ivoire (SB), vert olive (VO), cuivre (CB), gris soie (GS), jaune moutarde (SE), bleu (BL)

- medium backrest / respaldo medio / dossier moyen
- chromed or painted* rod sled base / base patín cromada o pintada / structure lunge chromé ou peinte

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	Cat. BL
	24080B	4NL2420	with chromed or painted* aluminium armrest / brazos de aluminio cromado o con pintura* / accoudoirs en aluminium chromé ou peint*	980
	24080	4NL2422	without armrest / sín brazos / sans accoudoirs	790

*Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), tobacco (TB), ivory (SB), olive green (VO), copper (CB), silk grey (GS), mustard (SE), blue (BL)
Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), tórtola (BG), marrón (TB), marfil (SB), verde oliva (VO), cobre (CB), gris seda (GS), amarillo mostaza (SE), azul (BL)
Couleurs disponibles: blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), marron (TB), ivoire (SB), vert olive (VO), cuivre (CB), gris soie (GS), jaune moutarde (SE), bleu (BL)

NULITE

THERMOFORMED MODEL / MODELO TERMOFORMADO / MODÈLE THERMOFORMÉ

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- chromed or painted* aluminium armrest / brazos de aluminio cromado o con pintura / accoudoirs en aluminium chromé ou peint
- chromed or painted* aluminium 5 star base / base con 5 radosde aluminio cromado o con pintura / base à 5 branches en aluminium chromée ou peinte
- self-breaking castors 65mm / ruedas autofrenantes 65mm / auto-freinées en caoutchouc Ø 65 mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	26040	4NL2602	high backrest, decentrated multiblock mechanism / respaldo alto, oscilante multiblock / dossier haut, oscillant multi block	1280	1300	1400	1525	1765
		4NL2603	high backrest, gas lift / respaldo alto, con gas / dossier haut, plaque gaz	1165	1185	1245	1410	1660
	26090B	4NL2604	medium backrest, decentrated multiblock mechanism / resplado medio, oscilante multiblock / dossier moyen, oscillant multi block	1185	1205	1295	1400	1640
		4NL2606	medium backrest, gas lift / respaldo medio, con gas / dossier moyen, plaque gaz	1075	1095	1180	1280	1500
	26090	4NL2608	medium backrest, without armrest, decentrated multiblock mechanism / respaldo medio, sín brazos, oscilante multiblock / dossier moyen, sans accoudoirs, oscillant multi block	1035	1055	1135	1245	1445
		4NL2610	medium backrest, without armrest, gas lift / respaldo medio, sín brazos, con gas / dossier moyen, sans accoudoirs, plaque gaz	920	940	1020	1130	1305

*Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), tobacco (TB), ivory (SB), olive green (VO), copper (CB), silk grey (GS), mustard (SE), blue (BL)
Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), tórtola (BG), marrón (TB), marfil (SB), verde oliva (VO), cobre (CB), gris seda (GS), amarillo mostaza (SE), azul (BL)
Couleurs disponibles: blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), marron (TB), ivoire (SB), vert olive (VO), cuivre (CB), gris soie (GS), jaune moutarde (SE), bleu (BL)

NULITE

- medium backrest / resplado medio / dossier moyen
- gas lift / con gas / plaque gaz
- chromed or painted* aluminium 4 star base / base con 4 radosde aluminio cromado o con pintado base à 4 branches en aluminium chromée ou peinte

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	26100B	4NL2612	with chromed or painted* aluminium armrest / brazos de aluminio cromado o con pintura*/ accoudoirs en aluminium chromé ou peint*	1070	1090	1180	1280	1500
	26100	4NL2616	without armrest / sín brazos / sans accoudoirs	910	930	1005	1110	1300

- medium backrest / respaldo medio / dossier moyen
- chromed or painted* rod sled base / base patín cromada o pintada / structure lunge chromé ou peinte

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	26080B	4NL2620	with chromed or painted* aluminium armrest / brazos de aluminio cromado o con pintura* / accoudoirs en aluminium chromé ou peint*	1090	1110	1195	1300	1530
	26080	4NL2622	without armrest / sín brazos / sans accoudoirs	940	960	1040	1145	1335

*Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), tobacco (TB), ivory (SB), olive green (VO), copper (CB), silk grey (GS), mustard (SE), blue (BL)
Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), tórtola (BG), marrón (TB), marfil (SB), verde oliva (VO), cobre (CB), gris seda (GS), amarillo mostaza (SE), azul (BL)
Couleurs disponibles: blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), marron (TB), ivoire (SB), vert olive (VO), cuivre (CB), gris soie (GS), jaune moutarde (SE), bleu (BL)

NULITE

PADDED MODEL / MODELO ACOLCHADO / MODÈLE REMBOURRÉ

- chromed or painted* aluminium armrest / brazos de aluminio cromado o con pintura / acoudoirs en aluminium chromé ou peint
- chromed or painted* aluminium 5 star base / base con 5 radosde aluminio cromado o con pintura / base à 5 branches en aluminium chromée ou peinte
- self-breaking castors 65mm / ruedas autofrenantes 65mm / auto-freinées en caoutchouc Ø 65 mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	28040	4NL2802	high backrest, decentrated multiblock mechanism / resplado alto, oscilante multiblock / dossier haut, oscillant multi block	1425	1445	1565	1715	2000
		4NL2803	high backrest, gas lift / resplado alto,plaque gaz / dossier haut, plaque gaz	1320	1340	1465	1610	1875
	28090B	4NL2804	medium backrest, decentrated multiblock mechanism / resplado medio, oscilante multiblock / dossier moyen, oscillant multi block	1230	1250	1365	1510	1705
		4NL2806	medium backrest, gas lift / resplado medio, con gas / dossier moyen, plaque gaz	1125	1145	1145	1395	1570

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	28090	4NL2808	medium backrest, without armrest, decentrated multiblock mechanism / resplado medio, sín brazos, oscilante multiblock / dossier moyen, sans accoudoirs, oscillant multi block	1085	1090	1195	1340	1510
		4NL2810	medium backrest, without armrest, gas lift / resplado medio, sín brazos, con gas / dossier moyen, sans accoudoirs, plaque gaz	955	980	1090	1235	1380

- medium backrest/ resplado medio / dossier moyen
- gas lift / con gas / plaque gaz
- chromed or painted* aluminium 4 star base / base con 4 radosde aluminio cromado o pintado / base à 4 branches en aluminium chromée ou peinte

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	28100B	4NL2812	with chromed or painted* aluminium armrest / brazos de aluminio cromado o con pintura* / acoudoirs en aluminium chromé ou peint*	1120	1140	1250	1395	1535
	28100	4NL2816	without armrest / sín brazos / sans accoudoirs	970	990	1095	1240	1380

*Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), tobacco (TB), ivory (SB), olive green (VO), copper (CB), silk grey (GS), mustard (SE), blue (BL)
Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), tórtola (BG), marrón (TB), marfil (SB), verde oliva (VO), cobre (CB), gris seda (GS), amarillo mostaza (SE), azul (BL)
Couleurs disponibles: blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), marron (TB), ivoire (SB), vert olive (VO), cuivre (CB), gris soie (GS), jaune moutarde (SE), bleu (BL)

NULITE

- medium backrest / respaldo medio / dossier moyen
- chromed or painted* rod sled base / base patín cromada o pintada / structure lunge chromé ou peinte

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	28080B	4NL2820	with chromed or painted* aluminium armrest / brazos de aluminio cromado o con pintura* / accoudoirs en aluminium chromé ou peint*	1130	1150	1255	1400	1585
	28080	4NL2822	without armrest / sín brazos / sans accoudoirs	985	1005	1110	1255	1400

*Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), olive green (VO), copper (CB), tobacco (TB), mustard (SE), blue (BL), silk grey (GS), ivory (SB)/*Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), tórtola (BG), verde oliva (VO), ladrillo (CB), marrón (TB), amarillo mostaza (SE), azul (BL), gris seda (GS), marfil (SB) / *Couleurs disponibles : blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), vert olive (VO), cuivre (CB), marron (TB), jaune moutarde (SE), bleu (BL), gris soie (GS), ivoire (SB).

NULITE

THERMOFORMED BENCH MODEL / MODELO DE BANCO TERMOFORMADO / MODÈLE DE BANC THERMOFORMÉE

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- bench without armrest / bancada sin brazos / poutre sans accoudoirs
- chromed / cromado / chromé

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	TRAVE 26000 2P	4PA2602	2-seater / 2 plazas / 2 places	1565	1585	1730	1920	2215
	TRAVE 26000 3P	4PA2604	3-seater / 3 plazas / 3 places	2255	2275	2495	2780	3200
	TRAVE 26000 4P	4PA2606	4-seater / 4 plazas / 4 places	2930	2950	3240	3620	4165
	TRAVE 26000 5P	4PA2608	5-seater / 5 plazas / 5 places	3710	3730	4095	4570	5255

- bench with armrest / bancada con brazos / poutre avec accoudoirs
- chromed / cromado / chromé

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	TRAVE 2600B 2P	4PA2610	2-seater / 2 plazas / 2 places	2060	2080	2250	2460	2860
	TRAVE 2600B 3P	4PA2612	3-seater / 3 plazas / 3 places	2990	3010	3260	3575	4150
	TRAVE 2600B 4P	4PA2614	4-seater / 4 plazas / 4 places	3890	3910	4245	4675	5420
	TRAVE 2600B 5P	4PA2616	5-seater / 5 plazas / 5 places	4910	4935	5350	5880	6825

NULITE

MESH BENCH MODEL / MODELO DE BANCO DE MALLA / MODÈLE DE BANC EN MAILLE

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- bench without armrest / bancada sin brazos / poutre sans accoudoirs
- chromed / cromado/ chromé

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	Cat. BL
	TRAVE 24000 2P	4PA2402	2-seater / 2 plazas / 2 places	1475
	TRAVE 24000 3P	4PA2404	3-seater / 3 plazas / 3 places	2085
	TRAVE 24000 4P	4PA2406	4-seater / 4 plazas / 4 places	2675
	TRAVE 24000 5P	4PA2408	5-seater / 5 plazas / 5 places	3380

- bench with armrest / bancada con brazos / poutre avec accoudoirs
- chromed / cromado/ chromé

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	Cat. BL
	TRAVE 24000B 2P	4PA2410	2-seater / 2 plazas / 2 places	1795
	TRAVE 24000B 3P	4PA2412	3-seater / 3 plazas / 3 places	2565
	TRAVE 24000B 4P	4PA2414	4-seater / 4 plazas / 4 places	3310
	TRAVE 24000B 5P	4PA2416	5-seater / 5 plazas / 5 places	4180

NULITE

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	€
	4KITRUS	kit of special rubberized hollow castors 65mm, with self-breaking regulation, white or black / kit ruedas huecas especiales en goma ø 65 mm, con regulación automática de frenado, gríses o negras. cojinetes de deslizamiento / kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, gris ou noir. roulement à billes	35
	4PONL	die-cast aluminium footrest 500mm only for 5 star base / apoyapies en aluminio injectado 500mm solo para base de 5 radios / repose-pied en aluminium moulé 500mm seulment pour piétement a 5 bras	90
	4G65NL	65mm self-braking hard wheel kit for textile floors / kit de ruedas duras con freno automático de 65 mm para suelos textiles / kit de roulettes dures autobloquantes 65 mm pour sols textiles	-
	4PNENL	5 glides for swivel chair (chromed, white or black) / 5 deslizantes para silla giratoria (cromados, blancos o negros) / 5 patins pour chaise pivotante (chromés, blancs ou noirs)	30
	4NL	self-returning swivel, 180°+180°, not height adjustable, only for version with plate/pistón autoalineante giratorio 180°+180°, no regulable en altura, versión con placa solamente / vérin auto-alignant pivotant 180°+180°, pas reglable en hauteur, version avec plaque	50
	4TANYNL	writing table right antipanic in nylon with steel joint, assembled. not available individually, only for bench / mesita derecha antipanico de nylon con enganche de acero, montado. no disponible por separado / tablette antipanique droite en nylon avec articulation en acier, assemblées. pas disponible séparément.	100
	4T	black tablet+support+screws to be added to the bench / mesita color negro+enganches a añadir a la bancada elegida / table couleur noire+étrier+vis à ajouter au banc choisi	150

NULITE

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
			Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	4BR28	set of chromed aluminium armrest with upholstered insert / juego de brazos en aluminio cromado con inserto tapizado / set accoudo-irs en aluminium chromé avec découpe revêtu	235	245	255	265	295
	4BR26	set of upholstered insert / juego de insertos tapizados / set découpe revêtu	65	75	80	85	90



LIGHT

Design by Luxy R&D

CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

UNI EN 1335 1:2020 TIPO C

CLASSE 1IM B-SURROUND

CLASSE 1 BL - Batyline

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

EN

BACK: pvc support with fire-retardant polyurethane foam or mesh.
SEAT: pvc support with fire-retardant polyurethane foam or mesh. Standard foams and resins of the seat and backrest are in accordance with the Italian Class 1 (fire-resistant)
FRAME: high-resistance steel frame, round section Ø 25 mm by 1.5 mm thickness, chrome finish (CR) or epoxy powder coated.
ARMRESTS: open or closed armrests in die-cast aluminium with chrome (CR) or epoxy powder coated
MECHANISM: tilt multiblock, tilt relax and gas plate.
BASE: polished die-cast aluminium (CR) or epoxy powder coated. Black column in the painted versions, chromed in the chrome version (CR).
CASTORS: self-braking rubber castors Ø 65 mm, black in chromed version, white in white base. Standard castors are for hard floors. Wheels for textile floors are available on request at no extra charge.
UPHOLSTERY:
• SERIE 14000: non-removable cover in self-supporting fireproof mesh (class 1).
• SERIE 16000: removable cover, fire-retardant polyurethane foam padding, density 21 kg/m^3, thickness 13 mm.
• SERIE 18000: removable cover; seat padding in fire-retardant polyurethane foam density 50 kg/m thickness 40 mm and back padding in fire-retardant polyurethane foam density 30 kg/m thickness 40 mm.

ES

RESPALDO: de pvc portante con acolchado de poliuretano expandido ignífugo o de malla.
ASIENTO: soporte de pvc con acolchado de espuma de poliuretano ignífugo o de malla.
ARMAZON: de acero de alta resistencia, sección redonda de Ø 25 mm por 1,5 mm de espesor, acabado cromado o con pintura de polvo epoxi.
BRAZOS: de aluminio fundido a presión con acabado cromado o con pintura de polvo epoxi.
MECANISMO: multibloque oscilante, relax oscilante y placa de gas.
BASE: de aluminio fundido a presión pulido o pintado con polvos epoxídicos. Pistón negro en las versiones pintadas, cromado en la versión cromada.
RUEDAS: ruedas de goma autofrenantes Ø 65 mm de color negro en todos los modelos.Las ruedas estándar son para suelos duros. Bajo pedido y sin recargo, ruedas para suelos textiles.
REVESTIMIENTOS:
• SERIE 14000: funda no removible de malla ignífuga autoportante (clase 1).
• SERIE 16000: funda removible, acolchado de espuma de poliuretano ignífugo de 13 mm de espesor, densidad 21 kg/m^3.
• SERIE 18000: funda removible; acolchado del asiento de espuma de poliuretano ignífugo densidad 50 kg/m^3 espesor 40mm y acolchado del respaldo de espuma de poliuretano ignífugo densidad 30 kg/m^3 espesor 40 mm.

FR
DOSSIER: portant en pvc avec rembourrage ignifuge en polyuréthane expansé ou en résille
ASSISE: portant en pvc avec rembourrage en mousse de polyuréthane ignifuge ou en résille. Les résines et les mousses du siège et du dossier sont conformes à la Classe 1 italienne (résistance au feu).
STRUCTURE: cadre en acier haute résistance, section ronde Ø 25 mm par 1,5 mm d'épaisseur finition chromée (CR) ou peinte avec poudres.
ACCOUDOIRS: accoudoirs ouverts ou fermés aluminium moulé sous pression, finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques
MECANISME: oscillant multiblock, oscillant relax, plaque à gaz
BASE: en aluminium moulé sous pression avec finition polie (CR) ou peinte avec poudres époxydiques. Avec colonne noir pour les versions peintes, blanche pour la version blanche, chromée pour la version chromée .
ROULETTES: Autofreinées en caoutchouc Ø 65 mm noires sur les bases colorées, blanches sur la base blanche, chromées sur la base chromée. Les roulettes standard sont destinées aux sols durs. Sur demande, roulettes pour sols textiles disponibles sans supplément.
REVÊTEMENTS:
• SÉRIE 14000: revêtement non déhoussable en résille autoportante ignifugée (classe 1)
• SÉRIE 16000: revêtement non déhoussable, rembourrage en polyuréthane expansé ignifuge densité 21 kg/m³ épaisseur 13 mm.
• SÉRIE 18000: revêtement non déhoussable; rembourrage assise en polyuréthane expansé ignifuge densité 50 kg/m³ épaisseur 40 mm et rembourrage dossier en polyuréthane expansé ignifuge densité 30 kg/m³ épaisseur 40 mm.

FINSHINGS / ACABADOS / FINITIONS

HOMOLOGATED UPHOLSTERY / TAPICERÍA HOMOLOGADA / TAPISSERIE HOMOLOGUÉE
Cat. B: Surround (Serie 16000)
Cat. BL: Batyline (651 NE, 801 BI)

SUITABLE UPHOLSTERY / TAPICERÍA IDONEA / TAPISSERIE APPROPRIÉE
cat. B: Inca, Demetra
cat. C: Secret, IncaRio, Moor, Saulo
cat. D: Step Melange, Gyre, Acton, Juno, Fiocco
cat. K: Remix3, Crisp, Terra
cat. M: Nobel
cat. TP: Elmocoast
cat. TOP: Linea

PAINTING / PINTURA / PEINTURE
• White / Blanco / Blanc (BI)
• Black / Negro / Noir (NE)
• Taupe / Topo / Taupe (BG)
• Olive Green / Verde Oliva / Vert Olive
• Copper / Ladrillo / Cuivre (CB)
• Tobacco / Marrón / Marron (TB)
• Mustard / Amarillo Mostaza / Jaune Moutarde (SE)
• Blue / Azul / Bleu (BL)
• Silk Grey / Gris Seda / Gris Soie (GS)
• Ivory / Marfil / Ivoire (SB)
• Chromed / Cromado / Chromé (CR)

LIGHT

MESH MODEL / MODELO DE MALLA / MODÈLE EN RÉSILLE

- chromed or painted* aluminium armrest / brazos de aluminio cromado o con pintura / accoudoirs en aluminium chromé ou peint
- chromed or painted* aluminium 5 star base / base con 5 radosde aluminio cromado o con pintura base à 5 branches en aluminium chromée ou peinte
- self-breaking castors 65mm / ruedas autofrenantes 65mm / auto-freinées en caoutchouc ø 65 mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	Cat. BL
	14040	4DI1402	high backrest, tilt mechanism /respaldo alto, oscilante relax / dossier haut, oscillant relax	590
		4DI1403	high backrest, decentrated multiblock mechanism /respaldo alto,oscilante multiblock / dossier haut, oscillant multi block	675
	14090B	4GI1402	medium backrest, gas lift /respaldo medio, con gas / dossier moyen, plaque gaz	550
		4GI1403	medium backrest, tilt mechanism / respaldomedio, oscilante relax / dossiermoyen, oscillant relax	595
		4GI1411	medium backrest, decentrated mechanism/respado medio,oscilante multiblock / dossier moyen, oscillant multi block	680

	14090	4GI1406	medium backrest, without armrest, gas lift / respaldo medio, sín brazos, con gas / dossier moyen, sans accoudoirs, plaque gaz	425
		4GI1412	medium backrest, without armrest, tilt mechanism / respaldo medio, sín brazos, oscilante relax / dossier moyen, sans accoudoirs, oscillant relax	550
		4GI1410	medium backrest, without armrest, decentrated multiblock mechanism / respaldo medio, sín brazos, oscilante multiblock / dossier moyen, sans accoudoirs, oscillant multi block	540

- medium backrest / respaldo medio / dossier moyen
- chromed or painted* rod sled base / base patín cromada o pintada / structure lunge chromé ou peinte

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	Cat. BL
	14080B	4FI1402	with chromed or painted* aluminium armrest / brazos de aluminio cromado o con pintura* / accoudoirs en aluminium chromé ou peint*	525
	14080	4FI1406	without armrest / sín brazos / sans accoudoirs	400

*Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), tobacco (TB), ivory (SB), olive green (VO), copper (CB), silk grey (GS), mustard (SE), blue (BL)
Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), tórtola (BG), marrón (TB), marfil (SB), verde oliva (VO), cobre (CB), gris seda (GS), amarillo mostaza (SE), azul (BL)
Couleurs disponibles: blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), marron (TB), ivoire (SB), vert olive (VO), cuivre (CB), gris soie (GS), jaune moutarde (SE), bleu (BL)

LIGHT

THIN-PAD MODEL / MODELO CON ALMOHADILLA FINA / MODÈLE À COUSSIN MINCE

- chromed or painted* aluminium armrest / brazos de aluminio cromado o con pintura / accoudoirs en aluminium chromé ou peint
- chromed or painted* aluminium 5 star base / base con 5 radosde aluminio cromado o con pintura/ base à 5 branches en aluminium chromée ou peinte
- self-breaking castors 65mm / ruedas autofrenantes 65mm/ auto-freinées en caoutchouc ø 65 mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	16040	4DI1602	high backrest, tilt mechanism / respaldo alto, oscilante relax / dossier haut, oscillant relax	815	830	910	1015	1090
		4DI1603	high backrest, decentrated multiblock mechanism / respaldo alto,oscilante multiblock / dossier haut, oscillant multi block	880	915	995	1105	1175
	16090B	4GI1602	medium backrest, gas lift/resplado medio, con gas / dossier moyen, plaque gaz	710	735	785	860	910
		4GI1603	medium backrest, tilt mechanism / respaldomedio, oscilante relax / dossier moyen, oscillant relax	735	765	820	890	940
		4GI1610	medium backrest, decentrated mechanism / respaldo medio,oscilante multiblock / dossier moyen, oscillant multi block	795	820	870	945	995
	16090	4GI1604	medium backrest, without armrest, gas lift / respaldo medio, sín brazos, con gas / dossier moyen, sans accoudoirs, plaque gaz	590	600	645	720	770
		4GI1613	medium backrest, without armrest, tilt mechanism / respaldo medio, sín brazos, oscilante relax / dossier moyen, sans accoudoirs, oscillant relax	625	635	675	750	800
		4GI1614	medium backrest, without armrest, decentrated multiblock mechanism / respaldo medio, sín brazos, oscilante multiblock / dossier moyen, sans accoudoirs, oscillant multi block	680	690	730	805	855

- medium backrest / respaldo medio / dossier moyen
- chromed or painted* rod sled base / base patín cromada o pintada / structure lunge chromé ou peinte

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	16080B	4FI1603	with chromed or painted* aluminium armrest/brazos de aluminio cromado o con pintura* / acoudoirs en aluminium chromé ou peint*	630	640	680	750	795
	16080	4FI1607	without armrest / sín brazos / sans accoudoirs	505	520	550	620	665

*Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), tobacco (TB), ivory (SB), olive green (VO), copper (CB), silk grey (GS), mustard (SE), blue (BL)
Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), tórtola (BG), marrón (TB), marfil (SB), verde oliva (VO), cobre (CB), gris seda (GS), amarillo mostaza (SE), azul (BL)
Couleurs disponibles: blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), marron (TB), ivoire (SB), vert olive (VO), cuivre (CB), gris soie (GS), jaune moutarde (SE), bleu (BL)

LIGHT

PADDED MODEL / / MODELO ACOLCHADO / MODÈLE REMBOURRÉ

- chromed or painted* aluminium armrest / brazos de aluminio cromado o con pintura / accoudoirs en aluminium chromé ou peint
- chromed or painted* aluminium 5 star base / base con 5 radosde aluminio cromado o con pintura base à 5 branches en aluminium chromée ou peinte
- self-breaking castors 65mm / ruedas autofrenantes 65mm / auto-freinées en caoutchouc ø 65 mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	18040	4DI1802	high backrest, tilt mechanism / respaldo alto, oscilante relax/dossier haut, oscillant relax	1045	1060	1145	1295	1545
		4DI1803	high backrest, decentrated multiblock mechanism / respaldo alto,oscilante multiblock / dossier haut, oscillant multi block	1125	1145	1230	1385	1640
	18090B	4GI1802	medium backrest, gas lift /respaldo medio, con gas/dossier moyen, plaque gaz	895	905	985	1120	1175
		4GI1803	medium backrest, tilt mechanism/ respaldomedio, oscilante relax / dossiermoyen, oscillant relax	920	935	1015	1150	1200
		4GI1812	medium backrest, decentrated mechanism /respaldo medio,oscilante multiblock / dossier moyen, oscillant multi block	980	990	1075	1205	1260
	18090	4GI1806	medium backrest, without armrest, gas lift / respaldo medio, sín brazos, con gas / dossier moyen, sans accoudoirs, plaque gaz	755	765	845	980	1035
		4GI1807	medium backrest, without armrest, tilt mechanism / respaldo medio, sín brazos, oscilante relax / dossier moyen, sans accoudoirs, oscillant relax	780	795	870	1005	1060
		4GI1810	medium backrest, without armrest, decentrated multiblock mechanism / respaldo medio, sín brazos, oscilante multiblock / dossier moyen, sans accoudoirs, oscillant multi block	840	850	925	1060	1120

- medium backrest / respaldo medio / dossier moyen
- chromed or painted* rod sled base / base patín cromada o pintada / structure lunge chromé ou peinte

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	18080B	4FI1802	with chromed or painted* aluminium armrest / brazos de aluminio cromado o con pintura*/ accoudoirs en aluminium chromé ou peint*	775	785	870	1005	1055
	18080	4FI1806	without armrest / sín brazos / sans accoudoi	635	655	725	880	915

*Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), tobacco (TB), ivory (SB), olive green (VO), copper (CB), silk grey (GS), mustard (SE), blue (BL)
Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), tórtola (BG), marrón (TB), marfil (SB), verde oliva (VO), cobre (CB), gris seda (GS), amarillo mostaza (SE), azul (BL)
Couleurs disponibles: blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), marron (TB), ivoire (SB), vert olive (VO), cuivre (CB), gris soie (GS), jaune moutarde (SE), bleu (BL)

LIGHT

MESH BENCH MODEL / MODELO DE BANCO DE MALLA / MODÈLE DE BANC EN RÉSILLE

- bench without armrest / bancada sin brazos / poutre sans accoudoirs
- chromed / cromado / chromé

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	Cat. BL
	TRAVE 14000 2P	4PA1402	2-seater / 2 plazas / 2 places	970
	TRAVE 14000 3P	4PA1404	3-seater / 3 plazas / 3 places	1440
	TRAVE 14000 4P	4PA1406	4-seater / 4 plazas / 4 places	1920
	TRAVE 14000 5P	4PA1408	5-seater / 5 plazas / 5 places	2395

- bench with aluminium armrest / bancada con brazonen aluminio / poutre avec accoudoirs en aluminium
- chromed / cromado / chromé

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	Cat. BL
	TRAVE 14000B 2P	4PA1403	2-seater / 2 plazas / 2 places	1260
	TRAVE 14000B 3P	4PA1405	3-seater / 3 plazas / 3 places	2040
	TRAVE 14000B 4P	4PA1407	4-seater / 4 plazas / 4 places	2700
	TRAVE 14000B 5P	4PA1409	5-seater / 5 plazas / 5 places	3380

LIGHT

PADDED BENCH MODEL / MODELO DE BANCO ACOLCHADO / MODÈLE DE BANC REMBOURRÉ

- bench without armrest / bancada sin brazos / poutre sans accoudoirs
- chromed / cromado / chromé

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	TRAVE 16000 2P	4PA1602	2-seater / 2 plazas / 2 places	1085	1095	1170	1315	1565
	TRAVE 16000 3P	4PA1604	3-seater / 3 plazas / 3 places	1625	1640	1745	1960	2340
	TRAVE 16000 4P	4PA1606	4-seater / 4 plazas / 4 places	2165	2175	2320	2605	3110
	TRAVE 16000 5P	4PA1608	5-seater / 5 plazas / 5 places	2695	2710	2900	3250	3885

- bench with aluminium armrest / bancada con brazonen aluminio / poutre avec accoudoirs en aluminium
- chromed / cromado / chromé

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	TRAVE 16000B 2P	4PA1603	2-seater / 2 plazas / 2 places	1455	1465	1620	1680	2055
	TRAVE 16000B 3P	4PA1605	3-seater / 3 plazas / 3 places	2175	2185	2300	2510	3070
	TRAVE 16000B 4P	4PA1607	4-seater / 4 plazas / 4 places	2885	2900	3055	3340	4090
	TRAVE 16000B 5P	4PA1609	5-seater / 5 plazas / 5 places	3610	3620	3820	4170	5105

LIGHT

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	€
	4KITRUS	kit of special rubberized hollow castors 65mm, with self-breaking regulation, white or black/kit ruedas huecas especiales en goma ø 65 mm, con regulación automática de frenado, gríses o negras. cojinetes de deslizamiento / kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, gris ou noir. roulement à billes	35
	4FL10	adjustable footrest with connecting pipe / apoyapiés ajustable con tubo de conexión / repose-pied réglable avec tube de jonction	45
	4G65NL	65mm self-braking hard wheel kit for textile floors / kit de ruedas duras con freno automático de 65 mm para suelos textiles / kit de roulettes dures autobloquantes 65 mm pour sols textiles	-
	4PNENL	5 glides for swivel chair (chromed, white or black) / 5 deslizantes para silla giratoria (cromados, blancos o negros) / 5 patins pour chaise pivotante (chromés, blancs ou noirs)	30
	4BR14	aluminium armrest / brazo de aluminio / accoudoir en aluminium	65
	4BRTA	open aluminium armrest / brazo de aluminio abierto / accoudoir en aluminium ouvert	65
	4Y	self-returning swivel gas lift, right and left 180°+180°, only for version with plate without level. only for padded medium backrest / pistón autoalineante giratorio d-i 180°+180°, version con placa sin planca. solo para el respaldo medio trapizado / vérin à gaz auto-alignant pivotant droite-gauche 180°+180°, version avec plaque sans levier. niquement pour le dossier moyen découpé	40
	4F4	no.2 polished aluminium legs for bench to fix to the floor / n.2 patas en aluminio lúcido para barra para fijar al suelo / n.2 pieds en aluminium poli pour poutre pour fixation au sol	20
	4T	black tablet+support+screws to be added to the bench / mesita negro+enganches a añadir a la bancada elegida / table noir+étrier+vis à ajouter au banc choisi	148

LIGHT

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
			Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	4RD1802	interchangeable padded covering for high backrest / tapizado acolchado grueso intercambiable sillón con resplado alto / revêtement interchangable pour fauteil avec haut dossier	430	450	555	760	820
	4RD1902	interchangeable padded covering for medium backrest / tapizado intercambiable acolchado grueso sillón con resplado medio / revêtement interchangable pour fauteil avec moyen dossier	310	320	495	630	685
	4RD1602	interchangeable thin-pad covering for high backrest / tapizado intercambiable acolchado fino para sillón con resplado alto / revêtement interchangeable mince pour fauteuil avec haut dossier	200	210	285	380	490
	4RG1602	interchangeable thin-pad covering for medium backrest / tapizado intercambiable acolchado fino para sillón con resplado medio / revêtement interchangeable mince pour fauteuil avec moyen dossier	170	180	240	315	390

SMARTOFFICE

Design by Luxy R&D



CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

FEMB LEVEL | CAM | FSC | UNI EN 1335 1:2020 TIPO B | CLASSE 1IM B-MIRAGE | CLASSE 1IM B-SURROUND

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

EN

BACKREST: padding in fire-retardant cold-foamed flexible polyurethane, thickness 30min/90max density 55 kg/m3, with high-resistance steel perimeter insert, height adjustable by means of an up-down blade with 60 mm stroke

SEAT: padding in fire-retardant polyurethane foam, thickness 50 mm, density 40 kg/m3 with 10 mm thick multilayer wood insert Standard foams and resins of the seat anche backrest are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)

ARMRESTS:

• armrest 1D: (height) open version in white or black with hard nylon pad
• armrest 4D: (height, width, depth, inclinatione) black or chromed T-version.

MECHANISM: synchron with 5 locking positions. Version with optional sliding seat

BASE: black or white glass-fibre reinforced nylon or polished die-cast aluminium.

CASTORS: ® 65 mm self-braking with black rubber. Standard castors are for hard floors. Wheels for textile floors are available on request at no extra charge.

ES

RESPALDO: acolchado en poliuretano flexible espumado en frío ignífugo, espesor 30mim/90densidad máxima 55 kg/m3, con inserto perimétrico en acero de alta resistencia, regulable en altura mediante pala de subida-bajada con excursión de 60 mm.

ASIENTO: acolchado de poliuretano expandido ignífugo, espesor 50 mm, densidad 40 kg/m3 con inserto de madera multicapa, espesor 10 mm.

BRAZOS:

• Apoyabrazos 1D: (altura) versión abierta en blanco o negro con pad de nylon rígido.
• Apoyabrazos 4D: (altura, anchura, profundidad, inclinación) versión negra o cromada en forma de T

MECANISMO: syncron con 5 posiciones de bloqueo. Versión con trasla opcional.

BASE: de nylon reforzado con fibra de vidrio negro o blanco o de aluminio pulido fundido a presión.

RUEDAS: Ruedas autofrenantes de Ø 65 mm de goma negros o blancos. Las ruedas estándar son para suelos duros. Bajo pedido y sin recargo, ruedas para suelos textiles

FR

DOSSIER: rembourrage en polyuréthane flexible ignifuge expansé à froid, épaisseur 30 mm/90max, densité 55 kg/m3, avec un insert périmètre en acier à haute résistance, réglable en hauteur par une lame up-down à course de 60 mm

ASSISE: rembourrage en polyuréthane expansé ignifuge, épaisseur 50mm densité 40 kg/m3 avec insert en bois multicouche de 10 mm d'épaisseur. Les résines et les mousses du siège et du dossier sont conformes à la Classe 1 italienne (résistance au feu).

ACCOUDOIRS:

• Accoudoir 1D: (hauteur) version ouverte en blanc ou noir avec pad en nylon rigide
• Accoudoir 4D : (hauteur, largeur, profondeur, inclinaison) version en T noir ou chromé.

MECANISME: Synchrone avec 5 positions de blocage programmé. Version avec translateur optionnel.

BASE: en nylon renforcé avec fibre de verre noire ou blanche ou en aluminium moulé finition polie.

ROULETTES: auto-freinées en caoutchouc noir Ø 65 mm. Les roulettes standard sont destinées aux sols durs. Sur demande, roulettes pour sols textiles disponibles sans supplément.

FINSHINGS / ACABADOS / FINITIONS

HOMOLOGATED UPHOLSTERY / TAPICERÍA HOMOLOGADA / TAPISSERIE HOMOLOGUÉE

Cat. B: Surround, Mirage

FINISHES / ACABADOS / FINITIONS:

• Chromed (CR) / Cromado (CR) / Chromé (CR)
• White and black nylon / Nylon blanco y negro / Nylon blanc et noir

SUITABLE UPHOLSTERY / TAPICERÍA IDONEA / TAPISSERIE APPROPRIÉE

cat. B: Inca, Demetra
cat. C: Secret, IncaRio, Moor, Saulo
cat. D: Step Melange, Gyre, Acton, Juno, Fiocco
cat. K: Remix3, Crisp, Terra
cat. M: Nobel
cat. TP: Elmocoast
cat. TOP: Linea

SMARTOFFICE

OPEN ARMREST MODEL / MODELO CON REPOSABRAZOS ABIERTOS / MODÈLE AVEC ACCOUDOIRS OUVERTS

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- high backrest / respaldo alto / dossier haut
- up-down / up-down / up-down
- 1D open armrests / brazos 1D abiertos / accoudoirs 1D ouverts
- synchro mechanism / mecanismo syncron / mechanisme synchrone
- self-breaking castors 65mm / ruedas autofrenantes 65mm / auto-freinées en caoutchouc ø 65 mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	OF13	4OFDI34	integrated headrest, black armrest, aluminium base, black castors / reposacabeza integrado, brazos negros, base en aluminio, ruedas negras / appuie-tête intégré, accoudoirs noirs, piétement en aluminium, roulettes noires	925	955	1030	1140	1240
		4OFDI36	integrated headrest, white armrest, aluminium base, black castors / reposacabeza integrado, brazos blancos, base en aluminio, ruedas negras /appuie-tête intégré, accoudoirs blancs, piétement en aluminium, roulettes noires	940	955	1030	1105	1265
		4OFDI38	integrated headrest, white armrest, white nylon base, white castors / reposacabeza integrado, brazos blancos, base blanca en nylon, ruedas blancas / appuie-tête integré, accoudoirs blancs, piétement nylon blanc, roulettes blanches	940	955	1040	1150	1230
		4OFDI40	integrated headrest, black armrest, black nylon base, black castors / reposacabeza integrado, brazos negros, base negra en nylon, ruedas negras / appuie tête integré, accoudoirs noirs, piétement nylon noir, roulettes noires	880	905	965	1095	1150
	OF14	4OFDI42	black armrest, aluminium base, black castors / brazos negros, base en aluminio, ruedas negras / appuie tête integré, accoudoirs noirs, piétement en aluminium, roulettes noirs	905	935	970	1150	1220
		4OFDI44	white armrest, aluminium base, black castors / brazos blancos, base en aluminio, ruedas negras / accoudoirs blancs, piétement en aluminium, roulettes noires	920	950	1005	1100	1155
		4OFDI46	white armrest, white nylon base, white castors / brazos blancos, base blanca en nylon, ruedas blancas / accoudoirs blancs, piétement nylon blanc, roulettes blanches	875	900	960	1080	1195
		4OFDI48	black armrest, aluminium base, black castors / brazos negros, base en aluminio, ruedas negras / accoudoirs noirs, piétement en aluminium, roulettes noirs	855	880	925	1060	1155

SMARTOFFICE

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- high backrest / respaldo alto/ dossier haut
- up-down / up-down / up-down
- synchro mechanism / mecanismo syncron / mechanisme synchrone
- self-breaking castors 65mm / ruedas autofrenantes 65mm/ auto-freinées en caoutchouc ø 65 mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	OF15	4OFGI18	open black 1D armrest, aluminium base, black castors / brazos 1D abiertos negros, base en aluminio, ruedas negras / accoudoirs 1D noirs ouverts, piétement en aluminium, roulettes noirs	880	905	945	1050	1095
		4OFGI20	open white 1D armrest, aluminium base, black castors / brazos 1D abiertos blancos, base en aluminio, ruedas negras / accoudoirs 1D blancs ouverts, piétement en aluminium, roulettes noirs	860	890	920	1035	1105
		4OFGI22	open white 1D armrest, white nylon base, white castors / brazos 1D abiertos blancos, base blanca en nylon, ruedas blancas / accoudoirs 1D blancs ouverts, piétement nylon blanc, roulettes blanches	840	865	905	1005	1080
		4OFGI24	open black 1D armrest, black nylon base, black castors / brazos 1D abiertos negros, base negra en nylon, ruedas negras / accoudoirs 1D noirs ouverts, piétement nylon noir, avec roulettes noirs	810	825	875	980	1040
	OF16	4OFGI26	aluminium base, black castors / base en aluminio, ruedas negras / piétement en aluminium, roulettes noirs	775	805	850	955	1000
		4OFGI28	white nylon base, white castors / base blanca en nylon, ruedas blancas / piétement nylon blanc, roulettes blanches	735	775	800	905	955
		4OFGI30	black nylon base, black castors / base negra en nylon, ruedas negras / piétement nylon noir, roulettes noires	710	730	775	875	935

SMARTOFFICE

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- high backrest / respaldo alto/ dossier haut
- sled base / base patín / structure lunge

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	OF17	4OFFI18	open black 1D armrest, chromed structure / brazos 1D abiertos negros, estructura cromada / accoudoirs 1D noirs ouverts, structure chromée	810	840	880	995	1035
		4OFFI20	open white 1D armrest, chromed structure / brazos 1D abiertos blancos, estructura cromada / accoudoirs 1D blancs ouverts, structure chromée	825	850	895	970	1035
		4OFFI22	open white 1D armrest, white painted structure / brazos 1D abiertos blancos, estructura pintada blanca / accoudoirs 1D blancs ouverts, structure vernie blanche	795	820	860	970	1015
		4OFFI24	open black 1D armrest, black painted structure / brazos 1D abiertosnegros, estructura pintada negra / accoudoirs 1D noirs ouverts, structure vernie noire	805	820	860	950	995
	OF18	4OFFI26	chromed structure / estructura cromada / structure chromé	725	750	795	890	980
		4OFFI28	white painted structure / estructura pintada blanca / structure vernie blanche	680	700	740	845	900
		4OFFI30	black painted structure / estructura pintada negra / structure vernie noire	680	690	755	845	900

SMARTOFFICE

4D ARMREST MODEL / MODELO DE REPOSABRAZOS 4D / MODÈLE D'ACCOUDOIR 4D

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- up-down / up-down / up-down
- 3D chromed armrest / brazos cromados 3d / accoudoirs 3D chromés
- synchro mechanism / mecanismo syncron / mechanisme synchrone
- 5 star aluminium base / base 5 radios en aluminio/ base à 5 branches en aluminium
- self-breaking castors 65mm / ruedas autofrenantes 65mm / auto-freinées en caoutchouc ø 65 mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	OF1	4OFDI02	high backrest with integrated headrest / respaldo alto y reposacabeza integrado / dossier haut avec appuie tête integré	995	1015	1075	1190	1310
	OF2	4OFDI06	high backrest / respaldo alto / dossier haut	985	1005	1075	1175	1275
	OF3	4OFGI02	medium backrest / respaldo medio / dossier moyen	935	945	1000	1110	1195
	OF4	4OFFI02	medium backrest, chromed sled base / respaldo medio, base patín cromada / dossier moyen, structure lunge chromée	825	845	905	995	1060

- up-down / up-down / up-down
- 3D chromed armrest / brazos cromados 3D / accoudoirs 3D chromés
- synchro mechanism / mecanismo syncron/ mechanisme synchrone
- 5 star aluminium base / base 5 radios en aluminio / base à 5 branches en aluminium
- self-breaking castors 65mm / ruedas autofrenantes 65mm / auto-freinées en caoutchouc ø 65 mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	OF5	4OFDI12	high backrest with integrated headrest / respaldo alto y reposacabeza integrado / dossier haut avec appuie tête integré	870	895	960	1095	1160
	OF6	4OFDI16	high backrest / respaldo alto / dossier haut	855	880	935	1030	1085
	OF7	4OFGI08	medium backrest / respaldo medio / dossier moyen	810	830	875	985	1040
	OF8	4OFFI08	medium backrest, black painted sled base / respaldo medio, base patín pintada negra / dossier moyen, structure lunge noire vernie	755	765	840	940	995

SMARTOFFICE

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	€
	4KITRUS	kit of special rubberized hollow castors 65mm, with self-breaking regulation, white or black / kit ruedas huecas especiales en goma ø 65 mm, con regulación automática de frenado, gríses o negras. cojinetes de deslizamiento / kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, gris ou noir. roulement à billes	40
	4G65NL	65mm self-braking hard wheel kit for textile floors / kit de ruedas duras con freno automático de 65 mm para suelos textiles / kit de roulettes dures autobloquantes 65 mm pour sols textiles	-
	4PNENL	5 glides for swivel chair (chromed, white or black) / 5 deslizantes para silla giratoria (cromados, blancos o negros) / 5 patins pour chaise pivotante (chromés, blancs ou noirs)	30



SMARTLIGHT

Design by Luxy R&D

CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

CLASSE 1IM
BL - BATYLINE

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

EN
FRAME: The frame is a mix of high-strength nylon and fibreglass that creates extreme mechanical strength, in white or black,
UPHOLSTERY: Mesh range BL: high resistance, fireproof in class 1.
ARMRESTS: fixed armrests white or black (matching the frame color) with hard nylon pad.
MECHANISMS:
• advanced futcrum multiblock tilt with 3 locking positions.
• 4D tilt mechanims (forward, backward, right, left with gas lift adjustment.
• fixed plate with gas lift adjustment.
• fixed, swivel plate.
BASE: black or white glass-fibre reinforced nylon or polished die-cast aluminium.
CASTORS: self-braking Ø 65 mm black rubber. Standard castors are for hard floors. Wheels for textile floors are available on request at no extra charge.

ES
ESTRUCTURA: El armazón es una mezcla de nylon de alta resistencia y fibra de vidrio que crea una resistencia mecánica extrema, en blanco o negro.
REVESTIMIENTO: malla cat. BL de alta resistencia, ignífuga clase 1.
BRAZOS: reposabrazos fijos en blanco o negro (de serie combinados con el color del armazón) con pad rígido de nylon.
MECANISMOS:
• oscilante multibloque de fulcro avanzado con 3 posiciones de bloqueo.
• oscilante libre 4D (hacia delante, atrás, derecha, izquierda) con ajuste en altura.
• placa fija con ajuste de gas.
• placa giratoria.
BASE: nylon reforzado con fibra de vidrio negro o blanco o aluminio fundido a presión pulido.
RUEDAS: autofrenantes Ø 65 mm en goma negras o blancas. Las ruedas estándar son para suelos duros. Bajo pedido y sin recargo, ruedas para suelos textiles.

FR
STRUCTURE: le cadre est un mélange de nylon haute résistance et de fibre de verre qui crée une résistance mécanique extrême, en blanc ou en noir.
REVÊTEMENT: Résille BL haute résistance, classe 1 ignifuge.
ACCOUDOIR: accoudoir fixe blanc ou noir (standard combiné à la couleur du châssis) avec pad rigide en nylon
MÉCANISMES:
• oscillant multiblock à point d'appui avancé avec 3 positions de blocage programmé
• oscillation libre 4D (avant, arrière, droite, gauche) avec réglage des gaz
• plaque fixe avec régulation du gaz.
• plaque pivotante
BASE: en nylon noir ou blanc renforcé de fibres de verre ou en aluminium poli moulé sous pression.
ROULETTES: roulettes caoutchoutées noires Ø 65 mm auto-freinées. Les roulettes standard sont destinées aux sols durs. Sur demande, roulettes pour sols textiles disponibles sans supplément.

FINSHINGS / ACABADOS / FINITIONS

HOMOLOGATED MESH / MALLAS HOMOLOGADAS / RESILLE HOMOLOGUÉE:
Cat. BL: Batyline (851 NE, 601 BI)

SUITABLE UPHOLSTERY / TAPICERÍA IDONEA / TAPISSERIE APPROPRIÉE
Cat. BL: Batyline

FINISHES / ACABADOS / FINITIONS:
• Chromed (CR) / Cromado (CR) / Chromé (CR)
• White and black nylon / Nylon blanco y negro / Nylon blanc et noir

SMARTLIGHT

GAS LIFT MODEL / MODELO CON GAS / MODÈLE À POMPE À GAZ

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- medium backrest / resplado medio/ dossier moyen
- nylon structure / estructura en nylon/ cadre en nylon
- gas lift (color matched with the structure) / con gas (color a juego con la estructura) / plaque à gaz (couleur assortie à la structure)
- nylon base (color matched with the strucutre) / base en nylon (color a juego con la estructura) / piétement nylon (couleur assortie à la structure)
- self-breaking castors 65mm / ruedas autofrenantes 65mm / auto-freinées en caoutchouc ø 65 mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS Cat. BL
	EX8	4EXGI38	white structure, white open armrest, white castors / estructura blanca, brazos abiertos blancos, ruedas blancas / cadre blanc, accoudoirs blancs ouverts, roulettes blanches	640
		4EXGI40	black structure, black open armrest, black castors / estructura negra, brazos abiertos negros, ruedas negras / cadre noir, accoudoirs noirs ouverts, roulettes noires	550
	EX9	4EXGI46	white structure, white castors / estructura blanca, ruedas blancas / cadre blanc, roulettes blanches	560
		4EXGI48	black structure, black castors / estructura negra, ruedas negras / cadre noir, roulettes noires	500

SMARTLIGHT

SWINGING 4D MECHANISM MODEL / MODELO DE MECANISMO OSILANTE 4D / MODÈLE DE MÉCANISME OSCILLANT 4D

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- medium backrest / respaldo medio / dossier moyen
- nylon structure / estructura en nylon / cadre en nylon
- swinging 4D mechanism / oscilante 4D / oscillant 4D
- self-breaking castors 65mm / ruedas autofrenantes 65mm / auto-freinées en caoutchouc ø 65 mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS Cat. BL
	EX5	4EXGI18	black structure, black open armrests, aluminium base, black castors / estructura negra, brazos abiertos negros, base en aluminio, ruedas negras / cadre noir, accoudoirs noirs ouverts, piétement aluminium, roulettes noires	615
		4EXGI20	white structure, white open armrest, aluminium base, black castors / estructura blanca, brazos abiertos blancos, base en aluminio, ruedas negras / cadre blanc, accoudoirs blancs ouverts, piétement aluminium, roulettes noires	705
		4EXGI22	white structure, white open armrest, white nylon base, white castors / estructura blanca, brazos abiertos blancos, base blanca en nylon, ruedas blancas / cadre blanc, accoudoirs blancs ouverts, piétement nylon blanc, roulettes blancs	670
		4EXGI24	black structure, black open armrest, black nylon base, black castors / estructura negra, brazos abiertos negros, base negraa en nylon, ruedas negras / cadre noir, accoudoirs noirs ouverts, piétement nylon noir, roulettes noirs	570
	EX6	4EXGI26	black structure, aluminium base, black castors / estructura negra, base en aluminio, ruedas negras / cadre noir, piétement aluminium, roulettes noires	600
		4EXGI28	white structure, aluminium base, black castors / estructura blanca, base en aluminio, ruedas negras / cadre blanc, piétement aluminium, roulettes noires	640
		4EXGI30	white structure, white nylon base, white castors / estructura blanca, base blanca en nylon, ruedas blancas / cadre blanc, piétement nylon blanc, roulettes blancs	635
		4EXGI32	white structure, white open armrest, aluminium base, black castors / estructura blanca, brazos abiertos blancos, base en aluminio, ruedas negras / cadre blanc, accoudoirs blancs ouverts, piétement aluminium, roulettes noires	575

SMARTLIGHT

DECENTRATED MULTI BLOCK MECHANISM MODEL / MODELO DE MECANISMO DESCENTRALIZADO MULTI BLOCK / MÉCANISME MULTI BLOK DECENTRÉ

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- medium backrest / resplado medio / dossier moyen
- nylon structure / estructura en nylon / cadre en nylon
- decentrated multiblock mechanism / oscilante multiblock/ oscillant multi block
- self-breaking castors 65mm / ruedas autofrenantes 65mm / auto-freinées en caoutchouc ø 65 mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS Cat. BL
	EX2	4EXGI02	black structure, black open armrests, aluminium base, black castors / estructura negra, brazos abiertos negros, base en aluminio, ruedas negras / cadre noir, accoudoirs noirs ouverts, piétement aluminium, roulettes noires	705
		4EXGI04	white structure, white open armrest, aluminium base, black castors / estructura blanca, brazos abiertos blancos, base en aluminio, ruedas negras / cadre blanc, accoudoirs blancs ouverts, piétement aluminium, roulettes noires	750
		4EXGI06	white structure, white open armrest, white nylon base, white castors / estructura blanca, brazos abiertos blancos, base blanca en nylon, ruedas blancas / cadre blanc, accoudoirs blancs ouverts, piétement nylon blanc, roulettes blancs	740
		4EXGI08	black structure, black open armrest, black nylon base, black castors / estructura negra, brazos abiertos negros, base negra en nylon, ruedas negras / cadre noir, accoudoirs noirs ouverts, piétement nylon noir, roulettes noirs	645
	EX3	4EXGI10	black structure, aluminium base, black castors / estructura negra, base en aluminio, ruedas negras / cadre noir, piétement aluminium, roulettes noires	660
		4EXGI12	white structure, aluminium base, black castors / estructura blanca, base en aluminio, ruedas negras / cadre blanc, piétement aluminium, roulettes noires	665
		4EXGI14	white structure, white nylon base, white castors / estructura blanca, base blanca en nylon, ruedas blancas / cadre blanc, piétement nylon blanc, roulettes blanc	655
		4EXGI16	black structure, black nylon base, black castors / estructura negra, base negra en nylon, ruedas negras / cadre noir, piétement nylon noir, roulettes noirs	610

SMARTLIGHT

4 STAR BASE MODEL / MODELO BASE DE 4 ESTRELLAS / MODÈLE PIÉTEMENT 4 ÉTOILES

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- medium backrest / respaldo medio / dossier moyen
- nylon structure / estructura en nylon / cadre en nylon
- fixed plate with gas lift agjustment (color matched with the structure) / placa fija con gas (color a juego con la estructura) / plaque fixe avec réglage à gaz (couleur assortie à la structure)
- 4 star base / base 4 radios / piétrement 4 bras

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS Cat. BL
	EX14	4EXFI02	black strucutre, black open arm-rest, aluminium base / estructura negra, brazos abiertos negros, base en aluminio / cadre noir, accoudoirs noirs ouverts, base en aluminium	755
		4EXFI04	white strucutre, white open arm-rest, aluminium base / estructura blanca, brazos abiertos blancos, base en aluminio / cadre blanc, accoudoirs blancs ouverts, base en aluminium	775
	EX15	4EXFI06	black strucutre, black open arm-rest, black nylon base / estructura negra, brazos abiertos negros, base negra en nylon / cadre noir, accoudoirs noirs ouverts, piéte-ment nylon noir	575
		4EXFI08	white structure, white open arm-rest, white nylon base / estructura blanca, brazos abiertos blancos, base blanca en nylon / cadre blanc, accoudoirs blancs ouverts, piétement nylon blanc	665
	EX16	4EXFI10	black structure, aluminium base / estructura negra, base en aluminio / cadre noir, piétement aluminium	710
		4EXFI12	white structure, aluminium base / estructura blanca, base en aluminio / cadre blanc, piétement aluminium	720
	EX17	4EXFI14	black structure, black nylon base /estructura negra, base negra en nylon / cadre noir, piétement nylon noir	525
		4EXFI16	white structure, white nylon base / estructura blanca, base blanca en nylon / cadre blanc, piétement nylon blanc	610

SMARTLIGHT

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	€
	4KITRUS	kit of special rubberized hollow castors 65mm, with self-breaking regulation, white or black / kit ruedas huecas especiales en goma ø 65 mm, con regulación automática de frenado, gríses o negras. cojinetes de deslizamiento / kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, gris ou noir. roulement à billes	40
	4PONL	die-cast aluminium footrest 500mm only for 5 star base / apoyapies en aluminio 500mm solo para base de 5 radios / repose-pied en aluminium moulé 500mm seulement pour piétement a 5 bras	100
	4G65NL	65mm self-braking hard wheel kit for textile floors / kit de ruedas duras con freno automático de 65 mm para suelos textiles / kit de roulettes dures autobloquantes 65 mm pour sols textiles	-
	4PNENL	5 glides for swivel chair (chromed, white or black) / 5 deslizantes para silla giratoria (cromados, blancos o negros) / 5 patins pour chaise pivotante (chromés, blancs ou noirs)	30



ONE

Design by Luxy R&D

CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

UNI EN 1335 1:2000 TIPO C

D. LGS 81/2008

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

EN
BACKREST: polyurethane foam thickness 50 mm density 40 kg/m³
SEAT: polyurethane foam thickness 50 mm density 40 kg/m³
STRUCTURE: beech and poplar plywood shell, thickness 10 mm.
ARMRESTS: in die-cast chromed aluminium (CR).
MECHANISM: tilt multiblock with tension adjustment, 5 block positions with anti-shock function, or gas plate.
BASE: in polished die-cast aluminium (CR).
CASTORS: self-breaking rubber castors Ø 65 mm, black on all versions. Standard castors are for hard floors. Wheels for textile floors are available on request at no extra charge.

ES
RESPALDO: en espuma de poliuretano espesor 50 mm. densidad 40 kg/m³.
ASIENTO: en espuma de poliuretano espesor 50 mm densidad 40 kg/m³.
ESTRUCTURA: carcasa de madera multicapa de haya y álamo, espesor 10 mm.
BRAZOS: de aluminio fundido a presión con acabado cromado o con recubrimiento de polvo epoxi
MECANISMO: multibloque oscilante con regulador de tensión, 5 posiciones de bloque con función antichoque, placa de gas.
BASE: de aluminio fundido a presión pulido o pintado con polvos
RUEDAS: ruedas de goma autoprenantes de Ø 65 mm de color negro en todos los modelos. Las ruedas estándar son para suelos duros. Bajo pedido y sin recargo, ruedas para suelos textiles.

FR
DOSSIER: en polyuréthane expansé épaisseur 50 mm, densité 40 kg/m³.
ASSISE: en polyuréthane expansé épaisseur 50 mm, densité 40 kg/m³.
STRUCTURE: cadre contreplaqué en bois de hêtre et peuplier, épaisseur 10 mm.
ACCOUDOIRS: aluminium moulé sous pression, finition chromée (CR)
MECANISME: oscillant multiblock avec régulateur de tension, 5 positions de blocage avec fonction antichocs, oscillant relax, plaque à gaz.
BASE: en aluminium moulé sous pression avec finition polie (CR).
ROULETTES: auto-freinées en caoutchouc Ø 65 mm noires pour tous les versions. Les roulettes standard sont destinées aux sols durs. Sur demande, roulettes pour sols textiles disponibles sans supplément.

FINSHINGS / ACABADOS / FINITIONS

SUITABLE UPHOLSTERY / TAPICERÍA IDONEA / TAPISSERIE APPROPRIÉE
cat. C: Secret, IncaRio, Moor, Saulo
cat. D: Step Melange, Gyre, Acton, Juno, Fiocco
cat. K: Remix3, Crisp, Terra
cat. TP: Elmocoast
cat. M: Nobel
cat. TOP: Linea

FINISHES / ACABADOS / FINITIONS:
- Chromed (CR) / Cromado (CR) / Chromé (CR)
- White and black nylon / Nylon blanco y negro / Nylon blanc et noir

ONE

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- chromed aluminium armrest / brazos de aluminio cromado / acoudoirs en aluminium chromé
- chromed aluminium base / base de aluminio cromado / base en aluminium chromé
- self-breaking castors 65mm / ruedas autofrenantes 65mm/ auto-freinées en caoutchouc ø 65 mm

VARIANTS / VARIANTES / VARIANTES

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS			
				Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	ON1	4ONDI02	high backrest with integrated headrest, multiblock mechanism / resplado alto con reposacabezas integrado, multiblock / dossier haut avec appui-tête, oscillant multibloc	990	1090	1275	1465
	ON2	4ONDI06	high backrest, multiblock mechanism / respaldo alto, multiblock / dossier haut, oscillant multibloc	955	1060	1245	1435
	ON3	4ONGI02	medium backrest, multiblock mechanism / respaldo medio, multiblock /dossier moyen, oscillant multibloc	865	955	1130	1300
		4ONGI06	medium backrest, gas lift / respaldo medio, con gas / dossier moyen, plaque gaz	725	820	990	1140
	ON4	4ONGI08	medium backrest, without armrest, multiblock mechanism / respaldo mediano, sin brazos, multibloc / dossier moyen, sans accoudoirs, oscilant multibloc	780	870	1055	1200
		4ONGI12	medium backrest, without armrest, gas lift / resplado mediano, sin brazos, con gas / dossier moyen, sans accoudoirs, plaque gaz	700	710	845	930

ONE

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- medium backrest / respaldo medio / dossier moyen
- chromed sled steel structure / estructura de patín en aluminio cromado / structure en patin en aluminium chromé

VARIANTS / VARIANTES / VARIANTES

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS			
				Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	ON5	4ONFI02	with chromed aluminium armrest / brazos de aluminio cromado / accoudoirs en aluminium chromé	760	850	1020	1175
	ON6	4ONFI04	without armrest / sin brazos / sans accoudoirs	670	725	885	1020

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS			
			Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	4BRFO	armrest covers, removable / juego de cubre-apoyabrazos, desenfundable / set couvre-accoudoirs, déhoussable	60	70	85	90

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	€
	4KITRUS	kit of special rubberized hollow castors 65mm, with self-breaking regulation, white or black /kit ruedas huecas especiales en goma ø 65 mm, con regulación automática de frenado, gríses o negras. Cojinetes de deslizamiento / kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, gris ou noir. roulement à billes	40
	4G65NL	65mm self-braking hard wheel kit for textile floors / kit de ruedas duras con freno automático de 65 mm para suelos textiles / kit de roulettes dures autobloquantes 65 mm pour sols textiles	-
	4PNENL	5 glides for swivel chair (chromed, white or black) / 5 deslizantes para silla giratoria (cromados, blancos o negros) / 5 patins pour chaise pivotante (chromés, blancs ou noirs)	30

TASK CHAIRS

Operativos / Sièges de bureau

IKIGAI

Design by Luxy R&D

CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

FEMB LEVEL | CAM | UNI EN 1335 1:2020 TIPO A | D. LGS 81/2008 | CLASSE 1IM D-STEP MELANGE | CLASSE 1IM B-MIRAGE

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

EN

BACKREST: structure made of glass-fibre reinforced polyamide available in white and black, height adjustable by an up-down system. Upholstered in three-dimensional mesh complete with depht-adjustable lumbar support.
SEAT: fire-retardant polyurethane foam padding thickness 50mm density 50 kg/m3, polypropylene cover padding in 3D mesh in the colour of backrest.
FINISH: black ora white plastic.
ARMREST: 4D (width, height, depth, inclination) integrated into the backrest structure, available with a soft polyurethane upper pad in black.
MECHANISM: integrated slidier, 70 mm stroke, synchronised with 4 locking positions, pre-set tension regulator in 3 positions, unlocking system with anti-shock function.
BASE: nylon reinforced with black or white fibreglass or polished die-cast aluminium.
CASTORS: 65mm self-breaking black and white castors. Standard castors are for hard floors. Wheels for textile floors are available on request at no extra charge.

ES

RESPALDO: estructura de poliamida reforzada con fibra de vidrio en la versión blanco ou negro, adjustable en altura a través de un sistema up/down. Tapizado con la nueva malla tridimensional y equipado con soporte lumbar adjustable en profundidad.
ASIENTO: acolchado en espuma de poliuretano ignifúgo espesor 50mm densidad 50 Kg/m3, funda de polipropileno, tapizado en los colores de la malla tridimensional.
ACABADOS: plastico disponible en los colores blanco ou negro
APOYABRAZOS: brazos 4D (anchura, altura, profundidad, inclinación) integrados en la estructura del respaldo, con pad superior en poliuretano suave de color negro.
MECANISMO: con trasla integrado, carrera 70 mm, sincronizado con 4 posiciones de bloqueo, adjuste de tensión del respaldo en 3 posiciones, sistema de desbloqueo con función antichoque.
BASE: base de nylon reforzado con fibra de vidrio en blanco y negro ou en alumino inyectado.
RUEDAS: autofrenantes de 65mm blandas negras (combinadas con el color de la base). Las ruedas estándar son para suelos duros. Bajo pedido y sin recargo, ruedas para suelos textiles.

FR

DOSSIER: structure en polyamide renforcé de fibres de verre en blanc ou noir, réglable en hauteur par un système updown. Dossier recouvert avec résille tridimensionnelle, avec support lombaire réglable en profondeur.
ASSISE: rembourrage en polyuréthane expansé ignifuge épaisseur 50mm densité 50 Kg/m3, carter de couverture en polypropylène recouvert de la couleur du dossier avec résille tridimensionnelle.
FINITION: plastique blanc ou noir
ACCOUDOIRS: 4D (largeur, hauteur, profondeur, inclinaison) intégré dans la structure du dossier, avec pad supérieur en polyuréthane souple en couleur noir.
MECANISME: avec translateur intégré course 70mm, synchronisé avec 4 positions de blocage, régulateur de tension prédéfini en 3 positions, système de déblocage avec fonction antichoc.
BASE: en nylon noir ou blanc renforcé de fibre de verre ou en aluminium poli moulé sous pression.
ROULETTES: Autofreinées en caoutchouc Ø 65 mm noires et blanches. Les roulettes standard sont destinées aux sols durs. Sur demande, roulettes pour sols textiles disponibles sans supplément.

FINSHINGS / ACABADOS / FINITIONS

HOMOLOGATED UPHOLSTERY / TAPICERÍA HOMOLOGADA / TAPISSERIE HOMOLOGUÉE

cat. B: Mirage
cat. D: Step Melange

FINISHES / ACABADOS / FINITIONS:

- Chromed (CR) / Cromado (CR) / Chromé (CR)
- White and black nylon / Nylon blanco y negro / Nylon blanc et noir

SUITABLE UPHOLSTERY / TAPICERÍA IDONEA / TAPISSERIE APPROPRIÉE

cat. B: One, Demetra
cat. C: IncaRio, Secret, Moor
cat. D: Gyre, Acton, Juno, Fiocco
cat. K: Remix3, Crisp, Terra

IKIGAI

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS /CARACTÉRISTIQUES

- backrest with mesh cat. T / respaldo malla cat. / dossier en résille cat. T
- adjustable lumbar support / soporte lumbar regulable/ support lombaire réglable
- 4d armrest / brazos 4d / accoudoirs 4d
- automatic syncron sliding seat/ syncro automatico / synchro automatique
- self-breaking castors 65mm / ruedas autofrenantes 65mm / auto-freinées en caoutchouc ø 65 mm

VARIANTS / VARIANTES / VARIANTES

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS			
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	IK1	4IKGI02	aluminium base, black structure / base en aluminio, estructura negra / piétement en aluminium, cadre noir	725	750	765	775
	IK2	4IKGI04	aluminium base, white structure / base en aluminio, estructura blanca / piétement en aluminium, cadre blanc	760	780	795	810
	IK3	4IKGI06	nylon base, black structure / base en nylon, estructura negra / piétement nylon, cadre noir	680	705	715	730
	IK4	4IKGI08	nylon base, white structure / base en nylon, estructura blanca / piétement nylon, cadre blanc	725	750	755	775

FAST SHIPPING

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS
			Cat. A
	4IKGI10	• nylon base / black strucure / all black/ upholstery A 099 • base en nylon, estructura negra, toda negra, revestimiento A 099 • piétement nylon / cadre noir, rembourrage A 099 • lumbar support and underseat are not upholstered / el soporte lumbar y la parte inferior del asiento no están tapizados / le soutien lombaire et le dessous du siège ne sont pas rembourrés • black (TNE) mesh backrest / respaldo de malla negra (TNE) / dossier en résille noir (TNE)	660

Mesh available colors cat. T: black (TNE), grey (TGR), dove (TTO), blue (TBL), sage green (TVD), light blue (TAZ), charcoal (TAN), brick red (TRO), white (TBI) / colores disponibles de la malla cat. T: negro (TNE), gris (TGR), tórtola (TTO), azul (TBL), verde salvia (TVD), azul claro (TAZ), carbón (TAN), rojo ladrillo (TRO), blanco (TBI) / Couleurs disponibles pour le maillage cat. T : noir (TNE), gris (TGR), taupe (TTO), bleu (TBL), vert sauge (TVD), bleu clair (TAZ), anthracite (TAN), rouge brique (TRO), blanc (TBI)

IKIGAI

COMPONENTI / *ELEMENTS*

MISURE DIMENSIONS	CODICE *CODE*	CARATTERISTICA CHARACTERISTIC	€
	4PONL	aluminium footrest 500mm / reposapiés de aluminio 500mm / repose-pieds en aluminium 500mm	100
	4G65NL	65mm self-braking hard wheel kit for textile floors / kit de ruedas duras con freno automático de 65 mm para suelos textiles / kit de roulettes dures autobloquantes 65 mm pour sols textiles	-
	4FL10	adjustable footrest with connecting pipe / apoyapiés ajustable con tubo de conexión / repose-pied réglable avec tube de jonction	50

OVERTIME

Design by Luxy R&D

CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

CAM | UNI 1335 TIPO A | D. LGS 81/2008 | UNI EN 16139:2013 | CLASSE 1IM B-MIRAGE | CLASSE 1IM BL - BATYLINE

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

EN

BACKREST: back structure made of polyamide reinforced with glass fibre and covered with self-supporting fireproof mesh.
SEAT: two versions of seat: fixed or with integrated 70mm slider. padding in fire-retardant polyurethane foam. thickness 40mm, density 50 Kg/m' with internal polypropylene insert, polypropylene cover reinforced with transverse steel bars, or in self-supporting mesh with polypropylene insert and die-cast aluminium under seat painted with epoxy powders.
STRUCTURE: backrest support made of high-strength steel, round section 25 mm with 6 mm thick steel connecting plate. chromed or epoxy powder coated finish with anti-scratch treatment.
ARMREST:
• 1D Armrest: height adjustment with hard polypropylene pad with anti-scratch finish
• 4D Armrest: (height, lenght, depth, inclination) black T-version with black soft polyurethane pad
MECNANISM: Synchron Evo automatic with tension adjustment, 4 locking positions with anti-shock function.
BASE: Black glass-fibre reinforced nylon or polished die-cast aluminium
CASTORS: 65 mm self-braking with black rubber (standard matching the colour of the base). Standard castors are for hard floors. Wheels for textile floors are available on request at no extra charge.

ES

RESPALDO: estructura del respaldo en poliamida reforzada con fibra de vidrio y revestida con malla ignífuga autoportante.
ASIENTO: dos versiones de asiento: fijo o trasla integrado con recurrido 700mm, acolchado en espuma de poliuretano ignífugo de 40mm. densidad 50 Kg/m³ con inserto interno de polipropileno, carter en polipropileno reforzado con barras transversales de acero, o en malla autoportante con inserto de polipropileno y bajo asiento en aluminio fundido a presión pintado con polvos epoxi.
ESTRUCTURA: soporte de respaldo de acero de alta resistencia, sección redonda de Ø 25 mm con lamina de unión de acero de 6 mm de espesor, acabado cromado o con pintura de polvo epoxi negro con tratamiento antiarañazos.
BRAZOS:
• Brazos 1D: ajuste de altura con pad de polipropileno rígido con acabado antirayado
• Brazos 4D: (altura, profundidad, inclinación) versión negra en forma de T con pad negro en poliuretano blando.
MECANISMO: Synchro automático con trasla y regulador de tensión, 5 posiciones de bloqueo con función antichoque.
BASE: Nylon reforzado con fibra de vidrio negra o aluminio pulido fundido a presión.
RUEDAS: Ruedas de goma negra autofrenantes de Ø 65 mm. Las ruedas estándar son para suelos duros. Bajo pedido y sin recargo, ruedas para suelos textiles.

OVERTIME

FR
DOSSIER: structure dossier en polyamide renforcé en fibre de verre et recouvert en résille autoportante ignifuge.
ASSISE: 2 versions d'assise : fixe ou avec translateur intégré de 70 mm, rembourrage en polyuréthane expansé épaisseur 40 mm, densité 50 Kg/m³, avec insert en polypropylène, carter de protection en polypropylène renforcé avec des barres transversales en acier ou en résille autoportante avec insert en polypropylène et sous-assise en aluminium moulé sous pression peinte avec poudres époxydiques.
STRUCTURE: support dossier en acier à haute résistance section ronde Ø 25 mm, finition chromée ou peinte avec poudre époxydiques noir avec traitement anti-rayures.
ACCOUDOIRS:
• Accoudoir 1D: régulation en hauteur avec pad en polypropylène rigide avec finition anti-rayures.
• Accoudoir 4D: (largeur, hauteur, profondeur, inclinaison) version T noire avec pad en polyuréthane souple noir.
MECANISME: Synchrone Evo automatique avec régulateur de tension, 4 positions de blocage avec fonction antichoc.
BASE: en nylon noir renforcé de fibre de verre ou en aluminium poli moulé sous pression ou peinte avec poudres époxydiques.
ROULETTES: autofreinées en caoutchouc Ø 65 mm noires et blanches. Les roulettes standard sont destinées aux sols durs. Sur demande, roulettes pour sols textiles disponibles sans supplément.

FINSHINGS / ACABADOS / FINITIONS

HOMOLOGATED UPHOLSTERY / TAPICERÍA HOMOLOGADA / TAPISSERIE HOMOLOGUÉE
cat. B: Mirage
cat. BL: Batyline (651 NE, 801 BI)

SUITABLE UPHOLSTERY / TAPICERÍA IDONEA / TAPISSERIE APPROPRIÉE
cat. B: One, Demetra
cat. C: IncaRio, Secret, Moor
cat. D: Gyre, Acton, Step Melange, Juno, Fiocco
cat. K: Remix3, Crisp, Terra

PAINTING / PINTURA / PEINTURE
• White / Blanco / Blanc (BI)
• Black / Negro / Noir (NE)
• Taupe / Topo / Taupe (BG)
• Olive Green / Verde Oliva / Vert Olive (VO)
• Copper / Ladrillo / Cuivre (CB)
• Blue / Azul / Bleu (BL)
• Chromed / Cromado / Chromé (CR)

OVERTIME

MESH BACKREST MODEL / MODELO DE RESPALDO DE MALLA / MODÈLE AVEC DOSSIER EN RÉSILLE

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- schienale in rete cat. BL / backrest with mesh cat. BL
- supporto lombare / lumbar support
- meccanismo syncron con traslatore / automatic syncro, sliding seat
- ruote autofrenanti gommate da 65mm / self-breaking castors 65mm

VARIANTS / VARIANTES / VARIANTES

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS			
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	2400	4OVDI28	headrest, chromed or painted structure, 4D armrest, aluminium or painted base /reposacabeza,armazón cromado o pintado, brazos 4D, base en aluminio o pintada /appui-tête, cadre chroumé ou peinte, accoudoirs 4D, piétement en aluminium ou peinte	770	780	805	840
		4OVDI34	headrest, painted* structure, 4D armrest, nylon base / reposacabeza, armazón pintado*, brazos 4D, base en nylon /appui-tête, cadre peinte*, accoudoirs 4D, piétement nylon	660	670	690	725
	2410R	4OVGI94	chromed or painted* structure, 4D armrest, aluminium base / armazón cromado o pintado*, brazos 4D, base en aluminio /cadre chromé ou peinte*, accoudoirs 4D, piétement aluminium	690	705	735	760
		4OVGI100	painted* structure, 4D armrest, nylon base / armazón pintado*, brazos 4D, base en nylon / cadre peinte*, accoudoirs 4D, piétement nylon	580	590	625	645
	2410D	4OVGI102	chromed structure, 1D armrest, aluminium base / armazón cromado, brazos 1D, base en aluminio / cadre chromé , accoudoirs 1D, piétement aluminium	635	645	680	710
		4OVGI108	painted structure, 1D armrest, nylon base / armazón pintado, brazos 1D, base en nylon / cadre peinte*, accoudoirs 1D, piétement nylon	515	525	570	590
	2410	4OVGI110	chromed or painted* structure, aluminium base / armazón cromado o pintado*, base en aluminio / cadre chromé ou peinte*, piétement aluminium	600	615	645	660
		4OVGI116	painted* structure, nylon base / armazón pintado*, base en nylon / cadre peinte*, piétement nylon	500	515	545	570
	2700	4OVIM02	padded / acolchado / rembourrage.	115	125	190	240

*Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), olive green (VO), copper (CB), blue (BL) / Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), tórtola (BG), verde oliva (VO), cobre (CB), azul (BL) / Couleurs89 disponibles: blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), vert olive (VO), cuivre (CB), bleu (BL)

OVERTIME

MESH BACKREST MODEL / MODELO DE RESPALDO DE MALLA / MODÈLE DE DOSSIER EN RÉSILLE

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- backrest with mesh cat. BL / respaldo con malla cat. BL / dossier avec résille cat. BL
- sled base/ base pati'n / structure lunge

VARIANTS / VARIANTES / VARIANTES

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS			
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	2900R	4OVFI18	chromed structure, 4D armrest / estructura cromada, apoyabrazos 4D / structure chromée, accoudoirs 4D	565	570	595	620
		4OVFI24	painted* structure, 4D armrest / estructura pintada*, apoyabrazos 4D / structure peinte*, accoudoirs 4D	535	540	565	595
	2900	4OVFI34	chromed structure / estructura cromada / structure chromée	495	500	520	545
		4OVFI40	painted* structure / estructura pintada / structure peinte*	470	475	495	520

FAST SHIPPING

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	Cat. A
	2410D	4OVGI108099NE	painted black structure, 1d armrest, black nylon base / estructura pintada de negro, reposabrazos 1d, base de nylon negro / structure noire peinte, accoudoir 1d, base en nylon noir	485

*Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), olive green (VO), copper (CB), blue (BL) / Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), tórtola (BG), verde oliva (VO), cobre (CB), azul (BL) / Couleurs disponibles: blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), vert olive (VO), cuivre (CB), bleu (BL)

OVERTIME

TOTAL MESH MODEL / MODELO DE MALLA TOTAL / MODÈLE DE RÉSILLE TOTAL

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- total mesh cat. BL / Malla total CAT. BL / maille totale CAT. BL
- lumbar support / Soporte lumbar / support lombaire
- automatic syncro, sliding seat / synchron con asiento / synchro avec translateur
- self-breaking castors 65mm / self-breaking castors 65mm / ruedas autofrenantes 65mm

VARIANTS / VARIANTES / VARIANTES

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	Cat. BL
	5800	4OMDI26	headrest, chromed or painted structure, 4D armrest, aluminium or painted base / reposa-cabeza,armazón cromado o pintado, brazos 4D, base en aluminio o pintada / appui-tête, cadre chroumé ou peinte, accoudoirs 4D, piétement en aluminium ou peinte	1005
		4OMDI32	headrest, painted* structure, 4D armrest, nylon base / reposacabeza, armazón pinta-do*, brazos 4D, base en nylon / appui-tête, cadre peinte*, accoudoirs 4D, piétement nylon	900
	5810R	4OMGI66	chromed or painted* structure, 4D armrest, aluminium or painted* base / armazón cromado o pintado*, brazos 4D, base en aluminio o pintada* / cadre chromé ou pein-te*, accoudoirs 4D, piétement aluminium ou peinte*	925
		4OMGI72	painted* structure, 4D armrest, nylon base / armazón pintado*, brazos 4D, base en nylon / cadre peinte*, accoudoirs 4D, piétement nylon	825
	5810	4OMGI74	chromed structure, aluminium or painted* base / armazón cromado, base en aluminio o pintada* / cadre chromé, piétement aluminium ou peinte*	850
		4OMGI80	painted* structure, nylon base / armazón pintado*, base en nylon / cadre peinte*, piétement nylon	740

OVERTIME

TOTAL MESH MODEL / MODELO DE MALLA TOTAL / MODÈLE EN RÉSILLE TOTAL

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- total mesh cat. BL / malla total cat. BL / résille total cat. BL
- sled base / base pati'n / structure lunge

VARIANTS / VARIANTES / VARIANTES

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	Cat. BL
	5600R	4OMFI02	chromed structure, 4D armrest / estructura cromada, apoyabrazos 4D / structure chromée, accoudoirs 4D.	800
		4OMFI08	painted* structure, 4D armrest / estructura pintada*, apoyabrazos 4D / structure peinte*, accoudoirs 4D.	780
	5600	4OMFI10	chromed structure / estructura cromada / structure chromée	725
		4OMFI16	painted* structure / estructura pintada / structure peinte*	690

*Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), olive green (VO), copper (CB), blue (BL) / Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), tórtola (BG), verde oliva (VO), cobre (CB), azul (BL) / Couleurs disponibles: blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), vert olive (VO), cuivre (CB), bleu (BL)

OVERTIME

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	€
	4APREOV	upholstered lumbar support C649, removable / soporte lumbar trapizado en C 649, desenfundable / support lombaire rembourré en C 649, déhoussable	40
	4PO20OV	chromed hanger for model with armrest / perchero cromado para la silla con reposacabeza /cintre chromé pour siège avec appui-tête	65
	4PO21OV	chromed hanger / perchero cromado / cintre chromé	65
	4PONL	aluminium footrest 500mm / reposapiés de aluminio 500mm / repose-pieds en aluminium 500mm	100
	4FL10	adjustable footrest with connecting pipe / apoyapiés ajustable con tubo de conexión / repose-pied réglable avec tube de jonction	50
	4G65NL	65mm self-braking hard wheel kit for textile floors / kit de ruedas duras con freno automático de 65 mm para suelos textiles / kit de roulettes dures autobloquantes 65 mm pour sols textiles	-
	4PNENL	5 glides for swivel chair (chromed, white or black) / 5 deslizantes para silla giratoria (cromados, blancos o negros) / 5 patins pour chaise pivotante (chromés, blancs ou noirs)	30

SMARTBACK

Design by Luxy R&D

CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

UNI EN 1335 1:2000 TIPO A

D. LGS 81/2008

CLASSE 1IM B- MIRAGE

TEST 24h

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

EN

BACK: made of high-resistance elastomerised polypropylene in white or black, supported by a fibreglass-filled polyamide blade in black finish, the lumbar support is height-adjustable by a sliding track with a 100-mm stroke (standard matching the backrest colours).

SEAT: with integrated sliding seat with 70 mm stroke, fire-retardant padding in polyurethane foam density 40 kg/m3 with internal polypropylene insert reinforced with transverse steel bars.

ARMRESTS:

• fixed armrests (adjustable in width only) T-shaped version in white or black with black hard nylon pad
• 2D armrest (width, height) T-shaped version in white or black with black soft polyurethane pad
• 4D armrest (width, height, depth, inclination) T-shaped version white or black with black soft polyurethane pad
• 4D armrest H24 version (width, height, depth, 360° rotation) T version with black soft polyurethane pad and steel core

MECHANISM: synchron with 5 locking positions with anti-shock function. In the H24 synchron tilt version, the seat has an adjustment system that allows it to work at 0°/ -2.5°/-5° (negative inclination).

BASE: in black or white fibreglass reinforced nylon or in polished die-cast aluminium.

CASTORS: Ø 65 mm self-braking with black and white rubber. Standard castors are for hard floors. Wheels for textile floors are available on request at no extra charge.

ES

RESPALDO: fabricado en polipropileno elastomerizado de alta resistencia en color blanco o negro, soportado por una lámina de poliamida cargada de fibra de vidrio siempre en acabado negro, el apoyo lumbar es regulable en altura mediante un carril deslizante con 100 mm de recorrido (de serie en los colores del respaldo).

ASIENTO: con trasla integrado de 70 mm de recorrido, acolchado de espuma ignífugo de poliuretano de densidad 40 kg/m3 con inserto interno de polipropileno reforzado con barras transversales de acero.

BRAZOS:

• Brazos fijo (ajustable sólo en anchura) Versión en forma de T en blanco o negro con pad de nylon rígido negro.
• Brazos 2D (ancho, alto) versión en forma de T en blanco o negro con pad de poliuretano blando negro.
• Brazos 4D (anchura, altura, profundidad, inclinación) Versión T en blanco o negro con pad de poliuretano blando
negro.
• Brazos 4D versión H24 (anchura, altura, profundidad, rotación de 360°) Versión T con pad de poliuretano blando negro y núcleo de acero.

MECANISMO: syncron con 5 posiciones de bloqueo con función antichoque. En la versión H24 inclinación syncron, donde el asiento tiene un sistema de ajuste que permite trabajar a 0°/ -2,5°/ -5° (inclinación negativa)

BASE: de nylon reforzado con fibra de vidrio negro o blanco o de aluminio pulido fundido a presión.

RUEDAS: Ø 65 mm autofrenantes de goma negros o blancos. Las ruedas estándar son para suelos duros. Bajo pedido y sin recargo, ruedas para suelos textiles.

SMARTBACK

FR
DOSSIER: en polypropylène élastomère de haute résistance de couleur blanche ou noire, supporté par une lame renforcé de fibre de verre en finition noire, le support lombaire est réglable en hauteur au moyen d'une glissière avec une excursion de 100 mm (standard dans les couleurs du dossier).
ASSISE: avec translateur intégré course 70mm, rembourrage en ignifuge polyuréthane expansé ignifuge de densité 40 kg/m3 avec insert interne en polypropylène renforcé par des barres transversales en acier.
ACCOUDOIRS:
• Accoudoir 1D: réglage en hauteur, version à T en blanc ou noir avec pad noir en nylon rigide.
• Accoudoir 2D: réglage en hauteur et largeur, version à T en blanc ou noir avec pad noir en polyuréthane souple.
• Accoudoir 4D: réglage en hauteur, largeur, profondeur et inclinaison, version à T en blanc ou noir avec pad noir en polyuréthane souple.
• Accoudoir 4D version H24: en hauteur, largeur, profondeur et rotation 360° version à T avec pad noir en polyuréthane souple et âme en acier.
MECANISME: Synchrone avec 5 positions de blocage programmé avec fonction antichoc. Dans la version H24 synchrone tilt, où l'assise dispose d'un système de réglage qui permet de travailler à 0°/ -2,5°/ -5° (inclinaison négative).
BASE: nylon renforcé avec fibre de verre noire ou blanche ou en aluminium moulé finition polie.
ROULETTES: autofreinées en caoutchouc Ø 65 mm noires et blanches. Les roulettes standard sont destinées aux sols durs. Sur demande, roulettes pour sols textiles disponibles sans supplément.

FINSHINGS / ACABADOS / FINITIONS

HOMOLOGATED UPHOLSTERY / TAPICERÍA HOMOLOGADA / TAPISSERIE HOMOLOGUÉE
cat. B: Mirage

SUITABLE UPHOLSTERY / TAPICERÍA IDONEA / TAPISSERIE APPROPRIÉE
cat. B: One, Demetra
cat. C: IncaRio, Secret, Moor
cat. D: Gyre, Acton, Step Melange, Juno, Fiocco
cat. K: Remix3, Crisp, Terra

FINISHES / ACABADOS / FINITIONS:
• Chromed (CR) / Cromado (CR) / Chromé (CR)
• White and black nylon / Nylon blanco y negro / Nylon blanc et noir

SMARTBACK

MESH BACKREST MODEL / MODELO DE RESPALDO DE MALLA / MODÈLE DE DOSSIER EN RÉSILLE

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- lumbar support / soporte lumbar / support lombaire
- automatic syncron sliding seat / synchron con asiento / synchro avec translateur
- self-breaking castors 65mm / ruedas autofrenantes 65mm / auto-freinées en caoutchouc ø 65 mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS			
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	PK1	4PKGI02	black backrest, alu base / respaldo negro, base en aluminio / dossier noir, piétement aluminium	545	560	570	595
		4PKGI04	white backrest, alu base / respaldo blanco, base en aluminio / dossier blanc, piétement aluminium	565	575	590	615
		4PKGI06	white backrest, white nylon base / respaldo blanco, base nylon blanca / dossier blanc, piétement nylon blanc	550	565	580	600
		4PKGI08	black backrest, black nylon base / respaldo negro, base nylon negra / dossier noir, piétement nylon noire	520	530	540	575
	PK2	4PKGI10	black backrest, fixed armrest, alu base / respaldo negro, brazos fijos, base en aluminio / dossier noir, accoudoirs fixes, piétement aluminium	615	625	640	665
		4PKGI12	white backrest, fixed armrest, alu base / respaldo blanco, brazos fijos, base en aluminio / dossier blanc, accoudoirs fixes, piétement aluminium	640	655	670	690
		4PKGI14	white backrest, fixed armrest, white nylon base / respaldo blanco, brazos fijos, base nylon blanca / dossier blanc, accoudoirs fixes, piétement nylon blanc	630	640	660	670
		4PKGI16	black backrest, fixed armrest, black nylon base / respaldo negro, brazos fijos, base nylon negra / dossier noir, accoudoirs fixes, piétement nylon noir	590	595	620	645

SMARTBACK

	PK3	4PKGI18	black backrest, 2D armrest, alu base / respaldo negro, brazos 2D, base en aluminio / dossier noir, accoudoirs 2D, piétement aluminium	640	655	665	690
		4PKGI20	white backrest, 2D armrest, alu base / respaldo blanco, brazos 2D, base en aluminio / dossier blanc, accoudoirs 2D, piétement aluminium	660	665	685	710
		4PKGI22	white backrest, 2D armrest, white nylon base / respaldo blanco, brazos 2D, base nylon blanca / dossier blanc, accoudoirs 2D, piétement nylon blanc	645	660	680	705
		4PKGI24	black backrest, 2D armrest, black nylon base / respaldo negro, brazos 2D, base nylon negra / dossier noir, accoudoirs 2D, piétement nylon noir	610	620	635	665
	PK4	4PKGI26	black backrest, 4D armrest, alu base / respaldo negro, brazos 4D, base en aluminio / dossier noir, accoudoirs 4D, piétement aluminium	660	670	685	710
		4PKGI28	white backrest, 4D armrest, alu base / respaldo blanco, brazos 4D, base en aluminio / dossier blanc, accoudoirs 4D, piétement aluminium	710	720	730	760
		4PKGI30	white backrest, 4D armrest, white nylon base / respaldo blanco, brazos 4D, base nylon blanca / dossier blanc, accoudoirs 4D, piétement nylon blanc	700	710	725	755
		4PKGI32	black backrest, 4D armrest, black nylon base / respaldo negro, brazos 4D, base nylon negra / dossier noir, accoudoirs 4D, piétement nylon noir	625	635	660	680

SMARTBACK

24H TESTED MODEL / MODELO PROBADO 24 HORAS / MODÈLE TESTÉ 24 HEURES

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- H24 version / silla operativa H24 / task chair H24
- certified up to 150 kg / certificado hasta 150 kg / certifié jusqu'à 150 kg
- black backrest / respaldo negro / dossier noire
- lumbar support / soporte lumbar/ support lombaire
- automatic syncron sliding seat / synchron con trasla / synchro avec translateur
- aluminium base / base en aluminio / piétement en aluminium
- self-breaking castors 65mm / ruedas autofrenantes 65mm / autofreinées en caoutchouc Ø 65 mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS			
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	PK10	4PKGI40	without armrest / sin brazos / sans accoudoirs	645	660	675	700
	PK11	4PKGI42	4D armrest / 4D brazos / 4D accoudoirs	840	850	865	890
	PK12	4PKGI44	headrest, 4D armrest / reposa-cabeza, brazos 4D / appui-tête, accoudoirs 4D	985	995	1015	1080

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS			
			Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	4PKAP02	headrest with integrated hanger, black painted / reposacabeza con perchero integrado, pintado en negro / appui-tête avec porte-veste intégré, peint en noir	140	145	155	185
	4PKIM02	backrest upholstery, cannot be installed afterwards / alchado total resplado, no aplicable posterior-mente / rembourrage total du dossier, pas applicable à une date ultérieure	135	155	180	230

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	€
	4PONL	aluminium footrest 500mm / apoyapies en aluminio 500mm / repose-pied en aluminium 500mm	105
	4G65NL	65mm self-braking hard wheel kit for textile floors / kit de ruedas duras con freno automático de 65 mm para suelos textiles / kit de roulettes dures autobloquantes 65 mm pour sols textiles	-
	4PNENL	5 glides for swivel chair (chromed, white or black) / 5 deslizantes para silla giratoria (cromados, blancos o negros) / 5 patins pour chaise pivotante (chromés, blancs ou noirs)	30
	4FL10	adjustable footrest with connecting pipe / apoyapiés ajustable con tubo de conexión / repose-pied réglable avec tube de jonction	50



SWITCH

Design by Luxy R&D

CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

FEMB LEVEL | CAM | UNI EN 1335 1:2020 TIPO A | D.lgs 81/2008 | UNI EN 16139 | CLASSE 1IM B- MIRAGE | CLASSE 1IM B- SURROUND

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

EN

BACKREST: made of high-strength glass-fibre reinforced polypropylene, supported by a rear blade in polished aluminium or black polypropylene. The rear blade contains the lumbar support that can be adjusted in height through a button, and in depth using a handwheel located in the center of the backrest. The backrest is covered with self-supporting mesh or padded with fire-retardant polyurethane foam, thickness 25 mm, density 50 Kg/m3.

SEAT: with integrated sliding seat with 70mm stroke, padding in fireproof polyurethane foam, thickness 40mm, density 50 Kg/m3 with internal polypropylene insert, polypropylene cover reinforced with transverse steel bars.

FINISH: black plastic.

ARMRESTS:

• 4D armrest: (width, height, depth, inclination) T-shaped version chromed or black with black soft polyurethane pad.

• 1D armrest: (height) black T-shaped version with black soft polyurethane pad.

MECHANISM:

• Automatic synchron with tension adjustment, 5 locking positions with anti-shock function.

BASE: Nylon reinforced with black fibreglass or polished die-cast aluminium.

CASTORS: Ø 65 mm self-braking black rubber. Standard castors are for hard floors. Wheels for textile floors are available on request at no extra charge.

ES

ASIENTO: con trasla integrado de 70mm, acolchado de espuma de poliuretano ignífugo, espesor 40mm, densidad 50 Kg/ m³ con inserto interno de polipropileno, carter de polipropileno reforzado con barras transversales de acero.

ACABADO: plástico negro.

BRAZOS:

• Brazos 4D (anchura, altura, profundidad, inclinación) versión cromada o negra T con pad de poliuretano blando negro

• Brazos 1D: (altura) versión negra en forma de T con almohadilla de poliuretano blando negro.

MECANISMO: Sincronización automática con regulador de tensión, 5 posiciones de bloqueo con función antichoque.

BASE: De nylon reforzado con fibra de vidrio negro o de aluminio pulido fundido a presión.

RUEDAS: Ruedas de goma negra autofrenantes de Ø 65 mm.Las ruedas estándar son para suelos duros. Bajo pedido y sin recargo, ruedas para suelos textiles.

SWITCH

FR
DOSSIER: en polypropylène haute résistance chargé de fibre de verre, soutenu par une lame postérieure en aluminium poli ou en polypropylène noir. La lame postérieure contient le support lombaire qui peut être réglé aussi bien en hauteur, par un bouton, qu'en profondeur par un volant situé sur la partie centrale du dossier. Le dossier est recouvert d'une résille autoportante ou rembourré de mousse polyuréthane ignifuge, épaisseur 25 mm, densité 50 Kg/m3.
ASSISE: avec translateur intégré course 70mm, rembourrage en polyuréthane expansé ignifuge épaisseur 40mm. densité 50 Kg/m³ avec insert interne en polypropylène, carter de couverture en polypropylène renforcé avec des barres transversales en acier.
FINITION: plastique noir.
ACCOUDOIRS:
• Accoudoir 4D: (largeur, hauteur, profondeur, inclinaison) chromé ou noir Version T avec pad en polyuréthane souple noir.
• Accoudoir 1D: (hauteur) version T, noire avec pad en polyuréthane souple noir.
MÉCANISME :
• Synchrone automatique avec le régulateur de tension, 5 positions de blocage avec fonction antichoc.
BASE: en nylon noir renforcé de fibre de verre ou en aluminium poli moulé sous pression.
ROULETTES: autofreinées en caoutchouc Ø 65 mm noires. Les roulettes standard sont destinées aux sols durs. Sur demande, roulettes pour sols textiles disponibles sans supplément.

FINSHINGS / ACABADOS / FINITIONS

HOMOLOGATED UPHOLSTERY / TAPICERÍA HOMOLOGADA / TAPISSERIE HOMOLOGUÉE
Cat. B: Mirage, Surround

SUITABLE UPHOLSTERY / TAPICERÍA IDONEA / TAPISSERIE APPROPRIÉE
cat. B: One, Demetra
cat. C: IncaRio, Secret, Moor
cat. D: Gyre, Acton, Step Melange, Juno, Fiocco
cat. K: Remix3, Crisp, Terra

FINISHES / ACABADOS / FINITIONS:
• Chromed (CR) / Cromado (CR) / Chromé (CR)
• White (BI) / Blanco (BI) / Blanc (BI)
• Black (NE) / Negro (NE) / Noir (NE)

SWITCH

NYLON STRUCTURE AND BASE VERSION / ESTRUCTURA Y BASE DE NYLON / VERSION À STRUCTURE ET BASE EN NYLON

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- lumbar support / soporte lumbar / support lombaire
- automatic synchro mechanism with sliding / mecanismo synchro automático con traslación mécanisme synchro automatique avec translation
- black nylon base / base nylon negro / piétement nylon noir
- self-breaking castors 65mm / ruedas autofrenantes 65mm / auto-freinées en caoutchouc Ø 65 mm
- mesh backrest Cat. T* / resplado malla CAT. T / dossier en résille CAT. T

VARIANTS / VARIANTES / VARIANTES

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS			
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	SW6	4SWDI06	adjustable headrest, 4D black armrest / reposacabeza regulable, brazos negros 4D / appui-tête réglable, accoudoirs noires 4D	700	710	725	750
	SW8	4SWGI08	4D black armrest / brazos negros 4D / accoudoirs noires 4D	515	560	570	590
	SW10	4SWGI12	1D black armrest/brazos negros 1D / accoudoirs noires 1D	490	530	545	570
	SW11	4SWGI14	without armrest / sin brazos / sans accoudoirs	445	450	460	490
	SW12	4SWIM02	total backrest uhplstery, cannot be installed afterwards / acolchado total respaldo no aplicable posteriormente / rembourrage total du dossier pas applicable àune date ultérieure	140	160	195	260

* Available colors: black (TNE), grey (TGR), dove (TTO) and blue (TBL) / negro (TNE), gris (TGR), tórtola (TTO) y azul (TBL) / noir (TNE), gris (TGR), taupe (TTO) et bleu (TBL)

SWITCH

ALUMINIUM STRUCTURE AND BASE MODEL / MODELO CON ESTRUCTURA Y BASE DE ALUMINIO / MODÈLE AVEC STRUCTURE ET BASE EN ALUMINIUM

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUE

- lumbar support / soporte lumbar/ support lombaire
- antumatic synchro mechanism with sliding / mecanismo synchro automático con traslación mécanisme synchro automatique avec translation
- chromed base / base cromada / base chromée
- self-breaking castors 65mm / ruedas autofrenantes 65mm / auto-freinées en caoutchouc Ø 65 mm
- mesh backrest Cat. T* / resplado malla CAT. T / dossier en résille CAT. T

VARIANTS / VARIANTES / VARIANTES

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS			
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	SW1	4SWDI02	adjustable headrest, 4D chromed armrest / reposacabeza regulable, brazos 4D cromados / appui-tête réglable, accoudoirs chromés 4D	905	915	935	955
	SW3	4SWGI02	4D chromed armrest / brazos 4D cromados / accoudoirs chromés 4D	755	765	780	805
	SW5	4SWGI06	without armrest / sin brazos / sans accoudoirs	615	625	640	665
	SW12	4SWIM02	total backrest uhplstery, cannot be installed afterwards / acolchado total respaldo no aplicable posteriormente / rembourrage total du dossier pas applicable àune date ultérieure	140	160	195	260

* Available colors: black (TNE), grey (TGR), dove (TTO) and blue (TBL) / negro (TNE), gris (TGR), tórtola (TTO) y azul (TBL) / noir (TNE), gris (TGR), taupe (TTO) et bleu (TBL)

SWITCH

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	€
	4KITRUS	kit of special rubberized hollow castors 65mm, with self-breaking regulation, white or black/kit ruedas huecas especiales en goma Ø 65 mm, con regulación automática de frenado, gríses o negras. Cojinetes de deslizamiento / kit roulettes libres spéciales ouvertes en ca-outchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, gris ou noir. Roulement à billes	40
	4G65NL	chromed sel-breaking rubber castors 65mm / ruedas autofrenan-tes blandas cromadas Ø 65 mm / roulettes auto-freinées chromée en caoutchouc Ø 65 mm	35
	4PONL	aluminium footrest 500mm / apoyapies en aluminio 500mm / repose-pied en aluminium 500mm	105
	4FL10	adjustable footrest steel or nylon / reposapiés regulable acero o nylon / repose-pieds réglable acier ou nylon	50
	4G65NL	65mm self-braking hard wheel kit for textile floors / kit de ruedas duras con freno automático de 65 mm para suelos textiles / kit de roulettes dures autobloquantes 65 mm pour sols textiles	-
	4PNENL	5 glides for swivel chair (chromed, white or black) / 5 deslizantes para silla giratoria (cromados, blancos o negros) / 5 patins pour chaise pivotante (chromés, blancs ou noirs)	30

NEAT

Design by Luxy R&D

CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

FEMB LEVEL | CAM | UNI EN 1335 1:2020 TIPO A | D. LGS 81/2008 | CLASSE 1IM B- MIRAGE | CLASSE 1IM B- SURROUND

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUE

EN

BACKREST: structure of glass-fibre reinforced polyamide, covered in the new three dimensional mesh complete with height-adjustable lumbar support. Executive version with perforated polypropylene headrest in the same colour as the backrest.
SEAT: with integrated sliding seat with 70mm stroke, padding in fire-retardant polyurethane foam, thickness 50mm, density 50 Kg/m3 with cover in polypropylene.
FINISH: black or white plastic.
ARMRESTS:
• 4D armrest: (width, height, depth, inclination) white or black, soft black polyurethane upper pad.
• 1D armrest: (height) white or black. soft black polyurethane upper pad.
MECHANISM: synchro, with 4 locking position, with anti - shock.
BASE: Nylon reinforced with black or white fibreglass.
CASTORS: Ø 65mm self-braking black rubber. Standard castors are for hard floors. Wheels for textile floors are available on request at no extra charge.

ES

RESPALDO: estructura de poliamida reforzada con fibra de vidrio, tapizado con la nueva malla tridimensional y equipado con soporte lumbar adjustable en altura. Versión ejecutivo con reposacabeza en polipropileno perforado en el mismo color del respaldo.
ASIENTO: con trasla integrado, carrera 70mm, acolchado en espuma de poliuretano ignifugo espesor 50mm densidad 50 Kg/m3, funda de polipropileno.
ACABADO: plastico disponible en los colores blanco ou negro
APOYABRAZOS:
• Brazos 4D: (anchura, altura, profundidad, inclinación) en los colores blanco y negro, pad superior en poliuretano suave de color negro.
• Brazos 1D: (altura) en los colores blanco y negro, pad superior en poliuretano suave de color negro.
MECANISMO: sincronizado, con 4 posiciones de bloqueo, con traslador.
BASE: base de nylon reforzado con fibra de vidrio en blanco y negro
RUEDAS: autofrenantes de 65 mm blandas, con carter superior (combinadas con el color de la base). Las ruedas estándar son para suelos duros. Bajo pedido y sin recargo, ruedas para suelos textiles.

FR

DOSSIER: structure en polyamide renforcé de fibres de verre, recouverte par la nouvelle résille tridimensionnelle, avec support lombaire réglable en hauteur. Version Executive avec appui-tête en polypropylène perforé de la même couleur que le dossier.
ASSISE: avec translateur intégré course 70mm, rembourrage en ignifuge polyuréthane expansé épaisseur 50mm densité 50 Kg/ m3, carter de couverture en polypropylène.
FINITION: plastique blanc ou noir.
ACCOUDOIRS:
• Accoudoir4D: (largeur, hauteur, profondeur, inclinaison) blancs ou noirs, pad supérieur en polyuréthane souple en couleur noir.
• Accoudoir 1D: (hauteur) blancs ou noirs, pad supérieur en polyuréthane souple en couleur noir.
MECANISME: synchronisé, 4 positions avec fonction antichoc.
BASE: en nylon renforcé de fibre de verre blanche ou noire.
ROULETTES: en caoutchouc Ø 65m auto-freinées noires. Les roulettes standard sont destinées aux sols durs. Sur demande, roulettes pour sols textiles disponibles sans supplément.

FINSHINGS / ACABADOS / FINITIONS

HOMOLOGATED UPHOLSTERY / TAPICERÍA HOMOLOGADA / TAPISSERIE HOMOLOGUÉE
Cat. B: Mirage, Surround

FINISHES / ACABADOS / FINITIONS:
• White and black nylon / Nylon blanco y negro / Nylon blanc et noir

SUITABLE UPHOLSTERY / TAPICERÍA IDONEA / TAPISSERIE APPROPRIÉE
cat. B: One, Demetra
cat. C: IncaRio, Secret, Moor
cat. D: Gyre, Acton, Step Melange, Juno, Fiocco
cat. K: Remix3, Crisp, Terra

NEAT

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- backrest with mesh cat. T / resplado malla CAT. T / dossier en résille CAT. T
- adjustable lumbar support / soporte lumbar regulable / support lombaire réglable
- automatic syncron with sliding / syncro automatico / synchro automatiquebase
- black or white nylone base / base de nylon negra o blanca / base en nylon noire ou blanche
- self-breaking castors 65mm / ruedas autofrenantes 65mm / auto-freinées en caoutchouc Ø 65 mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS			
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	NE1	4NEDI02	headrest, 4D armrest, black plastic / reposacabeza, brazos 4D, plastico negro / appui-tête, accoudoirs 4D, plastique noir	445	465	485	500
	NE2	4NEDI04	headrest, 4D armrest, white plastic / reposacabeza, brazos 4D, plastico blanco / appui-tête, accoudoirs 4D, plastique blanche	520	525	540	550
	NE3	4NEGI06	4D armrest, black plastic /brazos 4D, plastico negro /accoudoirs 4D, plastique noir	435	445	455	475
	NE4	4NEGI08	4D armrest, white plastic /brazos 4D, plastico blanco / accoudoirs 4D, plastique blanche	490	500	515	535
	NE5	4NEGI10	1D armrest, black plastic /brazos 1D, plastico negro /accoudoirs 1D, plastique noir	410	440	450	475
	NE6	4NEGI12	1D armrest, white plastic /brazos 1D, plastico blanco /accoudoirs 1D, plastique blanche	480	495	505	525
	NE8	4NEGI14	no armrest, black plastic / sin brazos, plastico negro / sans accoudoirs, plastique noir	375	380	390	410
	NE9	4NEGI16	no armrest, white plastic / sin brazos, plastico blanco / sans accoudoirs, plastique blanche	405	410	425	445
	NE12	4NEIM02	total backrest and lumbar support upholstery, cannot be installed afterwards. Same upholstery of the seat / Tapizado completo del respaldo y soporte lumbar, no se puede instalar posteriormente. Mismo tapizado que el asiento / Rembourrage complet du dossier et du soutien lombaire, ne peut être installé ultérieurement. Même rembourrage que l'assise	125	135	145	155

* Available colors: black (TNE), grey (TGR), dove (TTO) and blue (TBL) / negro (TNE), gris (TGR), tórtola (TTO) y azul (TBL) / noir (TNE), gris (TGR), taupe (TTO) et bleu (TBL)

NEAT

FAST SHIPPING

48H

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	Cat. A
	NE7	NEAT FAST 4NEGI10	1D armrest, black plastic, upholstery cat. A L099, mesh cat. T black / 1D apoyabrazos, plástico negro, tapizado stery cat. A L099, rejilla cat. T negro / 1D accoudoir, plastique noir, rembourré rembourré cat. A L099, maille cat. T noir	400

JUNIOR

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	Cat. A
	NE10	NEAT JUNIOR 4NEGI10F.L099	3D armrest, black plastic, synchro with 5 locking positions without sliding, upholstery cat. A L099, mesh cat T black / apoyabrazos 3D, plástico negro, sincro con 5 posiciones de bloqueo, sins trasla, tapicería cat. A L099, rejilla cat. T negra / Accoudoir 3D, plastique noir, synchro avec 5 positions de verrouillage, sans translateur, rembourrage cat. A L099, filet cat T noir	360

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	€
	4KITRUS	kit of special rubberized hollow castors 65mm, with self-breaking regulation, white or black / kit ruedas huecas especiales en goma Ø 65 mm, con regulación automática de frenado, gríses o negras. Cojinetes de deslizamiento / kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, gris ou noir. Roulement à billes	40
	4G65NL	Chromed sel-breaking rubber castors 65mm / ruedas autofrenantes blandas cromadas Ø 65 mm / roulettes auto-freinées chromée en caoutchouc Ø 65 mm	35
	4PONL	aluminium footrest 500mm / apoyapies en aluminio 500mm / repose-pied en aluminium 500mm	105
	4FL10	adjustable footrest steel or nylon / reposapiés regulable acero o nylon / repose-pieds réglable acier ou nylon	50

* Available colors: black (TNE), grey (TGR), dove (TTO) and blue (TBL) / negro (TNE), gris (TGR), tórtola (TTO) y azul (TBL) / noir (TNE), gris (TGR), taupe (TTO) et bleu (TBL)

NEAT

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	€
	4G65NL	65mm self-braking hard wheel kit for textile floors / kit de ruedas duras con freno automático de 65 mm para suelos textiles / kit de roulettes dures autobloquantes 65 mm pour sols textiles	-
	4PNENL	5 glides for swivel chair (chromed, white or black) / 5 deslizantes para silla giratoria (cromados, blancos o negros) / 5 patins pour chaise pivotante (chromés, blancs ou noirs)	30

POP

Design by Luxy R&D

CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

FSC | UNI EN 1335 TIPO A | D. LGS 81/2008 | CLASSE 1IM B - MIRAGE BL:BATYLINE

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUE

EN

BACKREST: structural in polyamide reinforced with glass fibre and covered in self-supporting mesh, complete with height-adjustable lumbar support.
SEAT: padded with 40 mm thick fireproof polyurethane foam, density 50 Kg/m^3,
with 10 mm thick multilayer beech insert and black polypropylene cover with non-scratch finish.
FINISH: black plastic.
ARMRESTS:
• 1D Armerest: height adjustment with hard polypropylene pad with anti-scratch finish
• 4D Armrest: (height, lenght, depth, inclination) T-shaped version black with black soft polyurethane pad
MECHANISM: Synchronised automatic with tension adjustament, 4 locking positions with anti-shock function and sliding seat.
BASE: black glass-fibre reinforced nylon or polished die-cast aluminium.
CASTORS: Ø 65 mm self-braking with black rubber. Standard castors are for hard floors. Wheels for textile floors are available on request at no extra charge.

ES

RESPALDO: estructural de poliamida reforzada con fibra de vidrio y recubierto de malla autoportante, con apoyo lumbar regulable en altura.
ASIENTO: acolchado de espuma de poliuretano, grosor 40 mm, densidad 50 Kg/m^3, ignífugo, con inserto de haya multicapa, espesor 10 mm y funda de polipropileno negro con acabado antiarañazos.
ACABADO: plástico negro.
BRAZOS:
• Brazos 1D: ajuste de altura con pad rígido de polipropileno con acabado antirayado
• Brazos 4D: (altura, profundidad, inclinación) versión T negra con pad de poliuretano blando negro.
MECANISMO: Sincron automático con regulador de tensión, 4 posiciones de bloqueo con función antichoque y trasla.
BASE: en nylon cargado de fibra de vidrio negra o en aluminio pulido fundido a presión.
RUEDAS: Ruedas de goma negra autofrenantes de Ø 65 mm.

FR

DOSSIER: structure en polyamide renforcé de fibre de verre et recouvert en résille autoportante, avec support lombaire réglable en hauteur.
ASSISE: rembourrage en polyuréthane expansé ignifuge épaisseur 40mm, densité 50 Kg/m3, avec insert contreplaqué en hêtre de 10 mm d'épaisseur et carter de fermeture en polypropylène noir avec finition anti-rayures.
FINITION: plastique noir.
ACCOUDOIRS:
• Accoudoir 1D: régulation en hauteur avec pad en polypropylène rigide avec finition anti-rayures.
• Accoudoir 4D: (largeur, hauteur, profondeur, inclinaison) version T noire avec pad en polyuréthane souple noir.
MECANISME:
• Synchronisation automatique avec régulateur de tension, 4 positions de blocage avec fonction antichoc et translateur d'assise.
BASE: en nylon noir renforcé de fibre de verre ou en aluminium poli moulé sous pression.
ROULETTES: en caoutchouc Ø 65m auto-freinées noires. Les roulettes standard sont destinées aux sols durs. Sur demande, roulettes pour sols textiles disponibles sans supplément.

FINSHINGS / ACABADOS / FINITIONS

HOMOLOGATED UPHOLSTERY / TAPICERI'A HOMOLOGADA / TAPISSERIE HOMOLOGUÉE
cat. B: Mirage
cat. BL: Batyline (651 NE, 851 BI)

FINISHES / ACABADOS / FINITIONS:
• Chromed (CR) / Cromado (CR) / Chromé (CR)
• White and black nylon / Nylon blanco y negro / Nylon blanc et noir

SUITABLE UPHOLSTERY / TAPICERÍA IDONEA / TAPISSERIE APPROPRIÉE
cat. B: One, Demetra, Surround
cat. C: IncaRio, Secret, Moor
cat. D: Gyre, Acton, Step Melange, Juno, Fiocco
cat. K: Remix3, Crisp, Terra

POP

CAT. T MESH MODEL / MODELO DE MALLA CAT. T / MODÈLE RÉSILLE CAT. T

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- backrest with mesh cat. T / resplado malla cat. T / dossier en résille cat. T
- lumbar support / soporte lumbar / support lombaire
- automatic syncron sliding seat / synchron con asiento / synchro avec translateur
- self-breaking castors 65mm / ruedas autofrenantes 65mm / auto-freinées en caoutchouc ø 65 mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS			
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	PP4	4PPDI06	headrest, 3D armrest, aluminium base / reposacabezas, 3D brazos, base de aluminio / appui-tête,accoudoirs 3D, piétement aluminium	685	700	720	755
		4PPDI08	headrest, 3D armrest, black nylon base / reposacabezas, 3D brazos, base de nylon negro / appui-tête,accoudoirs 3D, piétement nylon noir	630	640	655	705
	PP5	4PPGI10	3D armrest, aluminium base / 3D brazos, base de aluminio / accoudoirs 3D, piétement aluminium	630	640	655	680
		4PPGI12	3D armrest, black nylon base / 3D brazos, base de nylon negro / accoudoirs 3D, piétement nylon noir	580	590	600	625
	PP14	4PPGI38	1D armrest, aluminium base / 1D brazos, base de aluminio /accoudoirs 1D, piétement aluminium	615	625	640	670
		4PPGI40	1D armrest, black nylon base / 1D brazos, base de nylon negro / accoudoirs 1D, piétement nylon noir	550	565	585	600
	PP6	4PPGI14	aluminium base / base de aluminio / piétement aluminium	540	550	575	595
		4PPGI16	black nylon base / base de nylon negro / piétement nylon noir	490	500	525	540

*Colors mesh available: black (TNE), grey (TGR), dove (TTO) and blue (TBL) / negro (TNE), gris (TGR), tórtola (TTO) y azul (TBL) / noir (TNE), gris (TGR), taupe (TTO) et bleu (TBL)

POP

CAT. BL MESH MODEL / MODELO DE MALLA CAT. BL / MODÈLE DE RÉSILLE CAT. BL

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- backrest with mesh cat. L / resplado malla cat. L / dossier en résille cat. L
- lumbar support / soporte lumbar / support lombaire
- automatic syncron sliding seat / synchron con asiento / synchro avec translateur
- self-breaking castors 65mm / ruedas autofrenantes 65mm / auto-freinées en caoutchouc ø 65 mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS			
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	PP10	4PPDI14	headrest, 4D armrest, aluminium base / reposacabezas, 4D brazos, base de aluminio / appui-tête,accoudoirs 4D, piétement aluminium	720	730	755	775
		4PPDI16	headrest, 4D armrest, black nylon base / reposacabezas, 4D brazos, base de nylon negro / appui-tête,accoudoirs 4D, piétement nylon noir	660	670	690	715
	PP11	4PPGI26	4D armrest, aluminium base / 4D brazos, base de aluminio / accoudoirs 4D, piétement aluminium	660	670	690	725
		4PPGI28	4D armrest, black nylon base / 4D brazos, base de nylon negro / accoudoirs 4D, piétement nylon noir	610	620	640	665
	PP16	4PPGI46	1D armrest, aluminium base / 1D brazos, base de aluminio / accoudoirs 1D, piétement aluminium	640	655	675	690
		4PPGI48	1D armrest, black nylon base / 1D brazos, base de nylon negro / accoudoirs 1D, piétement nylon noir	580	590	615	630
	PP12	4PPGI30	aluminium base / base de aluminio / piétement aluminium	550	565	585	615
		4PPGI32	black nylon base / base de nylon negro / piétement nylon noir	525	535	560	570

POP

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	€
	4APREPOP	upholsterted lumbar support on C 649, removable / suporte lumbar trapizado en C 649, desenfundable / support lombaire revêtue en C 649, déhoussable	40
	4PONL	aluminium footrest 500mm / apoyapies en aluminio 500mm / repose-pied en aluminium 500mm	105
	4FL10	adjustable footrest with connecting pipe / reposapiés ajustable con tubo de conexión / repose-pieds réglable avec tuyau de connexion	50
	4G65NL	65mm self-braking hard wheel kit for textile floors / kit de ruedas duras con freno automático de 65 mm para suelos textiles / kit de roulettes dures autobloquantes 65 mm pour sols textiles	-
	4PNENL	5 glides for swivel chair (chromed, white or black) / 5 deslizantes para silla giratoria (cromados, blancos o negros) / 5 patins pour chaise pivotante (chromés, blancs ou noirs)	30

POST

Design by Luxy R&D

CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

CAM | 1335 1:2000 | D. LGS 81/2008 | CLASSE 1IM B- MIRAGE

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

EN

FINISH: POST 30 is available with black and white plastic.
BACKREST: self-supporting mesh with structure and lumbar support in black or white nylon.
SEAT: padding in fire-retardant polyurethane foam thickness 50mm density 40 kg/m' with internal polypropylene insert reinforced with transversal steel bars.
ARMRESTS:
•1D armrest: height adjustable with hard polypropylene pad with anti-scratch finish
• 2D armrest: height adjustable and depth adjustable pad, with hard polypropylene pad with anti-scratch finish
MECHANISM: synchron with 4 programmed locking positions with anti-shock function.
BASE: in black, white nylon (standard combined with the color of plastics).
CASTORS: self-braking & 65 mm rubber black, white (standard matching the color of plastics)
Standard castors are for hard floors. Wheels for textile floors are available on request at no extra charge.

ES

ACABADO: la versión de malla POST 30 está disponible con plásticos negros y blancos.
RESPALDO: en malla autoportante con estructura y soporte lumbar en nylon negro o blanco.
ASIENTO: acolchado de espuma de poliuretano ignifugo, espesor 50mm, densidad 40 kg/m³ con inserto interno de polipropileno reforzado con barras de acero transversales.
BRAZOS:
• Brazos 1D: ajuste de altura.
• Brazos 2D: ajuste de altura y profundidad del pad.
MECANISMO: sincrón con 4 posiciones de bloqueo con función antichoque o contacto permanente.
BASE: en nylon negro, gris, blanco (de serie con con el color de los plásticos).
RUEDAS: ruedas autofrenates de Ø 65 mm, de goma negros, grises o blancos (de serie con con el color de los plásticos). Las ruedas estándar son para suelos duros. Bajo pedido y sin recargo, ruedas para suelos textiles.

FR

DOSSIER: en résille autoportante avec structure et supporte lombaire en nylon noir ou blanc.
ASSISE: rembourrage en polyuréthane ignifuge expansé, épaisseur 50 mm, densité 40 kg/m³ avec insert en polypropylène renforcé par des barres transversales en acier.
FINITION: POST30 est disponible avec plastique noir et blanc.
ACCOUDOIRS:
• Accoudoir 1D: régulation en hauteur, avec pad en polypropylène rigide avec finition anti-rayures.
• Accoudoir 2D: réglage en hauteur et profondeur du pad, avec pad en polypropylène rigide avec finition anti-rayures.
MECANISME: synchrone avec 4 positions de blocage avec fonction antichoc.
BASE: en nylon noir, blanc (standard adapté aux couleurs des plastiques.).
ROULETTES: autofreinées en caoutchouc Ø 65 mm noires et blanches. Les roulettes standard sont destinées aux sols durs. Sur demande, roulettes pour sols textiles disponibles sans supplément.

FINSHINGS / ACABADOS / FINITIONS

HOMOLOGATED UPHOLSTERY / TAPICERÍA HOMOLOGADA / TAPISSERIE HOMOLOGUÉE
cat. B: Mirage

SUITABLE UPHOLSTERY / TAPICERÍA IDONEA / TAPISSERIE APPROPRIÉE
cat. B: One, Demetra, Surround
cat. C: IncaRio, Secret, Moor
cat. D: Gyre, Acton, Step Melange, Juno, Fiocco
cat. K: Remix3, Crisp, Terra

FINISHES / ACABADOS / FINITIONS:
• White and black nylon / Nylon blanco y negro / Nylon blanc et noir

POST

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- lumbar support / soporte lumbar / support lombaire
- nylon base / base en nylon / base en nylon
- self-breaking castors 65mm / ruedas autofrenantes 65mm / auto-freinées en caoutchouc ø 65 mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS			
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	P30 1	4POGI74	black plastic, base, castors / plastico, base, ruedas negro / plastique, base, roulettes noir	355	360	380	400
		4POGI76	white plastic, base, castors / plastico, base, ruedas blanco / plastique, base, roulettes blanc	390	400	420	440
	P30 2	4POGI78	1D armrest, black plastic, base, castors / brazos 1D, plastico, base, ruedas negro /accoudoirs 1D, plastique, base, roulettes noir	390	400	420	440
		4POGI80	1D armrest, white plastic, base, castors / brazos 1D, plastico, base, ruedas blanco / accoudoirs 1D, plastique, base, roulettes blanc	440	450	460	490
	P30 3	4POGI82	2D armrest, black plastic, base, castors / brazos 2D, plastico, base, ruedas negro / accoudoirs 2D, plastique, base, roulettes noir	405	410	425	445
		4POGI84	2D armrest, white plastic, base, castors / brazos 2D, plastico, base, ruedas blanco / accoudoirs 2D, plastique, base, roulettes blanc	445	450	460	500

FAST SHIPPING

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	Cat. A
	P30 2	4POGI78099NE	1D armrest, black plastic, base, castors, seat cat. A L099 / brazos 1D, plastico, base, ruedas negro, asiento cat. L099 / accoudoirs 1D, plastique, base, roulettes noir, assise cat. A L099	385

POST

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	€
	4FL10	adjustable footrest with connecting pipe / apoyapiés ajustable con tubo de conexión / repose-pied réglable avec tube de jonction	50
	4G65NL	65mm self-braking hard wheel kit for textile floors / kit de ruedas duras con freno automático de 65 mm para suelos textiles / kit de roulettes dures autobloquantes 65 mm pour sols textiles	-
	4PNENL	5 glides for swivel chair (chromed, white or black) / 5 deslizantes para silla giratoria (cromados, blancos o negros) / 5 patins pour chaise pivotante (chromés, blancs ou noirs)	30

BREAKOUT



BLOOM

Design by Luxy R&D

CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

FEMB LEVEL | CAM | FSC | UNI 16139:2013 | CLASSE 1IM B-MIRAGE | CLASSE 1IM B-SURROUND

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

EN

BACKREST: padding in fire-retardant polyurethane foam with double density 30 kg/m3 and 50 kg/m on different areas, with steel plate insert 1,2 mm thick.

SEAT: padding in fire-retardant polyurethane foam with density 50 kg/m3, with double insert in multilayer wood BLOOM configurations S version

- 4-leg base in high-resistance tubular steel Ø 16 mm with clear nylon glides, chrome finish (CR) or epoxy powder coated
- base 4 legs in beech wood natural or wenge finish min. Ø 25 mm - max 35mm.
- sled base made of high-strength steel tube Ø 16 mm with clear nylon glides, chromed (CR) or epoxy powder coated finish
- 4-spoke pyramidal swivel base in nylon with soft anti-scratch glides, in white or black finish.

BLOOM configurations M version

- 4-leg base in high-resistance tubular steel Ø 16 mm with clear nylon glides, chrome finish (CR) or epoxy powder coated
- base 4 legs in beech wood, natural or wenge finish, min. Ø 25 mm - max 35 mm.
- sled base in high-resistance steel tube Ø 16 mm with clear nylon glides, chrome finish (CR) or epoxy powder coated in
- pyramidal swivel base 4 spokes in nylon with soft anti-scratch glides, in white or black finish.
- 5-spoke swivel and gas lift base in aluminum with chromed or (CR) finish or epoxy powder coated in NE. BI, GG, VD, MT, SB with Ø 65 mm black self-braking castors; base in black and white nylon with Ø 50 mm self-braking castors.

BLOOM configurations XL version

- base 4 legs in beech wood, natural or wenge finish, min. Ø 25 mm - max 35 mm.
- sled base in high-resistance steel tube Ø16 mm with clear nylon glides, chrome finish (CR) or epoxy powder coated
- pyramidal swivel base 4 spokes in nylon with soft anti-scratch glides, in white or black finish.
- 5-spoke swivel and gas lift base in aluminum with chromed or (CR) finish or epoxy powder coated with Ø 65 mm black self-braking castors; base in black and white nylon with Ø 50 mm self-braking castors.

CASTORS: Standard castors are for hard floors. Wheels for textile floors are available on request at no extra charge.

ES

RESPALDO: acolchado de espuma de poliuretano ignífugo de doble densidad 30 kg/m3 y 50 kg/m3 en diferentes zonas, con inserto de chapa de acero de 1,2 mm de espesor.

ASIENTO: acolchado de espuma de poliuretano ignífugo con densidad de 50 kg/m3, con doble inserción de madera multicapa

Configuraciones BLOOM Versión S

• Base de 4 patas en tubo de acero de alta resistencia Ø 16 mm con deslizadores de nylon transparente, acabado cromado o con recubrimiento de polvo epoxi

• Base 4 patas en madera de haya natural o acabado wengué min. Ø 25 mm - máx. 35mm.

• base de patín de tubo de acero de alta resistencia Ø 16 mm con deslizadores de nylon transparente, acabado cromado o con pintura de polvo epoxi

• Base giratoria piramidal de 4 radios en nylon con deslizadores suaves antirayas, en acabado blanco o negro.

Configuraciones BLOOM Versión M

• Base de 4 patas en tubo de acero de alta resistencia Ø 16 mm con deslizadores de nylon transparente, acabado cromado o pintura de polvo epoxi

• Base 4 patas de madera de haya, acabado natural o wengué, mín. Ø 25 mm - máx. 35 mm.

• base de patín en tubo de acero de alta resistencia Ø 16 mm con deslizadores de nylon transparente, acabado cromado o pintura de polvo epoxi

• Base giratoria piramidal de 4 radios en nylon con deslizadores blandos antirayas, en acabado blanco o negro.

• Base giratoria de 5 radios y elevación a gas en aluminio con acabado cromado o con pintura de polvo epoxi con ruedas autofrenantes negras de Ø 65 mm; base en nylon blanco y negro con ruedas autofre-nantes de Ø 50 mm.

Configuraciones BLOOM Versión XL

• base de 4 patas en madera de haya, acabado natural o wengué, min. Ø 25 mm - máx 35 mm.

• base de patín en tubo de acero de alta resistencia Ø 16 mm con deslizadores de nylon transparente, acabado cromado o pintura de polvo epoxi

• Base giratoria piramidal de 4 radios en nylon con deslizadores suaves antirayas, en acabado blanco o negro.

• Base giratoria de 5 radios y elevación a gas en aluminio con acabado cromado o con pintura de polvo epoxi con ruedas autofrenables negras de Ø 65 mm; base en nylon blanco y negro con ruedas autofrena-bles de Ø 50 mm.

RUEDAS: Las ruedas estándar son para suelos duros. Bajo pedido y sin recargo, ruedas para suelos textiles.

FR

DOSSIER: rembourrage en polyuréthane expansé ignifuge à double densité 30 kg/m3 et 50 kg/m3 sur zones différenciées, avec insert en tôle d'acier de 1,2 mm d'épaisseur.

ASSISE: rembourrage en polyuréthane expansé ignifuge densité 50 kg/m3, avec double insert en bois multicouche.

Configurations BLOOM version S:

• base 4 pieds en tube d'acier haute résistance Ø 16 mm avec plant du pied en nylon transparent, finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques

• base 4 pieds en bois de hêtre avec finition naturelle ou wengé min. Ø 25 mm - max. 35mm

• base luge en tube d'acier haute résistance Ø 16 mm avec plant du pied en nylon transparent, finition chromée (CR) ou peinte avec poudres

• Base pivotante pyramidale 4 branches en nylon avec plant du pied souple anti-rayures en finition blanche ou noire

Configurations BLOOM version M:

• base 4 pieds en tube d'acier haute résistance Ø 16 mm avec plant du pied en nylon transparent, finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques

• base 4 pieds en bois de hêtre avec finition naturelle ou wengé min. Ø 25 mm - max. 35mm

• base luge en tube d'acier haute résistance Ø 16 mm avec plant du pied en nylon transparent, finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques

• base pivotante pyramidale 4 branches en nylon avec plant du pied souple anti-rayures en finition blanche ou noire

• base pivotant à 5 branches et élévateur à gaz en aluminium chromé (CR) ou peinte avec poudres époxydiques, avec roulettes noires auto-freinées de Ø 65 mm; en nylon noir et blanc avec roulettes auto-freinées de Ø 50 mm.

Configurations BLOOM version XL

• base 4 pieds en bois de hêtre avec finition naturelle ou wengé min. Ø 25 mm - max. 35mm.

• base luge en tube d'acier haute résistance Ø 16 mm avec plant du pied en nylon transparent, finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques.

• base pivotante pyramidale 4 branches en nylon avec plant du pied souple anti-rayures en finition blanche ou noire

• base pivotant à 5 branches et élévateur à gaz en aluminium chromé (CR) ou peinte avec poudres époxydiques, avec roulettes noires auto-freinées de Ø 65 mm ; en nylon noir et blanc avec roulettes auto-freinées de Ø 50 mm.

ROULETTES: Les roulettes standard sont destinées aux sols durs. Sur demande, roulettes pour sols textiles disponibles sans supplément.

FINSHINGS / ACABADOS / FINITIONS

HOMOLOGATED UPHOLSTERY / TAPICERÍA HOMOLOGADA / TAPISSERIE HOMOLOGUÉE

cat. B: Mirage, Surround

PAINTINGS / PINTURAS / PEINTURES:

• White (BI) / Blanco (BI) / Blanc (BI)
• Black (NE) / Negro (NE) / Noir (NE)
• Taupe (BG) / Topo (BG) / Taupe (BG)
• Olive Green (VO) / Verde Oliva (VO) / Vert Olive (VO)
• Copper (CB) / Cobre (CB) / Cuivre (CB)
• Tobacco (TB) / Marrón (TB) / Tabac (TB)
• Mustard (SE) / Mostaza (SE) / Moutarde (SE)
• Blue (BL) / Azul (BL) / Bleu (BL)
• Silk Grey (GS) / Gris Seda (GS) / Gris Soie (GS)
• Ivory (SB) / Marfil (SB) / Ivoire (SB)

SUITABLE UPHOLSTERY / TAPICERÍA IDONEA / TAPISSERIE APPROPRIÉE

cat. B: Demetra, Inca
cat. C: Secret, IncaRio, Moor, Saulo
cat. D: Juno, Step Melange, Gyre, Fiocco, Acton
cat. K: Remix3, Terra, Crisp
cat. M: Nobel, Savoy
cat. TP: Elmocoastcat
cat. TOP: Linea

WOOD / MADERA / BOIS:

• Natural (NA) / Natural (NA) / Naturel (NA)
• Black painted (LS) / Lacado negro (LS) / Laqué noir (LS)
• Stained oak (RV) / Roble tintado (RV) / Chêne teinté (RV)

BLOOM

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

upholstered type S shell / carcasa model S trapizada / coque modèl S rembourrée

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	BL1	4BLFC06	4 legs* / 4 patas* / 4 pieds	510	530	605	680	720
	BL2	4BLFL02	4 wood legs** / 4 patas de madera** / 4 pieds en bois**	645	675	730	830	870
	BL4	4BLFC12	cantilever structure* / base patín* / piétement luge*	520	550	615	700	750
	BL5	4BLFC14	swivel chromed or painted* base / base giratoria cromada o pintada* / base pivotante chromée ou peinte*	690	720	785	870	920
	BL8	4BLFC19	chromed or painted* aluminium base with castors 65mm / base cromada o pintada* de aluminio con ruedas 65mm / base en aluminium chromé ou peint* avec roulettes 65mm	560	590	655	745	795

*Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), tobacco (TB), ivory (SB), olive green (VO), copper (CB), silk grey (GS) mustard (SE), blue (BL) / Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), tórtola (BG), marrón (TB), marfil (SB), verde oliva (VO), cobre (CB), gris seda (GS), amarillo mostaza (SE), azul (BL) / Couleurs disponibles : blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), marron (TB), ivoire (SB), vert olive (VO), cuivre (CB), gris soie (GS), jaune moutarde (SE), bleu (BL)
**Natural (NA), black painted (LS), stained oak (RV) / natural (NA), lacado negro (LS), roble tintado (RV) / naturel (NA), laqué noir (LS), chêne teinté (RV)

BLOOM

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

upholstered type M shell / carcasa model M trapizada / coque modèl M rembourrée

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	BL11	4BLFC44	4 legs* / 4 patas* / 4 pieds	580	610	680	785	850
	BL12	4BLFL20	4 wood legs** / 4 patas de madera** / 4 pieds en bois**	715	750	820	925	980
	BL14	4BLFC50	cantilever structure* / base patín* / piétement luge*	590	615	670	770	840
	BL15	4BLFC56	swivel, aluminium base, castors 65mm / giratoria, base aluminio, ruedas 65mm / pivotant, piétement alu, roulettes 65mm	640	670	740	830	920
	BL17	4BLFC52	swivel chromed or painted* base / base giratoria cromada o pintada* / base pivotante chromée ou peinte*	785	820	890	990	1050

*Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), tobacco (TB), ivory (SB), olive green (VO), copper (CB), silk grey (GS) mustard (SE), blue (BL) / Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), tórtola (BG), marrón (TB), marfil (SB), verde oliva (VO), cobre (CB), gris seda (GS), amarillo mostaza (SE), azul (BL) / Couleurs disponibles : blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), marron (TB), ivoire (SB), vert olive (VO), cuivre (CB), gris soie (GS), jaune moutarde (SE), bleu (BL)
**Natural (NA), black painted (LS), stained oak (RV) / natural (NA), lacado negro (LS), roble tintado (RV) / naturel (NA), laqué noir (LS), chêne teinté (RV)

BLOOM

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

upholstered type XL shell / carcasa model XL trapizada / Coque modèl XL rembourrée

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	BL22	4BLFL40	4 wood legs** / 4 patas de madera** / 4 pieds en bois**	765	820	910	1040	1100
	BL24	4BLFC84	cantilever structure* / base patín*/ piétement luge*	645	695	785	925	985
	BL25	4BLFC90	swivel, aluminium base, castors 65mm / giratoria, base aluminio, ruedas 65mm / pivotant, piétement alu, roulettes 65mm	670	715	810	950	1000
	BL27	4BLFC108	swivel chromed or painted* base / base giratoria cromada o pintada* / base pivotante chromée ou peinte*	820	860	920	1065	1160
	BL40	4BLFC110	4 painted* legs/ 4 patas*/ 4 pieds*	645	695	775	920	985

*Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), tobacco (TB), ivory (SB), olive green (VO), copper (CB), silk grey (GS) mustard (SE), blue (BL) / Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), tórtola (BG), marrón (TB), marfil (SB), verde oliva (VO), cobre (CB), gris seda (GS), amarillo mostaza (SE), azul (BL) / Couleurs disponibles : blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), marron (TB), ivoire (SB), vert olive (VO), cuivre (CB), gris soie (GS), jaune moutarde (SE), bleu (BL)
**Natural (NA), black painted (LS), stained oak (RV) / natural (NA), lacado negro (LS), roble tintado (RV) / naturel (NA), laqué noir (LS), chêne teinté (RV)

BLOOM

ARMCHAIRS AND SOFAS / SILLONES Y SOFÁS / FAUTEUILS ET CANAPÉS

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	BL30	4BLFL98	armchair /sillón / fauteuil	885	895	940	1050	1150
	BL32	4BLFL100	2-seater sofa / sofá de 2 plazas / canapé 2 places	1230	1240	1280	1340	1490
	BL34	4BLFL102	3-seater sofa / sofá de 3 plazas / canapé 3 places	1420	1430	1475	1550	1650
	BL36	4BLFL104	2-seater bench / banco de 2 plazas / banc de 2 places	680	690	725	785	870
	BL38	4BLFL106	3-seater bench / banco de 3 plazas / banc de 3 places	780	790	825	885	970
	BL56	4BLFL107	right chaise lounge 140cm / derecho chaise lounge 140cm / chaise longue droite 140cm	1170	1275	1390	1650	1850
	BL57	4BLFL144	right chaise lounge 140cm / izquierda chaise lounge 140cm / chaise longue gauche 140cm	1170	1275	1390	1650	1850

BLOOM

SGABELLI / STOOL

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	BL42	4BLSG02	painted cantilever base h75 / estructura pintada en forma de trineo h75 / base à glissière peinte* h75	600	615	650	700	760
	BL48	4BLSG04	painted cantilever base h65 / estructura pintada en forma de trineo h65 / base à glissière peinte* h65	580	595	640	690	750
	BL50	4BLSG06	column base / base de columna / base de colonne	895	905	950	980	1045
	BL52	4BLSG08	4 wood** legs h75 / 4 patas de madera** h75 / 4 pieds en bois** h75	1020	1030	1085	1100	1170
	BL54	4BLSG10	4 wood** legs h65 / 4 patas de madera** h65 / 4 pieds en bois** h65	1000	1010	1040	1075	1140

*Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), tobacco (TB), ivory (SB), olive green (VO), copper (CB), silk grey (GS) mustard (SE), blue (BL) / Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), tórtola (BG), marrón (TB), marfil (SB), verde oliva (VO), cobre (CB), gris seda (GS), amarillo mostaza (SE), azul (BL) / Couleurs disponibles : blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), marron (TB), ivoire (SB), vert olive (VO), cuivre (CB), gris soie (GS), jaune moutarde (SE), bleu (BL)
**Natural (NA), black painted (LS), stained oak (RV) / natural (NA), lacado negro (LS), roble tintado (RV) / naturel (NA), laqué noir (LS), chêne teinté (RV)

BLOOM

SISTEMA MODULARE / MODULAR SYSTEM

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	BL64	4BLFL120	left terminal module 120cm / módulo ter- minal izquierdo 120cm / module terminal gauche 120cm	1275	1300	1430	1700	1900
	BL66	4BLFL132	left terminal module 60 cm / módulo terminal izquier- do 60 cm / module terminal gauche 60 cm	1140	1160	1230	1390	1530
	BL68	4BLFL122	right terminal module 120cm / módulo terminal dere- cho 120cm / module terminal droit 120cm	1275	1300	1430	1700	1900
	BL70	4BLFL134	right terminal module 60cm / módulo terminal dere- cho 60cm / module terminal droit 60cm	1140	1160	1230	1390	1580
	BL72	4BLFL124	90° padded corner module with backrest / 90° módulo de esquina acolchado con respaldo / 90° module d'angle rembourré avec dossier	1170	1190	1260	1450	1580
	BL74	4BLFL142	90° padded corner module without backrest / 90° módulo de esquina acol- chado sin respaldo / 90° module d'angle rembourré sans dossier	1055	1065	1145	1300	1400
	BL76	4BLFL116	padded central module with backrest 60cm / módulo central acolchado con respaldo 60cm / module cen- tral rembourré avec dossier 60cm	740	755	810	1020	1140
	BL78	4BLFL118	padded central module with backrest 120cm / mód- ulo central acolchado con respaldo 120cm / module central rembour- ré avec dossier 120cm	1080	1100	1180	1430	1590
	BL80	4BLFL126	padded central module without backrest 60cm / módulo central acolchado sin respaldo 60cm / modu- le central rembourré sans dossier 60cm	580	590	630	740	825
	BL82	4BLFL128	padded central module without backrest 120cm / módulo central acolchado sin re- spaldo 120cm / module central rembourré sans dossier 120cm	785	795	860	1020	1120
	BL84	4BLFL138	curved module with external backrest 198x100 / módulo curvo con respaldo externo 198x100 / module courbé avec dossier externe 198x100	1820	1840	1930	2100	2240
	BL86	4BLFL140	curved module with internal backrest 188x100 / módulo curvo con respaldo interno 188x100 / module courbé avec dossier interne 188x100	1820	1840	1930	2100	2240
	BL88	4BLFL136	curved module without backrest 188x100 / módulo curvo sin respaldo 188x100 / module courbé sans dossier 188x100	1260	1280	1380	1510	1630
	BL90	4BLFL130	Composition closing leg kit / Composición cierre de la pierna kit / Composition kit de fermeture de jambe	165				

BLOOM

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	€
	BL92	4BLCA02	tavolino angolare 90° / **corner table 90°**	625
	BL94	4BLCA04	modulo centrale tavolino 60cm / **central table module 60cm**	490

ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	€
BL98	4KITUSB	KIT presa USB SV(A+C) / **sochet kit USB SV(A+C)**	255
BL100	4KITPREIT	KIT presa P30 ITALY + cavo alimentatore / **socket kit P30 ITALY + power supply cable**	170
BL102	4KITPREUK	KIT presa tipo G/UK + cavo alimentatore / **socket kit type G/UK + power supply cable**	205
BL104	4KITPREFR	KIT presa tipo E/FR + cavo alimentatore / **socket kit type E/FR + power supply cable**	205
BL106	4KITPRED	KIT presa tipo F/D + cavo alimentatore / **socket kit type F/D + power supply cable**	205

FRAME IN FRAME OUT

Design by Mask Studio

CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

CAM | FSC | UNI 16139

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

EN
BACKREST: in the indoor versions in polyurethane foam. In the outdoor version in fire retardant polyester nautical rope.
SEAT: in polyurethane foam.
ARMRESTS: 4 natural or black wood legs fot the indoor version, in the outdoor version with 4 legs in steel painted with epoxy powders with outdoor treatmen.

ES
RESPALDO: en las versiones de interior en espuma de poliuretano. En la versión exterior en cuerda náutica de poliéster ignífugo.
ASIENTO: de espuma de poliuretano.
BASE: 4 patas de madera natural o negra para la versión interior, en la versión exterior con 4 patas de aluminio pintado con polvos epoxi con tratamiento para exteriores.
ACCESORIOS: 2 mesas de metal pintado con polvos epoxídicos con tratamiento para exteriores. Mesa de mármol disponible en blanco Carrara, negro Marquinia, gris Carnico.

FR
DOSSIER: dans la version intérieure, il est fabriqué en polyuréthane flexible moussée à froid ignifuge classe 1IM avec un insert en polyuréthane rigide haute densité. Dans la version extérieure, il est fabriqué en corde nautique pour extérieur en polyester ignifuge.
ASSISE: en contreplaqué de type FSC, recouvert de polyuréthane flexible moussée à froid ignifuge classe 1IM, tant dans la version intérieure que extérieure.
BASE: version intérieure avec 4 pieds en bois naturel ou peint en noir de type FSC, dans la version extérieure avec 4 pieds en aluminium peint avec des poudres époxy.

FINSHINGS / ACABADOS / FINITIONS

SUITABLE UPHOLSTERY / TAPICERÍA IDONEA / TAPISSERIE APPROPRIÉE
cat. C: Secret, IncaRio, Moor, Saulo
cat. D: Juno, Step Melange, Fiocco, Acton, Gyre
cat. K: Remix3, Terra, Crisp
cat. M: Nobel
cat. TP: Elmocoast
cat. TOP: Linea
cat. O: Sunup, Break, Cico

PAINTINGS / PINTURAS / PEINTURES:
- White (BI) / Blanco (BI) / Blanc (BI)
- Black (NE) / Negro (NE) / Noir (NE)
- Taupe (BG) / Topo (BG) / Taupe (BG)
- Olive Green (VO) / Verde Oliva (VO) / Vert Olive (VO)
- Copper (CB) / Cobre (CB) / Cuivre (CB)
- Tobacco (TB) / Marrón (TB) / Tabac (TB)
- Mustard (SE) / Mostaza (SE) / Moutarde (SE)
- Blue (BL) / Azul (BL) / Bleu (BL)
- Silk Grey (GS) / Gris Seda (GS) / Gris Soie (GS)
- Ivory (SB) / Marfil (SB) / Ivoire (SB)

MARBLE / MÁRMOL / MARBRE:
- Carrara white (CA) / Blanco Carrara (CA) / Blanc de Carrara (CA)
- Marquinia Black (MA) / Negro Marquinia (MA) / Noir Marquinia (MA)
- Carnico Grey (GC) / Gris Carnico (GC) / Gris Carnico (GC)

WOOD / MADERA / BOIS:
- Natural (NA) / Natural (NA) / Naturel (NA)
- Black painted (LS) / La- cado negro (LS) / Laqué noir (LS)
- Stained oak (RV) / Roble tintado (RV) / Chêne teinté (RV)

ROPE / CUERDA / CORDE:
- Toupe (BG) / Topo (BG) / Taupe (BG)
- Copper (MT) / Ladrillo (MT) / Cuivre (MT)
- Blue (BL) / Azul (BL) / Bleu (BL)

The Frame Out collection is suitable for outdoor use, it is recommended to place the elements under canopies, porches, terraces or similar. Luxy assumes no responsibility for any damage resulting from non-compliant use or direct exposure to the elements

FRAME IN

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS			
				Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	FRI02	4FRIN02	indoor armchair, 4 wood legs / sillón de interior, 4 patas de madera / fauteuil d'intérieur, 4 pieds en bois	600	680	705	770
	FRI02	4FRIN04	indoor armchair with armrest, 4 wood legs / sillón de interior con reposa-brazos, 4 patas de madera / fauteuil d'intérieur avec accoudoirs, 4 pieds en bois	950	1005	1015	1105

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	Cat. LE
	FRT01	4FRTA02IN	Coffee table, wood* top, metal** legs / Mesa de centro, tablero de madera*, patas de metal** / Table basse, plateau en bois*, pieds en metal**	510
	FRT02	4FRTA04IN	Tea table, wood* top, aluminium** legs / Mesa de té, tablero de madera*, patas de aluminio** / Table à thé, plateau en bois*, pieds en aluminium**	345

SPA: La colección Frame Out es apta para uso en exteriores, se recomienda colocar los elementos bajo marquesinas, porches, terrazas o similares. Luxy no se hace responsable de los daños derivados de un uso no conforme o de la exposición directa a la intemperie.

FRA: La collection Frame Out est adaptée à une utilisation en extérieur. Il est recommandé de placer les éléments sous des auvents, des porches, des terrasses ou autres structures similaires. Luxy décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une utilisation non conforme ou d'une exposition directe aux intempéries.

*Natural (NA), Black painted (LS), Stained oak (RV) natural (NA) / natural (NA) / naturel (NA)
black painted (LS) / lacado negro (LS) / laqué noir (LS) stained oak (RV) / roble tintado (RV) / chêne teinté (RV)
**Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), tobacco (TB), ivory (SB) olive green (VO), copper (CB), silk grey (GS),mustard (SE), blue (BL)
Colores disponibles: blanco (BI) / negro (NE), tórtola (BG), marrón (TB), marfil (SB), verde oliva (VO), cobre (CB), gris seda (GS), amarillo mostaza (SE), azul (BL)
Couleurs disponibles: blanco (BI), noir (NE), taupe (BG), marrón (TB), ivoire (SB), vert olive (VO), cuivre (CB), gris soie (GS), jaune moutarde (SE), bleu (BL)

FRAME OUT

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	Cat. O
	FRO1	4FROU04	chair with 4 aluminium*** legs / silla con 4 patas de aluminio*** / chaise avec 4 pieds en aluminium	760
	FR02	4FROU06	chair with armrest, 4 aluminium*** legs / silla con reposabrazos y 4 patas de aluminio*** / chaise avec accoudoir, 4 pieds en aluminium***	1040
	FR03	4FROU08	armchair with 4 aluminium*** legs / sillón con 4 patas de aluminio / fauteuil avec 4 pieds en aluminium	3145
	FR04	4FROU10	2-seater sofa, 4 aluminium*** legs / sofá de 2 plazas, 4 patas de aluminio*** / canapé 2 places, 4 pieds en alu***	4770
	FR05	4FROU12	3-seater sofa, 4 aluminium*** legs / sofá de 3 plazas, 4 patas de aluminio*** / canapé 3 places, 4 pieds en alu***	5300

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	Cat. O
	4FRIMCU1	chair back cushion / silla cojín de respaldo / coussin de dossier de chaise	155
	4FRIMCU2	side cushion / cojín lateral / coussin latéral	200
	4FRIMCU3	square cushion / cojín cuadrado / coussin carré	175

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	Cat. 1	Cat. 2
	FRT03	4FRTA02OU	Coffee table, marble top, aluminium*** legs Mesa de centro, tapa de mármol, patas de aluminio*** Table basse, plateau en marbre, pieds en aluminium***	1565	1750
	FRT04	4FRTA04OU	Tea table, marble top, aluminium*** legs Mesa de té, tapa de mármol, patas de aluminio*** Table à thé, plateau en marbre, pieds en aluminium***	920	1015

Cat 1: Carrara white marble and Maquinia black marble / Mármol blanco Carrara y mármol negro Maquinia / Marbre blanc Carrara et marbre noir Maquinia
Cat.2: Carnico grey marble / Mármol gris carnico / Marbre gris carnico
*Natural (NA), Black painted (LS), Stained oak (RV) natural (NA) / natural (NA) / naturel (NA), black painted (LS) / lacado negro (LS) / laqué noir (LS) stained oak (RV) / roble tintado (RV) / chêne teinté (RV)
**Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), tobacco (TB), ivory (SB) olive green (VO), copper (CB), silk grey (GS),mustard (SE), blue (BL)
Colores disponibles: blanco (BI) / negro (NE), tórtola (BG), marrón (TB), marfil (SB), verde oliva (VO), cobre (CB), gris seda (GS), amarillo mostaza (SE), azul (BL) / Couleurs disponibles: blanco (BI), noir (NE), taupe (BG), marrón (TB), ivoire (SB), vert olive (VO), cuivre (CB), gris soie (GS), jaune moutarde (SE), bleu (BL)

EPOCA

Design by Luxy R&D

CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

FEMB LEVEL | CAM | FSC | UNI 16139 2013 | CLASSE 1IM B-MIRAGE | CLASSE 1IM B-SURROUND | CLASSE 1 PLASTICHE | UNI EN 1728 TAVOLETTA

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

EN
CHAIR / BACKREST: polypropylene shell with embossed finish
STRUCTURE:
• 4 legs made of Ø 16 mm high-resistance tube with chrome or epoxy powder coated finish. With chromed self-levelling feet in the (CR) version black in the painted version; clear in the version.
• 4 wooden legs, in multilayer beech, natural varnished.
• sled base with or without arnrests, in high-resistance steel tube Ø 16 mm, chrome or epoxy powder coated
• stool with sled base in high-resistance steel tube Ø 16 mm with chrome or epoxy powder coated finish.
• stool with 4-leg base made of high-strength steel tube Ø 16 mm with chrome or epoxy powder coated finish.
• 4-spoken pyramidal swivel base in nylon with soft anti-scratch glides or 40mm swivel castors, in white or black finish.
• 5- stars swivel base in chrome-plated or epoxy powder-coated aluminium with 65 mm self-braking castors
• bench, black painted steel beam of rectangular section 80x40 and steel legs in chrome and black finish.
UPHOLSTERY:
• flat frontal padding with visible plastic border
• total flat padding
• fixed seat cushion with insert
• removable seat cushion with grip underlay.
STACKABILITY:
• 20 pieces of the poly propylene version (shell without upholstery)
• 8 pieces for the version with tablet.
CASTORS: Standard castors are for hard floors. Wheels for textile floors are available on request at no extra charge.

ES
SILLA / RESPALDO: carcasa de polipropileno con acabado en relieve
ESTRUCTURA:
• 4 patas de tubo de acero de alta resistencia de Ø 16 mm con acabado cromado o pintado en polvo epoxi
• 4 patas de tubo de acero de alta resistencia Ø 14 mm, con acabado cromado o pintado en polvo epoxi con reposabrazos "cerrados".
• 4 patas de madera, en haya multicapa, barnizada natural.
• base de trineo con o sin brazos, en tubo de acero de alta resistencia Ø 16 mm, con acabado cromado o con pintura epoxi en polvo
• taburete con base de patín en tubo de acero de alta resistencia Ø 16 mm con acabado cromado o con pintura epoxi en polvo epoxi
• taburete con base de 4 patas de tubo de acero de alta resistencia Ø 16 mm con acabado cromado o con recubrimiento de polvo epoxi
• base giratoria piramidal de 4 radios en nylon con deslizadores suaves antirayas o ruedas giratorias de 40 mm, en acabado blanco o negro
• base giratoria de 5 estrellas en aluminio cromado o con recubrimiento de polvo epoxi con ruedas autofrenantes de 65 mm.
• banco, barra de acero pintada en negro de sección rectangular 80x40 y patas de acero en acabado cromado y negro.
TAPICERÍA:
• acolchado frontal plano con borde de plástico visible
• tapicería totalmente plana
• cojín asiento fijo con inserción.
• cojín asiento amovible con funda inferior de grip.
RUEDAS: Las ruedas estándar son para suelos duros. Bajo pedido y sin recargo, ruedas para suelos textiles.

FR
ASSISE/DOSSIER: coque en polypropylène avec finition gaufrée.
STRUCTURE:
• 4 pieds en tube d'acier haute résistance Ø 16 mm finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques. Avec patins auto-nivelant chromés dans la version peinte; transparents dans la version BI
• 4 pieds en bois, en hêtre multicouche façonné, verni naturel
• piétement luge avec ou sans accoudoirs, en tube d'acier haute résistance Ø 16 mm, finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques
• tabouret piétement luge en tube d'acier haute résistance Ø 16 mm, finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques
• base pivotante pyramidale à 4 branches en nylon avec plant du pied souple anti-rayures ou roulettes pivotantes de 40 mm en caoutchouc, en finition blanche ou noire
• piètement pivotant 5 branches en aluminium chromé ou thermolaqué
époxy avec roulettes autobloquantes de 65 mm
• poutre en acier verni noir de section rectangulaire 80x40 et pieds en acier chromé et noir
REVÊTEMENTS:
• rembourrage frontal lisse avec bordure antérieure en plastique à la vue
• rembourrage lisse total
• seulement assise avec insert, coussin fixe
• seulement assise, coussin avec tissue grip amovible
EMPILEMENT:
Jusqu'à 20 pièces pour la version en polypropylène (coque non recouverte), jusqu'à 8 pièces pour la version avec tablette.
ROULETTES: Les roulettes standard sont destinées aux sols durs. Sur demande, roulettes pour sols textiles disponibles sans supplément.

FINSHINGS / ACABADOS / FINITIONS

HOMOLOGATED UPHOLSTERY / TAPICERÍA HOMOLOGADA / TAPISSERIE HOMOLOGUÉE
Cat. B: Mirage, Surround

FIREPROOF PLASTICS / PLÁSTICOS IGNÍFUGOS/ PLASTIQUES IGNIFUGÉS
• White / Blanco / Blanc (BI)
• Grey / Gris / Gris (GG)

PAINTINGS / PINTURAS / PEINTURES:
• White (BI) / Blanco (BI) / Blanc (BI)
• Black (NE) / Negro (NE) / Noir (NE)
• Taupe (BG) / Topo (BG) / Taupe (BG)
• Olive Green (VO) / Verde Oliva (VO) / Vert Olive (VO)
• Copper (CB) / Cobre (CB) / Cuivre (CB)
• Tobacco (TB) / Marrón (TB) / Tabac (TB)
• Mustard (SE) / Mostaza (SE) / Moutarde (SE)
• Blue (BL) / Azul (BL) / Bleu (BL)
• Silk Grey (GS) / Gris Seda (GS) / Gris Soie (GS)
• Ivory (SB) / Marfil (SB) / Ivoire (SB)

WOOD / MADERA / BOIS:
• Natural (NA) / Natural (NA) / Naturel (NA)

SUITABLE UPHOLSTERY / TAPICERÍA IDONEA / TAPISSERIE APPROPRIÉE
cat. B: Demetra, Inca
cat. C: Secret, IncaRio, Moor, Saulo
cat. D: Juno, Step Melange, Gyre, Fiocco, Acton,
cat. K: Remix3, Terra, Crisp
cat. M: Nobel
cat. TP: Elmocoastcat
cat. TOP: Linea
cat. O: Cico, Sunup, Break

PLASTIC / PLÁSTICO / PLASTIQUE:
• White / Blanco / Blanc (BI)
• Black / Negro / Noir (NE)
• Green / Verde / Vert (VD)
• Copper / Cobre / Cuivre (CB)
• Blue / Azul / Bleu (BL)
• Mustard / Mostaza / Moutarde (SE)
• Grey / Gris / Gris (GG)
• Ivory / Marfil / Ivoire (SB)

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- shell in polypropylene* / silla in polipropileno / chaise en polypropylène

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	Cat. PE
	EP1	4EPFN02	4 legs, painted** strucutre / 4 patas, armazón pintado** / 4 pieds, cadre peint**	165
		4EPFC06	4 legs, chromed structure / 4 patas, armazón cromado / 4 pieds, cadre chromé	175
	EP1B	4EPFN68	with armrest, 4 legs, pianted** structure /con brazos, 4 patas, armazón pintado** / avec accoudoirs, 4 pieds, cadre peint**	205
		4EPFC72	with armrest, 4 legs chromed structure/con brazos, 4 patas, armazón cromado/avec accoudoirs, 4 pieds, cadre chromé	215
	EP3	4EPFN134	painted cantilever structure / base patín pintada / structure lunge peint	175
		4EPFC138	chromed cantilever structure / base patín cromada/structure lunge chromé	195
	EP3B	4EPFN200	with armrest, painted cantilever structure /con brazos, base patín pintada / avec accoudoirs, structure lunge peint	215
		4EPFC204	with armrest, chromed cantilever structure / con brazos, base patín cromada / avec accoudoirs, structure lunge chromé	225
	EPS	4EPFL02	4 legs wood structure / base 4 patas de madera / structure à 4 pieds en bois	440

*Availabe in: white (BI), grey (GG), black (NE), olive green (VO), copper (CB), mustard (SE), blue (BL), ivory (SB)
*Disponibles en: blanco (BI), gris (GG), negro (NE), verde oliva (VO), cobre (CB), mostaza (SE), azul (BL), marfil (SB)
*Disponibles en : blanc (BI), gris (GG), noir (NE), vert olive (VO), cuivre (CB), moutarde (SE), bleu (BL), ivoire (SB)

**Availabe in: white (BI), grey (GG), black (NE), olive green (VO), copper (CB), mustard (SE), blue (BL), ivory (SB)
*Disponibles en: blanco (BI), gris (GG), negro (NE), verde oliva (VO), cobre (CB), mostaza (SE), azul (BL), marfil (SB)
*Disponibles en : blanc (BI), gris (GG), noir (NE), vert olive (VO), cuivre (CB), moutarde (SE), bleu (BL), ivoire (SB)

OUTDOOR: surcharge for outdoor treatment €34,00. Minimum quantity required 30 pieces, lead time addional 2 weeks / EXTÉRIEUR : supplément pour le traitement extérieur 34,00 €. Quantité minimale requise : 30 pièces, délai de livraison supplémentaire de 2 semaines / EXTERIOR: cargo adicional por tratamiento exterior 34,00 €. Cantidad mínima requerida: 30 piezas, tiempo de entrega adicional de 2 semanas

EPOCA

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	Cat. PE
	EP5T	4EPFC444	swivel, black or white nylon base / giratoria, base en nylon negro o blanco / pivotant, piétement nylon noir ou blanc	330
	EP8	4EPFC376	chromed or painted aluminium base, castors 65mm / base de aluminio cromada o pintada, ruedas 65mm / base en aluminium chromé ou peint, roulettes 65 mm	340
	EP11	4EPSN02	stool, painted cantilver structure / taburete, patín pintado / tabouret, luge peinte	250
		4EPSC06	stool, chromed cantilever structure / taburete,patín cromado / tabouret, luge chromée	270
	EP22	4EPSN150	stool, 4 legs painted structure / tabourete, 4 patas, base pintada / tabouret, 4 pieds, structure peinte	235
		4EPSC154	stool, 4 legs chromed strucutre / tabourete, 4 patas, base cromada / tabouret, 4 pieds, cadree chromé	260

OUTDOOR: surcharge for outdoor treatment €34,00. Minimum quantity required 30 pieces, lead time addional 2 weeks / EXTÉRIEUR : supplément pour le traitement extérieur 34,00 €. Quantité minimale requise : 30 pièces, délai de livraison supplémentaire de 2 semaines / EXTERIOR: cargo adicional por tratamiento exterior 34,00 €. Cantidad mínima requerida: 30 piezas, tiempo de entrega adicional de 2 semanas

EPOCA

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

bench without armrest / bancada sin brazos / poutre sans accoudoirs
chromed structure / armazón cromado / cadre chromé

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	Cat. PE
	EP14	4EPPC02	2-seater / 2 plazas / 2 places	580
	EP15	4EPPC24	3-seater / 3 plazas / 3 places	770
	EP16	4EPPC46	4-seater / 4 plazas / 4 places	970
	EP17	4EPPC68	5-seater / 5 plazas / 5 places	1250

bench with armrest / bancada con brazos / poutre avec accoudoirs
chromed structure / armazón cromado / cadre chromé

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	Cat. PE
	EP18	4EPPC90	2-seater / 2 plazas / 2 places	815
	EP19	4EPPC112	3-seater / 3 plazas / 3 places	1095
	EP20	4EPPC134	4-seater / 4 plazas / 4 place	1385
	EP21	4EPPC156	5-seater / 5 plazas / 5 places	1835

EPOCA LLOUNGE

UPHOLSTERED SHELL / CARCASA TRAPIZADA / COQUE REMBOURRÉE

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	LL1	4LLAT02	chromed cantilever structure / patín cromada / luge chromée	805	900	1010	1175	1380
		4LLAT04	painted* cantilever structure / patín pintado* / luge peinte*	785	850	955	1115	1340
	LL3	4LLAT14	swivel, 4 star aluminium base / giratoria, base en aluminio de 4 radios / plaque pivotant, base aluminium 4 branches	915	970	1085	1245	1440
		4LLAT16	swivel, 4 star painted base / giratoria, base 4 radios pintada / plaque pivotant, base 4 branches peintes	940	1005	1115	1275	1475
	LL4	4LLAT20	footrest, aluminium 4 star base / apoyapiés, base en aluminio de 4 radios / repose-pieds, base aluminium 4 branches	690	760	855	885	955
	LL7	4LLAT32	padded headrest with hooking device, only for Llounge / reposacabeza acolchado provisto de enganche, solo para Llounge / appui-tête-embourré complet de chrochet, seulement pour Llounge	200	215	235	325	360

*Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), tobacco (TB), ivory (SB) olive green (VO), copper (CB), mustard (SE), blue (BL), silk grey (GS). Colores disponibles: blanco (BI) / negro (NE), tórtola (BG), marrón (TB), marfil (SB), verde oliva (VO), cobre (CB), amarillo mostaza (SE), azul (BL), gris seda (GS). Couleurs disponibles: blanco (BI), noir (NE), taupe (BG), marrón (TB), ivoire (SB), vert olive (VO), cuivre (CB), jaune moutarde (SE), bleu (BL), gris soie (GS).

EPOCA

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
			Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	4EPIMBR	armrest upholstered / brazo revestido / rembourrage accoudoir	30	30	30	40	60
	4EPIMSEF	fixed seat upholstery, interchangeable / acolchado asiento fijo, intercambiable /rembourrage assise fixe, interchangeable	95	95	105	125	135
	4EPIMSEM	removable upholstered seat cushion, interchangeable / cojin revestido asiento amovible, intercambiable / coussin rembourré assise amovible, interchangeable	80	80	90	115	115
	4EPIMFRO	partial flat upholstery / acolchado liso parcial / rembourrage lisse partial	125	135	160	200	220
	4EPIMTOT	total flat upholstery / alcolchado liso compledo / rembourrage lisse total	140	150	180	245	320

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	€
	4BRPLTAEP	Surcharge for right armrest with aluminium joint attachment and black HPL writing table. Applicable only to EP1B and EP3B models / Recargo por reposabrazos derecho con unión de aluminio y escritorio HPL negro. Aplicable solo a los modelos EP1B y EP3B / Supplément pour accoudoir droit avec fixation en aluminium et tablette d'écriture en HPL noir. Applicable uniquement aux modèles EP1B et EP3B	135
	4KITCAEP	underseat cover only for stackable chairs with upholstered seat / sólo funda de asiento de usuario para sillas apilables con asiento tapizado / housse de siège uniquement pour les chaises empilables avec siège rembourré	45
	4KITCA1EP	userseat cover only for stackable chairs with upholstered seat with long or short hooking kit / sólo funda de asiento de usuario para sillas apilables con asiento tapizado con kit de enganche largo o kit de enganche corto / housse de siège uniquement pour les chaises empilables avec siège rembourré avec kit d'accrochage long ou court	50
	4KITCOEP	short hooking kit in rod for chairs with and without armrest / kit enganche corto para sillas con o sín brazos / kit de couplage court en tube plein pour les chaises avec et sans accoudoirs	45
	4KITLUEP	long hooking kit in ord for chairs with armrest and writing table / kit enganche largo para sillas con brazos y mesita / kit de couplage long en tube plein pour les chaises avec accoudoirs et tablette	45

	4TAIMEP	4 plugs with screws to stack chairs, only for not upholstered chair / paquete con n.4 topes y tornillos para apilar, solo para version no trapizada / set de 4 bouchons avec vis pour empiler, seulement pour la version pas rembourré	20
	4CAFEEP	stacking cart with castors, black painted structure / carretilla transporte silla con ruedas, estructura pintada negro / chariot porte-chaise avec roulettes, structure peint noir	555
	4FOROEP	surcharge for hole in the shell to drain water, outdoor version/sobreprecio para agujero en el bastidor para drenar el agua, version para externo/ addition d'un trou sur la coque pour permettre l'écoulement de l'eau quand la siège est à l'extérieur	25
	4BRFEEPDX	right chromed armrest with polypropylene armrest cover / brazo derecho cromado con cubrebrazo en polipropileno / accoudoir droit chromé complet de accoudoir en polypropylène	65
	4BRFEEPSX	left chromed armrest with polypropylene armrest cover / brazo izquierdo cromado con cubrebrazo en polipropileno / accoudoir gauche chromé complet de accoudoir en polypropylène	65
	4BRFETAEP	right chromed armrest with polypropylene armrest cover equipped with joint and writing table for EP9 models / brazo derecho cromado con cubrebrazo en polipropileno y enganche antipanico y mesita para los modelos EP9 / accoudoir droit chromé complet de accoudoir en polypropylène avec couplage et tablette anti panique pour les modèles EP9	210
	4KITRUS	kit of special rubberized hollow castors 65mm, with self-breaking regulation, white or black / kit ruedas huecas especiales en goma Ø 65 mm, con regulación automática de frenado, gríses o negras. Cojinetes de deslizamiento / kit roulettes libres spéciales ouvertes en caoutchouc Ø 65 mm, avec réglage auto-freiné, gris ou noir. Roulement à billes	40
	4G40	white or black selfbreaking rubber castors 40mm / ruedas autofrenantes blandas blancas o negras 40mm / roulettes auto-freinées en cautchouc blanc ou noir	40
	4G65NL	65mm self-braking hard wheel kit for textile floors / kit de ruedas duras con freno automático de 65 mm para suelos textiles / kit de roulettes dures autobloquantes 65 mm pour sols textiles	-
	4PNENL	5 glides for swivel chair (chromed, white or black) / 5 deslizantes para silla giratoria (cromados, blancos o negros) / 5 patins pour chaise pivotante (chromés, blancs ou noirs)	30
	4TEP	black tablet, support, screws to be added to the chosen bench / mesida color negro+enganches a añadir a la bancada elegida / table noir, étrier, vis à ajouter au banc choisi	165

CLUSTER

Design by Luxy R&D

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

EN
SEAT/BACKREST: made of flexible fire retardant cold-molded polyurethane as per Italian ctass 1 stansards, density 70 kg/m3, fully water-expanded and free of chlorofluorocarbons (CFC free) and hydrofluorocarbons (HCFC free) with steel inserts.
STRUCTURES:
• 4-legs base in high-strength steel tube Ø16 mm with transparent nylon glides, chrome or epoxy powder coated
• Base 4 legs in beech wood finish. min. Ø 25 mm - max. Ø 35 mm.
• Sled base in high-resistance steel tube Ø16 mm with transparent nylon glides, chromed or epoxy powder coated
• Fixed stool base in high-resistance stael tube Ø16 mm with footrest, chrome finish or epoxy powder coated.

ES
ASIENTO/RESPALDO: de poliuretano flexible ignífugo moldeado en frío según las normas italianas de clase 1, densidad 70 kg/m3, totalmente expandido por agua y sin clorofluorocarbonos (sin CFC) ni hidrofluorocarbonos (sin HCFC) con inserciones de acero.
ESTRUCTURAS:
• Base de 4 patas en tubo de acero de alta resistencia Ø 16 mm con deslizadores de nylon transparente, acabado cromado o con pintura de polvo epoxi
• Base de patín en tubo de acero de alta resistencia Ø 16 mm con deslizadores de nylon transparente, acabado cromado o con pintura de polvo epoxi.

FR
ASSISE/DOSSIER: en polyuréthane ignifuge flexible moulé à froid, densité 70Kg/m3, classe 1 italienne, complètement expansé à l'eau et sans chlorofluorocarbures (sans CFC) et sans hydrofluorocarbures (sans HCFC) avec inserts en acier.
STRUCTURE:
• Base 4 pieds en tube d'acier haute résistance Ø 16 mm avec plant du pied en nylon transparent, finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques.
• Base 4 pieds en bois de hêtre avec finition naturelle ou wengé min. Ø 25 mm - max. 35mm.
• Base luge en tube d'acier haute résistance Ø 16 mm avec plant du pied en nylon transparent, finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques.
• Base fixe du tabouret en tube d'acier haute résistance Ø 16 mm avec repose-pieds, finition chromé (CR) ou peinte avec poudres époxydiques.

FINSHINGS / ACABADOS / FINITIONS

SUITABLE UPHOLSTERY / TAPICERÍA IDONEA / TAPISSERIE APPROPRIÉE
cat. B: Demetra, Inca, Surround
cat. C: Secret, IncaRio, Moor
cat. D: Juno, Step Melange, Gyre, Fiocco, Acton,
cat. K: Remix3, Terra, Crisp
cat. TP: Elmocoastcat
cat. TOP: Linea

PAINTINGS / PINTURAS / PEINTURES:
• White (BI) / Blanco (BI) / Blanc (BI)
• Black (NE) / Negro (NE) / Noir (NE)
• Taupe (BG) / Topo (BG) / Taupe (BG)
• Olive Green (VO) / Verde Oliva (VO) / Vert Olive (VO)
• Copper (CB) / Cobre (CB) / Cuivre (CB)
• Tobacco (TB) / Marrón (TB) / Tabac (TB)
• Mustard (SE) / Mostaza (SE) / Moutarde (SE)
• Blue (BL) / Azul (BL) / Bleu (BL)
• Silk Grey (GS) / Gris Seda (GS) / Gris Soie (GS)
• Ivory (SB) / Marfil (SB) / Ivoire (SB)

WOOD / MADERA / BOIS:
• Natural (NA) / Natural (NA) / Naturel (NA)
• Black painted (LS) / Lacado negro (LS) / Laqué noir (LS)
• Stained oak (RV) / Roble tintado (RV) / Chêne teinté (RV)

CLUSTER

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- armchair with 2-elements backrest / sillón con respaldo de 2 elementos / fauteuil universel avec dossier en 2 éléments
- 4 legs structure / 4 patas / structure à 4 pieds

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. TOP
	CL1 D	4CLFB10	steel painted structure* / armazón pintado* de metal / cadre peinte* en métal	575	590	630	670	680
		4CLFC12	chromed structure / armazón cromado / cadre chromé	580	595	640	675	680
	CL1 E	4CLFB16	backrest with armrests, steel painted structure* / respaldo con reposabrazos, armazón pintado* de metal / dossier avec accoudoirs, cadre peinte* en métal	660	680	740	795	890
		4CLFC18	backrest with armrests, chromed structure /respaldo con reposabrazos, armazón cromado /dossier avec ac-coudoirs, cadre chromé	665	700	750	805	895
	CL2 D	4CLFL02	wood strucutre** /structura de madera** /structure en bois**	690	710	750	780	795
	CL2 E	4CLFL04	backrest with armrests, wood strucutre** / respaldo con reposabrazos, structura de madera** / dossier avec accoudoirs, structure en bois**	780	800	860	900	1005

armchair with 2-elements / sillón con respaldo de 2 elementos / fauteuil universel avec dossier en 2 éléments

*Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), tobacco (TB), ivory (SB) olive green (VO), copper (CB), mustard (SE), blue (BL), silk grey (GS) / Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), tórtola (BG), marrón (TB), marfil (SB), verde oliva (VO), cobre (CB), amarillo mostaza (SE), azul (BL), gris seda (GS) / Couleurs disponibles: blanco (BI), noir (NE), taupe (BG), marrón (TB), ivoire (SB), vert olive (VO), cuivre (CB), jaune moutarde (SE), bleu (BL) gris soie (GS)
** Natural (NA), black painted (LS), stained oak (RV) / Natural (NA), lacado negro (LS), roble tintado (RV) / Naturel (NA), laqué noir (LS), chêne teinté (RV)

CLUSTER

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- armchair with 2-elements / sillón con respaldo de 2 elementos / fauteuil universel avec dossier en 2 éléments
- cantilever structure / base patin / structure luge

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. TOP
	CL3 D	4CLFB34	steel painted structure* / armazón pintado* de metal / cadre peinte* en métal	585	600	640	685	705
		4CLFC36	chromed structure /armazón cromado / cadre chromé	590	610	645	685	715
	CL3 E	4CLFB40	backrest with armrests, steel painted structure* / respaldo con reposabrazos, armazón pintado* de metal / dossier avec accoudoirs, cadre peinte* en métal	670	705	755	805	900
		4CLFC42	backrest with armrests, chromed structure /resplado con reposabrazos, armazón cromado /dossier avec accoudoirs, cadre chromé	680	705	760	805	905

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- stool / taburete de trineo / tabouret universel
- 4 legs structure / base patin / structure à 4 pieds

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. TOP
	CL10 A	4CLSB04	without backrest, painted structure* / sin respaldo, armazón pintado* / sans dossier, cadre peinte*	390	410	440	480	500
		4CLSC06	without backrest, chromed structure /sin respaldo, armazón cromado / sans dossier, cadre chromé	420	430	460	490	515
	CL10 B	4CLSB10	1-element backrest, painted structure* / respaldo de un solo elemento, armazón pintado* / dossier à 1 élement, cadre peinte*	515	530	570	620	645
		4CLSC12	1-element backrest, chromed structure /respaldo de un solo elemento, armazón cromado / dossier à 1 élement, cadre chromé	535	550	585	635	665

*Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), tobacco (TB), ivory (SB) olive green (VO), copper (CB), mustard (SE), blue (BL), silk grey (GS) / Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), tórtola (BG), marrón (TB), marfil (SB), verde oliva (VO), cobre (CB), amarillo mostaza (SE), azul (BL), gris seda (GS) / Couleurs disponibles: blanco (BI), noir (NE), taupe (BG), marrón (TB), ivoire (SB), vert olive (VO), cuivre (CB), jaune moutarde (SE), bleu (BL) gris soie (GS)

CLUSTER

	CL10 C	4CLSB16	1-element backrest with armrest, painted structure* / respaldo de un solo elemento con reposabrazos, armazón pintado* / dossier à 1 élement avec accoudoirs, cadre peinte*	600	625	670	740	800
		4CLSC18	1-element backrest with armrest, chromed structure / respaldo de un solo elemento con reposabrazos, armazón cromado / dossier à 1 élement avec accoudoirs, cadre chromé	620	640	690	760	815
	CL10 D	4CLSB22	2-elements backrest, painted structure* /respaldo de 2 elementos, armazón pintado* /dossier à 2 élements, cadre peinte*	620	635	680	715	740
		4CLSC24	2-elements backrest, chromed structure /respaldo de 2 elementos, armazón cromado /dossier à 2 éléments, cadre chromé	635	660	700	730	760
	CL10 E	4CLSB28	2-elements backrest with armrest, painted structure* / respaldo de 2 elementos con reposabrazos, armazón pintado* / dossier à 2 élements avec accoudoirs, cadre peinte*	710	730	780	865	935
		4CLSC30	2-elements backrest with armrest, chromed structure / respaldo de 2 elementos con reposabrazos, armazón cromado / dossier à 2 élements avec accoudoirs, cadre chromé	725	750	805	850	950

*Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), tobacco (TB), ivory (SB) olive green (VO), copper (CB), mustard (SE), blue (BL), silk grey (GS) / Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), tórtola (BG), marrón (TB), marfil (SB), verde oliva (VO), cobre (CB), amarillo mostaza (SE), azul (BL), gris seda (GS) / Couleurs disponibles: blanco (BI), noir (NE), taupe (BG), marrón (TB), ivoire (SB), vert olive (VO), cuivre (CB), jaune moutarde (SE), bleu (BL) gris soie (GS)

CLUSTER

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
			Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/ TP	Cat. TOP
	4CLPO02	single central element / elemento central único / elément central individuel	110	115	125	140	145
	4CLPO04	finale single element / elemento final / elément terminal individue	115	120	130	140	145
	4CLPO08	finale single element with armrest / elemento final simple con reposabrazos/ elément terminal individuel avec avvoudoirs	210	225	270	295	320
	4CLPO10	single seat / asiento individual / assise individuel	270	285	310	355	365

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS		
			Cat. CR	Cat. VE	Cat. LE
	4CLCL1	4 legs structure / 4 patas / 4 pieds	130	120	-
	4CLCL2	4 wood legs structure / base 4 patas de madera / structure à 4 pieds en bois	-	-	225
	4CLCL3	cantilever structure / base patín / piétement luge	130	130	-
	4CLCL10	stool structure / taburete /tabouret	175	170	-

NESTAR

Design by Luxy R&D

CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

FEMB LEVEL | CAM | UNI 16139 2013 | CLASSE 1IM B-MIRAGE | CLASSE 1IM B-SURROUND | UNI EN 1728 TAVOLETTA

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

EN
SEAT: padded with fire-retardant flexibile cold-foamed polyurethane foam (density 50 Kg/m3) with high-resistance steel insert.
FRAME: padded with fire-retardant flexible polyurethane foam with density 50/ m3 and high-resistance steel insert; black painted die-cast aluminum hinges.
CASTORS: rubber castors diam. 35 mm, or black non-slio glides.
STANDARD WRITING TABLET: in black ABS, equipped with a joint with anti-panic safety system.
MAXI WRITING TABLET: in poplar plywood, thickness 16 mm, covere on two sides with black HPL.

ES
ASIENTO: acolchado de espuma de poliuretano flexible ignífuga (densidad 50 kg/m3) con inserto de acero de alta resistencia.
ARMAZON: acolchado de espuma de poliuretano flexible ignífugo de densidad 50 kg/m3 con inserto de acero de alta resistencia; bisagras de aluminio fundido a presión pintadas en negro.
RUEDAS: de goma de 35 mm. 35 mm. o deslizadores negros antideslizantes.
TABLETA ESCRITORIO: en ABS negro, equipado con una junta dotada de sistema de seguridad antipánico.
TABLETA MAXI: en contrachapado de álamo, espesor 16 mm, revestidos por ambas caras en HPL negro.

FR
ASSISE: rembourré en polyuréthane flexible expansé à froid, densité 50 kg/m3, ignifugé avec insert en acier à haute résistance.
STRUCTURE: rembourrée en polyuréthane flexible expansé à froid, densité 50 kg/m3, ignifuge, avec insert en acier haute résistance; charnières en aluminium moulé sous pression, peintes en noir.
ROULETTES: roulettes Ø 35mm. ou pieds noirs antidérapants.
STANDARD TABLETTE: en ABS noir avec mouvement rotatif et système de sécurité anti-panique.
MAXI TABLETTE: en multiplis de pouplier, épaisseur 16 mm, recouvert sur les deux faces de HPL noir.

FINSHINGS / ACABADOS / FINITIONS

HOMOLOGATED UPHOLSTERY / TAPICERÍA HOMOLOGADA / TAPISSERIE HOMOLOGUÉE
Cat. B: Mirage, Surround

SUITABLE UPHOLSTERY / TAPICERÍA IDONEA / TAPISSERIE APPROPRIÉE
cat. B: Demetra, Inca
cat. C: Secret, IncaRio, Moor
cat. D: Juno, Step Melange, Gyre, Fiocco, Acton,
cat. K: Remix3, Terra, Crisp
cat. M: Savoy
cat. TP: Elmocoastcat
cat.TOP: Linea

NESTAR

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- tub chair / butaca plegable / chaffeuse piable
- 36mm black castors / ruedas 36mm negras / roulettes noires 36mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. K/TP	CAT. M/TOP
	511	4ATQP02	without antipanic writing table / sin mesita antipanico / sans tablette-bureau antipanique	920	960	1170	1430	1520
	521	4ATQP10	with antipanic writing table / mesita antipanico / tablette antipanique	1050	1095	1190	1475	1690
	571	4ATQP22	with antipanic maxi tablet and side pocket / con tablet maxi antipánico y bolsillo lateral / avec tablette maxi antipaniques et poche latérale	1285	1330	1365	1690	1825

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	€
	4KITNELU	long alignment clip with compartment for documents / gancho de alineación largo con porta-documentos / crochet d'alignement long avec porte-documents	75
	4KITNECO	short alignment clip / gancho de alineación corto / crochet d'alignement court	60
	4CAFENE	stacking cart, black structure, capacity 9 pieces / carretilla transporte sillas, estructura negra, capacidad para 9 piezas / chariot porte-chaise , structure noir, capacité de 9 pièces	890
	4CAFENE1	double stacking cart, black structure, capacity 18 pieces / carretilla doble transporte sillas, estructura negra, capacidad para 18 piezas / chariot double porte-chaise, structure noir, capacité de pièces	1575
	4P405	4 black feet /4 patas negras / 4 pieds noirs	30
	4G405M	black wheels for soft flooring, 36 mm / ruedas negras para suelos blandos de 36 mm / roulettes noires pour sols souples 36 mm	-

AIRE JR

Design by Luxy R&D

CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

FEMB LEVEL | CAM | FSC | UNI 16139 2013 | CLASSE 1IM B-MIRAGE

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

EN

FINISH: Plastic color combinations:
• backrest in Black, Green Olive, Copper, Mustard, Blue, Ivory under seat and black armrests;
• backrest in White, and Gray (GG) under seat and gray armrests.
BACKREST: in polypropylene matte finish color Black, Green Olive, Copper, Mustard, Blue, Ivory; in mesh or padded with fire retardant polyurethane foam thickness 40 mm density 60 kg/m^3
SEAT: in fire retardant polyurethane foam, tickness 25 mm, density 50 kg/m^3 with beech and poplar plywood insert and polypropylene under seat cover. Standard foams and resins of seat and backrest are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)
ARMRESTS COVER: in thermoformed pvc black or grey, matching the color of the under seat.
FIXED BASE: (versionS 404/405/406/407): in high-resistance steel, tube Ø 25 mm, chrome finish or epoxy powder coated.
GLIDES: in non-slip plastic.
CASTORS: Ø 36 mm, rubber castors (405/404 versions).

ES

ACABADO: combinaciones de colores de plástico:
• Respaldo pintado en Negro, Verde Oliva, Cobre, Amarillo Mostaza, Azul, Marfil; bajo el asiento y reposabrazos negros.
• Respaldo en Blanco, y Gris (GG), bajo el asiento y reposabranoz grises.
RESPALDO: en polipropileno con acabado mate en Negro, Verde Oliva, Cobre, Amarillo Mostaza, Azul, Marfil, en malla o acolchada con espuma de poliuretano ignífuga espesor 40mm densidad 60 kg/m^3.
ASIENTO: de espuma de poliuretano ignífuga, espesor 25 mm, densidad 50 kg/m3 con inserto de madera multicapa de haya y álamo y funda de asiento de polipropileno.
BRAZOS: de pvc termoformado negro o gris, a juego con el color del asiento inferior.
BASE FIJA (versiones 404/405/406/407): en acero de alta resistencia, tubo de Ø 25 mm, acabado cromado o con pintura de polvo epoxi
TOPES: de plástico antideslizante.
BASE GIRATORIA: de aluminio pulido fundido a presión.
RUEDAS: Ø 36 mm, de goma (versión 405/404).

FR

FINITION: combinaisons de couleurs en plastique:
• Dossier en plastique noir, vert olive, cuivre, jaune moutarde, bleue, ivoire, sous-assise et accoudoirs noirs;
• Dossier en plastique blanc et gris, sous-assise et les accoudoirs gris.
DOSSIER: en polypropylène avec finition mate en noir, blanc, vert olive, cuivre, jaune moutarde, bleue, ivoire; en résille ou rembourré en polyuréthane expansé ignifuge, épaisseur 40mm, densité 60 kg/m^3.
ASSISE: en polyuréthane expansé ignifuge, épaisseur 25mm densité 50 kg/m^3 avec insert en bois multicouche de hêtre et peuplier et housse de siège en polypropylène.
ACCOUDOIRS: en pvc thermoformé noir ou gris, assorti à la couleur du sous-assise.
BASE FIXE: (versions 404/405/406/407): en acier à haute résistance, tube Ø 25 mm, finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques.
PIEDS: en plastique antidérapant.
BASE PIVOTANTE: en aluminium moulé sous pression poli
ROULETTES: Ø 36 mm, caoutchoutées (version 405/404).

FINSHINGS / ACABADOS / FINITIONS

HOMOLOGATED UPHOLSTERY / TAPICERI'A HOMOLOGADA / TAPISSERIE HOMOLOGUÉE
cat. B: Mirage

SUITABLE UPHOLSTERY / TAPICERÍA IDONEA / TAPISSERIE APPROPRIÉE

cat. B	One, Demetra, Surround, Inca
cat. C	Secret, IncaRio, Moor, Saulo
cat. D	Juno, Step Melange, Gyre, Fiocco, Acton
cat. K	Remix3, Terra, Crisp
cat. M	Nobel, Savoy
cat. TP	Elmocoast
cat. TOP	Linea

PAINTINGS / PINTURAS / PEINTURES:
• White (BI) / Blanco (BI) / Blanc (BI)
• Black (NE) / Negro (NE) / Noir (NE)
• Taupe (BG) / Topo (BG) / Taupe (BG)
• Olive Green (VO) / Verde Oliva (VO) / Vert Olive (VO)
• Copper (CB) / Cobre (CB) / Cuivre (CB)
• Tobacco (TB) / Marrón (TB) / Tabac (TB)
• Mustard (SE) / Mostaza (SE) / Moutarde (SE)
• Blue (BL) / Azul (BL) / Bleu (BL)
• Silk Grey (GS) / Gris Seda (GS) / Gris Soie (GS)
• Ivory (SB) / Marfil (SB) / Ivoire (SB)

PLASTIC / PLÁSTICO / PLASTIQUE:
• White / Blanco / Blanc (BI)
• Black / Negro / Noir (NE)
• Green / Verde / Vert (VD)
• Copper / Cobre / Cuivre (CB)
• Blue / Azul / Bleu (BL)
• Mustard / Mostaza / Moutarde (SE)
• Grey / Gris / Gris (GG)
• Ivory / Marfil / Ivoire (SB)

AIRE JR

PLASTIC BACKREST MODEL / MODELO DE RESPALDO DE PLÁSTICO / MODÈLE AVEC DOSSIER EN PLASTIQUE

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- plastic backrest in white, black, grey, olive green, copper, ivory, mustard, blue / respaldo de plástico en blanco, negro, gris, verde olivo, cobre, marfil, mostaza, azul / dossier en plastique blanc, noir, gris, vert olive, cuivre, ivoire, moutarde, bleu
- PVC armrest / brazos en PVC / accoudoirs en PVC
- minimum order two pieces or multiples / pedido mínimo de dos piezas o múltiplos / commande minimum de deux pièces ou multiples

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. K/TP	CAT. M/TOP
	406B	4AIFA06	painted* structure / armazón pintado* / cadre peinte*	360	380	400	435	550
		4AIFC08	painted* structure / armazón pintado* / cadre peinte*	395	405	420	450	545
	407B	4AIFA10	painted* structure, anti-overturning glide / armazón pintado*, topes antivuelco / cadre peinte*, patin pas rebattable	295	310	345	380	440
		4AIFC12	chromed structure, anti-overturning glide / armazón cromado, topes antivuelco / cadre chromé, patin pas rebattable	330	340	365	395	470
	404B	4AIFA22	tip-up seat, painted* structure, black castors 36mm / asiento abatible, armazón pintado*, con ruedas 36mm negras / siège rebattable, cadre peint*, avec roulettes noires 36mm	400	410	425	455	590
		4AIFC24	tip-up seat, chromed structure, black castors 36mm / asiento abatible, armazón cromado, con ruedas 36mm negras / siège rebattable, cadre chromé, avec roulettes noires 36mm	405	420	445	475	600

*Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), tobacco (TB), ivory (SB) olive green (VO), copper (CB), mustard (SE), blue (BL), silk grey (GS) / Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), tórtola (BG), marrón (TB), marfil (SB), verde oliva (VO), cobre (CB), amarillo mostaza (SE), azul (BL), Gris Seda / Couleurs disponibles: blanco (BI), noir (NE), taupe (BG), marrón (TB), ivoire (SB), vert olive (VO), cuivre (CB), jaune moutarde (SE), bleu (BL), Gris Soie (GS)

AIRE JR

MESH BACKREST MODEL / MODELO DE RESPALDO DE MALLA / MODÈLE DE DOSSIER EN MAILLE

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- mesh backrest cat. T / respaldo malla cat. T / dossier en résille cat. T
- PVC armrest / brazos en PVC / accoudoirs en PVC
- minimum order two pieces od multiples / pedido mínimo de dos piezas o múltiplos / commande minimum de deux pièces ou multiples

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. K/TP	CAT. M/TOP
	406B Mesh	4AIMA04	painted* structure / armazón pintado* / cadre peinte*	440	455	470	500	550
		4AIMC02	chromed structure / armazón cromdo / cadre chromé	485	500	515	545	585
	407B Mesh	4AIMA12	painted* structure, anti-overturning glide /armazón pintado*, topes antivuelco / cadre peinte*, patin pas rebattable	390	400	410	450	485
		4AIMC10	chromed structure, anti-overturning glide / armazón cromado, topes antivuelco / cadre chromé, patin pas rebattable	435	445	460	500	530
	404B Mesh	4AIMA20	tip-up seat, painted* structure, black castors 36mm / asiento abatible, armazón pintado*, con ruedas 36mm negras / siège rebattable, cadre peint*, avec roulettes noires 36mm	460	475	485	525	570
		4AIMC18	tip-up seat, chromed structure, black castors 36mm / asiento abatible, armazón cromado, con ruedas 36mm negras / siège rebattable, cadre chromé, avec roulettes noires 36mm	500	515	525	560	590

*Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), tobacco (TB), ivory (SB) olive green (VO), copper (CB), mustard (SE), blue (BL), silk grey (GS) / Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), tórtola (BG), marrón (TB), marfil (SB), verde oliva (VO), cobre (CB), amarillo mostaza (SE), azul (BL), Gris Seda / Couleurs disponibles: blanco (BI), noir (NE), taupe (BG), marrón (TB), ivoire (SB), vert olive (VO), cuivre (CB), jaune moutarde (SE), bleu (BL), Gris Soie (GS)

AIRE JR

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- upholstered backrest / respaldo acolchado / dossier rembourré
- PVC armrest / brazos en PVC / accoudoirs en PVC
- minimum order two pieces od multiples / pedido mínimo de dos piezas o múltiplos / commande minimum de deux pièces ou multiples

VARIANTS / VARIANTES / VARIANTES

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. K/TP	CAT. M/TOP
	409B	4AIFA26	painted* structure / armazón pintado* / cadre peinte*	505	520	550	645	710
		4AIFC32	chromed structure / armazón cromdo / cadre chromé	545	585	600	670	735
	410B	4AIFA32	painted* structure, anti-overturning glide /armazón pintado*, topes antivuelco / cadre peinte*, patin pas rebat-table	450	490	525	600	645
		4AIFC38	chromed structure, anti-overtur-ning glide / armazón cromado, topes antivuelco / cadre chromé, patin pas rebattable	490	500	530	620	665

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS					
				€	CAT. B	CAT. C	CAT. D	CAT. K/TP	CAT. TOP
	417	4AIBR02	pair of upholstered arms / juego brazos tapizados / couple de revêtement des accoudoirs		75	80	85	95	115

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	€
	4TAAI	antipanic writing table, not for tip-up seat verision only for series 406 and 407/ mesita abatible, no apto para la versión de asiento abatible solo para las series 406 y 407 / tablet-te-bureau antipanique, pas compatible avec la version de siège rebattable uniquement pour les séries 406 et 407	90

ESSENZIALE

Design by Luxy R&D

CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

CAM | FSC | UNI 16139 2013 | CLASSE 1IM B-MIRAGE | CLASSE 1IM B-MIRAGE + RETE | UNI EN 1728 TAVOLETTA

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

EN
BACKREST: in polypropylene colors black and white or padded with fireproof polyurethane foam thickness 15 mm density 50 kg/m^3 or in mesh.
SEAT: in polypropylene colors black and white or padded with fireproof polyurethane foam thickness 15 mm density 50 kg/m^3
STRUCTURE: in high-resistance steel, round Ø 22 mm, chromed or painted with black or white epoxy powder.
AMRESTS: in black or white nylon.
GLIDES: in non-slip plastic.
STACKABILITY: max 5 chairs for the versions with armrests, without armrests and upholstered, max 3 chairs for the version with writing tablet.

ES
RESPALDO: de polipropileno, colores blanco y negro, o acolchado de poliuretano expandido, espesor 15mm, densidad 50 kg/m3 o in malia
ASIENTO: en polipropileno colores blanco y negro o acolchado con espuma de poliuretano expandido espesor 15mm densidad 50 kg/m3.
ARMAZON: de acero de alta resistencia, sección redonda Ø 22 mm, cromado o pintado con polvos epoxídicos negros o blancos.
BRAZOS: en nylon negro o blanco.
TOPES: de plástico antideslizante.
APILABILIDAD: máximo 5 sillas para las versiones con reposabrazos, sin reposabrazos y tapizadas, máximo 3 sillas para la versión con tableta escritorio.

FR
DOSSIER: polypropylène noir et blanc ou rembourrage en polyuréthane expansé résistant au feu épaisseur 15mm densité 50 kg/m3 ou en résille.
ASSISE: en polypropylène, couleurs noir et blanc, ou rembourré en polyuréthane expansé résistant au feu, épaisseur 15 mm, densité 50 kg/m3.
STRUCTURE: en acier à haute résistance, section ronde Ø 22 mm, chromé ou peinte avec poudres époxydiques des couleurs noires ou blanches.
ACCOUDOIRS: en nylon noir ou blanc.
PIEDS: en plastique antidérapant.
BASE TOURNANTE: en aluminium moulé poli.
EMPILAGE: max 5 sièges pour les versions avec accoudoirs, sans accoudoirs et rembourrées, max 3 sièges pour la version avec tablette.

FINSHINGS / ACABADOS / FINITIONS

HOMOLOGATED UPHOLSTERY / TAPICERIA HOMOLOGADA / TAPISSERIE HOMOLOGUÉE
cat. B Mirage
cat. T Rhythm

SUITABLE UPHOLSTERY / TAPICERÍA IDONEA / TAPISSERIE APPROPRIÉE
cat. B One, Demetra, Surround, Inca
cat. C Secret, IncaRio, Moor
cat. D Juno, Step Melange, Gyre, Fiocco, Acton

FINISHING / ACABADOS / FINITIONS:
- White / Blanco / Blanc (BI)
- Black / Negro / Noir (NE)
- Chromed / Cromado / Chromé (CR)

ESSENZIALE

PLASTIC SEAT AND BACKREST MODEL / MODELO DE ASIENTO Y RESPALDO DE PLÁSTICO / MODÈLE AVEC ASSISE ET DOSSIER EN PLASTIQUE

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- polypropylene backrest black or white / respaldo de polipropileno negro o blanco / dossier en polypropylène noir ou blanc
- 4 legs structure / 4 patas / structure à 4 pieds

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	CAT. PE
	9100	4ESFC02	without armrest, chromed structure, upholstered seat/sín brazos, armazón cromado, asiento tapizado / sans accoudoirs,cadre chromé, siège rembourré	160
		4ESFB04	without armrest, painted structure*, upholstered seat / sín brazos, armazón pintado*, asiento tapizado / sans accoudoirs,cadre peint*, siège rembourré	150
	9100B	4ESFC08	fixed armrest, chromed structure, upholstered seat / con brazos fijos, armazón cromado, asiento tapizado / avec accoudoirs fixes,cadre chromé, siège rembourré	200
		4ESFB10	fixed armrest, painted structure*, upholstered seat / con brazos fijos, armazón pintado*, asiento tapizado / avec accoudoirs fixes,cadre peint*, siège rembourré upholstered seat model / modelo de asiento tapizado / modèle de siège rembourré	200

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS		
				CAT. B	CAT. C	CAT. D
	9110	4ESFC14	without armrest, chromed structure, upholstered seat / sín brazos, armazón cromado, asiento tapizado / sans accoudoirs, cadre chromé, siège rembourré	210	220	240
		4ESFB16	without armrest, painted structure*, upholstered seat / sín brazos, armazón pintado*, asiento tapizado / sans accoudoirs,cadre peint*, siège rembourré	200	205	225
	9110B	4ESFC20	fixed armrest, chromed structure, upholstered seat / con brazos fijos, armazón cromado, asiento tapizado / avec accoudoirs fixes,cadre chromé, siège rembourré	255	265	280
		4ESFB22	fixed armrest, painted structure*, upholstered seat / con brazos fijos, armazón pintado*, asiento tapizado / avec accoudoirs fixes,cadre peint*, siège rembourré	245	255	265

*black or white / *negro o blanco / *noir ou blanc

ESSENZIALE

TOTAL UPHOLSTERED MODEL / MODELO TOTALMENTE TAPIZADO / MODÈLE TOTALMENT REMBOURRÉY RESPALDO DE PLÁSTICO / MODÈLE AVEC ASSISE ET DOSSIER EN PLASTIQUE

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- polypropylene backrest / respaldo acolchado / dossier en polypropylène
- 4 legs structure / 4 patas / structure à 4 pieds
- upholstered backrest / respaldo tapizado / dossier rembourré
- upholstered seat / asiento tapizado / siège rembourré

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS		
				CAT. B	CAT. C	CAT. D
	9120	4ESFC26	without armrest, chromed structure / sín brazos, armazón cromado / sans accoudoirs, cadre chromé	255	260	290
		4ESFB28	without armrest, painted structure* / sín brazos, armazón pintado* / sans accoudoirs,cadre peint*	240	245	280
	9120B	4ESFC32	fixed armrest, chromed structure / con brazos fijos, armazón cromado / avec accoudoirs fixes, cadre chromé	305	315	335
		4ESFB34	fixed armrest, painted structure* / con brazos fijos, armazón pintado* / avec accoudoirs fixes,cadre peint*	270	285	320

*black or white / *negro o blanco / *noir ou blanc

ESSENZIALE

MESH BACKREST MODEL / MODELO DE RESPALDO DE MALLA / MODÈLE DE DOSSIER EN MAILLE

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- mesh backrest / respaldo de malla / dossier en maille
- upholstered seat / asiento acolchado / assise rembourré
- 4 legs structure / 4 patas / structure à 4 pieds

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS		
				Cat. B	Cat. C	Cat. D
	9130 Mesh	4ESFC62	without armrest, chromed structure / sín brazos, armazón cromado / sans accoudoirs, cadre chromé	275	280	300
		4ESFB64	without armrest, painted structure* / sín brazos, armazón pintado* / sans accoudoirs,cadre peint*	230	240	255
	9130B Mesh	4ESFC68	fixed armrest, chromed structure / con brazos fijos, armazón cromado / avec accoudoirs fixes, cadre chromé	305	310	325
		4ESFB70	fixed armrest, painted structure* / con brazos fijos, armazón pintado* / avec accoudoirs fixes,cadre peint*	280	290	300

*white (BI) or black (NE) / blanco (BI) o negro (NE) / blanc (BI) ou noir (NE)
**mesh cat. T: black, grey, toupe, blue / malla cat. T: negro, gris, tupé, azul / chat en maille. T: noir, gris, toupe, bleu

ESSENZIALE

BENCH MODEL / MODELO DE BANCO / MODÈLE DE BANC

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- bench without armrest / bancada sin brazos / poutre sans accoudoirs
- polypropylene backrest and seat black or white / respaldo de polipropileno negro o blanco / dossier en polypropylène noir ou blanc

VARIANTS / VARIANTES / VARIANTES

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS CAT. PE
	9300	4ESPN02	2-seat, chromed structure / 2 plazas, armazón cromado / 2 places, cadre chromé	490
		4ESPC02	2-seat, painted structure* / 2 plazas, armazón pintado*/ 2 places, cadre peint*	575
	9310	4ESPN0	3-seat, chromed structure / 3 plazas, armazón cromado / 3 places, cadre chromé	625
		4ESPC04	3-seat, painted structure* / 3 plazas, armazón pintado*/ 3 places, cadre peint*	725
	9320	4ESPN06	4-seat, chromed structure / 4 plazas, armazón cromado / 4 places, cadre chromé	785
		4ESPC0	4-seat, painted structure* / 4 plazas, armazón pintado* / 4 places, cadre peint*	905
	9330	4ESPN08	5-seat, chromed structure / 5 plazas, armazón cromado / 5 places, cadre chromé	1000
		4ESPC08	5-seat, painted structure* / 5 plazas, armazón pintado* / 5 places, cadre peint*	1160

*white (BI) or black (NE) / blanco (BI) o negro (NE) / blanc (BI) ou noir (NE)

ESSENZIALE

ARMREST BENCH MODEL / MODELO DE BANCO CON REPOSABRAZOS / MODÈLE DE BANC AVEC ACCOUDOIRS

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- bench with armrest / bancada con brazos / poutre avec accoudoirs
- polypropylene backrest and seat black or white / respaldo de polipropileno negro o blanco / dossier en polypropylène noir ou blanc

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS CAT. PE
	9300B	4ESPN10	2-seat, chromed structure / 2 plazas, armazón cromado / 2 places, cadre chromé	560
		4ESPC10	2-seat, painted structure*/ 2 plazas, armazón pintado*/ 2 places, cadre peint*	645
	9310B	4ESPN12	3-seat, chromed structure / 3 plazas, armazón cromado / 3 places, cadre chromé	740
		4ESPC1	3-seat, painted structure* / 3 plazas, armazón pintado*/ 3 places, cadre peint*	840
	9320B	4ESPN14	4-seat, chromed structure / 4 plazas, armazón cromado / 4 places, cadre chromé	815
		4ESPC14	4-seat, painted structure* / 4 plazas, armazón pintado* / 4 places, cadre peint*	1065
	9330B	4ESPN1	5-seat, chromed structure / 5 plazas, armazón cromado / 5 places, cadre chromé	1190
		4ESPC16	5-seat, painted structure* / 5 plazas, armazón pintado* / 5 places, cadre peint*	1360

*white (BI) or black (NE) / blanco (BI) o negro (NE) / blanc (BI) ou noir (NE)

ESSENZIALE

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	€
	4KITCOES	short hooking kit in rod for chairs with and without armrest / kit enganche corto para sillas con o sín brazos / kit de couplage court en tube plein pour les chaises avec et sans accoudoirs	25
	4KITLUES	long hooking kit in rod for chairs with armrests and writing table / kit enganche largo para sillas con brazos y mesita / kit de couplage long en tube plein pour les chaises avec accoudoirs et tablette	30
	4KITESBRTA	right armrest in polyurethane with writing table / apoyabrazo derecho en poliuretano con mesita / accoudoir droit en polyuréthene avec tablette	100
	4KITESBR	left armrest in polyurethane / apoyabrazo izquierdo en poliuretano / accoudoir gauchecen polyuréthan	40
	4T	black tablet, support, screw to be added to the bench / mesita color negro+enganches a añadir a la bancada elegida / table couleur noire, étrier, vis à ajouter au banc choisi	170
	4CAFEES	stacking cart with castors, black structure / carretilla transporte sillas con ruedas, estructura pintada negro / chariot porte-chaise complet de roulettes, structure peint noir	180

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS		
			CAT. B	CAT. C	CAT. D
	4ESIMTOT	backrest and seat upholstery / tra-pizado completo asiento-respaldo / rembourrage dossier-assise	105	110	140
	4ESIMTOTR	backrest and seat mesh** / trapiza-do completo asiento-respaldo de malla** / rembourrage dossier-assise en mesh**	115	120	125
	4ESIMSE	seat upholstery / trapizado asiento / rembourrage de l'assise	65	70	90

**mesh cat. T black, gray, dove, blue / **malla cat. T negra, gris, topo, azul / **maille cat. T noire, grise, taupe, bleue

LOUNGE

CLOP
Design by Il Prisma

CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

UNI EN 16139

CLASSE 1IM D-JUNO

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

EN
SEAT/ARMREST: cold molded flexible flame retardant polyurethane, density 70 kg/m3, in Italian Class 1, completely water- foamed and free of chlorofluorocarbons (CFC free) and hydrofluorocarbons (HCFC free) with steel bearing structure and structural hinges in die-cast aluminum.
STRUCTURE: a calendered steel cradle with 4 conical legs welded in high-strength steel tube Ø25 to Ø18 mm with nylon insole.
FINISHING: with epoxy powder coating or galvanized.

ES
RESPALDO/BRAZOS: de poliuretano ignífugo flexible moldeado en frío, densidad 70 kg/m3, clase 1 italiana, completamente expandido por agua y libre de clorofluoruro de carburo (CFC free) e hidrofluorocarburos (HCFC free) con estructura portante de acero y bisagras estructurales de aluminio fundido a presión.
ESTRUCTURA: curvada de acero calandrado con 4 patas cónicas soldadas en tubo de acero de alta resistencia Ø25 to 18mm con plantilla de nylon.
ACABADOS: con pintura en polvo epoxi.

FR
DOSSIER/ACCOUDOIRS: en polyuréthane ignifugé, flexible, moulé à froid, densité 70 kg/m3, classe 1 italienne, entièrement expansé à l'eau et sans chlorofluorocarbones (CFC free) ni hydrofluorocarbones (HCFC free), avec une structure de support en acier et des charnières structurelles en aluminium moulé sous pression.
STRUCTURE: courbé en acier calandré avec 4 pieds coniques soudés en tube d'acier à haute résistance Ø25 à 18mm avec semelle en nylon.
FINITIONS: avec peinture en poudre époxyde dans les couleurs ou galvanisée.

FINSHINGS / ACABADOS / FINITIONS

HOMOLOGATED UPHOLSTERY / TAPICERÍA HOMOLOGADA / TAPISSERIE HOMOLOGUÉE
Cat. D: Juno

SUITABLE UPHOLSTERY / TAPICERÍA IDONEA / TAPISSERIE APPROPRIÉE
cat. C: Secret, IncaRio, Moor
cat. D: Step Melange, Gyre, Fiocco, Acton
cat. K: Remix3, Terra, Crisp
cat. M: Savoy
cat. TP: Elmocoast
cat. TOP: Linea

PAINTINGS / PINTURAS / PEINTURES:
- White (BI) / Blanco (BI) / Blanc (BI)
- Black (NE) / Negro (NE) / Noir (NE)
- Taupe (BG) / Topo (BG) / Taupe (BG)
- Olive Green (VO) / Verde Oliva (VO) / Vert Olive (VO)
- Copper (CB) / Cobre (CB) / Cuivre (CB)
- Tobacco (TB) / Marrón (TB) / Tabac (TB)
- Mustard (SE) / Mostaza (SE) / Moutarde (SE)
- Blue (BL) / Azul (BL) / Bleu (BL)
- Silk Grey (GS) / Gris Seda (GS) / Gris Soie (GS)
- Ivory (SB) / Marfil (SB) / Ivoire (SB)

GALVANIC / GALVÁNICAS / GALVANIQUES:
- Brushed matte black nickel / Níquel negro cepillado mate / Nickel noir brossé mat
- Brushed rose gold nickel / Níquel cepillado rosado / Nickel brossé or rose
- Glossy black nickel / Níquel negro brillante / Nickel noir brillant

CLOP

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS			
				Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	CP1	4CPV01	painted* structure / armazón pintado* / cadre peinte*	1960	2115	2350	2840
	CP2	4CPV02	galvanized** structure / estructura galvanizada** / structure galvanisée**	2405	2560	2785	3390

*Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), tobacco (TB), ivory (SB), olive green (VO), copper (CB), mustard (SE), blue (BL), silk grey (GS) / Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), tórtola (BG), marrón (TB), marfil (SB), verde oliva (VO), cobre (CB), amarillo mostaza (SE), azul (BL), gris seda (GS) / Couleurs disponibles : blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), marron (TB), ivoire (SB), vert olive (VO), cuivre (CB), jaune moutarde (SE), bleu (BL), gris soie (GS)

** Brushed matte black nickel, brushed rose gold nickel, glossy black nickel / níquel negro cepillado mate, níquel cepillado rosado, níquel negro brillante / Nickel noir brossé mat, nickel brossé or rose, nickel noir brillant

SEA SHELL

Design by Luxy R&D

CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

CAM | FSC | UNI 16139 | CLASSE 1IM D-ACTON

Fire-retardant version +5% on list price and +2 weeks delivery time / Versión ignífuga: +5 % sobre el precio de catálogo y +2 semanas de plazo de entrega / Version ignifuge : +5 % sur le prix catalogue et +2 semaines de délai de livraison

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

EN
BACKREST: in polyurethane foam density differentiated by zones of use. Also avilable in fire retardant version.
SEAT: in polyurethane foam density differentiated by zones of use.
STRUCTURE: fir plywood thickness 28 and 18 mm.
BASE: three types of base for the armchair
• In solid wood with 4 legs
• In solid wood with 4 pyramid legs
• 5 star with castors
LEGS: metal and solid wood.
CASTORS: Standard castors are for hard floors. Castors for textile floors are available on request at no extra charge.

ES
RESPALDO: acolchado en espuma de poliuretano, densidad diferenciadas por zonas. Disponible también en la versión ignifuga.
ASIENTO: en espuma de poliuretano, densidad diferenciadas por zonas. Disponible también en la versión ignifuga.
ESTRUCTURA: en madera contrachapada de abeto de espesos 28 y 18 mm.
BASE: tres tipos de base para butaca
• de trineo en metal en los acabados pintados
• 4 patas de madera maciza en versión natural y nogal
• 4 patas piramidales de madera maciza en versión natural y nogal
PATAS: de metal en la versión negra y de madera.
RUEDAS: Las ruedas estándar son para suelos duros. Hay ruedas para suelos textiles disponibles bajo petición y sin coste adicional.

FR
DOSSIER: en polyuréthane expansé densité différenciées selon les zones d'utilisation
ASSISE: en polyuréthane expansé densité différenciées selon les zones d'utilisation.
Disponible également en version ignifugée.
STRUCTURE: multicouche de sapin épaisseur 28 et 18 mm.
BASE: trois types de base pour le petit fauteuil
• 4 pieds en bois massif
• 4 pieds pyramidaux
• 5 branches avec roulettes
PIEDS: en métal et en bois massif.
ROULETTES: Les roulettes standard sont conçues pour les sols durs. Des roulettes pour sols textiles sont disponibles sur demande et sans supplément.

FINSHINGS / ACABADOS / FINITIONS

HOMOLOGATED UPHOLSTERY / TAPICERÍA HOMOLOGADA / TAPISSERIE HOMOLOGUÉE
cat. D: Acton

SUITABLE UPHOLSTERY / TAPICERÍA IDONEA / TAPISSERIE APPROPRIÉE
cat. C: Secret, IncaRio, Moor, Saulo
cat. D: Juno, Step Melange, Gyre, Fiocco
cat. K: Remix3, Terra, Crisp
cat. M: Nobel, Savoy
cat. TP: Elmocoast
cat. TOP: Linea

PAINTINGS / PINTURAS / PEINTURES:
• White (BI) / Blanco (BI) / Blanc (BI)
• Black (NE) / Negro (NE) / Noir (NE)
• Taupe (BG) / Topo (BG) / Taupe (BG)
• Olive Green (VO) / Verde Oliva (VO) / Vert Olive (VO)
• Copper (CB) / Cobre (CB) / Cuivre (CB)
• Tobacco (TB) / Marrón (TB) / Tabac (TB)
• Mustard (SE) / Mostaza (SE) / Moutarde (SE)
• Blue (BL) / Azul (BL) / Bleu (BL)
• Silk Grey (GS) / Gris Seda (GS) / Gris Soie (GS)
• Ivory (SB) / Marfil (SB) / Ivoire (SB)

WOOD / MADERA / BOIS:
• Natural (NA) / Natural (NA) / Naturel (NA)
• Black painted (LS) / Lacado negro (LS) / Laqué noir (LS)
• Stained oak (RV) / Roble tintado (RV) / Chêne teinté (RV)

SEA SHELL

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS			
				Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	SH1	4SHFL02	armchair, 4 wood* legs / sillón, 4 patas de madera* / fauteuil, 4 pieds en bois	880	980	1120	1185
	SH2	4SHGM04	swivel armchair, 4 legs** / sillón giratorio, 4 patas** / fauteuil pivotant, 4 pieds**	990	1085	1230	1290
	SH3	4SHGM06	swivel and height adjustable armchair, 5 star base* / sillón giratorio y ajustable en altura, base de 5 radios* / fauteuil pivotant et réglable en hauteur, base à 5 branches*	810	910	1055	1130
	SH4	4SHLL08	low lounge armchair, 4 wood* legs / sillón bajo de salón, 4 patas de madera* / fauteuil bas de salon, 4 pieds en bois*	1110	1265	1470	1900
	SH5	4SHLM10	low lounge armchair, black 4 star base / sillón bajo de salón, base negra de 4 radios / fauteuil bas de salon, base noire à 4 branches	1175	1270	1480	1915
	SH6	4SHLM12	low lounge armchair, round base*** / sillón bajo de salón, base redonda*** / fauteuil bas de salon, base ronde***	1265	1400	1655	2115
	SH7	4SHLL14	high lounge armchair, 4 wood* legs / sillón alto de salón, 4 patas de madera* / fauteuil haut de salon, 4 pieds en bois*	1385	1560	1805	2270
	SH8	4SHLM16	high lounge armchair, black 4 star base / sillón alto de salón, base negra de 4 radios / fauteuil haut de salon, base noire à 4 branches	1340	1515	1760	2225
	SH9	4SHLM18	high lounge armchair, round base*** / sillón alto de salón, base redonda*** / fauteuil haut de salon, base ronde***	1420	1595	1845	2310
	SH10	4SHPM20	1-seater armchair, 4 metal** painted legs / sillón de 1 plaza, 4 patas de metal** pintadas / sillón de 1 plaza, 4 patas de metal** pintadas	1875	2000	2180	2695
	SH11	4SHPL22	1-seater armchair, 4 wood*legs / sillón de 1 plaza, 4 patas de madera* / fauteuil 1 place, 4 pieds en bois*	1810	1900	2125	2630
	SH12	4SHPM24	2-seater sofa, 4 metal** painted legs / sofá de 2 plazas, 4 patas de metal** pintadas / canapé 2 places, 4 pieds en métal** peints	2405	2605	2875	3580
	SH13	4SHPL26	2-seater sofa, 4 wood*legs / sofá de 2 plazas, 4 patas de madera* / canapé 2 places, 4 pieds en bois*	2340	2540	2810	3345
	SH14	4SHPM28	3-seater sofa, 4 metal** painted legs / sofá de 3 plazas, 4 patas de metal** pintadas / canapé 3 places, 4 pieds en métal** peints	2830	3090	3445	4390

SEA SHELL

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS			
				Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	SH15	4SHPL30	3-seater sofa, 4 wood*legs / sofá de 3 plazas, 4 patas de madera* / canapé 3 places, 4 pieds en bois*	2775	3020	3360	4320
	SH16	4SHPF32	ottoman 40, single seat / puff 40, asiento individual / pouf 40, siège individuel	420	475	560	590
	SH17	4SHPF34	ottoman 60, single seat / puff 60, asiento individual / pouf 60, siège individuel	500	565	665	735
	SH18	4SHPF36	ottoman 73, single seat / puff 73, siento individual / pouf 73, siège individuel	600	675	800	850
	SH19	4SHPF38	ottoman medium / puff media / pouf moyen	740	725	865	950
	SH20	4SHPF40	ottoman large / puff grande / pouf grand	965	1105	1325	1345

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	€
ACC.	4KITLAM	USB plug, type A and C / enchufe USB, tipo A y C / prise USB, type A et C	225

Please specify which country's electrical socket you require when placing your order / Por favor, especifique el tipo de enchufe eléctrico que necesita al realizar su pedido / Veuillez préciser le type de prise électrique dont vous avez besoin lors de votre commande.

**Natural (NA), black painted (LS), stained oak (RV) / Natural (NA), lacado negro (LS), roble tintado (RV) / Naturel (NA), laqué noir (LS), chêne teinté (RV)
**Available colors: white (BI), black (NE), taupe (BG), tobacco (TB), ivory (SB), olive green (VO), copper (CB), mustard (SE), blue (BL), silk grey (GS)
Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), tórtola (BG), marrón (TB), marfil (SB), verde oliva (VO), cobre (CB), amarillo mostaza (SE), azul (BL), gris seda (GS)
Couleurs disponibles : blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), marron (TB), ivoire (SB), vert olive (VO), cuivre (CB), jaune moutarde (SE), bleu (BL), gris soie (GS)



COZY
Design by Luxy R&D

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

EN
BACKREST: Made of fire-retardant expanded polyurethane, density 40 RC.
SEAT: Made of fire-retardant expanded polyurethane with differentiated densities according to the areas of use, max 40 M and min 25 M for the domed section. Webbed seat.
STRUCTURE: Armchair frame made of FSC-certified multilayer spruce and beech wood, with variable thicknesses from 18 mm to 28 mm.
Footrest frame made of FSC-certified multilayer wood.
BASE: Available with two base options:
• 4 solid wood legs
• 4-star swivel aluminium base
NOTES:
Armchair and footrest made with fire-retardant polyurethanes.

ES
RESPALDO: Fabricado en poliuretano expandido ignífugo con densidad 40 RC.
ASIENTO: Fabricado en poliuretano expandido ignífugo con densidades diferenciadas según las zonas de uso, máx. 40 M y mín. 25 M en la zona de abombado. Asiento con cinchas.
ESTRUCTURA: Armazón del sillón realizado en madera contrachapada de abeto y haya con certificación FSC, con espesores variables de 18 mm a 28 mm.
Armazón del reposapiés en madera contrachapada con certificación FSC.
BASE: Disponible en dos tipos de base:
• 4 patas de madera
• Base giratoria de aluminio 4 radios
NOTAS:
Sillón y reposapiés realizados con poliuretanos ignífugos.

FRA
DOSSIER: En polyuréthane expansé ignifuge, densité 40 RC.
ASSISE: En polyuréthane expansé ignifuge à densités différenciées selon les zones d'utilisation, max. 40 M et min. 25 M pour la partie bombée. Assise sanglée.
STRUCTURE: Coque du fauteuil réalisée en bois multiplis d'épicéa et de hêtre certifié FSC, avec des épaisseurs variables de 18 mm à 28 mm.
Structure du repose-pieds en bois multiplis certifié FSC.
BASE: Disponible en deux types de piètement:
• 4 pieds en bois
• Piètement pivotant en aluminium à 4 branches
REMARQUES:
Fauteuil et repose-pieds réalisés avec des polyuréthanes ignifuges.

COZY

FINSHINGS / ACABADOS / FINITIONS

SUITABLE UPHOLSTERY / TAPICERÍA IDONEA / TAPISSERIE APPROPRIÉE

cat. B: Demetra, Inca, Mirage, Surround
cat. C: Secret, IncaRio, Moor, Saulo
cat. D: Juno, Step Melange, Gyre, Fiocco, Acton
cat. K: Remix3, Terra, Crisp
cat. M: Nobel, Savoy
cat. TP: Elmocoastcat
cat. TOP: Linea

PAINTINGS / PINTURAS / PEINTURES:

- Black (NE) / Negro (NE) / Noir (NE)

WOOD / MADERA / BOIS:

- Natural (NA) / Natural (NA) / Naturel (NA)
- Black painted (LS) / Lacado negro (LS) / Laqué noir (LS)
- Stained oak (RV) / Roble tintado (RV) / Chêne teinté (RV)

COZY

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	CZ02	4CZFL02	armchair with medium backrest, 4 wood legs / sillón lounge con respaldo bajo, 4 patas de madera / fauteuil lounge à dossier bas, 4 pieds en bois	1755	1790	1895	2060	2115
	CZ04	4CZFL04	armchair with medium backrest, 4 star base / sillón con respaldo medio, base de 4 radios / fauteuil avec dossier moyen, piètement à 4 branches	1890	1940	2050	2100	2270
	CZ06	4CZFL06	armchair with high backrest, 4 wood legs / sillón con respaldo alto, 4 patas de madera / fauteuil à dossier haut, 4 pieds en bois	2055	2120	2225	2385	2435
	CZ08	4CZFL08	armchair with high backrest, 4 star base / sillón con respaldo alto, base de 4 estrellas / fauteuil à dossier haut, piètement à 4 branches	2210	2265	2380	2540	2590
	CZ10	4CZFL10	floor pouf / puf al suelo / pouf au sol	585	615	665	805	950
	CZ12	4CZFL12	4-star base pouf / puf con base de 4 radios / pouf base 4 branches	740	760	805	870	960



TIMELESS

Design by Luxy R&D

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

EN
SEAT-BACKREST: in flexible polyurethane foam density 40 Kg/m^3 with high resistance steel insert.
FRAME: in high-resistance round steel tube Ø 30 mm, painted with epoxy powders with transparent nylon glides.

ES
ASIENTO/RESPALDO: en espuma de poliuretano flexible densidad 40 kg/m3 con inserto de acero de alta resistencia.
ARMAZON: en tubo de acero redondo de alta resistencia Ø 30 mm, pintado con polvos epoxídicos.

FR
ASSISE/DOSSIER: en polyuréthane souple densité 40 kg/m3 avec insert en acier haute résistance.
STRUCTURE: en tube d'acier haute résistance Ø 30 mm peinte avec poudres époxydiques, avec plant du pied en nylon transparent.

FINSHINGS / ACABADOS / FINITIONS

SUITABLE UPHOLSTERY / TAPICERÍA IDONEA / TAPISSERIE APPROPRIÉE
cat. C: Secret, IncaRio, Moor
cat. D: Juno, Step Melange, Gyre, Fiocco, Acton
cat. K: Remix3, Terra, Crisp
cat. TP: Elmocoast
cat. TOP: Linea

PAINTINGS / PINTURAS / PEINTURES:
- White (BI) / Blanco (BI) / Blanc (BI)
- Black (NE) / Negro (NE) / Noir (NE)
- Taupe (BG) / Topo (BG) / Taupe (BG)
- Olive Green (VO) / Verde Oliva (VO) / Vert Olive (VO)
- Copper (CB) / Cobre (CB) / Cuivre (CB)
- Tobacco (TB) / Marrón (TB) / Tabac (TB)
- Mustard (SE) / Mostaza (SE) / Moutarde (SE)
- Blue (BL) / Azul (BL) / Bleu (BL)
- Silk Grey (GS) / Gris Seda (GS) / Gris Soie (GS)
- Ivory (SB) / Marfil (SB) / Ivoire (SB)

TIMELESS

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS			
				Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. TOP
	TS1	4TIAT02	painted in black, white, grey, ivory / pintado en negro, blanco, gris, marfil / peint en noir, blanc, gris, ivoire	1230	1340	1455	1565

*Available colors: white (BI), black (NE), toupe (BG), olive green (VO), copper (CB), tobacco (TB), mustard (SE), blue (BL), silk grey (GS), ivory (SB).
*Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), topo (BG), verde oliva (VO), ladrillo (CB), marrón (TB), amarillo mostaza (SE), azul (BL), gris seda (GS) marfil (SB).
*Couleurs disponibles: blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), vert olive (VO), brique (CB), brun (TB), jaune moutarde (SE), bleu (BL), gris soie (GS), ivoire (SB).

AMARCORD

Design by Luxy R&D

CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

Fire-retardant version +5% on list price and +2 weeks delivery time / Versión ignífuga: +5 % sobre el precio de catálogo y +2 semanas de plazo de entrega / Version ignifuge: +5 % sur le prix catalogue et +2 semaines de délai de livraison

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

EN
BACKREST: in polyurethane foam density 35 kg/m^3
SEAT: in polyurethane foam density 30 kg/m^3
STRUCTURE: fir plywood thickness 27 and 18 mm.
ARMERESTS: in polyurethane foam density 30 kg/m^3
BASE: in chromed aluminium (CR) or painted with epoxy powders.
LEGS: chromed metal (CR) or epoxy powder painted.

ES
RESPALDO: de espuma de poliuretano densidad 35 kg/m3.
ASIENTO: de espuma de poliuretano densidad 30 kg/m3.
ESTRUCTURA: de madera contrachapada de abeto de 27 y 18 mm de espesor.
BRAZOS: de espuma de poliuretano densidad 30 kg/m3.
BASE: en aluminio cromado o pintada con polvos epoxídicos
BASE: de nylon giratorio piramidal de 4 radios con base blanda antiarañazos, en acabado blanco o negro.
PATAS: de metal cromado o pintadas con polvo epoxi.

FR
DOSSIER: en polyuréthane expansé densité 35 kg/m3.
ASSISE: en polyuréthane expansé densité 30 kg/m3.
STRUCTURE: multicouche de sapin épaisseur 27 et 18 mm.
ACCOUDOIRS: en polyuréthane expansé densité 30 kg/m3.
BASE: en aluminium chromé (CR) ou peinte avec poudres époxydiques.
PIEDS: en métal chromé (CR) ou peinte avec poudres époxydiques.

FINSHINGS / ACABADOS / FINITIONS

SUITABLE UPHOLSTERY / TAPICERÍA IDONEA / TAPISSERIE APPROPRIÉE
cat. C: Secret, IncaRio, Moor, Saulo
cat. D: Juno, Step Melange, Gyre, Fiocco, Acton
cat. K: Terra
cat. M: Nobel, Savoy
cat. TP: Elmocoast
cat. TOP: Linea

PAINTINGS / PINTURAS / PEINTURES:
- White (BI) / Blanco (BI) / Blanc (BI)
- Black (NE) / Negro (NE) / Noir (NE)
- Taupe (BG) / Topo (BG) / Taupe (BG)
- Olive Green (VO) / Verde Oliva (VO) / Vert Olive (VO)
- Copper (CB) / Cobre (CB) / Cuivre (CB)
- Tobacco (TB) / Marrón (TB) / Tabac (TB)
- Mustard (SE) / Mostaza (SE) / Moutarde (SE)
- Blue (BL) / Azul (BL) / Bleu (BL)
- Silk Grey (GS) / Gris Seda (GS) / Gris Soie (GS)
- Ivory (SB) / Marfil (SB) / Ivoire (SB)

AMARCORD

VARIANTS / VARIANTES / VARIANTES

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS			
				Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	AM1	4AMCU02	swivel armchair, 4 painted* aluminium star / sillón giratorio, base 4 radios aluminio pintado*/ fauteuil pivotant, pietement à 4 bras aluminium verni*	2125	2240	2430	2855
		4AMCU04	swivel armchair, 4 polished aluminium star / sillón giratorio, base 4 radios aluminio pulido / fauteuil pivotant, pietement à 4 bras aluminium poli	2180	2295	2440	2900
	AM11	4AMCU28	armchair with feet / sillón con patas / fauteul avec pieds	1890	2105	2215	2675
	AM12	4AMCU30	2-seater sofa / sofá de 2 plazas / canapé 2 places	2295	2475	3010	3920
	AM13	4AMCU32	3-seater sofa / sofá de 3 plazas / canapé 3 places	2710	2990	3290	4275
	AM14	4AMCU34	chaise lounge with right armchair / tumbona con reposabrazo derecho / chaise longue avec accoudoir droite	2740	3020	3290	4085
	AM15	4AMCU36	chaise lounge with left armchair / tumbona con reposabrazo izquierdo / chaise longue avec accoudoir gauche	2640	2885	3290	3905
	AM16	4AMCU38	Pouf / puof / pouf	625	670	725	825

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	€
ACC.	4KITLAM	USB plug, type A and C / enchufe USB, tipo A y C / prise USB, type A et C	225

Please specify which country's electrical socket you require when placing your order / Por favor, especifique el tipo de enchufe eléctrico que necesita al realizar su pedido / Veuillez préciser le type de prise électrique dont vous avez besoin lors de votre commande.

*Available colors: white (BI), black (NE), toupe (BG), olive green (VO), copper (CB), tobacco (TB), mustard (SE), blue (BL), silk grey (GS), ivory (SB).
*Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), topo (BG), verde oliva (VO), ladrillo (CB), marrón (TB), amarillo mostaza (SE), azul (BL), gris seda (GS),marfil (SB).
*Couleurs disponibles: blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), vert olive (VO), brique (CB), brun (TB), jaune moutarde (SE), bleu (BL), gris soie (GS), ivoire (SB).

PONTE

Design by Marzio Ruiz

CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

FEMB LEVEL | CAM | UNI 16139:2013 | CLASSE 1IM B-MIRAGE | CLASSE 1IM B-SURROUND

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

EN
SEAT/BACKREST: in cold-molded, fire-retardant, flexible polyurethane, density 70 kg/m3 fully expanded with water and free of chlorofluorocarbons (CFC free) and hydrofluorocarbons (HCFC free) with steel inserts and wire mesh reinforces.
FRAME: rectangular stell tube 50x30 painted black and steel oval Ø35 mm in chrome (CR) or epoxy powder coated finish.
LEGS: in die-cast aluminium with chrome (CR) or epoxy powder coated finish;
h 280 mm or h 340 mm.
PRIVACY PARTITIONS: in MDF wood upholstered with fabric by choice.
ACCESSORIES: Black PET table that can be integrated with presence-sensitive LED lamps. Traditional elecrical connectors or usb to charge devices.

ES
ASIENTO/RESPALDO: de poliuretano flexible moldeado en frío, ignífugo, densidad 70 kg/m3 totalmente expandido con agua y libre de clorofluorocarbo-nos (libre de CFC) e hidrofluorocarbonos (libre de HCFC) con inserciones de acero y refuerzos de malla metálica.
ARMAZON: tubo rectangular de acero de 50x30 pintado en negro y óvalo de acero de Ø 35 mm en acabado cromado (CR) o con pintura de polvo epoxi.
PATAS: en aluminio fundido a presión con acabado cromado o con pintura de polvo epoxi.
MAMPARAS DE PRIVACIDAD: en madera MDF tapizada con tela a elección.
ACCESORIOS: Mesa PET negra que puede integrarse con lámparas LED sensibles a la presencia. Conectores eléctricos tradicionales o usb para cargar dispositivos.

FR
ASSISE ET DOSSIER: en polyuréthane flexible moulé à froid, ignifugé, de densité 70 kg/m3, complètement expansé à l'eau et sans de chlorofluorocarbones (sans CFC) et d'hydrofluorocarbures (sans HCFC) avec des inserts en acier et des renforts en filet métallique.
STRUCTURE: tube d'acier rectangulaire 50x30 peint en noir et ovale d'acier Ø 35 mm en finition chromée (CR) ou peinte avec poudres.
PIEDS: en aluminium moulé sous pression finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques. H280 mm ou 340mm.
PANNEAUX PRIVACY: Bois MDF rembourré avec tissu de votre choix.
ACCESSOIRES: table en PET noire intégrable avec des lampes à LED sensibles à la présence, des connecteurs électriques traditionnels ou USB pour charger les dispositifs.

FINSHINGS / ACABADOS / FINITIONS

HOMOLOGATED UPHOLSTERY / TAPICERÍA HOMOLOGADA / TAPISSERIE HOMOLOGUÉE
Cat. B: Surround, Mirage

SUITABLE UPHOLSTERY / TAPICERÍA IDONEA / TAPISSERIE APPROPRIÉE
cat. B: Demetra
cat. C: Secret, IncaRio, Moor, Saulo
cat. D: Juno, Step Melange, Gyre, Fiocco, Acton
cat. K: Remix3, Terra, Crisp
cat. M: Nobel, Savoy
cat. TP: Elmocoast
cat. TOP: Linea

PAINTINGS / PINTURAS / PEINTURES:
- White (BI) / Blanco (BI) / Blanc (BI)
- Black (NE) / Negro (NE) / Noir (NE)
- Taupe (BG) / Topo (BG) / Taupe (BG)
- Olive Green (VO) / Verde Oliva (VO) / Vert Olive (VO)
- Copper (CB) / Cobre (CB) / Cuivre (CB)
- Tobacco (TB) / Marrón (TB) / Tabac (TB)
- Mustard (SE) / Mostaza (SE) / Moutarde (SE)
- Blue (BL) / Azul (BL) / Bleu (BL)
- Silk Grey (GS) / Gris Seda (GS) / Gris Soie (GS)
- Ivory (SB) / Marfil (SB) / Ivoire (SB)

PONTE

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- modular benches / bancos modulares / bancs modulaires
- depth 610mm / profundidad 610mm / profondeur 610mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	PO2	4POTE10	1-seater, painted* legs and structure / una plaza, patas y estructura pintadas* / 1 place, pieds et cadre peints*	710	725	750	805	915
	PO3	4POTE18	1-seater, chromed legs and structure / una plaza, patas y estructura cromadas / 1 place, pieds et cadre chromés	755	775	805	815	995
	PO5	4POTE28	2-seater, painted* legs and structure / 2 plazas, patas y estructura pintadas* / 2 places, pieds et cadre peints*	1070	1090	1175	1285	1455
	PO6	4POTE36	2-seater, chromed legs and structure / 2 plazas, patas y estructura cromadas / 2 places, pieds et cadre chromés	1165	1195	1250	1330	1665
	PO8	4POTE46	3-seater, painted* legs and structure / 3 plazas, patas y estructura pintadas* / 3 places, pieds et cadre peints*	1470	1500	1620	1780	2070
	PO9	4POTE54	3-seater, chromed legs and structure / 3 plazas, patas y estructura cromadas / 3 places, pieds et cadre chromés	1655	1675	1745	1780	2340
	PO11	4POTE64	4-seater, painted* legs and structure / 4 plazas, patas y estructura pintadas* / 4 places, pieds et cadre peints*	1810	1825	2000	2015	2240
	PO12	4POTE72	4-seater, chromed legs and structure / 4 plazas, patas y estructura cromadas / 4 places, pieds et cadre chromés	2000	2020	2180	2225	2450
	PO14	4POTE82	6-seater, painted* legs and structure / 6 plazas, patas y estructura pintadas* / 6 places, pieds et cadre peints*	2795	2810	3080	3120	3460
	PO15	4POTE90	6-seater, chromed legs and structure / 6 plazas, patas y estructura cromadas / 6 places, pieds et cadre chromés	3070	3090	3345	3415	3750

*Available colors: white (BI), black (NE), toupe (BG), olive green (VO), copper (CB), tobacco (TB), mustard (SE), blue (BL), silk grey (GS), ivory (SB).
*Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), topo (BG), verde oliva (VO), ladrillo (CB), marrón (TB), amarillo mostaza (SE), azul (BL), gris seda (GS),marfil (SB).
*Couleurs disponibles: blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), vert olive (VO), brique (CB), brun (TB), jaune moutarde (SE), bleu (BL), gris soie (GS), ivoire (SB).

PONTE

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- modular sofas / sofás modulares / canapés modulaires
- depth 620mm / profundidad 620mm /profondeur 620 mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	PO17	4POTE100	1-seater, painted* legs and structure / una plaza, patas y estructura pintadas* / 1 place, pieds et cadre peints*	945	960	1000	1085	1115
	PO18	4POTE108	1-seater, chromed legs and structure / una plaza, patas y estructura cromadas / 1 place, pieds et cadre chromés	995	1010	1055	1140	1175
	PO20	4POTE118	2-seater, painted* legs and structure / 2 plazas, patas y estructura pintadas* / 2 places, pieds et cadre peints*	1550	1565	1660	1820	1895
	PO21	4POTE126	2-seater, chromed legs and structure / 2 plazas, patas y estructura cromadas / 2 places, pieds et cadre chromés	1645	1660	1755	1920	1990
	PO23	4POTE136	3-seater, painted* legs and structure / 3 plazas, patas y estructura pintadas* / 3 places, pieds et cadre peints*	2195	2220	2360	2600	2705
	PO24	4POTE144	3-seater, chromed legs and structure / 3 plazas, patas y estructura cromadas / 3 places, pieds et cadre chromés	2335	2350	2500	2735	2845
	PO26	4POTE154	4-seater, painted* legs and structure / 4 plazas, patas y estructura pintadas* / 4 places, pieds et cadre peints*	2780	2795	3000	3310	3465
	PO27	4POTE162	4-seater, chromed legs and structure / 4 plazas, patas y estructura cromadas / 4 places, pieds et cadre chromés	2970	2990	3185	3495	3650
	PO29	4POTE172	6-seater, painted* legs and structure / 6 plazas, patas y estructura pintadas* / 6 places, pieds et cadre peints*	4240	4255	4560	5035	5260
	PO30	4POTE180	6-seater, chromed legs and structure / 6 plazas, patas y estructura cromadas / 6 places, pieds et cadre chromés	4515	4535	4835	5310	5535

*Available colors: white (BI), black (NE), toupe (BG), olive green (VO), copper (CB), tobacco (TB), mustard (SE), blue (BL), silk grey (GS), ivory (SB).
*Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), topo (BG), verde oliva (VO), ladrillo (CB), marrón (TB), amarillo mostaza (SE), azul (BL), gris seda (GS),marfil (SB).
*Couleurs disponibles: blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), vert olive (VO), brique (CB), brun (TB), jaune moutarde (SE), bleu (BL), gris soie (GS), ivoire (SB).

PONTE

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- modular sofas with armrest / sofás modulares con brazos / canapés modulaires avec accoudoirs
- depth 620mm / profundidad 620mm / profondeur 620 mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	PO32	4POTE190	1-seater, painted* legs and structure / una plaza, patas y estructura pintadas* / 1 place, pieds et cadre peints*	1230	1250	1315	1435	1540
	PO33	4POTE198	1-seater, chromed legs and structure / una plaza, patas y estructura cromadas / 1 place, pieds et cadre chromés	1295	1320	1380	1500	1605
	PO35	4POTE208	2-seater, painted* legs and structure / 2 plazas, patas y estructura pintadas* / 2 places, pieds et cadre peints*	1725	1745	1840	2000	2200
	PO36	4POTE216	2-seater, chromed legs and structure / 2 plazas, patas y estructura cromadas / 2 places, pieds et cadre chromés	1820	1840	1935	2095	2295
	PO38	4POTE226	3-seater, painted* legs and structure / 3 plazas, patas y estructura pintadas* / 3 places, pieds et cadre peints*	2370	2390	2540	2780	3015
	PO39	4POTE234	3-seater, chromed legs and structure / 3 plazas, patas y estructura cromadas / 3 places, pieds et cadre chromés	2510	2530	2680	2920	3150
	PO41	4POTE244	4-seater, painted* legs and structure / 4 plazas, patas y estructura pintadas* / 4 places, pieds et cadre peints*	2955	2975	3170	3495	3765
	PO42	4POTE252	4-seater, chromed legs and structure / 4 plazas, patas y estructura cromadas / 4 places, pieds et cadre chromés	3145	3165	3360	3680	3950
	PO44	4POTE262	6-seater, painted* legs and structure / 6 plazas, patas y estructura pintadas* / 6 places, pieds et cadre peints*	4415	4435	4740	5220	5565
	PO45	4POTE270	6-seater, chromed legs and structure / 6 plazas, patas y estructura cromadas / 6 places, pieds et cadre chromés	4690	4710	5015	5495	5840

*Available colors: white (BI), black (NE), toupe (BG), olive green (VO), copper (CB), tobacco (TB), mustard (SE), blue (BL), silk grey (GS), ivory (SB).
*Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), topo (BG), verde oliva (VO), ladrillo (CB), marrón (TB), amarillo mostaza (SE), azul (BL), gris seda (GS),marfil (SB).
*Couleurs disponibles: blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), vert olive (VO), brique (CB), brun (TB), jaune moutarde (SE), bleu (BL), gris soie (GS), ivoire (SB).

PONTE

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- modular sofas with rear and side partitions / sofás modulares con mamparas traseras y laterales / canapés modulaires avec de panneaux postérieurs et latérales
- depth 620mm/ profundidad 620mm / profondeur 620 mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS			
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP
	PO71	4POTE424	1-seater, painted* legs and structure / una plaza, patas y estructura pintadas* / 1 place, pieds et cadre peints*	2160	2175	2395	2730
	PO72	4POTE432	1-seater, chromed legs and structure / una plaza, patas y estructura cromadas / 1 place, pieds et cadre chromés	2215	2230	2445	2780
	PO74	4POTE442	2-seater, painted* legs and structure / 2 plazas, patas y estructura pintadas* / 2 places, pieds et cadre peints*	3165	3180	3510	4010
	PO75	4POTE450	2-seater, chromed legs and structure / 2 plazas, patas y estructura cromadas / 2 places, pieds et cadre chromés	3260	3275	3605	4105
	PO77	4POTE460	3-seater, painted* legs and structure / 3 plazas, patas y estructura pintadas* / 3 places, pieds et cadre peints*	4215	4230	4665	5340
	PO78	4POTE468	3-seater, chromed legs and structure / 3 plazas, patas y estructura cromadas / 3 places, pieds et cadre chromés	4355	4370	4805	5480
	PO80	4POTE478	4-seater, painted* legs and structure / 4 plazas, patas y estructura pintadas* / 4 places, pieds et cadre peints*	5200	5215	5765	6605
	PO81	4POTE486	4-seater, chromed legs and structure / 4 plazas, patas y estructura cromadas / 4 places, pieds et cadre chromés	5385	5400	5955	6790
	PO83	4POTE496	6-seater, painted* legs and structure / 6 plazas, patas y estructura pintadas* / 6 places, pieds et cadre peints*	7460	7475	8255	9420
	PO84	4POTE504	6-seater, chromed legs and structure / 6 plazas, patas y estructura cromadas / 6 places, pieds et cadre chromés	7735	7750	8530	9695

*Available colors: white (BI), black (NE), toupe (BG), olive green (VO), copper (CB), tobacco (TB), mustard (SE), blue (BL), silk grey (GS), ivory (SB).
*Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), topo (BG), verde oliva (VO), ladrillo (CB), marrón (TB), amarillo mostaza (SE), azul (BL), gris seda (GS),marfil (SB)./*Couleurs disponibles: blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), vert olive (VO), brique (CB), brun (TB), jaune moutarde (SE), bleu (BL), gris soie (GS), ivoire (SB).

PONTE

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- modular sofas with armrest and rear and side partitions / sofás modulares con brazos y mamparas traseras y laterales / canapés modulaires avec accoudoirs et panneaux postérieurs et latérales
- depth 620mm / profundidad 620mm / profondeur 620 mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS			
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP
	PO86	4POTE514	2-seater, painted* legs and structure / 2 plazas, patas y estructura pintadas* / 2 places, pieds et cadre peints*	3340	3360	3685	4195
	PO87	4POTE522	2-seater, chromed legs and structure / 2 plazas, patas y estructura cromadas / 2 places, pieds et cadre chromés	3430	3450	3780	4290
	PO89	4POTE532	3-seater, painted* legs and structure / 3 plazas, patas y estructura pintadas* / 3 places, pieds et cadre peints*	4385	4405	4845	5525
	PO90	4POTE540	3-seater, chromed legs and structure / 3 plazas, patas y estructura cromadas / 3 places, pieds et cadre chromés	4520	4540	4985	5660
	PO92	4POTE550	4-seater, painted* legs and structure / 4 plazas, patas y estructura pintadas* / 4 places, pieds et cadre peints*	5375	5395	5945	6785
	PO93	4POTE558	4-seater, chromed legs and structure / 4 plazas, patas y estructura cromadas / 4 places, pieds et cadre chromés	5560	5580	6130	6970
	PO96	4POTE576	6-seater, chromed legs and structure / 6 plazas, patas y estructura cromadas / 6 places, pieds et cadre chromés	7910	7930	8710	9880

*Available colors: white (BI), black (NE), toupe (BG), olive green (VO), copper (CB), tobacco (TB), mustard (SE), blue (BL), silk grey (GS), ivory (SB).
*Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), topo (BG), verde oliva (VO), ladrillo (CB), marrón (TB), amarillo mostaza (SE), azul (BL), gris seda (GS),marfil (SB).
*Couleurs disponibles: blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), vert olive (VO), brique (CB), brun (TB), jaune moutarde (SE), bleu (BL), gris soie (GS), ivoire (SB).

PONTE

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- modular curved sofas / sofás modulares curvados / canapés modulaires courbés
- depth 620mm / profundidad 620mm / profondeur 620 mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	PO119	4POTE712	4-seater, painted* legs and structure / 4 plazas, patas y estructura pintadas* / 4 places, pieds et cadre peints*	3570	3585	3790	4105	4240
	PO120	4POTE720	4-seater, chromed legs and structure / 4 plazas, patas y estructura cromadas / 4 places, pieds et cadre chromés	3840	3855	4055	4380	4510
	PO122	4POTE730	8-seater sofa, painted* legs and structure / 8 plazas, patas y estructura pintadas* / 8 places, pieds et cadre peints*	6855	6870	7295	7940	8205
	PO123	4POTE738	8-seater sofa, chromed legs and structure / 8 plazas, patas y estructura cromadas / 8 places, pieds et cadre chromés	7290	7310	7725	8370	8640

*Available colors: white (BI), black (NE), toupe (BG), olive green (VO), copper (CB), tobacco (TB), mustard (SE), blue (BL), silk grey (GS), ivory (SB).
*Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), topo (BG), verde oliva (VO), ladrillo (CB), marrón (TB), amarillo mostaza (SE), azul (BL), gris seda (GS),marfil (SB).
*Couleurs disponibles: blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), vert olive (VO), brique (CB), brun (TB), jaune moutarde (SE), bleu (BL), gris soie (GS), ivoire (SB).

PONTE

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

• double bench / bancada doble / île

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	PO125	4POTE748	4-seater double bench, painted* legs and structure / bancada doble de 4 plazas, patas y estructura pintadas* / île 4 places, pieds et cadre peints	1955	1970	2125	2365	2265
	PO126	4POTE756	4-seater double bench, chromed legs and structure / bancada doble de 4 plazas, patas y estructura cromadas / île 4 places, pieds et cadre chromés	2160	2175	2325	2565	2465
	PO128	4POTE766	6-seater double bench, painted* legs and structure / bancada doble de 6 plazas, patas y estructura pintadas* / île 6 places, pieds et cadre peints	3545	3560	3815	4220	4190
	PO129	4POTE774	6-seater double bench, chromed legs and structure / bancada doble de 6 plazas, patas y estructura cromadas / île 6 places, pieds et cadre chromés	3815	3830	4090	4490	4460
	PO131	4POTE784	8-seater double bench, painted* legs and structure / bancada doble de 8 plazas, patas y estructura pintadas* / île 8 places, pieds et cadre peints	5270	5285	5655	6215	6260
	PO132	4POTE792	8-seater double bench, chromed legs and structure / bancada doble de 8 plazas, patas y estructura cromadas / île 8 places, pieds et cadre chromés	5640	5655	6015	6575	6625
	PO134	4POTE802	12-seater double bench, painted* legs and structure / bancada doble de 12 plazas, patas y estructura pintadas* / île 12 places, pieds et cadre peints	8650	8665	9240	10115	10320
	PO135	4POTE810	12-seater double bench, chromed legs and structure / bancada doble de 12 plazas, patas y estructura cromadas / île 12 places, pieds et cadre chromés	9185	9200	9780	10655	10850

*Available colors: white (BI), black (NE), toupe (BG), olive green (VO), copper (CB), tobacco (TB), mustard (SE), blue (BL), silk grey (GS), ivory (SB).
*Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), topo (BG), verde oliva (VO), ladrillo (CB), marrón (TB), amarillo mostaza (SE), azul (BL), gris seda (GS),marfil (SB).
*Couleurs disponibles: blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), vert olive (VO), marron (TB), jaune moutarde (SE), bleu (BL), gris soie (GS), ivoire (SB).

PONTE

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. TOP
	POSC1	4POSC02	upholstered armchair with armrest, depth 620m / butaca tapizada con apoyabrazos, profundidad 620mm / fauteuil avec accoudoirs, profondeur 620mm tapissé	790	810	875	995	1100
	POSC2	4POSC04	upholstered right side with armrest, depth 620mm / lado derecho tapizado con apoya-brazos, profundidad 620mm / côté droit avec accoudoirs profondeur 620mm tapissé	620	640	675	760	855
	POSC3	4POSC06	upholstered left side with armrest, depth 620mm / lado izquierdo tapizado con apoya-brazos, profundidad 620mm / côté gauche avec accoudoirs, profondeur 620mm, tapissé	620	640	675	760	855
	POSC4	4POSC08	central upholstered module, depth 620mm / módulo central tapizado, profundidad 620mm / module central, profondeur 620mm tapissé	535	555	590	670	700
	POSC5	4POSC10	upholstered 90° side with armrest, depth 620mm / lado 90° tapizado con apoyabrazos, profundidad 620mm / côté 90° avec accoudoirs, profondeur 620m, tapissé	675	695	735	825	920
	POSC6	4POSC12	upholstered seat, depth 610mm / asiento tapizado, profundidad 610mm / assise profondeur 610mm, tapissé	295	315	340	400	390
	POSC7	4POSC14	upholstered curved right module, depth 620mm/módulo tapizado curvo derecho, profundidad 620mm/module courbé droit, profondeur 620mm, tapissé	550	570	600	685	720
	POSC8	4POSC16	upholstered curved left module, depth 620mm / módulo tapizado curvo izquierdo, profundidad 620mm / module courbé gauche, profondeur 620mm, tapissé	550	570	600	685	720
	POSC13	4POSC26	upholstered double seat for two-side sofa, depth 610mm / asiento doble tapizado para sofá de dos caras / assise double final île profondeur 610mm tapissé	410	430	480	575	535

PONTE

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	Cat. CR	Cat. VE
	POTE2	4POSTTE04	armchair base, depth 620mm, painted* legs / base para butaca, profundidad 620mm, patas pintadas* / base fauteuil, profondeur 620mm, pieds peints*	485	445
	POTE3	4POSTTE06	armchair base, depth 620mm, chromed legs / base para butaca, profundidad 620mm, patas croadas / base fauteuil, profondeur 620mm, pieds chromés	520	470
	POTE5	4POSTTE10	1-seater sofa base, depth 620mm, painted* legs / base completa sofá de 1 plaza, profundidad 620mm, patas pintadas* / base complè canapé 1 place, profondeur 620mm, pieds peints*	455	430
	POTE6	4POSTTE12	1-seater sofa base, depth 620mm, chromed legs / base sofá de 1 plaza, profundidad 620mm, patas cromadas / base complè canapé 1 place, profondeur 620mm, pieds chromés	480	450
	POTE8	4POSTTE16	2-seater sofa base, depth 620mm, painted* legs / base completa sofá de 2 plazas, profundidad 620mm, patas pintadas* / base complè canapé 2 places, profondeur 620mm, pieds peints*	555	505
	POTE9	4POSTTE18	2-seater sofa base, depth 620mm, chromed legs / base sofá de 2 plazas, profundidad 620mm, patas cromadas / base complè canapé 2 places, profondeur 620mm, pieds chromés	600	545
	POTE11	4POSTTE22	3-seater sofa base, depth 620mm, painted* legs / base completa sofá de 3 plazas, profundidad 620mm, patas pintadas* / base complè canapé 3 places, profondeur 620mm, pieds peints*	695	630
	POTE12	4POSTTE24	3-seater sofa base, depth 620mm, chromed legs / base sofá de 3 plazas, profundidad 620mm, patas cromadas / base complè canapé 3 places, profondeur 620mm, pieds chromés	775	685
	POTE14	4POSTTE28	4-seater sofa base, depth 620mm, painted* legs / base completa sofá de 4 plazas, profundidad 620mm, patas pintadas* / base complè canapé 4 places, profondeur 620mm, pieds peints*	790	690
	POTE15	4POSTTE30	4-seater sofa base, depth 620mm, chromed legs / base sofá de 4 plazas, profundidad 620mm, patas cromadas / base complè canapé 4 places, profondeur 620mm, pieds chromés	880	765
	POTE17	4POSTTE34	6-seater sofa base, depth 620mm, painted* legs / base completa sofá de 6 plazas, profundidad 620mm, patas pintadas* / base complè canapé 6 places, profondeur 620mm, pieds peints*	1240	1105
	POTE18	4POSTTE36	6-seater sofa base, depth 620mm, chromed legs / base sofá de 6 plazas, profundidad 620mm, patas cromadas / base complè canapé 6 places, profondeur 620mm, pieds chromés	1385	1230

*Available colors: white (BI), black (NE), toupe (BG), olive green (VO), copper (CB), tobacco (TB), mustard (SE), blue (BL), silk grey (GS), ivory (SB).
*Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), topo (BG), verde oliva (VO), ladrillo (CB), marrón (TB), amarillo mostaza (SE), azul (BL), gris seda (GS),marfil (SB).
*Couleurs disponibles: blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), vert olive (VO), marron (TB), jaune moutarde (SE), bleu (BL), gris soie (GS), ivoire (SB).

PONTE

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

BASE WITH PREDISPOSITION FOR REAR PARTITIONS
BASE CON PREDISPOSICIÓN PARA MAMPARAS TRASERAS
BASE AVEC PRÉDISPOSITION POUR LES PARTITIONS ARRIÈRE

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	Cat. CR	Cat. VE
	POTE20	4POSTTE40	2-seater sofa base, depth 620mm, painted* legs / base completa sofá de 2 plazas, profundidad 620mm, patas pintadas* / base complè canapé 2 places, profondeur 620mm, pieds peints*	555	505
	POTE21	4POSTTE42	2-seater sofa base, depth 620mm, chromed legs / base sofá de 2 plazas, profundidad 620mm, patas cromadas / base complè canapé 2 places, profondeur 620mm, pieds chromés	600	245
	POTE23	4POSTTE46	3-seater sofa base, depth 620mm, painted* legs / base completa sofá de 3 plazas, profundidad 620mm, patas pintadas* / base complè canapé 3 places, profondeur 620mm, pieds peints*	695	630
	POTE24	4POSTTE48	3-seater sofa base, depth 620mm, chromed legs / base sofá de 3 plazas, profundidad 620mm, patas cromadas / base complè canapé 3 places, profondeur 620mm, pieds chromés	775	690
	POTE26	4POSTTE52	4-seater sofa base, depth 620mm, painted* legs/base completa sofá de 4 plazas, profundidad 620mm, patas pintadas*/ base complè canapé 4 places, profondeur 620mm, pieds peints*	790	690
	POTE27	4POSTTE54	4-seater sofa base, depth 620mm, chromed legs / base sofá de 4 plazas, profundidad 620mm, patas cromadas / base complè canapé 4 places, profondeur 620mm, pieds chromés	880	765
	POTE29	4POSTTE58	6-seater sofa base, depth 620mm, painted* legs / base completa sofá de 6 plazas, profundidad 620mm, patas pintadas* / base complè canapé 6 places, profondeur 620mm, pieds peints*	1240	1105
	POTE30	4POSTTE60	6-seater sofa base, depth 620mm, chromed legs / base sofá de 6 plazas, profundidad 620mm, patas cromadas / base complè canapé 6 places, profondeur 620mm, pieds chromés	1385	1230

*Available colors: white (BI), black (NE), toupe (BG), olive green (VO), copper (CB), tobacco (TB), mustard (SE), blue (BL), silk grey (GS), ivory (SB).
*Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), topo (BG), verde oliva (VO), ladrillo (CB), marrón (TB), amarillo mostaza (SE), azul (BL), gris seda (GS),marfil (SB).
*Couleurs disponibles: blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), vert olive (VO), marron (TB), jaune moutarde (SE), bleu (BL), gris soie (GS), ivoire (SB).

PONTE

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

BASE WITH PREDISPOSITION FOR REAR AND SIDE PARTITIONS
BASE CON PREDISPOSICIÓN PARA MAMPARAS TRASERAS Y LATERALES
BASE AVEC PRÉDISPOSITION POUR LES PARTITIONS ARRIÈRE ET LATÉRALES

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	Cat. CR	Cat. VE
	POTE32	4POSTTE64	1-seater sofa base, depth 620mm, painted* legs / base completa sofá de 1 plaza, profundidad 620mm, patas pintadas* / base complè canapé 1 place, profondeur 620mm, pieds peints*	455	430
	POTE33	4POSTTE66	1-seater sofa base, depth 620mm, chromed legs / base sofá de 1 plaza, profundidad 620mm, patas cromadas / base complè canapé 1 place, profondeur 620mm, pieds chromés	480	450
	POTE35	4POSTTE70	2-seater sofa base, depth 620mm, painted* legs / base completa sofá de 2 plazas, profundidad 620mm, patas pintadas* / base complè canapé 2 places, profondeur 620mm, pieds peints*	555	505
	POTE36	4POSTTE72	2-seater sofa base, depth 620mm, chromed legs / base sofá de 2 plazas, profundidad 620mm, patas cromadas / base complè canapé 2 places, profondeur 620mm, pieds chromés	600	545
	POTE38	4POSTTE76	3-seater sofa base, depth 620mm, painted* legs / base completa sofá de 3 plazas, profundidad 620mm, patas pintadas* / base complè canapé 3 places, profondeur 620mm, pieds peints*	695	630
	POTE39	4POSTTE78	3-seater sofa base, depth 620mm, chromed legs / base sofá de 3 plazas, profundidad 620mm, patas cromadas / base complè canapé 3 places, profondeur 620mm, pieds chromés	775	685
	POTE41	4POSTTE82	4-seater sofa base, depth 620mm, painted* legs / base completa sofá de 4 plazas, profundidad 620mm, patas pintadas* / base complè canapé 4 places, profondeur 620mm, pieds peints*	790	690
	POTE42	4POSTTE84	4-seater sofa base, depth 620mm, chromed legs / base sofá de 4 plazas, profundidad 620mm, patas cromadas / base complè canapé 4 places, profondeur 620mm, pieds chromés	880	765
	POTE44	4POSTTE88	6-seater sofa base, depth 620mm, painted* legs / base completa sofá de 6 plazas, profundidad 620mm, patas pintadas* / base complè canapé 6 places, profondeur 620mm, pieds peints*	1240	1105
	POTE45	4POSTTE90	6-seater sofa base, depth 620mm, chromed legs / base sofá de 6 plazas, profundidad 620mm, patas cromadas / base complè canapé 6 places, profondeur 620mm, pieds chromés	1385	1230

*Available colors: white (BI), black (NE), toupe (BG), olive green (VO), copper (CB), tobacco (TB), mustard (SE), blue (BL), silk grey (GS), ivory (SB).
*Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), topo (BG), verde oliva (VO), ladrillo (CB), marrón (TB), amarillo mostaza (SE), azul (BL), gris seda (GS),marfil (SB).
*Couleurs disponibles: blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), vert olive (VO), marron (TB), jaune moutarde (SE), bleu (BL), gris soie (GS), ivoire (SB).

PONTE

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	Cat. CR	Cat. VE
	POTE59	4POSTTE118	4-seater curved sofa base, painted* legs / base sofá curvo de 4 plazas, patas pintadas / base canapé 4 places, pieds peints	1490	1415
	POTE60	4POSTTE120	4-seater curved sofa base, chromed legs / base sofá curvo de 4 plazas, patas cromadas / base canapé 4 places, pieds chromés	1690	1600
	POTE62	4POSTTE124	8-seater curved sofa base, painted* legs / base sofá curvo de 8 plazas, patas pintadas / base canapé 8 places, pieds peints	2640	2555
	POTE63	4POSTTE126	8-seater curved sofa base, chromed legs / base sofá curvo de 8 plazas, patas cromadas / base canapé 8 places, pieds chromés	2995	2895

*Available colors: white (BI), black (NE), toupe (BG), olive green (VO), copper (CB), tobacco (TB), mustard (SE), blue (BL), silk grey (GS), ivory (SB).
*Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), topo (BG), verde oliva (VO), ladrillo (CB), marrón (TB), amarillo mostaza (SE), azul (BL), gris seda (GS),marfil (SB).
*Couleurs disponibles: blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), vert olive (VO), marron (TB), jaune moutarde (SE), bleu (BL), gris soie (GS), ivoire (SB).

PONTE

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	Cat. CR	Cat. VE
	POTE65	4POSTTE130	two-side 4-seater base, painted* legs / base sofá de 4 plazas de dos caras, patas pintadas* / basee île 4 places, pieds peints*	1025	955
	POTE66	4POSTTE132	two-side 4-seater base, chromed legs / base sofá de 4 plazas de dos caras, patas cromadas / basee île 4 places, pieds chromés	1160	1075
	POTE68	4POSTTE136	two-side 6-seater base, painted* legs / base sofá de 6 plazas de dos caras, patas pintadas* / basee île 6 places, pieds peints*	1295	1200
	POTE69	4POSTTE138	two-side 6-seater base, chromed legs / base sofá de 6 plazas de dos caras, patas cromadas / basee île 6 places, pieds chromés	1480	1375
	POTE71	4POSTTE142	two-side 8-seater base, painted* legs / base sofá de 8 plazas de dos caras, patas pintadas* / basee île 8 places, pieds peints*	1725	1590
	POTE72	4POSTTE144	two-side 8-seater base, chromed legs / base sofá de 8 plazas de dos caras, patas cromadas / basee île 8 places, pieds chromés	1970	1810
	POTE74	4POSTTE148	two-side 12-seater base, painted* legs / base sofá de 12 plazas de dos caras, patas pintadas* / basee île 12 places, pieds peints*	2460	2300
	POTE75	4POSTTE150	two-side 12-seater base, chromed legs / base sofá de 12 plazas de dos caras, patas cromadas / basee île 12 places, pieds chromés	2840	2650

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS			
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K
	POPA1	4POPA02	side partition, depth 640mm / mampara lateral, 640mm / panneau latéral, 640mm	375	410	465	555
	POPA2	4POPA04	initial and final rear partition, depth 640mm / mampara trasera inicial y final, profundidad 640mm / partition arrière initiale et finale, profondeur 640 mm	375	410	465	555
	POPA3	4POPA06	rear central partition, depth 640mm / mampara trasera central tapizada 610mm / panneau postérieur central tapissé 610mm	375	410	465	555

*Available colors: white (BI), black (NE), toupe (BG), olive green (VO), copper (CB), tobacco (TB), mustard (SE), blue (BL), silk grey (GS), ivory (SB).
*Colores disponibles: blanco (BI), negro (NE), topo (BG), verde oliva (VO), ladrillo (CB), marrón (TB), amarillo mostaza (SE), azul (BL), gris seda (GS),marfil (SB).
*Couleurs disponibles: blanc (BI), noir (NE), taupe (BG), vert olive (VO), marron (TB), jaune moutarde (SE), bleu (BL), gris soie (GS), ivoire (SB).

PONTE

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	€
	POACC1	4POACC02	central shelf in PET, only for two-side bench / estante central en PET para sofá de dos caras / système cental en PET pour la composition bi-frontale	245
	POACC2	4POACC04	central shelf in PET for two-side bench with electrified module kit with 1 UNEL and 1 5v USB sockets / estante central en PET para sofá de dos caras con modulo electrificado con 1 toma UNEL y 1 USB 5v / système avec console centrale en PET pour la composition bi-frontale avec module electrifié avec 1 UNEL et 1 pris USB 5v	510
	POACC3	4POACC06	initial and final shelf in PET for two-side bench / estante inicial y final en PET para sofá de dos caras / système avec console initial et final en PET pour la composition bi-frontal	245
	POACC4	4POACC08	initial and final shelf in PET for two-side bench with electrified module kit with 1 UNEL and 1 5v USB sockets / estante inicial y final en PET para sofá de dos caras con modulo electrificado con 1 toma UNEL y 1 USB 5v / système avec console initiale et finale en PET pour la composition bi-frontale avec module electrifié avec 1 UNEL et 1 pris USB 5v	510
	POACC5	4POACC10	table with shelf in PET / mesita con estante en PET / tablette avec console en PET	280
	POACC6	4POACC12	table with shelf in PET and LED light with electrified module kit with 1 UNEL and 1 5v Usb sockets / mesita con estante en PET y luz LED con modulo electrificado con 1 toma UNEL y 1 USB 5v / tablette avec console en PET et lumiére à LED avec electrifié module avec 1 unel et 1 prise USB 5 v	980
	POACC7	4POACC14	table in PET / mesita en PET / tablette en PET	150
	POACC8	4POACC16	table in PET with electrified module kit with 1 UNEL and 1 5v USB / mesita en PET con modulo electrificado con 1 toma UNEL y 1 USB 5v / tablette en PET avec module electrifié avec 1 UNEL et 1 pris USB 5v	415
	POACC9	4POACC18	painted steel consolle with HPL top / consolle en acero pintado con top en HPL / consolle en acier laqué avec tablette HPL	250
	POACC10	4POACC22	electrified module kit with 1 UNEL and 1 5v USB sockets / modulo electrificado con 1 toma UNEL y 1 USB 5v / electrifié module avec 1 unel et 1 prise USB 5 v	275



CUBE
Design by Luxy R&D

CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

FEMB LEVEL | CAM | FSC | UNI 16139:2013 | CLASSE 1IM B-SURROUND

Fire-retardant version +5% on list price and +2 weeks delivery time / Versión ignífuga: +5 % sobre el precio de catálogo y +2 semanas de plazo de entrega / Version ignifuge: +5 % sur le prix catalogue et +2 semaines de délai de livraison

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

EN
BACKREST: in polyurethane foam density 40 kg/m^3
SEAT: in polyurethane foam density 40 kg/m^3
STRUCTURE: in plywood and regenerated wood covered with polyurethane foam density 40 kg/m^3, with elastic straps on te seat.
FEET: metal cylindrical section feet Ø 30 mm epoxy powder coated finish.

ES
RESPALDO: en espuma de poliuretano densidad 40 kg/m3.
ASIENTO: en espuma de poliuretano densidad 40 kg/m3.
ESTRUCTURA: en madera contrachapada y regenerada recubierta de espuma de poliuretano densidad 40 kg/m3, con correas elásticas en el asiento.
PATAS: pies metálicos de sección cilíndrica Ø 30 mm de polvo epoxi.

FR
DOSSIER: en polyuréthane expansé densité 40 kg/m3.
ASSISE: en polyuréthane expansé densité 40 kg/m3.
STRUCTURE: en bois multicouche et régénéré recouvert de mousse polyuréthane densité 40 kg/m3, avec sangles élastiques sur l'assise.
PIEDS: en métal de section cylindrique Ø 30 mm peinte avec poudres époxydiques.

FINSHINGS / ACABADOS / FINITIONS

HOMOLOGATED UPHOLSTERY / TAPICERÍA HOMOLOGADA / TAPISSERIE HOMOLOGUÉE
Cat. B: Surround

SUITABLE UPHOLSTERY / TAPICERÍA IDONEA / TAPISSERIE APPROPRIÉE
cat. C: Secret, IncaRio, Moor, Saulo
cat. D: Juno, Step Melange, Gyre, Fiocco, Acton
cat. K: Terra
cat. M: Nobel, Savoy
cat. TP: Elmocoast
cat. TOP: Linea

PAINTINGS / PINTURAS / PEINTURES:
- White (BI) / Blanco (BI) / Blanc (BI)
- Black (NE) / Negro (NE) / Noir (NE)
- Taupe (BG) / Topo (BG) / Taupe (BG)
- Olive Green (VO) / Verde Oliva (VO) / Vert Olive (VO)
- Copper (CB) / Cobre (CB) / Cuivre (CB)
- Tobacco (TB) / Marrón (TB) / Tabac (TB)
- Mustard (SE) / Mostaza (SE) / Moutarde (SE)
- Blue (BL) / Azul (BL) / Bleu (BL)
- Silk Grey (GS) / Gris Seda (GS) / Gris Soie (GS)
- Ivory (SB) / Marfil (SB) / Ivoire (SB)

CUBE

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS				
				Cat. B	Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	CU1	4CUPD30	armchair, cylindrical feet* / butaca, patas cilindricas* / fauteuil, pieds cilindriques*	1460	1590	1720	2015	2340
	CU2	4CUPD32	2-seater sofa, cylindrical feet* / sofá 2 plazas, patas cilindricas* / canapé 2 places, pieds cilindriques*	2105	2125	2305	2740	3300
	CU3	4CUPD34	3-seater sofa, cylindrical feet* / sofá 3 plazas, patas cilindricas* / canapé 3 places, pieds cilindriques*	2785	2790	3235	3615	4250
	CU4	4CUPD36	1-seater bench, cylindrical feet* / bancada 1 plaza, patas cilindricas* / banc 1 place, pieds cilindriques*	900	915	985	1135	1320
	CU5	4CUPD38	2-seater bench, cylindrical feet* / bancada 2 plazas, patas cilindricas* / banc 2 places, pieds cilindriques*	1355	1375	1560	1780	2180
	CU6	4CUPD40	3-seater bench, cylindrical feet* / bancada 3 plazas, patas cilindricas* / banc 3 places, pieds cilindriques*	1835	1855	2035	2400	2840

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEM-			
				Cat. C	Cat. D	Cat. K/TP	Cat. M/TOP
	CU8	4CUPD44	cylindrical cushion for benches / cojín cilíndrico para bancos / coussin cylindrique pour bancs	220	250	300	365

ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	€
ACC.	4KITLAM	USB plug, type A and C / Conector USB, tipo A y C / Prise USB, type A et C	225

Please specify which country's electrical socket you require when placing your order / Por favor, especifique el tipo de enchufe eléctrico que necesita al realizar su pedido / Veuillez préciser le type de prise électrique dont vous avez besoin lors de votre commande.

TABLES
Mesitas / Tebleaux

INCOLLECTION

Design by Luxy R&D

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

EN
TOP: in high-pressure laminate (HPL) thickness 12 mm in compliance with EN 438 and ISO 4568, square size 790x790 mm or 590x590 mm or round Ø 790 mm or Ø 590 mm.
STRUCTURE:
• in fixed version, die-cast aluminium connection cross between the top and the column with black epoxy powder coated finish and high,strenght steel tube Ø 50 mm tickness 1.5 mm, height 360 mm or 690 mm or 1020 mm, chrome finish (CR) or epoxy powder
• in the adjustable version, steel connection plate painted with grey epoxy powder, steel tube Ø 70 mm height ó90 mm or 1020 mm, chromed (CR) or painted.
BASE:
• INTONDO round steel base 10 mm thick Ø 400 mm or Ø 470 mm with polished stainless steel cover 1 mm thick or painted with epoxy powder
• INQUADRO square steel base 380x380 mm, thickness 10 mm or 450x450 mm with polished stainless steel cover, thickness 1mm or epoxy powder coated in the colors.

ES
TOP: en laminado de alta presión (HPL) espesor 12 mm conforme a las normas EN 438 e ISO 4568, tamaño cuadrado 790x790 mm o 590x590 mm o redondo Ø 790 mm o Ø 590 mm.
ESTRUCTURA:
• en la versión fija, cruz de conexión de aluminio fundido a presión entre la parte superior y la columna con acabado en polvo epoxi negro y tubo de acero de alta resistencia Ø 50 mm espesor 1,5 mm, altura 360 mm o 690 mm o 1020 mm, acabado cromado (CR) o en polvo epoxi
• en la versión regulable, placa de conexión de acero pintada con polvo epoxi gris, tubo de acero Ø 70 mm altura ó90 mm o 1020 mm, cromado (CR) o pintado.
BASE:
• INTONDO base redonda de acero de 10 mm de espesor Ø 400 mm o Ø 470 mm con tapa de acero inoxidable pulido de 1 mm de espesor o pintada con polvo epoxi
• INQUADRO base cuadrada de acero 380x380 mm, espesor 10 mm o 450x450 mm con tapa de acero inoxidable pulido, espesor 1mm o pintada con polvo epoxi en los colores.

FR
PLATEAU: en laminé décoratif haute pression (HPL) épaisseur de 12 mm, conformément aux normes EN 438 et ISO 4568, format carré 790x790 mm ou 590x590 mm ou rond Ø 790 mm ou Ø 590 mm.
STRUCTURE:
• dans la version fixe, croix de connexion en aluminium moulé sous pression entre le plateau et le tube avec finition peinte avec poudres époxydiques de couleur noir et tube en acier haute résistance Ø 50 mm, épaisseur 1,5 mm, hauteur 360 mm ou 690 mm ou 1020 mm
• dans la version réglable, plaque de connexion en acier peinte avec poudres époxydiques de couleur grise, tube en acier Ø 70 mm, hauteur 690 mm ou 1020 mm, finition chromée (CR) ou peinte avec poudres époxydiques.
BASE:
• INTONDO base ronde en acier d'épaisseur de 10 mm Ø 400 mm ou Ø 470 mm avec couverture en acier inoxydable poli d'épaisseur de 1 mm ou peinte avec poudres époxydiques.
• INQUADRO base carrée en acier 380x380 mm, épaisseur 10 mm ou 450x450 mm avec couverture en acier inoxydable poli, épaisseur 1 mm ou peinte avec poudres époxydiques.

FINSHINGS / ACABADOS / FINITIONS

• White / Blanco / Blanc (BI)
• Black / Negro / Noir (NE)

INCOLLECTION

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- metal table inquadro / mesilla de metal inquadro / table en métal inquadro
- square base 380x380mm / base cuadrada 380x380mm / base carrée 380x380mm
- square top 590x590mm / tablero cuadrado 590x590mm / plateau carré 590x590mm

59X59

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS	
				Cat. NEU	CAT. HPL
	QO1Q	4ICQO02	height 40 / altura 40 / hauteur 40	350	580
	QO2Q	4ICQO14	height 73 / altura 73 / hauteur 73	360	590
	QO3Q	4ICQO26	height 106 / altura 106 / hauteur 106	395	620

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- square base 450x450mm / base cuadrada 450x450mm / base carrée 450x450mm
- square top 790x790mm / tablero cuadrado 790x790 / plateau carré 790x790mm

79X79

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS	
				Cat. NEU	CAT. HPL
	QO4Q	4ICQO38	height 40 / altura 40 / hauteur 40	400	715
	QO5Q	4ICQO50	height 73 / altura 73 / hauteur 73	410	725
	QO6Q	4ICQO62	height 106 / altura 106 / hauteur 106	440	760

INCOLLECTION

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

59 DIAM.

- metal table intondo / mesilla de metal intondo / table en métal intondo
- round base 400mm / base redonda 400mm / base ronde 400mm
- round top 590mm / tablero redondo 590mm / plateau rond 590mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS	
				Cat. NEU	CAT. HPL
	TO1T	4ICTO08	height 40 / altura 40 / hauteur 40	350	600
	TO2T	4ICTO20	height 73 / altura 73 / hauteur 73	360	610
	TO3T	4ICTO32	height 106 / altura 106 / hauteur 106	395	645

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

79 DIAM.

- round base 470mm / base redonda 470mm / base ronde 470mm
- round top 790mm / tablero redondo 790mm / plateau rond 790mm

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS	
				Cat. NEU	CAT. HPL
	TO4T	4ICTO44	height 40 / altura 40 / hauteur 40	395	760
	TO5T	4ICTO56	height 73 / altura 73 / hauteur 73	405	770
	TO6T	4ICTO68	height 106 / altura 106 / hauteur 106	440	805

INCOLLECTION

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

- metal table with adjustable column / mesilla de metal con columna regulable / table en métal avec colonne églable

VARIANTS / VARIANTES / VARIANTES

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS	
				Cat. NEU	CAT. HPL
	TO5QA	4ICTO98	square base 470mm, round top 790x790mm / base cuadrada 450mm, tapa redonda de 790x790 mm / base carrée 450mm, plateau rond de 790x790 mm	920	1225
	TO5TA	4ICTO104	round base 470mm, round top 790mm / base redonda de 450 mm, tapa redonda de 790 mm / base ronde de 450 mm, plateau rond de 790 mm	925	1230
	TO6QA	4ICTO110	round base 470, square top 790x790mm / base redonda de 450 mm, tapa cuadrada de 790x790 mm / base ronde de 450 mm, plateau carré de 790x790 mm	920	1225
	TO6TA	4ICTO116	round base 470mm, round top 790mm / base redonda de 450 mm, tapa redonda de 790 mm / base ronde de 450 mm, plateau rond de 790 mm	925	1230



CRONO

Design by Luxy R&D

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

EN
TOP: 3mm thick laser - cut metal plate painted with epoxy powders.
Black hide-covered for the "Executive" version.
LEGS: metal of round section diam. 25 mm painted with epoxy powders.
ACCESSORIES: storage compartment with electrified kit.

ES
TOP: chapa metálica cortada con láser de 3 mm de espesor recubierta de polvo epoxi. Tapizado en cuero negro para la versión Executive
PATAS: sección redonda metálica de 25 mm de diámetro pintada con polvos epoxídicos.
ACCESORIO: compartimento portaobjetos con kit electrificado.

FR
PLATEAU: plaque métallique d'épaisseur de 3 mm découpée au laser et peinte avec poudres époxydiques.
Revêtement en cuir noir pour la version "Executive".
PIEDS: en métal de section ronde diamètre 25 mm peinte avec poudres époxydiques.
ACCESSOIRES: compartiment de rangement avec kit électrifié et compartiment en métal.

FINSHINGS / ACABADOS / FINITIONS

PAINTINGS / PINTURAS / PEINTURES:
- White (BI) / Blanco (BI) / Blanc (BI)
- Black (NE) / Negro (NE) / Noir (NE)
- Taupe (BG) / Topo (BG) / Taupe (BG)
- Olive Green (VO) / Verde Oliva (VO) / Vert Olive (VO)
- Copper (CB) / Cobre (CB) / Cuivre (CB)
- Tobacco (TB) / Marrón (TB) / Tabac (TB)
- Mustard (SE) / Mostaza (SE) / Moutarde (SE)
- Blue (BL) / Azul (BL) / Bleu (BL)
- Silk Grey (GS) / Gris Seda (GS) / Gris Soie (GS)
- Ivory (SB) / Marfil (SB) / Ivoire (SB)

CRONO

CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARACTÉRISTIQUES

metal table / mesilla de metal / table en métal

DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS	ITEM	CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS CAT. FE
	CR1	4CRTA02	painted side table / mesilla pintada / table de service peint	250
	CR2	4CRTA06	painted coffee table / mesa de café pintada / table basse peinte	310
	CR3	4CRTA10	desk painted / escritorio pintado / bureau peint	700
	CR4	4CRTA14	electrified desk painted / escritorio electrificado pintado / bureau électrifié peint	1065
	CR5	4CRTA18	painted table with black hide / mesa pintada con piel negra / table peinte avec peau noire	1430

ELEMENTS / ELEMENTOS / COMPOSANT

CODE CODIGO CODE	CHARACTERISTIC CARACTERISTICAS CARACTÉRISTIQUES	UPHOLSTERY/RIVESTIMIENTOS/REVÊTEMENTS €
4KITCR	storage compartment with electrified kit and cables entry / portaobjetos con kit electrificado y entrada de cables / compartiment de ragnement avec kit électrifié et passe-câbles	395

Please specify which country's electrical socket you require when placing your order / Por favor, especifique el tipo de enchufe eléctrico que necesita al realizar su pedido / Veuillez préciser le type de prise électrique dont vous avez besoin lors de votre commande.