Advies nodig? Klik hier

Contactformulier

RH bureaustoelen prijslijst

Blz. 1 Bma Axia stoelen
Vanaf blz. 52 RH stoelen

meinema
interieur | ontwerp | uitvoering
Info@meinema.nl
0031 - 20 311 8396

Inhoudsopgave

Verkoop- en leveringsvoorwaarden	3
RH Axia Filosofie	6
RH Axia Modulariteit	7
RH Axia	8
RH Axia Netweave	12
RH Axia Exclusive	15
RH Axia ESD	17
Onderdelen - RH Axia 2.0	19
Standaard Stoffen- en kleurencollectie	21
Extended Stoffen- en kleurencollectie	32
RH 24/7 Functies	34
RH Axia Focus	35
RH Secur24	37
Onderdelen 24/7	41
24/7 Stoffencollectie	43
Footform	47
Classic	48
Testen en certificaten	49

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Dit document is van toepassing op gecontracteerde distributeurs van de Bio Mechanical Approved collectie van RH.

STANDAARD LEVERTIJDEN AF FABRIEK (NA ONTVANGST VAN ONZE ORDERBEVESTIGING)

Standaard Stoffen & Kleuren Collectie	10 - 15 Werkdagen
Extended Stoffen & Kleuren Collectie	> 25 Werkdagen*
Special en COM	Op aanvraag
RH Axia 2.2 en 2.5 Quick-Ship programma bij max. 5 stoelen**	< 10 werkdagen

STANDAARD LEVERTIJDEN AF FABRIEK SECUR24 EN AXIA FOCUS

Quick-ship (niet beschikbaar voor RH Axia Focus)	10 werkdagen
Standaard Stoffen & Kleuren Collectie	23-28 werkdagen*
Extended Stoffen & Kleuren Collectie	30-35 werkdagen*
Special en COM	Op aanvraag

* Mits de leverancier de stof op voorraad heeft.
** Extreme 009, Select 60999, Gaja 60999 en Fame 60999. Join Shrinx (netweave 2.5) in zwart (10) en donkergrijs (11)
Transportdagen moeten worden toegevoegd. Langere levertijden kunnen periodiek voorkomen, tijdens vakanties en bij grote bestellingen.

LET OP: Sommige stoffen in onze collecties zijn mogelijk niet goedgekeurd voor alle RH stoelen. Neem contact op met onze Sales Support voor meer informatie.

BESTELLING PLAATSEN

Voor een goede verwerking van uw opdracht verzoeken wij in uw opdracht te vermelden:

- Stoel model
- Aantal stoelen
- Stof/leer en kleurcode
- Type en kleur mechaniek
- Type en kleur armlegger
- Type gasveer
- Type wielen of glijders
- Materiaal en kleur stervoet
- Gewenste leverdatum en afleveradres
- Gemonteerde of ongemonteerde levering

PRIJZEN

Alle prijzen zijn adviesprijzen in euro's exclusief BTW. Geldig vanaf 01.01.2026. Offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen. Een energie- en transporttoeslag van 3% op de netto orderwaarde zal worden toegepast op alle orders. Er wordt een netto assemblage fee van 13,00 euro per stoel gehanteerd voor orders tot en met 10 stoelen. De assemblage fee is niet van toepassing bij orders vanaf 11 stoelen, RH Axia Focus en Secur, of bij ongemonteerde levering van Axia. Dit dient op de inkooporder te worden aangegeven. Flokk behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande mededeling prijs-, product- en specificatie wijzigingen door te voeren. Met deze prijslijst vervallen alle voorgaande edities. Eventuele typefouten zijn voor Flokk niet bindend en zullen zonder aansprakelijkheid jegens de verkoper worden gecorrigeerd.

BETALINGSVOORWAARDEN

30 dagen netto. Rente over achterstallige betaling wordt in rekening gebracht conform de huidige voorwaarden. Alle goederen blijven eigendom van Flokk tot de betaling volledig is voldaan.

LEVERINGSVOORWAARDEN

EX WORKS (Incoterms 2010). Ongemonteerd af fabriek inclusief verpakking. Onderdelen worden verzonden tegen onderstaande prijzen:

Gewicht	Prijs
0-10 kg	€ 7,00
> 10 kg	€ 15,00

Leveringen van stoelen aan onze dealers (magazijn) zijn kosteloos.
Onze leveringen gebeuren franco-showroom of franco-magazijn. De keuze van het transportmiddel wordt aan de leverancier over gelaten. Rechtstreekse leveringen aan de eindverbruiker gebeuren slechts bij uitzondering en daarover moet eerst met ons een overeenkomst worden afgesloten. De kosten worden gefactureerd volgens ons tarief voor rechtstreekse leveringen.
Voor rechtstreekse leveringen van stoelen aan eindklanten geldt:

Aantal	Prijs
1 stoel	€ 47,00
2 stoelen	€ 80,00
3 stoelen	€ 99,00
4 stoelen	€ 108,00
5 stoelen	€ 114,00
>6 stoelen	Op aanvraag

Er wordt een netto assemblage fee van 13,00 euro per stoel gehanteerd voor orders tot en met 10 stoelen. De assemblage fee is niet van toepassing bij orders vanaf 11 stoelen, RH Axia Focus en Secur, of bij ongemonteerde levering van Axia.
Zitinstructie op locatie (per persoon) €35,00 euro.

TRANSPORTSCHADE

Zichtbare transportschade en afwijkingen in het aantal ontvangen artikelen moeten altijd bij ontvangst op de vrachtbrief worden aangetekend en binnen 7 dagen na ontvangst aan de vervoerder en Customer Service, Flokk worden gemeld. Ook onzichtbare schade (dus geen beschadigde verpakking) dient binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk gemeld te worden aan Customer Service, Flokk. Bij transportschade dient u foto's te maken en de schade te documenteren, alvorens schriftelijk te melden bij Customer Service, Flokk. Gelieve te documenteren:

- Foto van Flokk productlabel (inclusief ordernummer)
- Foto van beschadigde goederen
- Foto van beschadigde verpakking
- Kopie van transportdocument (indien aanwezig)
- Korte beschrijving van de claim

Wij raden u aan om al het verpakkingsmateriaal te recycleren. Sorteer en retourneer het verpakkingsmateriaal via uw lokale recyclingpartners/stations en volg de lokale voorschriften.

ANNULERING/ WIJZIGING VAN ORDERS

Wijziging of annulering van een order is mogelijk, mits de stoel nog niet in productie is genomen. Voor een wijziging of annulering van de order berekenen we €59. Voor meer informatie over wijzigingen en annuleringen adviseren we u om contact op te nemen met de Sales Support.

HET RECYCLEN VAN VERPAKKINGSMATERIAAL

Wij vragen u zorg te dragen voor het recyclen van het verpakkingsmateriaal. Sorteer en retourneer het verpakkingsmateriaal naar uw lokale partners en/of afvalverwerkingsstation en volg hierbij de geldende voorschriften. Mocht u vragen hebben over het verwerken en afvoeren van verpakkingsmateriaal, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Flokk.

HET RECYCLEN BIJ 'EINDE LEVENSDUUR'

Wij vragen u zorg te dragen voor het recyclen van uw stoel en de bijbehorende onderdelen. Voor het afvoeren van de stoel of onderdelen daarvan maakt u gebruik van uw lokale partners en/of afvalverwerkingsstation en volgt u de geldende voorschriften. Mocht u vragen hebben over het afvoeren van uw stoel na gebruik, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Flokk.

ONDERHOUDSHANDLEIDING

Onderhoud stoffen bekleding
Om te voorkomen dat vuil en stof zich ophoopt op uw stoel, raden wij u aan om hem regelmatig te stofzuigen. Om vlekken te verwijderen, kunt u het oppervlak deppen met een schone, licht vochtige doek of spons. Gebruik bij voorkeur lauw gedestilleerd water en wring de doek of spons goed uit. Wanneer het nodig is, kunt u gebruik maken van een milde zeepoplossing of water met een afwasmiddel. Daarna altijd nadeppen met schoon lauw water.

Onderhoud lederen bekleding
Neem uw stoel af met een licht vochtige doek voor het dagelijks onderhoud. Gebruik een schone doek en milde zeepoplossing om vlekken te verwijderen. Let op: Zorg ervoor dat leder niet doorweekt raakt. Vermijd het gebruik van chemische producten en schrob niet op vlekken. Stel lederen meubels bij voorkeur niet bloot aan direct zonlicht of andere hittebronnen die het leder kunnen doen uitdrogen.

Verwijder geen kunststof afdekkappen en probeer niet om het zittingmechanisme te openen. Neem contact op met uw Flokk dealer bij behoefte aan service of onderhoud van uw stoel.
Voor extra onderhoudsadvies neem contact op met onze afdeling Sales Support of kijk op onze website flokk.com.

KWALITEIT

Flokk is ISO 9001 geaccrediteerd. De meeste stoelmodellen zijn getest en goedgekeurd volgens de strengste Britse en Europese voorschriften. Neem contact met ons op voor meer informatie of testrapporten.

DISCLAIMER
Flokk wijst elke verantwoordelijkheid af voor producten die op een andere manier zijn geconfigureerd of geassembleerd dan de officiële configuraties van Flokk. Dat wil zeggen als gevolg van de aankoop van onderdelen, speciale bestellingen en dergelijke.

DUURZAAMHEID

Het milieu staat bij al onze activiteiten centraal. De meeste materialen die in RH-stoelen worden gebruikt, kunnen worden gerecycleerd als ze op de juiste manier worden behandeld. Een complete lijst met gerecycelde materialen en onze milieubrochure zijn op verzoek bij ons verkrijgbaar. Wij zijn gecertificeerd volgens ISO 14001:2015 en ISO 50001:2018. RH Axia en RH Axia Exclusive zijn gecertificeerd volgens EPD (Environmental Product Declaration) ISO14025. RH Axia is ook gecertificeerd door het GREENGUARD Environmental Institute.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De garantie van Flokk geldt voor alle stoelen voor wat betreft materiaal-en fabricagefouten vanaf de productiedatum van de stoel. De garantie dekt de benodigde reserve-onderdelen. Arbeidsloon en voorrijdkosten worden alleen gedurende het eerste jaar gedekt. Normaal te verwachten slijtage door het gebruik van de stoel valt niet onder de garantie. Tenzij anders aangegeven, is het maximale gewicht van de gebruiker 150 kg. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient de stoel en stoffering goed onderhouden te worden.

Flokk wijst iedere verantwoordelijkheid af voor producten die anders zijn geconfigureerd of geassembleerd dan de officiële configuraties van Flokk. Dat wil zeggen, als gevolg van aankoop van onderdelen, speciale bestellingen of dergelijke.

10 JAAR GARANTIE

Flokk biedt 10 jaar garantie op alle RH-stoelen uit de Bio Mechanical Approved collectie voor wat betreft materiaal-en fabricagefouten vanaf de productiedatum van de stoel. De garantie geldt voor stoelen die maximaal 9 uur per dag normaal worden gebruikt. Gedurende de eerste 3 jaar is de fabrieksgarantie van toepassing op onderdelen, voorrijkosten en arbeidskosten bij normaal gebruik. Normale slijtage van de stoel en stoffering is redelijkerwijs te verwachten en valt niet onder garantie, evenals abnormaal en oneigenlijk gebruik.

>9 UUR/DAG - 5 JAAR GARANTIE

Flokk biedt 5 jaar garantie op alle RH-stoelen uit de Bio Mechanical Approved collectie die bij normaal gebruik meer dan 9 uur per dag in gebruik zijn, met uitzondering van RH 24/7 (zie 24/7 garantie).

24/7 - 3 JAAR GARANTIE

Flokk geeft volledige garantie voor 3 jaar op onderdelen en arbeid bij RH 24/7-stoelen uit de Bio Mechanical Approved collectie die speciaal zijn aangeschaft voor 24-uursgebruik en die zijn bekleed met RH-goedgekeurde 24/7-stoffen/leersoorten. De huidige RH 24/7 modellen zijn: RH Axia Focus en RH Secur24.

RH ESD

Flokk streeft 5 jaar garantie op RH Axia ESD afgewerkte stoelen, op voorwaarde dat de wielen en loopvlakken regelmatig worden gereinigd met een geschikt reinigingsmiddel.

ONDERDELEN GARANTIE

Flokk biedt tot minimaal 10 jaar garantie op onderdelen na productiedatum van de stoelen. De garantie dekt de onderdelen die nodig zijn om de stoelen hun oorspronkelijke functie te laten behouden. Streeft naar de levering van reserveonderdelen voor een minimum van 10 jaar na de productiedatum van de stoel

GARANTIE DEKKING EN UITSLUITINGEN

Wat de garantie dekt:

• Defecten in materialen en fabricage vanaf de productiedatum van de stoel.
• Alle noodzakelijke reserveonderdelen die vereist zijn om dergelijke defecten te corrigeren.

De garantie is alleen van toepassing als:

• De gebruikershandleiding is gevolgd.
• Het product op normale wijze wordt gebruikt, in een standaard kantooromgeving.
• Stoffen, leer en andere materialen worden gereinigd en onderhouden volgens de aanbevelingen.

Wat de garantie niet dekt:

• Normale slijtage (bijv. wielen, glijdoppen, bekleding, stoffen, leer die natuurlijk veranderen door gebruik), inclusief rimpels in stof of compressie van schuimvulling.
• Schade veroorzaakt door:
• Onjuiste montage of gebruik dat niet in lijn is met het beoogde doel van het product.
• Gebrek aan onderhoud of het niet opvolgen van de gebruikershandleiding.
• Extreme klimaatomstandigheden of omgevingscondities (vochtigheid, zonlicht, chemicaliën, hitte, enz.).
• Klantspecifieke aanpassingen die afwijken van standaardspecificaties.
• Transport dat niet door Flokk is georganiseerd.
• Esthetische variaties in natuurlijke materialen (hout, leer, keramiek, enz.), tintverschillen tussen productiebatches, verkleuring veroorzaakt door externe factoren (bijv. kleurafgifte van kleding), of verschillen door het gebruik van gerecyclede materialen.
• Schade of vervorming als gevolg van abnormale belasting of misbruik.

Belangrijk

Materialen kunnen variëren in tint. Voor aanvullende bestellingen, zelfs in hetzelfde materiaal zoals stof, plastic of metaal, kunnen kleurvariaties optreden vergeleken met eerdere bestellingen als gevolg van verschillen in verfbaden of productieprocessen. Dit wordt niet beschouwd als een claim. De bekleding van het product kan bij aankomst deuken hebben. Open en pak het product uit bij ontvangst om langdurige deuken in de beklede delen te voorkomen. Als u de stoel moet opslaan, moet u deze alsnog direct uitpakken om langdurige deuken te voorkomen.

STANDAARD STOFFEN- & KLEURENCOLLECTIE

Flokk biedt 10 jaar garantie op stof/leer uit de Standaard stoffen- & kleurencollectie als de stoel maximaal 9 uur per dag normaal wordt gebruikt, met uitzondering van Illusion en Puxx1, waarbij een garantie van 5 jaar van toepassing is. Flokk biedt 5 jaar garantie op stof/leer uit de Standaard stoffen- & kleurencollectie als de stoel meer dan 9 uur per dag normaal wordt gebruikt, met uitzondering van Illusion 3.0 en Puxx1, waarbij een garantie van 2 jaar van toepassing is.

EXTENDED STOFFEN- & KLEURENCOLLECTIE

Flokk biedt 5 jaar garantie op stof/leer uit de Extended stoffen- & kleurencollectie als de stoel maximaal 9 uur per dag normaal wordt gebruikt. Sommige stoffen uit de Extended stoffen- & kleurencollectie zijn verkrijgbaar met 5 jaar garantie bij 24-uurs gebruik (gebruik meer dan 9 uur per dag).

STOFFEN OP AANVRAAG

Indien de door u gewenste stof niet voorkomt in de Standaard of Extended stoffen - & kleurencollectie, neemt u dan contact op met de afdeling Sales Support van Flokk. De standaard garantie op de stoelen geldt voor materiaal - en fabricagefouten. Echter: op de aangeleverde- of speciaal bestelde stof geldt deze garantie niet. Stoffen en leersoorten die niet getest zijn op onze producten, moeten eerst getest worden alvorens wij deze kunnen goedkeuren en de bestelling geregistreerd kan worden. Kosten (€241,50) voor het testen zullen in rekening worden gebracht.

STOFFERING

Wanneer u zit, wordt het zitkussen gecomprimeerd. Dit kan kleine plooien in de stof veroorzaken. Dit is normaal voor dit type product. De plooien verdwijnen gedeeltelijk weer wanneer de stoel niet in gebruik is.
LET OP! Om milieuredenen gebruiken wij voor sommige van onze producten geen lijm of bevestigingsmiddelen in het stoffeerproces. Daarom is het mogelijk dat sommige stoffen uit onze collecties niet voor alle stoelen van RH zijn goedgekeurd. Neem contact op met onze sales support voor meer informatie.

BRANDWERENDHEID

Foams en standaard stoffen worden getest volgens EN 1021-1&2 ('cigarette & match'). Foam en stof getest volgens BS-5852 ignation source 5 (crib 5) kunnen op aanvraag worden geleverd. Alle schuim is HR source 0 en 1 goedgekeurd. CMHR-schuim is op verzoek verkrijgbaar tegen een toeslag van €52,50 per stoel, maar moet bij de bestelling worden gespecificeerd en voegt ongeveer twee tot vijf weken toe aan de levertijd. CMHR-schuim met source 5 stof moet worden gespecificeerd op stoelen die bestemd zijn voor huishoudelijk gebruik.

SALES SUPPORT NL

Customer Service
Tel: +31(0)88-0910900
E-mail: info-nl@flokk.com

Technical Service
Tel: +31(0)88-0910901
E-mail: service-nl@flokk.com

Flokk behoudt zich het recht voor om kleine correcties aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

AXIA ZITFILOSOFIE

In de RH Axia combineren we onze kennis en expertise op het gebied van ergonomie, biomechanica en duurzaamheid. Wij verdiepen ons in de voortdurend veranderende werkplek en de wensen en eisen van de individuele medewerker. Het is onze missie om de werkhouding van kantoormedewerkers te verbeteren en ervoor te zorgen dat iedereen leert om gezonder te werken.

Het Axia 2.0 bewegingsmechanisme is een geavanceerd kantelmechanisme dat tweezijdig kan worden bediend. De zitting en de rugleuning bewegen gelijktijdig in een vaste hoek, terwijl de hoek kan worden aangepast van ongeveer 90 tot 105 graden. Door het split seat design blijven de voeten stabiel op de grond staan, terwijl de stoel meebeweegt met de bewegingen van de gebruiker. Zo worden, ook in de dynamsiche stand, afschuifkrachten voorkomen (het gevoel dat je uit je stoel glijdt) en zit je altijd stabiel. De armleggers blijven in een vaste stand gepositioneerd.

- De stoel kantelt op 1/3 van de voorkant, wat betekent dat het voorste deel licht naar voren gekanteld blijft, terwijl het achterste deel naar achteren kantelt. Zo wordt voorkomen dat de gebruiker van de stoel glijdt als hij achterover leunt.
- De hoek van de zitting kan worden vergrendeld in een willekeurige hoek tussen 4 graden naar voren en 15 graden naar achteren. De rugleuning moet zo worden geplaatst dat hij het bekken ondersteunt om rechtop te zitten in verschillende zithoudingen.
- "Bracing" van het bekken voorkomt een C-vormige, bolle rug. De stoel wordt dynamisch uitgebalanceerd door een gasveersysteem dat kan worden ingesteld op een individuele gewichtsverdeling.
- Het zitvlak heeft een vlakke vorm om zoveel mogelijk gebruikers op te vangen, de vorm van de rugleuning is zo ontworpen dat er vrije schouderruimte ontstaat.
- De armleuningen zijn uniek ontworpen om vast te blijven zitten als de zitting en de rugleuning tegelijkertijd bewegen. Hierdoor kan de gebruiker zich in de zitting bewegen zonder zijn handen uit de werkpositie te hoeven halen.

AXIA 2.0 SERIES

De Axia 2.0 serie bestaat uit modulaire bureaustoelen in de kunststofkleur zwart of gepolijst aluminium, met verschillende rughoogtes en verschillende opties. Hoewel ze deel uitmaken van de Axia 2.0 serie, worden de Axia 2.0 Netweave, Axia 2.0 ESD en Axia 2.0 Baliestoel apart gepresenteerd vanwege hun specifieke opties. De zit- en rugkussens van de Axia 2.0 serie kunnen op elk gewenst moment eenvoudig worden gewisseld (rekening houdend met de specifieke opties voor Axia 2.0 Netweave, Baliestoel, ESD). De Axia 2.0 serie biedt drie mechanismeopties:



A = Het A-mechanisme is het meest gebruikte en geadviseerde mechanisme voor individueel gebruik in de Axia 2.0 serie, die alle functies biedt die u nodig heeft in een bureaustoel: zithoogte, zitdiepte, rughoekverstelling en kantelmechanisme.



B = Het B-mechanisme heeft een zithoogte en zitdiepte verstelling en een synchroon bewegingsmechanisme. Dit mechanisme wordt geadviseerd bij gebruik voor flexibele werkplekken. De bureaustoelen kunnen snel en eenvoudig worden aangepast aan de behoeften van verschillende gebruikers.



D = Het D-mechanisme is vergelijkbaar met A, maar biedt 4 cm extra zitdiepte en heeft een verzwaard mechaniek. Voor mensen met lange benen dan wel een hoger lichaamsgewicht, tot 170 kilo.

MECHANISME FUNCTIES

RH Axia Mechanisme	Zithoogte	Rughoogte	Zitdiepte	Rughoek	Zithoek	Gewichtsinstelling
A	L+R	L+R	L+R	L+R	L+R	M
B	L+R	L+R	L+R	-	L+R	M
D	L+R	L+R	L+R	L+R	L+R	M

L + R = dubbelzijdige bediening (links en rechts)
M = bedieningselement in het midden van de stoel

AXIA MODULARITEIT

2.5 | NETWEAVE HOOG
Hoogte: 56 cm
Breedte: 46 cm



2.4 | EXTRA HOOG, EXTRA DIK
Hoogte: 54 cm
Breedte: 46 cm
Dikte: 8 cm

2.1 | MIDDELHOOG
Hoogte: 39 cm
Breedte: 45 cm
Dikte: 7 cm

2.3 | HOOG, EXTRA DIK
Extra comfort
Hoogte: 47 cm
Breedte: 45 cm
Dikte: 8 cm

2.2 | HOOG
Hoogte: 47 cm
Breedte: 45 cm
Dikte: 7 cm

KLEUR FRAME

RH Axia 2.0

RH Axia Modulaire constructie en gepatenteerde mechanica zorgen ervoor dat iedereen gezond en comfortabel kan zitten. RH Axia maakt het mogelijk om een bureaustoel te creëren die voldoet aan alle ergonomische eisen van de gebruiker. Ergonomie in de kern.

Standaard configuratie:

- Rugframe zwart
- Stervoet zwart
- Mechanisme zwart

RH Axia

- Zithoogte: 400-555 mm (ON-4UZ)
- Zitdiepteverstelling: 100 mm
- RH Axia Mechanisme A Zwart met tweezijdige bediening van zithoogte, rughoek en zithoekverstelling
- Stervoet ON-5U in zwart kunststof (Ø670 mm) en vrijlopende, universele wielen
- Kleuren: zwart kunststof en zwart gecoat metaal
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, GS, BS5459-2, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD, CRADLE TO CRADLE, NPR 1813

LET OP: de basisuitvoering van RH Axia bevat geen armleggers.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
3121	RH Axia 3121 • Rugleuning 2.1: breedte 450 mm, hoogte 390 mm, dikte 70 mm • Zitting: diepte 470 mm, breedte 485 mm, dikte 60 mm • Gewicht: 24.5 kg (EPD ISO 14025)			1 046	1 061	1 073	1 111	1 166	1 278	1 525	
3122	RH Axia 3122 • Rugleuning 2.2: breedte 450 mm, hoogte 470 mm, dikte 70 mm • Zitting: diepte 470 mm, breedte 485 mm, dikte 60 mm • Gewicht: 24.8 kg (EPD ISO 14025)			1 162	1 176	1 186	1 235	1 289	1 405	1 672	
3123	RH Axia 3123 • Rugleuning 2.3: breedte 450 mm, hoogte 470 mm, dikte 80 mm • Zitting: diepte 470 mm, breedte 485 mm, dikte 60 mm • Gewicht: 24.8 kg (EPD ISO 14025) • Met extra comfortlaag in de rugleuning			1 218	1 234	1 246	1 294	1 349	1 476	1 761	
3124	RH Axia 3124 • Rugleuning 2.4: breedte 460 mm, hoogte 540 mm, dikte 80 mm • Zitting: diepte 470 mm, breedte 485 mm, dikte 60 mm • Gewicht: 24.8 kg (EPD ISO 14025)			1 274	1 291	1 302	1 355	1 413	1 538	1 835	

	Opties (meerprijs):	
HR2725	Hoofdsteun Axia in zwart gelakt aluminium. Alleen voor RH Axia 3122, 3123, 3124	193
ME2765	A Mechanisme gepolijst aluminium - tweezijdige bediening: zithoogte, rughoek, zithoekverstelling	28
ME2780	A Mechanisme zwart - verzwaard mechaniek - gewicht: 130 kg-170 kg (SP-06)	144
ME2785	A Mechanisme zwart - lichte gebruikers <45 kg (SP-23)	150
ME2755	B Mechanisme zwart - tweezijdige bediening: zithoogte en zithoekeverstelling	-88
ME2770	B Mechanisme aluminium gepolijst - tweezijdige bediening: zithoogte en zithoekverstelling	-88
ME2775	D Mechanisme gepolijst - tweezijdige bediening: zithoogte, rughoek en zithoekverstelling met 4 cm extra zitdiepte en een verzwaard mechaniek (<170k kg)	201

	Opties (meerprijs):	
ME2760	D Mechanisme - zwart tweezijdige bediening: zithoogte, rughoek en zithoekverstelling met 4 cm extra zitdiepte en een verzwaard mechaniek (<170k kg)	88
ME2752	RH Axia A mechanisme zwart, enkelzijdige bediening rechts: zithoogte, rughoek, zithoekverstelling	-147
ME2757	RH Axia B mechanisme zwart, enkelzijdige bediening rechts: zithoogte en zithoekverstelling	-167
ME2767	RH Axia A mechanisme gepolijst aluminium, enkelzijdige bediening rechts: zithoogte, rughoek, zithoekverstelling	-119
ME2772	RH Axia B mechanisme gepolijst aluminium, enkelzijdige bediening rechts: zithoogte en zithoekverstelling	-139
AR2780	8N armlegger Multi (zwart). Multi-verstelbaar	174
AR2760	8N armlegger gepolijst aluminium, paar. Multi-verstelbaar	201
AR2795	8N XL armleggers zwart, met zwart leder beklede XL top, paar. Multi verstelbaar	332
AR2775	8N XL armleggers gepolijst aluminium, met zwart leder beklede XL top, paar. Multi-verstelbaar	358
AR2735	8K armleggers 5 cm naar voren en 3 cm naar buiten (ON-8K-ZW-15) * Alleen in zwart gecoat	193
AR2740	8K armleggers 10 cm naar voren en 3 cm naar buiten geplaatst (ON-8K-ZW-27)	304
AR2785	8N armleggers, versmald, 32 cm (ON-8N-ZW-19)	339
AE2755	Adapterset om de armleggers 3 cm naar achteren of naar beneden te plaatsen	144
SP238	Rug voorzien van 2cm traagschuim en Dacron (SP-05)	75
LP201	Luchtlendepompsteun horizontaal	153
LP204	Rugkussen met dubbele (L+R geplaatst) oppompbare bekkensteun	307
AE2720	Colberthanger zwart gecoat. Alleen voor 3122, 3123, 3124	99
SE275	Comfort zitkussen (voorheen XL)	41
SE272	XL zitkussen, extra groot en dik (voorheen XXL)	85
SP201	Zitkussen met stuituitsparing	93
SP202	Zitkussen met memory foam (2 cm traagschuim en Dacron (SP-03))	76
SP206	Zitkussen met dacron	53
SP214	Zitkussen 4 cm verdikt (SP-34)	98
DS201	Contrasterende stiksels	134
LI255	Gasveer F zwart	0
LI2742	Gasveer ON-4FH zwart	0
LI2765	ON-4AH zwart (alleen voor: 3121, 3122, 3123) [1]	33
LI237	Gasveer E zwart (alleen voor: 3121, 3122, 3123)	33
FB2720	Stervoet ON-5U - Ø670 mm, gepolijst aluminium	85
FB2725	Stervoet ON-5V - Ø710 mm, zwart gelakt (alleen voor: 3121, 3122, 3123) [1]	48
FB2730	Stervoet ON-5V - Ø710 mm, gepolijst aluminium (alleen voor: 3121, 3122, 3123) [1]	96
FO2710	Voetenring ON-6F, zwart gelakt, Ø455 mm	94
CA2715	Wielen ON-7UP, ongeremd/vrijlopend. Voor zachte vloeren	0
CA2720	Wielen ON-7UE, geremd. Voor harde vloeren	0
CA2725	Wielen ON-7UJ, geremd. Voor zachte vloeren	0
CA2765	Kunststof glijdoppen	0

1] Alleen voor Axia 2.1, 2.2 en 2.3 in de volgende combinatie: B-mechaniek - Gasveer ON-4AH of E - Stervoet ON-5V

Artikel	Omschrijving		Artikel	Omschrijving	
HR2725	RH Axia hoofdsteun in zwart gelakt aluminium. Alleen voor RH Axia 3122, 3123, 3124		ME2755	RH Axia Mechanisme B, zwart (zithoogte en zithoekverstelling)	
ME2765	RH Axia Mechanisme A, gepolijst aluminium (zithoogte, rughoek en zithoekverstelling)		ME2770	RH Axia Mechanisme B gepolijst aluminium (zithoogte en zithoekverstelling)	
ME2775	RH Axia Mechanisme D, zwartaluminium (zithoogte, rughoek en zithoekverstelling)		ME2780	A Mechanisme zwart - verzwaard mechaniek - gewicht: 130 kg-170 kg (SP-06)	
ME2760	RH Axia Mechanisme D, gepolijst aluminium (zithoogte, rughoek en zithoekverstelling)				
AR2780	8N Multi-verstelbare armlegger (zwart)		AR2795	8N XL Multi-verstelbare armlegger. Met zwart leer beklede toppad XL (zwart)	
AR2760	8N Multi-verstelbare armlegger (gepolijst aluminium)		AR2775	8N XL Multi-verstelbare armlegger. Met zwart leer beklede toppad XL (gepolijst aluminium)	
AE2720	Colberthanger, zwart gelakt Alleen voor RH Axia 3122, 3123, 3124		LP201	Luchtlendepompsteun	
SE275	Comfort zitkussen (voorheen XL) Breedte 490 mm, diepte 470, dikte 80 mm		SP201	Zitkussen met stuituitsparing Zitting met uitsparing voor drukverlichting van het stuitbeen en onderrug.	
SE272	XL zitkussen (voorheen XXL) Breedte 510 mm, diepte 510 mm, dikte 80 mm				
SP202	Zitkussen met Memory foam		DS201	Decoratieve stiksels	

LI2742	Gasveer ON-4FH, zwart aluminium Zithoogte 470-630 mm		FB2720	Stervoet ON-5U, Ø670 mm, gepolijst aluminium	
LI255	Gasveer F, zwart aluminium Zithoogte 385-530 mm				
LI237	Gasveer E, zwart aluminium [1] Zithoogte 610-875 mm		FB2725	Stervoet ON-5V - Ø710 mm, zwart gelakt [1]	
LI2765	Gasveer ON-4AH, zwart aluminium [1] Zithoogte 755-1025 mm		FB2730	Stervoet ON-5V - Ø710 mm, gepolijst aluminium [1]	

Gebruikersinstructie RH Axia

Bekijk onze gebruikersinstructie, waarin wordt uitgelegd hoe elk van de unieke functies kan worden aangepast: Instructievideo RH Axia

[1] Alleen voor Axia 2.1, 2.2 en 2.3 in de volgende combinatie: B-mechaniek - Gasveer ON-4AH of E - Stervoet ON-5V

RH Axia Netweave

- Zithoogte: 400-555 mm (ON-4UZ)
- Zitdiepteverstelling: 100 mm
- RH Axia Mechanisme A Zwart met tweezijdige bediening van zithoogte, rughoek en zithoekverstelling
- Stervoet ON-5U in zwart kunststof (Ø670 mm) en vrijlopende, universele wielen
- Kleuren: zwart kunststof en zwart gecoat metaal
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, GS, BS5459-2, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD, CRADLE TO CRADLE

LET OP: de basisuitvoering van RH Axia bevat geen armleggers.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	1	2	3	4	5	6	7	Prijs
3125	RH Axia Netweave 3125 • Rugleuning 2.5: breedte 460 mm, hoogte 560 mm • Zitting: diepte 470 mm, breedte 485 mm, dikte 60 mm • Gewicht: 24.8 kg (EPD ISO 14025)		1 218	1 225	1 230	1 250	1 276	1 334	1 590	

	Opties (meerprijs):	
ME2765	A Mechanisme gepolijst aluminium - tweezijdige bediening: zithoogte, rughoek, zithoekverstelling	28
ME2780	A Mechanisme zwart - verzwaard mechaniek - gewicht: 130 kg-170 kg (SP-06)	144
ME2785	A Mechanisme zwart - lichte gebruikers <45 kg (SP-23)	150
ME2755	B Mechanisme zwart - tweezijdige bediening: zithoogte en zithoekeverstelling	-88
ME2770	B Mechanisme aluminium gepolijst - tweezijdige bediening: zithoogte en zithoekverstelling	-88
ME2775	D Mechanisme gepolijst - tweezijdige bediening: zithoogte, rughoek en zithoekverstelling met 4 cm extra zitdiepte en een verzwaard mechaniek (<170k kg)	201
ME2760	D Mechanisme - zwart tweezijdige bediening: zithoogte, rughoek en zithoekverstelling met 4 cm extra zitdiepte en een verzwaard mechaniek (<170k kg)	88
AR2780	8N armlegger Multi (zwart). Multi-verstelbaar	174
AR2770	8N Multi armlegger (gepolijst aluminium), paar. Multi-verstelbaar	201
AE2755	Adapterset om de armleggers 3 cm naar achteren of naar beneden te plaatsen	144
SE275	Comfort zitkussen (voorheen XL)	41
SE272	XL zitkussen, extra groot en dik (voorheen XXL)	85
SP201	Zitkussen met stuituitsparing	93
SP202	Zitkussen met memory foam (2 cm traagschuim en Dacron (SP-03))	76
SP206	Zitkussen met dacron	53
SP214	Zitkussen 4 cm verdikt (SP-34)	98
DS201	Contrasterende stiksels	134
LI255	Gasveer F zwart	0
LI2742	Gasveer ON-4FH zwart	0
FB2720	Stervoet ON-5U - Ø670 mm, gepolijst aluminium	85
FO2710	Voetenring ON-6F, zwart gelakt, Ø455 mm	94
CA2715	Wielen ON-7UP, ongeremd/vrijlopend. Voor zachte vloeren	0
CA2720	Wielen ON-7UE, geremd. Voor harde vloeren	0
CA2725	Wielen ON-7UJ, geremd. Voor zachte vloeren	0

Opties (meerprijs):

CA2765	Kunststof glijdoppen	0

Artikel	Omschrijving		Artikel	Omschrijving	
ME2765	RH Axia Mechanisme A, gepolijst aluminium (zithoogte, rughoek en zithoekverstelling)		ME2755	RH Axia Mechanisme B, zwart (zithoogte en zithoekverstelling)	
ME2775	RH Axia Mechanisme D, zwart aluminium (zithoogte, rughoek en zithoekverstelling)		ME2770	RH Axia Mechanisme B gepolijst aluminium (zithoogte en zithoekverstelling)	
ME2760	RH Axia Mechanisme D, gepolijst aluminium (zithoogte, rughoek en zithoekverstelling)		ME2780	A Mechanisme zwart - verzwaard mechaniek - gewicht: 130 kg-170 kg (SP-06)	
AR2780	8N Multi-verstelbare armlegger (zwart)				
AR2770	8N Multi-verstelbare armlegger (gepolijst aluminium)		DS201	Decoratieve stiksels	
SE275	Comfort zitkussen (voorheen XL) Breedte 490 mm, diepte 470, dikte 80 mm		SP201	Zitkussen met stuituitsparing Zitting met uitsparing voor drukverlichting van het stuitbeen en onderrug.	
SE272	XL zitkussen (voorheen XXL) Breedte 510 mm, diepte 510 mm, dikte 85 mm				
SP202	Zitkussen met Celciusschuim		FB2720	Stervoet ON-5U, Ø670 mm, gepolijst aluminium	
LI2742	Gaslift ON-4FH, zwart aluminium Zithoogte 470-630 mm				
LI255	Gaslift F, zwart aluminium Zithoogte 385-530 mm				

Gebruikersinstructie RH Axia

Bekijk onze gebruikersinstructie, waarin wordt uitgelegd hoe elk van de unieke functies kan worden aangepast: RH Axia instructievideo

RH Axia Netweave Standaard kleuren - Shrinx Join					
Stof: 4921 Standard collectie Kleur: 10 - Black	Stof: 4921 Standard collectie Kleur: 11 - Grey	Stof: 4921 Extended collectie Kleur: 14 - Rust	Stof: 4921 Extended collectie Kleur: 32 - Beige	Stof: 4921 Extended collectie Kleur: 70 - Blue	Stof: 4921 Extended collectie Kleur: 75 - Green

RH Axia Netweave Standard Collectie: 10-15 werkdagen
RH Axia Netweave Extended Collectie: 25 werkdagen

RH Axia Exclusive

- Zithoogte: 410-560 mm (ON-4UZ)
- Zitdiepteverstelling: 100 mm
- RH Axia Mechanisme A Zwart met tweezijdige bediening van zithoogte, rughoek en zithoekverstelling
- Stervoet ON-5V in zwart aluminium (Ø710 mm) en vrijlopende, universele wielen
- Kleuren: zwart kunststof en zwart gecoat metaal
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, EPD ISO 14025,

De basisuitvoering van RH Axia bevat geen armleggers.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
3140	RH Axia Exclusive 3140 • Rugleuning Exclusive: breedte 480 mm, hoogte 650 mm, dikte 80 mm • Zitting: diepte 470 mm, breedte 490 mm, dikte 80 mm • Gewicht: 21.8 kg		1 508	1 521	1 582	1 661	1 760	2 041	2 391	

	Opties (meerprijs):	
HR2730	Hoofdsteun Exclusive in zwart gelakt aluminium. In hoogte en hoek verstelbaar	237
HR2740	Hoofdsteun Exclusive in gepolijst aluminium. In hoogte en hoek verstelbaar	247
AE2730	Colberthanger in zwart gelakt aluminium	100
ME2765	A Mechanisme gepolijst aluminium - tweezijdige bediening: zithoogte, rughoek, zithoekverstelling	28
ME2755	B Mechanisme zwart - tweezijdige bediening: zithoogte en zithoekeverstelling	-88
ME2770	B Mechanisme aluminium gepolijst - tweezijdige bediening: zithoogte en zithoekverstelling	-88
ME2775	D Mechanisme gepolijst - tweezijdige bediening: zithoogte, rughoek en zithoekverstelling met 4 cm extra zitdiepte en een verzwaard mechaniek (<170k kg)	201
ME2760	D Mechanisme - zwart tweezijdige bediening: zithoogte, rughoek en zithoekverstelling met 4 cm extra zitdiepte en een verzwaard mechaniek (<170k kg)	88
LP201	Luchtlendepompsteun	157
AR2780	8N armlegger Multi (zwart). Multi-verstelbaar	174
AR2760	8N armlegger gepolijst aluminium, paar. Multi-verstelbaar	201
AR2795	8N XL armleggers zwart, met zwart leder beklede XL top, paar. Multi verstelbaar	332
AR2775	8N XL armleggers gepolijst aluminium, met zwart leder beklede XL top, paar. Multi-verstelbaar	358
DS201	Contrasterende stiksels	137
LI255	Gasveer F zwart	0
LI2742	Gasveer ON-4FH zwart	0
FB2730	Stervoet ON-5V - Ø710 mm, gepolijst aluminium	96
CA2715	Wielen ON-7UP, ongeremd/vrijlopend. Voor zachte vloeren	0
CA2720	Wielen ON-7UE, geremd. Voor harde vloeren	0
CA2725	Wielen ON-7UJ, geremd. Voor zachte vloeren	0
CA2765	Kunststof glijdoppen	0
FC201	Brandvertragend schuim	54

Artikel	Omschrijving		Artikel	Omschrijving	
HR2730	RH Axia Exclusive hoofdsteun in zwart gelakt aluminium		ME2755	RH Axia Mechanisme B, zwart (zithoogte en zithoekverstelling)	
HR2740	RH Axia Exclusive hoofdsteun in gepolijst aluminium				
ME2765	RH Axia Mechanisme A, gepolijst aluminium (zithoogte, rughoek en zithoekverstelling)		ME2770	RH Axia Mechanisme B gepolijst aluminium (zithoogte en zithoekverstelling)	
ME2775	RH Axia Mechanisme D, zwart gelakt (zithoogte, rughoek en zithoekverstelling)				
ME2760	RH Axia Mechanisme D, gepolijst aluminium (zithoogte, rughoek en zithoekverstelling)				
AR2780	8N Multi-verstelbare armlegger (zwart)		AR2795	8N XL Multi-verstelbare armlegger. Met zwart leer beklede toppad XL (zwart)	
AR2760	8N Multi-verstelbare armlegger (gepolijst aluminium)		AR2775	8N XL Multi-verstelbare armlegger. Met zwart leer beklede toppad XL (gepolijst aluminium)	
AE2730	Colberthanger, zwart gelakt		LP201	Luchtlendepompsteun	
DS201	Decoratieve stiksels		FB730	Stervoet ON-5V, Ø710 mm, gepolijst aluminium	
LI2742	Gaslift ON-4F, zwart aluminum Zithoogte: 485-635 mm				
LI255	Gaslift F, zwart aluminum Zithoogte: 395-535 mm				

Gebruikersinstructie RH Axia

Bekijk onze gebruikersinstructie, waarin wordt uitgelegd hoe elk van de unieke functies kan worden aangepast: RH Axia instructievideo

RH Axia ESD

- Zithoogte : 410-560 mm (ON-4UZ)
- RH Axia Mechanisme A gepolijst met tweezijdige bediening van zithoogte, rughoek en zithoekverstelling
- Aluminium gepolijste stervoet ON-5U-AP Ø 670 mm, ESD, ON-7UD wielen voor zachte vloer
- ESD-stoelen kunnen alleen gestoffeerd worden met ESD-stoffen: Global Melange ESD, Hi-Tech ESD en Mano S (zie Extended stoffencollectie)
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD, IEC 61340 (ESD)

LET OP: de basisuitvoering van RH Axia bevat geen armleggers.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	②	④	Prijs
3161	RH Axia 3161 • Rugleuning 2.1: breedte 450 mm, hoogte 390 mm, dikte 70 mm • Zitting: diepte 470 mm, breedte 485 mm, dikte 60mm • Gewicht: 24.8 kg (EPD ISO 14025)		1 163	1 256	
3162	RH Axia 3162 • Rugleuning 2.2: breedte 450 mm, hoogte 470 mm, dikte 70 mm • Zitting: diepte 470 mm, breedte 485mm, dikte 60 mm • Gewicht: 24.8 kg (EPD ISO 14025)		1 274	1 376	
3163	RH Axia 3163 • Rugleuning 2.3: breedte 450 mm, hoogte 470 mm, dikte 80 mm • Zitting: diepte 470 mm, breedte 485 mm, dikte 60 mm • Gewicht: 24.8 kg (EPD ISO 14025) • Met extra comfortlaag in de zitting en rugleuning		1 374	1 479	
3164	RH Axia 3164 • Rugleuning 2.4: breedte 460 mm, hoogte 540 mm, dikte 80 mm • Zitting: diepte 470 mm, breedte 485 mm, dikte 60 mm • Gewicht: 24.8 kg (EPD ISO 14025)		1 433	1 542	

	Opties (meerprijs):	
ME2795	B Mechanisme aluminium gepolijst - tweezijdige bediening: zithoogte en zithoekverstelling - ESD	-88
ME2800	D Mechanisme aluminium gepolijst - tweezijdige bediening: zithoogte, rughoek en zithoekverstelling - ESD	88
AR2765	8N ESD armlegger (gepolijst aluminium), set. Multi-verstelbaar	224
SE275	Comfort zitkussen	41
SE272	XL zitkussen, extra groot en dik (voorheen XXL)	88
4DS001	Decoratieve stiksels	134
CA2735	ON-7UR ESD wielen voor harde vloeren	0

Artikel	Omschrijving		Artikel	Omschrijving	
ME2795	RH Axia B Mechanisme, aluminium gepolijst tweezijdige bediening: zithoogte en zithoekverstelling		ME2800	D Mechanisme - aluminium gepolijst tweezijdige bediening: zithoogte, rughoek en zithoekverstelling met 4 cm extra zitdiepte en een verzwaard mechaniek (<170k kg)	
AR2765	8N ESD armlegger (gepolijst aluminium), paar. Multi-verstelbaar		SE275	Comfort zitkussen (voorheen XL) Breedte 490 mm, diepte 470, dikte 80 mm	
4DS001	Decoratieve stiksels		SE275	XL zitkussen (voorheen XXL) Breedte 510 mm, diepte 510 mm, dikte 85 mm	

Gebruikersinstructie RH Axia
Bekijk onze gebruikersinstructie, waarin wordt uitgelegd hoe elk van de unieke functies kan worden aangepast: RH Axia instructievideo

Onderdelen - RH Axia 2.0

Code nr.	Neksteun	Prijs
272601	Hoofdsteun RH Axia 2.0	188
272602	Hoofdsteun RH Axia Exclusive zwart (€10,00 meerprijs voor gepolijst aluminium, geef keuze aan bij bestelling)	237

Code nr.	Rugkussens	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
270601	RH Axia 2.1	144	149	156	177	204	262	307	
270602	RH Axia 2.2	261	267	274	304	331	370	458	
270603	RH Axia 2.3	322	328	387	343	373	465	544	
270604	RH Axia 2.4	357	365	373	426	459	533	623	
270605	RH Axia 2.5 Netweave								320
270606	Rug RH Axia Exclusive kpl	504	514	526	538	610	707	827	
270602-10	Rug RH Axia 2.2 met hoofdsteun	436	442	449	478	504	542	628	
270603-10	Rug RH Axia 2.3 met hoofdsteun	511	516	523	531	561	653	732	
270604-10	Rug RH Axia 2.4 met hoofdsteun	546	553	561	615	648	721	812	

Code nr.	Zitkussens	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
271607	RH Axia 2.0 Standaard zitting	143	149	156	176	203	262	307
271601	RH Axia 2.0 Comfort zitting	183	193	200	220	248	307	338
271602	RH Axia 2.0 XL zitting	269	278	284	304	331	367	455
271603	RH Axia Exclusive zitting	331	340	344	368	371	454	531
	LET OP! Axia zittingen geleverd van 2012-2020 hebben een andere zitschaal. Alleen in combinatie met zittingen KZ20, KZ20X, KZ20XX. Controleer de leverdatum van de stoel voor bestelling.							

Code nr.	Armleuning	Prijs
ON-8N-ZW	8N armleggers (zwart), paar. Multi-verstelbaar	180
ON-8N-AP	8N armleggers (gepolijst aluminium), paar. Multi-verstelbaar	208
ON-8N-ZW-U	8N armleggers (zwart), paar. Multi-verstelbaar. Alleen voor RH Axia 2.5	180
ON-8N-AP-U	8N armleggers (gepolijst aluminium), paar. Multi-verstelbaar. Alleen voor RH Axia 2.5	208
ON-8N-ZW-X	8N XL (zwart), paar, met grote zwart lederen top. Multi-verstelbaar	331
ON-8N-AP-X	8N XL (gepolijst), paar, met grote zwart lederen top. Multi-verstelbaar	339
ON-8N-AP-ESD	ON-8N-AP-ESD ESD-armleggers alu gepolijst zwart (standaard op ESD-uitvoering)	224
	ON-8N-ZW-U / ON-8N-AP-U Alleen voor Axia 2.5 **Overige armleggers zijn niet geschikt voor Axia 2.5**	

Code nr.	Gasveer	Prijs
ON-4UZ	ON-4UZ met extra demping	74
143214	F zwart	87
ON-4FH-ZW	ON-4FH, zwart	87
143204-3A	E, 265 mm, zwart	177

Code nr.	Gasveer	Prijs
ON-4AH	ON-4AH zwart	115
143206-3A	B, zwart	122

Code nr.	Wielen	Prijs
ON-7UH	Dubbele zwenkwiel 65/25 Universeel, vrijlopend (standaard) (ON-7UH)	13
122178810	Dubbele zwenkwiel 65/25. Hard voor zachte vloeren, vrijlopend (ON-7UP) (prijs per stuk)	10
122181810	Dubbele zwenkwiel 65/25 Zacht geremd voor harde vloeren. Onbelast geremd (ON-7UE) (prijs per stuk)	13
122180810	Dubbele zwenkwiel 65/25 Hard geremd voor zachte vloeren. Onbelast geremd (ON-7UJ) (prijs per stuk)	13
ON-7UD	ON-7UD ESD-wielen voor zachte vloer (prijs per stuk)	13
ON-7UR	ON-7UR ESD-wielen voor harde vloeren (prijs per stuk)	13
ON-7UK	Kunststof glijdoppen (ON-7UK) (prijs per stuk)	10
	Alle prijzen per stuk	

Code nr.	Stervoet	Prijs
900-514	ON-5U zwart	68
900-575	ON-5V zwart	172
900-513	ON-5U gepolijst aluminium	158
900-573	ON-5V gepolijst aluminium	203

Code nr.	Divers	Prijs
ON-6VS-ZW	Colberthanger RH Axia exclusive zwart	101
ON-6B-ZW	Colberthanger zwart (alleen met hoofdsteun)	100
63100-01	Voetenring 6F, zwart gelakt, Ø455 mm	101

Standaard Stoffen- en kleurencollectie

Standaard 10 jaar garantie of 5 jaar garantie bij > 9 uur gebruik per dag
De RH Standaard collectie is onze collectie van stoffen, leder en andere materialen. De collectie is zodanig samengesteld dat door het materiaal de hoge kwaliteit van onze producten wordt benadrukt, zowel visueel als functioneel. Alle stoffen en ledersoorten zijn van hoge kwaliteit en voldoen aan de strengste milieueisen. Voor het onderhoud van stoffen en leer kunt u stofzuigen met een meubelborstel of een schone doek of spons gebruiken die licht bevochtigd is met schoon lauw water.

LET OP! het is mogelijk dat sommige stoffen uit onze collecties niet voor alle RH stoelen zijn goedgekeurd, neem contact op met onze sales support voor meer informatie.

CURA LOOP (GABRIEL) - PRIJSGROEP 1

Cura Loop is een tweekleurige stof gemaakt van 100% gerecycled polyester. Het heeft een matte, licht onregelmatige en natuurlijk ogende textuur waarbij de donkere, onderliggende grijze vezels een discreet maar levendig gemêleerd effect creëren. De hoge duurzaamheid en rekbaarheid en de zachte, volumineuze touch maken Cura Loop geschikt voor zowel kantoor- als loungemeubilair.

Samenstelling: 100% post-consumer gerecycled polyester
Gewicht: 420 g/lo.m.
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1–2, BS 5852 Crib 5 (op aanvrag)*, CA TB 117-2013, DIN EN 13501-1 B-s1,d0, Class Uno UNI9175 Class 1 I EMME, ASTM E 84 Class I (niet gehecht)
Kleurvastheid: 6-8 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU-Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Bevat geen vlamvertragende chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Design: Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging: Wassen of chemisch reinigen, kan ontsmet worden met ethanol en is met bleekmiddel schoon te maken (voor meer info volg Gabriel´s schoonmaak richtlijnen - www.gabriel.dk)

*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.


CLP60110

CLP60109

SP7CLP61168LAMI


SP7CLP60110LAMI

CLP60999

SP7CLP60109LAMI

CLP66165

SP7CLP60999LAMI

SP7CLP66165LAMI

CLP61168

XTREME (CAMIRA) - PRIJSGROEP 1

Xtreme is een crepe bekleding van 100% post-consumer gerecycled polyester met extreem brandwerende eigenschappen. De extra stretch en structuur leveren een speels en glanzend aanzien.

Samenstelling: 100% post-consumer gerecycled polyester
Gewicht: 310 g/m²
Slijtvastheid: > 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Sigaret en lucifer), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klasse 1 IM, NF D 60-013
Kleurechtheid: 6 (ISO 105 - B02:2013)
Wrijving: 4/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", niet-metaalhoudende kleurstoffenproductieproces, geheel conform ISO 14001
Design: Camira Design Studio
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging en desinfectie: Wasbaar tot 60°C en bleekmiddelreiniger (voor meer informatie volg de Camira reinigingsrichtlijnen – www.camirafabrics.com)

EXR009

EXR081

EXR145

SELECT (GABRIEL) - PRIJSGROEP 2

Select is een klassieke wollen stof met een strak geweven reliëfstructuur, die uitstekende zachtheid, stretch en duurzaamheid combineert. De rijke textuur voegt diepte toe aan alle kleuren in het palet.

Samenstelling: 85% Nieuw Zeelandse wol, 15% polyamide
Gewicht: 510 g/lm
Slijtvastheid: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 0&1, BS5852 Crib 5, CA TB 117-2013. Verwacht: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8/MED registration IMO
Kleurechtheid: 5-8 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd
Design: Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen – www.gabriel.dk)

SC60003

SC60051

SC60134


SC60139

SC60999

SC61184

SC61186

SC62097

SC66071


SC66194


SC67098

SC68209

TONAL (GABRIEL) - PRIJSGROEP 2

Tonal is een post-consumer gerecyclede polyester stof in een tweekleurige melange. Het heeft een subtiele structuur met een samensmelting van lichte en donkere tinten die diepte toevoegen.

Samenstelling: 99% post-consumer gerecycled polyester, 1% polyester
Gewicht: 315 g/lm
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2, BS 476 Deel 7 klasse 1, CA TB 117-2013, ASTM E 84 klasse I
Lichtechtheid: 6-8 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)
Milieu: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Bevat geen vlamvertragende chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Design: Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging: Wassen of chemisch reinigen, kan gedesinfecteerd worden met ethanol en is bleekbaar (Voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen - www.gabriel.dk

TOL60124 TOL60123 TOL60999 TOL68206 TOL64209 TOL66186

CAPTURE (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Capture is een lichte vilten en veelkleurige wollen stof die uitstekende zachtheid, stretch en kracht biedt. De stof combineert lichte en donkere kleurenpaletten om een verfijnd patroon weer te geven die rijkdom en diepte aan het ontwerp toevoegen.

Samenstelling: 85% Nieuw Zeelandse wol, 15% polyamide
Slijtvastheid: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 Crib 5 (op aanvrag)*, BS 5852 Part 1 0,1 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013
Kleurechtheid: 5-7 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4-5 (EN-ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd
Design: Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen – www.gabriel.dk)

*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.



CPT4102 CPT4301 CPT4401 CPT4601 CPT5101 CPT5103 CPT5501 CPT6001



CPT6401 CPT6601

GAJA CLASSIC (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Een klassieke wollen stof met een mooie crepe structuur die in vele kleuren leverbaar is.

Samenstelling: 100% wol
Gewicht: 530 g/lm
Slijtvastheid: 50 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 0&1 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117-2013, IMO A.652 (16), UNI 9175 Klasse 1 IM, BS 476 Deel 7 Klasse 1
Kleurechtheid: 5-7 (ISO 105 - B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Vrij van zware metalen, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 gecertificeerd
Design: Dorte Bo Bojesen
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen – www.gabriel.dk)

GA60003

GA60999

GA66004

GA66005

MAINLINE FLAX (CAMIRA) - PRIJSGROEP 3

Main Line Flax is gemaakt van een 75/25 wol-vlas mengsel, dat vervolgens geverfd is om een mix van gekleurde garens te creëren. De garens zijn geweven in effen en gemengde kleuren die een tweed look en gevoel van luxe geven. De combinatie van wol en vlas creëert een inherent brandvertragende stof, allemaal gebaseerd op natuurlijke bronnen.

Samenstelling: 75% Scheerwol, 25% vlas
Slijtvastheid: > 50 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 7176 Laag en middelhoog risico, BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, IMO FTP Code (Deel 8), UNI 9175 Classe 1 IM
Kleurvastheid: 5 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 3/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Indoor Advantage™ "Gold", Vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, hernieuwbaar en composteerbaar
Design: Camira Design Studio
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging: Professionele stomerij (voor meer info volg de schoonmaakrichtlijnen van Camira - www.camirafabrics.com)

MLF032

MLF002

MLF020

OCEANIC (CAMIRA) - PRIJSGROEP 3

Oceanic is gemaakt van 100% gerecycled polyestergaren, waarvan 90% bestaat uit plastic flessen die niet op de stortplaats terecht zijn gekomen en 10% uit ge-upcycled maritiem plastic (afkomstig van zwerfvuil uit zee). Oceanic heeft een tweekleurige diagonale structuur met een mat oppervlak en een zachte touch.

Samenstelling: 100% gerecycled polyester na consumptie, waarvan 50% SEAQUAL garen.
Gewicht: 497 g/m² ±5%
Slijtvastheid: >100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (sigaret en lucifer), BS 7176 Laag, BS 7176 Middelhoog gevaar met EnviroFlam5, CA TB 117-2013
Kleurvastheid: 5 (EN ISO 105 - B02: 2013)
Wrijving: 4/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", niet-metallische kleurstoffen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.
Design: Camira Design Studio
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging en desinfectie: Wasbaar op 60 ° C en reinigbaar met bleekmiddel (voor meer informatie, zie Camira's reinigingsrichtlijnen - www.camirafabrics.com)

OCI001 OCI008 OCI014 OCI012 OCI011

PARCEL LOOP (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Parcel Loop is gemaakt van 100% post-consumer en post-industrieel gerecycled polyester. Het combineert gerecycleerd textielafval van klanten met gebruikte plastic flessen. De stof heeft een matte, multidirectionele structuur met een subtiel, kleurveranderend kleurenspel. De zachtheid in combinatie met de hoge duurzaamheid maakt het geschikt voor alle soorten meubels in de werkomgeving.

Samenstelling: 100% post-consumer/post-industrieel gerecycled polyester
Gewicht: 480 g/lo.m.
Slijtvastheid: 100.000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1–2, BS 5852 Crib 5 (op aanvrag)*, CA TB 117-2013, ASTM E 84 Klasse I (Ongehecht)
Kleurechtheid: 6–8 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4–5 / 4–5 (Nat/Droog) (EN ISO 105-X12)
Pilling: 4–5 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, bevat geen vlamvertragende chemicaliën, ISO 14001-gecertificeerd bedrijf
Design: Cenk Kivrikoglu / Luisa Allegri
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging en desinfectie: Wasbaar of chemisch reinigbaar. Kan worden gedesinfecteerd met ethanol en gereinigd met bleekmiddel. (Voor meer informatie, volg de reinigingsinstructies van Gabriel – www.gabriel.dk)

*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.



PCL1202 PCL1302 PCL2001 PCL2401

PUXX 1 (ONIRO) - PRIJSGROEP 3

"PUxx 1" is een polyurethaanleer met een zachte touch, dat gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten is. Het is 100% waterdicht, antibacterieel en schimmelwerend en bestand tegen bloed en urine. Omdat het sterk, duurzaam en gemakkelijk te onderhouden is, is het zeer geschikt voor omgevingen met hoge hygiënevereisten.

Samenstelling: Coating: 100% polyurethaan met een katoen/polyester rug.
Gewicht: 520 g/m²
Slijtvastheid: 300 000 Martindale (EN 530-2 (2010))
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, IMO 2010 FTP Code Annex 1 deel 8
Kleurvastheid: 6-7 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12.2016)
Milieu info: Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Design: Oniro Design team
Geproduceerd in: België
Reiniging: Alcohol, waterstofperoxide & chlooroplossingen. Gebruik nooit oplosmiddelen. Voor meer info neem contact op met leverancier www.oniro.nl

PU215816

PUXX 2 (ONIRO) - PRIJSGROEP 3

"PUxx 2" is een mat en glad polyurethaanleer met een zachte touch dat gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten is. Het is 100% waterdicht, antibacterieel en schimmelwerend en bestand tegen bloed en urine. Omdat het sterk, duurzaam en gemakkelijk te onderhouden is, is het zeer geschikt voor omgevingen met hoge reinigingsvereisten.

Samenstelling: Coating: 100% polyurethaan met een katoen/polyester rug.
Gewicht: 520 g/m2
Slijtvastheid: 300 000 Martindale (EN 530-2 (2010))
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, IMO 2010 FTP Code Annex 1 deel 8
Kleurvastheid: 6-7 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12.2016)
Milieu info: Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Design: Oniro Design team
Geproduceerd in: België
Reiniging: Alcohol, waterstofperoxide & chlooroplossingen. Gebruik nooit oplosmiddelen. Voor meer info neem contact op met leverancier www.oniro.nl

PU223043

PU227001

SYNERGY (CAMIRA) - PRIJSGROEP 3

Synergy is een licht vervilte wollen stof met een zachte touch. De collectie bevat vezelgeverfde tinten en doorgeverfde effen stoffen.

Samenstelling: 95% zuiver scheerwol, 5% polyamide
Gewicht: 400 g/m2 ±10%
Slijtvastheid: >100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013, BS 7176 Low Hazard, NFD 60-013, UNI 9175 Classe 1 IM, IMO FTP Code (Part 8), EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
Lichtechtheid: 5 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: Nat: 4, droog: 4 (EN ISO 105 - X12)
Milieu: EU Ecolabel, Indoor Advantage Gold, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Design: Camira Design Studio
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging en desinfectie: Professionele stomerij (Voor meer informatie volg Camira's reinigingsrichtlijnen - www.camirafabrics.com)"

SGY016


SGY017

SGY008

TECHNICOLOUR (KVADRAT) - PRIJSGROEP 3

Technicolour is een kamgaren wollen stof, gemaakt van 100% Britse wol. Het is ontwikkeld met een speciaal kleurensysteem dat verschillende tinten melangekleuren onthult. Elke kleurvariant combineert twee garens in een platbinding, wat zorgt voor subtiele kleurvariatie. De kleurnuances in combinatie met zachtheid en sterkte maken de stof veelzijdig inzetbaar voor alle soorten werkruimtes.

Samenstelling: 100% Britse wol, kamgaren
Gewicht: 430 g/lo.m.
Slijtvastheid: 80.000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1–2 (sigaret & lucifer), BS 5852 Crib 5 (op aanvraag)*, CA TB 117-2013, BS 5852 deel 1, BS 7176 Low Hazard, NF D 60013, UNI 9175 1IM, ASTM E84 Klasse A ongehecht/gehecht, IMO FTP Code 2010 Deel 8
Lichtechtheid: 7 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4–5 / 4–5 (Nat/Droog) (EN ISO 105-X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, vrij van zware metalen, ISO 14001-gecertificeerd bedrijf, GREENGUARD Gold
Design: Peter Saville
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging en desinfectie: Professionele chemische reiniging (Voor meer informatie, volg de reinigingsinstructies van Kvadrat – www.kvadrat.dk)

*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.

TEH0690

TEH0110

TEH0890


TEH0520

TEH0260

ILLUSION 3.0 (NEVOTEX) - PRIJSGROEP 4

"Illusion 3.0" is een resistent, gemakkelijk te reinigen kunstleer met een polyurethaan (PU) coating op een katoenen basis. Het heeft een halfmat oppervlak met een zacht generfde structuur en wordt aanbevolen voor gebruik in omgevingen met hoge hygiëne-eisen.

Samenstelling: Coating: 100% Polyurethaan, Rugzijde: 100% Katoen
Gewicht: 600 g/m²
Slijtvastheid: >500 000 Martindale (EN ISO 5470-2:2003)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, DiN 4102-1B2:1998 (B2), IMO 2010 FTP Code Annex 1 deel 8
Kleurvastheid: >7 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12.2016)
Weerstand van het oppervlak: 4-5 (EN12720)
Milieu info: Oeko-Tex® Standard 100, Vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Design: Nevotex Design team
Geproduceerd in: België
Reiniging: Alcohol (75%), waterstofperoxide & chloor. Voor specifieke aanbevelingen kunt u contact opnemen met leverancier www.nevotex.com"

Niet voor Axia Exclusive

ILU3110

STEELCUT 3 (KVADRAT) - PRIJSGROEP 4

Steelcut 3 is een eenkleurig weefsel van kamgarenwol en polyamide dat duurzaamheid, zachtheid en kleurdiepte combineert. De structuur creëert een driedimensionaal oppervlak dat lijkt op kleine piramides of stalen punten. Ondanks de complexe weeftechniek heeft het een eenvoudige en strakke uitstraling.

Samenstelling: 90% kamgaren scheerwol, 10% polyamide
Gewicht: 825 g/lm
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer, CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5 (op aanvrag)*, BS 5852 deel 1, IMO FTP Code 2010 Deel 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, ÖNORM B1/Q1, AS/NZS 3837 Klasse 2, ASTM E84 Klasse A Unadhered, ASTM 84 Klasse B Adhered.
Kleurvastheid: 6 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 3-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 3-4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, GREENGUARD Gold
Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (vernieuwde kleurstellingen)
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging: Professionele stomerij met tetrachloorethyleen, normaal proces (Voor meer informatie volg Kvadrat's schoonmaakrichtlijnen - www.kvadrat.dk)

*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.

STT190

STT655

STEELCUT TRIO 3 (KVADRAT) - PRIJSGROEP 4

Steelcut Trio 3 is een sterke bekleding van kamgaren wol en polyamide, samengesteld uit 3 verschillende kleuren garen. De kleuren en speciale weefstructuur geven een 3-dimensionale aanblik waarbij de kleur lijkt te veranderen afhankelijk van de invalshoek.

Samenstelling: 90% wol, 10% polyamide
Gewicht: 770 g/lm
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Sigaretten & lucifers), AS/NZS 3837, Klasse 2, BS 5852 Crib 5 (op aanvrag)*, BS 5852 deel 1, BS 5852 ontstekingsbron 3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1, IMO FTP Code 2010 deel 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, CA TB 117-2013
Kleurechtheid: 6–7 (EN ISO 1–8)
Wrijving: 3-5/ 4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd
Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (bijgewerkt in kleur)
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg de Kvadrat reinigingsrichtlijnen – www.kvadrat.dk)

*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.


STT133

STT153

STT253

STT213

STT276

STT383

STT645

STT796

PALOMA (WOLLSDORF) - PRIJSGROEP 6

Semi-aniline leder van hoge kwaliteit. Onze standaard kleuren van Paloma hebben een speciale afwerking die een specifieke zachtheid aan het leer toevoegd. Excellente wrijving en ademende eigenschappen. Het oppervlak kan kleine oneffenheden vertonen als gevolg van o.a. insectenbeten. Dit is inherent aan een natuurproduct.

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8
Kleurechtheid: 6 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: Nat 80/4 - Droog 1000/4 - Transpiratievocht 50/4 - ISO11640
Adhesie: ≥ 2.5 N/CM - ISO 11644
Sterkte: ≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1
Milieu info: 100% vrij van zware metalen, organisch gelooid zonder chroom. BlueAngel, ECO_2L-certificaat, ISO 14001 gecertificeerd
Geproduceerd in: Oostenrijk
Reiniging: Volg de lederverzorgingsgids van onze leverancier – www.wollsdorfleather.comN/CM - ISO 11644
Sterkte: ≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1
Milieu info: 100% vrij van zware metalen, organisch gelooid zonder chroom. BlueAngel, ECO_2L-certificaat, ISO 14001 gecertificeerd

PL55130

PL56100

PL55115

PL55185

PL05429

PL55206

ELMOSOFT (ELMO) - PRIJSGROEP 7

Elmosoft is een chroomvrije, semi-aniline leder van hoge kwaliteit van Scandinavische runderen. Het is zacht en plooibaar met een uitstekend comfort en duurzaamheid. Zichtbare insectenbeten en littekens van genezen wonden dragen bij aan de authentieke kwaliteit en het karakter van het leer.

Dikte: 1.1 - 1.3 mm
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, DIN 4102 -1 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8 (IMO652), UNI 9175, Önorm B 3825, UNI 9175
Kleurechtheid: 6 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: Nat 80/4 - Droog 2000/4 - Zweet 50/4 - ISO 11640
Adhesie: ≥ 2 N/cm - ISO 11644
Sterkte: ≥ 20 N/cm - DIN 53329-A
Milieu info: Vrij van zware metalen, gelooid zonder gebruik van chroomzouten, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, Clean water tanning technologie met biologische waterzuiveringsinstallatie en 100% CO_2 neutraal op energie.
Dierenwelzijn: Alle huiden zijn bijproducten van de vlees- en zuivelindustrie met traceerbaarheid tot op de boerderij, volgens strikte regelgeving op het gebied van dierenwelzijn in overeenstemming met nationale en internationale normen zoals die zijn uitgevaardigd door de World Organization for Animal Health (6 vrijheden voor dierenwelzijn)
Geproduceerd in: Zweden
Reiniging: (Volg de richtlijnen van onze leverancier - www.elmoleather.com)

EL99999

EL33004

EL93068

TALE (GABRIEL)

Tale is een zelfdragende netstof gemaakt van 100% post-consumer gerecycled polyester. Speciaal ontworpen om comfort en een zacht gevoel te bieden aan de rugleuning van de stoel. De halftransparante structuur met een onregelmatige melange-uitdrukking geeft de stoelen en de werkruimte een natuurlijke uitstraling.

Samenstelling: 100% post-consumer gerecycled polyester
Gewicht: 365 g/lo.m.
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013
Lichtechtheid: 6-8 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, geen vlamvertragende chemicaliën. ISO 14001-gecertificeerd bedrijf
Design: Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Litouwen
Reinigung en desinfectie: Wassen of chemisch reinigen. (Volg voor meer informatie Gabriels reinigingsrichtlijnen op www.gabriel.dk)

TAL66183

TAL66186

TAL64210

TAL62057

TAL67089

TAL60124


TAL60999

TAL68207

TAL66185

TAL61179

TAL67090


TAL60122

TAL64209

TAL68206


TAL60123

DECORATIEVE STIKSELS

Decoratieve stiksels voegen een exclusieve sfeer toe aan uw stoel.
Het 10-kleuren draadprogramma is beschikbaar op alle textiel voor de volgende RH-stoelen: Axia 2.1-2.4 en zitting van de Axia 2.5

4908	1226	6968	3822	9389	9582	8569	8135	1712	9700
Purple	Yellow	Turquoise	Red	Silver Grey	Grey	Beige	Warm White	Cold White	Black

Extended Stoffen- en kleurencollectie

We bieden, naast onze Standaard collectie, een uitgebreide selectie van stoffen in verschillende kleuren en van verschillende stoffenleveranciers aan, waar we mee samenwerken.

LET OP! het is mogelijk dat sommige stoffen uit onze collecties niet voor alle RH stoelen zijn goedgekeurd, neem contact op met onze sales support voor meer informatie.

LEVERANCIER/COLLECTIE	PRIJSGROEP
Ambla - www.ambla.com	
Exmoor	4
Wild Heather	4
Bogesunds Väveri - www.bogesunds.se	
Global ESD Melange *	OR
Camira Fabrics - www.camirafabric.com	
24/7 Flax	3
Blazer	3
Era	3
Hi-Tech ESD *	OR
Mainline Flax	3
Mainline Twist	3
Oceanic *	3
Quest	3
RePlay	3
Penta	3
Rivet	3
Revolution	4
Sumi	4
Synergy	3
Urban	3
X2	3
Xtreme *	3
Climatex/Jab - www.climatex.jab.de	
Ultra[1)]	3
Steel CX	5
Elmo - www.elmoleather.com	
Elmosoft *	OR
Elmosoft Piqué *	OR

LEVERANCIER/COLLECTIE	PRIJSGROEP
Gabriel - www.gabriel.dk	
Beyond Loop	3
Breeze Fusion	4
Capture*	3
Comfort +	5
Crisp	3
Cura *	3
Fame	3
Focus *	3
Focus Melange *	3
Focus Royal	3
Future Loop	3
Gaja Classic *	3
Go Check (Trevira CS)	3
Lense	3
Nobel	4
Renewed loop	3
Select *	2
Step (Trevira CS)	3
Step Melange (Trevira CS)	3
Tailor	3
Tonal	3
Twill Wool	4
Umber	3
GU – www.gu.no	
Amdal	4
Bardal	4
Heidal	4
Mandal [5)]	3
Hornschuch/Skai – www.skai.com	
skai Evida (vinyl) [4)]	3
skai Evida Fiber (vinyl) [4)]	3
Krall & Roth - www.krallroth.com	
Shrinx Join * [3)]	OR
Shrinx Wool [3)]	OR

* Niet-standaard kleuren
1) Alleen voor RH Secur24, RH Axia Focus en RH Axia Exclusive
2) Alleen voor RH Axia ESD
3) Alleen voor RH Axia 2.5
4) Niet voor RH Secur24 en RH Axia Focus
5) Mandal: 110, 180, 210, 380, 560, 760, 830, 940, 960. Neem voor de overige kleuren contact op met onze Sales Support.

LEVERANCIER/COLLECTIE	PRIJSGROEP
Kvadrat - www.kvadrat.dk	
Clara 2	4
Divina 3	5
Divina MD	5
Divina Melange 3	5
Fiord 2	4
Hallingdal 65	5
Hero	4
Hero Heather	4
Melange Nap	4
Naveli	4
Re-wool 2	3
Steelcut 3 *	4
Steelcut Trio 3 *	4
Steelcut Quartet	4
Tonus 4	5
Twill Weave	5
Vidar	6
Nevotex - www.nevotex.se	
Antistatic Synthetic leather	3
Illusion 3.0 *	4
Illusion Full grain 3.0	4

* Niet-standaard kleuren
OR: Prijs op aanvraag
1) Alleen voor RH Axia 2.0
2) Niet voor RH Secur24

LEVERANCIER/COLLECTION	PRIJSGROEP
Oniro - www.oniro.nl	
Puxx 1 *	3
Puxx 2 *	3
Spralding - www.spradling.eu	
Dolce	3
Valencia	3
Valencia Biosense	3
Svensson - www.ludvigsvensson.com	
Hello-RE	3
Khaki (Trevira CS)	3
Macro	3
Node	3
Poppy	4
Semi	3
Vescom - www.vescom.com	
Acton	4
Gamut	4
Wollsdorf - www.wollsdorf.com	
Paloma - Leather 2)	OR

RH 24/7

Onze 24/7-stoelen bieden alle comfort en ondersteuning die je nodig hebt om je aandacht bij je werk te houden. Robuuste constructie, high-end comfort en ergonomie en de vele instelmogelijkheden zijn kenmerken die in al onze stoelen zijn terug te vinden.

Functie/Bediening	Pictogram	RH Secur24	RH Secur 24 Exclusive	RH Axia Focus
Zithoogte		L+R bediening	L+R bediening	L+R bediening
Rugleuninghoogte		—	—	—
Zitdiepte		Optioneel	Standaard	Standaard
Rughoek		L+R bediening	L+R bediening	L+R bediening
Zithoek		L+R bediening & dynamic	L+R bediening & dynamic	L+R bediening & dynamic
Tegendruk		In het midden onder de stoel	In het midden onder de stoel	In het midden onder de stoel
Kardanverlenging		In het midden onder de stoel	In het midden onder de stoel	—

Hoofdsteun

Functie	Pictogram	RH Secur24	RH Secur 24 Exclusive	RH Axia Focus
Aanpassen diepte		—	Kantelen hoofsteun	Kantelen hoofsteun
Aanpassen zithoogte		✓	✓	✓

Armleuning

Model		Aanpassen Breedte	Aanpassen Hoogte	Roteerbaar	Diepte	Hoek (draaiknop)	Wegklaapbar	Toepasbaar op stoelmodel
8SC/8SC XL		✓	✓	✓	✓	—	—	RH Secur24/ RH Secur24 Exclusive
8K/8K XL		✓	✓	✓	✓	—	—	RH Axia Focus
8F		—	—	—	—	✓	✓	RH Axia Focus RH Secur24/ RH Secur24 Exclusive
8H		—	✓	—	—	✓	✓	RH Axia Focus RH Secur24/ RH Secur24 Exclusive

RH Axia Focus

- Zithoogte: 395-525 mm (ON-4FR) cert. EN 1335
- Zitdiepteverstelling: 100 mm
- RH Axia Focus F mechanisme (tot. 200 kg) met tweezijdige bediening de zithoogte, rughoek en zithoekverstelling
- Stervoet 5T in zwart aluminium (Ø680 mm) grote zwenkwielen voor harde vloeren (ON-7M)
- Stoffering: de buitenzijde van de rugleuning, zitting en hoofdsteun zijn altijd afgewerkt in natuurlijk zwart leer. Voor de binnenzijde kiest u zelf een stof.
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, GS, ANSI/BIFMA X5.1, EPD ISO 14025, NPR1813

LET OP: de basisuitvoering van RH Axia Focus bevat geen armleggers en hoofdsteun. De stervoet is standaard zwart gecoat. Gepolijst aluminium is zonder meerprijs als optie beschikbaar.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep		3	5	6	7	Prijs
3135	RH Focus • Rugleuning: hoogte 705 mm, breedte 480 mm, dikte 60 mm • Zitting: breedte 500 mm, diepte 470 mm, dikte 60 mm • Gewicht: 23,9 kg			2 083	2 131	2 226	2 634	

	Opties (meerprijs):	
HR2720	Hoofdsteun Axia Focus zwart gecoat (ON-9F)	185
HC2730	Axia Focus 24/7 Beschermhoes voor hoofdsteun met RH logo (ON-9F-HH)	55
002-614-P100	Wegwerpbare hygiënedoekjes hoofdsteun Focus, 100 stuks	30
HC2735	Hoofdsteunhoes Focus (met klantlogo)	Prijzen op aanvraag
HP2710	Holster protect/Leer beschermer. Versterkte stoffering op de rugleuning in Black Delinova 200//leer beschermer	88
CV2730	Beschermhoes Focus voor zitting en rugleuning in Steel 099 (ON-FC-BR/ON-FC-BC)	412
AR2730	8K armleggers, zwart, paar. Multi-verstelbaar	172
AR2745	8K XL armleggers zwart, met zwart leder beklede top, paar. Multi-verstelbaar	317
AR2735	8K armleggers 5 cm naar voren en 3 cm naar buiten (ON-8K-ZW-15) * Alleen in zwart gecoat	198
AR2740	8K armleggers 10 cm naar voren en 3 cm naar buiten geplaatst (ON-8K-ZW-27)	312
AR2755	8K XL armleggers, zwart gecoat, met zwart leder beklede toppad, paar. 10 naar voren, multi-verstelbaar (ON-8K-ZW-X-27)	468
AR2720	8H armleggers zwart, paar. Wegklapbaar en in hoogte verstelbaar	457
AR2725	8H armleggers zwart, met zwart leder beklede top, paar. Wegklapbaar en in hoogte verstelbaar	536
AR2710	8F armleggers zwart, paar. Wegklapbaar	295
AR2715	8F armlegger zwart, met zwart leder beklede top, set. Wegklapbaar.	392
AE2755	Adapterset om de armleggers 3 cm naar achteren of naar beneden te plaatsen	144
LI233	Gasveer A zwart	0
LI255	Gasveer F zwart	0
730404-2	Gasveer 4T N zwart	0
FB219	Stervoet 5T zilver	0
FB221	Stervoet 5T - Ø680 mm, gepolijst aluminium	0
CA200	ON-7L wielen voor zachte vloer, onbelast geremd (EN 1335) (ON-7L)	0
CA208	Glijdoppen 7K - Kunststof	0

Artikel	Omschrijving		Artikel	Omschrijving	
HR2720	Hoofdsteun Focus. In hoogte en hoek verstelbaar		HP2710	Holster protect. Versterkte stoffering op de rugleuning in Black Delinova 200	
AR2730	8K armlegger (zwart), paar. Multi-verstelbaar		LI2710	Gasveer A zwart 500-630 mm	
AR2745	8K XL armlegger (zwart), met zwart leer beklede top, paar. Multi-verstelbaar		LI255	Gasveer F zwart aluminium 430-570 mm	
			730404-2	Gasveer 4T zwart aluminium Zithoogte 410-550 mm	
AR2720	8H armlegger (zwart), paar. Wegklapbaar en in hoogte verstelbaar		FB219	Stervoet 5T silver - Ø680 mm	
AR2725	8H armlegger (zwart), met zwart leer beklede top, paar. Wegklapbaar en in hoogte verstelbaar		FB221	Stervoet 5T gepolijst aluminium - Ø680 mm, zwart aluminium	
AR2710	8F armlegger (zwart), paar. Wegklapbaar				
AR2715	8F armlegger (zwart), met zwart leer beklede top, paar. Wegklapbaar				

Gebruikersinstructie RH Focus

Bekijk onze gebruikersinstructie, waarin wordt uitgelegd hoe elk van de unieke functies kan worden aangepast: RH Axia Focus instructievideo

LEVERTIJDEN AF FABRIEK RH AXIA FOCUS

RH Axia Focus Standaard Collectie: 23-28 werkdagen af fabriek
RH Axia Focus Extended Collection: 30-35 werkdagen af fabriek

Neem voor speciale verzoeken contact op met onze Customer Service

RH Secur24

- Zithoogte: 405-525 mm (ON-4SR)
- Tweezijdige bediening van de zithoogte, rughoek en zithoekverstelling
- Stervoet 5T in zwart aluminium (Ø680 mm) en wielen onbelast geremd voor harde vloeren.
- Stoffering: de buitenzijde van RH Secur24 is in PG3 en PG5 altijd afgewerkt in zwart kunstleer. In PG6 en PG7 is de afwerking altijd in zwart natuurlijk leer. Voor de binnenzijde kiest u een stof uit de stofferingsgids
- Gecertificeerd volgens: EN-1335, GS, BS5459-2, Blue Angel

LET OP: de basisuitvoering van RH Secur24 bevat geen armleggers en hoofdsteun. De stervoet is standaard zwart gecoat. Gepolijst aluminium is zonder meerprijs als optie beschikbaar.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	3	5	6	7	Prijs
3130	RH Secur24 • Rugleuning: breedte 480 mm, hoogte 600 mm, dikte 60 mm • Zitting: breedte 510 mm, diepte 480 mm, dikte 90 mm • In diepte verstelbare lendensteun • Gewicht: 37,6 kg		2 397	2 446	2 744	3 286	
3131	RH Secur24 Exclusive • Rugleuning: breedte 480 mm, hoogte 60mm, dikte 60 mm • Zitting: breedte 510 mm, diepte 480 mm, dikte 90 mm • In hoogte en diepte verstelbare lendensteun • Met zitdiepteverstelling, 120 mm • Gewicht: 37,6 kg		2 845	2 905	3 354	4 026	

	Opties (meerprijs):	
HR2710	Hoofdsteun Secur24. In hoogte en hoek verstelbaar (alleen voor model 3130)	214
HR2715	Hoofdsteun Secur24 Exclusive. Verstelbaar in hoogte, diepte en hoek. Extra groot verstelbereik.	354
HC2710	Hoofdsteunhoes Secur24 in Helanca 8628 (met RH logo)	55
HC2715	Hoofdsteunhoes Secur24 in Helanca 8628 (met klantlogo)	Prijzen op aanvraag
HC2720	Hoofdsteunhoes Secur24 Exclusive in Helanca 8628 (met RH logo)	55
HC2725	Hoofdsteunhoes Secur24 Exclusive in Helanca 8628 (met klantlogo)	Prijzen op aanvraag
002-613-P100	Wegwerpbare hygiënedoekjes hoofdsteun RH Secur24, 100 stuks	30
WR2710	Rugleuning met wapenuitsparing (alleen vor 3131)	235
CV2710	Beschermhoes Secur24 voor zitting en rugleuning in Steel 099 (alleen i.c.m. AR2805, AR2810)	439
CV2715	Beschermingshoes voor RH Secur24 met zitdiepteverstelling voor rugleuning en zitting in Steel 099 (alleen met AR2805, AR2810)	439
CV2720	Beschermingshoes voor RH Secur24 Exclusive voor rugleuning en zitting 099 (alleen met AR2805, AR2810)	439
AE2710	Colberthanger in zwart gelakt aluminium	219
SA2710	Zitdiepteverstelling (alleen voor Secur24)	214
ME2710	Mechanisme met kardanverlenging (alleen voor model RH Secur24)	119
ME2720	Mechanisme met kardanverlenging (alleen voor RH Secur24 Exclusive)	119
AR2805	8SC armleggers zwart, paar. 5 cm naar voren geplaatst, multi-verstelbaar	198
AR2810	8SC XL armleggers zwart, met zwart leder beklede toppad, paar. Multi-verstelbaar	354
AR2740	8K armleggers 10 cm naar voren en 3 cm naar buiten geplaatst (ON-8K-ZW-27)	312

	Opties (meerprijs):	
AR2755	8K XL armleggers, zwart gecoat, met zwart leder beklede toppad, paar. 10 naar voren, multi-verstelbaar (ON-8K-ZW-X-27)	468
AR2710	8F armleggers zwart, paar. Wegklapbaar	295
AR2715	8F armlegger zwart, met zwart leder beklede top, set. Wegklapbaar.	392
AR2720	8H armleggers zwart, paar. Wegklapbaar en in hoogte verstelbaar	457
AR2725	8H armleggers zwart, met zwart leder beklede top, paar. Wegklapbaar en in hoogte verstelbaar	537
LI231	Gasveer B zwart	0
LI255	Gasveer F zwart	0
FB219	Stervoet 5T zilver	0
FB221	Stervoet 5T - Ø680 mm, gepolijst aluminium	0
CA200	ON-7L wielen voor zachte vloer, onbelast geremd (EN 1335) (ON-7L)	0
CA208	Glijdoppen 7K - Kunststof	0

Artikel	Omschrijving		Artikel	Omschrijving	
HR2710	Hoofdsteun Secur24. In hoogte en hoek verstelbaar		WR2710	Rugleuning met wapenuitsparing	
HR2715	Hoofdsteun Secur24 Exclusive. In hoogte, hoek en diepte verstelbaar		SA2710	Zitdiepteverstelling (alleen voor Secur24)	
AR2805	8SC armlegger (zwart), paar. Multi-verstelbaar		AE2710	Colberthanger in zwart gelakt aluminium	
AR2810	8SC XL armlegger (zwart), met zwart leer beklede toppad, paar. Multi-versterbaa		FB219	Stervoet 5T - Ø680 mm, silber aluminium	
			FB221	Stervoet 5T - Ø680 mm, gepolijst aluminium	
AR2720	8H armlegger (zwart), paar. Wegklapbaar en in hoogte verstelbaar		LI255	Gasveer F zwart aluminium 460-600 mm	
AR2725	8H armlegger (zwart), met zwart leer beklede top, paar. Wegklapbaar en in hoogte verstelbaar		LI231	Gasveer B, zwart aluminium 485-630 mm	
AR2710	8F armlegger (zwart), paar. Wegklapbaar				
AR2715	8F armlegger (zwart), met zwart leer beklede top, paar. Wegklapbaar				

Gebruikersinstructie RH Secur24

Bekijk onze gebruikersinstructie, waarin wordt uitgelegd hoe elk van de unieke functies kan worden aangepast: RH Secur24 instructievideo

LEVERTIJDEN AF FABRIEK RH SECUR24

RH Secur24 Quick-ship: 10 werkdagen af fabriek

Model	Buitenzijde	Binnenzijde
RH Secur24	Zwart kunstleer	Steel 099
RH Secur24 Exclusive	Zwart kunstleer	Steel 099

Opties voor RH Secur24 in Quick-ship:

- Zitdiepteverstelling

- Zitdiepteverstelling met wapenuitsparing

RH Secur24 Standaard Collectie: 23-28 werkdagen af fabriek
RH Secur24 Extended Collection: 30-35 werkdagen af fabriek

Neem voor speciale verzoeken contact op met onze Customer Service

STOFFENGIDS

HOOFDSTEUN



Hoofdsteun RH Secur24

- Het binnenste gedeelte is altijd in dezelfde stof als de voor de zitting en rugleuning gekozen stoffering
- De buitenzijde is altijd gestoffeerd in zwart kunstleer



Hoofdsteun RH Secur24 Exclusive:

- Volledig gestoffeerd in zwart kunstleer of zwart natuurlijk leer

STOFKEUZE ZITTING EN RUGLEUNING

COMBINATIE BINNEN- EN BUITENZIJDE

Buitenzijde:
Zwart kunstleer (standaard) of
Zwart natuurlijk leer - Elmosoft 9999



Binnenzijde:
PG3
Dolce, 24/7+, Strong
PG5
Steel

VOLLEDIG GESTOFFEERD



Buiten- en binnenzijde gestoffeerd in dezelfde stof.
PG3
24/7+, Strong
PG5
Steel
PG6
Trento
PG7
Elmosoft

Onderdelen 24/7

Code nr.	Neksteun	Prijs
272600	Hoofdsteun RH Focus	185
33-RC-HB	Hoofdsteun Secur24	214
33-RC-HE	Hoofdsteun Secur24 Exclusive	354

Code nr.	Rugkussens	3	5	7	Prijs
270600	RH Axia Focus binnenkussen	387	485	654	
270610	RH Axia Focus buitenkussen	320	385	449	
40-LR-B	Rug voor Secur24				Prijzen op aanvraag
40-LR-G	Rug Secur24 met wapenuitsparing				Prijzen op aanvraag
40-LR-E	Rug voor Secur24 Exclusive				Prijzen op aanvraag
ON-FC-HP	Holster protect/ leer beschermer (ON-FC-HP)				93

Code nr.	Zitkussens	3	5	6	7	Prijs
271600	RH Axia Focus zitting	324	383	401	592	
40-SI-B	RH Secur24 zitting					Prijzen op aanvraag
40-SI-E	RH Secur24 Exclusive zitting					Prijzen op aanvraag

Code nr.	Armleuning	Prijs
ON-8K-ZW	8K armleggers (zwart), paar. Multi-verstelbaar	172
ON-8K-ZW-X	8K XL armleggers (zwart), met zwart leder beklede top, paar. Multi-verstelbaar	317
ON-8K-ZW-27	ON-8K-ZW-27 8K multi armleggers, zwart gecoat, 10 naar voren	312
ON-8K-ZW-X-27	8K-XL multi armleggers, zwart gecoat, 10 naar voren	468
ON-8SC-ZW	8SC armleggers (zwart), paar. Multi-verstelbaar	198
ON-8SC-ZW-X	8SC XL armleggers (zwart), met zwart leder beklede toppad, paar. Multi-versterbaar	354
ON-8F-ZW	8F-ZW armleggers (zwart), paar. Wegklapbaar	295
ON-8F-ZW-LEER	8F-ZW armleggers (zwart), met zwart leder beklede toppad, paar. Wegklapbaar	393
ON-8H-ZW	8H-ZW armleggers (zwart), paar. In hoogte verstelbaar en wegklapbaar	457
ON-8H-ZW-LEER	8H-ZW armleggers (zwart), met zwart leder beklede toppad. In hoogte verstelbaar en wegklapbaar	536
ON-8K-ZW-X-15	8K- XL multi-armleggers met zwart lederen top, zwart gecoat, 5 cm naar voren	354

Code nr.	Gasveer	Prijs
ON-4FH-ZW	ON-4FH, zwart	87
143201-1A	A, zwart	143
143206-3A	B, zwart	122
143214	F zwart	87
730404-2	4T NPR, zwart	219
ON-4S	ON-4S zwart	64

Code nr.	Gasveer	Prijs
ON-4F	ON-4F gaslift Axia Focus 24/7 + BMA Secur24	66
ON-4AH	ON-4AH zwart	115
	LET OP! ON-4S & ON-4F, alleen voor ON-5S stervoet (stoelen geproduceerd voor 1 januari 2025)	

Code nr.	Stervoet	Prijs
740118-2	Stervoet 5T - Ø680 mm, zwart gelakt aluminium	115
740118-1	Stervoet 5T - Ø680 mm, grijsgelakt aluminium	122
740118-3	Stervoet 5T, Ø680 mm, gepolijst aluminium	209

Code nr.	Wielen	Prijs
125177	ON-7M wielen voor harde vloer, onbelast geremd (prijs per stuk)	12
125178	ON-7L wielen voor zachte vloer, onbelast geremd (prijs per stuk)	12
71810	Glijdoppen 7K - Kunststof (prijs per stuk)	9
	125177 = ON-7M	

Code nr.	Overig	Prijs
ON-9RF-HHM	Beschermhoes voor hoofsteun Axia Focus (RH Logo)	55
ON-9F-HHK	Bescherming hoofdsteunhoes Focus met klantlogo	Prijzen op aanvraag
ON-9RB-HHM	Beschermhoes voor hoofdsteun Secur24 (RH Logo)	55
ON-9RE-HHM	Beschermhoes voor hoofdsteun Secur24 Exclusive (RH Logo)	55
002-614-P100	Wegwerpbare hygiënedoekjes hoofdsteun Focus, 100 stuks	30
002-613-P100	Wegwerpbare hygiënedoekjes hoofdsteun RH Secur24, 100 stuks	30
ON-FC-BR	Axia Focus 24/7 beschermhoes rug	222
ON-FC-BZ	Axia Focus 24/7 beschermhoes zitting	222
ON-6S-ZW	Secur24 colberthanger zwart gecoat (ON-6S-ZW)	219
ON-SB-BR	RH Secur24 beschermhoes rug in Steel 099	217
ON-SB-BZ	RH Secur24 beschermhoes zitting in Steel 099	210
ON-SE-BR	RH Secur24 Exclusive beschermhoes rug in Steel 099	217
ON-SE-BZ	RH Secur24 Exclusive beschermhoes zitting in Steel 099	210

24/7 Stoffencollectie

Standaard 10 jaar garantie of 3 jaar garantie op 24/7 gebruik.
De 24/7 Standaard stoffen & kleuren collectie is onze collectie stoffen, leer en andere materialen voor 24-uursgebruik. De collectie is ontworpen om de beste visuele en functionele kwaliteiten van deze materialen naar boven te halen. Alle stoffen en leersoorten in onze 24/7 Standaard collectie zijn van uitstekende kwaliteit. Wij bieden korte levertijden, een breed assortiment en al onze materialen voldoen aan strenge milieueisen. Deze stoffen zijn getest en goedgekeurd volgens onze kwaliteitsnormen.

Onderhoud: Voor het onderhoud van stoffen en leer adviseren we u te stofzuigen met een meubelborstel of een schone doek of spons, licht bevochtigd met schoon lauw water te gebruiken.

Let op: Kleuren op het scherm of in print kunnen afwijken van de werkelijkheid. Andere kleuren dan hier vermeld staan in onze Extended kleurencollectie en kunnen in een andere prijsgroep vallen. Neem contact op met onze Customer Service voor meer informatie.

24/7+ (CAMIRA) - PRIJSGROEP 3

24/7+ is een sterk geweven stof die door zijn zeer hoge slijtvastheid uitermate geschikt is voor 24/7 werkplekken.

Samenstelling: 50% polyamide, 33% wol, 10% vlamvertragende viscose, 7% viscose
Gewicht: 475 g/lm
Slijtvastheid: > 400 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Sigaret en lucifer), BS 7176 Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, UNI 9175 Klasse 1 IM
Kleurechtheid: 5 (EN ISO 105-B02)
**Wrijving: ** 4/4 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)
Milieu info: Productieproces geheel conform ISO 14001
Design: Camira Design Studio
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging: Professionele stomerij (Voor meer informatie volg Camira's reinigingsgids – www.camirafabrics.com)

IFC012

IFC017

DOLCE (SPRADLING) - PRIJSGROEP 3

Dolce is een synthetisch leer op basis van polyurethaan met een lederlook. Het is soepel met een zachte touch en een comfortabele grip. De hoge duurzaamheid en goede oppervlakteweerstand maken het geschikt voor veeleisende omgevingen.

Samenstelling: 100% Polyurethaan (100% Rayon Backing)
Gewicht: 340.00gr/m2
Slijtvastheid: 300 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), BS 5852 - Source#0, IMO Res. A.652 (16) 8.2,8.3 , CA TB 117-2013
Hydrolytische stabiliteit: 7 jaar hydrolyse ASTM D 3690-02
UV stabiliteit: 4 (ASTM D1148)
Kleurvastheid: 4 (nat/droog) (AATCC8)
Milieu: ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, Geen zware metalen
Design: Spradling Ontwerpteam
Geproduceerd in: Duitsland
Reiniging en desinfectie: Volg voor meer informatie de reinigingsrichtlijnen www.spradling.com

Alleen beschikbaar voor RH Secur24 (binnenzijde rugleuning en zitting)

DCE6728

STRONG (JAB/CLIMATEX) - PRIJSGROEP 3

Strong is een duurzame 24/7 stof met een speciaal ontworpen en geconstrueerde mix van natuurlijke en synthetische vezels. Het honingraatpatroon creëert diepte en textuur met een gladde touch.

Samenstelling: 72% Cradura™ (PA), 16% Certified virgin wool (WV), 12% redisigned Lenzing FR™ (CVFR)
Gewicht: 415 g/lm
Slijtvastheid: 500 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, CA TB 117-2013, IMO FTP Code 2010 Deel 8
Lichtvastheid: 6-7 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Transpiratievastheid: 5/5 (alcaline/acid) (EN ISO 105-E04)
Milieu: Cradle to Cradle Certified™ Gold, Oeko-Tex® Standard 100, recyclable
Design: Climatex Design team
Geproduceerd in: Germany

STO099

STEEL (CLIMATEX/JAB) - PRIJSGROEP 5

Steel is een zeer sterke 24/7 stof, speciaal ontworpen met Climatex® Dualcycle TM. Door de unieke constructie en vezelmix is het klimaatregulerend, vochtabsorberend en vlamvertragend. Dit zorgt voor een goede slijtvastheid voor langdurig gebruik in de meest veeleisende omgevingen. De honingraatstructuur zorgt voor diepte en een zachte touch.

Samenstelling: 62% Cradura™ (PA), 14% Gecertificeerde scheerwol (WV), 10% vernieuwde Lenzing FR™ (CVFR), 11% Polyester, 3% Staal (MTF).
Gewicht: 452 g/lfm
Slijtvastheid: 500 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, CA TB 117-2013, IMO FTP Code 2010 Deel 8, NFPA260
Kleurvastheid: 6-7 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)
Transpiratiebestendigheid: 5/5 (alcaline/zuur) (EN ISO 105-E04)
Milieu info: Oeko-Tex® Standard 100
Design: Climatex Design team
Geproduceerd in: Duitsland

SEE099

SEE051

SEE093

TRENTO + (VAN LEEUWEN) - PRIJSGROEP 6

Trento + is een semi anilineleer met natuurlijke nerf van Europese koeienhuiden. Het oogt halfmat en voelt zacht wasachtig aan. Doorgeverfd met chroomlooiing en afgewerkt met een gepigmenteerde beschermlaag.

Dikte: 0,9-1,1mm
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), BS5852 1&2, IMO A.652 (16)
Lichtvastheid: >5 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: Wet >3/4 250 - Dry>4 500 (EN ISO 11640)
Hechting: ≥ 2 N/cm (EN ISO 11644)
Scheursterkte: ≥ 20 N (EN ISO 3377 1+2)
Milieu: Blue Angel, ISO 14001 certified company
Geproduceerd in: Italië

Alleen beschikbaar voor RH Secur24

TR0760

PALOMA SOFT (WOLLSDORF) - PRIJSGROEP 6

Semi-aniline leder van hoge kwaliteit. Onze standaard kleuren van Paloma hebben een speciale afwerking die een specifieke zachtheid aan het leer toevoegen. Excellente wrijving en ademende eigenschappen. Het oppervlak kan kleine oneffenheden vertonen als gevolg van o.a. insectenbeten. Dit is inherent aan een natuurproduct.

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8
Kleurechtheid: 6 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: Nat 80/4 - Droog 1000/4 - Transpiratievocht 50/4 - ISO11640
Adhesie: ≥ 2.5 N/CM - ISO 11644
Sterkte: ≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1
Milieu info: 100% vrij van zware metalen, organisch gelooid zonder chroom. BlueAngel, ECO_2L-certificaat, ISO 14001 gecertificeerd
Geproduceerd in: Oostenrijk
Reiniging: Volg de lederverzorgingsgids van onze leverancier – www.wollsdorf.com

Niet beschikbaar voor RH Secur24

ATG56100

ATG55185

ATG55130

ATG55206

ATG55115

ELMOSOFT (ELMO) - PRIJSGROEP 7

Elmosoft is een chroomvrije, semi-aniline leder van hoge kwaliteit van Scandinavische runderen. Het is zacht en plooibaar met een uitstekend comfort en duurzaamheid. Zichtbare insectenbeten en littekens van genezen wonden dragen bij aan de authentieke kwaliteit en het karakter van het leer.

Dikte: 1.1 - 1.3 mm
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, DIN 4102 -1 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8 (IMO652), UNI 9175, Önorm B 3825, UNI 9175
Kleurechtheid: 6 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: Nat 80/4 - Droog 2000/4 - Zweet 50/4 - ISO 11640
Adhesie: ≥ 2 N/cm - ISO 11644
Sterkte: ≥ 20 N/cm - DIN 53329-A
Milieu info: Vrij van zware metalen, gelooid zonder gebruik van chroomzouten, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, Clean water tanning technologie met biologische waterzuiveringsinstallatie en 100% CO_2 neutraal op energie.
Dierenwelzijn: Alle huiden zijn bijproducten van de vlees- en zuivelindustrie met traceerbaarheid tot op de boerderij, volgens strikte regelgeving op het gebied van dierenwelzijn in overeenstemming met nationale en internationale normen zoals die zijn uitgevaardigd door de World Organization for Animal Health (6 vrijheden voor dierenwelzijn)
Geproduceerd in: Zweden
Reiniging: (Volg de richtlijnen van onze leverancier - www.elmoleather.com)

Let op: EL33004 en EL93068 - Alleen beschikbaar als speciale aanvraag voor Secur24

EL33004

EL93068

EL99999

Footform

Alle maten qua hoogte verstelling zijn gemeten vanaf de voorzijde van het plateau. Maat volgens DIN-norm (vanaf het midden van het plateau)=+4cm
Gecertificeerd volgens: GS

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	Prijs
FF-ST-8-21	Standaard Footform. Hoogte 4-17 cm; plateau 45x33,5 cm (bxd); max. afmeting 43x45x39 cm (hxbxd)		252
FF-DU-8-34	Dual Footform. Hoogte 4-17 cm (laag) / 17-30 cm (hoog); plateau 45x33,5 cm (bxd); max. afmeting 43x45x39 cm (hxbxd)		281
FF-DU-8-34E	Dual ESD Footform. Hoogte 4-17 cm (laag) / 17-30 cm (hoog); plateau 45x33,5 cm (bxd); max. afmeting 43x45x39 cm (hxbxd)		363

Classic

Axia Classic: Kussenoverzicht

Artikel	Omschrijving
KHR	**Hoge rug (standaard)** Hoogte: 47 cm Breedte: 47 cm Dikte: 4 cm
KZT	**A-zitkussen (standaard)** Lengte: 48 cm Breedte: 51 cm Dikte: 5 cm
KXR	**XL-rug (extra hoog en dik)** Hoogte: 51 cm Breedte: 48,5 cm Dikte: 5 cm
KZTX	**XL-zitkussen (Extra Dik)** Lengte: 48,5 cm Breedte: 51,5 cm Dikte: 6 cm

Standaard kussens	PG1	PG2	PG3	PG4	PG5	PG6
KHR	272	280	291	293	294	412
KZT	141	146	151	172	200	261

Extra dikke kussens	PG1	PG2	PG3	PG4	PG5	PG6
KXR	315	324	337	339	349	454
KZTX	183	194	200	219	239	302

Axia Classic: Armleggers zwart

Artikel	Omschrijving	Prijs per stuk
001 465.82	Top 8N armlegger Losse bijbehorende dekjes	15
000 225	Top 8Y armlegger BMA Classic Losse bijbehorende dekjes	39
000 044	Top 8Z armlegger BMA Classic Losse bijbehorende dekjes	15

Axia Classic: Overige onderdelen

Artikel	Omschrijving	Prijs per stuk
002-066	Rugkap	47
900-160	Gasveerhuls	3
001-816	Zitschaal 1.0	26
125108	Wielen onbelast geremd, harde vloer	62 (set)

Axia Vision

Artikel	Omschrijving	Prijs per stuk
ON-8VS-ZW	Axia Vision leren armleggers, 25x12 cm (lxb), zwart gecoat	339
ON-8VS-AP	Axia Vision leren armleggers, 25x12 cm (lxb), aluminium gepolijst	339
ON-9VS-HHM	Beschermhoes Axia Vision met RH logo	52
ON-9V-HHK	Beschermhoes Axia Vision met klant logo	op aanvraag
ON-9VS-HH-P100	Hygiënedoekjes Axia Vision (100 stuks)	30

329

Testen en certificaten

Een RH-stoel is gebouwd om stress te weerstaan en om lang mee te gaan. Alle stoelen zijn daarom streng getest en goedgekeurd volgens bekende normen voor verschillende markten.

PRODUCT FAMILIE	Technische certificaten						Milieucertificaten			
	EN 1335	GS	NPR 1813/2016	BS 5459	ANSI BIFMA	IEC 61340-ESD	EPD ISO 14025	GREENGUARD GOLD	Cradle to Cradle	BLUE ANGEL
RH Axia	x	x	x	x			x	x	x	
RH Axia Exclusive	x						x	x		
RH Axia ESD	x		x			x	x	x		
RH Secur24	x	x								x
RH Axia Focus	x	x	x	x	x		x			x

LET OP: de lijst is geen volledig overzicht van het RH-portfolio en zijn modellen.
Voor meer informatie en details kunt u contact opnemen met onze sales support.

Flokk is een familie van design merken met hoogwaardige office seating solutions voor werkomgevingen waarin mensen en organisaties kunnen floreren.

Vanuit onze Scandinavische roots in het ontwerpen van ergonomische bureaustoelen zijn we uitgegroeid tot een wereldwijde leider in zitmeubialir dat mensen altijd en overal ondersteunt.

De naam Flokk is het Noorse woord voor 'groep' of 'kudde'. De naam weerspiegelt onze overtuiging dat werkplekken tot doel hebben om mensen samen te brengen; om te focussen, samen te werken en verbinding te ervaren.

Wij geloven dat goed design meer is dan een aantrekkelijk design. Goed design bevordert onze vitaliteit en productiviteit en draagt bij aan het verlagen van onze ecologische impact. We werken nauw samen met architecten, ontwerpers en organisaties om werkruimtes te creëren waarin mensen zich ondersteund en gewaardeerd voelen, en waarin ze het beste uit zichzelf kunnen halen.

Onze merken brengen dit doel tot leven, met doordachte, duurzame oplossingen voor elk type werkplek en voor ieder type gebruiker. Dankzij onze gestructureerde focus op het milieu zijn we al tientallen jaren pionier in de ontwikkeling van duurzaam en circulair ontworpen meubilair.

Onze groeiende familie omvat gerenommeerde namen zoals HÅG, Offecct, Giroflex, RH, Profim, Stylex, 9to5 Seating, Via Seating, Connection en Malmstolen, elk met een eigen, unieke identiteit en verbonden door dezelfde toewijding aan duurzaam kwaliteitsdesign.

Met ons hoofdkantoor in Oslo, Noorwegen, beschikken we over productielocaties in Europa, Noord-Amerika en Azië, waaronder Røros (Noorwegen), Nässjö (Zweden), Turek (Polen), Mirfield (VK), Zhongshan (China), Hawthorne (VS), Delanco (VS) en Reno (VS). Onze wereldwijde aanwezigheid wordt versterkt door verkoopkantoren in meer dan 15 landen, waarmee we klanten bedienen in ruim 80 markten.

Met circa 2.000 toegewijde medewerkers werken we samen aan het creëren van inspirerende werkruimtes en het realiseren van onze visie: to inspire great work.

Advies nodig? Klik hier

Contactformulier

RH bureaustoelen prijslijst

meinema
interieur | ontwerp | uitvoering
Info@meinema.nl
0031 - 20 311 8396

Inhoudsopgave

Verkoop- en leveringsvoorwaarden	3
RH Quick-Ship	6
RH Logic 200/220 Silver	7
RH Logic 200/220 Zwart	10
RH Logic 300	13
RH Logic 400	16
RH Mereo zilver/ zwart	18
RH Mereo zwart	20
RH Mereo zilver/grijs	22
RH Extend	24
RH Extend Uni	27
RH Activ	29
RH Activ 300	32
RH Support	33
RH Logic 400/300 ESD	35
RH Extend ESD	36
RH Activ ESD	37
RH Activ ESD Cleanroom	39
RH Activ Cleanroom	41
Opties/ Vervangingsonderdelen	43
RH Standaard Stoffen & Kleuren Collectie	48
Extended Fabric & Colour Collection	59
Testen en certificaten	61

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Dit document is van toepassing op gecontracteerde distributeurs van RH.

STANDAARD LEVERTIJDEN AF FABRIEK

Standaard verzendtijden vanaf de fabriek	**Werkdagen**
RH Quick-ship program (na orderbevestiging)	5
Standaard Stoffen & Kleuren Collectie	10-15
Extended Stoffen & Kleuren Collectie	> 25*
Stoffen op aanvraag	op aanvraag

* Mits de leverancier de stof op voorraad heeft.
Transportdagen moeten worden toegevoegd. Langere levertijden kunnen periodiek voorkomen, tijdens vakanties en bij grote bestellingen.

BESTELLING PLAATSEN

Voor een goede verwerking van uw opdracht verzoeken wij in uw opdracht te vermelden:
- Stoel model
- Aantal stoelen
- Stof/leer en kleurcode
- Kleur stervoet
- Type gasveer
- Type wielen of glijders
- Type armleggers
- Gewenste leverdatum en afleveradres
- Gemonteerde of ongemonteerde levering

PRIJZEN

Alle prijzen zijn adviesprijzen in euro's exclusief BTW. Geldig vanaf 01.01.2026. Offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen. Een energie- en transporttoeslag van 3% op de netto orderwaarde zal worden toegepast op alle orders.

Flokk behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande mededeling prijs-, product- en specificatiewijzigingen door te voeren. Met deze prijslijst vervallen alle voorgaande edities. Eventuele typefouten zijn voor Flokk niet bindend en zullen zonder aansprakelijkheid jegens de verkoper worden gecorrigeerd.

LEVERINGSVOORWAARDEN

EX WORKS (Incoterms 2010). Ongemonteerd af fabriek inclusief verpakking. Onderdelen worden verzonden tegen onderstaande prijzen:

Gewicht	Prijs
0-10 kg	€ 7,00
> 10 kg	€ 15,00

Leveringen van stoelen aan onze dealers (magazijn) zijn kosteloos. De keuze van het transportmiddel wordt aan de leverancier over gelaten.
Voor rechtstreekse leveringen van stoelen aan eindklanten geldt:

Aantal	Prijs
1 stoel	€ 47,00
2 stoelen	€ 80,00
3 stoelen	€ 99,00
4 stoelen	€ 108,00
5 stoelen	€ 114,00
>6 stoelen	Kostenloos

Een netto assemblage fee van 13,00 euro per stoel wordt gehanteerd voor orders tot en met 10 stoelen. De assemblage fee is niet van toepassing bij orders vanaf 11 stoelen of bij ongemonteerde levering. Dit dient op de inkooporder te worden aangegeven.

BETALINGSVOORWAARDEN

30 dagen netto. Rente over achterstallige betaling wordt in rekening gebracht conform de huidige voorwaarden. Alle goederen blijven eigendom van Flokk tot de betaling volledig is voldaan.

HET RECYCLEN VAN VERPAKKINGSMATERIAAL

Wij vragen u zorg te dragen voor het recyclen van het verpakkingsmateriaal. Sorteer en retourneer het verpakkingsmateriaal naar uw lokale partners en/of afvalverwerkingsstation en volg hierbij de geldende voorschriften. Mocht u vragen hebben over het verwerken en afvoeren van verpakkingsmateriaal, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Flokk.

TRANSPORTSCHADE

Zichtbare transportschade en afwijkingen in het aantal ontvangen artikelen moeten altijd bij ontvangst op de vrachtbrief worden aangetekend en binnen 7 dagen na ontvangst aan de vervoerder en Customer Service, Flokk worden gemeld. Ook onzichtbare schade (dus geen beschadigde verpakking) dient binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk gemeld te worden aan Customer Service, Flokk.

Bij transportschade dient u foto's te maken en de schade te documenteren, alvorens schriftelijk te melden bij Customer Service, Flokk. Gelieve te documenteren:
- Foto van Flokk productlabel (inclusief ordernummer)
- Foto van beschadigde goederen
- Foto van beschadigde verpakking
- Kopie van transportdocument (indien aanwezig)
- Korte beschrijving van de claim

Wij raden u aan om al het verpakkingsmateriaal te recycleren. Sorteer en retourneer het verpakkingsmateriaal via uw lokale recyclingpartners/stations en volg de lokale voorschriften.

ANNULERING/ WIJZIGING VAN ORDERS

Wijziging of annulering van een order is mogelijk, mits de stoel nog niet in productie is genomen. Voor een wijziging of annulering van de order berekenen we €59. Wijziging of annulering van een order uit het RH Quick-Ship programma vanuit Zweden is niet mogelijk. Voor meer informatie over wijzigingen en annuleringen adviseren we u om contact op te nemen met de afdeling Sales Support.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De garantie van Flokk geldt voor alle stoelen voor wat betreft materiaal-en fabricagefouten vanaf de productiedatum van de stoel. De garantie dekt de benodigde reserve-onderdelen. Arbeidsloon en voorrijdkosten worden alleen gedurende het eerste jaar gedekt. Normaal te verwachten slijtage door het gebruik van de stoel valt niet onder de garantie. Tenzij anders aangegeven, is het maximale gewicht van de gebruiker 150 kg. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient de stoel en stoffering goed onderhouden te worden.

Flokk wijst iedere verantwoordelijkheid af voor producten die anders zijn geconfigureerd of geassembleerd dan de officiële configuraties van Flokk. Dat wil zeggen, als gevolg van aankoop van onderdelen, speciale bestellingen of dergelijke.

10 JAAR GARANTIE

Flokk biedt 10 jaar garantie op alle RH-stoelen voor wat betreft materiaal-en fabricagefouten vanaf de productiedatum van de stoel (geldt voor stoelen geleverd na 01-02-2010). De garantie geldt voor stoelen die maximaal 9 uur per dag normaal worden gebruikt.

>9 UUR/DAG - 5 JAAR GARANTIE

Flokk biedt 5 jaar garantie op alle RH-stoelen die bij normaal gebruik meer dan 9 uur per dag in gebruik zijn. Zie ook de algemene garantievoorwaarden.

24/7 - 5 JAAR GARANTIE

Flokk biedt 5 jaar garantie op RH-stoelen die zijn goedgekeurd voor gebruik in de meldkamer of 24/7 gebruik. De bekleding valt niet onder de garantie, tenzij het een RH-goedgekeurde 24/7-stof is.

RH ESD/ESD CLEANROOM/SCHOONMAAKRUIMTE

Flokk biedt 5 jaar garantie op RH ESD, RH ESD Cleanroom en RH Cleanroom afgewerkte stoelen, op voorwaarde dat de wielen en loopvlakken regelmatig worden gereinigd met een geschikt reinigingsmiddel.

ONDERDELEN GARANTIE

Flokk biedt tot minimaal 10 jaar garantie op onderdelen na productiedatum van de stoelen. De garantie dekt de onderdelen die nodig zijn om de stoelen hun oorspronkelijke functie te laten behouden.

GARANTIE DEKKING EN UITSLUITINGEN

Wat de garantie dekt:

• Defecten in materialen en fabricage vanaf de productiedatum van de stoel.
• Alle noodzakelijke reserveonderdelen die vereist zijn om dergelijke defecten te corrigeren.

De garantie is alleen van toepassing als:

• De gebruikershandleiding is gevolgd.
• Het product op normale wijze wordt gebruikt, in een standaard kantooromgeving.
• Stoffen, leer en andere materialen worden gereinigd en onderhouden volgens de aanbevelingen.

Wat de garantie niet dekt:

• Normale slijtage (bijv. wielen, glijdoppen, bekleding, stoffen, leer die natuurlijk veranderen door gebruik), inclusief rimpels in stof of compressie van schuimvulling.
• Schade veroorzaakt door:
•Onjuiste montage of gebruik dat niet in lijn is met het beoogde doel van het product.
• Gebrek aan onderhoud of het niet opvolgen van de gebruikershandleiding.
• Extreme klimaatomstandigheden of omgevingscondities (vochtigheid, zonlicht, chemicaliën, hitte, enz.).
• Klantspecifieke aanpassingen die afwijken van standaardspecificaties.
• Transport dat niet door Flokk is georganiseerd.
• Esthetische variaties in natuurlijke materialen (hout, leer, keramiek, enz.), tintverschillen tussen productiebatches, verkleuring veroorzaakt door externe factoren (bijv. kleurafgifte van kleding), of verschillen door het gebruik van gerecyclede materialen.
• Schade of vervorming als gevolg van abnormale belasting of misbruik.

Belangrijk

Materialen kunnen variëren in tint. Voor aanvullende bestellingen, zelfs in hetzelfde materiaal zoals stof, plastic of metaal, kunnen kleurvariaties optreden vergeleken met eerdere bestellingen als gevolg van verschillen in verfbaden of productieprocessen. Dit wordt niet beschouwd als een claim. De bekleding van het product kan bij aankomst deuken hebben. Open en pak het product uit bij ontvangst om langdurige deuken in de beklede delen te voorkomen. Als u de stoel moet opslaan, moet u deze alsnog direct uitpakken om langdurige deuken te voorkomen.

HET RECYCLEN BIJ 'EINDE LEVENSDUUR'

Wij vragen u zorg te dragen voor het recyclen van uw stoel en de bijbehorende onderdelen. Voor het afvoeren van de stoel of onderdelen daarvan maakt u gebruik van uw lokale partners en/of afvalverwerkingsstation en volgt u de geldende voorschriften. Mocht u vragen hebben over het afvoeren van uw stoel na gebruik, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Flokk.

STANDAARD STOFFEN- & KLEURENCOLLECTIE

Flokk biedt 10 jaar garantie op stof/leer uit de Standaard stoffen- & kleurencollectie als de stoel maximaal 9 uur per dag normaal wordt gebruikt, met uitzondering van Illusion en Puxx1, waarbij een garantie van 5 jaar van toepassing is. Flokk biedt 5 jaar garantie op stof/leer uit de Standaard stoffen- & kleurencollectie als de stoel meer dan 9 uur per dag normaal wordt gebruikt, met uitzondering van Illusion en Puxx1, waarbij een garantie van 2 jaar van toepassing is.

EXTENDED STOFFEN- & KLEURENCOLLECTIE

Flokk biedt 5 jaar garantie op stof/leer uit de Extended stoffen- & kleurencollectie als de stoel maximaal 9 uur per dag normaal wordt gebruikt. Sommige stoffen uit de Extended stoffen- & kleurencollectie zijn verkrijgbaar met 5 jaar garantie bij 24-uurs gebruik (gebruik meer dan 9 uur per dag).

STOFFEN OP AANVRAAG

Indien de door u gewenste stof niet voorkomt in de Standaard of Extended stoffen - & kleurencollectie, neemt u dan contact op met de afdeling Sales Support van Flokk. De standaard garantie op de stoelen geldt voor materiaal - en fabricagefouten. Echter: op de aangeleverde- of speciaal bestelde stof geldt deze garantie niet. Stoffen en leersoorten die niet getest zijn op onze producten, moeten eerst getest worden alvorens wij deze kunnen goedkeuren en de bestelling geregistreerd kan worden. Kosten (€241,50) voor het testen zullen in rekening worden gebracht.

STOFFERING

Wanneer u zit, wordt het zitkussen gecomprimeerd. Dit kan kleine plooien in de stof veroorzaken. Dit is normaal voor dit type product. De plooien verdwijnen gedeeltelijk weer wanneer de stoel niet in gebruik is.
LET OP! Om milieuredenen gebruiken wij voor sommige van onze producten geen lijm of bevestigingsmiddelen in het stoffeerproces. Daarom is het mogelijk dat sommige stoffen uit onze collecties niet voor alle stoelen van RH zijn goedgekeurd. Neem contact op met onze sales support voor meer informatie.

KWALITEIT

Flokk is ISO 9001 geaccrediteerd. De meeste stoelen zijn getest en goedgekeurd volgens de strenge Europese regelgeving, inclusief: Möbelfakta, EN 1335-1 (afmetingseisen), EN 1335-2 (veiligheidseisen) en EN 1335-3 (testmethoden). De EN 1335-1 kent 3 classificaties, klasse A, B en C. Maatvoeringen zijn gebaseerd op EN 1335-1 en/of NPR1813 2016. Voor meer informatie of een testrapport kunt u contact met ons opnemen. Veel van onze producten zijn ook bekroond met de Ergonomics Excellence Award van de FIRA.
Flokk wijst iedere verantwoordelijkheid af voor producten die op een andere wijze zijn geconfigureerd of geassembleerd dan de door Flokk voorgeschreven configuraties. Dat wil zeggen, als gevolg van aankopen van componenten, speciale bestellingen of dergelijke.

DISCLAIMER
Flokk wijst elke verantwoordelijkheid af voor producten die op een andere manier zijn geconfigureerd of geassembleerd dan de officiële configuraties van Flokk. Dat wil zeggen als gevolg van de aankoop van onderdelen, speciale bestellingen en dergelijke.

ONDERHOUDSHANDLEIDING

Onderhoud stoffen bekleding
Om te voorkomen dat vuil en stof zich ophoopt op uw stoel, raden wij u aan om hem regelmatig te stofzuigen. Om vlekken te verwijderen, kunt u het oppervlak deppen met een schone, licht vochtige doek of spons. Gebruik bij voorkeur lauw gedestilleerd water en wring de doek of spons goed uit. Wanneer het nodig is, kunt u gebruik maken van een milde zeepoplossing of water met een afwasmiddel. Daarna altijd nadeppen met schoon lauw water.

Onderhoud lederen bekleding
Neem uw stoel af met een licht vochtige doek voor het dagelijks onderhoud. Gebruik een schone doek en milde zeepoplossing om vlekken te verwijderen. Let op: Zorg ervoor dat leder niet doorweekt raakt. Vermijd het gebruik van chemische producten en schrob niet op vlekken. Stel lederen meubels bij voorkeur niet bloot aan direct zonlicht of andere hittebronnen die het leder kunnen doen uitdrogen.

Verwijder geen kunststof afdekkappen en probeer niet om het zittingmechanisme te openen. Neem contact op met uw Flokk dealer bij behoefte aan service of onderhoud van uw stoel.
Voor extra onderhoudsadvies neem contact op met onze afdeling Sales Support of kijk op onze website flokk.com.

DUURZAAMHEID

Het milieu staat bij al onze activiteiten centraal. De meeste materialen die in RH-stoelen worden gebruikt, kunnen worden gerecycleerd als ze op de juiste manier worden behandeld. Een complete lijst met gerecycelde materialen en onze milieubrochure zijn op verzoek bij ons verkrijgbaar. Wij zijn gecertificeerd volgens ISO 14001:2015 en ISO 50001:2018. RH Logic 200/220, RH Logic 400/300, RH Mereo, RH Extend, RH Activ and RH Support zijn gecertificeerd volgens EPD (Environmental Product Declaration) ISO14025. RH Logic 200/220, RH Logic 300/400, RH Mereo, RH Extend, RH Activ and RH Support zijn (sinds 2013) ook gecertificeerd door het GREENGUARD Gold gecertificeerd.

BRANDWERENDHEID

Foams en standaard stoffen worden getest volgens EN 1021-1&2 ('cigarette & match'). Foam en stof getest volgens BS-5852 ignation source 5 (crib 5) kunnen op aanvraag worden geleverd. Al het foam is HR source 0 en 1 goedgekeurd. CMHR voegt ongeveer twee tot vijf weken toe aan de levertijden. CMHR schuim moet worden gespecificeerd op stoelen die bedoeld zijn voor huishoudelijk gebruik. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze sales support.

Flokk behoudt zich het recht voor om kleine correcties aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

SALES SUPPORT

Customer Service
Tel: +31(0)88-0910900
E-mail: info-nl@flokk.com

Technical Service
Tel: +31(0)88-0910901
E-mail: service-nl@flokk.com

RH Quick-Ship

RH Quick-ship bestaat uit onze meest populaire stoelen. RH Quick-ship collection biedt een levering van slechts vijf werkdagen vanaf de fabriek nadat de bestelling is ingevoerd. Gelieve transportdagen toe te voegen.

U kunt de stoel aanvullen met de volgende opties:

- Neksteun
- Armleuningen
- Gaslift in verschillende zithoogtes.
- Wielen voor zachte vloeren en harde vloeren.

Om alle klanten met deze service van dienst te kunnen zijn, is er een bestelmaximum van 10 stoelen per klant per dag. Voor orders van meer dan 10 stoelen kunt u contact opnemen met de afdeling Sales Support van Flokk.

Model	Art.nr	Gaja Zwart 60999	Paloma Zwart 56100	Puxx 1 Zwart 215816	24/7 WK012	Select Zwart 60999	Select Grijs 60134	Tale Mesh Zwart 60999	Tale Mesh Grijs 60123
RH Logic 200 Black	9112		x			x	x		
RH Logic 220 Black	9212		x			x	x		
RH Logic 200 Silver	9111		x			x	x		
RH Logic 220 Silver	9211		x			x	x		
RH Logic 300	3340	x	x			x	x		
RH Logic 400	3550	x	x			x	x		
RH Logic 400 Elite	3559		x		x				
RH Mereo 200 Silver	8111		x			x	x		
RH Mereo 220 Silver	8211		x			x	x		
RH Mereo 300 Silver	8311		x			x	x		
RH Mereo Mesh Silver	8411		x			x	x	x	x
RH Mereo 200 Black	8112		x			x	x		
RH Mereo 220 Black	8212		x			x	x		
RH Mereo 300 Black	8312		x			x	x		
RH Mereo Mesh Black	8412		x			x	x	x	x
RH Mereo 200 Silver Grey	8113		x			x	x		
RH Mereo 220 Silver Grey	8213		x			x	x		
RH Mereo 300 Silver Grey	8313		x			x	x		
RH Mereo Mesh Silver Grey	8413		x			x	x	x	x
RH Extend 100	6212					x	x		
RH Extend 120	6112					x	x		
RH Extend 200	6211					x	x		
RH Extend 220	6111					x	x		
RH Activ 200	2772			x		x	x		
RH Activ 220	2872			x		x	x		
RH Activ 222	2882			x		x	x		
RH Support 4501 (Saddle)	4501			x					

RH Logic 200/220 Silver

- Verstelbare zithoogte en zitdiepte
- Individueel instelbare rughoekverstelling
- In hoogte verstelbare rugleuning
- Standaard voorzien van luchtlendepompsteun
- Anatomisch vormgegeven zit- en rugkussen
- Hoogte zitting: 406-550 mm (4T NPR)
- Stervoet in zilver gelakt aluminium (5T) en wielen voor zachte vloeren (Ø65 mm)
- Kunststof: zwart
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, GS, NPR1813/2016, ANSIBIFMA 5.1, BS5459-2, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
9111	RH Logic 200 Zilver • Rugleuning medium: breedte 431 mm, hoogte 518 mm • Gewicht: 19,9 kg		1 646	1 660	1 678	1 736	1 842	2 027	2 371	
9118	RH Logic 200 Zilver Elite • Rugleuning medium: breedte 431 mm, hoogte 518 mm • 20 mm extra vulling in de zitting en rugleuning • Hoogte zitting: 417-570 mm (4T NPR) • Gewicht: 21 kg • Dit model is getest en goedgekeurd t.b.v. 24 uurs gebruik		1 844	1 860	1 879	1 945	2 061	2 271	2 655	
9211	RH Logic 220 Zilver • Rugleuning large: breedte 433 mm, hoogte 620 mm • Gewicht: 20,4 kg		1 840	1 856	1 883	1 949	2 058	2 263	2 649	
9218	RH Logic 220 Zilver Elite • Rugleuning large: breedte 433 mm, hoogte 620 mm • 20 mm extra vulling in de zitting en rugleuning • Hoogte zitting: 417-570 mm (4T NPR) • Gewicht: 22 kg • Dit model is getest en goedgekeurd t.b.v. 24 uurs gebruik		2 060	2 076	2 108	2 182	2 305	2 535	2 965	

	Opties (meerprijs):	
HR220	Neksteun RH Logic 200 Zilver stof. Verstelbaar in hoogte en diepte	133
HR221	Neksteun RH Logic 200 Zilver leer. Verstelbaar in hoogte en diepte	202
BB200	Gestoffeerde rugschaal	201
SP242	Rugleuning en zitting zonder stiksels	0
DS201	Contrasterende stiksels	125
AR730	8L armleggers (zilver) TPU top (zwart). In hoogte en breedte verstelbaar. Roteerbaar	213
AR731	8L armleggers (zilver) BS standard (uitvoering 24/7), TPU top (zwart). In hoogte en breedte verstelbaar. Roteerbaar. Beperkte diepteverstelling .Beperkte diepteverstelling (24/7 uitvoering).	213

	Opties (meerprijs):	
AR733	8L armleggers (zilver) met zwart leer beklede toppad. In hoogte en breedte verstelbaar. Roteerbaar	344
AR738	8L XL armleggers (zilver) met zwart leer beklede toppad. In hoogte en breedte verstelbaar. Roteerbaar	405
AR741	RH Logic armsteunbevestiging zilver - Zodat later armleggers geplaatst kunnen worden	84
AE220	Colberthanger (zwart)	77
SP201	Zitkussen met stuituitsparing	254
SE224	Zitting XL. Breedte 490 mm, diepte 505 mm	116
SP202	Zitkussen met memory foam (alleen voor: 9111, 9211)	275
SP246	Zitting met memory foam (voor uniforme bekleding) (alleen voor: 9111, 9211)	275
LI232	Gasveer A zilver	0
LI230	Gasveer B zilver	0
LI222	Gasveer 4T zilver	0
FB221	Stervoet 5T - Ø680 mm, gepolijst aluminium	97
CA201	Wielen, Ø65 mm onbelast geremd, voor harde vloeren	0
CA221	Wielen, Ø65 mm handmatig vergrendelbaar	46

Art. nr.	Omschrijving	Optie/meerprijs	Art. nr	Omschrijving	Optie/meerprijs
HR220	Neksteun RH Logic 200/220 (zilver) stof. Verstelbaar in hoogte en diepte.		SP242	Rugleuning en zitting zonder stiksels	
HR221	Neksteun RH Logic 200/220 (zilver) Leer. Verstelbaar in hoogte en diepte.		DS201	Contrasterende stiksels	
AR730	Armleggers 8L (zilver) Armleggers met zwarte TPU toppad. In hoogte en breedte verstelbaar. Roteerbaar		SP201	Zitting met stuituitsparing Alleen voor modellen 9111 en 9211	
AR733	Armleggers 8L (zilver) Armleggers met zwart lederen toppad. In hoogte en breedte verstelbaar. Roteerbaar		SP202	Zitkussen met memory foam	
AR731	Armleggers 8L (zilver) BS standaard TPU (zwart). In hoogte en breedte verstelbaar. Beperkte diepteverstelling		SP246	Zitting met memory foam (voor uniforme bekleding)	
AR738	Armleggers 8L XL (zilver) Armleggers met zwart lederen toppad. In hoogte en breedte verstelbaar. Roteerbaar				
AE220	Kledinghanger (kunststof zwart)		SE224	Zitting XL breedte 490 mm, diepte 505 mm	
LI232	Gasveer A Zilver Zithoogte 490-635 mm				
LI230	Gasveer B Zilver Zithoogte 445-595 mm		FB221	Stervoet 5T gepolijst - Ø680 mm, vijfteens, gepolijst aluminium	
LI222	Gasveer 4T Zilver Zithoogte 385-530 mm				
Standaard	Gaslift 4T NPR Zilver Zithoogte 406-550 mm				

Gebruikersinstructie RH Logic 200/220

Bekijk onze gebruikersinstructie, voor een uitgebreide instructie van alle mogelijkheden. https://www.youtube.com/watch?v=_3wWOc2Gslg

RH Logic 200/220 Zwart

- Verstelbare zithoogte en zitdiepte
- Individueel instelbare rughoekverstelling
- In hoogte verstelbare rugleuning
- Standaard voorzien van luchtlendepompsteun
- Anatomisch vormgegeven zit- en rugkussen
- Hoogte zitting: 406-550 mm (4T NPR)
- Stervoet in zwartgelakt aluminium (5T) en wielen voor zachte vloeren (Ø65 mm)
- Kunststof: zwart
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, GS, NPR1813/2016, ANSIBIFMA 5.1, BS5459-2, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
9112	RH Logic 200 Zwart • Rugleuning medium: breedte 431 mm, hoogte 518 mm • Gewicht: 19,9 kg		1 646	1 660	1 678	1 736	1 842	2 027	2 371	
9119	RH Logic 200 Elite Zwart • Rugleuning medium: breedte 431 mm, hoogte 518 mm • 20 mm extra vulling in de zitting en rugleuning • Hoogte zitting: 417-570 mm (4T NPR) • Gewicht: 21 kg • Dit model is getest en goedgekeurd t.b.v. 24 uurs gebruik		1 844	1 860	1 879	1 945	2 061	2 271	2 655	
9212	RH Logic 220 Zwart • Rugleuning large: breedte 433 mm, hoogte 620 mm • Gewicht: 20,4 kg		1 840	1 856	1 883	1 949	2 058	2 263	2 649	
9219	RH Logic 220 Elite Zwart • Rugleuning large: breedte 433 mm, hoogte 620 mm • 20 mm extra vulling in de zitting en rugleuning • Hoogte zitting: 417-570 mm (4T NPR) • Gewicht: 22 kg • Dit model is getest en goedgekeurd t.b.v. 24 uurs gebruik		2 060	2 076	2 108	2 182	2 305	2 535	2 965	

	Opties (meerprijs):	
HR218	Neksteun RH Logic 200/220 stof. Verstelbaar in hoogte en diepte (zwart)	133
HR219	Neksteun RH Logic 200/220 leer. Verstelbaar in hoogte en diepte (zwart)	202
BB200	Gestoffeerde rugschaal	201
SP242	Rugleuning en zitting zonder stiksels	0
DS201	Contrasterende stiksels	125
AR720	8L armleggers (zwart) TPU top (zwart). In hoogte en breedte verstelbaar. Roteerbaar	219
AR723	8L armleggers (zwart) met zwart leer beklede toppad. In hoogte en breedte verstelbaar. Roteerbaar	353

	Opties (meerprijs):	
AR721	8L armleggers (zwart) BS standard (uitvoering 24/7), TPU top (zwart). In hoogte en breedte verstelbaar. Roteerbaar. Beperkte diepteverstelling	219
AR728	8L XL armleggers (zwart) met zwart leer beklede toppad. In hoogte en breedte verstelbaar. Roteerbaar (zwart)	405
AR740	RH Logic armsteunbevestiging zwart - Zodat later armleggers geplaatst kunnen worden	84
AE220	Kledinghanger	79
SE224	Zitting XL. Breedte 490 mm, diepte 505 mm	116
SP201	Zitkussen met stuituitsparing	254
SP202	Zitkussen met memory foam (alleen voor: 9112, 9212)	275
SP246	Zitting met memory foam (voor uniforme bekleding) (alleen voor: 9112, 9212)	275
LI233	Gasveer A zwart	0
LI231	Gasveer B zwart	0
LI223	Gasveer 4T zwart	0
FB221	Stervoet 5T - Ø680 mm, gepolijst aluminium	97
CA201	Wielen, Ø65 mm onbelast geremd, voor harde vloeren	0
CA221	Wielen, Ø65 mm handmatig vergrendelbaar	46

Art. nr.	Description	Accessories/Option	Item no	Description	Accessories/Option
HR218	Neksteun RH Logic 200/220 (zwart) stof Verstelbaar in hoogte en diepte.		SP242	Rugleuning en zitting zonder stiksels	
HR219	Neksteun RH Logic 200/220 (zwart) Leer Verstelbaar in hoogte en diepte.				
AR720	Armleuningen 8L (zwart) Armleuning top in TPU (zwart) - Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar.		DS201	Contrasterende stiksels	
AR723	8L armlegger (zwart) met zwart leer beklede toppad, paar. In hoogte en breedte verstelbaar. Roteerbaar				
AR721	Armrest 8L Armrest top in black leather (black) Height of armrest above seat 199-315 mm				
AR728	Armleuningen 8L XL (zwart) Armleuning met zwart lederen toppad. In hoogte en breedte verstelbaar. Roteerbaar		SE224	Zitting XL breedte 490 mm, diepte 505 mm	
LI233	Gasveer A Zwart Zithoogte 490-635 mm		SP201	Zitting met stuituitsparing Alleen voor modellen 9112 en 9212	
LI231	Gasveer B Zwart Zithoogte 445-695 mm		SP202	Zitkussen met memory foam	
LI223	Gasveer 4T Zwart Zithoogte 385-530 mm				
Standaard	Gasveer 4T NPR Zwart Zithoogte 406-550 mm		SP246	Zitting met memory foam (voor uniforme bekleding)	
AE220	Kledinghanger (kunststof zwart)		FB221	Stervoet 5T gepolijst - Ø680 mm, vijfteens, gepolijst aluminium	

Gebruikersinstructie RH Logic 200/220

Bekijk onze gebruikersinstructie, voor een uitgebreide instructie van alle mogelijkheden. https://www.youtube.com/watch?v=_3wWOc2Gslg

RH Logic 300

- Verstelbare zithoogte en zitdiepte
- Individueel verstelbare rughoekinstelling
- In hoogte verstelbare medium rugleuning (510 mm)
- Optioneel: luchtlendepompsteun
- Zithoogte: 410-552 mm (4Q zilver)
- Stervoet van grijs of zwart gelakt aluminium (5X) en wielen voor zachte vloeren (Ø65 mm)
- Neksteunbevestiging: deze is niet standaard aanwezig op een RH Logic 300 rug. Indien u later een neksteun wilt bevestigen, dient deze bevestiging erbij besteld te worden (art 15041)
- Gecertificeerd volgens: EN 1335,NPR 1813/2016, BS5459-2, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD, Nordic Swan

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
3340	RH Logic 300 • Gewicht: 21 kg		1 645	1 660	1 687	1 746	1 845	2 028	2 372	
3343	RH Logic 300 Comfort • Extra vulling met verbeterde ventilatie in zitting en rugleuning • Gewicht: 21 kg		1 857	1 874	1 901	1 968	2 080	2 282	2 671	
3347	RH Logic 300 Elegance • Beklede achterzijde rugleuning • Gewicht: 21 kg		1 814	1 829	1 859	1 922	2 031	2 235	2 614	
3349	RH Logic 300 Elite • 20 mm extra vulling in de zitting en rugleuning met verbeterde ventilatie • Zithoogte: 440–570 mm (4Q silver) • Dit model is getest en goedgekeurd t.b.v. 24 uurs gebruik • Gewicht: 21 kg		1 889	1 911	1 937	2 005	2 120	2 327	2 722	

	Opties (meerprijs):	
HR205	Neksteun RH Logic 300/400 (zwart) stof. In hoogte en diepte verstelbaar	140
HR204	Neksteun RH Logic 300/400 (zwart) leer. In hoogte en diepte verstelbaar	208
HC201	Neksteun bevestiging - Voor plaatsing neksteun tbv medium rugleuning	10
DS201	Contrasterende stiksels	137
AR2535	8S armleggers (zwart). Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	227
AR2545	8S XL armleggers (zwart), met zwart leer beklede toppad. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	381
AR2510	8E armleggers (zwart). Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.	246

	Opties (meerprijs):	
AR2515	8E armleggers (zwart), met zwart leer beklede toppad. Verstelbaar in hoogte en diepte	364
AE210	Colberthanger (zwart)	81
LP201	Luchtlendepompsteun	93
SE214	Zitting XL. Breedte 490 mm, diepte 505 mm	123
SP201	Zitkussen met stuituitsparing	254
SP202	Zitkussen met memory foam (alleen voor: 3340, 3343, 3347)	275
LI233	Gasveer A zwart	0
LI232	Gasveer A zilver	0
LI231	Gasveer B zwart	0
LI230	Gasveer B zilver	0
LI210	Gasveer 4Q zwart	0
FB214	Stervoet 5X - Ø660 mm, zwart gelakt aluminium	0
FB215	Stervoet 5X - Ø660 mm, gepolijst aluminium	105
CA201	Wielen, Ø65 mm onbelast geremd, voor harde vloeren	0
CA221	Wielen, Ø65 mm handmatig vergrendelbaar	50

*** LET OP!** Om in een later stadium een neksteun te kunnen monteren, dient een neksteunbevestiging worden toegevoegd.

Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs	Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs
HR205	Neksteun RH 300 Stof In hoogte en diepte verstelbaar		DS201	Contrasterende stiksels	
HR204	Neksteun RH 300 Leer In hoogte en diepte verstelbaar				
AR2535	Armleggers 8S paar (zwart) Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar.		AR2510	Armleggers 8E paar (zwart) Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.	
AR2545	Armleggers 8S XL paar (zwart). Met zwart leer brede beklede en extra brede toppad. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar.		AR2515	Armleggers 8E paar (zwart). Met zwart leer brede beklede toppad. Verstelbaar in hoogte en breedte.	
SE224	Kledinghanger (kunststof zwart)		LP201	Luchtlendepompsteun	
750235	Zitting XL. Breedte 490 mm, diepte 505 mm		FB214	Zitting met stuituitsparing	
LI233	Gasveer A Zwart Zithoogte 535-675 mm		FB214	Stervoet 5X zwart Ø660 mm zwart gelakt aluminium	
LI232	Gasveer A Zilver Zithoogte 535-675 mm				
LI231	Gasveer B Zwart Zithoogte 490-635 mm				
LI230	Gasveer B Zilver Zithoogte 490-635 mm		FB215	Stervoet 5XP - Ø660 mm gepolijst aluminium	
LI210	Gasveer 4Q Zwart Zithoogte 410-552 mm				

Gebruikersinstructie RH Logic 400/300

Bekijk onze gebruikersinstructie voor een uitgebreide instructie van alle mogelijkheden. https://www.youtube.com/watch?v=vM7s6RymQFs

RH Logic 400

- Verstelbare zithoogte en zitdiepte
- Individueel verstelbare rughoekinstelling
- In hoogte verstelbare large rugleuning (620 mm)
- Standaard voorzien van luchtlendepompsteun
- Zithoogte: 410-552 mm (4Q zilver)
- Stervoet van grijs gelakt aluminium (5X) en wielen voor zachte vloeren (Ø65 mm)
- Gecertificeerd volgens: EN 1335,NPR 1813/2016, BS5459-2, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD, Nordic Swan

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
3550	RH Logic 400 • Gewicht: 21,8 kg		1 960	1 977	2 006	2 074	2 196	2 410	2 820	
3553	RH Logic 400 Comfort • Extra vulling met verbeterde ventilatie in zitting en rugleuning • Gewicht: 21,8 kg		2 228	2 245	2 280	2 358	2 495	2 742	3 206	
3557	RH Logic 400 Elegance • Beklede achterzijde rugleuning • Gewicht: 21,8 kg		2 169	2 188	2 223	2 298	2 430	2 670	3 123	
3559	RH Logic 400 Elite • 20 mm extra vulling in de zitting en rugleuning met verbeterde ventilatie • Zithoogte: 440-570mm (4Q silver) • Dit model is getest en goedgekeurd t.b.v 24 uurs gebruik • Gewicht: 22,8 kg		2 267	2 290	2 323	2 402	2 542	2 790	3 265	

	Opties (meerprijs):	
HR205	Neksteun RH Logic 300/400 (zwart) stof. In hoogte en diepte verstelbaar	140
HR204	Neksteun RH Logic 300/400 (zwart) leer. In hoogte en diepte verstelbaar	208
DS201	Contrasterende stiksels	137
AR2535	8S armleggers (zwart). Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	227
AR2545	8S XL armleggers (zwart), met zwart leer beklede toppad. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	381
AR2510	8E armleggers (zwart). Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.	246
AR2515	8E armleggers (zwart), met zwart leer beklede toppad. Verstelbaar in hoogte en diepte	364
AE210	Colberthanger (zwart)	81

	Opties (meerprijs):	
SE214	Zitting XL. Breedte 490 mm, diepte 505 mm	123
SP201	Zitkussen met stuituitsparing	254
SP202	Zitkussen met memory foam	275
LI233	Gasveer A zwart	0
LI232	Gasveer A zilver	0
LI231	Gasveer B zwart	0
LI230	Gasveer B zilver	0
LI210	Gasveer 4Q zwart	0
FB214	Stervoet 5X - Ø660 mm, zwart gelakt aluminium	0
FB215	Stervoet 5X - Ø660 mm, gepolijst aluminium	105
CA201	Wielen, Ø65 mm onbelast geremd, voor harde vloeren	0
CA221	Wielen, Ø65 mm handmatig vergrendelbaar	50

Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs	Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs
HR205	Neksteun RH 400 Stof In hoogte en diepte verstelbaar		DS201	Contrasterende stiksels	
HR204	Neksteun RH 400 Leer In hoogte en diepte verstelbaar				
AR2535	Armleggers 8S paar (zwart) Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar.		AR2510	Armleggers 8E paar (zwart) Verstelbaar in hoogte en breedte.	
AR2545	Armleggers 8S XL paar (zwart). Met zwart leer beklede en extra brede toppad. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar.		AR2515	Armleggers 8E paar (zwart). Verstelbaar in hoogte en breedte.	
AE210	Kledinghanger (Kunststof zwart)		-	Luchtlendepompsteun Standaard op RH Logic 400 modellen	
SE214	Zitting XL. Breedte 490 mm, diepte 505 mm		SP201	Zitting met stuituitsparing	
LI233	Gasveer A Zwart Zithoogte 535-675 mm		FB214	Stervoet 5X zwart - Ø660 mm zwart gelakt aluminium	
LI232	Gasveer A Zilver Zithoogte 535-675 mm				
LI231	Gasveer B Zwart Zithoogte 460-605 mm		FB215	Stervoet 5XP - Ø660 mm gepolijst aluminium	
LI230	Gasveer B Zilver Zithoogte 460-605 mm				
LI210	Gasveer 4Q Zwart Zithoogte 410-552 mm				

Gebruikersinstructie RH Logic 400/300

Bekijk onze gebruikersinstructie voor een uitgebreide instructie van alle mogelijkheden. https://www.youtube.com/watch?v=vM7s6RymQFs

RH Mereo zilver/ zwart

- Verstelbare zithoogte en zitdiepte
- Individueel verstelbare rughoekinstelling
- In hoogte verstelbare rugleuning en lendesteun
- Zithoogte: 410-565 mm (4T NPR Silver)
- Stervoet in grijsgelakt aluminium (5T) en wielen voor zachte vloeren (Ø65 mm)
- Kunststof kleur: zwart
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, GS, NPR 1813/2016, ANSI/BIFMA 5X-1, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
8111	RH Mereo 200 Zilver • Rugleuning medium: breedte 365 mm, hoogte 470 mm • Gewicht: 18,4 kg		1 126	1 134	1 154	1 192	1 264	1 387	1 622	
8211	RH Mereo 220 Zilver • Rugleuning large: breedte 365 mm, hoogte 630 mm • Gewicht: 18,9 kg		1 199	1 211	1 230	1 270	1 342	1 477	1 728	
8311	RH Mereo 300 Zilver • Rugleuning large: breedte 442 mm, hoogte 630 mm • Gewicht: 18,9 kg		1 211	1 226	1 239	1 281	1 360	1 494	1 747	
8413	RH Mereo Mesh zilver • Mesh rugleuning frame: zwart • Rugleuning large: breedte 443 mm hoogte 630 mm • Gewicht: 18,8 kg • Beschikbaar Q1 2026		1 222	1 235	1 252	1 297	1 371	1 497	1 751	

	Opties (meerprijs):	
HR212	Neksteun RH Mereo (zilver). In hoogte en diepte verstelbaar (alleen voor: 8211, 8311)	159
HR213	Neksteun RH Mereo (zilver) leer. In hoogte en diepte verstelbaar (alleen voor: 8211, 8311) (alleen voor: 8211, 8311)	193
SE274	XL zitting RH Mereo. Breedte 490 mm, diepte 520 mm (alleen voor: 8111, 8211, 8311)	107
DS201	Contrasterende stiksels (alleen voor: 8111, 8211, 8311)	129
SP233	RH Mereo Duo: combinatie van twee stoffen (alleen voor: 8111, 8211, 8311)	129
AR700	8T armleggers (zilver frame/ zwart kunststof). Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar (alleen voor: 8111, 8211, 8311)	224
AR705	8T XL armleggers (zilver frame/ zwart kunststof). Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar. Met lederen top (alleen voor: 8111, 8211, 8311)	367
730030-1	RH Mereo armsteunbevestiging (zilver) - Zodat later armleuningen geplaatst kunnen worden	90

	Opties (meerprijs):	
AE216	Kledinghaak (zilver) (alleen voor: 8211, 8311, 8213, 8313) (alleen voor: 8211, 8311)	27
LI232	Gasveer A zilver (alleen voor: 8111, 8211, 8311)	0
LI230	Gasveer B zilver (alleen voor: 8111, 8211, 8311)	0
LI222	Gasveer 4T zilver (alleen voor: 8111, 8211, 8311)	0
FB221	Stervoet 5T - Ø680 mm, gepolijst aluminium (alleen voor: 8111, 8211, 8311)	100
CA201	Wielen, Ø65 mm onbelast geremd, voor harde vloeren (alleen voor: 8111, 8211, 8311)	0
CA220	Wielen (grijs), Ø65 mm onbelast geremd, voor harde vloeren (alleen voor: 8111, 8211, 8311)	0
CA221	Wielen, Ø65 mm handmatig vergrendelbaar	50

Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs	Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs
HR212	Neksteun RH Mereo Stof/C.O.M Zilver (alleen voor: 8211, 8311) Verstelbaar in hoogte, diepte en hoek.		DS201	Contrasterende stiksels RH Mereo Mesh: Alleen verkrijgbaar voor stoel	
HR213	Neksteun RH Mereo leer Zilver (alleen voor: 8213, 8313) Verstelbaar in hoogte, diepte en hoek.				
AR700	Armleggers 8T paar Zilver. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar.		SP233	RH Mereo Duo. Combinatie van twee stoffen RH Mereo Mesh: Alleen verkrijgbaar voor stoel	
AR705	Armleggers 8T XL paar Zilver. Met lederen top. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar.				
SE274	Zitting XL breedte 490 mm, diepte 520 mm		AE217	Kledinghaak zilver (alleen voor: 8211, 8311, 8213, 8313)	
LI232	Gasveer A Zilver Zithoogte 505-645 mm		FB221	Stervoet 5T gepolijst - Ø680 mm vijfteens, gepolijst aluminium	
LI230	Gasveer B Zilver Zithoogte 460-605 mm				
LI222	Gasveer 4T Zilver Zithoogte 399-543 mm				

Gebruikersinstructie RH Mereo

Bekijk onze gebruikersinstructie voor een uitgebreide instructie van alle mogelijkheden. https://www.youtube.com/watch?v=rN2R1H-6ZIk

RH Mereo zwart

- Verstelbare zithoogte en zitdiepte
- Individueel verstelbare rughoekinstelling
- In hoogte verstelbare rugleuning en lendesteun
- Hoogte zitting: 410-565 mm (4T NPR zwart)
- Stervoet in zwart gelakt aluminium (5T) en wielen voor zachte vloeren (Ø65 mm)
- Kunststof kleur: zwart
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, GS, NPR 1813/2016, ANSI/BIFMA 5X-1, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
8112	RH Mereo 200 Zwart • Rugleuning medium: breedte 365 mm, hoogte 470 mm • Gewicht: 18,4 kg		1 126	1 134	1 154	1 192	1 264	1 387	1 622	
8212	RH Mereo 220 Zwart • Rugleuning large: breedte 365 mm, hoogte 630 mm • Gewicht: 18,9 kg		1 199	1 211	1 230	1 270	1 342	1 477	1 728	
8312	RH Mereo 300 Zwart • Rugleuning large: breedte 400 mm, hoogte 630 mm • Gewicht: 18,9 kg		1 211	1 226	1 239	1 281	1 360	1 494	1 747	
8412	RH Mereo Mesh zwart • Mesh rugleuning frame: zwart • Rugleuning large: breedte 443 mm, hoogte 630 mm • Gewicht: 18,8 kg • Beschikbaar Q1 2026		1 199	1 211	1 230	1 270	1 342	1 477	1 728	

	Opties (meerprijs):	
HR214	Neksteun RH Mereo (zwart) in stof. In hoogte en diepte verstelbaar (alleen voor: 8212, 8312)	159
HR215	Neksteun RH Mereo (zwart) leer. In hoogte en diepte verstelbaar (alleen voor: 8312, 8212) (alleen voor: 8212, 8312)	193
SE274	XL zitting RH Mereo. Breedte 490 mm, diepte 520 mm (alleen voor: 8112, 8212, 8312)	107
SP233	RH Mereo Duo: combinatie van twee stoffen (alleen voor: 8112, 8212, 8312)	129
DS201	Contrasterende stiksels (alleen voor: 8112, 8212, 8312)	129
AR701	8T armleggers (zwart). Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	225
AR707	8T XL armleggers (zwart). Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar. Met lederen top (alleen voor: 8112, 8212, 8312)	367
AR711	RH Mereo armsteunbevestiging (zwart) - Zodat later armleuningen geplaatst kunnen worden	90
AE219	Kledinghaak (zwart)	27

	Opties (meerprijs):	
LI233	Gasveer A zwart (alleen voor: 8112, 8212, 8312)	0
LI231	Gasveer B zwart (alleen voor: 8112, 8212, 8312)	0
LI223	Gasveer 4T zwart (alleen voor: 8112, 8212, 8312)	0
FB221	Stervoet 5T - Ø680 mm, gepolijst aluminium (alleen voor: 8112, 8212, 8312)	100
CA201	Wielen, Ø65 mm onbelast geremd, voor harde vloeren (alleen voor: 8112, 8212, 8312)	0
CA221	Wielen, Ø65 mm handmatig vergrendelbaar (alleen voor: 8112, 8212, 8312)	50

Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs	Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs
HR214	Neksteun zwart (alleen voor: 8312, 8212) Verstelbaar in hoogte, diepte en hoek.		DS201	Contrasterende stiksels RH Mereo Mesh: Alleen verkrijgbaar voor stoel	
HR215	Neksteun RH Mereo leer, zwart (Enkel voor: 8312, 8212) Verstelbaar in hoogte, diepte en hoek.				
AR701	Armleggers 8T paar Zwart. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar.		SP233	RH Mereo Duo. Combinatie van twee stoffen RH Mereo Mesh: Alleen verkrijgbaar voor stoel	
AR705	Armleggers 8T XL paar Zwart. Met lederen top. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar.				
SE274	Zitting XL breedte 490 mm, diepte 520 mm		AE219	Klerdinghaak zwart (alleen voor: 8312, 8212)	
LI233	Gasveer A Zwart Zithoogte 505-645 mm		FB221	Stervoet 5T gepolijst - Ø680 mm vijfteens, gepolijst aluminium	
LI231	Gasveer B Zwart Zithoogte 460-605 mm				
LI223	Gasveer 4T Zwart Zithoogte 399-543 mm				

Gebruikersinstructie RH Mereo

Bekijk onze gebruikersinstructie voor een uitgebreide instructie van alle mogelijkheden. https://www.youtube.com/watch?v=rN2R1H-6ZIk

RH Mereo zilver/grijs

- Verstelbare zithoogte en zitdiepte
- Onafhankelijk instelbare rughoekverstelling
- In hoogte verstelbare rugleuning en lendesteun
- Zithoogte: 410-565 mm (4T NPR Silver)
- Stervoet in zilver gelakt aluminium (5T) en wielen voor zachte vloeren (Ø65 mm)
- Kunststof kleur: grijs
- Gecertificeerd vogens: EN 1335, GS, NPR 1813/2016, ANSI/BIFMA 5X-1, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
8113	RH Mereo 200 Zilver/ Grijs • Rugleuning medium: breedte 365 mm, hoogte 470 mm • Gewicht: 18,4 kg		1 147	1 158	1 178	1 218	1 284	1 406	1 644	
8213	RH Mereo 220 Zilver/ Grijs • Rugleuning large: breedte 365 mm, hoogte 630 mm • Gewicht: 18,9 kg		1 222	1 235	1 252	1 297	1 371	1 497	1 751	
8313	RH Mereo 300 Zilver/ Grijs • Rugleuning large: breedte 400 mm, hoogte 630 mm • Gewicht: 18,9 kg		1 239	1 250	1 266	1 308	1 387	1 526	1 785	
8413	RH Mereo Mesh Zilver grijs • Mesh rugleuning frame: licht grijs • Rugleuning large: breedte 443 mm, hoogte 630 mm • Gewicht: 18,8 kg • Beschikbaar Q1 2026		1 222	1 235	1 252	1 297	1 371	1 497	1 751	

	Opties (meerprijs):	
HR216	Neksteun RH Mereo in stof. In hoogte en diepte verstelbaar (alleen voor: 8213, 8313) (alleen voor: 8213, 8313)	157
HR217	Neksteun RH Mereo (zilver / grijs) leer. In hoogte en diepte verstelbaar (alleen voor: 8213, 8313) (alleen voor: 8213, 8313)	195
SE274	XL zitting RH Mereo. Breedte 490 mm, diepte 520 mm (alleen voor: 8113, 8213, 8313)	107
DS201	Contrasterende stiksels (alleen voor: 8113, 8213, 8313)	129
SP233	RH Mereo Duo: combinatie van twee stoffen (alleen voor: 8113, 8213, 8313)	129
AR703	8T armleggers (zilver frame/grijs kunststof). Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	232
AR709	8T XL armleggers (zilver/grijs kunststof). Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar. Met lederen top (alleen voor: 8113, 8213, 8313)	376
AR712	RH Mereo armsteunbevestiging (zilver) - Zodat later armleuningen geplaatst kunnen worden	91
AE217	Kledinghaak (zilver) (alleen voor: 8211, 8311, 8213, 8313)	27

	Opties (meerprijs):	
LI232	Gasveer A zilver (alleen voor: 8113, 8213, 8313)	0
LI230	Gasveer B zilver (alleen voor: 8113, 8213, 8313)	0
LI222	Gasveer 4T zilver (alleen voor: 8113, 8213, 8313)	0
FB221	Stervoet 5T - Ø680 mm, gepolijst aluminium (alleen voor: 8113, 8213, 8313)	100
CA201	Wielen, Ø65 mm onbelast geremd, voor harde vloeren (alleen voor: 8113, 8213, 8313)	0
CA220	Wielen (grijs), Ø65 mm onbelast geremd, voor harde vloeren (alleen voor: 8113, 8213, 8313)	0
CA221	Wielen, Ø65 mm handmatig vergrendelbaar (alleen voor: 8113, 8213, 8313)	50

Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs	Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs
HR216	Neksteun RH Mereo stof/C.O.M zilver (alleen voor: 8213, 8313). Verstelbaar in hoogte, diepte en hoek.		DS201	Contrasterende stiksels RH Mereo Mesh: Alleen verkrijgbaar voor stoel	
HR217	Neksteun RH Mereo leder zilver (alleen voor: 8213, 8313). Verstelbaar in hoogte, diepte en hoek.				
AR703	Armleggers 8T paar Zilver grijs. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar.		SP233	RH Mereo Duo. Combinatie van twee stoffen RH Mereo Mesh: Alleen verkrijgbaar voor stoel	
AR709	Armleggers 8T XL paar Zilver grijs. Met lederen top. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar.				
SE274	Zitting XL breedte 490 mm, diepte 520 mm		AE217	Klediнghaak zilver (alleen voor: 8211, 8311, 8213, 8313)	
LI232	Gasveer A Zilver Zithoogte 505-645 mm		FB221	Stervoet 5T gepolijst - Ø680 mm vijfteens, gepolijst aluminium	
LI230	Gasveer B Zilver Zithoogte 460-605 mm				
LI222	Gasveer 4T Zilver Zithoogte 399-543 mm				

Gebruikersinstructie RH Mereo

Bekijk onze gebruikersinstructie voor een uitgebreide instructie van alle mogelijkheden. https://www.youtube.com/watch?v=rN2R1H-6ZIk

RH Extend

- Verstelbare zithoogte en zitdiepte
- In hoogte verstelbare rugleuning
- Zithoogte: 410-554 mm (4Q Silver)
- Stervoet van grijsgelakt aluminium (5X) en wielen voor zachte vloeren (Ø65 mm)
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, GS, NPR 1813/2016, BS 5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
6111	RH Extend 100 • Rugleuning medium: breedte 440 mm, hoogte 510 mm • Gewicht: 19 kg		1 125	1 134	1 154	1 192	1 262	1 387	1 622	
6211	RH Extend 120 • Rugleuning large: breedte 440 mm, hoogte 620 mm • Gewicht: 19,8 kg		1 245	1 256	1 274	1 316	1 394	1 531	1 790	
6112	RH Extend 200 • Individuele rughoekverstelling • Rugleuning medium: breedte 440 mm, hoogte 510 mm • Gewicht: 19 kg		1 309	1 323	1 342	1 389	1 468	1 612	1 885	
6212	RH Extend 220 • Individuele rughoekverstelling • Rugleuning large: breedte 440 mm, hoogte 620 mm • Gewicht: 19,8 kg		1 430	1 443	1 463	1 512	1 600	1 760	2 057	

	Opties (meerprijs):	
HR206	Neksteun RH Extend (zwart), gestoffeerd in Xtreme 009. In hoogte en diepte verstelbaar	225
HR207	Neksteun RH Extend in stof. Verstelbaar in hoogte en diepte	268
HR208	Neksteun RH Extend in leer. Verstelbaar in hoogte en diepte	286
HC201	Neksteun bevestiging - Voor plaatsing neksteun tbv medium rugleuning	10
AE210	Colberthanger (zwart)	81
SE220	Zitting XL - breedte 490mm - diepte 505 mm	106
DS201	Contrasterende stiksels	133
	Uni gestoffeerd rugkussen	116
	Uni gestoffeerd zitkussen	116
AR2535	8S armleggers (zwart). Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	227

	Opties (meerprijs):	
AR2545	8S XL armleggers (zwart), met zwart leer beklede toppad. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	381
AR2510	8E armleggers (zwart). Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.	246
AR2515	8E armleggers (zwart), met zwart leer beklede toppad. Verstelbaar in hoogte en diepte	364
LI232	Gasveer A zilver	0
LI233	Gasveer A zwart	0
LI230	Gasveer B zilver	0
LI231	Gasveer B zwart	0
LI210	Gasveer 4Q zwart	0
FB214	Stervoet 5X - Ø660 mm, zwart gelakt aluminium	0
FB215	Stervoet 5X - Ø660 mm, gepolijst aluminium	101
CA201	Wielen, Ø65 mm onbelast geremd, voor harde vloeren	0

*** LET OP! Om later een neksteun toe te voegen heeft u een neksteunbevestiging nodig. Alleen voor Extend 100 en 200**

Item no	Description	Accessories/option	Item no	Description	Accessories/option
HR206	Neksteun RH Extend gestoffeerd in Xtreme 009 In hoogte en diepte verstelbaar		DS201	Contrasterende stiksels	
HR207	Neksteun RH Extend - Stof /C.O.M. In hoogte en diepte verstelbaar				
HR208	Neksteun RH Extend - Leer In hoogte en diepte verstelbaar				
AR2535	8S armleggers (zwart), paar. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar		AR2510	Armleggers 8E paar (zwart). Verstelbaar in hoogte, breedte en diepte.	
AR2545	8S XL armleggers (zwart), met zwart leer beklede toppad, paar. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar				
AE201	Colberthanger (zwart)		AR2515	Armleggers 8E paar (zwart). Met brede zwart leder beklede toppad. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.	
SE220	Zitting XL - breedte 490mm - diepte 505 mm		-	Uni gestoffeerd rugkussen Stoffering zonder contrasterende zwarte taille voor een strakke design look.	
			-	Uni gestoffeerd zitkussen Stoffering zonder contrasterende zwarte taille voor een strakke design look.	
LI232	Gasveer A zilver Zithoogte 535-670 mm		FB214	Stervoet 5X zwart - Ø660 mm zwart gelakt aluminium	
LI233	Gasveer A zwart Zithoogte 535-670 mm		FB215	Stervoet 5XP - Ø660 mm gepolijst aluminium	
LI230	Gasveer B zilver Zithoogte 490-630 mm				
LI231	Gasveer B zwart Zithoogte 490-630 mm				
LI210	Gasveer 4Q Zwart Zithoogte 410-554 mm				

Gebruikersinstructie RH Extend

Bekijk onze gebruikersinstructie voor een uitgebreide instructie van alle mogelijkheden. https://www.youtube.com/watch?v=0F0aJG1JbdI

RH Extend Uni

- Verstelbare zithoogte en zitdiepte
- In hoogte verstelbare rugleuning
- Zithoogte: 410-554 mm (4Q Silver)
- Stervoet van grijsgelakt aluminium (5X) en wielen voor zachte vloeren ((Ø65 mm)
- Uniforme stoffering en rondom beklede rugleuning
- Gecertificeerd volgens: EN1335 Type A, NPR 1813/2016 en 2025, GS, BS 5459/2, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
6111-21	RH Extend Uni 100 • Rugleuning medium: breedte 440 mm hoogte 510 mm • Uniforme stoffering stoffering en rondom beklede rugleuning			1 237	1 247	1 269	1 311	1 388	1 526	1 785	
6111-22	RH Extend Uni 100 • Rugleuning medium: breedte 440 mm hoogte 510 mm • Uniforme stoffering en rondom beklede rugleuning • 8S armleggers			1 462	1 472	1 494	1 536	1 613	1 751	2 010	
6211-21	RH Extend Uni 120 • Rugleuning Large: breedte 440 mm hoogte 620 mm • Uniforme stoffering en rondom beklede rugleuning			1 370	1 381	1 402	1 448	1 533	1 684	1 969	
6211-22	RH Extend Uni 120 • Rugleuning Large: breedte 440 mm hoogte 620 mm • Uniforme stoffering en rondom beklede rugleuning • 8S armleggers			1 597	1 608	1 628	1 675	1 759	1 911	2 196	
6211-23	RH Extend Uni 120 • Rugleuning Large: breedte 440 mm hoogte 620 mm • Uniforme stoffering en rondom beklede rugleuning • Neksteun in Xtreme zwart (009) • 8S armleggers			1 821	1 876	1 896	1 943	2 027	2 197	2 482	

	Opties (meerprijs):	
LI210	Gasveer 4Q zwart	0
CA200	ON-7L wielen voor zachte vloer, onbelast geremd (EN 1335)	0

Opties (meerprijs):

FB214	Stervoet 5X - Ø660 mm, zwart gelakt aluminium	0

Art. nr	Omschrijving	Opties/meerprijs	Art. nr	Opties/meerprijs	Art. nr
LI210	Gasveer 4Q zwart 420-534 mm		FB214	Stervoet 5X Zwart - Ø660 mm, 5-armig, zwart gelakt aluminium	

RH Activ

- Zithoogte: 395-525 mm (B zwart)
- Stervoet van zwart gelakt aluminium (5F) en wielen voor zachte vloeren (Ø50 mm)
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
2772	RH Activ 200 • Rugleuning medium: breedte 370 mm, hoogte 295 mm • Zitting medium: breedte 440 mm, diepte 430 mm (verstelbaar 55 mm) • Gewicht: 13 kg		815	821	833	862	911	1 002	1 171	
2872	RH Activ 220 • Rugleuning large: breedte 370 mm, hoogte 430 mm • Zitting medium: breedte 440 mm, diepte 430 mm (verstelbaar 55 mm) • Gewicht: 13,6 kg		872	878	891	921	970	1 069	1 249	
2782	RH Activ 202 • Rugleuning medium: breedte 370 mm, hoogte 295 mm • Zitting large: breedte 460 mm, diepte 460 mm (verstelbaar 55 mm) • Gewicht: 13 kg		862	873	883	913	966	1 062	1 240	
2882	RH Activ 222 • Rugleuning large: breedte 370 mm, hoogte 430 mm • Zitting large: breedte 460 mm, diepte 460 mm (verstelbaar 55 mm) • Gewicht: 13,6 kg		916	926	939	968	1 026	1 126	1 316	

	Opties (meerprijs):	
AR2535	8S armleggers (zwart). Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	227
AR2510	8E armleggers (zwart). Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.	246
AR2515	8E armleggers (zwart), met zwart leer beklede toppad. Verstelbaar in hoogte en diepte	364
RB200	Versterkte bekleding - Versterkt bovendeel, rugleuning (zwart leer)	60
RS200	Versterkte bekleding - Versterkte voorkant, zitting (zwart leer)	60
SE212	Extra dikke zitting (medium)	88
FO204	Voetenring 6F, zwart gelakt, Ø455 mm	135
LI232	Gasveer A zilver	0
LI233	Gasveer A zwart	0
LI230	Gasveer B zilver	0
LI235	Gasveer D zwart	8
LI234	Gasveer D zilver	8

	Opties (meerprijs):	
LI237	Gasveer E zwart	33
LI236	Gasveer E zilver	33
LI228	Gasveer 4FL zwart	0
FB225	Stervoet 5F grijs - Ø590 mm, grijs gelakt aluminium	0
FB227	Stervoet 5F gepolijst - Ø590 mm, gepolijst aluminium	74
FB229	Stervoet 5G zwart - Ø630 mm, zwart gelakt aluminium	24
FB228	Stervoet 5G grijs - Ø630 mm, grijs gelakt aluminium	24
FB230	Stervoet 5G gepolijst - Ø630 mm, gepolijst aluminium	157
FB210	Stervoet 5N - Ø540 mm, gepolijst staal, alleen i.c.m. 7HN, 7D en 7G wielen. Verhoogt zithoogte + 25 mm	49
CA206	Wielen, Ø50 mm voor harde vloeren, onbelast geremd	0
CA207	Wielen 7G, Ø50 mm, voor harde vloeren, belasting geremd	48
CA211	Wielen 7D, Ø50 mm, voor zachte vloeren	0
CA212	Wielen 7HN, Ø50 mm, voor harde vloeren	0
CA208	Glijdoppen 7K - Kunststof	0

LET OP! Mogelijke combinaties

Model: 2772 en 2782	
Stervoet 5N	Gaslift 4FL, B
Stervoet 5F	Gaslift 4FL,A, B, D, E
Stervoet 5G	Gaslift 4FL, A, B, D, E
Model: 2882 en 2872	
Stervoet 5F	Gaslift 4FL, B
Stervoet 5G	Gaslift 4FL,A, B, D, E

Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs	Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs
AR2535	Armleggers 8S paar (zwart). Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar. Armlegger boven zitting 190-290 mm		AR2510	Armleggers 8E paar (zwart). Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Armlegger boven zitting 190-290 mm	
SE212	Extra dikke zitting (medium 30 mm)		AR2515	Armleggers 8E paar (zwart). Met zwart leder beklede toppad. Verstelbaar in hoogte, diepte en roteerbaar.	
RB200	Versterkte bekleding Versterkt bovendeel, rugleuning (zwart leer)		RS200	Versterkte bekleding Versterkte voorkant, zitting (zwart leer)	
FO204	Voetenring 6F zwart gelakt - Ø455 mm		CA208	Glijdoppen 7K - Kunststof	
LI232	Gasveer A zilver Zithoogte 440-565 mm		FB229	Stervoet 5G zwart - Ø630 mm zwart gelakt aluminium	
LI233	Gasveer A zwart Zithoogte 440-565 mm		FB228	Stervoet 5G grijs - Ø630 mm grijs gelakt aluminium	
LI230	Gasveer B Zilver Zithoogte 395-525 mm		FB230	Stervoet 5G gepolijst - Ø630 mm gepolijst aluminium	
LI235	Gasveer D Zwart Zithoogte 500-675 mm		FB210	Stervoet 5N - Ø540 mm, gepolijst staal, alleen i.c.m. 7HN, 7D en 7G wielen. Verhoogde zithoogte + 25 mm (Alleen voor: 2772 en 2782)	
LI234	Gasveer D Zilver Zithoogte 500-675 mm				
LI237	Gasveer E Zwart Zithoogte 595-840 mm				
LI236	Gasveer E Zilver Zithoogte 595-840 mm				
LI228	Gasveer 4FL Zwart Zithoogte 365-445 mm				

Gebruikersinstructie RH Activ

Bekijk onze gebruikersinstructie voor een uitgebreide instructie van alle mogelijkheden. https://www.youtube.com/watch?v=hexc6goUiM4

RH Activ 300

- RH Activ 300 is ontworpen voor veeleisende omgevingen zoals industrie, laboratoria, en kassa's. Met zijn unieke rugoplossing die neergeklapt kan worden om gemakkelijk onder elk bureau te schuiven.
- Zithoogte: 515 - 700 mm (D grijs)
- Rugleuning: breedte 280 mm, hoogte 230 mm
- Alle metalen delen in donkergrijze lak (RAL 7024), alle kunststof onderdelen in donkergrijs (MT 11310)
- Onderstel in donkergrijs gelakt aluminium (5F)
- Wielen (belast geremd)
- Gecertificeerd volgens: ANSI/BIFMA, GS

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	1	2	3	4	5	6	7	Prijs
2668-01	RH Activ 300 • Extra dikke zitting (medium): breedte 450 mm, diepte 428 mm (50 mm verstelbaar) • Gewicht: 13 kg		1 014	1 021	1 040	1 073	1 133	1 246	1 458	

	Opties (meerprijs):	
RB200	Versterkte bekleding - Versterkt bovendeel, rugleuning (zwart leer)	60
RS200	Versterkte bekleding - Versterkte voorkant, zitting (zwart leer)	60
FO204	Voetenring 6F, zwart gelakt, Ø455 mm	135
LI254	Gasveer A grijs (RAL 7024)	0
FB227	Stervoet 5F gepolijst - Ø590 mm, gepolijst aluminium	74
FB229	Stervoet 5G zwart - Ø630 mm, zwart gelakt aluminium	24
FB230	Stervoet 5G gepolijst - Ø630 mm, gepolijst aluminium	157
CA206	Wielen, Ø50 mm voor harde vloeren, onbelast geremd	0
CA205	Wielen, Ø50 mm, onbelast geremd, voor zachte vloeren	0
CA208	Glijdoppen 7K - Kunststof	0

Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs	Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs
RB200	Versterkte bekleding Versterkt bovendeel, rugleuning (zwart leer)		RS200	Versterkte bekleding Versterkte voorkant, zitting (zwart leer)	
FO204	Voetenring 6F zwart gelakt - Ø455 mm		CA208	Glijdoppen 7K - Kunststof	
LI254	Gasveer A Grijs (RAL 7024) Zithoogte 455-590 mm		FB227	Stervoet 5F gepolijst - Ø590 mm gepolijst aluminium	
			FB229	Stervoet 5G zwart - Ø630 mm zwart gelakt aluminium	
			FB230	Stervoet 5G gepolijst - Ø630 mm gepolijst aluminium	

RH Support

- Stervoet van zwart gelakt aluminium (5F- Ø590 mm) en glijdoppen (7K)
- Mechaniek 3G
- Gecertificeerd volgens: GREENGUARD GOLD

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Prijs
4501	RH Support 4501 • Rugleuning RH17: breedte 380 mm, hoogte 230 mm • Zitting RH8 Zadel: breedte 410 mm, diepte 380 mm • Zithoogte: ca 565-810 mm (E Zwart) • Gewicht: 10,6 kg		766	778	786	815	860	949	1 109	
4511	RH Support 4511 • Rugleuning RH17: breedte 380 mm, hoogte 230 mm • Zitting RH9 Taburett: Ø350 mm • Zithoogte: ca 595-840 mm (E Zwart) • Gewicht: 10,5 kg		750	756	765	794	839	922	1 077	
4521	RH Support 4521 • Rugleuning RH17: breedte 380 mm, hoogte 230 mm • Zitting RH7 Limpan: breedte 450 mm, diepte 240 mm • Zithoogte: ca 565-810 mm (E Zwart) • Gewicht: 10,5 kg		746	754	763	792	837	920	1 075	

	Opties (meerprijs):	
LI231	Gasveer B zwart	-33
LI230	Gasveer B zilver	-33
LI235	Gasveer D zwart	-18
LI234	Gasveer D zilver	-18
LI236	Gasveer E zilver	0
LI228	Gasveer 4FL zwart	-33
FO204	Voetenring 6F, zwart gelakt, Ø455 mm	135
FB225	Stervoet 5F grijs - Ø590 mm, grijs gelakt aluminium	0
FB227	Stervoet 5F gepolijst - Ø590 mm, gepolijst aluminium	77
FB229	Stervoet 5G zwart - Ø630 mm, zwart gelakt aluminium	24
FB228	Stervoet 5G grijs - Ø630 mm, grijs gelakt aluminium	24
FB230	Stervoet 5G gepolijst - Ø630 mm, gepolijst aluminium	157
FB210	Stervoet 5N - Ø540 mm, gepolijst staal, alleen i.c.m. 7HN, 7D en 7G wielen. Verhoogt zithoogte + 25 mm	49
CA205	Wielen, Ø50 mm, onbelast geremd, voor zachte vloeren	0
CA206	Wielen, Ø50 mm voor harde vloeren, onbelast geremd	0
CA207	Wielen 7G, Ø50 mm, voor harde vloeren, belasting geremd	48
CA211	Wielen 7D, Ø50 mm, voor zachte vloeren	0
CA212	Wielen 7HN, Ø50 mm, voor harde vloeren	0

Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs	Zithoogte 4501, 4521	Zithoogte 4511
LI231	Gasveer B Zwart		365-495 mm	380-510 mm
LI230	Gasveer B Zilver		365-495 mm	380-510 mm
LI235	Gasveer D Zwart		470-640 mm	515-695 mm
LI234	Gasveer D Zilver		470-640 mm	515-695 mm
LI236	Gasveer E Zilver		565-810 mm	595-840 mm
LI228	Gasveer 4FL Zwart		340-415 mm	355-460 mm
FO204	Voetenring 6F zwart gelakt - Ø455 mm			
FB225	Stervoet 5F - Ø590 mm zilver gelakt aluminium			
FB227	Stervoet 5F gepolijst - Ø590 mm gepolijst aluminium			
FB229	Stervoet 5G zwart - Ø630 mm zwart gelakt aluminium			
FB228	Stervoet 5G grijs - Ø630 mm grijs gelakt aluminium			
FB230	Stervoet 5G gepolijst - Ø630 mm gepolijst aluminium			
FB210	Stervoet 5N - Ø540 mm, gepolijst staal, alleen i.c.m. 7HN, 7D en 7G wielen. Verhoogt zithoogte + 25 mm			

Gebruikersinstructie RH Support

Bekijk onze gebruikersinstructie voor een uitgebreide instructie van alle mogelijkheden. https://www.youtube.com/watch?v=DJDUiSFiy9s

RH Logic 400/300 ESD

- Zitting: breedte 457 mm, diepte 465 mm
- Zithoogte: 440-560 mm (4F Logic)
- Stervoet van zwart gelakt aluminium (5X zwart) en gemakkelijk rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend)
- Inclusief beklede rugschaal
- Gestoffeerd in Global ESD Melange (1508-291) of zwart antistatisch vinyl
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, Nordic Swan, GREENGUARD GOLD, IEC 61340 (ESD)

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	Prijs
3346	RH Logic 300 ESD • Rugleuning: breedte 447 mm, hoogte 510 mm • Gewicht: 21 kg		2 120
3556	RH Logic 400 ESD • Rugleuning: inclusief luchtlendepompsteun: breedte 447 mm, hoogte 620 mm • Gewicht: 21,8 kg		2 490

	Opties (meerprijs):	
AR2520	8E ESD armleggers. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte	314
LP201	Luchtlendepompsteun (alleen voor: 3346)	93
LI217	Gasveer B chroom	0
FO204	Voetenring 6F, zwart gelakt, Ø455 mm	135
FB215	Stervoet 5X - Ø660 mm, gepolijst aluminium	105
CA219	Wielen, antistatisch voor harde vloeren	-49

Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs	Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs
AR2520	Armleggers 8E ESD paar (zwart). Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.		LP201	Luchtlendepompsteun (Alleen voor: 3346)	
F0204	Voetenring 6F zwart gelakt - Ø455 mm		FB215	Stervoet 5XP - Ø660 mm gepolijst aluminium	
LI217	Gasveer B (Chroom) Zithoogte 480-610 mm				

Gebruikersinstructie RH Logic 400/300

Bekijk onze gebruikersinstructie voor een uitgebreide instructie van alle mogelijkheden. https://www.youtube.com/watch?v=vM7s6RymQFs

RH Extend ESD

- Zitting: breedte 461 mm, diepte 465 mm (verstelbaar 80 mm)
- Zithoogte: 440-560 mm (4F Logic)
- Individueel verstelbare rughoekinstelling
- Stervoet van zwart gelakt aluminium (5X zwart) en gemakkelijk rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend)
- Inclusief beklede rugschaal
- Gestoffeerd in Global ESD Melange (1508-291) of zwart antistatisch vinyl
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, GS, BS 5459/2, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD, IEC 61340 (ESD)

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	Prijs
6116	RH Extend 200 ESD • Rugleuning medium: breedte 440 mm, hoogte 510 mm • Gewicht: 19 kg		1 412
6216	RH Extend 220 ESD • Rugleuning large: breedte 440 mm, hoogte 620 mm • Gewicht: 19,8 kg		1 576

	Opties (meerprijs):	
AR2520	8E ESD armleggers. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte	314
FB215	Stervoet 5X - Ø660 mm, gepolijst aluminium	101
CA219	Wielen, antistatisch voor harde vloeren	-48

Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs	Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs
AR2520	Armleggers 8E ESD paar (zwart). Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.		FB215	Stervoet 5XP - Ø660 mm gepolijst aluminium	

Gebruikersinstructie RH Extend

Bekijk onze gebruikersinstructie voor een uitgebreide instructie van alle mogelijkheden. https://www.youtube.com/watch?v=0F0aJG1JbdI

RH Activ ESD

- Zithoogte: 395-525 mm (B chroom)
- Stervoet van zwart gelakt aluminium (5F) en gemakkelijk rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend)
- Gestoffeerd in Global ESD Melange (1508-291) of zwart antistatisch vinyl
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD, IEC 61340 (ESD)

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	Prijs
2776	RH Activ 200 ESD • Rugleuning medium ESD: breedte 370 mm, hoogte 295 mm • Zitting medium: breedte 440 mm, diepte 430 mm (verstelbaar 55 mm) • Gewicht: 13 kg		1 098
2876	RH Activ 220 ESD • Rugleuning large ESD: breedte 370 mm, hoogte 430 mm • Zitting medium: breedte 440 mm, diepte 430 mm (verstelbaar 55 mm) • Gewicht: 13,6 kg		1 163
2886	RH Activ 222 ESD • Rugleuning large ESD: breedte 370 mm, hoogte 430 mm • Zitting large: breedte 460 mm, diepte 460 mm (verstelbaar 55 mm) • Gewicht: 13,6 kg		1 211

	Opties (meerprijs):	
AR2520	8E ESD armleggers. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte	314
LI2742	Gasveer ON-4FH zwart	0
LI219	Gasveer D chroom	8
LI220	Gasveer E chroom	33
LI206	Gasveer 4FL zwart	0
FO204	Voetenring 6F, zwart gelakt, Ø455 mm	135
FB227	Stervoet 5F gepolijst - Ø590 mm, gepolijst aluminium	74
FB229	Stervoet 5G zwart - Ø630 mm, zwart gelakt aluminium	24
FB230	Stervoet 5G gepolijst - Ø630 mm, gepolijst aluminium	157
CA219	Wielen, antistatisch voor harde vloeren	-48

LET OP! Mogelijke combinaties

Model: 2776	
Stervoet 5F	Gasveer 4FL, B, ON-4FH, D, E
Stervoet 5G	Gasveer 4FL, B, ON-4FH, D, E
Model: 2876 en 2686	
Stervoet 5F	Gasveer 4FL, B
Stervoet 5G	Gasveer 4FL, B, ON-4FH, D, E

Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs	Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs
AR2520	Armleggers 8E ESD paar (zwart) Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.		FO204	Voetenring 6F, zwart, Ø455 mm	
LI2742	Gasveer ON-4FH Zwart Zithoogte 459-607 mm		FB227/510016-03	Stervoet 5F gepolijst - Ø590 mm gepolijst aluminium	
LI219	Gasveer D (Chroom) Zithoogte 500-675 mm		FB229	Stervoet 5G zwart - Ø630 mm, zwart gelakt aluminium	
LI220	Gasveer E (Chroom) Zithoogte 595-840 mm		FB230	Stervoet 5G gepolijst - Ø630 mm gepolijst aluminium	
LI206	Gasveer 4FL (Chroom) Zithoogte 365-445 mm				

Gebruikersinstructie RH Activ

Bekijk onze gebruikersinstructie voor een uitgebreide instructie van alle mogelijkheden. https://www.youtube.com/watch?v=hexc6goUiM4

RH Activ ESD Cleanroom

- Een werkstoel voor cleanroom omgevingen, ontworpen om statische elektriciteit af te weren. Geen verspreiding van stofdeeltjes en eenvoudig schoon te maken. Voldoet aan de ISO Klasse 4 norm.
- Zitting medium Cleanroom: breedte 440 mm, diepte 430 mm (zitdiepte 55 mm)
- Zithoogte: 395-525 mm (B)
- Stervoet van zwart gelakt aluminium (5F) en gemakkelijk rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend)
- Gestoffeerd in zwart antistatisch vinyl
- Goedgekeurd volgens ISO-klasse 4
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD, IEC 61340 (ESD)

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	Prijs
2874	RH Activ 220 ESD Cleanroom • Rugleuning large ESD Cleanroom: breedte 370 mm, hoogte 430 mm • Gewicht: 13,6 kg		1 375

	Opties (meerprijs):	
AR2520	8E ESD armleggers. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte	314
LI2742	Gasveer ON-4FH zwart	0
LI219	Gasveer D chroom	8
LI220	Gasveer E chroom	33
LI206	Gasveer 4FL zwart	0
FO204	Voetenring 6F, zwart gelakt, Ø455 mm	135
FB227	Stervoet 5F gepolijst - Ø590 mm, gepolijst aluminium	74
FB229	Stervoet 5G zwart - Ø630 mm, zwart gelakt aluminium	24
FB230	Stervoet 5G gepolijst - Ø630 mm, gepolijst aluminium	157
CA219	Wielen, antistatisch voor harde vloeren	-48

LET OP! Mogelijke combinaties

Model: 2874	
Stervoet 5F	Gaslift 4FL, B
Stervoet 5G	Gaslift 4FL, B, ON-4FH, D, E

Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs	Art. nr.	Omschrijving	Opties/meerprijs
AR2520	Armleggers 8E ESD paar (zwart) Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar.		F0204	Voetenring 6F zwart gelakt - Ø455 mm	
LI2742	Gasveer ON-4FH Zwart Zithoogte 459-607 mm		FB227	Stervoet 5F gepolijst - Ø590 mm gepolijst aluminium	
LI219	Gasveer D (Chroom) Zithoogte 515-690 mm		FB229	Stervoet 5G zwart - Ø630 mm zwart gelakt aluminium	
LI220	Gasveer E (Chroom) Zithoogte 605-855 mm		FB230	Stervoet 5G gepolijst - Ø630 mm gepolijst aluminium	
LI206	Gasveer 4FL (Chroom) Zithoogte 375-465 mm				

Gebruikersinstructie RH Activ

Bekijk onze gebruikersinstructie voor een uitgebreide instructie van alle mogelijkheden. https://www.youtube.com/watch?v=hexc6goUiM4

RH Activ Cleanroom

- Een werkstoel voor cleanroom omgevingen. Geen verspreiding van stofdeeltjes en eenvoudig schoon te maken.
- Zitting medium Cleanroom: breedte 440 mm, diepte 430 mm
- Zithoogte: 395-525 mm (B Black)
- Stervoet van zwart gelakt aluminium (5F) en wielen voor harde vloeren
- Gestoffeerd in zwart antistatisch vinyl
- Goedgekeurd volgens ISO-klasse 4 en ISO-klasse 5
- Gecertificeerd volgens: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD GOLD, ISO Class 4

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	Prijs
2873	RH Activ 220 Cleanroom • Rugleuning large Cleanroom: breedte 370 mm, hoogte 430 mm • Gewicht: 13,6 kg		1 121
	Opties (meerprijs):		
AR2535	8S armleggers (zwart). Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar		227
AR2510	8E armleggers (zwart). Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.		246
AR2515	8E armleggers (zwart), met zwart leer beklede toppad. Verstelbaar in hoogte en diepte		364
LI230	Gasveer B zilver		0
LI235	Gasveer D zwart		8
LI237	Gasveer E zwart		33
LI236	Gasveer E zilver		33
LI228	Gasveer 4FL zwart		0
FO204	Voetenring 6F, zwart gelakt, Ø455 mm		135
FB225	Stervoet 5F grijs - Ø590 mm, grijs gelakt aluminium		0
FB227	Stervoet 5F gepolijst - Ø590 mm, gepolijst aluminium		74
FB229	Stervoet 5G zwart - Ø630 mm, zwart gelakt aluminium		24
FB228	Stervoet 5G grijs - Ø630 mm, grijs gelakt aluminium		24
FB230	Stervoet 5G gepolijst - Ø630 mm, gepolijst aluminium		157
FB210	Stervoet 5N - Ø540 mm, gepolijst staal, alleen i.c.m. 7HN, 7D en 7G wielen. Verhoogt zithoogte + 25 mm		49
CA205	Wielen, Ø50 mm, onbelast geremd, voor zachte vloeren		0
CA206	Wielen, Ø50 mm voor harde vloeren, onbelast geremd		0
CA211	Wielen 7D, Ø50 mm, voor zachte vloeren		0
CA207	Wielen 7G, Ø50 mm, voor harde vloeren, belasting geremd		48
CA212	Wielen 7HN, Ø50 mm, voor harde vloeren		0
CA208	Glijdoppen 7K - Kunststof		0

Model: 2873	
Stervoet: 5F	Gasveer: 4FL, B
Stervoet: 5G	Gasveer: 4FL, B, A, D, E

Item no	Description	Accessories/option	Item no	Description	Accessories/option
AR2535	Armleggers 8S paar (zwart) Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar.		AR2510	Armleggers 8E paar (zwart) Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.	
FO204	Voetenring 6F zwart gelakt - Ø455 mm		AR2515	Armleggers 8E paar (zwart). Met zwart leder brede beklede toppad. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.	
LI230	Gasveer B Zilver Zithoogte 395-525 mm		FB225	Stervoet 5F - Ø590 mm Zilver gelakt aluminium	
			FB227	Stervoet 5F gepolijst - Ø590 mm gepolijst aluminium	
			FB229	Stervoet 5G zwart - Ø630 mm zwart gelakt aluminium	
LI235	Gasveer D Zwart Zithoogte 500-675 mm		FB228	Stervoet 5G grijs - Ø630 mm grijs gelakt aluminium	
LI237	Gasveer E Zwart Zithoogte 595-840 mm		FB230	Stervoet 5G gepolijst - Ø630 mm gepolijst aluminium	
LI236	Gasveer E Zilver Zithoogte 595-840 mm		FB210	Stervoet 5N - Ø540 mm, gepolijst staal, alleen i.c.m. 7HN, 7D en 7G wielen. Verhoogt zithoogte + 25 mm	
LI228	Gasveer 4FL Zwart Zithoogte 365-445 mm		71810	Glijdoppen 7K - Kunststof	

Gebruikersinstructie RH Activ

Bekijk onze gebruikersinstructie voor een uitgebreide instructie van alle mogelijkheden. https://www.youtube.com/watch?v=hexc6goUiM4

Opties/ Vervangingsonderdelen

Code nr.	Neksteun	Prijs
740500-1	Neksteun RH Logic 200/220 (zilver) stof. In hoogte en diepte verstelbaar	140
740550-1	Neksteun RH Logic 200/220 (zilver) leer. In hoogte en diepte verstelbaar	208
740500-2	Neksteun RH Logic 200/220 (zwart) stof. In hoogte en diepte verstelbaar	140
740550-2	Neksteun RH Logic 200/220 (zwart) leer. In hoogte en diepte verstelbaar	208
740504	Neksteun kussen RH Logic 200 stof	125
740554	Neksteun kussen RH Logic 200 leer	153
15022	Neksteun RH Logic 300/400 (zwart) stof. In hoogte en diepte verstelbaar	140
15032	Neksteun RH Logic 300/400 (zwart) leer. In hoogte en diepte verstelbaar	208
100091	Neksteun - beschermhoes	13
730006-1	Neksteun RH Mereo (zwart). In hoogte en diepte verstelbaar	159
730006-2	Neksteun RH Mereo (zwart) in stof. In hoogte en diepte verstelbaar	159
730006-3	Neksteun RH Mereo (zilver / grijs) in stof/C.O.M. In hoogte en diepte verstelbaar (alleen voor: 8213, 8313)	162
100023	Neksteun RH Extend (zwart), gestoffeerd in Xtreme 009. In hoogte en diepte verstelbaar	225
100023-01	Neksteun RH Extend (zwart) stof. In hoogte en diepte verstelbaar	268
100023-02	Neksteun RH Extend (zwart) leer. In hoogte en diepte verstelbaar	286
100026	Neksteun kussen RH Extend	90
15041	Neksteun bevestiging - Voor plaatsing neksteun tbv medium rugleuning	10

Code nr.	Rugkussens	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
740206	RH Logic 200 - vanaf 2019	364	366	371	383	406	447	522
740273	RH Logic Elite 200 - vanaf 2022	437	440	443	459	486	536	627
740203	RH Logic 220 - vanaf 2019	455	458	462	478	506	556	652
740271	RH Logic Elite 200 (compleet) – vanaf 2022	546	549	553	574	609	667	781
740204	RH Logic 200 (Compleet) - vanaf 2019	535	539	545	563	596	657	767
740272	RH Logic Elite 220 – vanaf 2022	641	647	653	674	718	786	922
740200	RH Logic 220 (Compleet) - vanaf 2019	626	630	638	660	699	767	896
740270	RH Logic Elite 220 (compleet) - vanaf 2022	751	758	764	793	839	922	1 077
10031	RH Logic 300 - vanaf 2006	203	210	224	261	309	447	522
10044	RH 300 Elite - vanaf 2016	311	317	332	371	418	553	648
10032	RH Logic 300 Comfort - vanaf 2006	311	317	332	371	418	553	648
10001	RH 400 - vanaf 2005	442	457	475	522	585	743	869
10021	RH 400 Comfort - vanaf 2005	585	600	618	667	728	887	1 037
10023	RH 400 Elite - vanaf 2016	585	600	618	667	728	887	1 037
730003	RH Mereo 200 (Compleet) - vanaf 2013	219	220	222	232	241	268	312
730002	RH Mereo 220 (Compleet) - vanaf 2013	240	241	245	253	270	296	346
730004-2	RH Mereo 300 zwart (Compleet) - vanaf 2019	316	322	324	335	354	390	457

Code nr.	Rugkussens	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
730003-3	RH Mereo 200 grijs (Compleet) - vanaf 2019	264	265	268	278	295	323	378
730002-3	RH Mereo 220 grijs (Compleet) - vanaf 2019	296	298	302	312	332	364	425
730004-3	RH Mereo 300 grijs (Compleet) - vanaf 2019	304	308	310	317	340	373	437
100036	RH Activ Medium - vanaf 2011	126	137	141	156	171	239	279
100034	RH Activ Large - vanaf 2011	204	210	217	232	246	315	370
1850026	RH Extend Medium - vanaf 2008	169	176	181	216	267	348	407
1860026	RH Extend Large - vanaf 2008	240	248	254	285	337	488	571
111002	RH17	106	110	119	131	152	216	252

- Voor opties op pads, zie elk stoelmodel.
- Compleet = Pad + Shell

Code nr.	Opties vervangingsonderdelen	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
740207	Gestoffeerde rugschaal RH Logic 200 - vanaf 2019	376	378	383	397	421	462	541
740202	Gestoffeerde rugschaal RH Logic 220 - vanaf 2019	376	378	383	397	421	462	541

Code nr.	Zitkussens	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
740101	RH Logic 200 - vanaf 2019	310	312	314	325	345	378	441
740103	RH Logic XL - vanaf 2019	424	427	433	448	474	519	610
740125	RH Logic Elite 200. - vanaf 2022	371	374	377	390	413	453	531
740127	RH Logic Elite 200 XL - vanaf 2022	510	513	517	538	570	624	730
20002	RH 400 - vanaf 2008	299	312	327	366	419	555	650
20022	RH Logic 400 Comfort - vanaf 2008	381	393	406	448	497	639	746
20023	RH Logic 400 Elite - vanaf 2016	381	393	406	448	497	639	746
20037	RH Logic 400 XL - vanaf 2008	522	536	548	590	642	780	913
20038	RH Logic 400 XL Comfort - vanaf 2008	605	618	629	671	724	859	1 005
20039	RH Logic 400 XL Elite - vanaf 2016	605	618	629	671	724	859	1 005
730110	RH Mereo - vanaf 2013	234	235	236	245	260	285	334
730114	RH Mereo XL - vanaf 2022	346	347	349	362	384	423	495
2850025	RH Extend - vanaf 2008	281	286	294	323	374	458	536
2860025	RH Extend XL - vanaf 2012	421	427	434	460	514	596	699
200018	RH Activ Medium (Compleet) - vanaf 2011	210	219	224	236	253	323	378
200019	RH Activ Large (Compleet) - vanaf 2011	280	285	291	305	323	392	459
200020	RH Activ Medium Kassa (Compleet) - vanaf 2011	323	331	335	350	366	436	510
25500	Zitting RH7 Limpan (Compleet)	169	175	179	195	214	279	327
26000	Zitting RH8 Sadel (Compleet)	204	209	217	231	245	311	363
26500	Seat RH9 Taburett (complete)	175	179	184	203	219	283	331

- Voor opties op pads, zie elk stoelmodel.
- Compleet = Pad + Zitschaal

Code nr.	Gasveer	Prijs
143201-1A	A, zwart	143

Code nr.	Gasveer	Prijs
143201-2A	A, 150 mm, zilver	143
143201-7024	A, 150 mm, grijs (RAL 7024) voor RH Activ 300	143
143206-3A	B, zwart	122
143206-2A	B, zilver	122
520020-03	B, chroom	181
143202-3A	D, 200 mm, zwart	162
143202-2A	D, 200 mm, zilver	162
143204-3A	E, 265 mm, zwart	177
143204-2A	E, 265 mm, zilver	177
42000-1	4FL, zwart	184
520011-05	4P, zwart	213
520001-05	4Q, zwart	219
520001	4Q, zilver	219
730403-2	4T, zwart	219
730403-1	4T, zilver	219
730404-2	4T NPR, zwart	219
730404-1	4T NPR, zilver	219

Code nr.	Armleuning	Prijs
740400-1	8L armleggers (zilver), TPU top, paar. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	227
740480-1	8L armlegger (zilver), TPU top, rechts. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	115
740482-1	8L armlegger (zilver), TPU top, links. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	115
740401-1	8L armleggers (zilver), met zwart leer beklede toppad, paar. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	353
740484-1	8L armlegger (zilver), met zwart leer beklede toppad, rechts. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	177
740486-1	8L armlegger (zilver), met zwart leer beklede toppad, links. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	177
740406-1	8L XL armleggers (zilver), met zwart leer beklede toppad, paar. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	405
740481-1	8L XL armlegger (zilver), met zwart leer beklede toppad, rechts. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	203
740483-1	8L XL armlegger (zilver), met zwart leer beklede toppad, links. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	203
730030-1	RH Mereo armsteunbevestiging (zilver) - Zodat later armleuningen geplaatst kunnen worden	90
740400-2	8L armleggers (zwart), TPU top, paar. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	227
740480-2	8L armlegger (zwart), TPU top, rechts. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	115
740482-2	8L armlegger (zwart), TPU top, links. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	115
740401-2	8L armleggers (zwart), met zwart leer beklede toppad, paar. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	353
740484-2	8L armlegger (zwart), met zwart leer beklede toppad, rechts. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	177
740486-2	8L armlegger (zwart), met zwart leer beklede toppad, links. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	177
740406-2	8L XL armleggers (zwart), met zwart leer beklede toppad, paar. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	405
740481-2	8L XL armlegger (zwart), met zwart leer beklede toppad, rechts. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	203
740483-2	8L XL armlegger (zwart), met zwart leer beklede toppad, links. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	203
740462-2	RH Logic armsteunbevestiging (zwart) - Zodat later armleuningen geplaatst kunnen worden	88

Code nr.	Armleuning	Prijs
8300130-02	8S armleggers (zwart), paar. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	227
8300135-02	8S armlegger (zwart), rechts. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	115
8300136-02	8S armlegger (zwart), links. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	115
8300230-02	8S XL armleggers (zwart), met zwart leer beklede toppad, paar. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	381
8300235-02	8S XL armlegger (zwart), met zwart leer beklede toppad, rechts. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	192
8300236-02	8S XL armlegger (zwart), met zwart leer beklede toppad, links. Verstelbaar in hoogte en breedte. Roteerbaar	192
8700130-02	8E armleggers (zwart), paar. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.	246
8700135-02	8E armlegger (zwart), rechts. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.	124
8700136-02	8E armlegger (zwart), links. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.	124
8700280-02	8E armleggers (zwart), met zwart leer beklede toppad, paar. Verstelbaar in hoogte en diepte	364
8700285-02	8E armlegger (zwart), met zwart leer beklede toppad, rechts. Verstelbaar in hoogte en diepte	182
8700286-02	8E ESD armleggers (zwart), paar. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.	182
8700420	8E ESD armlegger. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte	314
8700425	8E ESD armlegger (zwart), rechts. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.	158
8700426	8E ESD armlegger (zwart), links. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.	158
730019-1	8T armleggers (zilver/zwart kunststof), paar. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	225
730011-1	8T armlegger (zilver / zwart kunststof), rechts. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	112
730009-1	8T armlegger (zilver / zwart kunststof), links. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	112
730031-1	8T XL armleggers (zilver/zwart kunststof), paar. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	367
730032-1	8T XL armleggers (zilver/zwart kunststof), links. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	183
730033-1	8T XL armleggers (zilver/zwart kunststof), links. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	183
730019-2	8T armleggers (zwart), paar. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	225
730011-2	8T armlegger (zwart), rechts. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	112
730009-2	8T armlegger (zwart), links. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	112
730031-2	8T XL armleggers (zwart), paar. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	367
730032-2	8T XL armlegger (zwart), rechts. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	183
730033-2	8T XL armlegger (zwart), links. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	183
730019-3	8T armleggers (zilver/grijs kunststof), paar. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	232
730011-3	8T armlegger (zilver / grijs kunststof), rechts. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	116
730009-3	8T armlegger (zilver / grijs kunststof), links. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	116
730031-3	8T XL armleggers (zilver/grijs kunststof), paar. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	376
730032-3	8T XL armlegger (zilver/grijs kunststof), links. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	188
730033-3	8T XL armlegger (zilver / grijs kunststof), links. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte. Roteerbaar	188
730030-2	RH Mereo armsteunbevestiging (zwart) - Zodat later armleuningen geplaatst kunnen worden	90
730030-3	RH Mereo armsteunbevestiging (zilver / grijs) - Zodat later armleuningen geplaatst kunnen worden	91
	LET OP! stoelen die na oktober 2018 worden geleverd, hebben een nieuwe bevestigingsschroef voor de armsteun. Controleer de leverdatum van uw stoel voordat u bestelt.	

Code nr.	Stervoet	Prijs
510016-02	Stervoet 5F - Ø590 mm, zwart gelakt aluminium	141

Code nr.	Stervoet	Prijs
510016-01	Stervoet 5F - Ø590 mm, grijs gelakt aluminium	141
510016-03	Stervoet 5F - Ø590 mm, gepolijst aluminium	269
510015-02	Stervoet 5G - Ø630 mm, zwart gelakt aluminium	146
510015-01	Stervoet 5G - Ø630 mm, grijs gelakt aluminium	146
510015-03	Stervoet 5G - Ø630 mm, gepolijst aluminium	281
56400	Stervoet 5N - Ø540 mm, gepolijst staal	172
740118-2	Stervoet 5T - Ø680 mm, zwart gelakt aluminium	115
740118-1	Stervoet 5T - Ø680 mm, grijsgelakt aluminium	122
740118-3	Stervoet 5T, Ø680 mm, gepolijst aluminium	209
510013-02	Stervoet 5X - Ø660 mm, zwart gelakt aluminium	169
510013-01	Stervoet 5X - Ø660 mm, grijs gelakt aluminium	169
510013-03	Stervoet 5X - Ø660 mm, gepolijst aluminium	305

Code nr.	Wielen	Prijs
125108	Wielen, Ø50 mm, onbelast geremd, voor harde vloeren	14
125104	Wielen, Ø50 mm, onbelast geremd, voor zachte vloeren	11
7110050	Wielen 7D, Ø50 mm, voor zachte vloeren	18
72400	Wielen 7FM, Ø50 mm, gemakkelijk rollende ESD-wielen (metaal, geleidend)	32
71400	Wielen 7G, Ø50 mm, belast geremd, voor harde vloeren	23
7110060	Wielen 7HN, Ø50 mm, voor harde vloeren	20
125115	Wielen, antistatisch, voor harde vloeren	22
125178	ON-7L wielen voor zachte vloer, onbelast geremd (EN 1335) (prijs per stuk)	12
125177	Wielen, Ø65 mm, universeel voor zowel harde als zachte vloeren, zwart (prijs per stuk)	12
125177-D	Wielen, Ø65 mm, onbelast geremd voor harde vloeren, grijs	12
105000348020	Wielen, Ø65 mm, handmatig vergrendelbaar	10
71810	Glijdoppen 7K - Kunststof (prijs per stuk)	9

Code nr.	Divers	Prijs
150012-06	Luchtlendepompsteun RH Logic 300 & 400	40
9990000	Slagijzer	108

Code nr.	Overig	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
740100	Zitting met memory foam	317	322	324	337	355	392	459

RH Standaard Stoffen & Kleuren Collectie

Standaard 10 jaar garantie of 5 jaar garantie bij 24/7 gebruik.
De RH Standaard collectie is onze collectie van stoffen, leder en andere materialen. De collectie is zodanig samengesteld dat door het materiaal de hoge kwaliteit van onze producten wordt benadrukt, zowel visueel als functioneel. Alle stoffen en ledersoorten zijn van hoge kwaliteit en voldoen aan de strengste milieueisen. Voor het onderhoud van stoffen en leer kunt u stofzuigen met een meubelborstel of een schone doek of spons gebruiken die licht bevochtigd is met schoon lauw water.

De levertijd vanaf de fabriek is ongeveer 20 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging.

LET OP! het is mogelijk dat sommige stoffen uit onze collecties niet voor alle RH stoelen zijn goedgekeurd, neem contact op met onze sales support voor meer informatie.

CURA LOOP (GABRIEL) - PRIJSGROEP 1

Cura Loop is een tweekleurige stof gemaakt van 100% gerecycled polyester. Het heeft een matte, licht onregelmatige en natuurlijk ogende textuur waarbij de donkere, onderliggende grijze vezels een discreet maar levendig gemêleerd effect creëren. De hoge duurzaamheid en rekbaarheid en de zachte, volumineuze touch maken Cura Loop geschikt voor zowel kantoor- als loungemeubilair.

Samenstelling: 100% post-consumer gerecycled polyester
Gewicht: 420 g/lo.m.
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1–2, BS 5852 Crib 5 (op aanvrag)*, CA TB 117-2013, DIN EN 13501-1 B-s1,d0, Class Uno UNI9175 Class 1 I EMME, ASTM E 84 Class I (niet gehecht)
Kleurvastheid: 6-8 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU-Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Bevat geen vlamvertragende chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Design: Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging: Wassen of chemisch reinigen, kan ontsmet worden met ethanol en is met bleekmiddel schoon te maken (voor meer info volg Gabriel´s schoonmaak richtlijnen - www.gabriel.dk)

*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.


CLP60110

CLP60109

SP7CLP61168LAMI


SP7CLP60110LAMI

CLP60999

SP7CLP60109LAMI

CLP66165

SP7CLP60999LAMI

SP7CLP66165LAMI


CLP61168

XTREME (CAMIRA) - PRIJSGROEP 1

Xtreme is een crepe bekleding van 100% post-consumer gerecycled polyester met extreem brandwerende eigenschappen. De extra stretch en structuur leveren een speels en glanzend aanzien.

Samenstelling: 100% post-consumer gerecycled polyester
Gewicht: 310 g/m²
Slijtvastheid: > 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Sigaret en lucifer), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klasse 1 IM, NF D 60-013
Kleurechtheid: 6 (ISO 105 - B02:2013)
Wrijving: 4/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", niet-metaalhoudende kleurstoffenproductieproces, geheel conform ISO 14001
Design: Camira Design Studio
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging en desinfectie: Wasbaar tot 60°C en bleekmiddelreiniger (voor meer informatie volg de Camira reinigingsrichtlijnen – www.camirafabrics.com)

EXR009

EXR081

EXR145

SELECT (GABRIEL) - PRIJSGROEP 2

Select is een klassieke wollen stof met een strak geweven reliëfstructuur, die uitstekende zachtheid, stretch en duurzaamheid combineert. De rijke textuur voegt diepte toe aan alle kleuren in het palet.

Samenstelling: 85% Nieuw Zeelandse wol, 15% polyamide
Gewicht: 510 g/lm
Slijtvastheid: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 0&1, BS5852 Crib 5, CA TB 117-2013. Verwacht: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8/MED registration IMO
Kleurechtheid: 5-8 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd
Design: Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen – www.gabriel.dk)

SC60003

SC60051

SC60134


SC60139

SC60999

SC61184

SC61186

SC62097

SC66071


SC66194


SC67098

SC68209

TONAL (GABRIEL) - PRIJSGROEP 2

Tonal is een post-consumer gerecyclede polyester stof in een tweekleurige melange. Het heeft een subtiele structuur met een samensmelting van lichte en donkere tinten die diepte toevoegen.

Samenstelling: 99% post-consumer gerecycled polyester, 1% polyester
Gewicht: 315 g/lm
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2, BS 476 Deel 7 klasse 1, CA TB 117-2013, ASTM E 84 klasse I
Lichtechtheid: 6-8 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)
Milieu: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Bevat geen vlamvertragende chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Design: Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging: Wassen of chemisch reinigen, kan gedesinfecteerd worden met ethanol en is bleekbaar (Voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen - www.gabriel.dk

TOL60124 TOL60123 TOL60999 TOL68206 TOL64209 TOL66186

CAPTURE (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Capture is een lichte vilten en veelkleurige wollen stof die uitstekende zachtheid, stretch en kracht biedt. De stof combineert lichte en donkere kleurenpaletten om een verfijnd patroon weer te geven die rijkdom en diepte aan het ontwerp toevoegen.

Samenstelling: 85% Nieuw Zeelandse wol, 15% polyamide
Slijtvastheid: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 Crib 5 (op aanvrag)*, BS 5852 Part 1 0,1 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013
Kleurechtheid: 5-7 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4-5 (EN-ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd
Design: Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen – www.gabriel.dk)

*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.



CPT4102 CPT4301 CPT4401 CPT4601 CPT5101 CPT5103 CPT5501 CPT6001



CPT6401 CPT6601

GAJA CLASSIC (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Een klassieke wollen stof met een mooie crepe structuur die in vele kleuren leverbaar is.

Samenstelling: 100% wol
Gewicht: 530 g/lm
Slijtvastheid: 50 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 0&1 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117-2013, IMO A.652 (16), UNI 9175 Klasse 1 IM, BS 476 Deel 7 Klasse 1
Kleurechtheid: 5-7 (ISO 105 - B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Vrij van zware metalen, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 gecertificeerd
Design: Dorte Bo Bojesen
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen – www.gabriel.dk)

GA60003

GA60999

GA66004

GA66005

MAINLINE FLAX (CAMIRA) - PRIJSGROEP 3

Main Line Flax is gemaakt van een 75/25 wol-vlas mengsel, dat vervolgens geverfd is om een mix van gekleurde garens te creëren. De garens zijn geweven in effen en gemengde kleuren die een tweed look en gevoel van luxe geven. De combinatie van wol en vlas creëert een inherent brandvertragende stof, allemaal gebaseerd op natuurlijke bronnen.

Samenstelling: 75% Scheerwol, 25% vlas
Slijtvastheid: > 50 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 7176 Laag en middelhoog risico, BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, IMO FTP Code (Deel 8), UNI 9175 Classe 1 IM
Kleurvastheid: 5 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 3/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Indoor Advantage™ "Gold", Vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, hernieuwbaar en composteerbaar
Design: Camira Design Studio
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging: Professionele stomerij (voor meer info volg de schoonmaakrichtlijnen van Camira - www.camirafabrics.com)

MLF032

MLF002

MLF020

OCEANIC (CAMIRA) - PRIJSGROEP 3

Oceanic is gemaakt van 100% gerecycled polyestergaren, waarvan 90% bestaat uit plastic flessen die niet op de stortplaats terecht zijn gekomen en 10% uit ge-upcycled maritiem plastic (afkomstig van zwerfvuil uit zee). Oceanic heeft een tweekleurige diagonale structuur met een mat oppervlak en een zachte touch.

Samenstelling: 100% gerecycled polyester na consumptie, waarvan 50% SEAQUAL garen.
Gewicht: 497 g/m² ±5%
Slijtvastheid: >100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (sigaret en lucifer), BS 7176 Laag, BS 7176 Middelhoog gevaar met EnviroFlam5, CA TB 117-2013
Kleurvastheid: 5 (EN ISO 105 - B02: 2013)
Wrijving: 4/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", niet-metallische kleurstoffen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.
Design: Camira Design Studio
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging en desinfectie: Wasbaar op 60 ° C en reinigbaar met bleekmiddel (voor meer informatie, zie Camira's reinigingsrichtlijnen - www.camirafabrics.com)

OCI001 OCI008 OCI014 OCI012 OCI011

PARCEL LOOP (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Parcel Loop is gemaakt van 100% post-consumer en post-industrieel gerecycled polyester. Het combineert gerecycleerd textielafval van klanten met gebruikte plastic flessen. De stof heeft een matte, multidirectionele structuur met een subtiel, kleurveranderend kleurenspel. De zachtheid in combinatie met de hoge duurzaamheid maakt het geschikt voor alle soorten meubels in de werkomgeving.

Samenstelling: 100% post-consumer/post-industrieel gerecycled polyester
Gewicht: 480 g/lo.m.
Slijtvastheid: 100.000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1–2, BS 5852 Crib 5 (op aanvrag)*, CA TB 117-2013, ASTM E 84 Klasse I (Ongehecht)
Kleurechtheid: 6–8 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4–5 / 4–5 (Nat/Droog) (EN ISO 105-X12)
Pilling: 4–5 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, bevat geen vlamvertragende chemicaliën, ISO 14001-gecertificeerd bedrijf
Design: Cenk Kivrikoglu / Luisa Allegri
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging en desinfectie: Wasbaar of chemisch reinigbaar. Kan worden gedesinfecteerd met ethanol en gereinigd met bleekmiddel. (Voor meer informatie, volg de reinigingsinstructies van Gabriel – www.gabriel.dk)

*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.



PCL1202 PCL1302 PCL2001 PCL2401

PUXX 1 (ONIRO) - PRIJSGROEP 3

"PUxx 1" is een polyurethaanleer met een zachte touch, dat gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten is. Het is 100% waterdicht, antibacterieel en schimmelwerend en bestand tegen bloed en urine. Omdat het sterk, duurzaam en gemakkelijk te onderhouden is, is het zeer geschikt voor omgevingen met hoge hygiënevereisten.

Samenstelling: Coating: 100% polyurethaan met een katoen/polyester rug.
Gewicht: 520 g/m²
Slijtvastheid: 300 000 Martindale (EN 530-2 (2010))
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, IMO 2010 FTP Code Annex 1 deel 8
Kleurvastheid: 6-7 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12.2016)
Milieu info: Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Design: Oniro Design team
Geproduceerd in: België
Reiniging: Alcohol, waterstofperoxide & chlooroplossingen. Gebruik nooit oplosmiddelen. Voor meer info neem contact op met leverancier www.oniro.nl

PU215816

PUXX 2 (ONIRO) - PRIJSGROEP 3

"PUxx 2" is een mat en glad polyurethaanleer met een zachte touch dat gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten is. Het is 100% waterdicht, antibacterieel en schimmelwerend en bestand tegen bloed en urine. Omdat het sterk, duurzaam en gemakkelijk te onderhouden is, is het zeer geschikt voor omgevingen met hoge reinigingsvereisten.

Samenstelling: Coating: 100% polyurethaan met een katoen/polyester rug.
Gewicht: 520 g/m2
Slijtvastheid: 300 000 Martindale (EN 530-2 (2010))
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, IMO 2010 FTP Code Annex 1 deel 8
Kleurvastheid: 6-7 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12.2016)
Milieu info: Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Design: Oniro Design team
Geproduceerd in: België
Reiniging: Alcohol, waterstofperoxide & chlooroplossingen. Gebruik nooit oplosmiddelen. Voor meer info neem contact op met leverancier www.oniro.nl

PU223043

PU227001

PU223033

SYNERGY (CAMIRA) - PRIJSGROEP 3

Synergy is een licht vervilte wollen stof met een zachte touch. De collectie bevat vezelgeverfde tinten en doorgeverfde effen stoffen.

Samenstelling: 95% zuiver scheerwol, 5% polyamide
Gewicht: 400 g/m2 ±10%
Slijtvastheid: >100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013, BS 7176 Low Hazard, NFD 60-013, UNI 9175 Classe 1 IM, IMO FTP Code (Part 8), EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
Lichtechtheid: 5 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: Nat: 4, droog: 4 (EN ISO 105 - X12)
Milieu: EU Ecolabel, Indoor Advantage Gold, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Design: Camira Design Studio
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging en desinfectie: Professionele stomerij (Voor meer informatie volg Camira's reinigingsrichtlijnen - www.camirafabrics.com)"

SGY016


SGY017

SGY008

TECHNICOLOUR (KVADRAT) - PRIJSGROEP 3

Technicolour is een kamgaren wollen stof, gemaakt van 100% Britse wol. Het is ontwikkeld met een speciaal kleurensysteem dat verschillende tinten melangekleuren onthult. Elke kleurvariant combineert twee garens in een platbinding, wat zorgt voor subtiele kleurvariatie. De kleurnuances in combinatie met zachtheid en sterkte maken de stof veelzijdig inzetbaar voor alle soorten werkruimtes.

Samenstelling: 100% Britse wol, kamgaren
Gewicht: 430 g/lo.m.
Slijtvastheid: 80.000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1–2 (sigaret & lucifer), BS 5852 Crib 5 (op aanvraag)*, CA TB 117-2013, BS 5852 deel 1, BS 7176 Low Hazard, NF D 60013, UNI 9175 1IM, ASTM E84 Klasse A ongehecht/gehecht, IMO FTP Code 2010 Deel 8
Lichtechtheid: 7 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4–5 / 4–5 (Nat/Droog) (EN ISO 105-X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, vrij van zware metalen, ISO 14001-gecertificeerd bedrijf, GREENGUARD Gold
Design: Peter Saville
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging en desinfectie: Professionele chemische reiniging (Voor meer informatie, volg de reinigingsinstructies van Kvadrat – www.kvadrat.dk)

*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.

TEH0690

TEH0110

TEH0890


TEH0520

TEH0260

ILLUSION 3.0 (NEVOTEX) - PRIJSGROEP 4

"Illusion 3.0" is een resistent, gemakkelijk te reinigen kunstleer met een polyurethaan (PU) coating op een katoenen basis. Het heeft een halfmat oppervlak met een zacht generfde structuur en wordt aanbevolen voor gebruik in omgevingen met hoge hygiëne-eisen.

Samenstelling: Coating: 100% Polyurethaan, Rugzijde: 100% Katoen
Gewicht: 600 g/m²
Slijtvastheid: >500 000 Martindale (EN ISO 5470-2:2003)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, DiN 4102-1B2:1998 (B2), IMO 2010 FTP Code Annex 1 deel 8
Kleurvastheid: >7 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12.2016)
Weerstand van het oppervlak: 4-5 (EN12720)
Milieu info: Oeko-Tex® Standard 100, Vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Design: Nevotex Design team
Geproduceerd in: België
Reiniging: Alcohol (75%), waterstofperoxide & chloor. Voor specifieke aanbevelingen kunt u contact opnemen met leverancier www.nevotex.com"

Niet beschikbaar voor RH Logic 200/220

ILU3110

STEELCUT 3 (KVADRAT) - PRIJSGROEP 4

Steelcut 3 is een eenkleurig weefsel van kamgarenwol en polyamide dat duurzaamheid, zachtheid en kleurdiepte combineert. De structuur creëert een driedimensionaal oppervlak dat lijkt op kleine piramides of stalen punten. Ondanks de complexe weeftechniek heeft het een eenvoudige en strakke uitstraling.

Samenstelling: 90% kamgaren scheerwol, 10% polyamide
Gewicht: 825 g/lm
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer, CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5 (op aanvrag)*, BS 5852 deel 1, IMO FTP Code 2010 Deel 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, ÖNORM B1/Q1, AS/NZS 3837 Klasse 2, ASTM E84 Klasse A Unadhered, ASTM 84 Klasse B Adhered.
Kleurvastheid: 6 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 3-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 3-4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, GREENGUARD Gold
Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (vernieuwde kleurstellingen)
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging: Professionele stomerij met tetrachloorethyleen, normaal proces (Voor meer informatie volg Kvadrat's schoonmaakrichtlijnen - www.kvadrat.dk)

*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.

STT682

STT190

STEELCUT TRIO 3 (KVADRAT) - PRIJSGROEP 4

Steelcut Trio 3 is een sterke bekleding van kamgaren wol en polyamide, samengesteld uit 3 verschillende kleuren garen. De kleuren en speciale weefstructuur geven een 3-dimensionale aanblik waarbij de kleur lijkt te veranderen afhankelijk van de invalshoek.

Samenstelling: 90% wol, 10% polyamide
Gewicht: 770 g/lm
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Sigaretten & lucifers), AS/NZS 3837, Klasse 2, BS 5852 Crib 5 (op aanvrag)*, BS 5852 deel 1, BS 5852 ontstekingsbron 3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1, IMO FTP Code 2010 deel 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, CA TB 117-2013
Kleurechtheid: 6–7 (EN ISO 1–8)
Wrijving: 3-5/ 4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd
Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (bijgewerkt in kleur)
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg de Kvadrat reinigingsrichtlijnen – www.kvadrat.dk)

*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.

STT966


STT133

STT153

STT253

STT213

STT383

STT645

STT796

PALOMA (WOLLSDORF) - PRIJSGROEP 6

Semi-aniline leder van hoge kwaliteit. Onze standaard kleuren van Paloma hebben een speciale afwerking die een specifieke zachtheid aan het leer toevoegd. Excellente wrijving en ademende eigenschappen. Het oppervlak kan kleine oneffenheden vertonen als gevolg van o.a. insectenbeten. Dit is inherent aan een natuurproduct.

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8
Kleurechtheid: 6 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: Nat 80/4 - Droog 1000/4 - Transpiratievocht 50/4 - ISO11640
Adhesie: ≥ 2.5 N/CM - ISO 11644
Sterkte: ≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1
Milieu info: 100% vrij van zware metalen, organisch gelooid zonder chroom. BlueAngel, ECO_2L-certificaat, ISO 14001 gecertificeerd
Geproduceerd in: Oostenrijk
Reiniging: Volg de lederverzorgingsgids van onze leverancier – www.wollsdorfleather.comN/CM - ISO 11644
Sterkte: ≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1
Milieu info: 100% vrij van zware metalen, organisch gelooid zonder chroom. BlueAngel, ECO_2L-certificaat, ISO 14001 gecertificeerd

PL55130

PL56100

PL55115

PL55185

PL05429

PL55206

ELMOSOFT (ELMO) - PRIJSGROEP 7

Elmosoft is een chroomvrije, semi-aniline leder van hoge kwaliteit van Scandinavische runderen. Het is zacht en plooibaar met een uitstekend comfort en duurzaamheid. Zichtbare insectenbeten en littekens van genezen wonden dragen bij aan de authentieke kwaliteit en het karakter van het leer.

Dikte: 1.1 - 1.3 mm
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, DIN 4102 -1 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8 (IMO652), UNI 9175, Önorm B 3825, UNI 9175
Kleurechtheid: 6 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: Nat 80/4 - Droog 2000/4 - Zweet 50/4 - ISO 11640
Adhesie: ≥ 2 N/cm - ISO 11644
Sterkte: ≥ 20 N/cm - DIN 53329-A
Milieu info: Vrij van zware metalen, gelooid zonder gebruik van chroomzouten, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, Clean water tanning technologie met biologische waterzuiveringsinstallatie en 100% CO_2 neutraal op energie.
Dierenwelzijn: Alle huiden zijn bijproducten van de vlees- en zuivelindustrie met traceerbaarheid tot op de boerderij, volgens strikte regelgeving op het gebied van dierenwelzijn in overeenstemming met nationale en internationale normen zoals die zijn uitgevaardigd door de World Organization for Animal Health (6 vrijheden voor dierenwelzijn)
Geproduceerd in: Zweden
Reiniging: (Volg de richtlijnen van onze leverancier - www.elmoleather.com)

EL99999

EL33004

EL93068

TALE (GABRIEL)

Tale is een zelfdragende netstof gemaakt van 100% post-consumer gerecycled polyester. Speciaal ontworpen om comfort en een zacht gevoel te bieden aan de rugleuning van de stoel. De halftransparante structuur met een onregelmatige melange-uitdrukking geeft de stoelen en de werkruimte een natuurlijke uitstraling.

Samenstelling: 100% post-consumer gerecycled polyester
Gewicht: 365 g/lo.m.
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013
Lichtechtheid: 6-8 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, geen vlamvertragende chemicaliën. ISO 14001-gecertificeerd bedrijf
Design: Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Litouwen
Reinigung en desinfectie: Wassen of chemisch reinigen. (Volg voor meer informatie Gabriels reinigingsrichtlijnen op www.gabriel.dk)

Alleen beschikbaar voor: RH Mereo Mesh.


TAL60999


TAL66186

TAL60124

TAL64209

TAL60123


TAL68206

DECORATIEVE STIKSELS

Decoratieve stiksels voegen een exclusieve sfeer toe aan uw stoel.
Het 10-kleuren draadprogramma is beschikbaar op alle textiel voor de volgende RH-stoelen: RH Logic 200/220, RH Logic 400/300, RH Mereo & RH Extend.

4908 Purple	1226 Yellow	6968 Turquoise	3822 Red	9389 Silver Grey	9582 Grey	8569 Beige	8135 Warm White	1712 Cold White	9700 Black

Extended Fabric & Colour Collection

We bieden tevens een uitgebreide selectie van stoffen in verschillende kleuren en van verschillende stoffenleveranciers aan, waar we mee samenwerken.

LET OP! het is mogelijk dat sommige stoffen uit onze collecties niet voor alle RH stoelen zijn goedgekeurd, neem contact op met onze sales support voor meer informatie.

LEVERANCIER/ COLLECTIE	PRIJSGROEP
Ambla - www.ambla.com	
Exmoor	4
Wild Heather	4
Camira Fabrics - www.camirafabric.com	
24/7 Flax	3
Blazer	3
Era	3
Hi-Tech ESD *	OR
Mainline Flax*	3
Mainline Twist	3
Oceanic *	3
Monochrome Sett	4
Penta	3
Quest	3
RePlay	3
RePlay Zero	3
Rivet	3
Revolution	4
Sumi	4
Synergy*	3
Urban	3
X2	3
Xtreme *	3
Climatex/Jab - www.climatex.jab.de	
Steel *	5
Elmo - www.elmoleather.com	
Elmosoft *	OR
Elmosoft Piqué	OR

SUPPLIER/COLLECTION	PRICE GROUP
Gabriel - www.gabriel.dk	
Beyond loop	3
Breeze Fusion[1)]	4
Capture*	3
Comfort +	5
Crisp[1)]	3
Cura	3
Cura Loop*	3
Fame	3
Focus *	3
Focus Melange *	3
Focus Royal	3
Gaja Classic *	3
Go Check (Trevira CS)	3
Lense	3
Mood	3
Morph	3
Nobel	4
Parcel Loop*	3
Passion	4
Renewed loop	3
Select *	2
Step (Trevira CS)	3
Step Melange (Trevira CS)	3
Tailor	3
Tale* [4)]	OR
Tonal	3
Twill Wool	4
Umber	3
GU – www.gu.no	
Amdal	4
Bardal	4
Heidal	4
Mandal	3
Hornschuch/Skai – www.skai.com	
skai® Evida (vinyl)	3
skai® Evida Fiber (vinyl)	3

* Niet-standaard kleuren
OR = Prijs op aanvraag

[1)] Niet beschikbaar voor RH Logic 200/220
[2)] Niet beschikbaar voor RH Mereo, RH Extend, RH Activ, RH Support
[3)] Mandal: 110, 180, 210, 380, 560, 760, 830, 940, 960. Neem voor overige kleuren contact op met onze Sales Support.

SUPPLIER/COLLECTION	PRICE GROUP
Kvadrat - www.kvadrat .dk	
Balder	6
Canvas 2 [2)]	4
Divina 3	5
Divina MD	5
Divina Melange 3	5
Fiord 2	4
Haku	5
Hallingdal 65	5
Hero	4
Hero Heather	4
Melange Nap	4
Naveli	4
Remix 3 [2)]	3
Re-wool **	3
Serpentine	
Steelcut 3 *	4
Steelcut Trio 3 *	4
Steelcut Quartet	4
Technicolour*	3
Tonus 4	5
Twill Weave *	5
Vidar	6
Nevotex - www.nevotex.se	
Antistatic Synthetic leather	3
Fjord	3
Fjord Vintage	3
Illusion * [1)]	4
Illusion Full grain	4

SUPPLIER/COLLECTION	PRICE GROUP
Oniro - www.oniro.nl	
Puxx 1 *	3
Puxx 2 *	3
Spralding - www.spradling.eu	
Dolce	3
Valencia [3)]	3
Valencia Biosense [3)]	3
Svensson - www.ludvigsvensson.com	
Ally	3
Khaki (Trevira CS)	3
Poppy	4
Semi	3
Vescom - www.vescom.com	
Acton	3
Rolla	4
Wollsdorf - www.wollsdorf.com	
Paloma - Leather	OR

* Niet-standaard kleuren
OR = Prijs op aanvraag

1) Niet beschikbaar voor RH Logic 200/220
2) Alleen voor RH Logic 400/300, RH Extend, RH Activ
3) Niet beschikbaar voor de RH Logic 200/220 hoofdsteun
4) Alleen beschikbaar voor: RH Mereo Mesh

Testen en certificaten

Een RH-stoel is gebouwd om stress te weerstaan en om lang mee te gaan. Alle stoelen zijn daarom streng getest en goedgekeurd volgens bekende normen voor verschillende markten.

	Technische certificaten						Milieucertificaten			
PRODUCT FAMILIE	EN 1335	GS	NPR 1813/2016	BS 5459	ANSI BIFMA	IEC 61340-ESD	Möbelfakta	EPD ISO 14025	GREENGUARD GOLD	Nordic Swan
RH Logic 200/220	x	x	x	x	x		x	x	x	
RH Logic 400/300	x		x	x		x	x	x	x	x
RH Mereo	x	x	x		x		x	x	x	
RH Extend	x	x	x	x		x	x	x	x	
RH Activ	x	x		x	x	x	x	x	x	
RH Support									x	

LET OP: de lijst is geen volledig overzicht van de RH-portfolio en zijn modellen.
Wij updaten onze certificeringen continue.. Voor meer informatie en details kunt u contact opnemen met onze sales support.