Advies nodig? Klik hier

Contactformulier

Wiesner Hager meubelen prijslijst

concept wiesner hager



meinema
interieur | ontwerp | uitvoering
Info@meinema.nl
0031 - 20 311 8396

Prijslijst voor de BeNeLux,
geldig vanaf 1 januari 2026.
Advies-verkoopprijzen in
EURO, exclusief BTW.

Wiesner-Hager voldoet aan
ISO 9001, ISO 14001 en
ISO 14025.

Wij werken continu aan de
verbetering van de kwaliteit
van onze producten. Geringe
afwijkingen in afmetingen en
uitvoeringen zijn derhalve in
sommige gevallen mogelijk
en vormen geen reden tot
reclamatie. Wij behouden ons
het recht voor fouten in deze
prijslijst te corrigeren en de
opdracht uit te voeren volgens
de geldende voorwaarden.

Bureaustoelen

paro_2 5
paro_24/7 11
motiv_s 14
motiv 16
poi 18
point 23
delv 26
spyn zit-stahulp 28

Tafelsystemen office

agilos+ 31
foxx 37
veron 52
furniloop 62
etio enkele werkplek 70
etio dubbele werkplek 76
etio bench 80
wandpaneel 83

Containers en trolleys

etio containers 87
float_fx containers 90
float_fx trolleys 96

Kastsystemen

cage 105
float_fx_locker 117
float_fx kasten modelbeschrijvingen 128
float_fx apothekerskast 129
float_fx kasten met open front 132
float_fx garderobekasten 145
float_fx kasten met draaideuren 152
float_fx kasten met schuifdeuren 160
float_fx kasten met horizontale roldeuren 177
float_fx dossierkast 187
float_fx systeemtoebehoren, kastinrichting 192

m.zone

m.zone meet 199
m.zone relax 205

Project- en conferentiestoelen

puc 227
update 232
update_b 236
nooi 240
batch 262
macao 268
m.zone talk barkruk 271
aluform_3 272
sign_2 276
bloum 279
pulse 281
font 284
arta 285
S13 287

Tafelsystemen project

clip 293
f.t.s. klaptafels 299
p.f.s. klaptafels 302
yuno 305
n.f.t. klaptafels 308
client 311
spyn klaptafels 316
m.zone talk 319
m.zone hot desk 322
n_table 324
skill - klaptafels 329
skill - vergadertafels 332
skill - modulaire tafel 337
foxx Conference 342
delv vergadertafels 344
pulse 347
macao bistrotafels 356
Lounge-tafels 361

Fauteuils/zitbanken

colin 365
grace 369

Equipment

wh_board 373
spyn whiteboard 377
toebehoren voor elektrificatie 379
transportmiddelen 385

Belangrijke richtlijnen

belangrijke richtlijnen 391
algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 393



paro_2



Getest volgens EN 1335 PPP 51051A

Design: neunzig° design

Met ***paro_2*** krijgt de populairste bureaustoel van Wiesner-Hager een update. ***paro_2*** biedt nog meer functies en een uitstekend zitcomfort – bij een gelijkblijvend hoge kwaliteit en een uiterst aantrekkelijke prijs. De in hoogte verstelbare rugleuning garandeert een ergonomische ondersteuning van de hele rug en een exacte aanpassing van de lumbale regio (lordose) tot aan de borstwervels. Er kan ook nog worden gekozen voor een tweede, hogere rugleuning die ook aan lange mensen een volledige ondersteuning van de rug biedt. Het synchroonmechanisme kan voor een exacte aanpassing aan het lichaamsgewicht snel worden versteld. Desgewenst is ***paro_2*** ook verkrijgbaar met een mechanisme met automatische gewichtsinstelling – optimaal bij desksharing en ploegendienst. De hoogwaardige stoffering van de zitting, de verstelling van de zitdiepte met behulp van een schuifzitting, een verstelbare neksteun en meerdere armleggervarianten verhogen het comfort. Met de verschillende net- en stofferingsversies en de variatie aan sledestoelen biedt het ***paro_2***-progamma een breed spectrum aan functionele en optisch aantrekkelijke uitvoeringen.
paro_2 bureaustoelen zijn naar keuze gedemonteerd of kant-en-klaar gemonteerd verkrijgbaar.

Standaarduitvoering:

Bureaustoelen 5220 – 5226:
Draaikruis kunststof zwart. Belastingafhankelijk geremde harde dubbele wielen, Ø 60 mm. Bedieningselementen en armleggers zwart kunststof. Rugleuning naar keuze met netbespanning of gestoffeerd. Achterzijde rugleuning: Bij met stof en kunstleer gestoffeerde modellen altijd met zwarte stof (Trevira-CS, 100 % polyester); bij met leer gestoffeerde modellen in hetzelfde leer als de voorzijde.

Functies:
Synchroonmechanisme met veerkrachtregeling aan de zijkant (van 40 tot 120 kg), kan in meerdere posities worden vastgezet. Zithoogteverstelling d.m.v. gasveer volgens DIN 4550, met dieptedemping. Verstelling van zitdiepte met schuifzitting (verstelbereik: 50 mm). In hoogte verstelbare rugleuning (verstelbereik: 50 mm).
Tegen meerprijs:
Synchroonmechanisme met zitneigverstelling – zitting kan 3 graden naar voren neigen, mechanisme met automatische gewichtsinstelling, verstelbare neksteun (5222 en 5226), verstelbare lumbaalsteun (5224 en 5226), draaikruis aluminium.

Armleggervarianten (optioneel):
In hoogte verstelbare armleggers:
In hoogte en breedte verstelbaar, met zachte toplaag. Kunststof dragers zwart of aluminium dragers gepolijst.
Multifunctionele armleggers:
Draaibare pad, in hoogte, breedte en diepte verstelbaar, met zachte toplaag. Kunststof dragers zwart of aluminium dragers gepolijst.

'Antistatic' bureaustoel (5220 en 5224):
'Antistatic'-uitvoering conform EN 61340. Aluminium draaikruis. 'Antistatic' armleggers in hoogte en breedte verstelbaar, met zachte toplaag, aluminium dragers gepolijst (optioneel). Stoffering alleen met stof uit de collectie 'antistatic'. Rugleuning met zwarte netbespanning of gestoffeerd met stof uit de collectie 'antistatic'. Achterzijde van rugleuning hetzelfde gestoffeerd als voorzijde van rugleuning. Overige uitvoering als boven.

Kassastoel 5228:
Draaikruis kunststof zwart. Voetring Ø 45 cm verchroomd. Bedieningselementen kunststof. Rugleuning gestoffeerd. Achterzijde rugleuning: Bij met stof en kunstleer gestoffeerde modellen altijd met zwarte stof (Trevira-CS, 100 % polyester); bij met leer gestoffeerde modellen in hetzelfde leer als de voorzijde.
Functies:
Synchroonmechanisme met veerkrachtregeling aan de zijkant (van 40 tot 120 kg), kan in meerdere posities worden vastgezet. Zithoogteverstelling d.m.v. gasveer volgens DIN 4550, met dieptedemping. Verstelling van zitdiepte met schuifzitting (verstelbereik: 50 mm). In hoogte verstelbare rugleuning (verstelbereik: 50 mm).


Kruk 5229:
Draaikruis zwart kunststof. Belastingafhankelijke geremde dubbele harde wielen. Bedieningselementen zwart kunststof.
Functies: Zithoogteverstelling d.m.v. gasveer volgens DIN 4550 en dieptedemping.

Sledestoel 6232/6237:
Stalen onderstel, kunststof glijders. Rugleuning met netbespanning. Metalen oppervlak met poedercoating.
Model 6232: Armleggers met kunststof toplaag zwart.


Sledestoel 6234/6238:
Stalen onderstel, kunststof glijders. Rugleuning gestoffeerd. Achterzijde rugleuning: Bij met stof en kunstleer gestoffeerde modellen altijd met zwarte stof (Trevira-CS, 100 % polyester); bij met leer gestoffeerde modellen in hetzelfde leer als de voorzijde. Metalen oppervlakken met poedercoating.
Model 6234: Armleggers met kunststof toplaag zwart.

Sledestoel 6236:
Stalen onderstel, kunststof glijders. Zitschaal volledig gestoffeerd. Achterzijde rugleuning: Bij met stof en kunstleer gestoffeerde modellen altijd met zwarte stof (Trevira-CS, 100 % polyester); bij met leer gestoffeerde modellen in hetzelfde leer als de voorzijde. Metalen oppervlakken met poedercoating. Armleggers met kunststof toplaag zwart.


paro_2




5220




5220




5222




5222



5222



5224



5224



5226




5226




5226




5228




5229




6232




6234



6237



6238



6236

Stapelbaarheid:
Sledestoel 6232:
max. 4 stoelen.
Geschikt transportmiddel:
stapelwagen 6491-000.



Stapelbaarheid:
Sledestoel 6234:
max. 4 stoelen.
Geschikt transportmiddel:
stapelwagen 6491-000.



Stapelbaarheid:
Sledestoel 6237:
max. 4 stoelen.
Geschikt transportmiddel:
stapelwagen 6491-000.



Stapelbaarheid:
Sledestoel 6238:
max. 4 stoelen.
Geschikt transportmiddel:
stapelwagen 6491-000.



Stapelbaarheid:
Sledestoel 6236:
max. 4 stoelen.
Geschikt transportmiddel:
stapelwagen 6491-000.



paro_2

model		onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
5220 Bureaustoel	zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning									1 / 0,65	1 / 0,70
	**-501** gedemonteerd	–	**618,–**	**630,–**	**646,–**	**655,–**	**671,–**	**698,–**	**852,–**	2 / 0,65	
	-101 gemonteerd	–	**643,–**	**655,–**	**671,–**	**680,–**	**696,–**	**723,–**	**877,–**		
5222 Bureaustoel	hoge rugleuning, zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning									1 / 0,65	1 / 0,70
	**-501** gedemonteerd	–	**696,–**	**708,–**	**724,–**	**733,–**	**749,–**	**776,–**	**930,–**	2 / 0,65	
	-101 gemonteerd	–	**721,–**	**733,–**	**749,–**	**758,–**	**774,–**	**801,–**	**955,–**		
5224 Bureaustoel	zitting en rugleuning gestoffeerd									1 / 1,25	1 / 1,75
	**-503** gedemonteerd	–	**635,–**	**658,–**	**688,–**	**706,–**	**736,–**	**787,–**	**1.229,–**	2 / 2,00	
	-103 gemonteerd	–	**660,–**	**683,–**	**713,–**	**731,–**	**761,–**	**812,–**	**1.254,–**		
5226 Bureaustoel	hoge rugleuning, zitting en rugleuning gestoffeerd									1 / 1,25	1 / 1,90
	**-503** gedemonteerd	–	**710,–**	**742,–**	**785,–**	**811,–**	**854,–**	**926,–**	**1.342,–**	2 / 2,45	
	-103 gemonteerd	–	**735,–**	**767,–**	**810,–**	**836,–**	**879,–**	**951,–**	**1.367,–**		
5228 Kassastoel	**-103** gemonteerd, zitting en rugleuning gestoffeerd	–	**961,–**	**982,–**	**1.011,–**	**1.028,–**	**1.057,–**	**1.105,–**	**1.502,–**	1 / 1,20	1 / 1,60
											
5229 Kruk	**-101** zitting gestoffeerd	–	**431,–**	**445,–**	**463,–**	**474,–**	**492,–**	**522,–**	**626,–**	1 / 1,50 4 / 1,50	1 / 0,60
											

paro_2

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6237 Sledestoel	**-101**	zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning	**–**	**452,–**	**464,–**	**481,–**	**491,–**	**508,–**	**536,–**	**684,–**	1 / 0,70 2 / 0,70	1 / 0,70
												
6232 Sledestoel met armleggers	**-101**	zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning	**–**	**526,–**	**538,–**	**555,–**	**565,–**	**582,–**	**610,–**	**758,–**	1 / 0,70 2 / 0,70	1 / 0,70
												
6238 Sledestoel	**-103**	zitting en rugleuning gestoffeerd	**–**	**463,–**	**487,–**	**518,–**	**536,–**	**567,–**	**619,–**	**1.038,–**	1 / 1,30 2 / 2,00	1 / 1,70
												
6234 Sledestoel met armleggers	**-103**	zitting en rugleuning gestoffeerd	**–**	**538,–**	**562,–**	**593,–**	**611,–**	**642,–**	**694,–**	**1.113,–**	1 / 1,30 2 / 2,00	1 / 1,70
												
6236 Sledestoel met armleggers	**-203**	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**412,–**	**435,–**	**465,–**	**483,–**	**513,–**	**564,–**	**844,–**	1 / 1,10 2 / 1,85	1 / 1,30
												
9352 1 set wielen	**-000**	5 stuks	**54,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
ACHTERZIJDE RUGLEUNING		
Alleen bij met stof en kunstleer gestoffeerde rugleuning		
229	stof zwart (Trevira-CS)	**0,–**
230	gestoffeerd zoals voorzijde	**39,–**
STOFFERING IN MEERDERE KLEUREN		
Bureaustoelen 5224 en 5226, kassastoel 5228, sledestoel 6234 en 6238		
3	uit één prijsgroep	**11,–**
5	uit verschillende prijsgroepen: prijs uit de hoogste groep	
RUGLEUNING NETBESPANNING		
200	zwart	**0,–**
MECHANISME		
Bureaustoelen 5220 t/m 5226		
122	synchroonmechanisme zonder zitneigverstelling	**0,–**
123	synchroonmechanisme met zitneigverstelling	**39,–**
124	met automatische gewichtsinstelling	**68,–**
ARMLEGGERS		
Bureaustoelen 5220 t/m 5226		
140	in hoogte verstelbaar met kunststof dragers	**140,–**
142	in hoogte verstelbaar met aluminium dragers (niet mogelijk bij mechanisme met automatische gewichtsinstelling)	**201,–**
145	multifunctionele armleggers met kunststof dragers (niet mogelijk bij mechanisme met automatische gewichtsinstelling)	**180,–**
144	multifunctionele armleggers met aluminium dragers (niet mogelijk bij mechanisme met automatische gewichtsinstelling)	**246,–**
130	voorbereiding voor bevestiging armleggers	**18,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
Sledestoelen		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	**103,–**
NEKSTEUN STOF ZWART (TREVIRA-CS)		**193,–**
Bureaustoelen 5222 en 5226		
VERSTELBARE LUMBAALSTEUN		**89,–**
Bureaustoelen 5224 en 5226		
DRAAIKRUIS		
109	zwart kunststof	**0,–**
110	aluminium	**73,–**
METAALKLEUR DRAAIKRUIS		
Bureaustoelen 5220 t/m 5226, kassastoel 5228		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
Bureaustoelen 5220 t/m 5226, kassastoel 5228 en kruk 5229		
7	aluminium gepolijst	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
Bureaustoelen 5220 t/m 5226, kruk 5229		
100	harde wielen	**0,–**
110	zachte wielen	**0,–**
Kassastoel 5228		
130	kunststof glijders	**0,–**
Sledestoelen		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**11,–**

paro_2 - antistatic

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 5	stoffering gr. 6	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
5220 Bureaustoel antistatic	**-901**	gemonteerd, zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning	**–**	**879,–**	**888,–**	1 / 0,65 2 / 0,65	-



5224 Bureaustoel antistatic	**-903**	gemonteerd, zitting en rugleuning gestoffeerd	**–**	**945,–**	**963,–**	1 / 1,25 2 / 2,00	-



code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
ACHTERZIJDE RUGLEUNING		
230	gestoffeerd zoals voorzijde	**0,–**
RUGLEUNING NETBESPANNING		
200	zwart	**0,–**
MECHANISME		
122	synchroonmechanisme zonder zitneigverstelling	**0,–**
123	synchroonmechanisme met zitneigverstelling	**39,–**
ARMLEGGERS		
142	in hoogte verstelbaar met aluminium dragers	**372,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
VERSTELBARE LUMBAALSTEUN		**89,–**
	Bureaustoel 5224	
DRAAIKRUIS		
110	aluminium	**0,–**
METAALKLEUR DRAAIKRUIS		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
7	aluminium gepolijst	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
100	harde wielen	**0,–**
110	zachte wielen	**0,–**

paro_24/7



In Callcenters, controlekamers of meerploegenbedrijven zijn werkplekken 24 uur per dag, 7 dagen per week bezet. Bij deze werkzaamheden worden bureaustoelen bovengemiddeld zwaar belast. Met ***paro_24/7*** heeft Wiesner-Hager een bureaustoel ontwikkeld speciaal voor gebruik de klok rond. Door gebruik te maken van bijzonder duurzame stoffen en de robuuste mechaniek is deze stoel bovendien tot 150 kg belastbaar. Het karakteristieke voorkomen van de *paro_2* blijft evengoed bewaard. Door de eenvoudige bediening is ***paro_24/7*** uitermate comfortabel in gebruik.

Standaarduitvoering:

Draaikruis aluminium. Belastingafhankelijk geremde harde dubbele wielen, Ø 60 mm. Bedieningselementen zwart kunststof. Rugleuning naar keuze met netbespanning of gestoffeerd. Achterzijde rugleuning: Bij met stof en kunstleer gestoffeerde modellen altijd met zwarte stof (Trevira-CS, 100 % polyester); bij met leer gestoffeerde modellen in hetzelfde leer als de voorzijde.


Functies:
Synchroonmechanisme met veerkrachtregeling aan de zijkant (tot 150 kg), kan in meerdere posities worden vastgezet. Zithoogteverstelling d.m.v. gasveer volgens DIN 4550, met dieptedemping. Verstelling van zitdiepte met schuifzitting (verstelbereik: 50 mm). In hoogte verstelbare rugleuning (verstelbereik: 50 mm). Synchroonmechanisme met zitneigverstelling – zitting kan 5 graden naar voren neigen.

Tegen meerprijs:
Verstelbare neksteun (5223 en 5227), verstelbare lumbaalsteun (5225 en 5227).


Armleggervarianten (optioneel):
In hoogte verstelbare armleggers:
In hoogte en breedte verstelbaar, met zachte toplaag. Dragers aluminium gepolijst.
Multifunctionele armleggers:
Draaibare pad, in hoogte, breedte en diepte verstelbaar, met zachte toplaag. Dragers aluminium gepolijst.

Getest volgens
EN 1335
BS 5459


Design:
neunzig° design




5221




5221




5223



5223



5223



5225



5225



5227



5227



5227

paro_24/7

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
5221 Bureaustoel	**-101**	gemonteerd, zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning	**–**	**1.067,–**	**1.079,–**	**1.095,–**	**1.104,–**	**1.120,–**	**1.147,–**	**1.301,–**	1 / 0,65 2 / 0,65	1 / 0,70
												
5223 Bureaustoel	**-101**	gemonteerd, hoge rugleuning, zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning	**–**	**1.160,–**	**1.172,–**	**1.188,–**	**1.197,–**	**1.213,–**	**1.240,–**	**1.394,–**	1 / 0,65 2 / 0,65	1 / 0,70
												
5225 Bureaustoel	**-103**	gemonteerd, zitting en rugleuning gestoffeerd	**–**	**1.084,–**	**1.107,–**	**1.137,–**	**1.155,–**	**1.185,–**	**1.236,–**	**1.678,–**	1 / 1,25 2 / 2,00	1 / 1,75
												
5227 Bureaustoel	**-103**	gemonteerd, hoge rugleuning, zitting en rugleuning gestoffeerd	**–**	**1.165,–**	**1.197,–**	**1.240,–**	**1.266,–**	**1.309,–**	**1.381,–**	**1.797,–**	1 / 1,25 2 / 2,45	1 / 1,90
												
9352 1 set wielen	**-000**	5 stuks	**54,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
ACHTERZIJDE RUGLEUNING		
Alleen bij met stof en kunstleer gestoffeerde rugleuning		
229	stof zwart (Trevira-CS)	**0,–**
230	gestoffeerd zoals voorzijde	**39,–**
STOFFERING IN MEERDERE KLEUREN		
Bureaustoelen 5225 en 5227		
3	uit één prijsgroep	**11,–**
5	uit verschillende prijsgroepen: prijs uit de hoogste groep	
RUGLEUNING NETBESPANNING		
200	zwart	**0,–**
MECHANISME		
123	synchroonmechanisme met zitneigverstelling	**0,–**
ARMLEGGERS		
142	in hoogte verstelbaar met aluminium dragers	**201,–**
144	multifunctionele armleggers met aluminium dragers	**246,–**
130	voorbereiding voor bevestiging armleggers	**18,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
NEKSTEUN STOF ZWART (TREVIRA-CS)		**193,–**
Bureaustoelen 5223 en 5227		
VERSTELBARE LUMBAALSTEUN		**89,–**
Bureaustoelen 5225 en 5227		
DRAAIKRUIS		
110	aluminium	**0,–**
METAALKLEUR DRAAIKRUIS		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
7	aluminium gepolijst	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
100	harde wielen	**0,–**
110	zachte wielen	**0,–**

motiv_s



Getest volgens
EN 1335
PPP 51051A

Design: Andreas Krob

***motiv_s* bureaustoel.**
Seating with a smile.
De compacte bureaustoel ***motiv_s*** met lage gestoffeerde rugleuning is speciaal ontwikkeld voor flexibele, tijdelijke werkomgevingen met wisselende gebruikers. De ronde vorm van het zitkussen in combinatie met de ovale rugleuning zorgt voor een hoog zitcomfort, maximale bewegingsvrijheid en actieve rugondersteuning - ook bij dynamische positieveranderingen en zijwaartse bewegingen. Het ontwerp van ***motiv_s*** speelt met charmante ontwerpen uit de geschiedenis van de bureaustoel en combineert ze met het modernste mechanische concept voor automatische gewichtsaanpassing. Door het compacte en huiselijke uiterlijk is de stoel ook ideaal voor thuiskantoorgebruik.


Standaarduitvoering:

Vijfster-draaikruis zwart kunststof. Belastingafhankelijk geremde harde dubbele wielen (Ø 60 mm). Bedieningselement en armleggers zwart kunststof. Drager rugleuning zwart polyamide. Zitting en rugleuning gestoffeerd.


Functies:
Twist-Balance-mechaniek met automatische aanpassing van de tegendruk en automatische gewichtsinstelling. Kan in de voorste positie worden vastgezet. Ergonomische bewegingsvrijheid van zitting en rugleuning voor dynamisch zitten. Zitting in hoogte verstelbaar met zwarte gasveer volgens DIN 4550 en dieptedemping.

Armleggervarianten (optioneel):
Ringarmleggers:
In breedte verstelbaar, kunststof.
In hoogte verstelbare armleggers:
In hoogte en breedte verstelbaar, met zachte toplaag. Kunststof dragers zwart of aluminium gepolijst.
Multifunctionele armleggers:
Draaibare pad, in hoogte, breedte en diepte verstelbaar, met zachte toplaag. Kunststof dragers zwart of aluminium dragers gepolijst.


Belangrijke opmerking: Stoffering in kunstleer is mogelijk tegen meerprijs.



5122



5122



5122

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
5122	zitting en rugleuning gestoffeerd										1 / 1,45	1 / 2,10
Bureaustoel	**-503**	gedemonteerd	**–**	**684,–**	**709,–**	**743,–**	**763,–**	**796,–**	**852,–**	**1.399,–**	3 / 2,10	
	-103	gemonteerd	**–**	**709,–**	**734,–**	**768,–**	**788,–**	**821,–**	**877,–**	**1.424,–**		
9352	**-000**	5 stuks	**54,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
1 set wielen												

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
MEERPRIJS KUNSTLEER		**30,–**
KUNSTSTOF-KLEUREN		
95	zwart	**0,–**
96	wit	**17,–**
ARMLEGGERS		
147	ringarmleggers zwart kunststof	**108,–**
148	ringarmleggers wit kunststof	**117,–**
140	in hoogte verstelbaar met kunststof dragers	**140,–**
142	in hoogte verstelbaar met aluminium dragers	**201,–**
145	multifunctionele armleggers met kunststof dragers	**180,–**
144	multifunctionele armleggers met aluminium dragers	**246,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
DRAAIKRUIS		
109	zwart kunststof	**0,–**
110	aluminium	**73,–**
METAALKLEUR DRAAIKRUIS		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
7	aluminium gepolijst	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
100	harde wielen	**0,–**
110	zachte wielen	**0,–**

motiv



Getest volgens
EN 1335
PPP 51051A

Design: Andreas Krob

***motiv* bureaustoel.**
Seating with a smile.
Met ***motiv*** heeft Wiesner-Hager een bureaustoel ontwikkeld die zich aanpast aan de veranderende werksituaties en behoeften van gebruikers. De stoel richt zich op de centrale ergonomische eisen: Ondersteuning van het passieve bewegingsapparaat, ontlasting van de tussenwervelschijven en activering van het cardiovasculaire systeem door dynamisch zitten.

Standaarduitvoering:

Vijfster-draaikruis zwart kunststof. Belastingafhankelijk geremde harde dubbele wielen (Ø 60 mm). Bedieningselement en armleggers zwart kunststof. Frameconstructie van rugleuning zwart polyamide. Rugleuning naar keuze met netbespanning of voorzijde gestoffeerd (achterzijde rugleuning met netbespanning zwart).

Functies:
Twist-Balance-mechaniek met automatische aanpassing van de tegendruk en automatische gewichtsinstelling. Kan in de voorste positie worden vastgezet. Ergonomische bewegingsvrijheid van zitting en rugleuning voor dynamisch zitten. Zitting in hoogte verstelbaar met zwarte gasveer volgens DIN 4550 en dieptedemping.
Tegen meerprijs:
verstelbare lumbaalsteun.

Armleggers varianten (optioneel):
Ringarmleggers:
In breedte verstelbaar, kunststof.
In hoogte verstelbare armleggers:
In hoogte en breedte verstelbaar, met zachte toplaag. Kunststof dragers zwart of aluminium gepolijst.
Multifunctionele armleggers:
Draaibare pad, in hoogte, breedte en diepte verstelbaar, met zachte toplaag. Kunststof dragers zwart of aluminium dragers gepolijst.



5120



5120



5120

model		ongestoffeerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klantenstof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
5120 Bureaustoel	zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning									1 / 1,45	1 / 0,70
	**-501** gedemonteerd	**–**	**686,–**	**704,–**	**727,–**	**740,–**	**763,–**	**802,–**	**912,–**	3 / 1,45	
	-101 gemonteerd	**–**	**711,–**	**729,–**	**752,–**	**765,–**	**788,–**	**827,–**	**937,–**		
5120 Bureaustoel	zitting en voorzijde rugleuning gestoffeerd, achterzijde rugleuning met netbespanning zwart									1 / 1,45	1 / 1,80
	**-502** gedemonteerd	**–**	**718,–**	**743,–**	**777,–**	**797,–**	**830,–**	**886,–**	**1.325,–**	3 / 2,10	
	-102 gemonteerd	**–**	**743,–**	**768,–**	**802,–**	**822,–**	**855,–**	**911,–**	**1.350,–**		
9352 1 set wielen	**-000** 5 stuks	**54,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-

motiv

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KUNSTSTOF-KLEUREN		
95	zwart	**0,–**
96	wit	**17,–**
RUGLEUNING NETBESPANNING		
207	zwart	**0,–**
208	wit	**17,–**
ARMLEGGERS		
147	ringarmleggers zwart kunststof	**108,–**
148	ringarmleggers wit kunststof	**117,–**
140	in hoogte verstelbaar met kunststof dragers	**140,–**
142	in hoogte verstelbaar met aluminium dragers	**201,–**
145	multifunctionele armleggers met kunststof dragers	**180,–**
144	multifunctionele armleggers met aluminium dragers	**246,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
VERSTELBARE LUMBAALSTEUN		
250	zwart	**40,–**
251	wit	**43,–**
DRAAIKRUIS		
109	zwart kunststof	**0,–**
110	aluminium	**73,–**
METAALKLEUR DRAAIKRUIS		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
7	aluminium gepolijst	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
100	harde wielen	**0,–**
110	zachte wielen	**0,–**

poi



poi vertegenwoordigt een volledig nieuwe generatie bureaustoelen: de perfecte combinatie van esthetiek, comfort en geperfectioneerde ergonomie maakt ***poi*** uniek en ook economisch aantrekkelijk. Kenmerkend voor ***poi*** is de elegante schaalbouwwijze. De kleurvariaties van het zitkussen plaatsen accenten en maken ***poi*** vatbaar voor verandering – stijlvol, kostbaar, jong of fris. Het ergonomisch-dynamische spanframe in zwart of wit is voorzien van een semitransparante netbespanning. ***poi*** staat voor hoog zitcomfort. Met de veerkrachtsnelregeling aan de zijkant kan de tegendruk van de rugleuning met maximaal 2 1/2 omwentelingen aan het lichaamsgewicht worden aangepast. De nieuwe generatie van het synchroonmechanisme zorgt voor een fijn op elkaar afgestemde beweging van zitting en rugleuning. De zitdiepte kan met behulp van de schuifzitting horizontaal worden versteld. In samenspel met de in hoogte verstelbare lumbaalsteun, de traploze zithoogteverstelling en de meerdimensionale armleggers kan de stoel perfect op de lichaamslengte worden afgestemd.

Standaarduitvoering:
Bureaustoelen en bureau-/conferentiestoel 5432 en 5434:
Vijfster-draaikruis zwart kunststof. Belastingafhankelijk geremde dubbele wielen (Ø 60 mm). Gasveer met typekeuring volgens DIN 4550, zwart, met dieptedemping. Bedieningselementen en armleggers zwart kunststof. Zitting en frameconstructie van rugleuning zwart of wit polyamide. Rugleuning naar keuze met netbespanning of voorzijde gestoffeerd (achterzijde rugleuning met netbespanning zwart).
Optioneel: diepere zitting (+ 2 cm).
Neksteun: Stalen raamwerk, kleur zwart of wit (analoog aan de kleur van de zitting en de rugleuning) gestoffeerd.
Functies: Stand van zitting en rugleuning kan met synchroonmechanisme in meerdere posities worden ingesteld. De veerkracht kan van 45 tot 120 kg snel worden ingesteld met maximaal 2 1/2 omwentelingen van de draaiknop aan de zijkant van de stoel. Verstelling van de zitdiepte met behulp van schuifzitting. Zithoogteverstelling traploos met gasveer met typekeuring volgens DIN 4550 en dieptedemping.

Tegen meerprijs: verstelbare lumbaalsteun.
Armleggers varianten:
In hoogte verstelbare armleggers: In hoogte en breedte verstelbaar, met zachte toplaag. Kunststof dragers zwart.
Vaste armleggers: Toplaag zwart kunststof, niet verstelbaar, armleggerdragers metaal zwart of wit (hetzelfde als de kleur van de zitting en rugleuning).
Multifunctionele armleggers: Draaibare pad, in hoogte, breedte en diepte verstelbaar, met zachte toplaag. Aluminium dragers gepolijst.

Antistatic-bureaustoel:
Antistatic-uitvoering volgens EN 61340. Draaikruis aluminium. Antistatic armleggers in hoogte en breedte verstelbaar, met zachte toplaag, aluminium dragers gepolijst. Zitting gestoffeerd alleen met stoffen uit de collectie „antistatic“. Rugleuning naar keuze met netbespanning zwart of voorzijde rugleuning gestoffeerd (achterzijde rugleuning met netbespanning zwart). Overige uitvoering zoals hierboven omschreven.

Conferentiestoel met terugneigmechanisme 6290/6291:
Vierster-draaikruis, aluminium, gepolijst of met poedercoating. Kunststof glijders zwart. Draaikolom (zuil) met terugneigmechanisme, verchroomd, niet in hoogte verstelbaar. Synchroonmechanisme voor automatische gewichtsinstelling. Verstelling van de zitdiepte met behulp van schuifzitting. Zitting en frameconstructie van rugleuning zwart of wit polyamide. Rugleuning naar keuze met netbespanning of voorzijde gestoffeerd (achterzijde rugleuning met netbespanning zwart). Toplaag armleggers zwart kunststof, niet verstelbaar, armleggerdragers metaal zwart of wit (hetzelfde als de kleur van de zitting en rugleuning).
Optioneel: diepere zitting (+ 2 cm).
Tegen meerprijs: verstelbare lumbaalsteun.

Sledestoel 6295:
Stalen buisframe, kunststof glijders. Metalen oppervlakken met poedercoating. Armleggers met zwarte kunststof toplaag. Zitting van zwart of wit polyamide met diepere zitting. Rugleuning van stalen raamconstructie naar keuze met netbespanning zwart of geheel gestoffeerd.


reddot design award winner 2013

Getest volgens EN 1335
*Uitzonderingen: modellen 5432, 5434 & 6291

Design: neunzig° design



5430 **5431** **5432** **5433** **5437**



5434 **5435** **6290** **6291** **6295**

Stapelbaarheid sledestoel 6295:
max. 4 stoelen.
Geschikt transportmiddel:
stapelwagen 6491-000.



model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
5430 Bureaustoel	**-101**	zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning	–	**840,–**	**856,–**	**878,–**	**890,–**	**912,–**	**948,–**	**1.049,–**	1 / 0,55 2 / 0,90	1 / 0,65
	**-102**	zitting en voorzijde rugleuning gestoffeerd	–	**919,–**	**944,–**	**976,–**	**995,–**	**1.028,–**	**1.082,–**	**1.259,–**	1 / 1,00 2 / 1,35	1 / 1,05
5431 Bureaustoel met armleggers in hoogte verstelbaar	**-101**	zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning	–	**964,–**	**980,–**	**1.002,–**	**1.014,–**	**1.036,–**	**1.072,–**	**1.173,–**	1 / 0,55 2 / 0,90	1 / 0,65
	**-102**	zitting en voorzijde rugleuning gestoffeerd	–	**1.048,–**	**1.073,–**	**1.105,–**	**1.124,–**	**1.157,–**	**1.211,–**	**1.388,–**	1 / 1,00 2 / 1,35	1 / 1,05
5433 Bureaustoel met multifunctionele armleggers	**-101**	zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning	–	**1.061,–**	**1.077,–**	**1.099,–**	**1.111,–**	**1.133,–**	**1.169,–**	**1.270,–**	1 / 0,55 2 / 0,90	1 / 0,65
	**-102**	zitting en voorzijde rugleuning gestoffeerd	–	**1.146,–**	**1.171,–**	**1.203,–**	**1.222,–**	**1.255,–**	**1.309,–**	**1.486,–**	1 / 1,00 2 / 1,35	1 / 1,05
5432 Bureau-/conferentiestoel met vaste armleggers	**-101**	zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning	–	**1.039,–**	**1.055,–**	**1.077,–**	**1.089,–**	**1.111,–**	**1.147,–**	**1.248,–**	1 / 0,55 2 / 0,90	1 / 0,65
	**-102**	zitting en voorzijde rugleuning gestoffeerd	–	**1.120,–**	**1.145,–**	**1.177,–**	**1.196,–**	**1.229,–**	**1.283,–**	**1.460,–**	1 / 1,00 2 / 1,35	1 / 1,05

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
5435 Bureaustoel met neksteun en multifunctionele armleggers	**-101**	zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning	–	**1.274,–**	**1.295,–**	**1.324,–**	**1.341,–**	**1.370,–**	**1.418,–**	**1.564,–**	1 / 0,60	1 / 0,90
	-102	zitting en voorzijde rugleuning gestoffeerd	–	**1.353,–**	**1.388,–**	**1.433,–**	**1.460,–**	**1.505,–**	**1.581,–**	**1.768,–**	1 / 0,95	1 / 1,30
												
5434 Bureau-/conferentiestoel met neksteun en vaste armleggers	**-101**	zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning	–	**1.249,–**	**1.270,–**	**1.299,–**	**1.316,–**	**1.345,–**	**1.393,–**	**1.539,–**	1 / 0,60	1 / 0,90
	-102	zitting en voorzijde rugleuning gestoffeerd	–	**1.327,–**	**1.362,–**	**1.407,–**	**1.434,–**	**1.479,–**	**1.555,–**	**1.742,–**	1 / 0,95	1 / 1,30
												
6290 Conferentiestoel met terugneigmechanisme	**-101**	zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning	–	**881,–**	**897,–**	**919,–**	**931,–**	**953,–**	**989,–**	**1.090,–**	1 / 0,55 2 / 0,90	1 / 0,65
	-102	zitting en voorzijde rugleuning gestoffeerd	–	**962,–**	**987,–**	**1.019,–**	**1.038,–**	**1.071,–**	**1.125,–**	**1.302,–**	1 / 1,00 2 / 1,35	1 / 1,05
												
6291 Conferentiestoel met vaste armleggers en terugneigmechanisme	**-101**	zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning	–	**1.082,–**	**1.098,–**	**1.120,–**	**1.132,–**	**1.154,–**	**1.190,–**	**1.291,–**	1 / 0,55 2 / 0,90	1 / 0,65
	-102	zitting en voorzijde rugleuning gestoffeerd	–	**1.165,–**	**1.190,–**	**1.222,–**	**1.241,–**	**1.274,–**	**1.328,–**	**1.505,–**	1 / 1,00 2 / 1,35	1 / 1,05
												

poi

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6295 Sledestoel met armleggers	**-101**	zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning	**–**	**700,–**	**716,–**	**738,–**	**750,–**	**772,–**	**808,–**	**909,–**	1 / 0,55 2 / 0,90	1 / 0,65
	**-103**	zitting en rugleuning geheel gestoffeerd	**–**	**767,–**	**802,–**	**849,–**	**877,–**	**924,–**	**1.002,–**	**1.359,–**	1 / 1,05 2 / 1,95	1 / 1,80
9352 1 set wielen	**-000**	5 stuks	**54,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
STOFFERING IN MEERDERE KLEUREN		
Bureaustoelen met neksteun 5434 en 5435		
3	uit één prijsgroep	**11,–**
5	uit verschillende prijsgroepen: prijs uit de hoogste groep	
Stoffering 1: zitting resp. zitting en voorzijde rugleuning		
Stoffering 4: neksteun		
KUNSTSTOF KLEUR		
95	zwart	**0,–**
96	wit	**0,–**
RUGLEUNING NETBESPANNING		
Sledestoelen		
200	zwart	**0,–**
Bureau-, bureau-/conferentie- en conferentiestoelen		
210	zwart	**0,–**
212	antraciet	**0,–**
214	pastelgrijs	**0,–**
216	wit	**0,–**
METAALKLEUR SLEDESTOEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	**117,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
VERSTELBARE LUMBAALSTEUN		**89,–**
Bureau-, bureau-/conferentie- en conferentiestoelen		
DIEPERE ZITTING (+ 2 CM)		**0,–**
Bureau-, bureau-/conferentie- en conferentiestoelen		
DRAAIKRUIS		
Bureaustoelen en bureau-/conferentiestoel 5432, 5434		
109	zwart kunststof	**0,–**
110	aluminium	**73,–**
METAALKLEUR DRAAIKRUIS		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
7	aluminium gepolijst	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
Bureaustoelen en bureau-/conferentiestoel 5432, 5434		
100	harde wielen	**0,–**
110	zachte wielen	**0,–**
Conferentiestoelen en sledestoel		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**11,–**

poi - antistatic

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 5	stoffering gr. 6	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
5430 Bureaustoel antistatic 	**-901**	zitting gestoffeerd, rugleuning met zwarte netbespanning, draaikruis aluminium, antistatic-uitvoering volgens EN 61340	**–**	**1.043,–**	**1.055,–**	1 / 0,55 2 / 0,90	-
	-902	zitting en voorzijde rugleuning gestoffeerd, achterzijde rugleuning met netbespanning zwart, draaikruis aluminium, antistaticuitvoering volgens EN 61340	**–**	**1.142,–**	**1.161,–**	1 / 1,00 2 / 1,35	-
5437 Bureaustoel antistatic met armleggers in hoogte verstelbaar 	**-901**	zitting gestoffeerd, rugleuning met zwarte netbespanning, draaikruis aluminium, antistatic-uitvoering volgens EN 61340	**–**	**1.382,–**	**1.394,–**	1 / 0,55 2 / 0,90	-
	-902	zitting en voorzijde rugleuning gestoffeerd, achterzijde rugleuning met netbespanning zwart, draaikruis aluminium, antistatic-uitvoering volgens EN 61340	**–**	**1.482,–**	**1.501,–**	1 / 1,00 2 / 1,35	-

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KUNSTSTOF KLEUR		
95	zwart	**0,–**
96	wit	**0,–**
METAALKLEUR DRAAIKRUIS		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
7	aluminium gepolijst	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
VERSTELBARE LUMBAALSTEUN		**89,–**
POOTUITVOERINGEN		
100	harde wielen	**0,–**
110	zachte wielen	**0,–**

point




Tot in detail aangepast aan de ergonomie combineert ***point*** markante formele vormen met een aantrekkelijk en licht design. Door de synchroon-instelling van zitdiepte en rugleuninghoogte bewijst de ***point*** zijn uitstekende ergonomische kwaliteiten. Daardoor past ***point*** zich zonder problemen aan de grootte van de gebruiker aan. De armleggers zijn bovendien apart in hoogte verstelbaar.


Standaarduitvoering:
Bureaustoelen:
Aluminium draaikruis met poedercoating. Harde dubbele wieltjes voor zachte vloeren. Armleggerdragers en zijleuningprofielen aluminium, rugleuningprofiel met poedercoating. Kunststof onderdelen zwart.
Functies:
Gepatenteerd synchroonverstelling van zitdiepte en rugleuninghoogte, in hoogte verstelbare armleggers. Synchroonmechanisme met veerkrachtinstelling, in meerdere posities fixeebaar. Zithoogteverstelling d.m.v. goedgekeurde gasveer en dieptevering.
Tegen meerprijs:
Synchroflex mechanisme - zitting 5º naar voren neigbaar.

Sledestoel stapelbaar:
Frame van stalen precisiebuis, zijleuningprofielen aluminium, armleggers met kunststoflaag zwart, kunststof glijders. Metalen oppervlakken met poedercoating.


Getest volgens EN 1335
Design: M. Ballendat




5420




5420




5423




5423



5425




5425



6240

Stapelbaarheid sledestoel 6240:
max. 4 stoelen.
Geschikt transportmiddel:
stapelwagen 6491-000.



point

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
5420 Bureaustoel	**-101**	zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning zwart	**–**	**1.070,–**	**1.088,–**	**1.112,–**	**1.126,–**	**1.150,–**	**1.190,–**	**1.437,–**	1 / 0,50	1 / 1,10
	**-102**	zitting en voorzijde rugleuning gestoffeerd	**–**	**1.200,–**	**1.227,–**	**1.263,–**	**1.284,–**	**1.320,–**	**1.380,–**	**1.733,–**	1 / 1,00 2 / 1,50	1 / 1,60
5423 Bureaustoel	**-101**	zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning zwart	**–**	**1.254,–**	**1.272,–**	**1.296,–**	**1.310,–**	**1.334,–**	**1.374,–**	**1.621,–**	1 / 0,50	1 / 1,10
	**-102**	zitting en voorzijde rugleuning gestoffeerd	**–**	**1.416,–**	**1.448,–**	**1.491,–**	**1.517,–**	**1.560,–**	**1.632,–**	**1.977,–**	1 / 1,00 2 / 1,50	1 / 1,70
5425 Bureaustoel met neksteun	**-101**	zitting en neksteun gestoffeerd, rugleuning met netbespanning zwart	**–**	**1.575,–**	**1.602,–**	**1.638,–**	**1.659,–**	**1.695,–**	**1.755,–**	**2.072,–**	1 / 0,90 2 / 1,50	1 / 1,50
	**-102**	zitting, voorzijde rugleuning en neksteun gestoffeerd	**–**	**1.727,–**	**1.763,–**	**1.811,–**	**1.839,–**	**1.887,–**	**1.967,–**	**2.426,–**	1 / 1,00	1 / 2,10
6240 Sledestoel met armleggers	**-101**	zitting gestoffeerd, rugleuning met netbespanning zwart	**–**	**767,–**	**785,–**	**809,–**	**823,–**	**847,–**	**887,–**	**1.098,–**	1 / 0,50	1 / 1,00
	**-102**	zitting en voorzijde rugleuning gestoffeerd	**–**	**877,–**	**904,–**	**940,–**	**961,–**	**997,–**	**1.057,–**	**1.374,–**	1 / 1,00 2 / 1,50	1 / 1,50
9350 1 set wielen	**-000**	5 stuks	**54,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
ARMLEGGERS		
105	zwart kunststof, in hoogte verstelbaar	**191,–**
METAALKLEUR DRAAIKRUIS EN SLEDESTOEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
Sledestoelen		
8	aluminium gepolijst / metaal chroom	**100,–**
Draaikruis		
7	aluminium gepolijst	**0,–**
METAALKLEUR BUREAUSTOELEN - ZIJLEUNINGPROFIEL, ARMLEGGERDRAGERS EN RUGLEUNINGPROFIEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
8A	aluminium gepolijst / metaal chroom voor stoelen zonder armleggers	**71,–**
8B	aluminium gepolijst / metaal chroom voor stoelen met armleggers	**77,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KLEERHANGER		**89,–**
Bureaustoelen 5423 en 5425		
SYNCHROFLEX-MECHANISME		**69,–**
POOTUITVOERINGEN		
Bureaustoelen		
100	harde wielen	**0,–**
110	zachte wielen	**0,–**
Sledestoelen		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**11,–**

delv




De slimme conferentiestoel.
Het innovatieve ergonomische concept van de ***delv*** conferentiestoel combineert een dynamische zitfilosofie met toekomstgerichte kinetiek: het nieuwe twist-balance-mechanisme vervangt klassieke mechanische concepten en verhoogt de ergonomische effectiviteit. Het scoort met mobiliteit van de zitting en rugleuning. De microbewegingen van de wervelkolom worden bevorderd en de toevoer van voedingsstoffen naar de tussenwervelschijven wordt gestimuleerd. ***delv*** past zich aan zijn gebruikers aan – dankzij de automatische gewichtsdetectie. Dit is een bijzonder voordeel wanneer meerdere mensen deze slimme vergaderstoel gebruiken, zoals bij conferenties en desksharing kantoren. De combinatie van hoogwaardige materialen, ergonomische innovatie en eigentijds design maakt ***delv*** de ideale keuze in representatieve kantoren.

Standaarduitvoering:
Draaikruis drukgiet aluminium, gepolijst of voorzien van poedercoating. Universele dubbele wielen, zwart glanzend, Ø 60 mm. Optioneel: Kunststof glijders zwart. Zitting en rugleuning gestoffeerd, met paspelstiksels. Armleggers aluminium, voorzien van poedercoating.


Functies:
Twist-Balance-mechaniek met automatische aanpassing van de tegendruk en automatische gewichtsinstelling. Ergonomische, bewegingsvrijheid van zitting en rugleuning voor dynamisch zitten.
Bureaustoel 5440:
Zitting in hoogte verstelbaar met zwarte gasveer volgens DIN 4550 en diepte-demping.
Conferentiestoel 6204:
Draaimechanisme, verchroomd. Niet in hoogte verstelbaar.

Tegen meerprijs:
Verchroomde universele dubbele wielen of vilten glijders.
Armleggers aluminium gepolijst.
Armleggeropdek leer: bij stoffering in stof of kunstleer altijd in zwart leder, bij stoffering in leder altijd gelijk aan zitting en rugleuning.

Design: Andreas Krob



5440



6204

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
5440 Bureaustoel met aluminium armleggers	**-103**	zitting en rugleuning gestoffeerd	**–**	**1.350,–**	**1.407,–**	**1.484,–**	**1.529,–**	**1.606,–**	**1.734,–**	**2.017,–**	1 / 1,60	1 / 2,10



model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6204 Conferentiestoel met aluminium armleggers	**-103**	zitting en rugleuning gestoffeerd	**–**	**1.320,–**	**1.377,–**	**1.454,–**	**1.499,–**	**1.576,–**	**1.704,–**	**1.987,–**	1 / 1,60	1 / 2,10



code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR ARMLEGGERS		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
7	aluminium gepolijst	**58,–**
METAALKLEUR DRAAIKRUIS		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
7	aluminium gepolijst	**0,–**
ARMLEGGEROPDEK LEER		**132,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
POOTUITVOERINGEN		
115	universele wielen	**0,–**
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**18,–**
KUNSTSTOF-KLEUR WIELEN		
9	zwart glanzend	**0,–**
4	chroom	**66,–**

spyn zit-stahulp



Design: neunzig° design

***spyn* zit-stahulp.**
Agiel, mobiel, intuïtief.
Wie naar zijn lichaam luistert, merkt onmiddellijk wanneer de staande positie te vermoeiend wordt en dat het nodig is om van houding te veranderen. De zit-stahulp ***spyn*** is hier een waardevolle ondersteuning. Deze lichtgewicht en mobiele kruk past zich gemakkelijk aan elke staande situatie en in meerdere posities aan. De gebogen bodemplaat gemaakt van glijvast natuurlijk kurk, houdt de gebruiker in permanente beweging en voorkomt dat hij terugkeert naar een klassieke statische positie. De geïntegreerde hydraulische cilinder zorgt voor een comfortabele aanpassing van de zithoogte. Kortom: De ***spyn*** zit-stahulp ondersteunt de beweeglijkheid tijdens vergaderingen en stimuleert intuïtieve veranderingen van houding.

Standaard uitvoering:
Zuil stalen buis, Ø 55 mm, in hoogte verstelbaar met gasveer conform DIN 4550, zwarte poedercoating, met dieptevering. Bodemplaat van kurk, afdekking stalen plaat. Zitting beuken multiplex, gestoffeerd. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating.



2265

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
2265 Zit-stahulp	**-101**	zitting gestoffeerd	**–**	**501,–**	**506,–**	**512,–**	**515,–**	**522,–**	**532,–**	**609,–**	1 / 0,52 4 / 0,52	1 / 0,32



code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
HOUTKLEUR		
( )	beuken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
( )	beuken - kleurbeits volgens stalenkaart	**11,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
180	bodemplaat van kurk	**0,–**



agilos+



Werkstijlen en werkinhoud zijn divers en vereisen een daarop afgestemde omgeving. Het concept van het 4-poots tafelsysteem ***agilos+*** is precies op deze eisen gebaseerd. De modulaire opbouw en de optionele extra functies maken een nauwkeurige afstemming op de meest uiteenlopende behoeften en ruimtelijke omstandigheden mogelijk. Met tal van formaten en uitbreidingsmogelijkheden is het mogelijk om elke niche op te vullen en zo optimaal gebruik te maken van de ruimte. ***agilos+*** is uitgerust met een multifunctionele traverse voor flexibele montage van een kabelgoot, pc-houder of 3de niveau. De tafels zijn naar keuze verkrijgbaar met ronde of vierkante poten.


Standaarduitvoering:
Tafelbladen: Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), fineer met bladrand herlijst. Houten oppervlakken gebeitst.
Onderstel: Stalen raamconstructie met 4-poots onderstel 50 mm Ø of 50/50 mm, stelpoot kunststof zwart.
Multifunctionele traverse voor bevestiging van 3de niveau en PC-houder.
Metalen oppervlakken met poedercoating.

Kabeldoorvoer rechthoekig (optioneel): Metaal met poedercoating, met afdekklep.
Kabeldoorvoer rond (optioneel): Ø 80 mm, kunststof zilver, zwart, wit of RVS-look.
Kabelkanaal (optioneel): Plaatstaal voorgevormd, aan beide zijden scharnierend, met poedercoating.
3de niveau *light* (optioneel): Met stof bespannen lichtgewicht paneel. Mechanisch en thermisch bevestigd polyester vlies (tot 70 % gerecycled materiaal), geschikt als prikbord, geluiddempend (akoestische meting volgens ISO 354). Bevestiging aan het tafelblad door middel van metalen klemmen en handrad.
Hoogte 410 mm resp. 610 mm (vanaf bovenzijde tafel tot bovenzijde 3de niveau).
Hoekverbinders voor zijdelingse afscherming: stalen steekklem voorzien van poedercoating.
Vaste dwarskoppeling (optioneel): 2 stuks per tafelzijde benodigd.
PC-houder (optioneel): Plaatstaal, met poedercoating naar keuze eloxaal zilver (55), diepzwart (9005M) of wit (9016).

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Overzicht:


- - - - = mogelijke posities voor 3de niveau




Rechthoekige tafel



Rechthoekige aanbouwtafel


Aanbouwtafel/configuratie
voor rechthoekige tafels
(Afb.: uitvoering aanbouwtafel rechts)

Tafelhoogte:



Bladprofiel:



Rand ABS



Rand
herlijst

agilos+


afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs			
			melamine / melamine structuur	HPL	fineer	meerprijs kabelkanaal horizontaal
Rechthoekige tafel	**7200-616**	60 x 80 cm	**645,–**	**711,–**	**729,–**	**48,–**
	**7200-620**	60 x 100 cm	**657,–**	**742,–**	**762,–**	**51,–**
	7200-624	60 x 120 cm	**711,–**	**812,–**	**835,–**	**54,–**
	7200-628	60 x 140 cm	**728,–**	**849,–**	**873,–**	**59,–**
	7200-632	60 x 160 cm	**774,–**	**908,–**	**941,–**	**59,–**
	7200-636	60 x 180 cm	**790,–**	**938,–**	**976,–**	**66,–**
	7200-640	60 x 200 cm	**826,–**	**994,–**	**1.033,–**	**68,–**
	7200-816	80 x 80 cm	**661,–**	**754,–**	**773,–**	**48,–**
	7200-820	80 x 100 cm	**689,–**	**798,–**	**827,–**	**51,–**
	7200-824	80 x 120 cm	**728,–**	**863,–**	**896,–**	**54,–**
	7200-828	80 x 140 cm	**754,–**	**913,–**	**948,–**	**59,–**
	7200-832	80 x 160 cm	**798,–**	**978,–**	**1.023,–**	**59,–**
	7200-836	80 x 180 cm	**819,–**	**1.023,–**	**1.071,–**	**66,–**
	7200-840	80 x 200 cm	**858,–**	**1.083,–**	**1.136,–**	**68,–**
	7200-844	80 x 220 cm	**985,–**	**1.235,–**	**1.293,–**	**175,–**
	7200-848	80 x 240 cm	**1.027,–**	**1.302,–**	**1.362,–**	**184,–**
	7200-916	90 x 80 cm	**689,–**	**791,–**	**813,–**	**48,–**
	7200-920	90 x 100 cm	**703,–**	**826,–**	**858,–**	**51,–**
	7200-924	90 x 120 cm	**754,–**	**903,–**	**941,–**	**54,–**
	7200-928	90 x 140 cm	**776,–**	**955,–**	**998,–**	**59,–**
	7200-932	90 x 160 cm	**826,–**	**1.029,–**	**1.076,–**	**59,–**
	7200-936	90 x 180 cm	**850,–**	**1.076,–**	**1.130,–**	**66,–**
	7200-940	90 x 200 cm	**882,–**	**1.137,–**	**1.197,–**	**68,–**
	7200-944	90 x 220 cm	**1.009,–**	**1.292,–**	**1.355,–**	**175,–**
	7200-948	90 x 240 cm	**1.051,–**	**1.356,–**	**1.429,–**	**184,–**
	7200-516	100 x 80 cm	**707,–**	**818,–**	**844,–**	**48,–**
	7200-520	100 x 100 cm	**722,–**	**863,–**	**898,–**	**51,–**
	7200-524	100 x 120 cm	**776,–**	**948,–**	**985,–**	**54,–**
	7200-528	100 x 140 cm	**798,–**	**999,–**	**1.042,–**	**59,–**
	7200-532	100 x 160 cm	**854,–**	**1.077,–**	**1.183,–**	**59,–**
	7200-536	100 x 180 cm	**880,–**	**1.133,–**	**1.246,–**	**66,–**
	7200-540	100 x 200 cm	**915,–**	**1.197,–**	**1.314,–**	**68,–**
	7200-544	100 x 220 cm	**1.042,–**	**1.354,–**	**1.523,–**	**175,–**
	7200-548	100 x 240 cm	**1.073,–**	**1.412,–**	**1.584,–**	**184,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
TAFELHOOGTE		
636	65–85 cm	**0,–**
ONDERSTEL VARIANTEN		
90	metalen poten, rond	**0,–**
96	metalen poten, vierkant	**45,–**
VOORPOOT TERUGGEPLAATST		
692	links	**0,–**
694	rechts	**0,–**
696	links en rechts	**0,–**
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	volkern volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
BLADRAND		
Blad in melamine en HPL:		
ABS		
Blad in fineer:		
herlijst		
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**
METAALKLEUR ONDERSTEL RESP. KABELDOORVOER HOEKIG, KABELKANAAL, VERSTELBARE POOT METAAL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
VOORBEREIDING VOOR BEVESTIGING AANBOUWTAFEL 7069		**7,–**
tafel 7200: vanaf tafelbreedte 80 cm en tafellengte 160 cm mogelijk		

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KABELDOORVOER HOEKIG METAAL		
646	pos. A - vanaf tafellengte 140 cm mogelijk	**168,–**
648	pos. B - vanaf tafellengte 100 cm mogelijk (uitgezonderd rechthoekige tafels met een lengte van 220 en 240 cm)	**168,–**
647	pos. C - vanaf tafellengte 140 cm mogelijk	**168,–**
651	pos. A en C - vanaf tafellengte 160 cm mogelijk, bij banaanvormige tafel alleen bij tafellengte 236 cm mogelijk	**336,–**
KABELDOORVOER ROND KUNSTSTOF		
635	pos. A	**34,–**
694	pos. B - vanaf tafellengte 120 cm mogelijk (uitgezonderd rechthoekige tafels met een lengte van 220 en 240 cm)	**34,–**
636	pos. C	**34,–**
653	pos. A en C	**68,–**
654	pos. A, B en C - vanaf tafellengte 120 cm mogelijk (uitgezonderd rechthoekige tafels met een lengte van 220 en 240 cm)	**102,–**
KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER		
32	zilver	**0,–**
95	zwart	**0,–**
96	wit	**0,–**
KABELDOORVOER ROND RVS-LOOK		
686	pos. A	**44,–**
687	pos. B - vanaf tafellengte 120 cm mogelijk (uitgezonderd rechthoekige tafels met een lengte van 220 en 240 cm)	**44,–**
688	pos. C	**44,–**
662	pos. A en C	**88,–**
663	pos. A, B en C - vanaf tafellengte 120 cm mogelijk (uitgezonderd rechthoekige tafels met een lengte van 220 en 240 cm)	**132,–**
KABELKANAAL HORIZONTAAL		
Zie prijskolom		
VERSTELBARE POOT		
621	zwart kunststof	**0,–**
622	metaal	**62,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie – positie:



Kabeldoorvoer rond
(rechthoekige tafel)



Kabeldoorvoer hoekig
(rechthoekige tafel)

agilos+ aanbouwtafel

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine / melamine structuur	prijs HPL	prijs fineer
Rechthoekige aanbouwtafel	**7069-620**	60 x 100 cm	**426,–**	**513,–**	**533,–**
	7069-624	60 x 120 cm	**470,–**	**573,–**	**596,–**
	7069-628	60 x 140 cm	**490,–**	**608,–**	**637,–**



code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
TAFELHOOGTE		
636	65–85 cm	**0,–**
ONDERSTEL VARIANTEN		
90	metalen poten, rond	**0,–**
96	metalen poten, vierkant	**19,–**
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	

BLADRAND

Blad in melamine en HPL:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**
METAALKLEUR ONDERSTEL RESP. VERSTELBARE POOT METAAL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
VERSTELBARE POOT		
621	zwart kunststof	**0,–**
622	metaal	**31,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**

agilos+ toebehoren

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs stofgroep 3 radio	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	stofgroep 6 blazer lite, blazer
3de niveau light laag (geluiddempend) 	**9556-216**	voor tafellengte 80 cm	**355,–**	**389,–**	**431,–**	**455,–**
	9556-220	voor tafellengte 100 cm	**404,–**	**444,–**	**496,–**	**524,–**
	9556-224	voor tafellengte 120 cm	**453,–**	**503,–**	**564,–**	**598,–**
	9556-228	voor tafellengte 140 cm	**509,–**	**561,–**	**632,–**	**674,–**
	9556-232	voor tafellengte 160 cm	**558,–**	**619,–**	**702,–**	**745,–**
	9556-236	voor tafellengte 180 cm	**611,–**	**680,–**	**770,–**	**821,–**
	9556-240	voor tafellengte 200 cm	**723,–**	**799,–**	**899,–**	**952,–**
	9556-244	voor tafellengte 220 cm	**774,–**	**856,–**	**968,–**	**1.027,–**
	9556-248	voor tafellengte 240 cm	**825,–**	**915,–**	**1.033,–**	**1.101,–**
3de niveau light laag met frontscherm (geluiddempend) 	**9557-216**	voor tafellengte 80 cm	**513,–**	**578,–**	**662,–**	**708,–**
	9557-220	voor tafellengte 100 cm	**594,–**	**672,–**	**777,–**	**836,–**
	9557-224	voor tafellengte 120 cm	**677,–**	**772,–**	**897,–**	**962,–**
	9557-228	voor tafellengte 140 cm	**769,–**	**878,–**	**1.020,–**	**1.098,–**
	9557-232	voor tafellengte 160 cm	**857,–**	**979,–**	**1.140,–**	**1.229,–**
	9557-236	voor tafellengte 180 cm	**943,–**	**1.079,–**	**1.262,–**	**1.360,–**
	9557-240	voor tafellengte 200 cm	**1.090,–**	**1.242,–**	**1.443,–**	**1.554,–**
	9557-244	voor tafellengte 220 cm	**1.175,–**	**1.341,–**	**1.560,–**	**1.679,–**
	9557-248	voor tafellengte 240 cm	**1.263,–**	**1.441,–**	**1.682,–**	**1.810,–**
3de niveau light hoog (geluiddempend) 	**9565-216**	voor tafellengte 80 cm	**473,–**	**533,–**	**617,–**	**662,–**
	9565-220	voor tafellengte 100 cm	**530,–**	**604,–**	**709,–**	**764,–**
	9565-224	voor tafellengte 120 cm	**595,–**	**682,–**	**807,–**	**873,–**
	9565-228	voor tafellengte 140 cm	**661,–**	**764,–**	**909,–**	**985,–**
	9565-232	voor tafellengte 160 cm	**731,–**	**847,–**	**1.012,–**	**1.099,–**
	9565-236	voor tafellengte 180 cm	**798,–**	**929,–**	**1.113,–**	**1.211,–**
	9565-240	voor tafellengte 200 cm	**951,–**	**1.095,–**	**1.300,–**	**1.407,–**
	9565-244	voor tafellengte 220 cm	**1.021,–**	**1.178,–**	**1.403,–**	**1.521,–**
	9565-248	voor tafellengte 240 cm	**1.086,–**	**1.259,–**	**1.504,–**	**1.632,–**
3de niveau light Zijpaneel laag links (geluiddempend) 	**9566-216**	voor tafellengte 80 cm	**367,–**	**398,–**	**444,–**	**468,–**
3de niveau light Zijpaneel laag rechts (geluiddempend) 	**9567-216**	voor tafellengte 80 cm	**367,–**	**398,–**	**444,–**	**468,–**
3de niveau light Zijpaneel hoog links (geluiddempend) 	**9568-216**	voor tafellengte 80 cm	**482,–**	**542,–**	**626,–**	**671,–**

agilos+ toebehoren

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs			
			stofgroep 3 radio	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	stofgroep 6 blazer lite, blazer
3de niveau light Zijpaneel hoog rechts (geluiddempend)	**9569-216**	voor tafellengte 80 cm	**482,–**	**542,–**	**626,–**	**671,–**
						
PC-houder	**9448-000**		**210,–**			
						
Vaste koppeling dwarsrichting 1 st.	**9497-000**		**14,–**			

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
3de niveau light 9556, 9557, 9565, 9566, 9567, 9568 en 9569		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
PC-houder 9448		
55	eloxaal zilver	**0,–**
9005M	diepzwart	**0,–**
9016	wit	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
TAFELKLEM		
687	tafelklem	**0,–**
688	tafelklem veron	**0,–**
689	tafelklem agilos+	**0,–**

foxx



Modern, functioneel en veelzijdig – dat zijn de belangrijke kenmerken van ***foxx***, het bureautafelprogramma met C-poot-design. ***foxx*** voldoet aan de meest uiteenlopende eisen op kantoor en kan naar behoefte ook worden geconfigureerd tot individuele-, groeps- of teamwerkplekken. Er kan worden gekozen uit meerdere tafelvarianten: ***foxx_M*** (multifunctioneel) met multifunctionele traverse voor montage van extra uitrustingen, en de elektrisch in hoogte verstelbare varianten ***foxx_eRK*** en ***foxx_eQK***.

Standaarduitvoering:

foxx_M:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), fineer met bladrand herlijst, volkern. Houten oppervlakken gebeitst.
Onderstel:
Stalen raamconstructie met C-poot onderstel, zuil Ø 70 mm, kunststof stelglijders. Metalen oppervlakken met poedercoating. Onderzijde afdekking poot verkiesbaar in aparte metaalkleur (volgens stalenkaart). Multifunctionele traverse voor opname van 3de niveau, frontscherm en PC-houder.
Kabeldoorvoer hoekig (optioneel): Metaal met poedercoating, met afdekklep.
Kabeldoorvoer rond (optioneel):
Ø 80 mm, kunststof zilver, zwart, wit of RVS-look.
Kabelkanaal (optioneel): Plaatstaal voorgevormd, aan beide zijden scharnierend, met poedercoating.
3de niveau *light* (optioneel):
Met stof bespannen lichtgewicht paneel.
Mechanisch en thermisch bevestigd polyester vlies (tot 70 % gerecycled materiaal), geschikt als prikbord, geluiddempend (akoestische meting volgens ISO 354). Bevestiging aan het tafelblad door middel van metalen klemmen en handrad. Hoogte 410 mm resp. 610 mm (vanaf bovenzijde tafel tot bovenzijde 3de niveau).
Hoekverbinders voor zijdelingse afscherming: stalen steekklem voorzien van poedercoating.
PC-houder (optioneel): Plaatstaal, met poedercoating naar keuze eloxaal zilver (55), diepzwart (9005M) of wit (9016).
Opmerking: bij tafelbreedte 60 cm niet mogelijk in combinatie met kabelkanaal.
Afstandhouders (optioneel voor *foxx_eRK* en *foxx_eQK*): Plaatstaal, met poedercoating naar keuze eloxaal zilver (55), diepzwart (9005M) of wit (9016).

foxx_eRK en ***foxx_eQK***, ***foxx_eRK* consultant tafels:** Traploze elektrische verstelling van de werkhoogte.
Tafelbladen: Uitvoering als *foxx_M*.
Onderstel: Stalen raamconstructie met T-poot onderstel, kunststof stelglijders. Metalen oppervlakken met poedercoating naar keuze eloxaal zilver (55), diepzwart (9005M) of wit (9016).
Zuil: *foxx_eRK* & *foxx_eRK* consultant tafel Ø 70 mm, *foxx_eQK* 70 x 70 mm.


Beschrijving *foxx_eRK* consultant schuifdeurkast zie hoofdstuk ***float_fx*** kasten met schuifdeuren.

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.


Uitzonderingen:
modellen foxx_M

Overzicht:


- - - - = mogelijke posities voor 3de niveau




Rechthoekige tafel foxx_M



Rechthoekige tafel
foxx_eRK en foxx_eQK




Hoektafel rechts of links
foxx_M



Banaanvormige tafel rechts of links
foxx_M




Aanbouwtafel
foxx_M




Aanbouwtafels/hoekopstelling:
Aanbouwtafel voor rechthoekige tafels foxx_M.
Fig.: uitvoering aanbouwtafel rechts

Overzicht:


- - - - = mogelijke posities voor 3de niveau



foxx_eRK consultant tafel rechts/links afgerond




foxx_eRK consultant tafel rechts/links afgerond – met kast




foxx_eRK consultant schuifdeurkast links/rechts

Tafelhoogte:

foxx_M:



foxx_eRK en *foxx_eQK*:



foxx_eRK consultant tafel:





Bladprofiel:

foxx_M:	 Rand ABS	 Rand herlijst	 Volkern	*foxx_eRK* & *foxx_eQK*, *foxx_eRK* consultant tafel:	 Rand ABS	 Rand herlijst	 Volkern

foxx_M

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs					
			melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	volkern	fineer	meerprijs kabelkanaal horizontaal
Rechthoekige tafel	**7400-624**	60 x 120 cm	**760,–**	**831,–**	**1.143,–**	**897,–**	**884,–**	**54,–**
	7400-628	60 x 140 cm	**780,–**	**896,–**	**1.261,–**	**1.010,–**	**923,–**	**59,–**
	7400-632	60 x 160 cm	**798,–**	**927,–**	**1.345,–**	**1.061,–**	**961,–**	**59,–**
	7400-636	60 x 180 cm	**818,–**	**961,–**	**1.429,–**	**1.112,–**	**1.001,–**	**66,–**
	7400-640	60 x 200 cm	**833,–**	**997,–**	**1.521,–**	**1.167,–**	**1.039,–**	**68,–**
	7400-816	80 x 80 cm	**739,–**	**829,–**	**1.104,–**	**916,–**	**843,–**	**48,–**
	7400-820	80 x 100 cm	**758,–**	**874,–**	**1.220,–**	**984,–**	**896,–**	**51,–**
	7400-824	80 x 120 cm	**779,–**	**910,–**	**1.328,–**	**1.048,–**	**941,–**	**54,–**
	7400-828	80 x 140 cm	**799,–**	**952,–**	**1.439,–**	**1.112,–**	**991,–**	**59,–**
	7400-832	80 x 160 cm	**826,–**	**998,–**	**1.550,–**	**1.180,–**	**1.044,–**	**59,–**
	7400-836	80 x 180 cm	**843,–**	**1.044,–**	**1.671,–**	**1.247,–**	**1.091,–**	**66,–**
	7400-840	80 x 200 cm	**865,–**	**1.086,–**	**1.779,–**	**1.312,–**	**1.136,–**	**68,–**
	7400-916	90 x 80 cm	**766,–**	**865,–**	**1.177,–**	**967,–**	**889,–**	**48,–**
	7400-920	90 x 100 cm	**788,–**	**914,–**	**1.304,–**	**1.041,–**	**941,–**	**51,–**
	7400-924	90 x 120 cm	**810,–**	**961,–**	**1.429,–**	**1.111,–**	**995,–**	**54,–**
	7400-928	90 x 140 cm	**831,–**	**999,–**	**1.544,–**	**1.180,–**	**1.044,–**	**59,–**
	7400-932	90 x 160 cm	**851,–**	**1.050,–**	**1.675,–**	**1.252,–**	**1.096,–**	**59,–**
	7400-936	90 x 180 cm	**877,–**	**1.095,–**	**1.798,–**	**1.329,–**	**1.151,–**	**66,–**
	7400-940	90 x 200 cm	**896,–**	**1.146,–**	**1.925,–**	**1.399,–**	**1.202,–**	**68,–**
	7400-520	100 x 100 cm	**810,–**	**948,–**	**1.384,–**	**1.090,–**	**982,–**	**51,–**
	7400-524	100 x 120 cm	**833,–**	**998,–**	**1.522,–**	**1.171,–**	**1.039,–**	**54,–**
	7400-528	100 x 140 cm	**858,–**	**1.050,–**	**1.656,–**	**1.247,–**	**1.096,–**	**59,–**
	7400-532	100 x 160 cm	**883,–**	**1.105,–**	**1.799,–**	**1.332,–**	**1.204,–**	**59,–**
	7400-536	100 x 180 cm	**905,–**	**1.153,–**	**1.934,–**	**1.407,–**	**1.262,–**	**66,–**
	7400-540	100 x 200 cm	**930,–**	**1.204,–**	**2.074,–**	**1.489,–**	**1.321,–**	**68,–**
Hoektafel hoek links aanbouwzijde links 60 cm aanbouwzijde rechts 80 cm	**7430-348**	120 x 180 cm	**1.208,–**	**1.505,–**	**2.444,–**	**1.814,–**	**1.668,–**	**112,–**
	7430-349	120 x 200 cm	**1.238,–**	**1.570,–**	**2.608,–**	**1.906,–**	**1.739,–**	**119,–**
	7430-448	140 x 180 cm	**1.252,–**	**–**	**–**	**1.953,–**	**–**	**119,–**
	7430-449	140 x 200 cm	**1.283,–**	**–**	**–**	**2.063,–**	**–**	**121,–**
Hoektafel hoek rechts aanbouwzijde links 80 cm aanbouwzijde rechts 60 cm	**7431-348**	120 x 180 cm	**1.208,–**	**1.505,–**	**2.444,–**	**1.814,–**	**1.668,–**	**112,–**
	7431-349	120 x 200 cm	**1.238,–**	**1.570,–**	**2.608,–**	**1.906,–**	**1.739,–**	**119,–**
	7431-448	140 x 180 cm	**1.252,–**	**–**	**–**	**1.953,–**	**–**	**119,–**
	7431-449	140 x 200 cm	**1.283,–**	**–**	**–**	**2.063,–**	**–**	**121,–**
Hoektafel hoek links aanbouwzijde links 80 cm aanbouwzijde rechts 80 cm	**7432-348**	120 x 180 cm	**1.238,–**	**1.533,–**	**2.469,–**	**1.840,–**	**1.696,–**	**112,–**
	7432-349	120 x 200 cm	**1.266,–**	**1.591,–**	**2.634,–**	**1.934,–**	**1.767,–**	**119,–**
	7432-448	140 x 180 cm	**1.286,–**	**–**	**–**	**1.991,–**	**–**	**119,–**
	7432-449	140 x 200 cm	**1.304,–**	**–**	**–**	**2.087,–**	**–**	**121,–**

foxx_M


afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs					
			melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	volkern	fineer	meerprijs kabelkanaal horizontaal
Hoektafel hoek rechts aanbouwzijde links 80 cm aanbouwzijde rechts 80 cm	**7433-348**	120 x 180 cm	**1.238,–**	**1.533,–**	**2.469,–**	**1.840,–**	**1.696,–**	**112,–**
	7433-349	120 x 200 cm	**1.266,–**	**1.591,–**	**2.634,–**	**1.934,–**	**1.767,–**	**119,–**
	**7433-448**	140 x 180 cm	**1.286,–**	**–**	**–**	**1.991,–**	**–**	**119,–**
	7433-449	140 x 200 cm	**1.304,–**	**–**	**–**	**2.087,–**	**–**	**121,–**
Banaanvormige tafel hoek links 45 graden	**7440-368**	113 x 216 cm	**1.199,–**	**1.535,–**	**2.593,–**	**1.882,–**	**1.708,–**	**121,–**
	7440-369	113 x 236 cm	**1.221,–**	**1.586,–**	**2.741,–**	**1.966,–**	**1.769,–**	**121,–**
								
Banaanvormige tafel hoek rechts 45 graden	**7441-368**	113 x 216 cm	**1.199,–**	**1.535,–**	**2.593,–**	**1.882,–**	**1.708,–**	**121,–**
	7441-369	113 x 236 cm	**1.221,–**	**1.586,–**	**2.741,–**	**1.966,–**	**1.769,–**	**121,–**
								

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
TAFELHOOGTE		
636	65–85 cm	**0,–**
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	volkern volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
BLADRAND		
	Blad in melamine en HPL: ABS Blad in fineer: herlijst	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**
METAALKLEUR ONDERSTEL EN BOVENZIJDE AFDEKKING POOT RESP. KABELDOORVOER HOEKIG, KABELKANAAL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
METAALKLEUR ONDERZIJDE AFDEKKING POOT		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
VOORBEREIDING VOOR BEVESTIGING AANBOUWTAFEL 7405		**7,–**
	(niet mogelijk bij volkernblad) tafel 7400: vanaf tafelbreedte 80 cm en tafellengte 160 cm mogelijk	


code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KABELDOORVOER HOEKIG METAAL		
646	pos. A - vanaf tafellengte 140 cm mogelijk	**168,–**
648	pos. B - vanaf tafellengte 100 cm mogelijk	**168,–**
647	pos. C - vanaf tafellengte 140 cm mogelijk	**168,–**
651	pos. A en C - vanaf tafellengte 160 cm mogelijk, bij banaanvormige tafel alleen bij tafellengte 236 cm mogelijk	**336,–**
664	pos. A, B en C - alleen bij hoektafel mogelijk	**504,–**
KABELDOORVOER ROND KUNSTSTOF		
635	pos. A	**34,–**
694	pos. B - vanaf tafellengte 120 cm mogelijk	**34,–**
636	pos. C	**34,–**
653	pos. A en C	**68,–**
654	pos. A, B en C - vanaf tafellengte 120 cm mogelijk	**102,–**
KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND		
32	zilver	**0,–**
95	zwart	**0,–**
96	wit	**0,–**
KABELDOORVOER ROND RVS-LOOK		
686	pos. A	**44,–**
687	pos. B - vanaf tafellengte 120 cm mogelijk	**44,–**
688	pos. C	**44,–**
662	pos. A en C	**88,–**
663	pos. A, B en C - vanaf tafellengte 120 cm mogelijk	**132,–**
KABELKANAAL HORIZONTAAL		
	Zie prijskolom Bij tafels modellen 7400-624 t/m 7400-640 is het technisch niet mogelijk om zowel een kabelkanaal als een pc-houder te monteren.	
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.


Elektrificatie - positie:




Kabeldoorvoer rond
(rechthoekige tafel)




Kabeldoorvoer hoekig
(rechthoekige tafel)




Kabeldoorvoer rond
(Hoektafel hoek rechts),
hoek links: gespiegeld



Kabeldoorvoer hoekig
(Hoektafel hoek rechts),
hoek links: gespiegeld



Kabeldoorvoer rond
(Banaanvormige tafel hoek rechts),
hoek links: gespiegeld



Kabeldoorvoer hoekig
(Banaanvormige tafel hoek rechts),
hoek links: gespiegeld

foxx_M aanbouwtafel

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	fineer
Rechthoekige aanbouwtafel	**7405-620**	60 x 100 cm	**602,–**	**684,–**	**941,–**	**703,–**
	7405-624	60 x 120 cm	**612,–**	**712,–**	**1.027,–**	**738,–**
	7405-628	60 x 140 cm	**630,–**	**747,–**	**1.110,–**	**774,–**



code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
TAFELHOOGTE		
636	65–85 cm	**0,–**
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	

BLADRAND

Blad in melamine en HPL:
ABS
Blad in fineer:
herlijst

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**
METAALKLEUR ONDERSTEL EN BOVENZIJDE AFDEKKING POOT		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
METAALKLEUR ONDERZIJDE AFDEKKING POOT		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**

foxx_M toebehoren

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs			
			stofgroep 3 radio	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	stofgroep 6 blazer lite, blazer
3de niveau light laag (geluiddempend) 	**9556-216**	voor tafellengte 80 cm	**355,–**	**389,–**	**431,–**	**455,–**
	9556-220	voor tafellengte 100 cm	**404,–**	**444,–**	**496,–**	**524,–**
	9556-224	voor tafellengte 120 cm	**453,–**	**503,–**	**564,–**	**598,–**
	9556-228	voor tafellengte 140 cm	**509,–**	**561,–**	**632,–**	**674,–**
	9556-232	voor tafellengte 160 cm	**558,–**	**619,–**	**702,–**	**745,–**
	9556-236	voor tafellengte 180 cm	**611,–**	**680,–**	**770,–**	**821,–**
	9556-240	voor tafellengte 200 cm	**723,–**	**799,–**	**899,–**	**952,–**
3de niveau light laag met frontscherm (geluiddempend) 	**9557-216**	voor tafellengte 80 cm	**513,–**	**578,–**	**662,–**	**708,–**
	9557-220	voor tafellengte 100 cm	**594,–**	**672,–**	**777,–**	**836,–**
	9557-224	voor tafellengte 120 cm	**677,–**	**772,–**	**897,–**	**962,–**
	9557-228	voor tafellengte 140 cm	**769,–**	**878,–**	**1.020,–**	**1.098,–**
	9557-232	voor tafellengte 160 cm	**857,–**	**979,–**	**1.140,–**	**1.229,–**
	9557-236	voor tafellengte 180 cm	**943,–**	**1.079,–**	**1.262,–**	**1.360,–**
	9557-240	voor tafellengte 200 cm	**1.090,–**	**1.242,–**	**1.443,–**	**1.554,–**
3de niveau light hoog (geluiddempend) 	**9565-216**	voor tafellengte 80 cm	**473,–**	**533,–**	**617,–**	**662,–**
	9565-220	voor tafellengte 100 cm	**530,–**	**604,–**	**709,–**	**764,–**
	9565-224	voor tafellengte 120 cm	**595,–**	**682,–**	**807,–**	**873,–**
	9565-228	voor tafellengte 140 cm	**661,–**	**764,–**	**909,–**	**985,–**
	9565-232	voor tafellengte 160 cm	**731,–**	**847,–**	**1.012,–**	**1.099,–**
	9565-236	voor tafellengte 180 cm	**798,–**	**929,–**	**1.113,–**	**1.211,–**
	9565-240	voor tafellengte 200 cm	**951,–**	**1.095,–**	**1.300,–**	**1.407,–**
3de niveau light Zijpaneel laag links (geluiddempend) 	**9566-216**	voor tafellengte 80 cm	**367,–**	**398,–**	**444,–**	**468,–**
3de niveau light Zijpaneel laag rechts (geluiddempend) 	**9567-216**	voor tafellengte 80 cm	**367,–**	**398,–**	**444,–**	**468,–**
3de niveau light Zijpaneel hoog links (geluiddempend) 	**9568-216**	voor tafellengte 80 cm	**482,–**	**542,–**	**626,–**	**671,–**

foxx_M toebehoren

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs			
			stofgroep 3 radio	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	stofgroep 6 blazer lite, blazer
3de niveau light Zijpaneel hoog rechts (geluiddempend)	**9569-216**	voor tafellengte 80 cm	**482,–**	**542,–**	**626,–**	**671,–**
						
PC-houder	**9448-000**		**210,–**			
						

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
3de niveau light 9556, 9557, 9565, 9566, 9567, 9568 en 9569		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
PC-houder 9448		
55	eloxaal zilver	**0,–**
9005M	diepzwart	**0,–**
9016	wit	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
TAFELKLEM		
687	tafelklem	**0,–**
688	tafelklem veron	**0,–**
689	tafelklem agilos+	**0,–**

foxx_eRK


afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	volkern	fineer
Rechthoekige tafel - ronde zuil	**8360-828**	80 x 140 cm	**1.394,–**	**1.546,–**	**2.028,–**	**1.706,–**	**1.582,–**
	8360-832	80 x 160 cm	**1.413,–**	**1.592,–**	**2.147,–**	**1.773,–**	**1.631,–**
	8360-836	80 x 180 cm	**1.439,–**	**1.637,–**	**2.260,–**	**1.842,–**	**1.683,–**
	**8360-840**	80 x 200 cm	**1.461,–**	**1.683,–**	**2.377,–**	**1.910,–**	**1.734,–**
	8360-928	90 x 140 cm	**1.415,–**	**1.592,–**	**2.142,–**	**1.768,–**	**1.629,–**
	8360-932	90 x 160 cm	**1.440,–**	**1.638,–**	**2.261,–**	**1.843,–**	**1.687,–**
	8360-936	90 x 180 cm	**1.463,–**	**1.689,–**	**2.391,–**	**1.919,–**	**1.739,–**
	8360-940	90 x 200 cm	**1.491,–**	**1.737,–**	**2.516,–**	**1.993,–**	**1.798,–**
	8360-528	100 x 140 cm	**1.447,–**	**1.638,–**	**2.246,–**	**1.840,–**	**1.687,–**
	8360-532	100 x 160 cm	**1.471,–**	**1.689,–**	**2.381,–**	**1.916,–**	**1.793,–**
	8360-536	100 x 180 cm	**1.495,–**	**1.739,–**	**2.521,–**	**1.995,–**	**1.851,–**
	8360-540	100 x 200 cm	**1.525,–**	**1.798,–**	**2.665,–**	**2.082,–**	**1.911,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
TAFELHOOGTE		
629	65–129 cm elektrisch in hoogte verstelbaar	**0,–**
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	volkern volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
BLADRAND		
	Blad in melamine en HPL:	
	ABS	
	Blad in fineer:	
	herlijst	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**
METAALKLEUR ONDERSTEL RESP. KABELDOORVOER HOEKIG, KABELKANAAL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
55	eloxaal zilver	**0,–**
9005M	diepzwart	**0,–**
9016	wit	**0,–**
HANDSCHAKELAAR		
680	met Memory-functie	**0,–**
681	zonder Memory-functie	**-27,–**
TOEVOERKABEL		
EU	Europa	**0,–**


code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KABELDOORVOER HOEKIG METAAL		
646	pos. A	**168,–**
648	pos. B	**168,–**
647	pos. C	**168,–**
651	pos. A en C - vanaf tafellengte 160 cm mogelijk	**336,–**
KABELDOORVOER ROND KUNSTSTOF		
635	pos. A	**34,–**
694	pos. B	**34,–**
636	pos. C	**34,–**
653	pos. A en C	**68,–**
654	pos. A, B en C	**102,–**
KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND		
32	zilver	**0,–**
95	zwart	**0,–**
96	wit	**0,–**
KABELDOORVOER ROND RVS-LOOK		
686	pos. A	**44,–**
687	pos. B	**44,–**
688	pos. C	**44,–**
662	pos. A en C	**88,–**
663	pos. A, B en C	**132,–**
KABELKANAAL HORIZONTAAL		
	voor tafellengte 140 cm	**95,–**
	voor tafellengte 160 cm	**101,–**
	voor tafellengte 180 cm	**108,–**
	voor tafellengte 200 cm	**117,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**
VERPAKKING		
32	gestapeld op pallet (vanaf 10 stuks)	**-81,–**

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie:



Kabeldoorvoer rond



Kabeldoorvoer hoekig

foxx_eQK

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	volkern	fineer
Rechthoekige tafel - vierkante zuil	**8460-828**	80 x 140 cm	**1.394,–**	**1.546,–**	**2.028,–**	**1.706,–**	**1.582,–**
	8460-832	80 x 160 cm	**1.413,–**	**1.592,–**	**2.147,–**	**1.773,–**	**1.631,–**
	8460-836	80 x 180 cm	**1.439,–**	**1.637,–**	**2.260,–**	**1.842,–**	**1.683,–**
	8460-840	80 x 200 cm	**1.461,–**	**1.683,–**	**2.377,–**	**1.910,–**	**1.734,–**
	8460-928	90 x 140 cm	**1.415,–**	**1.592,–**	**2.142,–**	**1.768,–**	**1.629,–**
	8460-932	90 x 160 cm	**1.440,–**	**1.638,–**	**2.261,–**	**1.843,–**	**1.687,–**
	8460-936	90 x 180 cm	**1.463,–**	**1.689,–**	**2.391,–**	**1.919,–**	**1.739,–**
	8460-940	90 x 200 cm	**1.491,–**	**1.737,–**	**2.516,–**	**1.993,–**	**1.798,–**
	8460-528	100 x 140 cm	**1.447,–**	**1.638,–**	**2.246,–**	**1.840,–**	**1.687,–**
	8460-532	100 x 160 cm	**1.471,–**	**1.689,–**	**2.381,–**	**1.916,–**	**1.793,–**
	8460-536	100 x 180 cm	**1.495,–**	**1.739,–**	**2.521,–**	**1.995,–**	**1.851,–**
	8460-540	100 x 200 cm	**1.525,–**	**1.798,–**	**2.665,–**	**2.082,–**	**1.911,–**




code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
TAFELHOOGTE		
629	65–129 cm elektrisch in hoogte verstelbaar	**0,–**
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	volkern volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
BLADRAND		
	Blad in melamine en HPL:	
	ABS	
	Blad in fineer:	
	herlijst	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**
METAALKLEUR ONDERSTEL RESP. KABELDOORVOER HOEKIG, KABELKANAAL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
55	eloxaal zilver	**0,–**
9005M	diepzwart	**0,–**
9016	wit	**0,–**
HANDSCHAKELAAR		
680	met Memory-functie	**0,–**
681	zonder Memory-functie	**-27,–**
TOEVOERKABEL		
EU	Europa	**0,–**


code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KABELDOORVOER HOEKIG METAAL		
646	pos. A	**168,–**
648	pos. B	**168,–**
647	pos. C	**168,–**
651	pos. A en C - vanaf tafellengte 160 cm mogelijk	**336,–**
KABELDOORVOER ROND KUNSTSTOF		
635	pos. A	**34,–**
694	pos. B	**34,–**
636	pos. C	**34,–**
653	pos. A en C	**68,–**
654	pos. A, B en C	**102,–**
KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND		
32	zilver	**0,–**
95	zwart	**0,–**
96	wit	**0,–**
KABELDOORVOER ROND RVS-LOOK		
686	pos. A	**44,–**
687	pos. B	**44,–**
688	pos. C	**44,–**
662	pos. A en C	**88,–**
663	pos. A, B en C	**132,–**
KABELKANAAL HORIZONTAAL		
	voor tafellengte 140 cm	**95,–**
	voor tafellengte 160 cm	**101,–**
	voor tafellengte 180 cm	**108,–**
	voor tafellengte 200 cm	**117,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**
VERPAKKING		
32	gestapeld op pallet (vanaf 10 stuks)	**-81,–**

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie:



Kabeldoorvoer rond



Kabeldoorvoer hoekig

foxx_eRK en foxx_eQK toebehoren

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs			
			stofgroep 3 radio	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	stofgroep 6 blazer lite, blazer
3de niveau light laag (geluiddempend) 	**9556-228**	voor tafellengte 140 cm	**509,–**	**561,–**	**632,–**	**674,–**
	9556-232	voor tafellengte 160 cm	**558,–**	**619,–**	**702,–**	**745,–**
	9556-236	voor tafellengte 180 cm	**611,–**	**680,–**	**770,–**	**821,–**
	9556-240	voor tafellengte 200 cm	**723,–**	**799,–**	**899,–**	**952,–**
3de niveau light laag met frontscherm (geluiddempend) 	**9557-228**	voor tafellengte 140 cm	**769,–**	**878,–**	**1.020,–**	**1.098,–**
	9557-232	voor tafellengte 160 cm	**857,–**	**979,–**	**1.140,–**	**1.229,–**
	9557-236	voor tafellengte 180 cm	**943,–**	**1.079,–**	**1.262,–**	**1.360,–**
	9557-240	voor tafellengte 200 cm	**1.090,–**	**1.242,–**	**1.443,–**	**1.554,–**
3de niveau light hoog (geluiddempend) 	**9565-228**	voor tafellengte 140 cm	**661,–**	**764,–**	**909,–**	**985,–**
	9565-232	voor tafellengte 160 cm	**731,–**	**847,–**	**1.012,–**	**1.099,–**
	9565-236	voor tafellengte 180 cm	**798,–**	**929,–**	**1.113,–**	**1.211,–**
	9565-240	voor tafellengte 200 cm	**951,–**	**1.095,–**	**1.300,–**	**1.407,–**
3de niveau light Zijpaneel laag links (geluiddempend) 	**9566-216**	voor tafellengte 80 cm	**367,–**	**398,–**	**444,–**	**468,–**
3de niveau light Zijpaneel laag rechts (geluiddempend) 	**9567-216**	voor tafellengte 80 cm	**367,–**	**398,–**	**444,–**	**468,–**
3de niveau light Zijpaneel hoog links (geluiddempend) 	**9568-216**	voor tafellengte 80 cm	**482,–**	**542,–**	**626,–**	**671,–**
3de niveau light Zijpaneel hoog rechts (geluiddempend) 	**9569-216**	voor tafellengte 80 cm	**482,–**	**542,–**	**626,–**	**671,–**

foxx_eRK en foxx_eQK toebehoren

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs			
			stofgroep 3 radio	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	stofgroep 6 blazer lite, blazer
PC-houder	**9486-000**		**210,–**			
						
Afstandhouder 1 stuk	**9915-000**		**28,–**			
						
Afstandhouder dwars 1 stuk	**9916-080**	voor tafelbreedte 80 cm	**28,–**			
	9916-090	voor tafelbreedte 90 cm	**28,–**			
	**9916-100**	voor tafelbreedte 100 cm	**28,–**			
Afstandhouder dwars kopse kant 1 stuk	**9917-080**	voor tafelbreedte 80 cm	**28,–**			
	9917-090	voor tafelbreedte 90 cm	**28,–**			
	**9917-100**	voor tafelbreedte 100 cm	**28,–**			

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
3de niveau light 9556, 9557, 9565, 9566, 9567, 9568 en 9569		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
PC-houder 9486 en afstandhouder 9915 t/m 9917		
55	eloxaal zilver	**0,–**
9005M	diepzwart	**0,–**
9016	wit	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
TAFELKLEM		
687	tafelklem	**0,–**
688	tafelklem veron	**0,–**
689	tafelklem agilos+	**0,–**

foxx_eRK consultant tafels

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	volkern	fineer
consultant tafel rechts afgerond 	**8362-439**	105 x 259 cm	**1.832,–**	**2.202,–**	**3.383,–**	**2.592,–**	**2.357,–**
consultant tafel rechts afgerond voorbereid combinatie met kast links 	**8363-439**	105 x 259 cm	**1.865,–**	**2.235,–**	**3.415,–**	**2.624,–**	**2.389,–**
consultant tafel links afgerond 	**8364-439**	105 x 259 cm	**1.832,–**	**2.202,–**	**3.383,–**	**2.592,–**	**2.357,–**
consultant tafel links afgerond voorbereid combinatie met kast rechts 	**8365-439**	105 x 259 cm	**1.865,–**	**2.235,–**	**3.415,–**	**2.624,–**	**2.389,–**


foxx_eRK consultant tafels

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
TAFELHOOGTE		
629	65–129 cm elektrisch in hoogte verstelbaar	**0,–**
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	volkern volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
BLADRAND		
Blad in melamine en HPL:		
ABS		
Blad in fineer:		
herlijst		
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**
METAALKLEUR ONDERSTEL RESP. KABELDOORVOER HOEKIG, KABELKANAAL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
HANDSCHAKELAAR		
680	met Memory-functie	**0,–**
681	zonder Memory-functie	**-27,–**


code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
TOEVOERKABEL		
EU	Europa	**0,–**
KABELDOORVOER HOEKIG METAAL		
646	pos. A	**168,–**
648	pos. B	**168,–**
647	pos. C	**168,–**
651	pos. A en C	**335,–**
KABELDOORVOER ROND KUNSTSTOF		
635	pos. A	**34,–**
694	pos. B	**34,–**
636	pos. C	**34,–**
653	pos. A en C	**68,–**
654	pos. A, B en C	**102,–**
KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND		
32	zilver	**0,–**
95	zwart	**0,–**
96	wit	**0,–**
KABELDOORVOER ROND RVS-LOOK		
686	pos. A	**44,–**
687	pos. B	**44,–**
688	pos. C	**44,–**
662	pos. A en C	**88,–**
663	pos. A, B en C	**132,–**
KABELKANAAL HORIZONTAAL		**201,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie:



Kabeldoorvoer rond
(consultant tafel hoek rechts),
hoek links: gespiegeld



Kabeldoorvoer hoekig
(consultant tafel hoek rechts),
hoek links: gespiegeld

foxx_eRK consultant schuifdeurkast

consultant schuifdeurkast - romp met tussenpaneel		model	prijs melamine uni	melamine decor / melamine structuur	melamine / fineercombinatie	fineer
	links, afm. 120 x 42,5 x 55,3 cm (BxDxHG)	**4900-124**	**710,–**	**731,–**	**1.158,–**	**1.530,–**
	rechts, afm. 120 x 42,5 x 55,3 cm (BxDxHG)	**4901-124**	**710,–**	**731,–**	**1.158,–**	**1.530,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
FRONT		
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT		
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
566	kunststof greeplijst grijs	**0,–**
565	verzonken handgreep	**14,–**
570	aluminium greeplijst, zilver geëloxeerd	**10,–**
571	aluminium greeplijst, met poedercoating	**13,–**
METAALKLEUR HANDGREEP		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
SLOT		**43,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
ZELFSLUITEND MET DEMPING		**37,–**
KASTINRICHTING LINKS 1E OH		
model 4900		
100	zonder inrichting	**0,–**
112	1 extra legbord melamine	**0,–**
132	1 hangmappenframe	**202,–**
143	schuiflade onder	**233,–**
144	schuiflade boven en onder	**466,–**
182	schrijfmaterialenlade	**41,–**
KASTINRICHTING RECHTS 1E OH		
model 4901		
100	zonder inrichting	**0,–**
112	1 extra legbord melamine	**0,–**
132	1 hangmappenframe	**202,–**
143	schuiflade onder	**233,–**
144	schuiflade boven en onder	**466,–**
182	schrijfmaterialenlade	**41,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**

veron




Design:
greutmann bolzern

Het design van ***veron*** is modern en strak, maar de lijnen zijn zachter dan tot voor kort gebruikelijk was. Er is bewust minder met metalen oppervlakken gewerkt om plaats te maken voor huiselijke kleuren en materialen. Zo ontstaat het gewenste contrast met de op technologie gerichte hedendaagse kantoorwereld. Het derde Niveau onderstreept het huiselijke karakter van de werkplek. Dankzij de buitengewone integreerbaarheid is ***veron*** universeel inzetbaar, in de meest uiteenlopende kantoorlayouts.


Standaarduitvoering:
Tafelbladen: Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), fineer met bladrand herlijst, volkern. Houten oppervlakken gebeitst.
Onderstel: Poten en frame van stalen buis, hoekverbinding van spuitgietaluminium. Statafels 1900 T35 en 1900 T36 worden uitgevoerd met een stalen voetring. Metalen oppervlakken met poedercoating.
3de niveau *light* (optioneel): Met stof bespannen lichtgewicht paneel. Mechanisch en thermisch bevestigd polyester vlies (tot 70 % gerecycled materiaal), geschikt als prikbord, geluiddempend (akoestische meting volgens ISO 354). Bevestiging aan het tafelblad door middel van metalen klemmen en handrad.
Hoogte 410 mm resp. 610 mm (vanaf bovenzijde tafel tot bovenzijde 3de niveau).
Hoekverbinders voor zijdelingse afscherming: stalen steekklem voorzien van poedercoating.
Koppelstukken (optioneel): Plaatstaal koppelstuk, metaal met poedercoating eloxaal zilver. Bij lengte- of dwarskoppeling zijn per tafelzijde 2 koppelstukken nodig.
Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer rond:
Kunststof zilver, zwart of wit.
Kabeldoorvoer hoekig: Metaal met poedercoating, met afdekklep.
Kabelschacht hoekig: Metaal met poedercoating, met afdekklep. In combinatie met kabelkanaal niet mogelijk.
Kabelkanaal: Metaal met zwarte poedercoating, klapbaar. In combinatie met kabelschacht hoekig niet mogelijk.

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.


Overzicht:




Tafel



Dubbele werkplek




Tafel




Vergadertafel



Vergadertafel



Vergadertafel



Vergadertafel in hoogte verstelbaar d.m.v. gasveer




Vergadertafel 1900 T64 in hoogte verstelbaar d.m.v. gasveer



Vergadertafel 1900 T69 in hoogte verstelbaar d.m.v. gasveer




Statafel



Statafel

Tafelhoogte:


Tafels:



Vergadertafels:



Statafels:



veron - tafels

Tafelhoogte:

Binnenwerkse hoogte (afstand van de grond tot onderkant profiel) bij
tafelhoogte 740 mm: 665 mm
tafelhoogte 760 mm: 685 mm
tafelhoogte 620–850 mm: 545–775 mm

Bladprofiel:



Rand ABS



Rand herlijst



Volkern

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	volkern	fineer / fineer geolied
Rechthoekige tafel 	**1900 T65**	100 x 240 cm	**1.067,–**	**1.380,–**	**2.371,–**	**1.825,–**	**1.542,–**
	1900 T66	100 x 220 cm	**1.007,–**	**1.294,–**	**2.203,–**	**1.698,–**	**1.451,–**
	1900 T02	100 x 200 cm	**947,–**	**1.210,–**	**2.034,–**	**1.575,–**	**1.318,–**
	1900 T03	100 x 180 cm	**931,–**	**1.168,–**	**1.906,–**	**1.496,–**	**1.267,–**
	1900 T04	100 x 160 cm	**905,–**	**1.116,–**	**1.775,–**	**1.407,–**	**1.212,–**
	1900 T67	80 x 240 cm	**949,–**	**1.202,–**	**1.992,–**	**1.554,–**	**1.262,–**
	1900 T68	80 x 220 cm	**929,–**	**1.160,–**	**1.886,–**	**1.483,–**	**1.214,–**
	1900 T05	80 x 200 cm	**905,–**	**1.116,–**	**1.775,–**	**1.407,–**	**1.165,–**
	1900 T06	80 x 180 cm	**870,–**	**1.055,–**	**1.648,–**	**1.319,–**	**1.098,–**
	1900 T07	80 x 160 cm	**835,–**	**997,–**	**1.522,–**	**1.231,–**	**1.036,–**
	1900 T08	80 x 140 cm	**789,–**	**933,–**	**1.395,–**	**1.134,–**	**968,–**
Rechthoekige tafel 	**1900 T10**	60 x 180 cm	**787,–**	**973,–**	**1.415,–**	**1.174,–**	**1.003,–**
	1900 T11	60 x 160 cm	**760,–**	**927,–**	**1.321,–**	**1.099,–**	**951,–**
	1900 T12	60 x 140 cm	**740,–**	**865,–**	**1.212,–**	**1.036,–**	**893,–**
	1900 T13	60 x 120 cm	**712,–**	**801,–**	**1.099,–**	**936,–**	**830,–**
	1900 T27	60 x 100 cm	**689,–**	**767,–**	**1.011,–**	**878,–**	**788,–**
	1900 T28	60 x 80 cm	**664,–**	**728,–**	**928,–**	**816,–**	**742,–**
Banaanvormige tafel 	**1900 T14**	100 x 240 cm	**1.484,–**	**1.845,–**	**2.830,–**	**2.345,–**	**2.003,–**
Frontscherm - stalenframe met transparante stofbespanning hoogte 35,5 cm 	**1900 Z13**	voor tafellengte 240 cm	**518,–**				
	1900 Z14	voor tafellengte 220 cm	**455,–**				
	1900 Z16	voor tafellengte 200 cm	**427,–**				
	1900 Z17	voor tafellengte 180 cm	**368,–**				
	1900 Z18	voor tafellengte 160 cm	**367,–**				
	1900 Z19	voor tafellengte 140 cm	**260,–**				
	1900 Z20	voor tafellengte 240 cm voor model 1900T14, radiaal (gebogen)	**523,–**				
Koppelstukken 1 stuk 	**1900 Z45**		**13,–**				
PC-houder 	**1900 Z41**		**–**	**–**	**–**	**204,–**	**–**


veron - tafels

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
TAFELHOOGTE		
631	74 cm	**0,–**
632	76 cm	**7,–**
639	62–85 cm volgens NEN norm	**175,–**
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	volkern volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	fineer, geolied	
BLADRAND		
Blad in melamine en HPL:		
ABS		
Blad in fineer:		
herlijst		
STOFFERING FRONTSCHERM		
S7786	stof zilver	**0,–**
S7785	stof zwart	**0,–**
S7787	stof winterwit	**0,–**
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**
METAALKLEUR ONDERSTEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
PC-houder		
4	chroom	**50,–**
Tafels		
8	aluminium gepolijst / metaal chroom	**263,–**
UITVOERING AANBOUWTAFEL		
650	links	**-132,–**
651	rechts	**-132,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
VOORBEREIDING VOOR BEVESTIGING LENGTEKOPPELING		**0,–**
KABELSCHACHT HOEKIG		
644	pos. A - vanaf tafellengte 140 cm mogelijk	**196,–**
634	pos. B	**196,–**
645	pos. C - vanaf tafellengte 140 cm mogelijk	**196,–**
626	pos. D - vanaf tafelbreedte 80 cm mogelijk	**196,–**
655	pos. A en C - vanaf tafellengte 160 cm mogelijk	**392,–**
KABELDOORVOER HOEKIG		
646	pos. A - vanaf tafellengte 140 cm mogelijk	**168,–**
648	pos. B	**168,–**
647	pos. C - vanaf tafellengte 140 cm mogelijk	**168,–**
651	pos. A en C - vanaf tafellengte 160 cm mogelijk	**336,–**
METAALKLEUR KABELSCHACHT OF KABELDOORVOER		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
KABELDOORVOER ROND KUNSTSTOF		
635	pos. A	**34,–**
694	pos. B	**34,–**
636	pos. C	**34,–**
653	pos. A en C	**68,–**
KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND		
32	zilver	**0,–**
95	zwart	**0,–**
96	wit	**0,–**
KABELKANAAL HORIZONTAAL		
	modellen: 1900T65, 1900T66, 1900T67, 1900T68, 1900T14	**240,–**
	modellen: 1900T02–1900T04, 1900T05–1900T28	**120,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**


Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Aanbouwtafels/hoekopstelling:




Aanbouwtafel voor rechthoekige tafels.
Fig.: uitvoering aanbouwtafel rechts

Elektrificatie:



Positie kabel-doorvoer rond



Positie kabelschacht en kabeldoorvoer hoekig

veron - dubbele werkplek


afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	volkern	fineer / fineer geolied
Dubbele werkplek 	**1900 T50**	80 x 200 cm x 2	**1.668,–**	**2.082,–**	**3.401,–**	**2.665,–**	**2.175,–**
	1900 T51	80 x 180 cm x 2	**1.590,–**	**1.961,–**	**3.147,–**	**2.483,–**	**2.050,–**
	1900 T52	80 x 160 cm x 2	**1.521,–**	**1.850,–**	**2.908,–**	**2.317,–**	**1.930,–**
	1900 T53	80 x 140 cm x 2	**1.471,–**	**1.760,–**	**2.683,–**	**2.171,–**	**1.831,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
TAFELHOOGTE		
631	74 cm	**0,–**
632	76 cm	**7,–**
639	62–85 cm volgens NEN norm	**175,–**
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	volkern volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	fineer, geolied	
BLADRAND		
	Blad in melamine en HPL: ABS	
	Blad in fineer: herlijst	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**32,–**
METAALKLEUR ONDERSTEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
8	aluminium gepolijst / metaal chroom	**346,–**


code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KABELSCHACHT HOEKIG		
644	pos. A	**392,–**
634	pos. B	**392,–**
645	pos. C	**392,–**
655	pos. A en C - vanaf tafellengte 160 cm mogelijk	**784,–**
KABELDOORVOER HOEKIG		
646	pos. A	**336,–**
648	pos. B	**336,–**
647	pos. C	**336,–**
651	pos. A en C - vanaf tafellengte 160 cm mogelijk	**672,–**
METAALKLEUR KABELSCHACHT OF KABELDOORVOER		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
KABELDOORVOER ROND KUNSTSTOF		
635	pos. A	**68,–**
694	pos. B	**68,–**
636	pos. C	**68,–**
653	pos. A en C	**136,–**
KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND		
32	zilver	**0,–**
95	zwart	**0,–**
96	wit	**0,–**
KABELKANAAL HORIZONTAAL		**240,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie:



Positie kabel-doorvoer rond.
Dubbele werkplek: gespiegeld



Positie kabelschacht en kabeldoorvoer hoekig.
Dubbele werkplek: gespiegeld

veron - vergader- en statafels

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	volkern	fineer / fineer geolied
Rechthoekige vergadertafel hoogte 74 cm	**1900 T26**	120 x 160 cm	**941,–**	**1.205,–**	**1.993,–**	**1.568,–**	**1.352,–**
							
Vierkante vergadertafel hoogte 74 cm	**1900 T21**	130 x 130 cm	**841,–**	**–**	**1.760,–**	**1.370,–**	**1.205,–**
	1900 T23	120 x 120 cm	**818,–**	**1.006,–**	**1.599,–**	**1.268,–**	**1.099,–**
	1900 T25	100 x 100 cm	**793,–**	**938,–**	**1.351,–**	**1.142,–**	**970,–**
							
Vierkante statafel hoogte 112 cm	**1900 T19**	120 x 120 cm	**933,–**	**1.120,–**	**1.713,–**	**1.383,–**	**1.213,–**
	1900 T20	110 x 110 cm	**897,–**	**1.055,–**	**1.554,–**	**1.271,–**	**1.092,–**
	1900 T30	100 x 100 cm	**859,–**	**1.006,–**	**1.416,–**	**1.210,–**	**1.036,–**
							
Rechthoekige statafel met voetring hoogte 112 cm	**1900 T35**	100 x 249 cm	**1.705,–**	**2.026,–**	**3.051,–**	**2.483,–**	**2.192,–**
	1900 T36	80 x 180 cm	**1.416,–**	**1.600,–**	**2.193,–**	**1.864,–**	**1.645,–**
							
Rechthoekige statafel hoogte 112 cm	**1900 T40**	80 x 180 cm	**933,–**	**1.120,–**	**1.713,–**	**1.383,–**	**1.166,–**
	1900 T45	60 x 180 cm	**894,–**	**1.036,–**	**1.479,–**	**1.231,–**	**1.071,–**
							

veron - vergader- en statafels

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	volkern volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	fineer, geolied	
BLADRAND		
Blad in melamine en HPL:		
ABS		
Blad in fineer:		
herlijst		

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**
METAALKLEUR ONDERSTEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
8	aluminium gepolijst / metaal chroom	
	modellen: 1900T26–1900T25	**263,–**
	modellen: 1900T19–1900T45	**346,–**
VOORBEREIDING VOOR BEVESTIGING LENGTEKOPPELING		**0,–**
KABELSCHACHT HOEKIG		
626	pos. D	**196,–**
METAALKLEUR KABELSCHACHT HOEKIG		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie:



Positie kabelschacht hoekig

veron - vergadertafels

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	volkern	fineer / fineer geolied
Ronde vergadertafel hoogte 74 cm	**1900 T22**	∅ 120 cm	**739,–**	**923,–**	**1.514,–**	**1.185,–**	**970,–**
							
Ronde vergadertafel hoogte 74 cm	**1900 T60**	∅ 100 cm	**983,–**	**1.118,–**	**1.531,–**	**1.296,–**	**1.147,–**
	1900 T61	∅ 80 cm	**955,–**	**1.037,–**	**1.299,–**	**1.154,–**	**1.058,–**
							
Ronde vergadertafel in hoogte verstelbaar d.m.v. gasveer hoogte 70–111 cm	**1900 T62**	∅ 100 cm	**1.403,–**	**1.531,–**	**1.944,–**	**1.714,–**	**1.563,–**
	1900 T63	∅ 80 cm	**1.374,–**	**1.455,–**	**1.719,–**	**1.573,–**	**1.478,–**
							
Vierkante vergadertafel in hoogte verstelbaar d.m.v. gasveer hoogte 70–111 cm	**1900 T64**	80 x 80 cm	**1.397,–**	**1.479,–**	**1.744,–**	**1.595,–**	**1.499,–**
							
Vierkante vergadertafel met ronde hoeken en in hoogte verstelbaar d.m.v. gasveer hoogte 70–111 cm	**1900 T69**	80 x 80 cm	**1.380,–**	**1.463,–**	**1.728,–**	**1.580,–**	**1.484,–**
							

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	volkern volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	fineer, geolied	
BLADRAND		
Blad in melamine en HPL:		
ABS		
Blad in fineer:		
herlijst		

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**
METAALKLEUR ONDERSTEL		
Tafel 1900T22		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
Tafels 1900T60 t/m 1900T64, 1900T69		
55	eloxaal zilver	**0,–**
Tafels 1900T62 t/m 1900T64, 1900T69		
38M	antraciet	**0,–**
9016	wit	**0,–**
4	chroom	**263,–**
POOTUITVOERINGEN		
Tafels 1900T60 t/m 1900T64, 1900T69		
125	2 wielen met rem, 2 glijders	**0,–**
Tafel 1900T22		
200	kunststof glijders	**0,–**

veron tafels - toebehoren

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs			
			stofgroep 3 radio	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	stofgroep 6 blazer lite, blazer
3de niveau light laag (geluiddempend) 	**9556-248**	voor tafellengte 240 cm	**825,–**	**915,–**	**1.033,–**	**1.101,–**
	9556-244	voor tafellengte 220 cm	**774,–**	**856,–**	**968,–**	**1.027,–**
	9556-240	voor tafellengte 200 cm	**723,–**	**799,–**	**899,–**	**952,–**
	9556-236	voor tafellengte 180 cm	**611,–**	**680,–**	**770,–**	**821,–**
	9556-232	voor tafellengte 160 cm	**558,–**	**619,–**	**702,–**	**745,–**
	9556-228	voor tafellengte 140 cm	**509,–**	**561,–**	**632,–**	**674,–**
	9556-224	voor tafellengte 120 cm	**453,–**	**503,–**	**564,–**	**598,–**
	9556-220	voor tafellengte 100 cm	**404,–**	**444,–**	**496,–**	**524,–**
	9556-216	voor tafellengte 80 cm	**355,–**	**389,–**	**431,–**	**455,–**
3de niveau light laag met frontscherm (geluiddempend) 	**9557-248**	voor tafellengte 240 cm	**1.263,–**	**1.441,–**	**1.682,–**	**1.810,–**
	9557-244	voor tafellengte 220 cm	**1.175,–**	**1.341,–**	**1.560,–**	**1.679,–**
	9557-240	voor tafellengte 200 cm	**1.090,–**	**1.242,–**	**1.443,–**	**1.554,–**
	9557-236	voor tafellengte 180 cm	**943,–**	**1.079,–**	**1.262,–**	**1.360,–**
	9557-232	voor tafellengte 160 cm	**857,–**	**979,–**	**1.140,–**	**1.229,–**
	9557-228	voor tafellengte 140 cm	**769,–**	**878,–**	**1.020,–**	**1.098,–**
	9557-224	voor tafellengte 120 cm	**677,–**	**772,–**	**897,–**	**962,–**
	9557-220	voor tafellengte 100 cm	**594,–**	**672,–**	**777,–**	**836,–**
	9557-216	voor tafellengte 80 cm	**513,–**	**578,–**	**662,–**	**708,–**
3de niveau light hoog (geluiddempend) 	**9565-248**	voor tafellengte 240 cm	**1.086,–**	**1.259,–**	**1.504,–**	**1.632,–**
	9565-244	voor tafellengte 220 cm	**1.021,–**	**1.178,–**	**1.403,–**	**1.521,–**
	9565-240	voor tafellengte 200 cm	**951,–**	**1.095,–**	**1.300,–**	**1.407,–**
	9565-236	voor tafellengte 180 cm	**798,–**	**929,–**	**1.113,–**	**1.211,–**
	9565-232	voor tafellengte 160 cm	**731,–**	**847,–**	**1.012,–**	**1.099,–**
	9565-228	voor tafellengte 140 cm	**661,–**	**764,–**	**909,–**	**985,–**
	9565-224	voor tafellengte 120 cm	**595,–**	**682,–**	**807,–**	**873,–**
	9565-220	voor tafellengte 100 cm	**530,–**	**604,–**	**709,–**	**764,–**
	9565-216	voor tafellengte 80 cm	**473,–**	**533,–**	**617,–**	**662,–**
3de niveau light Zijpaneel laag links (geluiddempend) 	**9566-216**	voor tafellengte 80 cm	**367,–**	**398,–**	**444,–**	**468,–**
3de niveau light Zijpaneel laag rechts (geluiddempend) 	**9567-216**	voor tafellengte 80 cm	**367,–**	**398,–**	**444,–**	**468,–**
3de niveau light Zijpaneel hoog links (geluiddempend) 	**9568-216**	voor tafellengte 80 cm	**482,–**	**542,–**	**626,–**	**671,–**

veron tafels - toebehoren

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs			
			stofgroep 3 radio	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	stofgroep 6 blazer lite, blazer
3de niveau light Zijpaneel hoog rechts (geluiddempend)	**9569-216**	voor tafellengte 80 cm	**482,–**	**542,–**	**626,–**	**671,–**



code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
TAFELKLEM		
687	tafelklem	**0,–**
688	tafelklem veron	**0,–**
689	tafelklem agilos+	**0,–**

furniloop



furniloop onderstel asymmetrisch, elektrisch in hoogte verstelbaar

Design: neunzig° design

Office culture meets circular economy.
De naam ***furniloop*** symboliseert de levenscyclus van het product en zijn componenten. Al vanaf de ontwerpfase is rekening gehouden met toekomstig refurbishment, met als doel om het verbruik van materiaalbronnen en de CO2 uitstoot aanzienlijk te verminderen. Handelen met het oog op ecologie zou geen vervelend karwei moeten zijn. Het vereist producten die duurzaam zijn en die uitblinken door intelligente functies en creatief ontwerp. Het is precies deze combinatie die de conceptuele aanpak van ***furniloop*** bepaalt.

De bureau-serie bestaat uit vier verschillende ondersteltypes: symmetrisch en asymmetrisch, naar keuze handmatig of elektrisch in hoogte verstelbaar. De elektrisch in hoogte verstelbare variant voorziet in de behoefte aan ergonomische werkplekken. Dit komt omdat het regelmatig wisselen van houding tussen dynamisch zitten en staan uw ruggengraat ontlast en uw rugspieren ontspant. Afscherming is ook van bijzonder belang. Het gestoffeerde privacypaneel omsluit het werkgebied aan drie zijden. Het paneel is geschikt als prikbord en is verkrijgbaar in twee verschillende maten.

Standaarduitvoering:

Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), fineer met bladrand herlijst, massief eikenhout, geolied, voorzien van afgeschuinde voorkant, volkern. Houten oppervlakken gebeitst.

Onderstel symmetrisch (680 – 780 mm), **onderstel asymmetrisch** (650 – 850 mm), **manueel in hoogte verstelbaar:**
Bladdragers stalen buisconstructie. Stalen frame, zuil Ø 58 mm. Kunststof stelglijders, zwart. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating.

Onderstel symmetrisch (650 – 1290 mm), **onderstel asymmetrisch** (650 – 1260 mm), **elektrisch in hoogte verstelbaar:**
Bladdragers stalen buisconstructie. Stalen frame zuil Ø 75 mm. Kunststof stelglijders, zwart. Metalen oppervlakken telescoopzuil voorzien van poedercoating naar keuze eloxaal zilver (55), diepzwart (9005M) of wit (9016).
Vrijdragend gedeelte van het frame in massief beuken- of eikenhout:
Modellen 8522 & 8523, elektrisch in hoogte verstelbaar.


Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer rond:
Ø 80 mm, kunststof zilver, zwart, wit of RVS-look.
Kabeldoorvoer *Circle80 Access*:
Ø 80 mm, voorzien van 2 openingen, optioneel af te dekken. Kunststof zwart of wit.
Inbouwcontactdoos *Circle80*:
Ø 80 mm, 1 x Schuko, 1 x dubbel USB Charger type A+C, vaste toevoerkabel (1 m, GST18 stekker), kabeldoorvoer met geïntegreerde draaifunctie voor kabelfixatie, 1 opening met optionele afdekklep. Kunststof zwart, wit of RVS-look.
Belangrijke opmerking:
Kabels voor verbinding onder het tafelblad zijn niet inbegrepen.
Kabelkanaal horizontaal:
Stoffen kabelkanaal, antraciet.
Bevestigingselementen zwart metaal.

Toebehoren (optioneel):
Screen:
Met stof bespannen lichtgewicht paneel. Mechanisch en thermisch bevestigd polyester vlies (tot 70 % gerecycled materiaal), geschikt als prikbord, geluiddempend (akoestische meting volgens ISO 354). Bevestiging aan het tafelblad door middel van metalen klemmen en handrad. Hoogte naar keuze 400 mm of 680 mm (vanaf bovenzijde tafel tot bovenzijde screen). Het screen kan naar achteren geschoven worden om toegang te geven tot de kabeldoorvoeren en het kabelkanaal.

Schrijfmaterialenlade:
Mechanisch en thermisch verstevigd polyester vlies in vilt-optiek (70% gerecycled materiaal), donkergrijs.

Toebehoren voor elektrificatie: zie hoofdstuk Equipment.


Overzicht:




Rechthoekige tafel

Tafelhoogte:

Onderstel symmetrisch:



Onderstel asymmetrisch:



Bladprofiel:



Rand ABS



Rand herlijst



Volkern



Massief houten blad

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs					
			melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	volkern	fineer / fineer geolied	massief houten blad
Rechthoekige tafel onderstel symmetrisch	**7830-828**	80 x 140 cm	**930,–**	**1.103,–**	**1.573,–**	**1.339,–**	**1.166,–**	**1.643,–**
	7830-832	80 x 160 cm	**961,–**	**1.158,–**	**1.696,–**	**1.430,–**	**1.230,–**	**1.777,–**
	7830-836	80 x 180 cm	**1.006,–**	**1.227,–**	**1.832,–**	**1.533,–**	**1.310,–**	**1.924,–**
	**7830-840**	80 x 200 cm	**1.033,–**	**1.280,–**	**1.951,–**	**1.620,–**	**1.370,–**	**2.054,–**
	7830-928	90 x 140 cm	**961,–**	**1.155,–**	**1.684,–**	**1.422,–**	**1.227,–**	**1.766,–**
	7830-932	90 x 160 cm	**990,–**	**1.211,–**	**1.816,–**	**1.519,–**	**1.294,–**	**1.908,–**
	7830-936	90 x 180 cm	**1.023,–**	**1.271,–**	**1.952,–**	**1.616,–**	**1.364,–**	**2.055,–**
	7830-940	90 x 200 cm	**1.054,–**	**1.330,–**	**2.087,–**	**1.714,–**	**1.435,–**	**2.201,–**
	7830-528	100 x 140 cm	**989,–**	**1.203,–**	**1.792,–**	**1.500,–**	**1.285,–**	**1.882,–**
	7830-532	100 x 160 cm	**999,–**	**1.246,–**	**1.917,–**	**1.586,–**	**1.337,–**	**2.020,–**
	7830-536	100 x 180 cm	**1.034,–**	**1.311,–**	**2.067,–**	**1.693,–**	**1.414,–**	**2.184,–**
	7830-540	100 x 200 cm	**1.064,–**	**1.370,–**	**2.213,–**	**1.798,–**	**1.486,–**	**2.339,–**

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs					
			melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	volkern	fineer / fineer geolied	massief houten blad
Rechthoekige tafel onderstel asymmetrisch 	**7831-828**	80 x 140 cm	**1.129,–**	**1.303,–**	**1.773,–**	**1.539,–**	**1.365,–**	**1.844,–**
	7831-832	80 x 160 cm	**1.161,–**	**1.357,–**	**1.897,–**	**1.631,–**	**1.431,–**	**1.978,–**
	7831-836	80 x 180 cm	**1.205,–**	**1.428,–**	**2.033,–**	**1.733,–**	**1.510,–**	**2.124,–**
	7831-840	80 x 200 cm	**1.234,–**	**1.480,–**	**2.151,–**	**1.819,–**	**1.572,–**	**2.254,–**
	7831-928	90 x 140 cm	**1.161,–**	**1.355,–**	**1.885,–**	**1.622,–**	**1.428,–**	**1.966,–**
	7831-932	90 x 160 cm	**1.191,–**	**1.411,–**	**2.017,–**	**1.718,–**	**1.494,–**	**2.108,–**
	7831-936	90 x 180 cm	**1.222,–**	**1.472,–**	**2.152,–**	**1.816,–**	**1.565,–**	**2.255,–**
	7831-940	90 x 200 cm	**1.253,–**	**1.530,–**	**2.286,–**	**1.912,–**	**1.634,–**	**2.402,–**
	7831-528	100 x 140 cm	**1.189,–**	**1.403,–**	**1.993,–**	**1.701,–**	**1.485,–**	**2.082,–**
	7831-532	100 x 160 cm	**1.200,–**	**1.446,–**	**2.118,–**	**1.785,–**	**1.537,–**	**2.221,–**
	7831-536	100 x 180 cm	**1.235,–**	**1.511,–**	**2.269,–**	**1.894,–**	**1.615,–**	**2.384,–**
	7831-540	100 x 200 cm	**1.263,–**	**1.572,–**	**2.412,–**	**1.996,–**	**1.687,–**	**2.540,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	volkern volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	fineer, geolied	
E01M	massief eikenhout, geolied	
BLADRAND		
	Blad in melamine en HPL:	
	ABS	
	Blad in fineer:	
	herlijst	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
VOORBEREIDING VOOR BEVESTIGING SCREEN		
10	voor bladen in melamine, HPL, fineer of massief hout	**5,–**
20	voor volkernbladen	**45,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
VOORBEREIDING VOOR SCHRIJFMATERIALENLADE		**2,–**
	Bij bladen met melamine, HPL, fineer of massief hout nodig	
ELEKTRIFICATIE POSITIE A, B OF C		
100	Circle80, kunststof, Schuko, USB type A+C	**217,–**
101	Circle80, kunststof, BEK, USB type A+C	**217,–**
110	Circle80, rvs-look, Schuko, USB type A+C	**230,–**
111	Circle80, rvs-look, BEK, USB type A+C	**230,–**
120	kabeldoorvoer Circle80 Access	**68,–**
130	kabeldoorvoer rond kunststof	**34,–**
135	kabeldoorvoer rond rvs-look	**44,–**
KUNSTSTOFKLEUR CIRCLE80		
95	zwart	**0,–**
96	wit	**0,–**
KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND		
32	zilver	**0,–**
95	zwart	**0,–**
96	wit	**0,–**
KABELKANAAL HORIZONTAAL		
	voor tafellengte 140 cm	**152,–**
	voor tafellengte 160 cm	**174,–**
	voor tafellengte 180 cm	**211,–**
	voor tafellengte 200 cm	**241,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie – positie:



Kabeldoorvoer rond,
Kabeldoorvoer *Circle80 Access*,
Inbouwcontactdoos *Circle80*

furniloop elektrisch in hoogte verstelbaar

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs					
			melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	volkern	fineer / fineer geolied	massief houten blad
Rechthoekige tafel onderstel symmetrisch	**8520-828**	80 x 140 cm	**1.703,–**	**1.874,–**	**2.345,–**	**2.112,–**	**1.940,–**	**2.418,–**
	8520-832	80 x 160 cm	**1.733,–**	**1.930,–**	**2.470,–**	**2.202,–**	**2.004,–**	**2.551,–**
	8520-836	80 x 180 cm	**1.779,–**	**2.000,–**	**2.606,–**	**2.307,–**	**2.083,–**	**2.697,–**
	**8520-840**	80 x 200 cm	**1.807,–**	**2.053,–**	**2.725,–**	**2.393,–**	**2.144,–**	**2.828,–**
	8520-928	90 x 140 cm	**1.733,–**	**1.927,–**	**2.457,–**	**2.195,–**	**2.000,–**	**2.538,–**
	8520-932	90 x 160 cm	**1.763,–**	**1.984,–**	**2.590,–**	**2.289,–**	**2.066,–**	**2.681,–**
	8520-936	90 x 180 cm	**1.797,–**	**2.045,–**	**2.726,–**	**2.389,–**	**2.138,–**	**2.830,–**
	8520-940	90 x 200 cm	**1.826,–**	**2.103,–**	**2.859,–**	**2.485,–**	**2.205,–**	**2.975,–**
	8520-528	100 x 140 cm	**1.762,–**	**1.976,–**	**2.565,–**	**2.275,–**	**2.058,–**	**2.654,–**
	8520-532	100 x 160 cm	**1.773,–**	**2.019,–**	**2.691,–**	**2.360,–**	**2.110,–**	**2.793,–**
	8520-536	100 x 180 cm	**1.808,–**	**2.084,–**	**2.841,–**	**2.467,–**	**2.188,–**	**2.957,–**
	8520-540	100 x 200 cm	**1.835,–**	**2.144,–**	**2.984,–**	**2.569,–**	**2.260,–**	**3.112,–**
Rechthoekige tafel onderstel asymmetrisch	**8521-828**	80 x 140 cm	**1.902,–**	**2.076,–**	**2.547,–**	**2.313,–**	**2.139,–**	**2.616,–**
	8521-832	80 x 160 cm	**1.935,–**	**2.132,–**	**2.670,–**	**2.403,–**	**2.203,–**	**2.751,–**
	8521-836	80 x 180 cm	**1.979,–**	**2.200,–**	**2.806,–**	**2.507,–**	**2.282,–**	**2.897,–**
	**8521-840**	80 x 200 cm	**2.007,–**	**2.253,–**	**2.925,–**	**2.593,–**	**2.344,–**	**3.027,–**
	8521-928	90 x 140 cm	**1.935,–**	**2.129,–**	**2.657,–**	**2.395,–**	**2.200,–**	**2.739,–**
	8521-932	90 x 160 cm	**1.964,–**	**2.185,–**	**2.790,–**	**2.491,–**	**2.268,–**	**2.882,–**
	8521-936	90 x 180 cm	**1.995,–**	**2.244,–**	**2.926,–**	**2.590,–**	**2.338,–**	**3.028,–**
	8521-940	90 x 200 cm	**2.027,–**	**2.304,–**	**3.060,–**	**2.687,–**	**2.407,–**	**3.175,–**
	8521-528	100 x 140 cm	**1.962,–**	**2.177,–**	**2.766,–**	**2.474,–**	**2.259,–**	**2.855,–**
	8521-532	100 x 160 cm	**1.973,–**	**2.220,–**	**2.891,–**	**2.559,–**	**2.311,–**	**2.994,–**
	8521-536	100 x 180 cm	**2.008,–**	**2.284,–**	**3.041,–**	**2.667,–**	**2.388,–**	**3.156,–**
	8521-540	100 x 200 cm	**2.036,–**	**2.344,–**	**3.185,–**	**2.771,–**	**2.460,–**	**3.312,–**

furniloop elektrisch in hoogte verstelbaar

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	volkern volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	fineer, geolied	
E01M	massief eikenhout, geolied	
BLADRAND		
	Blad in melamine en HPL:	
	ABS	
	Blad in fineer:	
	herlijst	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**
METAALKLEUR TELESCOOPZUIL		
55	eloxaal zilver	**0,–**
9005M	diepzwart	**0,–**
9016	wit	**0,–**
METAALKLEUR ONDERSTEL EN BLADDRAGERS		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
VOORBEREIDING VOOR BEVESTIGING SCREEN		
10	voor bladen in melamine, HPL, fineer of massief hout	**5,–**
20	voor volkernbladen	**45,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
VOORBEREIDING VOOR SCHRIJFMATERIALENLADE		**2,–**
	Bij bladen met melamine, HPL, fineer of massief hout nodig	
TOEVOERKABEL		
EU	Europa	**0,–**
ELEKTRIFICATIE POSITIE A, B OF C		
100	Circle80, kunststof, Schuko, USB type A+C	**217,–**
101	Circle80, kunststof, BEK, USB type A+C	**217,–**
110	Circle80, rvs-look, Schuko, USB type A+C	**230,–**
111	Circle80, rvs-look, BEK, USB type A+C	**230,–**
120	kabeldoorvoer Circle80 Access	**68,–**
130	kabeldoorvoer rond kunststof	**34,–**
135	kabeldoorvoer rond rvs-look	**44,–**
KUNSTSTOFKLEUR CIRCLE80		
95	zwart	**0,–**
96	wit	**0,–**
KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND		
32	zilver	**0,–**
95	zwart	**0,–**
96	wit	**0,–**
KABELKANAAL HORIZONTAAL		
	voor tafellengte 140 cm	**152,–**
	voor tafellengte 160 cm	**174,–**
	voor tafellengte 180 cm	**211,–**
	voor tafellengte 200 cm	**241,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie – positie:



Kabeldoorvoer rond,
Kabeldoorvoer *Circle80 Access*,
Inbouwcontactdoos *Circle80*

furniloop elektrisch in hoogte verstelbaar vrijdragend gedeelte van het frame hout

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs					
			melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	volkern	fineer / fineer geolied	massief houten blad
Rechthoekige tafel onderstel symmetrisch vrijdragend gedeelte van het frame hout	**8522-828**	80 x 140 cm	**2.277,–**	**2.449,–**	**2.920,–**	**2.688,–**	**2.514,–**	**2.991,–**
	8522-832	80 x 160 cm	**2.309,–**	**2.505,–**	**3.044,–**	**2.777,–**	**2.578,–**	**3.126,–**
	8522-836	80 x 180 cm	**2.354,–**	**2.574,–**	**3.180,–**	**2.882,–**	**2.657,–**	**3.271,–**
	8522-840	80 x 200 cm	**2.381,–**	**2.628,–**	**3.299,–**	**2.968,–**	**2.718,–**	**3.402,–**
	**8522-928**	90 x 140 cm	**2.309,–**	**2.503,–**	**3.030,–**	**2.771,–**	**2.574,–**	**3.112,–**
	8522-932	90 x 160 cm	**2.337,–**	**2.558,–**	**3.164,–**	**2.865,–**	**2.641,–**	**3.255,–**
	8522-936	90 x 180 cm	**2.370,–**	**2.618,–**	**3.301,–**	**2.965,–**	**2.713,–**	**3.403,–**
	8522-940	90 x 200 cm	**2.402,–**	**2.679,–**	**3.435,–**	**3.060,–**	**2.781,–**	**3.549,–**
	8522-528	100 x 140 cm	**2.336,–**	**2.551,–**	**3.139,–**	**2.849,–**	**2.633,–**	**3.228,–**
	8522-532	100 x 160 cm	**2.347,–**	**2.595,–**	**3.265,–**	**2.934,–**	**2.685,–**	**3.368,–**
	8522-536	100 x 180 cm	**2.382,–**	**2.658,–**	**3.415,–**	**3.042,–**	**2.763,–**	**3.531,–**
	8522-540	100 x 200 cm	**2.411,–**	**2.718,–**	**3.558,–**	**3.144,–**	**2.834,–**	**3.686,–**
Rechthoekige tafel onderstel asymmetrisch vrijdragend gedeelte van het frame hout	**8523-828**	80 x 140 cm	**2.227,–**	**2.401,–**	**2.872,–**	**2.638,–**	**2.464,–**	**2.941,–**
	8523-832	80 x 160 cm	**2.260,–**	**2.455,–**	**2.994,–**	**2.727,–**	**2.528,–**	**3.076,–**
	8523-836	80 x 180 cm	**2.304,–**	**2.524,–**	**3.130,–**	**2.832,–**	**2.607,–**	**3.221,–**
	8523-840	80 x 200 cm	**2.330,–**	**2.576,–**	**3.250,–**	**2.918,–**	**2.668,–**	**3.352,–**
	**8523-928**	90 x 140 cm	**2.260,–**	**2.453,–**	**2.982,–**	**2.719,–**	**2.524,–**	**3.063,–**
	8523-932	90 x 160 cm	**2.287,–**	**2.509,–**	**3.113,–**	**2.816,–**	**2.592,–**	**3.206,–**
	8523-936	90 x 180 cm	**2.320,–**	**2.569,–**	**3.251,–**	**2.915,–**	**2.663,–**	**3.353,–**
	8523-940	90 x 200 cm	**2.352,–**	**2.628,–**	**3.385,–**	**3.011,–**	**2.732,–**	**3.499,–**
	8523-528	100 x 140 cm	**2.286,–**	**2.502,–**	**3.091,–**	**2.799,–**	**2.583,–**	**3.179,–**
	8523-532	100 x 160 cm	**2.297,–**	**2.545,–**	**3.215,–**	**2.884,–**	**2.635,–**	**3.318,–**
	8523-536	100 x 180 cm	**2.331,–**	**2.608,–**	**3.365,–**	**2.991,–**	**2.713,–**	**3.481,–**
	8523-540	100 x 200 cm	**2.361,–**	**2.668,–**	**3.509,–**	**3.095,–**	**2.783,–**	**3.637,–**

furniloop elektrisch in hoogte verstelbaar vrijdragend gedeelte van het frame hout

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	volkern volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	fineer, geolied	
E01M	massief eikenhout, geolied	
BLADRAND		
Blad in melamine en HPL:		
ABS		
Blad in fineer:		
herlijst		
VRIJDRAGEND GEDEELTE		
200	beuken	**0,–**
220	eiken	
	model: 8522	**168,–**
	model: 8523	**84,–**
HOUTKLEUR VRIJDRAGEND GEDEELTE		
( )	beuken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
( )	eiken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
MEERPRIJS KLEURBEITS		
	model: 8522	**50,–**
	model: 8523	**25,–**
METAALKLEUR TELESCOOPZUIL		
55	eloxaal zilver	**0,–**
9005M	diepzwart	**0,–**
9016	wit	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR ONDERSTEL EN BLADDRAGERS		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
VOORBEREIDING VOOR BEVESTIGING SCREEN		
10	voor bladen in melamine, HPL, fineer of massief hout	**5,–**
20	voor volkernbladen	**45,–**
VOORBEREIDING VOOR SCHRIJFMATERIALENLADE		**2,–**
Bij bladen met melamine, HPL, fineer of massief hout nodig		
TOEVOERKABEL		
EU	Europa	**0,–**
ELEKTRIFICATIE POSITIE A, B OF C		
100	Circle80, kunststof, Schuko, USB type A+C	**217,–**
101	Circle80, kunststof, BEK, USB type A+C	**217,–**
110	Circle80, rvs-look, Schuko, USB type A+C	**230,–**
111	Circle80, rvs-look, BEK, USB type A+C	**230,–**
120	kabeldoorvoer Circle80 Access	**68,–**
130	kabeldoorvoer rond kunststof	**34,–**
135	kabeldoorvoer rond rvs-look	**44,–**
KUNSTSTOFKLEUR CIRCLE80		
95	zwart	**0,–**
96	wit	**0,–**
KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND		
32	zilver	**0,–**
95	zwart	**0,–**
96	wit	**0,–**
KABELKANAAL HORIZONTAAL		
	voor tafellengte 140 cm	**152,–**
	voor tafellengte 160 cm	**174,–**
	voor tafellengte 180 cm	**211,–**
	voor tafellengte 200 cm	**241,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie – positie:



Kabeldoorvoer rond,
Kabeldoorvoer *Circle80 Access*,
Inbouwcontactdoos *Circle80*

furniloop toebehoren

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs			
			stofgroep 3 radio	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	stofgroep 6 blazer lite, blazer
Screen laag 	**9560-228**	voor tafellengte 140 cm	**830,–**	**906,–**	**1.014,–**	**1.072,–**
	9560-232	voor tafellengte 160 cm	**879,–**	**963,–**	**1.080,–**	**1.143,–**
	9560-236	voor tafellengte 180 cm	**931,–**	**1.023,–**	**1.150,–**	**1.217,–**
	9560-240	voor tafellengte 200 cm	**994,–**	**1.093,–**	**1.229,–**	**1.304,–**
Screen hoog 	**9561-228**	voor tafellengte 140 cm	**1.259,–**	**1.434,–**	**1.678,–**	**1.808,–**
	9561-232	voor tafellengte 160 cm	**1.348,–**	**1.538,–**	**1.802,–**	**1.943,–**
	9561-236	voor tafellengte 180 cm	**1.444,–**	**1.648,–**	**1.930,–**	**2.082,–**
	9561-240	voor tafellengte 200 cm	**1.564,–**	**1.780,–**	**2.084,–**	**2.247,–**
Schrijfmaterialenlade 	**9563-000**	30 x 70 cm	**250,–**			

etio enkele werkplek



Design:
neunzig° design

Good Vibrations op kantoor.
etio is de werkplek die is ontworpen om een dynamische en stimulerende werkomgeving te creëren, op het snijvlak van productiviteit, emotie en spanning. De eigenzinnige aluminium A-poot is eenvoudig in hoogte verstelbaar. Screens in verschillende vormen en materialen zorgen voor de gewenste afscherming: luchtig of juist ter bevordering van de concentratie. De screens worden gefixeerd in de organisatierail welke geïntegreerd is in het tafelblad. Er is een bijpassend ladeblok met een speelse vormgeving. De uitschuifbare materiaallade onder het werkblad zorgt voor extra persoonlijke opbergruimte.

Standaarduitvoering:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), fineer met bladrand herlijst, volkern. Houten oppervlakken gebeitst.

Onderstel:
Bladdragers stalen buisconstructie, A-vormig onderstel uit aluminium, zuil Ø 55 mm. Kunststof stelglijders, zwart. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating.

Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer *etio*:
Metaal met poedercoating, met afdekklep.
Kabeldoorvoer rond:
Ø 80 mm, kunststof zilver, zwart, wit of RVS-look.

Kabelkanaal:
Plaatstaal voorgevormd, aan één zijde scharnierend, met poedercoating in dezelfde kleur als de bladdragers.

Organisatierail (optioneel):
Aluminium profiel, voorzien van poedercoating, noodzakelijk bij gebruik van screens en monitorhouders.

Screen (optioneel):
Stalen buisframe met stof bespannen (geschikt als prikbord), aluminium klemelementen voor montage aan de organisatierail, voorzien van poedercoating.

Frontscherm (optioneel):
Stalen buisframe met zwarte stofbespanning, hoogte 295 mm.

PC-houder (optioneel):
Plaatstaal, met poedercoating naar keuze eloxaal zilver (55), diepzwart (9005M) of wit (9016).


Sousmain (optioneel, voor bladdikte 25 mm):
Stalen plaat, met leder bekleed.

Schrijfmaterialenlade (optioneel):
Lade uit plaatstaal, zwart. Pennenbak zwart kunststof. Greeplijst plaatstaal, voorzien van poedercoating.

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment


Overzicht:

- - - - = mogelijke posities voor frontscherm



Rechthoekige tafel

Tafelhoogte:



Bladprofiel:



Rand ABS



Rand herlijst



Volkern

etio enkele werkplek

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	volkern	fineer
Rechthoekige tafel 	**7800-832**	80 x 160 cm	**1.377,–**	**1.577,–**	**2.127,–**	**1.856,–**	**1.621,–**
	7800-836	80 x 180 cm	**1.423,–**	**1.654,–**	**2.269,–**	**1.966,–**	**1.695,–**
	7800-840	80 x 200 cm	**1.451,–**	**1.703,–**	**2.390,–**	**2.048,–**	**1.754,–**
	7800-932	90 x 160 cm	**1.406,–**	**1.632,–**	**2.252,–**	**1.943,–**	**1.679,–**
	7800-936	90 x 180 cm	**1.440,–**	**1.695,–**	**2.393,–**	**2.045,–**	**1.746,–**
	7800-940	90 x 200 cm	**1.472,–**	**1.757,–**	**2.525,–**	**2.144,–**	**1.813,–**
	7800-532	100 x 160 cm	**1.415,–**	**1.671,–**	**2.356,–**	**2.018,–**	**1.772,–**
	7800-536	100 x 180 cm	**1.452,–**	**1.735,–**	**2.508,–**	**2.125,–**	**1.846,–**
	7800-540	100 x 200 cm	**1.482,–**	**1.798,–**	**2.656,–**	**2.231,–**	**1.914,–**
Frontscherm hoogte 29,5 cm 	**9475-232**	voor tafellengte 160 cm	**213,–**				
	9475-236	voor tafellengte 180 cm	**229,–**				
	9475-240	voor tafellengte 200 cm	**246,–**				

etio enkele werkplek

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
TAFELHOOGTE		
636	65–85 cm	**0,–**
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	volkern volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
BLADRAND		
Blad in melamine en HPL:		
ABS		
Blad in fineer:		
herlijst		
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**
METAALKLEUR BLADDRAGERS OF KABELKANAAL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
METAALKLEUR ONDERSTEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
7	aluminium gepolijst (uiteinde telescoopstang bovenzijde zwart)	**190,–**
ORGANISATIERAIL		
	voor tafellengte 160 cm	**111,–**
	voor tafellengte 180 cm	**123,–**
	voor tafellengte 200 cm	**137,–**
METAALKLEUR ORGANISATIERAIL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
VOORBEREIDING VOOR SCHRIJFMATERIALENLADE		**2,–**
Bij bladen met melamine, HPL of fineer nodig		
VOORBEREIDING VOOR BEVESTIGING PC-HOUDER		**28,–**
KABELDOORVOER ETIO		
646	pos. A	**207,–**
648	pos. B	**207,–**
647	pos. C	**207,–**
651	pos. A en C	**414,–**
METAALKLEUR KABELDOORVOER ETIO		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
KABELDOORVOER ROND KUNSTSTOF		
635	pos. A	**34,–**
694	pos. B	**34,–**
636	pos. C	**34,–**
653	pos. A en C	**68,–**
654	pos. A, B en C	**102,–**
KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND		
32	zilver	**0,–**
95	zwart	**0,–**
96	wit	**0,–**
KABELDOORVOER ROND RVS-LOOK		
686	pos. A	**44,–**
687	pos. B	**44,–**
688	pos. C	**44,–**
662	pos. A en C	**88,–**
663	pos. A, B en C	**132,–**
KABELKANAAL HORIZONTAAL		
	voor tafellengte 160 cm	**112,–**
	voor tafellengte 180 cm	**133,–**
	voor tafellengte 200 cm	**151,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie – positie:



Kabeldoorvoer *etio*



Kabeldoorvoer rond

etio enkele werkplek



Design:
neunzig° design

***etio* enkele werkplek elektrisch in hoogte verstelbaar**

Standaarduitvoering:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), fineer met bladrand herlijst, volkern. Houten oppervlakken gebeitst.

Onderstel:
Bladdragers stalen buisconstructie, A-vormig onderstel uit aluminium, zuil Ø 70 mm. Kunststof stelglijders, zwart. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating naar keuze eloxaal zilver (55), diepzwart (9005M), wit (9016) of transparant (02M). Opmerking: bij 02M transparant is de zuil altijd 55 eloxaal zilver.

Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer *etio*:
Metaal met poedercoating, met afdekklep.
Kabeldoorvoer rond:
Ø 80 mm, kunststof zilver, zwart, wit of RVS-look.
Kabelkanaal:
Plaatstaal voorgevormd, aan één zijde scharnierend, met poedercoating in dezelfde kleur als het onderstel.

Organisatierail (optioneel):
Aluminium profiel, voorzien van poedercoating, noodzakelijk bij gebruik van screens en monitorhouders.

Screen (optioneel):
Stalen buisframe met stof bespannen (geschikt als prikbord), aluminium klemelementen voor montage aan de organisatierail, voorzien van poedercoating.

Frontscherm (optioneel):
Stalen buisframe met zwarte stofbespanning, hoogte 295 mm.

PC-houder (optioneel):
Plaatstaal, met poedercoating naar keuze eloxaal zilver (55), diepzwart (9005M) of wit (9016).


Sousmain (optioneel, voor bladdikte 25 mm):
Stalen plaat, met leder bekleed.

Schrijfmaterialenlade (optioneel):
Lade uit plaatstaal, zwart. Pennenbak zwart kunststof. Greeplijst plaatstaal, voorzien van poedercoating.

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment

Overzicht:

- - - - = mogelijke positities voor frontscherm



Rechthoekige tafel

Tafelhoogte:



Bladprofiel:



Rand ABS



Rand herlijst



Volkern

etio enkele werkplek elektrisch in hoogte verstelbaar

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	volkern	fineer
Rechthoekige tafel 	**8500-832**	80 x 160 cm	**2.298,–**	**2.497,–**	**3.035,–**	**2.767,–**	**2.534,–**
	8500-836	80 x 180 cm	**2.344,–**	**2.567,–**	**3.170,–**	**2.873,–**	**2.612,–**
	8500-840	80 x 200 cm	**2.371,–**	**2.618,–**	**3.289,–**	**2.956,–**	**2.671,–**
	8500-932	90 x 160 cm	**2.329,–**	**2.551,–**	**3.156,–**	**2.856,–**	**2.595,–**
	8500-936	90 x 180 cm	**2.363,–**	**2.612,–**	**3.290,–**	**2.953,–**	**2.660,–**
	8500-940	90 x 200 cm	**2.390,–**	**2.671,–**	**3.424,–**	**3.049,–**	**2.725,–**
	8500-532	100 x 160 cm	**2.338,–**	**2.587,–**	**3.257,–**	**2.924,–**	**2.687,–**
	8500-536	100 x 180 cm	**2.374,–**	**2.649,–**	**3.407,–**	**3.032,–**	**2.756,–**
	8500-540	100 x 200 cm	**2.402,–**	**2.713,–**	**3.551,–**	**3.135,–**	**2.823,–**
Frontscherm hoogte 29,5 cm 	**9476-232**	voor tafellengte 160 cm	**237,–**				
	9476-236	voor tafellengte 180 cm	**252,–**				
	9476-240	voor tafellengte 200 cm	**270,–**				


etio enkele werkplek elektrisch in hoogte verstelbaar

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
TAFELHOOGTE		
629	65–129 cm elektrisch in hoogte verstelbaar	**0,–**
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	volkern volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
BLADRAND		
Blad in melamine en HPL:		
ABS		
Blad in fineer:		
herlijst		
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**
METAALKLEUR ONDERSTEL, BLADDRAGERS OF KABELKANAAL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
55	eloxaal zilver	**0,–**
9005M	diepzwart	**0,–**
9016	wit	**0,–**
02M	transparant (zuil altijd eloxaal zilver)	**0,–**
ORGANISATIERAIL		
	voor tafellengte 160 cm	**111,–**
	voor tafellengte 180 cm	**123,–**
	voor tafellengte 200 cm	**137,–**
METAALKLEUR ORGANISATIERAIL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
VOORBEREIDING VOOR SCHRIJFMATERIALENLADE		**2,–**
Bij bladen met melamine, HPL of fineer nodig		

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
VOORBEREIDING VOOR BEVESTIGING FRONTSCHERM EN PC-HOUDER		**0,–**
Bij bladen met melamine, HPL of fineer nodig		
TOEVOERKABEL		
EU	Europa	**0,–**
KABELDOORVOER ETIO		
646	pos. A	**207,–**
648	pos. B	**207,–**
647	pos. C	**207,–**
651	pos. A en C	**414,–**
METAALKLEUR KABELDOORVOER ETIO		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
KABELDOORVOER ROND KUNSTSTOF		
635	pos. A	**34,–**
694	pos. B	**34,–**
636	pos. C	**34,–**
653	pos. A en C	**68,–**
654	pos. A, B en C	**102,–**
KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND		
32	zilver	**0,–**
95	zwart	**0,–**
96	wit	**0,–**
KABELDOORVOER ROND RVS-LOOK		
686	pos. A	**44,–**
687	pos. B	**44,–**
688	pos. C	**44,–**
662	pos. A en C	**88,–**
663	pos. A, B en C	**132,–**
KABELKANAAL HORIZONTAAL		
	voor tafellengte 160 cm	**112,–**
	voor tafellengte 180 cm	**133,–**
	voor tafellengte 200 cm	**151,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie – positie:



Kabeldoorvoer *etio*



Kabeldoorvoer rond

etio dubbele werkplek



Design:
neunzig° design

Standaarduitvoering:

Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), fineer met bladrand herlijst, volkern. Houten oppervlakken gebeitst.

Onderstel:
Bladdragers en middenframe stalen buisconstructie, A-vormig onderstel uit aluminium, zuil Ø 55 mm. Kunststof stelglijders, zwart. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating.

Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer *etio*:
Metaal met poedercoating, met afdekklep.
Kabeldoorvoer rond:
Ø 80 mm, kunststof zilver, zwart, wit of RVS-look.
Kabelkanaal:
Plaatstaal voorgevormd, aan één zijde scharnierend, met poedercoating in dezelfde kleur als het onderstel.

Organisatierail (optioneel):
Aluminium profiel, voorzien van poedercoating, noodzakelijk bij gebruik van screens en monitorhouders.

Screen (optioneel):
Stalen buisframe met stof bespannen (geschikt als prikbord), aluminium klemelementen voor montage aan de organisatierail, voorzien van poedercoating.

PC-houder (optioneel):
Plaatstaal, met poedercoating naar keuze eloxaal zilver (55), diepzwart (9005M) of wit (9016).

Sousmain (optioneel, voor bladdikte 25 mm):
Stalen plaat, met leder bekleed.

Schrijfmaterialenlade (optioneel):
Lade uit plaatstaal, zwart.
Pennenbak zwart kunststof.
Greeplijst plaatstaal, voorzien van poedercoating.

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Overzicht:



Rechthoekige tafel

Tafelhoogte:



Bladprofiel:



Rand ABS



Rand herlijst



Volkern

etio dubbele werkplek

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	volkern	fineer
Dubbele werkplek	**7810-410**	80 x 160 cm x 2	**2.921,–**	**3.323,–**	**4.423,–**	**3.876,–**	**3.404,–**
	7810-411	80 x 180 cm x 2	**2.987,–**	**3.442,–**	**4.681,–**	**4.067,–**	**3.538,–**
	7810-412	80 x 200 cm x 2	**3.042,–**	**3.546,–**	**4.921,–**	**4.239,–**	**3.647,–**



code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
TAFELHOOGTE		
636	65–85 cm	**0,–**
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	volkern volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
BLADRAND		
Blad in melamine en HPL:		
ABS		
Blad in fineer:		
herlijst		
MEERPRIJS KLEURBEITS		**32,–**
METAALKLEUR ONDERSTEL, BLADDRAGERS OF KABELKANAAL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
ORGANISATIERAIL		
	voor tafellengte 160 cm	**222,–**
	voor tafellengte 180 cm	**246,–**
	voor tafellengte 200 cm	**274,–**
METAALKLEUR ORGANISATIERAIL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
VOORBEREIDING VOOR SCHRIJFMATERIALENLADE		**4,–**
Bij bladen met melamine, HPL of fineer nodig		

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
VOORBEREIDING VOOR BEVESTIGING PC-HOUDER		**56,–**
KABELDOORVOER ETIO		
646	pos. A	**414,–**
648	pos. B	**414,–**
647	pos. C	**414,–**
651	pos. A en C	**828,–**
METAALKLEUR KABELDOORVOER ETIO		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
KABELDOORVOER ROND KUNSTSTOF		
635	pos. A	**68,–**
694	pos. B	**68,–**
636	pos. C	**68,–**
653	pos. A en C	**136,–**
654	pos. A, B en C	**204,–**
KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND		
32	zilver	**0,–**
95	zwart	**0,–**
96	wit	**0,–**
KABELDOORVOER ROND RVS-LOOK		
686	pos. A	**88,–**
687	pos. B	**88,–**
688	pos. C	**88,–**
662	pos. A en C	**176,–**
663	pos. A, B en C	**264,–**
KABELKANAAL HORIZONTAAL		
	voor tafellengte 160 cm	**224,–**
	voor tafellengte 180 cm	**266,–**
	voor tafellengte 200 cm	**302,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie – positie:



Kabeldoorvoer *etio*



Kabeldoorvoer rond

etio dubbele werkplek



Design:
neunzig° design

***etio* dubbele werkplek elektrisch in hoogte verstelbaar**

Standaarduitvoering:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), fineer met bladrand herlijst, volkern. Houten oppervlakken gebeitst.

Onderstel:
Bladdragers en middenframe stalen buisconstructie, A-vormig onderstel uit aluminium, zuil Ø 70 mm. Kunststof stelglijders, zwart. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating naar keuze eloxaal zilver (55), diepzwart (9005M), wit (9016) of transparant (02M).
Opmerking: bij 02M transparant is de zuil altijd 55 eloxaal zilver.

Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer *etio*:
Metaal met poedercoating, met afdekklep.
Kabeldoorvoer rond:
Ø 80 mm, kunststof zilver, zwart, wit of RVS-look.
Kabelkanaal:
Plaatstaal voorgevormd, aan één zijde scharnierend, met poedercoating in dezelfde kleur als het onderstel.

Organisatierail (optioneel):
Aluminium profiel, voorzien van poedercoating, noodzakelijk bij gebruik van screens en monitorhouders.

Screen (optioneel):
Stalen buisframe met stof bespannen (geschikt als prikbord), aluminium klemelementen voor montage aan de organisatierail, voorzien van poedercoating.

PC-houder (optioneel):
Plaatstaal, met poedercoating naar keuze eloxaal zilver (55), diepzwart (9005M) of wit (9016).

Sousmain (optioneel, voor bladdikte 25 mm):
Stalen plaat, met leder bekleed.

Schrijfmaterialenlade (optioneel):
Lade uit plaatstaal, zwart.
Pennenbak zwart kunststof.
Greeplijst plaatstaal, voorzien van poedercoating.

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Overzicht:



Rechthoekige tafel

Tafelhoogte:



Bladprofiel:



Rand ABS



Rand herlijst



Volkern

etio dubbele werkplek elektrisch in hoogte verstelbaar

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	volkern	fineer
Dubbele werkplek	**8510-410**	80 x 160 cm x 2	**4.759,–**	**5.154,–**	**6.231,–**	**5.694,–**	**5.236,–**
	8510-411	80 x 180 cm x 2	**4.829,–**	**5.273,–**	**6.481,–**	**5.883,–**	**5.364,–**
	8510-412	80 x 200 cm x 2	**4.879,–**	**5.372,–**	**6.717,–**	**6.051,–**	**5.472,–**



code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
TAFELHOOGTE		
629	65–129 cm elektrisch in hoogte verstelbaar	**0,–**
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	volkern volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
BLADRAND		
Blad in melamine en HPL:		
ABS		
Blad in fineer:		
herlijst		
MEERPRIJS KLEURBEITS		**32,–**
METAALKLEUR ONDERSTEL, BLADDRAGERS OF KABELKANAAL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
55	eloxaal zilver	**0,–**
9005M	diepzwart	**0,–**
9016	wit	**0,–**
02M	transparant (zuil altijd eloxaal zilver)	**0,–**
ORGANISATIERAIL		
	voor tafellengte 160 cm	**222,–**
	voor tafellengte 180 cm	**246,–**
	voor tafellengte 200 cm	**274,–**
METAALKLEUR ORGANISATIERAIL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
VOORBEREIDING VOOR SCHRIJFMATERIALENLADE		**4,–**
Bij bladen met melamine, HPL of fineer nodig		

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
VOORBEREIDING VOOR BEVESTIGING PC-HOUDER		**0,–**
Bij bladen met melamine, HPL of fineer nodig		
TOEVOERKABEL		
EU	Europa	**0,–**
KABELDOORVOER ETIO		
646	pos. A	**414,–**
648	pos. B	**414,–**
647	pos. C	**414,–**
651	pos. A en C	**828,–**
METAALKLEUR KABELDOORVOER ETIO		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
KABELDOORVOER ROND KUNSTSTOF		
635	pos. A	**68,–**
694	pos. B	**68,–**
636	pos. C	**68,–**
653	pos. A en C	**136,–**
654	pos. A, B en C	**204,–**
KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND		
32	zilver	**0,–**
95	zwart	**0,–**
96	wit	**0,–**
KABELDOORVOER ROND RVS-LOOK		
686	pos. A	**88,–**
687	pos. B	**88,–**
688	pos. C	**88,–**
662	pos. A en C	**176,–**
663	pos. A, B en C	**264,–**
KABELKANAAL HORIZONTAAL		
	voor tafellengte 160 cm	**224,–**
	voor tafellengte 180 cm	**266,–**
	voor tafellengte 200 cm	**302,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie – positie:



Kabeldoorvoer *etio*



Kabeldoorvoer rond

etio bench



Design:
neunzig° design

Standaarduitvoering:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), fineer met bladrand herlijst, volkern. Fineer of houtdecor (melamine of HPL): structuur in dwarsrichting. Houten oppervlakken gebeitst.

Onderstel:
Bladdragers stalen buisconstructie, A-vormig onderstel uit aluminium. Kunststof stelglijders, zwart.
Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating.

Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer *etio*:
Metaal met poedercoating, met afdekklep.
Kabeldoorvoer rond:
Ø 80 mm, kunststof zilver, zwart, wit of RVS-look.
Kabelkanaal:
Plaatstaal voorgevormd, aan één zijde scharnierend, met poedercoating in dezelfde kleur als het onderstel.

Organisatierail (optioneel):
Aluminium profiel, voorzien van poedercoating, noodzakelijk bij gebruik van screens en monitorhouders.


Screen (optioneel):
Stalen buisframe met stof bespannen (geschikt als prikbord), aluminium klemelementen voor montage aan de organisatierail, voorzien van poedercoating.

Sousmain (optioneel, voor bladdikte 25 mm):
Stalen plaat, met leder bekleed.

Schrijfmaterialenlade (optioneel):
Lade uit plaatstaal, zwart.
Pennenbak zwart kunststof.
Greeplijst plaatstaal, voorzien van poedercoating.


Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Overzicht:



Rechthoekige tafel

Tafelhoogte:



Bladprofiel:



Rand ABS



Rand herlijst



Volkern

etio bench


afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	volkern	fineer
Bench	**7820-475**	160 x 240 cm	**2.463,–**	**3.054,–**	**4.664,–**	**3.866,–**	**3.358,–**
	**7820-476**	160 x 360 cm	**4.226,–**	**5.113,–**	**7.532,–**	**6.332,–**	**5.573,–**
	7820-477	160 x 480 cm	**5.017,–**	**6.201,–**	**9.422,–**	**7.824,–**	**6.811,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	volkern volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
BLADRAND		
Blad in melamine en HPL:		
ABS		
Blad in fineer:		
herlijst		
MEERPRIJS KLEURBEITS		
	voor tafellengte 240 cm	**32,–**
	voor tafellengte 360 cm	**48,–**
	voor tafellengte 480 cm	**64,–**
METAALKLEUR ONDERSTEL, BLADDRAGERS OF KABELKANAAL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
ORGANISATIERAIL		
	voor tafellengte 240 cm	**192,–**
	voor tafellengte 360 cm	**288,–**
	voor tafellengte 480 cm	**384,–**
METAALKLEUR ORGANISATIERAIL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**


code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
VOORBEREIDING VOOR SCHRIJFMATERIALENLADE - BIJ BLADEN MET MELAMINE, HPL OF FINEER NODIG		
	voor tafellengte 240 cm	**8,–**
	voor tafellengte 360 cm	**12,–**
	voor tafellengte 480 cm	**16,–**
KABELDOORVOER ETIO		
	voor tafellengte 240 cm	**828,–**
	voor tafellengte 360 cm	**1.242,–**
	voor tafellengte 480 cm	**1.656,–**
METAALKLEUR KABELDOORVOER ETIO		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
KABELDOORVOER ROND KUNSTSTOF		
	voor tafellengte 240 cm	**136,–**
	voor tafellengte 360 cm	**204,–**
	voor tafellengte 480 cm	**272,–**
KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND		
32	zilver	**0,–**
95	zwart	**0,–**
96	wit	**0,–**
KABELDOORVOER ROND RVS-LOOK		
	voor tafellengte 240 cm	**176,–**
	voor tafellengte 360 cm	**264,–**
	voor tafellengte 480 cm	**352,–**
KABELKANAAL HORIZONTAAL		
	voor tafellengte 240 cm	**393,–**
	voor tafellengte 360 cm	**615,–**
	voor tafellengte 480 cm	**841,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie – positie:



Kabeldoorvoer *etio*



Kabeldoorvoer rond

etio toebehoren

afbeelding/benaming model		bladformaten	prijs stofgroep 3 radio	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	stofgroep 6 blazer lite, blazer	groep 9 leer
Rechthoekig screen	**9472-151**	51 x 105 cm	**434,–**	**475,–**	**528,–**	**559,–**	**–**
							
Rechthoekig screen	**9472-153**	63 x 79 cm	**427,–**	**456,–**	**498,–**	**518,–**	**–**
							
Asymmetrisch screen	**9473-152**	55 x 115 cm	**441,–**	**483,–**	**543,–**	**572,–**	**–**
							
Asymmetrisch screen	**9473-154**	73 x 92 cm	**513,–**	**581,–**	**682,–**	**733,–**	**–**
							
Sousmain	**9481-150**	40 x 85 cm	**–**	**–**	**–**	**–**	**459,–**
							
Schrijfmaterialenlade	**9482-000**	26 x 90 cm	**406,–**				
							
PC-houder	**9486-000**		**210,–**				
							

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
Screen en greeplijst schrijfmaterialenlade		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
PC-houder 9486		
55	eloxaal zilver	**0,–**
9005M	diepzwart	**0,–**
9016	wit	**0,–**
02M	transparant	**0,–**

wandpaneel




Het ***wandpaneel*** voor de directe bureauomgeving valt op door zijn minimalistisch design. Het met stof bespannen paneel is geschikt als prikbord en in verschillende afmetingen verkrijgbaar. Optioneel zijn legborden beschikbaar.

Standaarduitvoering:
Met stof bespannen paneel, geschikt als prikbord.


Optioneel:
Legborden:
Naar keuze melamine met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), fineer met bladrand herlijst. Houten oppervlakken gebeitst.

Overzicht:



Wandpaneel

Systeemtekeningen:



wandpaneel

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs			
			stofgroep 3 radio	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	stofgroep 6 blazer lite, blazer
Wandpaneel	**9429-483**	74 x 80 cm	**313,–**	**350,–**	**399,–**	**427,–**
	**9429-484**	109 x 80 cm	**350,–**	**387,–**	**436,–**	**464,–**
	9429-485	74 x 100 cm	**343,–**	**388,–**	**448,–**	**480,–**
	9429-486	109 x 100 cm	**385,–**	**430,–**	**490,–**	**522,–**
	9429-487	74 x 120 cm	**382,–**	**430,–**	**501,–**	**538,–**
	9429-488	109 x 120 cm	**433,–**	**481,–**	**552,–**	**589,–**
	9429-489	74 x 160 cm	**472,–**	**538,–**	**629,–**	**679,–**
	9429-490	109 x 160 cm	**525,–**	**591,–**	**682,–**	**732,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
LEGBORDEN		
D	melamine	
	set van 2	**120,–**
	set van 3	**183,–**
DS	melamine structuur	
	set van 2	**123,–**
	set van 3	**186,–**
FU	fineer	
	set van 2	**219,–**
	set van 3	**334,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KLEUR LEGBORDEN		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**
LEVERING		
593	niet gemonteerd aan de wand	**0,–**



etio containers



Design:
neunzig° design

De karakteristiek vormgegeven ***etio*** rolcontainer voorziet in de persoonlijke opbergbehoefte. De hoogwaardige stalen romp heeft afgeronde hoeken. De ladenfronten hebben een ronde opening om de laden uit te trekken. De rolcontainer kent 2 indelingen: met drie laden of met een lade en hangmappenlade.

Uitvoering:

Afmetingen:
Breedte 430 mm.
Diepte 570 mm.
Hoogte 9 HE, 540 mm.

Front:
Staal, voorzien van poedercoating volgens stalenkaart.

Romp:
Buitenzijde staal voorzien van poedercoating volgens stalenkaart. Bovenpaneel naar keuze melamine of HPL Fenix met ABS laserkantenband, fineer (bladrand herlijst). Binnenzijde melamine met ABS laserkantenband: bij bovenplaat melamine is de binnenkant in dezelfde kleur. Bij bovenplaat in melamine structuur, HPL Fenix of fineer is de binnenzijde altijd zwart (D80). Vast verlijmde deuvelverbinding van zijkant en bodem.

Handgreep geïntegreerd in voorzijde.

Materialen:
Melamine: met melamine afgewerkte fijnspaanplaat opbouw conform ÖNORM/EN 14322, emissiecategorie E1. Naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS, 2 mm).
Fineer: spaanplaat E1, oppervlak van houtfineer, met 2 mm (rand herlijst).

Materiaaldikte: Bovenpaneel en romp binnenzijde 19 mm.
Kunststof delen: soort zuiver, geen samengestelde materialen, PVC-vrij.

Bodemconstructie:
Wieldrager van verzinkt plaatstaal.
4 dubbele wielen, voor een harde of een zachte vloer, Ø 60 mm, met rem, draagvermogen 70 kg.

Schuifladen, uittrekelementen:
Systema TOP 2000, fabrikant Hettich®:
Individuele indeling van de schuifladen (systeemtoebehoren).
Alle uittrekelementen zijn voorzien van het Silent®-systeem (zelfsluitend en dempend).
Schuiflade, uittrekbare kogelgeleider KA 270 80 %, draagvermogen 25 kg.
Hangmappenframe, volledig uittrekbare ladegeleider Quadro 105 % (extra uittreklengte), draagvermogen 45 kg, incl. hangmappenframe en contragewicht.

Centrale vergrendeling met uitschuifblokkering stop-control plus.

Schuiflade:
Zwart plaatstaal.

Slot:
Als optie.

Sluitsysteem:
Centraal sluitsysteem, verwisselbare cilinderkernen met 40 verschillende sluitingen.

Kantelbeveiliging:
Uittrekblokkering bij alle containers, als kantelbeveiliging.
Contragewicht bij containers met volledig uittrekbare hangmappenframes (6 HE).

Richtlijnen en normen:
etio-containers voldoen aan de geldende DIN EN normen.
DIN technisch rapport 147, uitgave 2006
DIN EN 14073-2, 2004
DIN EN 14073-3, 2004
DIN EN 14074, 2004
BGI 650, 2006


etio containers

Container		model	prijs melamine / melamine structuur	prijs HPL Fenix	fineer
	9 HE, 3/3/3 HE, afm. 43 x 57 x 54 cm (BxDxH)	**4600-046**	**927,–**	**1.056,–**	**958,–**
	9 HE, 3/6 HE, afm. 43 x 57 x 54 cm (BxDxH)	**4610-046**	**983,–**	**1.111,–**	**1.019,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BOVENPANEEL		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
SLOT		**60,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**9,–**
POOTUITVOERINGEN		
100	harde wielen	**0,–**
110	zachte wielen	**0,–**

etio containers systeemtoebehoren

afbeelding/benaming	model		prijs
Schrijfmaterialenlade 	**9400-000**	zwarte PS-kunststof	**15,–**
Dwarsschot A4 	**9401-000**	voor schuifladen container en trolley, zwart kunststof	**7,–**
Scheidingsschot A5 	**9402-000**	voor schuifladen container en trolley, zwart kunststof	**6,–**
Scheidingsschot A6 	**9403-000**	voor schuifladen container en trolley, zwart kunststof	**6,–**
Inrichtingsset 	**9404-000**	voor schuifladen container en trolley: 2 dwars A4 en 1 scheidingsschot A6, zwart kunststof	**20,–**
Sorteerset 	**9405-000**	voor schuifladen container diepte 60 cm, 4 vakken, zwart kunststof, alleen voor schuiflade 3 HE	**54,–**

float_fx containers



Eenvoudig, functioneel en flexibel in te richten ***float_fx*** containers, waarmee u persoonlijke opbergruimte creëert op uw werkplek. Door het minimalistische ontwerp passen de containers in elke inrichting. Maak een keuze uit de verschillende oppervlakken en creëer uw eigen vormgeving. De hoge kwaliteitseisen van de ***float_fx***-containers zijn zichtbaar in elk detail. De van kogellagers voorziene uittrekbare ladegeleiders van Hettich® staan garant voor een hoog draagvermogen en een nauwkeurige lichte loop. Gedempte aanslagen zorgen ervoor dat de laden comfortabel openen en sluiten.

De ***float_fx*** containers zijn in verschillende uitvoeringen beschikbaar. Het model *trend* en het model *comfort* met geïntegreerd Silent®-systeem (zelfsluitend en dempend). *comfort* en *trend*: beide modellen voldoen elk op een eigen wijze aan de toonaangevende normen op het gebied van kwaliteit, design en bedieningsgemak.

Algemene uitvoering:

Afmetingen:
Breedte: 430 mm
Diepte: 600 en 800 mm.
Hoogte:
rolcontainer (10 HE) 600 mm,
container (12,5 HE) 740 en 760 mm.

Front:
Naar keuze melamine met ABS laserkantenband, fineer met bladrand herlijst.

Romp:
Bovenpaneel, zijpanelen en achterwand naar keuze melamine met ABS laserkantenband, fineer met bladrand herlijst.
Bodemplaat melamine met ABS laserkantenband: bij zijpanelen in melamine is bodemplaat in dezelfde kleur als de zijpanelen, bij zijpanelen in fineer is bodemplaat in melamine pastelgrijs (D22).
Hoge stabiliteit door achterwand die aan vier zijden via ingefreesde groef is bevestigd, en zijpanelen en bovenpaneel en bodemplaat die via deuvels met elkaar zijn verbonden.
Romp vast verlijmd.

Handgrepen:
Modellen *trend*: 4000 tot 4011
Modellen *comfort*: 4100 tot 4111
Optionele uitvoeringen:
Profielgreep, aluminium, met poedercoating volgens stalenkaart.
Gebogen greep, zink, met poedercoating volgens stalenkaart.
Beugelgreep, zink, met poedercoating volgens stalenkaart.
Verzonken handgreep, zink, met poedercoating volgens stalenkaart.

Greeploos:
Modellen *trend*: 4300 tot 4311
Modellen *comfort*: 4400 tot 4411
Links en rechts naar achteren geplaatste zijwand met metalen greeplijst voorzien van poedercoating volgens stalenkaart.

Materialen:
Melamine: met melamine afgewerkte fijnspaanplaat met drielagige opbouw conform ÖNORM/EN 14322, emissiecategorie E1. Naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS, 2 mm).
Fineer: spaanplaat E1, oppervlak van houtfineer, met 2 mm herlijstrand.
Materiaaldikte: zijpanelen, achterwand en bodemplaat 19 mm, bovenpaneel en front 16 mm.

Kunststof onderdelen: zuiver gesorteerd, geen composieten, pvc-vrij.

Stoffering zitting:
Optioneel voor containers met een hoogte van 600 mm.
Bevestiging met klittenband.

Bodemconstructie:
Wieldrager van verzinkt plaatstaal.

Container (10 HE):
4 dubbele wielen, van harde of zachte kunststof, Ø 37 mm, hoogte 50 mm, met rem, draagvermogen 70 kg.

Container (12,5 HE):
4 zwarte kunststof stelglijders, naar keuze voor containerhoogte 740 of 760 mm.

Sluitsysteem:
Centraal sluitsysteem, verwisselbare cilinderkernen met 40 verschillende sluitingen.
Centrale vergrendeling met uitschuifblokkering *stop-control plus* of zelfsluitend (model *comfort*).

Schuifladen, uittrekelementen:
Systema TOP 2000, fabrikant Hettich®:
Schuifladen, afhankelijk van het model, van zwarte PS-kunststof of zwart plaatstaal. Schrijfmaterialenlade van zwarte PS-kunststof.

Voor meer details over de uittrekelementen zie hieronder ('modelspecifieke uitvoering').

Individuele indeling van de schuifladen (systeemtoebehoren) naar keuze, uitvoering volgens prijslijst.

Kantelbeveiliging:
Uittrekblokkering bij alle containers, als kantelbeveiliging.
Contragewicht bij containers met volledig uittrekbare hangmappenframes (6 HE).

Richtlijnen en normen:
float_fx-containers voldoen aan de geldende DIN EN normen.
DIN vakrapport 147, uitgave 2006
DIN EN 14073-2, 2004
DIN EN 14073-3, 2004
DIN EN 14074, 2004
BGI 650, 2006

Modelspecifieke uitvoering:
float_fx trend
Uittrekelementen:
Schuiflade, uittrekbare kogelladegeleider, KA 270 80 %, draagvermogen 25 kg.

Hangmappenframe, volledig uittrekbare ladegeleider Quadro 105 % (extra uittreklengte), draagvermogen 45 kg, incl. hangmappenframe en contragewicht.

Schuiflade:
Zwarte PS-kunststof bij diepte 600 mm. Zwart plaatstaal bij diepte 800 mm.

Schrijfmaterialenlade:
Ladehoogte 25 mm, opbergruimte tot hoogte 41 mm, uittrekbare kogelladegeleider KA 1730, max. draagvermogen 6 kg.

float_fx comfort
Uittrekelementen:
Alle uittrekelementen zijn voorzien van het Silent®-systeem (zelfsluitend en dempend).
Schuiflade, uittrekbare kogelgeleider KA 270 80 %, draagvermogen 25 kg.
Hangmappenframe, volledig uittrekbare ladegeleider Quadro 105 % (extra uittreklengte), draagvermogen 45 kg, incl. hangmappenframe en contragewicht.

Schuiflade.
Zwart plaatstaal.

Schrijfmaterialenlade.
Ladehoogte 40 mm, opbergruimte tot hoogte 54 mm, gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider Quadro 12, max. draagvermogen 12 kg, incl. Silent®-systeem (zelfsluitend en dempend).

float_fx containers trend

Rolcontainer trend - diepte 60 cm		model	melamine / melamine structuur	prijs melamine / fineercombinatie	fineer
	10 HE, 1/3/3/3 HE, afm. 43 x 60 x 60 cm (BxDxH)	**4000-046**	**587,–**	**882,–**	**1.077,–**
		4300-046 greeploos	**587,–**	**882,–**	**1.077,–**
	10 HE, 1/3/6 HE, afm. 43 x 60 x 60 cm (BxDxH)	**4010-046**	**648,–**	**946,–**	**1.139,–**
		4310-046 greeploos	**648,–**	**946,–**	**1.139,–**
Rolcontainer trend - diepte 80 cm 	10 HE, 1/3/3/3 HE, afm. 43 x 80 x 60 cm (BxDxH)	**4000-048**	**667,–**	**1.006,–**	**1.251,–**
		4300-048 greeploos	**667,–**	**1.006,–**	**1.251,–**
	10 HE, 1/3/6 HE, afm. 43 x 80 x 60 cm (BxDxH)	**4010-048**	**742,–**	**1.084,–**	**1.324,–**
		4310-048 greeploos	**742,–**	**1.084,–**	**1.324,–**
Container trend - diepte 60 cm 	12,5 HE, 1/2,5/3/3/3 HE, afm. 43 x 60 x 74 cm (BxDxH)	**4001-046**	**658,–**	**954,–**	**1.157,–**
		4301-046 greeploos	**658,–**	**954,–**	**1.157,–**
	12,5 HE, 1/2,5/3/6 HE, afm. 43 x 60 x 74 cm (BxDxH)	**4011-046**	**717,–**	**1.014,–**	**1.221,–**
		4311-046 greeploos	**717,–**	**1.014,–**	**1.221,–**
Container trend - diepte 80 cm 	12,5 HE, 1/2,5/3/3/3 HE, afm. 43 x 80 x 74 cm (BxDxH)	**4001-048**	**778,–**	**1.173,–**	**1.457,–**
		4301-048 greeploos	**778,–**	**1.173,–**	**1.457,–**
	12,5 HE, 1/2,5/3/6 HE, afm. 43 x 80 x 74 cm (BxDxH)	**4011-048**	**853,–**	**1.251,–**	**1.526,–**
		4311-048 greeploos	**853,–**	**1.251,–**	**1.526,–**

float_fx containers trend

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
FRONT		
BOVENPANEEL		
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**43,–**
HANDGREEP		
Container 4000, 4001, 4010 en 4011		
560	profielgreep	**0,–**
561	gebogen greep	**0,–**
562	beugelgreep	**0,–**
565	verzonken handgreep	**0,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
METAALKLEUR HANDGREEP OF GREEPLIJST		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
ZITKUSSEN		
3	stofgroep 3	
	Rolcontainer diepte 60 cm	**100,–**
	Rolcontainer diepte 80 cm	**128,–**
4	stofgroep 4	
	Rolcontainer diepte 60 cm	**107,–**
	Rolcontainer diepte 80 cm	**148,–**
5	stofgroep 5	
	Rolcontainer diepte 60 cm	**121,–**
	Rolcontainer diepte 80 cm	**173,–**
6	stofgroep 6	
	Rolcontainer diepte 60 cm	**126,–**
	Rolcontainer diepte 80 cm	**183,–**
7	stofgroep 7	
	Rolcontainer diepte 60 cm	**136,–**
	Rolcontainer diepte 80 cm	**209,–**
8	stofgroep 8	
	Rolcontainer diepte 60 cm	**157,–**
	Rolcontainer diepte 80 cm	**244,–**
POOTUITVOERINGEN		
Rolcontainer		
100	harde wielen	**0,–**
110	zachte wielen	**0,–**
Container		
421	kunststof stelglijders, hoogte 74 cm	**0,–**
422	kunststof stelglijders, hoogte 76 cm	**4,–**

float_fx containers comfort


Rolcontainer comfort - diepte 60 cm		model	melamine / melamine structuur	prijs melamine / fineercombinatie	fineer
	10 HE, 1/3/3/3 HE, afm. 43 x 60 x 60 cm (BxDxH)	**4100-046**	**730,–**	**1.036,–**	**1.221,–**
		4400-046 greeploos	**730,–**	**1.036,–**	**1.221,–**
	10 HE, 1/3/6 HE, afm. 43 x 60 x 60 cm (BxDxH)	**4110-046**	**750,–**	**1.057,–**	**1.237,–**
		4410-046 greeploos	**750,–**	**1.057,–**	**1.237,–**
Rolcontainer comfort - diepte 80 cm 	10 HE, 1/3/3/3 HE, afm. 43 x 80 x 60 cm (BxDxH)	**4100-048**	**786,–**	**1.131,–**	**1.370,–**
		4400-048 greeploos	**786,–**	**1.131,–**	**1.370,–**
	10 HE, 1/3/6 HE, afm. 43 x 80 x 60 cm (BxDxH)	**4110-048**	**847,–**	**1.203,–**	**1.431,–**
		4410-048 greeploos	**847,–**	**1.203,–**	**1.431,–**
Container comfort - diepte 60 cm 	12,5 HE, 1/2,5/3/3/3 HE, afm. 43 x 60 x 74 cm (BxDxH)	**4101-046**	**805,–**	**1.117,–**	**1.303,–**
		4401-046 greeploos	**805,–**	**1.117,–**	**1.303,–**
	12,5 HE, 1/2,5/3/6 HE, afm. 43 x 60 x 74 cm (BxDxH)	**4111-046**	**822,–**	**1.131,–**	**1.324,–**
		4411-046 greeploos	**822,–**	**1.131,–**	**1.324,–**
Container comfort - diepte 80 cm 	12,5 HE, 1/2,5/3/3/3 HE, afm. 43 x 80 x 74 cm (BxDxH)	**4101-048**	**912,–**	**1.323,–**	**1.592,–**
		4401-048 greeploos	**912,–**	**1.323,–**	**1.592,–**
	12,5 HE, 1/2,5/3/6 HE, afm. 43 x 80 x 74 cm (BxDxH)	**4111-048**	**981,–**	**1.391,–**	**1.655,–**
		4411-048 greeploos	**981,–**	**1.391,–**	**1.655,–**

float_fx containers comfort

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
FRONT		
BOVENPANEEL		
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**43,–**
HANDGREEP		
Container 4100, 4101, 4110 en 4111		
560	profielgreep	**0,–**
561	gebogen greep	**0,–**
562	beugelgreep	**0,–**
565	verzonken handgreep	**0,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
METAALKLEUR HANDGREEP OF GREEPLIJST		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
ZITKUSSEN		
3	stofgroep 3	
	Rolcontainer diepte 60 cm	**100,–**
	Rolcontainer diepte 80 cm	**128,–**
4	stofgroep 4	
	Rolcontainer diepte 60 cm	**107,–**
	Rolcontainer diepte 80 cm	**148,–**
5	stofgroep 5	
	Rolcontainer diepte 60 cm	**121,–**
	Rolcontainer diepte 80 cm	**173,–**
6	stofgroep 6	
	Rolcontainer diepte 60 cm	**126,–**
	Rolcontainer diepte 80 cm	**183,–**
7	stofgroep 7	
	Rolcontainer diepte 60 cm	**136,–**
	Rolcontainer diepte 80 cm	**209,–**
8	stofgroep 8	
	Rolcontainer diepte 60 cm	**157,–**
	Rolcontainer diepte 80 cm	**244,–**
POOTUITVOERINGEN		
Rolcontainer		
100	harde wielen	**0,–**
110	zachte wielen	**0,–**
Container		
421	kunststof stelglijders, hoogte 74 cm	**0,–**
422	kunststof stelglijders, hoogte 76 cm	**4,–**

float_fx containers systeemtoebehoren

afbeelding/benaming	model		prijs
Dwarsschot A4 	**9401-000**	voor schuifladen container en trolley, zwart kunststof	**7,–**
Scheidingsschot A5 	**9402-000**	voor schuifladen container en trolley, zwart kunststof	**6,–**
Scheidingsschot A6 	**9403-000**	voor schuifladen container en trolley, zwart kunststof	**6,–**
Inrichtingsset 	**9404-000**	voor schuifladen container en trolley: 2 dwars A4 en 1 scheidingsschot A6, zwart kunststof	**20,–**
Sorteerset 	**9405-000**	voor schuifladen container diepte 60 cm, 4 vakken, zwart kunststof, alleen voor schuiflade 3 HE	**54,–**
	9406-000	voor schuifladen container diepte 80 cm, 8 vakken, zwart kunststof, alleen voor schuiflade 3 HE	**89,–**

float_fx trolleys



Wanneer het gaat om mobiele opbergruimte op kantoor, bewijzen ***float_fx*** trolleys goede diensten. Door de uitrusting met wielen en handgrepen kunnen deze snel overal daarheen worden verplaatst waar ze op dat moment nodig zijn. In de versie met werkblad fungeren de trolleys ook als tijdelijke sta-werkplek of als plek voor staande besprekingen. In de vele details komen de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de ***float_fx*** trolleys, tot uitdrukking: Zo zijn de loopwielen niet afzonderlijk bevestigd, maar zijn telkens twee wielen via een robuuste stalen onderconstructie met geïntegreerde hoekbescherming bevestigd. De dikkere roldeurfronten met bredere lamellen zorgen ook voor veel stabiliteit. De van kogellagers voorziene Hettich® uittrekbare ladegeleiders zorgen voor maximaal bedieningsgemak. ***float_fx*** trolleys bieden veel opbergruimte op een kleine oppervlakte. Ze kunnen in variabele modules afhankelijk van model worden uitgerust met maximaal vijf laden en een schrijfmaterialenlade. Kortom: ***float_fx*** trolleys staan voor rendabiliteit in de kantoorinrichting - groot voordeel bij in vergelijking geringe investering.

Algemene uitvoering:

Modellen *float_fx* trolleys:
Rompbreedte 530 mm, front horizontale roldeur.
Rompbreedte 750 mm, front horizontale roldeur.
Diepte 480 mm,
hoogte 1100 mm en 1120 mm.

Trolley voor 19" mediatechniek:
Rompbreedte 590 mm, front verticale roldeur.
Diepte 600 mm, hoogte 1100 mm.

Front:
Horizontale roldeur polypropyleen met matzilveren of witte coating, lamellendikte 12 mm, lamellenbreedte 26,5 mm. Kunststof greeplijst, zilver of wit, met slot. Alle deuren met horizontale roldeuren openen vanuit de gebruiker gezien van rechts naar links.

Romp:
Naar keuze melamine met ABS laserkantenband, fineer met bladrand herlijst. Hoge stabiliteit door achterwand die aan vier zijden via ingefreesde groef is bevestigd, en zijpanelen en bovenpaneel en bodemplaat die via deuvels met elkaar zijn verbonden. Romp vast verlijmd.

Legborden en scheidingsschot:
Trolley 530 en 750 mm met front: legborden en scheidingsschot melamine met ABS laserkantenband: bij zijpanelen in melamine zijn legborden en scheidingsschot in dezelfde kleur als de zijpanelen, bij zijpanelen in fineer zijn legborden en scheidingsschot in melamine pastelgrijs (D22).

Legborden vlgs. DIN 68874 L75, veiligheids-plankdragers in hoogte verstelbaar, geschroefd, nuttige belasting max. 20 kg.

Werkblad:
Naar keuze melamine met ABS laserkantenband, fineer met bladrand herlijst.
Werkblad voor trolleys 530 mm: breedte 1000 mm, diepte 485 mm, deels neerklapbaar.

Materialen:
Melamine: drielaagse fijne veredelde spaanplaat met coating van melaminehars DIN 68765, ÖNORM/EN 14322, emissieklasse E1. Naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS, 2 mm).

Blad met houtfineer: veredelde spaanplaat E1 met fineerlaag, 2 mm bladrand herlijst.

Materiaaldiktes:
zijpanelen, bovenpaneel en bodemplaat, legborden, scheidingsschot en werkblad: 19 mm.
Achterwand: 8 mm.
Kunststof delen: soortzuiver, geen samengestelde materialen, PVC-vrij.

Beugelgreep:
Rondstaal Ø 10 mm, met poedercoating volgens stalenkaart. Afhankelijk van model aan zijkant of aan de voorkant gemonteerd.

Onderconstructie:
Wieldrager staal met telkens 2 wielopnames, verzinkt. Geïntegreerde vierzijdige hoekbescherming van zwart LDPE-kunststof. 4 dubbele zachte wielen, kunststof, Ø 75 mm, hoogte 90 mm, met rem.

Sluitsysteem:
Centraal sluitsysteem, verwisselbare cilinderkernen met 40 verschillende sluitingen. Centrale vergrendeling met afzonderlijke uittrekblokkering "stop-control plus".

Schuifladen, uittrekelementen:
Hettich® Systema TOP 2000.
Lade (voor schuiflade en hangmappenframe) staal met poedercoating zwart.
Schrijfmaterialenlade zwart PS kunststof, ladehoogte 25 mm.
Uittrekelementen, zelfsluitend en met afzonderlijke uittrekblokkering (met uitzondering van schrijfmaterialenlade).

Meer details over de uittrekelementen zie "Modelspecifieke uitvoering".

Individuele indeling van de schuifladen (systeemtoebehoren) volgens prijslijst.

Kantelbeveiliging:
Uittrekblokkering: bij alle met uittrekelementen uitgeruste trolleys, als kantelbeveiliging.

Optionele uitrusting:
Uitklapbare kledinghaak, zink chroom mat, frame kunststof matzilver gelakt.

Richtlijnen en normen:
float_fx trolleys met uitzondering van de trolleys met werkblad voldoen aan de geldende DIN EN normen.

Modelspecifieke uitvoering:

***float_fx* trolley rompbreedte 530 mm** met horizontale roldeur, modellen 4023-55, 4024-55

Kastinrichting:
Naar keuze volgens prijslijst.
Uittrekelementen Hettich® A4 systeem:
Schuiflade: uittrekbare ladegeleider Quadro A4 105 % (extra uittreklengte), max. nuttige belasting 10 kg.
Hangmappenframe: bestaande uit lade A4 incl. steekbaar hangmappenframe, uittrekbare ladegeleider Quadro A4 105 % (extra uittreklengte), max. nuttige belasting 15 kg.
Schrijfmaterialenlade: onzichtbare uittrekbare kogelladegeleider KA 1730, max. nuttige belasting 6 kg.
„Combinatie“: bestaande uit 1 legbord, schrijfmaterialenlade en lade met uittrekbare ladegeleider Quadro A4 105 % (extra uittreklengte), max. nuttige belasting 10 kg. De uittrekbare schrijfmaterialenlade is aan de onderkant van het legbord gemonteerd.

***float_fx* trolley rompbreedte 750 mm** met horizontale roldeur, model 4023-085

Kastinrichting:
Naar keuze volgens prijslijst.
Uittrekelementen Hettich® kastsysteem:
Schuiflade: uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 50 105 % (extra uittreklengte), max. nuttige belasting 20 kg.
Hangmappenframe: hangmappenframe staal met poedercoating zwart, uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 50 105 % (extra uittreklengte), max. nuttige belasting 20 kg.
Schrijfmaterialenlade: onzichtbare uittrekbare kogelladegeleider KA 1730, max. nuttige belasting 6 kg.
„Combinatie“: bestaande uit 1 legbord, schrijfmaterialenlade en lade met uittrekbare kogelladegeleider Quadro Duplex 50 105 % (extra uittreklengte). De uittrekbare schrijfmaterialenlade is aan de onderkant van het legbord gemonteerd.

***float_fx* trolley voor 19" mediatechniek, rompbreedte 590 mm** met verticale roldeur, model 4027-066.


Lamellenbreedte 30 mm. Aluminium greeplijst, zilver, met slot. Zonder kastinrichting. Aan de achterwand een afsluitbare deur, staalplaat, poedercoating volgens stalenkaart. Kabeldoorvoer rond, zilver, zwart of wit, in bovenpaneel en bodemplaat.

float_fx trolleys


Systeemoverzicht, maten in mm:




4027-066



4023-055




4024-055



4023-085

Binnenwerkse maten in mm:



float_fx trolleys met horizontale roldeuren

Trolley met horizontale roldeuren		model	prijs melamine / melamine structuur	prijs melamine / fineercombinatie	fineer
	afm. 53 x 48 x 110 cm (BxDxH) 2 legborden melamine	**4023-055**	**730,–**	**1.054,–**	**1.284,–**
	met uitklapbaar werkblad, afm. 53 x 48 x 112 cm (BxDxH), afm. werkblad: 100 x 48,5 cm (BxD) 2 legborden melamine	**4024-055**	**854,–**	**1.296,–**	**1.618,–**
	afm. 75 x 48 x 110 cm (BxDxH) 2 legborden melamine	**4023-085**	**795,–**	**1.182,–**	**1.475,–**

float_fx trolleys met horizontale roldeuren


kastinrichting /
meerprijzen



code	321	323	326	327	328	341	343	346	347	348
prijs	**0,–**	**145,–**	**319,–**	**200,–**	**421,–**	**150,–**	**324,–**	**493,–**	**374,–**	**600,–**



code	321	323	326	327	328	341	343	346	347	348
prijs	**0,–**	**145,–**	**319,–**	**200,–**	**421,–**	**150,–**	**324,–**	**493,–**	**374,–**	**600,–**



code	321	323	326	327	328	341	343	346	347	348
prijs	**0,–**	**197,–**	**431,–**	**457,–**	**945,–**	**320,–**	**550,–**	**778,–**	**806,–**	**1.295,–**

code	**toebehoren/uitvoeringsvarianten**	**meer-prijs**
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT ZIJPANELEN EN ACHTERWAND WERKBLAD		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat, werkblad)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
KLEUR ROLDEUR EN GREEPLIJST		
32	zilver	**0,–**
96	wit	**0,–**

code	**toebehoren/uitvoeringsvarianten**	**meer-prijs**
MEERPRIJS KLEURBEITS		**43,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
METAALKLEUR BEUGELGREEP		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
KLEDINGHAAKJE		**35,–**
POOTUITVOERINGEN		
110	zachte wielen	**0,–**


float_fx trolley voor 19" mediatechniek


Trolley voor 19" mediatechniek		model	prijs melamine / melamine structuur	prijs melamine / fineercombinatie	fineer
	verticale roldeur, aan de achterzijde afsluitbare deur, staalplaat, afm. 59 x 60 x 110 cm (BxDxH)	**4027-066**	**1.355,–**	**1.615,–**	**1.826,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**43,–**


code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND		
32	zilver	**0,–**
95	zwart	**0,–**
96	wit	**0,–**
METAALKLEUR BEUGELGREEP EN DEUR ACHTERZIJDE		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
110	zachte wielen	**0,–**

float_fx trolleys systeemtoebehoren

afbeelding/benaming	model		prijs
Dwarsschot A4 	**9401-000**	voor schuifladen container en trolley, zwart kunststof	**7,–**
Scheidingsschot A4 	**9407-000**	voor schuifladen kasten en trolley model 4023-085, zwart kunststof	**12,–**
Scheidingsschot A5 	**9402-000**	voor schuifladen container en trolley, zwart kunststof	**6,–**
Scheidingsschot A6 	**9403-000**	voor schuifladen container en trolley, zwart kunststof	**6,–**
Inrichtingsset 	**9404-000**	voor schuifladen container en trolley: 2 dwars A4 en 1 scheidingsschot A6, zwart kunststof	**20,–**
Inrichtingsset 	**9409-000**	voor schuifladen kasten en trolley model 4023-085: 2 scheidingsschotten A4 en 1 dwarsschot A6, zwart kunststof	**31,–**



cage



Design:
neunzig° design

Een kooi vol ideeën.
Een kastsysteem met de uitstraling van een dressoir, uniek door zijn mix van vormen en materialen. ***cage*** is de perfecte oplossing als opbergruimte én het maken van zones in een openruimte (bijv. kantoortuin). De basis is steeds een stalenraamwerk (kooi). Het raamwerk kan worden ingedeeld met open en gesloten segmenten, horizontale en verticale kubussen. Door de bijzondere en verrassende afwerkingsmaterialen krijgt iedere ***cage*** zijn eigen karakter en is er een haast oneindig aantal mogelijkheden. ***cage*** is hiermee een creatieve speeltuin voor architecten en ontwerpers. ***cage*** kan worden gebruikt als traditionele opbergruimte maar is tevens een roomdivider. De onderste twee (ordnerhoge) segmenten zijn met name bedoeld als opbergruimte. Het bovenste segment kan zowel gesloten als open worden uitgevoerd. Gesloten voor opslag of open voor presentatie-doeleinden in bijvoorbeeld een showroom. Het bovenste segment kan worden aangevuld met een dienblad en/of een tijdschriftenhouder.

Uitvoering:
Raamwerk:
Vormprofiel 20/20, 1,5mm. Hoekverbindingen zink spuitgietwerk.

Bovenpaneel – kast 3 OH:
Naar keuze melamine, HPL-Fenix met ABS laserkantenband, fineer (bladrand herlijst) of gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie.

Romp:
Naar keuze melamine met ABS laserkantenband, fineer (bladrand herlijst).

Schuifdeur groot:
Naar keuze melamine, HPL Fenix met ABS laserkantenband, fineer (bladrand herlijst), eterniet of gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie.

Schuifdeur klein:
Naar keuze melamine, HPL Fenix met ABS laserkantenband, fineer (bladrand herlijst) of geperforeerde ijzerplaat.

Achterwand:
Naar keuze melamine met ABS laserkantenband, fineer (bladrand herlijst) of en geperforeerde ijzerplaat. De achterwand is mooi afgewerkt – voor vrije plaatsing in de ruimte.

Optie: gestoffeerde achterwand, geschikt als prikbord.

Afdekblad – kasten 2 + 1 OH, 3 + 1 OH en hoekmodule:
Optioneel. Naar keuze melamine of HPL-Fenix met ABS laserkantenband, fineer (bladrand herlijst) of gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie.

Achterwand en zijkanten 3e/4e OH – kast 2 + 1 OH en 3 + 1 OH:
Naar keuze melamine met ABS laserkantenband, fineer (bladrand herlijst) of strekmetaal.

Materialen:
Melamine: drielaagse fijne veredelde spaanplaat met coating van melaminehars DIN 68765, ÖNORM/EN 14322, emissieklasse E1. Naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS, 2 mm).

Blad met houtfineer: veredelde spaanplaat E1 met fineerlaag, 2 mm (bladrand herlijst).

Materiaaldiktes:
Schuifdeur: 16 mm.
Schuifdeur gerecycled hout: 19 mm
Zijpanelen, bovenpaneel en bodemplaat: 19 mm.
Achterwand: 16 mm.

Kunststof delen: soortzuiver, geen samengestelde materialen, PVC-vrij.


Pootuitvoering:
stelglijders metaal, in hoogte verstelbaar tot 15 mm.

Slot:
Optioneel, alleen mogelijk bij schuifdeur groot en schuifdeur boven klein.

Sluitsysteem:
Centraal sluitsysteem, verwisselbare cilinderkernen met 40 verschillende sluitingen.

Richtlijnen en normen:
cage kasten voldoen aan de geldende DIN EN normen.
DIN technisch rapport 147, uitgave 2006
DIN EN 14073-2, 2004
DIN EN 14073-3, 2004
DIN EN 14074, 2004
BGI 650, 2006

Systeemoverzicht, maten in mm:





Binnenwerkse maten in mm:





cage


cage 2 + 1 OH en 3 + 1 OH:



Raamwerk



Romp


Schuifdeur groot



Schuifdeur klein



Achterwand 2 OH



Achterwand en zijwanden 3e OH



Afdekblad


cage 2 OH en 3 OH:


Raamwerk


Romp


Schuifdeur groot


Schuifdeur klein


Achterwand


Bovenpaneel

Hoekmodule:


Raamwerk


Legborden en bodemplaat


Afdekblad

cage 2 OH - breedte 120 cm

afbeelding/benaming	model	
Kast	**4561-125**	2 OH, afm. 120 x 45 x 73 cm (BxDxH)



code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
RAAMWERK		**440,–**
METAALKLEUR RAAMWERK		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
4	chroom	**497,–**
BOVENPANEEL		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**126,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**131,–**
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	**131,–**
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	**480,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**238,–**
YB02	gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie	**360,–**
ROMP		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**243,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**254,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**675,–**
SCHUIFDEUR GROOT		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**111,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**114,–**
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	**114,–**
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	**386,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**186,–**
YB02	gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie	**299,–**
( )	eterniet, volgens stalenkaart	**992,–**
SCHUIFDEUR KLEIN		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**141,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**151,–**
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	**422,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**211,–**
W04	geperforeerde ijzerplaat	**267,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT SCHUIFDEUR KLEIN		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
ACHTERWAND		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**86,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**90,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**218,–**
W04	geperforeerde ijzerplaat	**364,–**
METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT ACHTERWAND		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD) - OPTIONEEL		
3	stofgroep 3 radio	**224,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	**269,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	**328,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	**360,–**
SLOT - OPTIONEEL		**48,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**9,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**

cage 2 OH - breedte 160 cm

afbeelding/benaming	model	
Kast	**4561-165**	2 OH, afm. 160 x 45 x 73 cm (BxDxH)



code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
RAAMWERK		**502,–**
METAALKLEUR RAAMWERK		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
4	chroom	**584,–**
BOVENPANEEL		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**149,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**154,–**
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	**154,–**
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	**603,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**284,–**
YB02	gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie	**427,–**
ROMP		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**277,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**294,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**807,–**
SCHUIFDEUR GROOT		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**126,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**132,–**
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	**132,–**
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	**473,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**205,–**
YB02	gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie	**356,–**
( )	eterniet, volgens stalenkaart	**1.061,–**
SCHUIFDEUR KLEIN		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**163,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**176,–**
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	**522,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**270,–**
W04	geperforeerde ijzerplaat	**303,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT SCHUIFDEUR KLEIN		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
ACHTERWAND		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**111,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**118,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**291,–**
W04	geperforeerde ijzerplaat	**437,–**
METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT ACHTERWAND		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD) - OPTIONEEL		
3	stofgroep 3 radio	**271,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	**328,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	**410,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	**452,–**
SLOT - OPTIONEEL		**48,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**9,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**

cage 2 + 1 OH - breedte 120 cm

afbeelding/benaming	model	
Kast	**4562-125**	2 + 1 OH, afm. 120 x 45 x 108 cm (BxDxH)




code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
RAAMWERK		**460,–**
METAALKLEUR RAAMWERK		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
4	chroom	**568,–**
ROMP		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**365,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**386,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**915,–**
SCHUIFDEUR GROOT		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**111,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**114,–**
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	**114,–**
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	**386,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**186,–**
YB02	gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie	**299,–**
( )	eterniet, volgens stalenkaart	**992,–**
SCHUIFDEUR KLEIN		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**141,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**151,–**
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	**422,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**211,–**
W04	geperforeerde ijzerplaat	**267,–**
METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT SCHUIFDEUR KLEIN		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
ACHTERWAND		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**86,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**90,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**218,–**
W04	geperforeerde ijzerplaat	**364,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT ACHTERWAND		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD) - OPTIONEEL		
3	stofgroep 3 radio	**224,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	**269,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	**328,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	**360,–**
AFDEKBLAD - OPTIONEEL		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**111,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**114,–**
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	**114,–**
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	**454,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**211,–**
YB02	gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie	**336,–**
ACHTERWAND EN ZIJWANDEN 3E OH - OPTIONEEL		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**129,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**133,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**237,–**
W06	strekmetaal	**529,–**
METAALKLEUR STREKMETAAL ACHTERWAND EN ZIJWANDEN 3E OH		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
SLOT - OPTIONEEL		**48,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**9,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**

cage 2 + 1 OH - breedte 160 cm

afbeelding/benaming	model	
Kast	**4562-165**	2 + 1 OH, afm. 160 x 45 x 108 cm (BxDxH)




code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
RAAMWERK		**523,–**
METAALKLEUR RAAMWERK		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
4	chroom	**656,–**
ROMP		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**426,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**447,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**1.087,–**
SCHUIFDEUR GROOT		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**126,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**132,–**
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	**132,–**
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	**473,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**205,–**
YB02	gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie	**356,–**
( )	eterniet, volgens stalenkaart	**1.061,–**
SCHUIFDEUR KLEIN		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**163,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**176,–**
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	**522,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**270,–**
W04	geperforeerde ijzerplaat	**303,–**
METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT SCHUIFDEUR KLEIN		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
ACHTERWAND		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**111,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**118,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**291,–**
W04	geperforeerde ijzerplaat	**437,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT ACHTERWAND		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD) - OPTIONEEL		
3	stofgroep 3 radio	**271,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	**328,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	**410,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	**452,–**
AFDEKBLAD - OPTIONEEL		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**131,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**134,–**
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	**134,–**
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	**566,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**251,–**
YB02	gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie	**400,–**
ACHTERWAND EN ZIJWANDEN 3E OH - OPTIONEEL		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**141,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**150,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**275,–**
W06	strekmetaal	**611,–**
METAALKLEUR STREKMETAAL ACHTERWAND EN ZIJWANDEN 3E OH		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
SLOT - OPTIONEEL		**48,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**9,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**

cage 3 OH - breedte 120 cm

afbeelding/benaming	model	
Kast	**4563-125**	3 OH, afm. 120 x 45 x 108 cm (BxDxH)



code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
RAAMWERK		**460,–**
METAALKLEUR RAAMWERK		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
4	chroom	**568,–**
BOVENPANEEL		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**126,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**131,–**
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	**131,–**
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	**480,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**238,–**
YB02	gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie	**360,–**
ROMP		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**426,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**447,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**1.255,–**
SCHUIFDEUR GROOT		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**129,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**133,–**
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	**133,–**
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	**526,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**251,–**
YB02	gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie	**389,–**
( )	eterniet, volgens stalenkaart	**1.085,–**
SCHUIFDEUR KLEIN		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**213,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**229,–**
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	**622,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**316,–**
W04	geperforeerde ijzerplaat	**401,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT SCHUIFDEUR KLEIN		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
ACHTERWAND		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**118,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**121,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**317,–**
W04	geperforeerde ijzerplaat	**550,–**
METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT ACHTERWAND		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD) - OPTIONEEL		
3	stofgroep 3 radio	**270,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	**312,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	**376,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	**406,–**
SLOT - OPTIONEEL		**48,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**9,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**

cage 3 OH - breedte 160 cm

afbeelding/benaming	model	
Kast	**4563-165**	3 OH, afm. 160 x 45 x 108 cm (BxDxH)



code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
RAAMWERK		**523,–**
METAALKLEUR RAAMWERK		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
4	chroom	**656,–**
BOVENPANEEL		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**149,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**154,–**
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	**154,–**
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	**603,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**284,–**
YB02	gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie	**427,–**
ROMP		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**490,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**507,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**1.438,–**
SCHUIFDEUR GROOT		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**151,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**156,–**
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	**156,–**
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	**573,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**296,–**
YB02	gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie	**462,–**
( )	eterniet, volgens stalenkaart	**1.185,–**
SCHUIFDEUR KLEIN		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**246,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**266,–**
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	**684,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**405,–**
W04	geperforeerde ijzerplaat	**456,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT SCHUIFDEUR KLEIN		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
ACHTERWAND		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**142,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**151,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**413,–**
W04	geperforeerde ijzerplaat	**653,–**
METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT ACHTERWAND		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD) - OPTIONEEL		
3	stofgroep 3 radio	**338,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	**396,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	**478,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	**520,–**
SLOT - OPTIONEEL		**48,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**9,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**

cage 3 + 1 OH - breedte 120 cm

afbeelding/benaming	model	
Kast	**4564-125**	3 + 1 OH, afm. 120 x 45 x 143 cm (BxDxH)



code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
RAAMWERK		**480,–**
METAALKLEUR RAAMWERK		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
4	chroom	**634,–**
ROMP		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**553,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**577,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**1.494,–**
SCHUIFDEUR GROOT		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**129,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**133,–**
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	**133,–**
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	**526,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**251,–**
YB02	gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie	**389,–**
( )	eterniet, volgens stalenkaart	**1.085,–**
SCHUIFDEUR KLEIN		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**213,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**229,–**
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	**622,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**316,–**
W04	geperforeerde ijzerplaat	**401,–**
METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT SCHUIFDEUR KLEIN		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
ACHTERWAND		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**118,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**121,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**317,–**
W04	geperforeerde ijzerplaat	**550,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT ACHTERWAND		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD) - OPTIONEEL		
3	stofgroep 3 radio	**270,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	**312,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	**376,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	**406,–**
AFDEKBLAD - OPTIONEEL		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**111,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**114,–**
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	**114,–**
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	**454,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**211,–**
YB02	gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie	**336,–**
ACHTERWAND EN ZIJWANDEN 4E OH - OPTIONEEL		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**129,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**133,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**237,–**
W06	strekmetaal	**529,–**
METAALKLEUR STREKMETAAL ACHTERWAND EN ZIJWANDEN 4E OH		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
SLOT - OPTIONEEL		**48,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**9,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**

cage 3 + 1 OH - breedte 160 cm

afbeelding/benaming	model	
Kast	**4564-165**	3 + 1 OH, afm. 160 x 45 x 143 cm (BxDxH)



code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
RAAMWERK		**544,–**
METAALKLEUR RAAMWERK		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
4	chroom	**725,–**
ROMP		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**641,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**661,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**1.720,–**
SCHUIFDEUR GROOT		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**151,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**156,–**
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	**156,–**
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	**573,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**296,–**
YB02	gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie	**462,–**
( )	eterniet, volgens stalenkaart	**1.185,–**
SCHUIFDEUR KLEIN		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**246,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**266,–**
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	**684,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**405,–**
W04	geperforeerde ijzerplaat	**456,–**
METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT SCHUIFDEUR KLEIN		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
ACHTERWAND		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**142,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**151,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**413,–**
W04	geperforeerde ijzerplaat	**653,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR GEPERFOREERDE IJZERPLAAT ACHTERWAND		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD) - OPTIONEEL		
3	stofgroep 3 radio	**338,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	**396,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	**478,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	**520,–**
AFDEKBLAD - OPTIONEEL		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**131,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**134,–**
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	**134,–**
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	**566,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**251,–**
YB02	gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie	**400,–**
ACHTERWAND EN ZIJWANDEN 4E OH - OPTIONEEL		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**141,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**150,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**275,–**
W06	strekmetaal	**611,–**
METAALKLEUR STREKMETAAL ACHTERWAND EN ZIJWANDEN 4E OH		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
SLOT - OPTIONEEL		**48,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**9,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**

cage

afbeelding/benaming	model	
Hoekmodule	**4543-055**	3 OH, afm. 45 x 45 x 108 cm (BxDxH)



code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
RAAMWERK		**424,–**
METAALKLEUR RAAMWERK		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
4	chroom	**462,–**
2 LEGBORDEN EN BODEMPLAAT		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**202,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**213,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**364,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
AFDEKBLAD - OPTIONEEL		
( )	melamine uni volgens stalenkaart	**81,–**
( )	melamine decor volgens stalenkaart	**83,–**
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	**83,–**
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	**243,–**
( )	fineer, blanke beits volgens stalenkaart	**134,–**
YB02	gerecycled eikenhout v.v. natuurlijke houtolie	**196,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**

cage toebehoren

afbeelding/benaming	model		prijs
Tijdschriftenhouder	**9489-000**		**101,–**
			
Dienblad	**9488-000**		**79,–**
			
Lignatur onderhoudsset voor onderhoud van geoliede oppervlakken	**9499-000**	inhoud: 0,5 l verzorgende olie, 2 st. katoendoeken, 1 st. Scotch Brite	**111,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**

float_fx_locker



Zo mooi kan opslagruimte zijn.
De ***float_fx_locker*** is een stijlvol lockersysteem dat speciaal is ontworpen voor coworking, desk sharing en tijdelijk werk in Open Space Offices. De afzonderlijke modules met dubbele of drievoudige rijcompartimenten kunnen als een blokkendoos worden samengesteld en dus voor een groot aantal mensen worden gebruikt.
De fronten van de afzonderlijke compartimenten zijn verkrijgbaar in verschillende varianten – naar keuze met verzonken handgreep, lockernummer of brievengleuf.

Uitvoering:
Draaideuren:
Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS kant D32 antraciet). Scharnier altijd rechts.

Romp en achterwand lockermodule en sierlijst:
Melamine met ABS laserkanten-band D32 antraciet.

Bovenpaneel en zijpanelen ombouw:
Melamine met ABS laserkanten-band.

Poten:
Stalen buis 30/30 mm, metalen oppervlakken voorzien van poedercoating 38M antraciet, kunststof stelglijders, in hoogte verstelbaar tot 10 mm.

Materialen:
Naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS, 2 mm).
Melamine: drielaagse fijne veredelde spaanplaat met coating van melaminehars DIN 68765, ÖNORM/EN 14322, emissieklasse E1.
HPL (High Pressure Laminates): Gelamineerd board uit natuur-vezelstroken (60 %) en synthetische harsen.
HPL volgens ÖNORM/EN 438, HPL Fenix volgens EN 438-2, EN ISO 178 en EN 61340-4-1.
Materiaaldiktes:
Draaideur: 16 mm.
Zijpanelen, bovenpaneel en bodemplaat lockermodule: 19 mm.
Ombouw: 19 mm.
Achterwand: 8 mm.
Kunststof delen: soortzuiver, geen samengestelde materialen, PVC-vrij.

Handgreep (optioneel):
Verzonken handgreep, kunststof antraciet.
Achtergrond analoog aan de kleur van de deur.

Greeploos (optioneel):
Push-to-open.

Cijferslot (optioneel):
Zwart kunststof.

Nummering (optioneel):
Kleur antraciet, nummerbereik 1 tot 48. Alleen mogelijk in combinatie met verzonken handgreep.

Brievengleuf (optioneel):
Kunststof antraciet.


Legborden voor brievengleuf (optioneel):
Plaatstaal, met antraciet poedercoating.

Kantelbeveiliging:
Verplichte kantelbeveiliging: alle kasten 2 x 4 en 3 x 4: wandbevestiging of als optie schroefverbinding rug aan rug.


Richtlijnen en normen:
float_fx_locker voldoet aan de geldende DIN EN normen.
DIN vakrapport 147, uitgave 2006
DIN EN 14073-2, 2004
DIN EN 14073-3, 2004
DIN EN 14074, 2004
BGI 650, 2006

Systeemoverzicht, maten in mm:


Diepte 520 mm
Binnenwerkse 388 mm
Hoogte stalen poten 270 mm




4803-084
Locker 2 x 3




4804-084
Locker 2 x 4



4802-124
Locker 3 x 2



4803-124
Locker 3 x 3




4804-124
Locker 3 x 4


float_fx_locker

Systeemoverzicht, maten in mm:


Diepte 520 mm
Binnenwerkse 388 mm
Hoogte stalen poten 270 mm




4812-084
Lockermodule 2 x 2
Ombouw links en boven




4822-084
Lockermodule 2 x 2
Ombouw boven




4832-084
Lockermodule 2 x 2
Ombouw rechts en boven




4812-124
Lockermodule 3 x 2
Ombouw links en boven




4822-124
Lockermodule 3 x 2
Ombouw boven




4832-124
Lockermodule 3 x 2
Ombouw rechts en boven




4813-084
Lockermodule 2 x 3
Ombouw links en boven




4823-084
Lockermodule 2 x 3
Ombouw boven




4833-084
Lockermodule 2 x 3
Ombouw rechts en boven




4813-124
Lockermodule 3 x 3
Ombouw links en boven




4823-124
Lockermodule 3 x 3
Ombouw boven




4833-124
Lockermodule 3 x 3
Ombouw rechts en boven




4814-084
Lockermodule 2 x 4
Ombouw links en boven




4824-084
Lockermodule 2 x 4
Ombouw boven




4834-084
Lockermodule 2 x 4
Ombouw rechts en boven




4814-124
Lockermodule 3 x 4
Ombouw links en boven



4824-124
Lockermodule 3 x 4
Ombouw boven








4834-124
Lockermodule 3 x 4
Ombouw rechts en boven



4800-000
Draaideur

float_fx_locker locker




Locker		model	prijs melamine / melamine structuur
	2 x 3 afm. 89 x 52 x 157 cm (BxDxH)	**4803-084**	**1.172,–**
	2 x 4 afm. 89 x 52 x 200 cm (BxDxH)	**4804-084**	**1.321,–**
	3 x 2 afm. 132 x 52 x 114 cm (BxDxH)	**4802-124**	**1.387,–**
	3 x 3 afm. 132 x 52 x 157 cm (BxDxH)	**4803-124**	**1.584,–**
	3 x 4 afm. 132 x 52 x 200 cm (BxDxH)	**4804-124**	**1.788,–**

float_fx_locker locker

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
OMBOUW		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
ROMP BINNENZIJDE		
D32	antraciet melamine	
ACHTERWAND		
D32	antraciet melamine	
VOORBEREIDING VOOR DRAAIDEUR PUSH-TO-OPEN		
	locker 2 x 3 en 3 x 2	**137,–**
	locker 2 x 4	**184,–**
	locker 3 x 3	**207,–**
	locker 3 x 4	**275,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
VOORBEREIDING VOOR DRAAIDEUR MET CIJFERSLOT		
	locker 2 x 3 en 3 x 2	**17,–**
	locker 2 x 4	**28,–**
	locker 3 x 3	**32,–**
	locker 3 x 4	**40,–**
KANTELBEVEILIGING		
locker 2 x 4 en 3 x 4		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
METAALKLEUR		
38M	antraciet	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**




float_fx_locker lockermodule 2 x 2

Lockermodule 2 x 2		model	prijs melamine / melamine structuur
	ombouw links en boven, afm. 87 x 52 x 114 cm (BxDxH)	**4812-084**	**973,–**
	ombouw boven, afm. 85 x 52 x 114 cm (BxDxH)	**4822-084**	**809,–**
	ombouw rechts en boven, afm. 87 x 52 x 114 cm (BxDxH)	**4832-084**	**856,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
OMBOUW		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
ROMP BINNENZIJDE		
D32	antraciet melamine	
ACHTERWAND		
D32	antraciet melamine	

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
VOORBEREIDING VOOR DRAAIDEUR PUSH-TO-OPEN		**91,–**
VOORBEREIDING VOOR DRAAIDEUR MET CIJFERSLOT		**11,–**
METAALKLEUR		
38M	antraciet	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**




float_fx_locker lockermodule 3 x 2

Lockermodule 3 x 2		model	prijs melamine / melamine structuur
	ombouw links en boven, afm. 130 x 52 x 114 cm (BxDxH)	**4812-124**	**1.287,–**
	ombouw boven, afm. 128 x 52 x 114 cm (BxDxH)	**4822-124**	**1.165,–**
	ombouw rechts en boven, afm. 130 x 52 x 114 cm (BxDxH)	**4832-124**	**1.214,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
OMBOUW		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
ROMP BINNENZIJDE		
D32	antraciet melamine	
ACHTERWAND		
D32	antraciet melamine	

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
VOORBEREIDING VOOR DRAAIDEUR PUSH-TO-OPEN		**137,–**
VOORBEREIDING VOOR DRAAIDEUR MET CIJFERSLOT		**17,–**
METAALKLEUR		
38M	antraciet	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**




float_fx_locker lockermodule 2 x 3

Lockermodule 2 x 3		model	prijs melamine / melamine structuur
	ombouw links en boven, afm. 87 x 52 x 157 cm (BxDxH)	**4813-084**	**1.107,–**
	ombouw boven, afm. 85 x 52 x 157 cm (BxDxH)	**4823-084**	**962,–**
	ombouw rechts en boven, afm. 87 x 52 x 157 cm (BxDxH)	**4833-084**	**1.034,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
OMBOUW		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
ROMP BINNENZIJDE		
D32	antraciet melamine	
ACHTERWAND		
D32	antraciet melamine	

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
VOORBEREIDING VOOR DRAAIDEUR PUSH-TO-OPEN		**137,–**
VOORBEREIDING VOOR DRAAIDEUR MET CIJFERSLOT		**17,–**
METAALKLEUR		
38M	antraciet	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**




float_fx_locker lockermodule 3 x 3

Lockermodule 3 x 3		model	prijs melamine / melamine structuur
	ombouw links en boven, afm. 130 x 52 x 157 cm (BxDxH)	**4813-124**	**1.532,–**
	ombouw boven, afm. 128 x 52 x 157 cm (BxDxH)	**4823-124**	**1.389,–**
	ombouw rechts en boven, afm. 130 x 52 x 157 cm (BxDxH)	**4833-124**	**1.460,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
OMBOUW		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
ROMP BINNENZIJDE		
D32	antraciet melamine	
ACHTERWAND		
D32	antraciet melamine	

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
VOORBEREIDING VOOR DRAAIDEUR PUSH-TO-OPEN		**207,–**
VOORBEREIDING VOOR DRAAIDEUR MET CIJFERSLOT		**32,–**
METAALKLEUR		
38M	antraciet	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**




float_fx_locker lockermodule 2 x 4

Lockermodule 2 x 4		model	prijs melamine / melamine structuur
	ombouw links en boven, afm. 87 x 52 x 200 cm (BxDxH)	**4814-084**	**1.241,–**
	ombouw boven, afm. 85 x 52 x 200 cm (BxDxH)	**4824-084**	**1.068,–**
	ombouw rechts en boven, afm. 87 x 52 x 200 cm (BxDxH)	**4834-084**	**1.167,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
OMBOUW		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
ROMP BINNENZIJDE		
D32	antraciet melamine	
ACHTERWAND		
D32	antraciet melamine	
VOORBEREIDING VOOR DRAAIDEUR PUSH-TO-OPEN		**184,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
VOORBEREIDING VOOR DRAAIDEUR MET CIJFERSLOT		**28,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
METAALKLEUR		
38M	antraciet	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**

float_fx_locker lockermodule 3 x 4


Lockermodule 3 x 4		model	prijs melamine / melamine structuur
	ombouw links en boven, afm. 130 x 52 x 200 cm (BxDxH)	**4814-124**	**1.721,–**
	ombouw boven, afm. 128 x 52 x 200 cm (BxDxH)	**4824-124**	**1.549,–**
	ombouw rechts en boven, afm. 130 x 52 x 200 cm (BxDxH)	**4834-124**	**1.647,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
OMBOUW		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
ROMP BINNENZIJDE		
D32	antraciet melamine	
ACHTERWAND		
D32	antraciet melamine	
VOORBEREIDING VOOR DRAAIDEUR PUSH-TO-OPEN		**275,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
VOORBEREIDING VOOR DRAAIDEUR MET CIJFERSLOT		**40,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
METAALKLEUR		
38M	antraciet	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**

float_fx_locker draaideur


afbeelding/benaming	model		prijs melamine	prijs HPL	prijs HPL Fenix
Draaideur	**4800-000**	afm. 42 x 42 cm	**89,–**	**119,–**	**166,–**
Legborden voor brievengleuf	**4801-001**		**34,–**		




code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
KLEUR ABS LASERKANT		
D32	antraciet	
PUSH-TO-OPEN		**0,–**
VERZONKEN HANDGREEP		**36,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
NUMMERING		
	alleen mogelijk in combinatie met verzonken handgreep	
530	1-48	**11,–**
CIJFERSLOT		**154,–**
BRIEVENGLEUF		**9,–**
METAALKLEUR LEGBORDEN		
38M	antraciet	**0,–**


Uitvoering draaideur – positionering:



Cijferslot



Verzonken handgreep



Brievengleuf

float_fx kasten



Functioneel, rendabel, uiterst variabel en veelzijdig – zo biedt ***float_fx*** de ideale opbergruimte-oplossing voor alle Office-bereiken. Met een kastdiepte van 425 mm wordt de aanwezige kantoor-oppervlakte optimaal benut. Door de mooi afgewerkte achterwanden is het ook mogelijk om de kasten vrij in de ruimte te plaatsen - opbergruimte en afscheiding in één. Als optie verkrijgbare gestoffeerde achterwanden verbeteren de akoestiek in de ruimte, kunnen worden gebruikt als prikbord en zorgen voor kleuraccenten op kantoor. Een breed assortiment decors en hoogwaardige houten oppervlakken biedt vele mogelijkheden voor optische diversiteit. Wie een keuze maakt uit het palet met uni decors, buit de uitstekende prijs/prestatie-verhouding van ***float_fx*** ten volle uit. ***float_fx*** laat ook wat betreft zijn variabiliteit geen wensen onbeantwoord. In de vorm van een modulair systeem kan de uitvoering vrij volgens individuele behoefte worden geconfigureerd. ***float_fx*** - dat betekent ook kwaliteit tot in het kleinste detail. Zo garanderen het hoogwaardige beslag en uittrekelementen van Hettich® een soepel, betrouwbaar en onderhoudsvrij functioneren van alle bewegende delen.

Algemene uitvoering:
Het *float_fx* kastenprogramma:
Kasten met open front
Draaideurkasten
Apothekerskast
Schuifdeurkasten
Kasten met verticale roldeuren
Kasten met horizontale roldeuren
Garderobekasten
Opzetelementen
Bijzetkasten

Systeemmaten in mm:
Kastdiepte: algemeen 425.
Extra diepte 600 voor garderobekasten en schuifdeurkasten.
Kasthoogte met stelglijders:
2 OH =750, 3 OH = 1100, 4OH = 1450, 5 OH = 1840, 6 OH = 2190.
Kasthoogte met sokkel:
2 OH =780, 3 OH = 1130, 4OH = 1480, 5 OH = 1870, 6 OH = 2220.
Hoogte opzetelementen:
1 OH = 350, 2 OH = 740,
3 OH = 1090, 4 OH = 1440.
Hoogte bijzetkasten:
740 en 760 mm.

Front:
Draaideuren, schuifdeuren: naar keuze melamine met ABS laserkantenband, fineer met bladrand herlijst.
Roldeuren: polypropyleen met matzilveren of witte coating. Hoge stabiliteit van de roldeur door een lamellendikte van 12 mm. Lamellenbreedte 26,5 mm.

Romp:
Bovenpaneel en bodemplaat, zijpanelen en achterwand naar keuze melamine met ABS laserkantenband, fineer met bladrand herlijst. Hoge stabiliteit door achterwand die aan vier zijden via ingefreesde groef is bevestigd, en zijpanelen en bovenpaneel en bodemplaat die via deuvels met elkaar zijn verbonden. Romp vast verlijmd.

Scheidingsschot:
Kast met open front: naar keuze melamine met ABS laserkantenband voor, fineer met multiplex voorkant. Kasten met front: melamine met ABS laserkantenband voor: bij zijpanelen in melamine is scheidingsschot in dezelfde kleur als de zijpanelen, bij zijpanelen in fineer is scheidingsschot in melamine pastelgrijs (D22).

Achterwand:
Naar keuze melamine, fineer. Buitenzijde van de achterwand altijd mooi afgewerkt uitgevoerd - voor vrije plaatsing in de ruimte.
Optie: geluiddempende gestoffeerde achterwand, geschikt als prikbord (mogelijk tot kasthoogte 4 OH en voor opzetelement 1 OH).

Legborden:
Kast met open front:
Legborden naar keuze melamine met ABS laserkantenband voor, fineer met multiplex voorkant.
Kasten met front:
legborden melamine met ABS laserkantenband voor: bij zijpanelen in melamine zijn legborden in dezelfde kleur als de zijpanelen, bij zijpanelen in fineer zijn legborden in melamine pastelgrijs (D22).
Legborden staal: RAL 7035 lichtgrijs, met sleuven voor het opnemen van tussenschotten.
Legborden vlgs. DIN 68874 L75, steekbare veiligheids-plankdragers, in hoogte verstelbaar, nuttige belasting max. 20 kg. Bij kasten vanaf 4 OH worden de plankdragers van het middelste niveau geschroefd.

Uittreklegbord:
Voor kasten 4 OH en hoger. Uitvoering in de kleur van de legborden. Gemonteerd aan de onderkant van het legbord 4 OH.

Materialen:
Melamine: drielaagse fijne veredelde spaanplaat met coating van melaminehars DIN 68765, ÖNORM/EN 14322, emissieklasse E1. Naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS, 2 mm).
Blad met houtfineer: veredelde spaanplaat E1 met fineerlaag, 2 mm bladrand herlijst.
Materiaaldiktes:
Zijpanelen, bovenpaneel en bodemplaat, scheidingsschot: 19 mm.
Achterwand: 8 mm.
Legborden: 19 mm/25 mm.
Uittreklegbord: 16 mm.
Kunststof delen: soortzuiver, geen samengestelde materialen, PVC-vrij.

Pootuitvoering:
Kasten: stelglijders metaal, in hoogte verstelbaar tot 15 mm.
Bijzetkasten: stelglijders van zwarte kunststof, in hoogte verstelbaar tot 8 mm. Sokkel (optie, voor kasten): staal, met poedercoating volgens stalenkaart, hoogte 40 mm, tot 15 mm in hoogte verstelbaar. Als optie rondlopend of te kiezen voor front en zijkanten.

Uittrekelementen (achteraf te monteren):
Hettich® Systema TOP 2000.
Lade (voor schuiflade en hangmappenframe) staal met poedercoating zwart.

Schuiflade: uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 50 105 % (extra uittreklengte), zelfsluitend en met afzonderlijke uittrekblokkering.

Hangmappenframe: hangmappenframe staal met poedercoating zwart, uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 50 105 % (extra uittreklengte), zelfsluitend en met afzonderlijke uittrekblokkering. Nuttige belasting van de uittrekelementen conform geldende normen voor kantoormeubels.

Individuele indeling van de schuifladen (systeemtoebehoren) naar keuze - zie hoofdstuk "Kastinrichting".

Sluitsysteem:
Centraal sluitsysteem, verwisselbare cilinderkernen met 40 verschillende sluitingen.

Kantelbeveiliging:
Uittrekblokkering: bij alle met uittrekelementen uitgeruste kasten, als kantelbeveiliging.

Extra verplichte kantelbeveiliging voor kasten 2 OH tot 4 OH met schuifladen of hangmappenframe: wandbevestiging of als optie schroefverbinding rug aan rug of contragewicht.

Kasten 5 OH en 6 OH resp. combinatie met opzetelementen met totale hoogte 5 OH en 6 OH: wandbevestiging of als optie schroefverbinding rug aan rug.

Opzetelementen: wandbevestiging of als optie schroefverbinding rug aan rug.

Veiligheidsaanwijzingen:
Voor kanteleveiliging dienen kasten of kastcombinaties met opzetelementen met een totale hoogte vanaf 5 OH altijd aan de wand te worden bevestigd of rug aan rug te worden vastgeschroefd.
Kasten 2 OH tot 4 OH met schuifladen of hangmappenframes dienen te worden uitgerust met een contragewicht, voor zover deze niet aan de wand zijn bevestigd of rug aan rug aan elkaar zijn geschroefd.

Richtlijnen en normen:
float_fx kasten voldoen aan de geldende DIN EN normen.
DIN vakrapport 147, uitgave 2006: Kantoormeubelen – Eisen en controles.
DIN EN 14073-2, uitgave 2004: Kantoormeubelen – Bergmeubelen – Deel 2: Veiligheidseisen.
DIN EN 14073-3, uitgave 2004: Kantoormeubelen – Bergmeubelen – Deel 3: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de stabiliteit en sterkte van de constructie.
DIN EN 14074, uitgave 2004: Kantoormeubelen – Tafels en bureaus en bergmeubelen – Beproevingsmethoden voor de bepaling van de sterkte en duurzaamheid van bewegende delen. BGI 650 (informatie van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering), uitgave 2006: Bildschirm- und Büroarbeitsplätze, Leitfaden für die Gestaltung. (beeldscherm- en kantoorwerkplekken, beknopte handleiding voor de vormgeving.)

float_fx apothekerskast



De apothekerskast zorgt voor opbergruimte binnen handbereik met directe toegang. Het interieur kan flexibel worden ingericht. Bovendien kan met het meubel een ruimte worden ingedeeld en is met een hoogte van 1100 mm open communicatie staand mogelijk.

Kastinrichting
Basisinrichting met 2 legborden. Systeemtoebehoren tegen meerprijs, vrij configureerbaar volgens prijslijst.

Uitvoering:

Systeemmaten:
breedte 430 mm,
hoogte 1100 mm,
diepte 800/1000 mm.

Front:
Naar keuze melamine met ABS laserkantenband of fineer met bladrand herlijst.

Romp:
Bovenpaneel en bodemplaat, zijpanelen en achterwand naar keuze melamine met ABS laserkantenband of fineer met bladrand herlijst. Hoge stabiliteit door achterwand die aan vier zijden via ingefreesde groef is bevestigd, en zijpanelen en bovenpaneel en bodemplaat die via deuvels met elkaar zijn verbonden. Romp vast verlijmd.

Achterwand:
Naar keuze melamine of fineer. Buitenzijde van de achterwand altijd mooi afgewerkt uitgevoerd - voor vrije plaatsing in de ruimte.

Legborden:
Legborden melamine met ABS laserkantenband voor: bij zijpanelen in melamine zijn legborden in dezelfde kleur als de zijpanelen, bij zijpanelen in fineer zijn legborden in melamine pastelgrijs (D22). Nuttige belasting max. 20 kg.

Kastinrichting (optioneel):
Systeemtoebehoren tegen meerprijs, naar keuze volgens prijslijst.
Organisatiepaneel met prikbord: gestoffeerd paneel, geschikt als prikbord, incl. organisatierail.
Organisatierail aluminium eloxaal zilver. Totale hoogte 324 mm.
Schrijfmaterialenlade: uittrekbare kogelgeleider KA 1730, max. draagvermogen 6 kg.
De schrijfmaterialenladegeleider is gemonteerd aan de onderkant van het legbord. Ladehoogte 25 mm, totale hoogte 33 mm.
Afsluitbaar vak: incl. slot met vaste slotnummers (apart verkiesbaar).
Hangmappenframe: hangmappenframe staal met poedercoating zwart, uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 50 105 % (extra uittreklengte). Zelfsluitend.
Nuttige belasting van de uittrekelementen conform geldende normen voor kantoormeubels.

Elektrificatie (optioneel):
Inbouwcontactdoos rechthoekig, 3-voudig zwart, 2 x Schuko, USB-charger met 1 x type A en 1 x type C met smart-IC-Technologie, max. uitgangsstroom 3A.
Aansluiting: Verbindingskabel met GST 18/3 stecker, lengte 100 cm, CE en VDE, inklusief kabeldoorvoer rond, Ø 80 mm, kunststof, plaatsing aan gebruikerszijde.
2e kabeldoorvoer rond (optioneel): Ø 80 mm, kunststof, tegenover gebruikerszijde.

Materialen:
Melamine: drielaagse fijne veredelde spaanplaat met coating van melaminehars DIN 68765, ÖNORM/EN 14322, emissieklasse E1.
Naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS, 2 mm).
Blad met houtfineer: veredelde spaanplaat E1 met fineerlaag, 2 mm bladrand herlijst.

Materiaaldiktes:
Front: 19 mm.
Zijpanelen, bovenpaneel en bodemplaat: 19 mm.
Achterwand: 16 mm.
Legborden: 19 mm.
Kunststof delen: soortzuiver, geen samengestelde materialen, PVC-vrij.


Pootuitvoering:
Kasten: stelglijders kunststof zwart, in hoogte verstelbaar tot 15 mm.


Handgrepen:
Optionele uitvoeringen:
Profielgreep, aluminium, met poedercoating volgens stalenkaart.
Beugelgreep, zink, met poedercoating volgens stalenkaart.

Uittrekelementen:
Quadro Duplex, zelfsluitend met demping.

Sluitsysteem front:
Centraal sluitsysteem, verwisselbare cilinderkernen met 40 verschillende sluitingen.

Systeemoverzicht, maten in mm:





Apothekerskast links




Apothekerskast rechts

Kastinrichting - tegen meerprijs:



3de niveau:
organisatiepaneel met prikbord



2de niveau:
afsluitbaar vak
schrijfmaterialenlade



1ste niveau:
1 hangmappenframe


float_fx apothekerskast - diepte 80 cm

Apothekerskast		model	prijs melamine uni	prijs melamine decor / melamine structuur	prijs melamine / fineercombinatie	prijs fineer
	links, met 2 legborden, afm. 43 x 80 x 110 cm (BxDxH)	**4190-048**	**1.232,–**	**1.251,–**	**1.652,–**	**1.998,–**
	rechts, met 2 legborden, afm. 43 x 80 x 110 (BxDxH)	**4192-048**	**1.232,–**	**1.251,–**	**1.652,–**	**1.998,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meerprijs
FRONT		
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT		
ZIJPANELEN, ACHTERWAND EN LEGBORDEN		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
560	profielgreep	**0,–**
562	beugelgreep	**0,–**
METAALKLEUR HANDGREEP		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
SLUITSYSTEEM FRONT		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
INRICHTING 3DE NIVEAU		
100	zonder inrichting	**0,–**
189	organisatiepaneel met prikbord stofgroep 3 radio	**128,–**
190	organisatiepaneel met prikbord stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	**140,–**
191	organisatiepaneel met prikbord stofgroep 5 foster, auckland, moore, corte, tempt, ultra	**157,–**
192	organisatiepaneel met prikbord stofgroep 6 blazer, blazer lite	**167,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meerprijs
INRICHTING 2DE NIVEAU		
100	zonder inrichting	**0,–**
180	afsluitbaar vak	**151,–**
182	schrijfmaterialenlade	**41,–**
184	afsluitbaar vak en schrijfmaterialenlade	**192,–**
SLUITSYSTEEM AFSLUITBAAR VAK		
804	met vaste slotnummers	**0,–**
KASTINRICHTING 1STE NIVEAU		
100	zonder inrichting	**0,–**
132	1 hangmappenframe	**248,–**
INBOUWCONTACTDOOS RECHTHOEKIG, 3-VOUDIG, INCL. KABELDOORVOER ROND		
821	2 x Schuko, 1 x dubbele USB-oplader type A en C	**267,–**
822	2 x BEK, 1 x dubbele USB-oplader type A en C	**271,–**
2. KABELDOORVOER ROND		**34,–**
KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER		
32	zilver	**0,–**
95	zwart	**0,–**
96	wit	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**

Elektrificatie – positie:



Inbouwcontactdoos + kabeldoorvoer rond
(2e kabeldoorvoer tegenover gebruikerszijde)


float_fx apothekerskast - diepte 100 cm

Apothekerskast		model	prijs melamine uni	melamine decor / melamine structuur	melamine / fineercombinatie	fineer
	links, met 2 legborden, afm. 43 x 100 x 110 cm (BxDxH)	**4190-049**	**1.298,–**	**1.321,–**	**1.741,–**	**2.103,–**
	rechts, met 2 legborden, afm. 43 x 100 x 110 (BxDxH)	**4192-049**	**1.298,–**	**1.321,–**	**1.741,–**	**2.103,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
FRONT		
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT		
ZIJPANELEN, ACHTERWAND EN LEGBORDEN		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
560	profielgreep	**0,–**
562	beugelgreep	**0,–**
METAALKLEUR HANDGREEP		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
SLUITSYSTEEM FRONT		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
INRICHTING 3DE NIVEAU		
100	zonder inrichting	**0,–**
189	organisatiepaneel met prikbord stofgroep 3 radio	**128,–**
190	organisatiepaneel met prikbord stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	**140,–**
191	organisatiepaneel met prikbord stofgroep 5 foster, auckland, moore, corte, tempt, ultra	**157,–**
192	organisatiepaneel met prikbord stofgroep 6 blazer, blazer lite	**167,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
INRICHTING 2DE NIVEAU		
100	zonder inrichting	**0,–**
180	afsluitbaar vak	**151,–**
182	schrijfmaterialenlade	**41,–**
184	afsluitbaar vak en schrijfmaterialenlade	**192,–**
SLUITSYSTEEM AFSLUITBAAR VAK		
804	met vaste slotnummers	**0,–**
KASTINRICHTING 1STE NIVEAU		
100	zonder inrichting	**0,–**
132	1 hangmappenframe	**248,–**
INBOUWCONTACTDOOS RECHTHOEKIG, 3-VOUDIG, INCL. KABELDOORVOER ROND		
821	2 x Schuko, 1 x dubbele USB-oplader type A en C	**267,–**
822	2 x BEK, 1 x dubbele USB-oplader type A en C	**271,–**
2. KABELDOORVOER ROND		**34,–**
KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER		
32	zilver	**0,–**
95	zwart	**0,–**
96	wit	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**

Elektrificatie – positie:



Inbouwcontactdoos + kabeldoorvoer rond
(2e kabeldoorvoer tegenover gebruikerszijde)

float_fx kasten met open front



Aanwijzingen:

Kantelbeveiliging:
Voor kantelbeveiliging dienen kasten of kastcombinaties met opzetelementen met een totale hoogte vanaf 5 OH altijd aan de wand te worden bevestigd of rug aan rug te worden vastgeschroefd. Opzetelementen moeten altijd aan de onderkasten worden vastgeschroefd.

Uitvoering:

Romp:
Bovenpaneel en bodemplaat, zijpanelen en achterwand naar keuze melamine met ABS laserkantenband of fineer met bladrand herlijst. Hoge stabiliteit door achterwand die aan vier zijden via ingefreesde groef is bevestigd, en zijpanelen en bovenpaneel en bodemplaat die via deuvels met elkaar zijn verbonden. Romp vast verlijmd.

Scheidingsschot:
Naar keuze melamine met ABS laserkantenband voor of fineer met multiplex voorkant.

Achterwand:
Naar keuze melamine of fineer. Buitenzijde van de achterwand altijd mooi afgewerkt uitgevoerd - voor vrije plaatsing in de ruimte.

Optie:
geluiddempende gestoffeerde achterwand, geschikt als prikbord (mogelijk tot kasthoogte 4 OH en voor opzetelement 1 OH).

Legborden:
Legborden naar keuze melamine met ABS laserkantenband voor of fineer met multiplex voorkant. Legborden vlgs. DIN 68874 L75, steekbare veiligheids-plankdragers, in hoogte verstelbaar, nuttige belasting max. 20 kg.

Bij kasten vanaf 4 OH worden de plankdragers van het middelste niveau geschroefd.

Opzetelement 1 OH:
Vast gemonteerde legborden alleen bij kasten 2 OH en 3 OH (diepte 425).

Geen voorboringen, kastinrichting niet vrij te configureren.

Uittreklegbord:
Voor kasten 4 OH en hoger. Uitvoering in de kleur van de legborden. Gemonteerd aan de onderkant van het legbord 4 OH.

Materialen:
Melamine: drielaagse fijne veredelde spaanplaat met coating van melaminehars DIN 68765, ÖNORM/EN 14322, emissieklasse E1. Naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS, 2 mm).
Blad met houtfineer: veredelde spaanplaat E1 met fineerlaag, 2 mm bladrand herlijst.


Materiaaldiktes:
Zijpanelen, bovenpaneel en bodemplaat, scheidingsschot: 19 mm.
Achterwand: 8 mm.
Legborden: 19 mm.
Uittreklegbord: 16 mm.
Kunststof delen: soortzuiver, geen samengestelde materialen, PVC-vrij.

Pootuitvoering:
Kasten: stelglijders metaal, in hoogte verstelbaar tot 15 mm.
Bijzetkasten: stelglijders van zwarte kunststof, in hoogte verstelbaar tot 8 mm.
Sokkel (optie, voor kasten): staal, met poedercoating volgens stalenkaart, hoogte 40 mm, tot 15 mm in hoogte verstebaar. Rondlopend of als optie te kiezen voor front en zijkanten.

Kantelbeveiliging:
Verplichte kantelbeveiliging voor kasten 5 OH en 6 OH resp. voor combinatie met opzetelementen met een totale hoogte 5 OH en 6 OH: wandbevestiging of als optie schroefverbinding rug aan rug.
Opzetelementen: wandbevestiging of als optie schroefverbinding rug aan rug.

float_fx kasten met open front

Systeemoverzicht, maten in mm:



Binnenwerkse maten in mm:



float_fx kasten met open front - breedte 50 cm

Kast met open front		model	prijs melamine uni	prijs melamine decor / melamine structuur	prijs melamine / fineer-combinatie	prijs fineer
	2 OH, afm. 50 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)					
	1 legbord	**4042-054**	**266,–**	**277,–**	**457,–**	**614,–**
	zonder inrichting	**4042-054**	**231,–**	**242,–**	**422,–**	**579,–**
	3 OH, afm. 50 x 42,5 x 110/113 cm (BxDxHG/HS)					
	2 legborden	**4043-054**	**334,–**	**341,–**	**555,–**	**737,–**
	zonder inrichting	**4043-054**	**264,–**	**271,–**	**485,–**	**667,–**
	4 OH, afm. 50 x 42,5 x 145/148 cm (BxDxHG/HS)					
	3 legborden	**4044-054**	**392,–**	**407,–**	**649,–**	**854,–**
	zonder inrichting	**4044-054**	**287,–**	**302,–**	**544,–**	**749,–**
	5 OH, afm. 50 x 42,5 x 184/187 cm (BxDxHG/HS)					
	4 legborden	**4045-054**	**463,–**	**475,–**	**744,–**	**975,–**
	zonder inrichting	**4045-054**	**323,–**	**335,–**	**604,–**	**835,–**
	6 OH, afm. 50 x 42,5 x 219/222 cm (BxDxHG/HS)					
	5 legborden	**4046-054**	**528,–**	**544,–**	**856,–**	**1.131,–**
	zonder inrichting	**4046-054**	**353,–**	**369,–**	**681,–**	**956,–**
Opzetelement met open front 	1 OH, afm. 50 x 42,5 x 35 cm (BxDxH) LET OP: Het opzetelement kan niet los of achteraf besteld worden. Het dient af fabriek gemonteerd te worden op een 2 OH of 3 OH kast (diepte 425).	**4040-054**	**150,–**	**163,–**	**305,–**	**430,–**
	2 OH, afm. 50 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)					
	1 legbord	**4047-054**	**266,–**	**277,–**	**457,–**	**614,–**
	zonder inrichting	**4047-054**	**231,–**	**242,–**	**422,–**	**579,–**
	3 OH, afm. 50 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)					
	2 legborden	**4048-054**	**334,–**	**341,–**	**555,–**	**737,–**
	zonder inrichting	**4048-054**	**264,–**	**271,–**	**485,–**	**667,–**

float_fx kasten met open front - breedte 50 cm

Kast met open front		model	prijs melamine uni	melamine decor / melamine structuur	melamine / fineer-combinatie	fineer
	4 OH, afm. 50 x 42,5 x 144 cm (BxDxH)					
	3 legborden	**4049-054**	**392,–**	**407,–**	**649,–**	**854,–**
	zonder inrichting	**4049-054**	**287,–**	**302,–**	**544,–**	**749,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT ZIJPANELEN, ACHTERWAND EN LEGBORDEN		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
UITTREKLEGBORD		**54,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD)		
3	stofgroep 3 radio	
	model: 4042	**115,–**
	model: 4043	**145,–**
	model: 4044	**184,–**
	model: 4040	**97,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	
	model: 4042	**132,–**
	model: 4043	**164,–**
	model: 4044	**231,–**
	model: 4040	**106,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	
	model: 4042	**157,–**
	model: 4043	**190,–**
	model: 4044	**299,–**
	model: 4040	**115,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	
	model: 4042	**172,–**
	model: 4043	**203,–**
	model: 4044	**331,–**
	model: 4040	**120,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**
480	sokkel voor	**30,–**
481	sokkel voor en achter	**60,–**
482	sokkel voor en links	**42,–**
483	sokkel voor en rechts	**42,–**
485	sokkel voor, links en achter	**72,–**
486	sokkel voor, rechts en achter	**72,–**
487	sokkel voor, links en rechts	**54,–**
484	sokkel alle zijden	**84,–**
METAALKLEUR SOKKEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

float_fx kasten met open front - breedte 80 cm

Kast met open front		model	prijs melamine uni	prijs melamine decor / melamine structuur	prijs melamine / fineer-combinatie	prijs fineer
	2 OH, afm. 80 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)					
	1 legbord	**4042-084**	**306,–**	**317,–**	**559,–**	**779,–**
	zonder inrichting	**4042-084**	**269,–**	**280,–**	**522,–**	**742,–**
	3 OH, afm. 80 x 42,5 x 110/113 cm (BxDxHG/HS)					
	2 legborden	**4043-084**	**392,–**	**402,–**	**690,–**	**929,–**
	zonder inrichting	**4043-084**	**318,–**	**328,–**	**616,–**	**855,–**
	4 OH, afm. 80 x 42,5 x 145/148 cm (BxDxHG/HS)					
	3 legborden	**4044-084**	**474,–**	**491,–**	**810,–**	**1.084,–**
	zonder inrichting	**4044-084**	**363,–**	**380,–**	**699,–**	**973,–**
	5 OH, afm. 80 x 42,5 x 184/187 cm (BxDxHG/HS)					
	4 legborden	**4045-084**	**560,–**	**579,–**	**940,–**	**1.248,–**
	zonder inrichting	**4045-084**	**412,–**	**431,–**	**792,–**	**1.100,–**
	6 OH, afm. 80 x 42,5 x 219/222 cm (BxDxHG/HS)					
	5 legborden	**4046-084**	**644,–**	**664,–**	**1.063,–**	**1.405,–**
	zonder inrichting	**4046-084**	**459,–**	**479,–**	**878,–**	**1.220,–**
Opzetelement met open front 	1 OH, afm. 80 x 42,5 x 35 cm (BxDxH) LET OP: Het opzetelement kan niet los of achteraf besteld worden. Het dient af fabriek gemonteerd te worden op een 2 OH of 3 OH kast (diepte 425).	**4040-084**	**183,–**	**193,–**	**374,–**	**530,–**
	2 OH, afm. 80 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)					
	1 legbord	**4047-084**	**306,–**	**317,–**	**559,–**	**779,–**
	zonder inrichting	**4047-084**	**269,–**	**280,–**	**522,–**	**742,–**
	3 OH, afm. 80 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)					
	2 legborden	**4048-084**	**392,–**	**402,–**	**690,–**	**929,–**
	zonder inrichting	**4048-084**	**318,–**	**328,–**	**616,–**	**855,–**

float_fx kasten met open front - breedte 80 cm

Kast met open front		model	prijs melamine uni	melamine decor / melamine structuur	melamine / fineer-combinatie	fineer
	4 OH, afm. 80 x 42,5 x 144 cm (BxDxH)					
	3 legborden	**4049-084**	**474,–**	**491,–**	**810,–**	**1.084,–**
	zonder inrichting	**4049-084**	**363,–**	**380,–**	**699,–**	**973,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT ZIJPANELEN, ACHTERWAND EN LEGBORDEN		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
UITTREKLEGBORD		**54,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD)		
3	stofgroep 3 radio	
	model: 4042	**143,–**
	model: 4043	**170,–**
	model: 4044	**228,–**
	model: 4040	**100,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	
	model: 4042	**171,–**
	model: 4043	**197,–**
	model: 4044	**276,–**
	model: 4040	**108,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	
	model: 4042	**210,–**
	model: 4043	**238,–**
	model: 4044	**343,–**
	model: 4040	**122,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	
	model: 4042	**231,–**
	model: 4043	**258,–**
	model: 4044	**375,–**
	model: 4040	**128,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**
480	sokkel voor	**30,–**
481	sokkel voor en achter	**60,–**
482	sokkel voor en links	**42,–**
483	sokkel voor en rechts	**42,–**
485	sokkel voor, links en achter	**72,–**
486	sokkel voor, rechts en achter	**72,–**
487	sokkel voor, links en rechts	**54,–**
484	sokkel alle zijden	**84,–**
METAALKLEUR SOKKEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

float_fx kasten met open front - breedte 100 cm

Kast met open front - romp met tussenpaneel		model	prijs melamine uni	melamine decor / melamine structuur	melamine / fineer-combinatie	fineer
	2 OH, afm. 100 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)					
	1 legbord	**4042-104**	**364,–**	**375,–**	**657,–**	**907,–**
	zonder inrichting	**4042-104**	**294,–**	**305,–**	**587,–**	**837,–**
	3 OH, afm. 100 x 42,5 x 110/113 cm (BxDxHG/HS)					
	2 legborden	**4043-104**	**493,–**	**509,–**	**842,–**	**1.135,–**
	zonder inrichting	**4043-104**	**353,–**	**369,–**	**702,–**	**995,–**
	4 OH, afm. 100 x 42,5 x 145/148 cm (BxDxHG/HS)					
	3 legborden	**4044-104**	**620,–**	**639,–**	**1.019,–**	**1.356,–**
	zonder inrichting	**4044-104**	**410,–**	**429,–**	**809,–**	**1.146,–**
	5 OH, afm. 100 x 42,5 x 184/187 cm (BxDxHG/HS)					
	4 legborden	**4045-104**	**754,–**	**780,–**	**1.211,–**	**1.583,–**
	zonder inrichting	**4045-104**	**474,–**	**500,–**	**931,–**	**1.303,–**
	6 OH, afm. 100 x 42,5 x 219/222 cm (BxDxHG/HS)					
	5 legborden	**4046-104**	**881,–**	**910,–**	**1.422,–**	**1.870,–**
	zonder inrichting	**4046-104**	**531,–**	**560,–**	**1.072,–**	**1.520,–**
Opzetelement met open front 	1 OH, afm. 100 x 42,5 x 35 cm (BxDxH) LET OP: Het opzetelement kan niet los of achteraf besteld worden. Het dient af fabriek gemonteerd te worden op een 2 OH of 3 OH kast (diepte 425).	**4040-104**	**215,–**	**226,–**	**436,–**	**622,–**
	2 OH, afm. 100 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)					
	1 legbord	**4047-104**	**364,–**	**375,–**	**657,–**	**907,–**
	zonder inrichting	**4047-104**	**294,–**	**305,–**	**587,–**	**837,–**
	3 OH, afm. 100 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)					
	2 legborden	**4048-104**	**493,–**	**509,–**	**842,–**	**1.135,–**
	zonder inrichting	**4048-104**	**353,–**	**369,–**	**702,–**	**995,–**

float_fx kasten met open front - breedte 100 cm

Kast met open front - romp met tussenpaneel	model	prijs melamine uni	melamine decor / melamine structuur	melamine / fineer-combinatie	fineer
 4 OH, afm. 100 x 42,5 x 144 cm (BxDxH)					
3 legborden	**4049-104**	**620,–**	**639,–**	**1.019,–**	**1.356,–**
zonder inrichting	**4049-104**	**410,–**	**429,–**	**809,–**	**1.146,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT ZIJPANELEN, ACHTERWAND EN LEGBORDEN		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
UITTREKLEGBORD PER KASTHELFT		**54,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD)		
3	stofgroep 3 radio	
	model: 4042	**183,–**
	model: 4043	**203,–**
	model: 4044	**245,–**
	model: 4040	**106,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	
	model: 4042	**219,–**
	model: 4043	**239,–**
	model: 4044	**293,–**
	model: 4040	**118,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	
	model: 4042	**267,–**
	model: 4043	**286,–**
	model: 4044	**360,–**
	model: 4040	**135,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	
	model: 4042	**291,–**
	model: 4043	**313,–**
	model: 4044	**394,–**
	model: 4040	**147,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**
480	sokkel voor	**44,–**
481	sokkel voor en achter	**88,–**
482	sokkel voor en links	**51,–**
483	sokkel voor en rechts	**51,–**
485	sokkel voor, links en achter	**95,–**
486	sokkel voor, rechts en achter	**95,–**
487	sokkel voor, links en rechts	**58,–**
484	sokkel alle zijden	**102,–**
METAALKLEUR SOKKEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

float_fx kasten met open front - breedte 120 cm



Kast met open front - romp met tussenpaneel		model	prijs melamine uni	prijs melamine decor / melamine structuur	prijs melamine / fineer-combinatie	prijs fineer
	2 OH, afm. 120 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)					
	1 legbord	**4042-124**	**392,–**	**403,–**	**730,–**	**1.012,–**
	zonder inrichting	**4042-124**	**320,–**	**331,–**	**658,–**	**940,–**
	3 OH, afm. 120 x 42,5 x 110/113 cm (BxDxHG/HS)					
	2 legborden	**4043-124**	**532,–**	**552,–**	**938,–**	**1.275,–**
	zonder inrichting	**4043-124**	**388,–**	**408,–**	**794,–**	**1.131,–**
	4 OH, afm. 120 x 42,5 x 145/148 cm (BxDxHG/HS)					
	3 legborden	**4044-124**	**674,–**	**692,–**	**1.145,–**	**1.539,–**
	zonder inrichting	**4044-124**	**458,–**	**476,–**	**929,–**	**1.323,–**
Opzetelement met open front 	1 OH, afm. 120 x 42,5 x 35 cm (BxDxH) LET OP: Het opzetelement kan niet los of achteraf besteld worden. Het dient af fabriek gemonteerd te worden op een 2 OH of 3 OH kast (diepte 425).	**4040-124**	**231,–**	**243,–**	**486,–**	**690,–**
	2 OH, afm. 120 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)					
	1 legbord	**4047-124**	**392,–**	**403,–**	**730,–**	**1.012,–**
	zonder inrichting	**4047-124**	**320,–**	**331,–**	**658,–**	**940,–**
	3 OH, afm. 120 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)					
	2 legborden	**4048-124**	**532,–**	**552,–**	**938,–**	**1.275,–**
	zonder inrichting	**4048-124**	**388,–**	**408,–**	**794,–**	**1.131,–**
	4 OH, afm. 120 x 42,5 x 144 cm (BxDxH)					
	3 legborden	**4049-124**	**674,–**	**692,–**	**1.145,–**	**1.539,–**
	zonder inrichting	**4049-124**	**458,–**	**476,–**	**929,–**	**1.323,–**

float_fx kasten met open front - breedte 120 cm

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT ZIJPANELEN, ACHTERWAND EN LEGBORDEN		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
UITTREKLEGBORD PER KASTHELFT		**54,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD)		
3	stofgroep 3 radio	
	model: 4042	**196,–**
	model: 4043	**234,–**
	model: 4044	**289,–**
	model: 4040	**118,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	
	model: 4042	**239,–**
	model: 4043	**276,–**
	model: 4044	**338,–**
	model: 4040	**133,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	
	model: 4042	**295,–**
	model: 4043	**332,–**
	model: 4044	**401,–**
	model: 4040	**152,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	
	model: 4042	**324,–**
	model: 4043	**363,–**
	model: 4044	**436,–**
	model: 4040	**163,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**
480	sokkel voor	**48,–**
481	sokkel voor en achter	**96,–**
482	sokkel voor en links	**56,–**
483	sokkel voor en rechts	**56,–**
485	sokkel voor, links en achter	**104,–**
486	sokkel voor, rechts en achter	**104,–**
487	sokkel voor, links en rechts	**64,–**
484	sokkel alle zijden	**112,–**
METAALKLEUR SOKKEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

float_fx kasten met open front - breedte 160 cm

Kast met open front - romp met tussenpaneel		model	prijs melamine uni	prijs melamine decor / melamine structuur	prijs melamine / fineer-combinatie	prijs fineer
	2 OH, afm. 160 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)					
	1 legbord	**4042-164**	**443,–**	**457,–**	**906,–**	**1.297,–**
	zonder inrichting	**4042-164**	**369,–**	**383,–**	**832,–**	**1.223,–**
	3 OH, afm. 160 x 42,5 x 110/113 cm (BxDxHG/HS)					
	2 legborden	**4043-164**	**607,–**	**627,–**	**1.134,–**	**1.577,–**
	zonder inrichting	**4043-164**	**459,–**	**479,–**	**986,–**	**1.429,–**
	4 OH, afm. 160 x 42,5 x 145/148 cm (BxDxHG/HS)					
	3 legborden	**4044-164**	**779,–**	**802,–**	**1.377,–**	**1.883,–**
	zonder inrichting	**4044-164**	**557,–**	**580,–**	**1.155,–**	**1.661,–**
Opzetelement met open front 	1 OH, afm. 160 x 42,5 x 35 cm (BxDxH) LET OP: Het opzetelement kan niet los of achteraf besteld worden. Het dient af fabriek gemonteerd te worden op een 2 OH of 3 OH kast (diepte 425).	**4040-164**	**264,–**	**275,–**	**545,–**	**775,–**
	2 OH, afm. 160 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)					
	1 legbord	**4047-164**	**443,–**	**457,–**	**906,–**	**1.297,–**
	zonder inrichting	**4047-164**	**369,–**	**383,–**	**832,–**	**1.223,–**
	3 OH, afm. 160 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)					
	2 legborden	**4048-164**	**607,–**	**627,–**	**1.134,–**	**1.577,–**
	zonder inrichting	**4048-164**	**459,–**	**479,–**	**986,–**	**1.429,–**
	4 OH, afm. 160 x 42,5 x 144 cm (BxDxH)					
	3 legborden	**4049-164**	**779,–**	**802,–**	**1.377,–**	**1.883,–**
	zonder inrichting	**4049-164**	**557,–**	**580,–**	**1.155,–**	**1.661,–**

float_fx kasten met open front - breedte 160 cm

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT ZIJPANELEN, ACHTERWAND EN LEGBORDEN		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
UITTREKLEGBORD PER KASTHELFT		**54,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD)		
3	stofgroep 3 radio	
	model: 4042	**192,–**
	model: 4043	**306,–**
	model: 4044	**468,–**
	model: 4040	**140,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	
	model: 4042	**244,–**
	model: 4043	**361,–**
	model: 4044	**561,–**
	model: 4040	**158,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	
	model: 4042	**321,–**
	model: 4043	**435,–**
	model: 4044	**696,–**
	model: 4040	**185,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	
	model: 4042	**359,–**
	model: 4043	**474,–**
	model: 4044	**759,–**
	model: 4040	**199,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**
480	sokkel voor	**50,–**
481	sokkel voor en achter	**100,–**
482	sokkel voor en links	**59,–**
483	sokkel voor en rechts	**59,–**
485	sokkel voor, links en achter	**109,–**
486	sokkel voor, rechts en achter	**109,–**
487	sokkel voor, links en rechts	**68,–**
484	sokkel alle zijden	**118,–**
METAALKLEUR SOKKEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

float_fx bijzetkasten met open front - hoogte 74 / 76 cm

Bijzetkast met open front - romp met tussenpaneel		model	prijs melamine uni	melamine decor / melamine structuur	melamine / fineer-combinatie	fineer
	2 OH, afm. 100 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)					
	1 legbord	**4002-104**	**364,–**	**375,–**	**657,–**	**907,–**
	zonder inrichting	**4002-104**	**294,–**	**305,–**	**587,–**	**837,–**
	2 OH, afm. 120 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)					
	1 legbord	**4002-124**	**392,–**	**403,–**	**730,–**	**1.012,–**
	zonder inrichting	**4002-124**	**320,–**	**331,–**	**658,–**	**940,–**
	2 OH, afm. 160 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)					
	1 legbord	**4002-164**	**443,–**	**457,–**	**906,–**	**1.297,–**
	zonder inrichting	**4002-164**	**369,–**	**383,–**	**832,–**	**1.223,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT ZIJPANELEN, ACHTERWAND EN LEGBORDEN		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD)		
3	stofgroep 3 radio	
	model: 4002-104	**183,–**
	model: 4002-124	**196,–**
	model: 4002-164	**192,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	
	model: 4002-104	**219,–**
	model: 4002-124	**239,–**
	model: 4002-164	**244,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	
	model: 4002-104	**267,–**
	model: 4002-124	**295,–**
	model: 4002-164	**321,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	
	model: 4002	**291,–**
	model: 4002	**324,–**
	model: 4002	**359,–**
POOTUITVOERINGEN		
421	kunststof stelglijders, hoogte 74 cm	**0,–**
422	kunststof stelglijders, hoogte 76 cm	**4,–**

float_fx garderobekasten



Aanwijzing:

Kantelbeveiliging:
Kasten met een totale hoogte vanaf 5 OH dienen altijd aan de wand te worden bevestigd of rug aan rug te worden vastgeschroefd.

Uitvoering:

Front:
Naar keuze melamine met ABS laserkantenband of fineer met bladrand herlijst.

Romp:
Bovenpaneel en bodemplaat, zijpanelen en achterwand naar keuze melamine met ABS laserkantenband of fineer met bladrand herlijst. Hoge stabiliteit door achterwand die aan vier zijden via ingefreesde groef is bevestigd, en zijpanelen en bovenpaneel en bodemplaat die via deuvels met elkaar zijn verbonden. Romp vast verlijmd.

Scheidingsschot:
melamine met ABS laserkantenband voor: bij zijpanelen in melamine is scheidingsschot in dezelfde kleur als de zijpanelen, bij zijpanelen in fineer is scheidingsschot in melamine pastelgrijs (D22).

Achterwand:
Naar keuze melamine of fineer. Buitenzijde van de achterwand altijd mooi afgewerkt uitgevoerd - voor vrije plaatsing in de ruimte.

Legborden:
legborden melamine met ABS laserkantenband voor: bij zijpanelen in melamine zijn legborden in dezelfde kleur als de zijpanelen, bij zijpanelen in fineer zijn legborden in melamine pastelgrijs (D22). Legborden vlgs. DIN 68874 L75, steekbare veiligheids-plankdragers, in hoogte verstelbaar, nuttige belasting max. 20 kg. Plankdragers van het middelste niveau geschroefd.

Materialen:
Melamine: drielaagse fijne veredelde spaanplaat met coating van melaminehars DIN 68765, ÖNORM/EN 14322, emissieklasse E1. Naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS, 2 mm).
Blad met houtfineer: veredelde spaanplaat E1 met fineerlaag, 2 mm bladrand herlijst.

Materiaaldiktes:
Front: 19 mm.
Zijpanelen, bovenpaneel en bodemplaat, scheidingsschot: 19 mm.
Achterwand: 8 mm.
Legborden: 19 mm.
Legborden bij D 600 en B 1000: 25 mm.
Kunststof delen: soortzuiver, geen samengestelde materialen, PVC-vrij.

Pootuitvoering:
Stelglijders: metaal, in hoogte verstelbaar tot 15 mm.
Sokkel: staal, met poedercoating volgens stalenkaart, hoogte 40 mm, tot 15 mm in hoogte verstelbaar. Als optie rondlopend of te kiezen voor front en zijkanten.

Handgrepen:
1 handgreep per kast, bij dubbele deuren altijd gemonteerd op de rechterdeur.
Optionele uitvoeringen:
Profielgreep, aluminium, met poedercoating volgens stalenkaart.
Gebogen greep, zink, met poedercoating volgens stalenkaart.
Beugelgreep, zink, met poedercoating volgens stalenkaart.
Draaiknop met slot, mat vernikkeld, incl. stofstrip bij kasten B 800 en B 1000.
Verzonken handgreep, zink, met poedercoating volgens stalenkaart.

Slot:
Optioneel bij profielgreep, gebogen greep, beugelgreep en verzonken handgreep. Slot incl. stofstrip optioneel bij kasten B 800 en B 1000.
Met inbraakbeveiliging conform geldende normen voor kantoormeubels.

Garderobestang:
Diepte 425:
Uittrekbaar, verchroomd. Bij kast B 1000 gemonteerd in de rechter kastzijde.
Diepte 600:
Vast gemonteerd.


Spiegel:
Als optie, formaat 280 x 420 mm. Montage aan de binnenzijde van de draaideur.

Sluitsysteem:
Centraal sluitsysteem, verwisselbare cilinderkernen met 40 verschillende sluitingen.

Kantelbeveiliging:
Verplichte kantelbeveiliging voor alle garderobekasten: wandbevestiging of als optie schroefverbinding rug aan rug.

float_fx garderobekasten

Systeemoverzicht, maten in mm:




Opmerking: MET sokkel hoogte + 30 mm.

Binnenwerkse maten in mm:

Diepte 425:



Diepte 600:



float_fx garderobekasten - breedte 80 cm

Garderobekast		model	prijs melamine uni	prijs melamine decor / melamine structuur	prijs melamine / fineercombinatie	prijs fineer
	5 OH, kastinrichting 1 legbord melamine, incl. uittrekbare garderobestang, afm. 80 x 42,5 x 184/187 cm (BxDxHG/HS)	**4035-084**	**749,–**	**785,–**	**1.324,–**	**1.791,–**
	6 OH, kastinrichting 2 legborden melamine, incl. uittrekbare garderobestang, afm. 80 x 42,5 x 219/222 cm (BxDxHG/HS)	**4036-084**	**834,–**	**872,–**	**1.515,–**	**2.069,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
FRONT		
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT		
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
560	profielgreep	**0,–**
561	gebogen greep	**0,–**
562	beugelgreep	**0,–**
564	draaiknop, mat vernikkeld, incl. slot en stofstrip	**124,–**
565	verzonken handgreep	**0,–**
METAALKLEUR HANDGREEP		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
SLOT INCL. STOFSTRIP		**107,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
UITVOERING KASTDEURSCHARNIER		
574	potscharnier 110 graden	**0,–**
578	Selekta klepscharnier 270 grad	
	model: 4035	**89,–**
	model: 4036	**122,–**
DEMPING VOOR POTSCHARNIER		**13,–**
STOFSTRIP		**15,–**
SPIEGEL		**51,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**
480	sokkel voor	**30,–**
481	sokkel voor en achter	**60,–**
482	sokkel voor en links	**42,–**
483	sokkel voor en rechts	**42,–**
485	sokkel voor, links en achter	**72,–**
486	sokkel voor, rechts en achter	**72,–**
487	sokkel voor, links en rechts	**54,–**
484	sokkel alle zijden	**84,–**
METAALKLEUR SOKKEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

float_fx garderobekasten - breedte 100 cm

Garderobekast - romp met tussenpaneel		model	prijs melamine uni	prijs melamine decor / melamine structuur	prijs melamine / fineercombinatie	prijs fineer
	5 OH, kastinrichting links 4 legborden melamine, kastinrichting rechts 1 legbord melamine, incl. uittrekbare garderobestang, afm. 100 x 42,5 x 184/187 cm (BxDxHG/HS)	**4035-104**	**940,–**	**981,–**	**1.693,–**	**2.303,–**
	6 OH, kastinrichting links 5 legborden melamine, kastinrichting rechts 2 legborden melamine, incl. uittrekbare garderobestang, afm. 100 x 42,5 x 219/222 cm (BxDxHG/HS)	**4036-104**	**1.060,–**	**1.107,–**	**1.927,–**	**2.629,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meerprijs
FRONT		
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT		
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
560	profielgreep	**0,–**
561	gebogen greep	**0,–**
562	beugelgreep	**0,–**
564	draaiknop, mat vernikkeld, incl. slot en stofstrip	**124,–**
565	verzonken handgreep	**0,–**
METAALKLEUR HANDGREEP		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
SLOT INCL. STOFSTRIP		**107,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meerprijs
UITVOERING KASTDEURSCHARNIER		
574	potscharnier 110 graden	**0,–**
578	Selekta klepscharnier 270 grad	
	model: 4035	**89,–**
	model: 4036	**122,–**
DEMPING VOOR POTSCHARNIER		**13,–**
STOFSTRIP		**15,–**
SPIEGEL		**51,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**
480	sokkel voor	**44,–**
481	sokkel voor en achter	**88,–**
482	sokkel voor en links	**51,–**
483	sokkel voor en rechts	**51,–**
485	sokkel voor, links en achter	**95,–**
486	sokkel voor, rechts en achter	**95,–**
487	sokkel voor, links en rechts	**58,–**
484	sokkel alle zijden	**102,–**
METAALKLEUR SOKKEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

float_fx garderobekasten - diepte 60 cm - breedte 50 cm

Garderobekast		model	prijs melamine uni	prijs melamine decor / melamine structuur	prijs melamine / fineercombinatie	prijs fineer
	5 OH, kastinrichting 1 legbord melamine, incl. garderobestang, afm. 50 x 60 x 184/187 cm (BxDxHG/HS)	**4035-056**	**596,–**	**627,–**	**1.144,–**	**1.586,–**
	6 OH, kastinrichting 2 legborden melamine, incl. garderobestang, afm. 50 x 60 x 219/222 cm (BxDxHG/HS)	**4036-056**	**677,–**	**714,–**	**1.312,–**	**1.831,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
FRONT		
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT		
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
560	profielgreep	**0,–**
561	gebogen greep	**0,–**
562	beugelgreep	**0,–**
563	draaiknop, mat vernikkeld, incl. slot	**101,–**
565	verzonken handgreep	**0,–**
METAALKLEUR HANDGREEP		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
SLOT		**86,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
DEURAANSLAG		
555	rechts	**0,–**
556	links	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
UITVOERING KASTDEURSCHARNIER		
574	potscharnier 110 graden	**0,–**
578	Selekta klepscharnier 270 grad	
	model: 4035	**45,–**
	model: 4036	**56,–**
DEMPING VOOR POTSCHARNIER		**5,–**
SPIEGEL		**51,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**
480	sokkel voor	**30,–**
481	sokkel voor en achter	**60,–**
482	sokkel voor en links	**43,–**
483	sokkel voor en rechts	**43,–**
485	sokkel voor, links en achter	**73,–**
486	sokkel voor, rechts en achter	**73,–**
487	sokkel voor, links en rechts	**56,–**
484	sokkel alle zijden	**86,–**
METAALKLEUR SOKKEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

float_fx garderobekasten - diepte 60 cm - breedte 80 cm

Garderobekast		model	prijs melamine uni	prijs melamine decor / melamine structuur	prijs melamine / fineercombinatie	prijs fineer
	5 OH, kastinrichting 1 legbord melamine, incl. garderobestang, afm. 80 x 60 x 184/187 cm (BxDxHG/HS)	**4035-086**	**872,–**	**909,–**	**1.595,–**	**2.183,–**
	6 OH, kastinrichting 2 legborden melamine, incl. garderobestang, afm. 80 x 60 x 219/222 cm (BxDxHG/HS)	**4036-086**	**992,–**	**1.037,–**	**1.828,–**	**2.512,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
FRONT		
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT		
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
560	profielgreep	**0,–**
561	gebogen greep	**0,–**
562	beugelgreep	**0,–**
564	draaiknop, mat vernikkeld, incl. slot en stofstrip	**124,–**
565	verzonken handgreep	**0,–**
METAALKLEUR HANDGREEP		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
SLOT INCL. STOFSTRIP		**107,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
UITVOERING KASTDEURSCHARNIER		
574	potscharnier 110 graden	**0,–**
578	Selekta klepscharnier 270 grad	
	model: 4035	**89,–**
	model: 4036	**122,–**
DEMPING VOOR POTSCHARNIER		**13,–**
STOFSTRIP		**15,–**
SPIEGEL		**51,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**
480	sokkel voor	**30,–**
481	sokkel voor en achter	**60,–**
482	sokkel voor en links	**43,–**
483	sokkel voor en rechts	**43,–**
485	sokkel voor, links en achter	**73,–**
486	sokkel voor, rechts en achter	**73,–**
487	sokkel voor, links en rechts	**56,–**
484	sokkel alle zijden	**86,–**
METAALKLEUR SOKKEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

float_fx garderobekasten - diepte 60 cm - breedte 100 cm

Garderobekast		model	prijs melamine uni	prijs melamine decor / melamine structuur	prijs melamine / fineercombinatie	prijs fineer
	5 OH, kastinrichting 1 legbord melamine, incl. garderobestang, afm. 100 x 60 x 184/187 cm (BxDxHG/HS)	**4035-106**	**940,–**	**988,–**	**1.782,–**	**2.465,–**
	6 OH, kastinrichting 2 legborden melamine, incl. garderobestang, afm. 100 x 60 x 219/222 cm (BxDxHG/HS)	**4036-106**	**1.060,–**	**1.114,–**	**2.036,–**	**2.828,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
FRONT		
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT		
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
560	profielgreep	**0,–**
561	gebogen greep	**0,–**
562	beugelgreep	**0,–**
564	draaiknop, mat vernikkeld, incl. slot en stofstrip	**124,–**
565	verzonken handgreep	**0,–**
METAALKLEUR HANDGREEP		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
SLOT INCL. STOFSTRIP		**107,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
UITVOERING KASTDEURSCHARNIER		
574	potscharnier 110 graden	**0,–**
578	Selekta klepscharnier 270 grad	
	model: 4035	**89,–**
	model: 4036	**122,–**
DEMPING VOOR POTSCHARNIER		**13,–**
STOFSTRIP		**15,–**
SPIEGEL		**51,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**
480	sokkel voor	**44,–**
481	sokkel voor en achter	**88,–**
482	sokkel voor en links	**53,–**
483	sokkel voor en rechts	**53,–**
485	sokkel voor, links en achter	**97,–**
486	sokkel voor, rechts en achter	**97,–**
487	sokkel voor, links en rechts	**62,–**
484	sokkel alle zijden	**106,–**
METAALKLEUR SOKKEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

float_fx kasten met draaideuren



Aanwijzingen:

Kantelbeveiliging:
Kasten of kastcombinaties met opzetelementen met een totale hoogte vanaf 5 OH dienen altijd aan de wand te worden bevestigd of rug aan rug te worden vastgeschroefd. Kasten 2 OH tot 4 OH met schuifladen of hangmappenframes dienen te worden uitgerust met een contragewicht, voor zover deze niet aan de wand zijn bevestigd of rug aan rug aan elkaar zijn geschroefd. Opzetelementen moeten altijd aan de onderkasten worden vastgeschroefd.

Kastinrichting:
De kastinrichting kan vrij worden geconfigureerd. Uitzonderingen: in hoogte 5 OH en 6 OH evenals bij opzetelementen zijn alleen legborden mogelijk. Voor de onderste OH is vanwege de aanwezige bodemplaat geen legbord nodig – er kan worden gekozen uit een extra legbord of een hangmappenframe resp. schuiflade.

Contragewichten:
Voor hangmappenframes en schuifladen worden verschillende contragewichten gebruikt.
Bij een combinatie van hangmappenframe en schuiflade wordt het contragewicht voor hangmappenframes gebruikt.

Schuiflade:
Per OH zijn 2 schuifladen mogelijk.
Eén enkele schuiflade wordt onder gemonteerd.

Uittrekblokkering:
Voor laden boven en onder in één OH: uittrekblokkering voor 1 OH noodzakelijk.
Voor hangmappenframes en/of laden in meer dan één OH: uittrekblokkering voor 2 tot 4 OH noodzakelijk.
Vanwege de uittrekblokkering is tussen de uittrekelementen (hangmappenframes of laden) geen legbord mogelijk.

Uitvoering:

Front:
Naar keuze melamine met ABS laserkantenband of fineer met bladrand herlijst.

Romp:
Bovenpaneel en bodemplaat, zijpanelen en achterwand naar keuze melamine met ABS laserkantenband of fineer met bladrand herlijst. Hoge stabiliteit door achterwand die aan vier zijden via ingefreesde groef is bevestigd, en zijpanelen en bovenpaneel en bodemplaat die via deuvels met elkaar zijn verbonden. Romp vast verlijmd.

Scheidingsschot:
melamine met ABS laserkantenband voor: bij zijpanelen in melamine is scheidingsschot in dezelfde kleur als de zijpanelen, bij zijpanelen in fineer is scheidingsschot in melamine pastelgrijs (D22).

Achterwand:
Naar keuze melamine of fineer. Buitenzijde van de achterwand altijd mooi afgewerkt uitgevoerd - voor vrije plaatsing in de ruimte. Optie: geluiddempende gestoffeerde achterwand, geschikt als prikbord (mogelijk tot kasthoogte 4 OH).

Legborden:
Draaideurkasten B 500 en B 800: legborden melamine met ABS laserkantenband voor: bij zijpanelen in melamine zijn legborden in dezelfde kleur als de zijpanelen, bij zijpanelen in fineer zijn legborden in melamine pastelgrijs (D22).
Draaideurkasten B 1000: stalen legborden RAL 7035 lichtgrijs, met sleuven voor het opnemen van tussenschotten.
Als optie voor draaideurkasten B 500 en B 800:
stalen legborden.
Legborden vlgs. DIN 68874 L75, steekbare veiligheids-plankdragers, in hoogte verstelbaar, nuttige belasting max. 20 kg. Bij kasten vanaf 4 OH worden de plankdragers van het middelste niveau geschroefd.

Uittreklegbord:
Voor kasten 4 OH en hoger. Uitvoering in de kleur van de legborden. Gemonteerd aan de onderkant van het legbord 4 OH.

Materialen:
Melamine: drielaagse fijne veredelde spaanplaat met coating van melaminehars DIN 68765, ÖNORM/EN 14322, emissieklasse E1. Naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS, 2 mm).
Blad met houtfineer: veredelde spaanplaat E1 met fineerlaag, 2 mm bladrand herlijst.
Materiaaldiktes:
Front: 19 mm.
Zijpanelen, bovenpaneel en bodemplaat, scheidingsschot: 19 mm.
Achterwand: 8 mm.
Legborden: 19 mm.
Uittreklegbord: 16 mm.
Kunststof delen: soortzuiver, geen samengestelde materialen, PVC-vrij.

Pootuitvoering:
Kasten: stelglijders metaal, in hoogte verstelbaar tot 15 mm.
Sokkel (optie): staal, met poedercoating volgens stalenkaart, hoogte 40 mm, tot 15 mm in hoogte verstelbaar. Als optie rondlopend of te kiezen voor front en zijkanten.

Handgrepen:
1 handgreep per kast, bij dubbele deuren altijd gemonteerd op de rechterdeur.
Optionele uitvoeringen:
Profielgreep, aluminium, met poedercoating volgens stalenkaart.
Gebogen greep, zink, met poedercoating volgens stalenkaart.
Beugelgreep, zink, met poedercoating volgens stalenkaart.
Draaiknop met slot, mat vernikkeld, incl. stofstrip bij kasten B 800 en B 1000.
Verzonken handgreep, zink, met poedercoating volgens stalenkaart.

Slot:
Als optie bij profielgreep, gebogen greep, beugelgreep en verzonken handgreep.

Slot incl. stofstrip als optie bij kasten B 800 en B 1000. Met inbraakbeveiliging conform geldende normen voor kantoormeubels.

Uittrekelementen (achteraf te monteren):
Hettich® Systema TOP 2000.
Voor alle draaideurkasten, met uitzondering van B 500.
Lade (voor schuiflade en hangmappenframe) staal met poedercoating zwart.
Schuiflade: uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 50 105 % (extra uittreklengte), zelfsluitend en met afzonderlijke uittrekblokkering.
Hangmappenframe: hangmappenframe staal met poedercoating zwart, uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 50 105 % (extra uittreklengte). Zelfsluitend en afzonderlijke uittrekblokkering.
Nuttige belasting van de uittrekelementen conform geldende normen voor kantoormeubels.


Individuele indeling van de schuifladen (systeemtoebehoren) naar keuze - zie hoofdstuk "Kastinrichting".

Sluitsysteem:
Centraal sluitsysteem, verwisselbare cilinderkernen met 40 verschillende sluitingen.

Kantelbeveiliging:
Uittrekblokkering: bij alle met uittrekelementen uitgeruste kasten, als kantelbeveiliging.
Extra verplichte kantelbeveiliging voor kasten 2 OH tot 4 OH met schuifladen of hangmappenframe: wandbevestiging of als optie schroefverbinding rug aan rug of contragewicht.
Kasten 5 OH en 6 OH resp. combinatie met opzetelementen met totale hoogte 5 OH en 6 OH: wandbevestiging of als optie schroefverbinding rug aan rug. Opzetelementen: wandbevestiging of als optie schroefverbinding rug aan rug.


float_fx kasten met draaideuren

Systeemoverzicht, maten in mm:



Opmerking: MET sokkel hoogte + 30 mm.

Binnenwerkse maten in mm:



float_fx kasten met draaideuren - breedte 50 cm

Kast met draaideur		model	prijs melamine uni	melamine decor / melamine structuur	melamine / fineer-combinatie	fineer
	2 OH, afm. 50 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)					
	1 legbord melamine	**4052-054**	**357,–**	**373,–**	**609,–**	**816,–**
	zonder inrichting	**4052-054**	**331,–**	**347,–**	**583,–**	**790,–**
	3 OH, afm. 50 x 42,5 x 110/113 cm (BxDxHG/HS)					
	2 legborden melamine	**4053-054**	**426,–**	**444,–**	**720,–**	**953,–**
	zonder inrichting	**4053-054**	**374,–**	**392,–**	**668,–**	**901,–**
	4 OH, afm. 50 x 42,5 x 145/148 cm (BxDxHG/HS)					
	3 legborden melamine	**4054-054**	**494,–**	**510,–**	**829,–**	**1.102,–**
	zonder inrichting	**4054-054**	**416,–**	**432,–**	**751,–**	**1.024,–**
	5 OH, afm. 50 x 42,5 x 184/187 cm (BxDxHG/HS)					
	4 legborden melamine	**4055-054**	**565,–**	**588,–**	**939,–**	**1.243,–**
	zonder inrichting	**4055-054**	**461,–**	**484,–**	**835,–**	**1.139,–**
	6 OH, afm. 50 x 42,5 x 219/222 cm (BxDxHG/HS)					
	5 legborden melamine	**4056-054**	**635,–**	**652,–**	**1.074,–**	**1.432,–**
	zonder inrichting	**4056-054**	**505,–**	**522,–**	**944,–**	**1.302,–**
Opzetelement met draaideuren	2 OH, afm. 50 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)					
	1 legbord melamine	**4057-054**	**357,–**	**373,–**	**609,–**	**816,–**
	zonder inrichting	**4057-054**	**331,–**	**347,–**	**583,–**	**790,–**
	3 OH, afm. 50 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)					
	2 legborden melamine	**4058-054**	**426,–**	**444,–**	**720,–**	**953,–**
	zonder inrichting	**4058-054**	**374,–**	**392,–**	**668,–**	**901,–**

float_fx kasten met draaideuren - breedte 50 cm

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
FRONT		
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT		
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
560	profielgreep	**0,–**
561	gebogen greep	**0,–**
562	beugelgreep	**0,–**
563	draaiknop, mat vernikkeld, incl. slot	**101,–**
565	verzonken handgreep	**0,–**
METAALKLEUR HANDGREEP		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
SLOT		**86,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
DEURAANSLAG		
555	rechts	**0,–**
556	links	**0,–**
UITVOERING KASTDEURSCHARNIER		
574	potscharnier 110 graden	**0,–**
578	Selekta klepscharnier 270 grad	
	modellen: 4052, 4053, 4057, 4058	**35,–**
	modellen: 4054, 4055	**45,–**
	model: 4056	**56,–**
DEMPING VOOR POTSCHARNIER		**5,–**
KASTINRICHTING – VRIJ CONFIGUREERBAAR		
100	zonder inrichting	**0,–**
112	1 legborden melamine	**26,–**
114	2 legborden melamine per OH	**52,–**
122	1 legbord staal lichtgrijs	**42,–**
124	2 legborden staal lichtgrijs per OH	**84,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
UITTREKLEGBORD		**54,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD)		
3	stofgroep 3 radio	
	model: 4052	**115,–**
	model: 4053	**145,–**
	model: 4054	**184,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	
	model: 4052	**132,–**
	model: 4053	**164,–**
	model: 4054	**231,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	
	model: 4052	**157,–**
	model: 4053	**190,–**
	model: 4054	**299,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	
	model: 4052	**172,–**
	model: 4053	**203,–**
	model: 4054	**331,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**
480	sokkel voor	**30,–**
481	sokkel voor en achter	**60,–**
482	sokkel voor en links	**42,–**
483	sokkel voor en rechts	**42,–**
485	sokkel voor, links en achter	**72,–**
486	sokkel voor, rechts en achter	**72,–**
487	sokkel voor, links en rechts	**54,–**
484	sokkel alle zijden	**84,–**
METAALKLEUR SOKKEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

float_fx kasten met draaideuren - breedte 80 cm

Kast met draaideuren		model	prijs melamine uni	melamine decor / melamine structuur	melamine / fineer-combinatie	fineer
	2 OH, afm. 80 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)					
	1 legbord melamine	**4052-084**	**414,–**	**437,–**	**773,–**	**1.062,–**
	zonder inrichting	**4052-084**	**384,–**	**407,–**	**743,–**	**1.032,–**
	3 OH, afm. 80 x 42,5 x 110/113 cm (BxDxHG/HS)					
	2 legborden melamine	**4053-084**	**513,–**	**532,–**	**932,–**	**1.280,–**
	zonder inrichting	**4053-084**	**453,–**	**472,–**	**872,–**	**1.220,–**
	4 OH, afm. 80 x 42,5 x 145/148 cm (BxDxHG/HS)					
	3 legborden melamine	**4054-084**	**609,–**	**634,–**	**1.095,–**	**1.499,–**
	zonder inrichting	**4054-084**	**519,–**	**544,–**	**1.005,–**	**1.409,–**
	5 OH, afm. 80 x 42,5 x 184/187 cm (BxDxHG/HS)					
	4 legborden melamine	**4055-084**	**711,–**	**742,–**	**1.266,–**	**1.720,–**
	zonder inrichting	**4055-084**	**591,–**	**622,–**	**1.146,–**	**1.600,–**
	6 OH, afm. 80 x 42,5 x 219/222 cm (BxDxHG/HS)					
	5 legborden melamine	**4056-084**	**810,–**	**838,–**	**1.464,–**	**2.010,–**
	zonder inrichting	**4056-084**	**660,–**	**688,–**	**1.314,–**	**1.860,–**
Opzetelement met draaideuren	2 OH, afm. 80 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)					
	1 legbord melamine	**4057-084**	**414,–**	**437,–**	**773,–**	**1.062,–**
	zonder inrichting	**4057-084**	**384,–**	**407,–**	**743,–**	**1.032,–**
	3 OH, afm. 80 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)					
	2 legborden melamine	**4058-084**	**513,–**	**532,–**	**932,–**	**1.280,–**
	zonder inrichting	**4058-084**	**453,–**	**472,–**	**872,–**	**1.220,–**

float_fx kasten met draaideuren - breedte 80 cm

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
FRONT		
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
560	profielgreep	**0,–**
561	gebogen greep	**0,–**
562	beugelgreep	**0,–**
564	draaiknop, mat vernikkeld, incl. slot en stofstrip	**124,–**
565	verzonken handgreep	**0,–**
METAALKLEUR HANDGREEP		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
SLOT INCL. STOFSTRIP		**107,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
UITVOERING KASTDEURSCHARNIER		
574	potscharnier 110 graden	**0,–**
578	Selekta klepscharnier 270 grad	
	modellen: 4052, 4053, 4057, 4058	**56,–**
	modellen: 4054, 4055	**89,–**
	model: 4056	**122,–**
DEMPING VOOR POTSCHARNIER		**13,–**
STOFSTRIP		**15,–**
KASTINRICHTING – VRIJ CONFIGUREERBAAR		
100	zonder inrichting	**0,–**
112	1 legborden melamine	**30,–**
114	2 legborden melamine per OH	**60,–**
122	1 legbord staal lichtgrijs	**46,–**
124	2 legborden staal lichtgrijs per OH	**92,–**
132	1 hangmappenframe	**220,–**
143	schuiflade onder	**247,–**
144	schuiflade boven en onder	**494,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
UITTREKLEGBORD		**54,–**
UITTREKBLOKKERING		
545	voor 1 OH	**36,–**
546	voor 2 OH	**36,–**
547	voor 3 OH	**36,–**
548	voor 4 OH	**36,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
590	contragewicht voor schuifladen	**96,–**
591	contragewicht voor hangmappenframe	**174,–**
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD)		
3	stofgroep 3 radio	
	model: 4052	**143,–**
	model: 4053	**170,–**
	model: 4054	**228,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	
	model: 4052	**171,–**
	model: 4053	**197,–**
	model: 4054	**276,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	
	model: 4052	**210,–**
	model: 4053	**238,–**
	model: 4054	**343,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	
	model: 4052	**231,–**
	model: 4053	**258,–**
	model: 4054	**375,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**
480	sokkel voor	**30,–**
481	sokkel voor en achter	**60,–**
482	sokkel voor en links	**42,–**
483	sokkel voor en rechts	**42,–**
485	sokkel voor, links en achter	**72,–**
486	sokkel voor, rechts en achter	**72,–**
487	sokkel voor, links en rechts	**54,–**
484	sokkel alle zijden	**84,–**
METAALKLEUR SOKKEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

float_fx kasten met draaideuren - breedte 100 cm

Kast met draaideuren		model	prijs melamine uni	prijs melamine decor / melamine structuur	prijs melamine / fineer-combinatie	prijs fineer
	2 OH, afm. 100 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)					
	1 legbord staal lichtgrijs	**4052-104**	**467,–**	**487,–**	**879,–**	**1.216,–**
	zonder inrichting	**4052-104**	**420,–**	**440,–**	**832,–**	**1.169,–**
	3 OH, afm. 100 x 42,5 x 110/113 cm (BxDxHG/HS)					
	2 legborden staal lichtgrijs	**4053-104**	**600,–**	**618,–**	**1.093,–**	**1.506,–**
	zonder inrichting	**4053-104**	**506,–**	**524,–**	**999,–**	**1.412,–**
	4 OH, afm. 100 x 42,5 x 145/148 cm (BxDxHG/HS)					
	3 legborden staal lichtgrijs	**4054-104**	**725,–**	**757,–**	**1.308,–**	**1.792,–**
	zonder inrichting	**4054-104**	**584,–**	**616,–**	**1.167,–**	**1.651,–**
	5 OH, afm. 100 x 42,5 x 184/187 cm (BxDxHG/HS)					
	4 legborden staal lichtgrijs	**4055-104**	**867,–**	**897,–**	**1.579,–**	**2.179,–**
	zonder inrichting	**4055-104**	**679,–**	**709,–**	**1.391,–**	**1.991,–**
	6 OH, afm. 100 x 42,5 x 219/222 cm (BxDxHG/HS)					
	5 legborden staal lichtgrijs	**4056-104**	**993,–**	**1.030,–**	**1.815,–**	**2.509,–**
	zonder inrichting	**4056-104**	**758,–**	**795,–**	**1.580,–**	**2.274,–**
Opzetelement met draaideuren	2 OH, afm. 100 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)					
	1 legbord staal lichtgrijs	**4057-104**	**467,–**	**487,–**	**879,–**	**1.216,–**
	zonder inrichting	**4057-104**	**420,–**	**440,–**	**832,–**	**1.169,–**
	3 OH, afm. 100 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)					
	2 legborden staal lichtgrijs	**4058-104**	**600,–**	**618,–**	**1.093,–**	**1.506,–**
	zonder inrichting	**4058-104**	**506,–**	**524,–**	**999,–**	**1.412,–**

float_fx kasten met draaideuren - breedte 100 cm

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
FRONT		
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT		
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
560	profielgreep	**0,–**
561	gebogen greep	**0,–**
562	beugelgreep	**0,–**
564	draaiknop, mat vernikkeld, incl. slot en stofstrip	**124,–**
565	verzonken handgreep	**0,–**
METAALKLEUR HANDGREEP		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
SLOT INCL. STOFSTRIP		**107,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
UITVOERING KASTDEURSCHARNIER		
574	potscharnier 110 graden	**0,–**
578	Selekta klepscharnier 270 grad	
	modellen: 4052, 4053, 4057, 4058	**56,–**
	modellen: 4054, 4055	**89,–**
	model: 4056	**122,–**
DEMPING VOOR POTSCHARNIER		**13,–**
STOFSTRIP		**15,–**
KASTINRICHTING – VRIJ CONFIGUREERBAAR		
100	zonder inrichting	**0,–**
122	1 legbord staal lichtgrijs	**47,–**
124	2 legborden staal lichtgrijs per OH	**94,–**
132	1 hangmappenframe	**225,–**
143	schuiflade onder	**267,–**
144	schuiflade boven en onder	**534,–**
UITTREKLEGBORD		**54,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
UITTREKBLOKKERING		
545	voor 1 OH	**36,–**
546	voor 2 OH	**36,–**
547	voor 3 OH	**36,–**
548	voor 4 OH	**36,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
590	contragewicht voor schuifladen	**96,–**
591	contragewicht voor hangmappenframe	**174,–**
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD)		
3	stofgroep 3 radio	
	model: 4052	**183,–**
	model: 4053	**203,–**
	model: 4054	**245,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	
	model: 4052	**219,–**
	model: 4053	**239,–**
	model: 4054	**293,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	
	model: 4052	**267,–**
	model: 4053	**286,–**
	model: 4054	**360,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	
	model: 4052	**291,–**
	model: 4053	**313,–**
	model: 4054	**394,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**
480	sokkel voor	**44,–**
481	sokkel voor en achter	**88,–**
482	sokkel voor en links	**51,–**
483	sokkel voor en rechts	**51,–**
485	sokkel voor, links en achter	**95,–**
486	sokkel voor, rechts en achter	**95,–**
487	sokkel voor, links en rechts	**58,–**
484	sokkel alle zijden	**102,–**
METAALKLEUR SOKKEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

float_fx kasten met schuifdeuren



Aanwijzingen:
Kantelbeveiliging:
Kasten 2 OH tot 4 OH met schuifladen of hangmappenframes dienen te worden uitgerust met een contragewicht, voor zover deze niet aan de wand zijn bevestigd of rug aan rug aan elkaar zijn geschroefd. Kastcombinaties met opzetelementen met een totale hoogte vanaf 5 OH dienen altijd aan de wand te worden bevestigd of rug aan rug te worden vastgeschroefd. Opzetelementen moeten altijd aan de onderkasten worden vastgeschroefd.

Kastinrichting:
De kastinrichting kan vrij worden geconfigureerd. Bij opzetelementen zijn alleen legborden mogelijk. Voor de onderste OH is vanwege de aanwezige bodemplaat geen legbord nodig - er kan worden gekozen uit een extra legbord of een hangmappenframe resp. schuiflade.

Contragewichten:
Voor hangmappenframes en schuifladen worden verschillende contragewichten gebruikt. Bij een combinatie van hangmappenframe en schuiflade wordt het contragewicht voor hangmappenframes gebruikt.

Schuifladen:
Per OH zijn 2 schuifladen mogelijk.
Eén enkele schuiflade wordt onder gemonteerd.

Uittrekblokkering:
Voor laden boven en onder in één OH: uittrekblokkering voor 1 OH noodzakelijk.
Voor hangmappenframes en/of laden in meer dan één OH: uittrekblokkering voor 2 tot 4 OH noodzakelijk.
Vanwege de uittrekblokkering is tussen de uittrekelementen (hangmappenframes of laden) geen legbord mogelijk.

Uitvoering:

Front:
Naar keuze melamine met ABS laserkantenband of fineer met bladrand herlijst. Schuifbeslag Hettich®, rolgeleiding op kunststof rail, met oplooprem en dichthoudfunctie. Als optie zelfsluitend met demping.

Romp:
Bovenpaneel en bodemplaat, zijpanelen en achterwand naar keuze melamine met ABS laserkantenband of fineer met bladrand herlijst. Hoge stabiliteit door achterwand die aan vier zijden via ingefreesde groef is bevestigd, en zijpanelen en bovenpaneel en bodemplaat die via deuvels met elkaar zijn verbonden. Romp vast verlijmd.

Scheidingsschot:
melamine met ABS laserkantenband voor: bij zijpanelen in melamine is scheidingsschot in dezelfde kleur als de zijpanelen, bij zijpanelen in fineer is scheidingsschot in melamine pastelgrijs (D22).

Achterwand:
Naar keuze melamine of fineer. Buitenzijde van de achterwand altijd mooi afgewerkt uitgevoerd - voor vrije plaatsing in de ruimte. Optie: geluiddempende gestoffeerde achterwand, geschikt als prikbord.

Legborden:
Kasten B 800, B 1200 en B 1600: legborden melamine met ABS laserkantenband voor: bij zijpanelen in melamine zijn legborden in dezelfde kleur als de zijpanelen, bij zijpanelen in fineer zijn legborden in melamine pastelgrijs (D22).
Kasten B 1000: stalen legborden RAL 7035 lichtgrijs, met sleuven voor het opnemen van tussenschotten.
Als optie voor kasten B 800, B 1200 en B 1600: stalen legborden.
Legborden vlgs. DIN 68874 L75, steekbare veiligheids-plankdragers, in hoogte verstelbaar, nuttige belasting max. 20 kg.

Uittreklegbord:
Voor kasten vanaf 4 OH en vanaf breedte 1200 mm. Uitvoering in de kleur van de legborden. Gemonteerd aan de onderkant van het legbord 4 OH.

Materialen:
Melamine: drielaagse fijne veredelde spaanplaat met coating van melaminehars DIN 68765, ÖNORM/EN 14322, emissieklasse E1. Naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS, 2 mm).
Blad met houtfineer: veredelde spaanplaat E1 met fineerlaag, 2 mm bladrand herlijst.

Materiaaldiktes:
Front: 16 mm.
Zijpanelen, bovenpaneel en bodemplaat, scheidingsschot: 19 mm.
Achterwand: 8 mm.
Legborden: 19 mm.
Uittreklegbord: 16 mm.

Kunststof delen: soortzuiver, geen samengestelde materialen, PVC-vrij.

Pootuitvoering:
Kasten: stelglijders metaal, in hoogte verstelbaar tot 15 mm.
Bijzetkasten: stelglijders van zwarte kunststof, in hoogte verstelbaar tot 8 mm.
Sokkel (optie, voor kasten): staal, met poedercoating volgens stalenkaart, hoogte 40 mm, tot 15 mm in hoogte verstelbaar. Als optie rondlopend of te kiezen voor front en zijkanten.

Uittrekelementen (achteraf te monteren):
Hettich® Systema TOP 2000.
Voor alle schuifdeurkasten B 1200 en B 1600.
Lade (voor schuiflade en hangmappenframe) staal met poedercoating zwart.
Schuiflade: uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 50 105 % (extra uittreklengte), zelfsluitend en met afzonderlijke uittrekblokkering.
Hangmappenframe: hangmappenframe staal met poedercoating zwart, uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 50 105 % (extra uittreklengte). Zelfsluitend en afzonderlijke uittrekblokkering.
Nuttige belasting van de uittrekelementen conform geldende normen voor kantoormeubels.
Individuele indeling van de schuifladen (systeemtoebehoren) naar keuze - zie hoofdstuk "Kastinrichting".

Handgrepen:
Greeplijst van grijs kunststof.
Opties: hoogwaardige greeplijst van aluminium, zilver geëloxeerd of met poedercoating, of verzonken handgreep, zink, met poedercoating volgens stalenkaart.


Slot:
Als optie. Met inbraakbeveiliging conform geldende normen voor kantoormeubels.

Sluitsysteem:
Centraal sluitsysteem, verwisselbare cilinderkernen met 40 verschillende sluitingen.

Kantelbeveiliging:
Uittrekblokkering: bij alle met uittrekelementen uitgeruste kasten, als kantelbeveiliging.
Extra verplichte kantelbeveiliging voor kasten 2 OH tot 4 OH met schuifladen of hangmappenframe: wandbevestiging of als optie schroefverbinding rug aan rug of contragewicht. Bij combinatie met opzetelementen met totale hoogte 5 OH en 6 OH: wandbevestiging of als optie schroefverbinding rug aan rug.

float_fx kasten met schuifdeuren

Systeemoverzicht, maten in mm:



Binnenwerkse maten in mm:



float_fx kasten met schuifdeuren - breedte 80 cm

Kast met schuifdeuren		model	prijs melamine uni	prijs melamine decor / melamine structuur	prijs melamine / fineer-combinatie	prijs fineer
	2 OH, afm. 80 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)					
	1 legbord melamine	**4062-084**	**493,–**	**515,–**	**852,–**	**1.137,–**
	zonder inrichting	**4062-084**	**463,–**	**485,–**	**822,–**	**1.107,–**
	3 OH, afm. 80 x 42,5 x 110/113 cm (BxDxHG/HS)					
	2 legborden melamine	**4063-084**	**592,–**	**621,–**	**1.014,–**	**1.356,–**
	zonder inrichting	**4063-084**	**532,–**	**561,–**	**954,–**	**1.296,–**
Opzetelement met schuifdeuren	2 OH, afm. 80 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)					
	1 legbord melamine	**4067-084**	**493,–**	**515,–**	**852,–**	**1.137,–**
	zonder inrichting	**4067-084**	**463,–**	**485,–**	**822,–**	**1.107,–**
	3 OH, afm. 80 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)					
	2 legborden melamine	**4068-084**	**592,–**	**621,–**	**1.014,–**	**1.356,–**
	zonder inrichting	**4068-084**	**532,–**	**561,–**	**954,–**	**1.296,–**

float_fx kasten met schuifdeuren - breedte 80 cm

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
FRONT		
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT		
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
566	kunststof greeplijst grijs	**0,–**
565	verzonken handgreep	**14,–**
570	aluminium greeplijst, zilver geëloxeerd	**10,–**
571	aluminium greeplijst, met poedercoating	**13,–**
METAALKLEUR HANDGREEP		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
SLOT		**43,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
ZELFSLUITEND MET DEMPING		**37,–**
KASTINRICHTING – VRIJ CONFIGUREERBAAR		
100	zonder inrichting	**0,–**
112	1 legborden melamine	**30,–**
114	2 legborden melamine per OH	**60,–**
122	1 legbord staal lichtgrijs	**46,–**
124	2 legborden staal lichtgrijs per OH	**92,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD)		
3	stofgroep 3 radio	
	model: 4062	**143,–**
	model: 4063	**170,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	
	model: 4062	**171,–**
	model: 4063	**197,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	
	model: 4062	**210,–**
	model: 4063	**238,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	
	model: 4062	**231,–**
	model: 4063	**258,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**
480	sokkel voor	**30,–**
481	sokkel voor en achter	**60,–**
482	sokkel voor en links	**42,–**
483	sokkel voor en rechts	**42,–**
485	sokkel voor, links en achter	**72,–**
486	sokkel voor, rechts en achter	**72,–**
487	sokkel voor, links en rechts	**54,–**
484	sokkel alle zijden	**84,–**
METAALKLEUR SOKKEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

float_fx kasten met schuifdeuren - breedte 100 cm

Kast met schuifdeuren		model	prijs melamine uni	prijs melamine decor / melamine structuur	prijs melamine / fineer-combinatie	prijs fineer
	2 OH, afm. 100 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)					
	1 legbord staal lichtgrijs	**4062-104**	**552,–**	**569,–**	**971,–**	**1.313,–**
	zonder inrichting	**4062-104**	**505,–**	**522,–**	**924,–**	**1.266,–**
	3 OH, afm. 100 x 42,5 x 110/113 cm (BxDxHG/HS)					
	2 legborden staal lichtgrijs	**4063-104**	**685,–**	**716,–**	**1.194,–**	**1.610,–**
	zonder inrichting	**4063-104**	**591,–**	**622,–**	**1.100,–**	**1.516,–**
	4 OH, afm. 100 x 42,5 x 145/148 cm (BxDxHG/HS)					
	3 legborden staal lichtgrijs	**4064-104**	**821,–**	**851,–**	**1.419,–**	**1.900,–**
	zonder inrichting	**4064-104**	**680,–**	**710,–**	**1.278,–**	**1.759,–**
Opzetelement met schuifdeuren	2 OH, afm. 100 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)					
	1 legbord staal lichtgrijs	**4067-104**	**552,–**	**569,–**	**971,–**	**1.313,–**
	zonder inrichting	**4067-104**	**505,–**	**522,–**	**924,–**	**1.266,–**
	3 OH, afm. 100 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)					
	2 legborden staal lichtgrijs	**4068-104**	**685,–**	**716,–**	**1.194,–**	**1.610,–**
	zonder inrichting	**4068-104**	**591,–**	**622,–**	**1.100,–**	**1.516,–**
	4 OH, afm. 100 x 42,5 x 144 cm (BxDxH)					
	3 legborden staal lichtgrijs	**4069-104**	**821,–**	**851,–**	**1.419,–**	**1.900,–**
	zonder inrichting	**4069-104**	**680,–**	**710,–**	**1.278,–**	**1.759,–**

float_fx kasten met schuifdeuren - breedte 100 cm

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
FRONT		
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
566	kunststof greeplijst grijs	**0,–**
565	verzonken handgreep	**14,–**
570	aluminium greeplijst, zilver geëloxeerd	**10,–**
571	aluminium greeplijst, met poedercoating	**13,–**
METAALKLEUR HANDGREEP		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
SLOT		**43,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
ZELFSLUITEND MET DEMPING		**37,–**
KASTINRICHTING – VRIJ CONFIGUREERBAAR		
100	zonder inrichting	**0,–**
122	1 legbord staal lichtgrijs	**47,–**
124	2 legborden staal lichtgrijs per OH	**94,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD)		
3	stofgroep 3 radio	
	model: 4062	**183,–**
	model: 4063	**203,–**
	model: 4064	**245,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	
	model: 4062	**219,–**
	model: 4063	**239,–**
	model: 4064	**293,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	
	model: 4062	**267,–**
	model: 4063	**286,–**
	model: 4064	**360,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	
	model: 4062	**291,–**
	model: 4063	**313,–**
	model: 4064	**394,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**
480	sokkel voor	**44,–**
481	sokkel voor en achter	**88,–**
482	sokkel voor en links	**51,–**
483	sokkel voor en rechts	**51,–**
485	sokkel voor, links en achter	**95,–**
486	sokkel voor, rechts en achter	**95,–**
487	sokkel voor, links en rechts	**58,–**
484	sokkel alle zijden	**102,–**
METAALKLEUR SOKKEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

float_fx kasten met schuifdeuren - breedte 120 cm

Kast met schuifdeuren - romp met tussenpaneel		model	prijs melamine uni	prijs melamine decor / melamine structuur	prijs melamine / fineer-combinatie	prijs fineer
	2 OH, afm. 120 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)					
	1 legbord melamine	**4062-124**	**596,–**	**620,–**	**1.078,–**	**1.478,–**
	zonder inrichting	**4062-124**	**542,–**	**566,–**	**1.024,–**	**1.424,–**
	3 OH, afm. 120 x 42,5 x 110/113 cm (BxDxHG/HS)					
	2 legborden melamine	**4063-124**	**751,–**	**783,–**	**1.351,–**	**1.845,–**
	zonder inrichting	**4063-124**	**643,–**	**675,–**	**1.243,–**	**1.737,–**
	4 OH, afm. 120 x 42,5 x 145/148 cm (BxDxHG/HS)					
	3 legborden melamine	**4064-124**	**915,–**	**953,–**	**1.621,–**	**2.204,–**
	zonder inrichting	**4064-124**	**753,–**	**791,–**	**1.459,–**	**2.042,–**
Opzetelement met schuifdeuren	2 OH, afm. 120 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)					
	1 legbord melamine	**4067-124**	**596,–**	**620,–**	**1.078,–**	**1.478,–**
	zonder inrichting	**4067-124**	**542,–**	**566,–**	**1.024,–**	**1.424,–**
	3 OH, afm. 120 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)					
	2 legborden melamine	**4068-124**	**751,–**	**783,–**	**1.351,–**	**1.845,–**
	zonder inrichting	**4068-124**	**643,–**	**675,–**	**1.243,–**	**1.737,–**
	4 OH, afm. 120 x 42,5 x 144 cm (BxDxH)					
	3 legborden melamine	**4069-124**	**915,–**	**953,–**	**1.621,–**	**2.204,–**
	zonder inrichting	**4069-124**	**753,–**	**791,–**	**1.459,–**	**2.042,–**

float_fx kasten met schuifdeuren - breedte 120 cm

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
FRONT		
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT		
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
566	kunststof greeplijst grijs	**0,–**
565	verzonken handgreep	**14,–**
570	aluminium greeplijst, zilver geëloxeerd	**10,–**
571	aluminium greeplijst, met poedercoating	**13,–**
METAALKLEUR HANDGREEP		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
SLOT		**43,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
ZELFSLUITEND MET DEMPING		**37,–**
KASTINRICHTING PER KASTHELFT - VRIJ CONFIGUREERBAAR		
100	zonder inrichting	**0,–**
112	1 legborden melamine	**27,–**
114	2 legborden melamine per OH	**54,–**
122	1 legbord staal lichtgrijs	**44,–**
124	2 legborden staal lichtgrijs per OH	**88,–**
132	1 hangmappenframe	**202,–**
143	schuiflade onder	**233,–**
144	schuiflade boven en onder	**466,–**
UITTREKLEGBORD PER KASTHELFT		**54,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
UITTREKBLOKKERING PER KASTHELFT		
545	voor 1 OH	**36,–**
546	voor 2 OH	**36,–**
547	voor 3 OH	**36,–**
548	voor 4 OH	**36,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
590	contragewicht voor schuifladen	**96,–**
591	contragewicht voor hangmappenframe	**174,–**
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD)		
3	stofgroep 3 radio	
	model: 4062	**196,–**
	model: 4063	**234,–**
	model: 4064	**289,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	
	model: 4062	**239,–**
	model: 4063	**276,–**
	model: 4064	**338,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	
	model: 4062	**295,–**
	model: 4063	**332,–**
	model: 4064	**401,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	
	model: 4062	**324,–**
	model: 4063	**363,–**
	model: 4064	**436,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**
480	sokkel voor	**48,–**
481	sokkel voor en achter	**96,–**
482	sokkel voor en links	**56,–**
483	sokkel voor en rechts	**56,–**
485	sokkel voor, links en achter	**104,–**
486	sokkel voor, rechts en achter	**104,–**
487	sokkel voor, links en rechts	**64,–**
484	sokkel alle zijden	**112,–**
METAALKLEUR SOKKEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

float_fx kasten met schuifdeuren - breedte 160 cm

Kast met schuifdeuren - romp met tussenpaneel		model	prijs melamine uni	prijs melamine decor / melamine structuur	prijs melamine / fineer-combinatie	prijs fineer
	2 OH, afm. 160 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)					
	1 legbord melamine	**4062-164**	**679,–**	**700,–**	**1.311,–**	**1.848,–**
	zonder inrichting	**4062-164**	**619,–**	**640,–**	**1.251,–**	**1.788,–**
	3 OH, afm. 160 x 42,5 x 110/113 cm (BxDxHG/HS)					
	2 legborden melamine	**4063-164**	**877,–**	**914,–**	**1.631,–**	**2.261,–**
	zonder inrichting	**4063-164**	**757,–**	**794,–**	**1.511,–**	**2.141,–**
	4 OH, afm. 160 x 42,5 x 145/148 cm (BxDxHG/HS)					
	3 legborden melamine	**4064-164**	**1.079,–**	**1.123,–**	**1.939,–**	**2.661,–**
	zonder inrichting	**4064-164**	**899,–**	**943,–**	**1.759,–**	**2.481,–**
Opzetelement met schuifdeuren	2 OH, afm. 160 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)					
	1 legbord melamine	**4067-164**	**679,–**	**700,–**	**1.311,–**	**1.848,–**
	zonder inrichting	**4067-164**	**619,–**	**640,–**	**1.251,–**	**1.788,–**
	3 OH, afm. 160 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)					
	2 legborden melamine	**4068-164**	**877,–**	**914,–**	**1.631,–**	**2.261,–**
	zonder inrichting	**4068-164**	**757,–**	**794,–**	**1.511,–**	**2.141,–**
	4 OH, afm. 160 x 42,5 x 144 cm (BxDxH)					
	3 legborden melamine	**4069-164**	**1.079,–**	**1.123,–**	**1.939,–**	**2.661,–**
	zonder inrichting	**4069-164**	**899,–**	**943,–**	**1.759,–**	**2.481,–**

float_fx kasten met schuifdeuren - breedte 160 cm

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
FRONT		
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT		
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
566	kunststof greeplijst grijs	**0,–**
565	verzonken handgreep	**14,–**
570	aluminium greeplijst, zilver geëloxeerd	**10,–**
571	aluminium greeplijst, met poedercoating	**13,–**
METAALKLEUR HANDGREEP		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
SLOT		**43,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
ZELFSLUITEND MET DEMPING		**37,–**
KASTINRICHTING PER KASTHELFT - VRIJ CONFIGUREERBAAR		
100	zonder inrichting	**0,–**
112	1 legborden melamine	**30,–**
114	2 legborden melamine per OH	**60,–**
122	1 legbord staal lichtgrijs	**46,–**
124	2 legborden staal lichtgrijs per OH	**92,–**
132	1 hangmappenframe	**220,–**
143	schuiflade onder	**247,–**
144	schuiflade boven en onder	**494,–**
UITTREKLEGBORD PER KASTHELFT		**54,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
UITTREKBLOKKERING PER KASTHELFT		
545	voor 1 OH	**36,–**
546	voor 2 OH	**36,–**
547	voor 3 OH	**36,–**
548	voor 4 OH	**36,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
590	contragewicht voor schuifladen	**96,–**
591	contragewicht voor hangmappenframe	**174,–**
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD)		
3	stofgroep 3 radio	
	model: 4062	**192,–**
	model: 4063	**306,–**
	model: 4064	**468,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	
	model: 4062	**244,–**
	model: 4063	**361,–**
	model: 4064	**561,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	
	model: 4062	**321,–**
	model: 4063	**435,–**
	model: 4064	**696,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	
	model: 4062	**359,–**
	model: 4063	**474,–**
	model: 4064	**759,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**
480	sokkel voor	**50,–**
481	sokkel voor en achter	**100,–**
482	sokkel voor en links	**59,–**
483	sokkel voor en rechts	**59,–**
485	sokkel voor, links en achter	**109,–**
486	sokkel voor, rechts en achter	**109,–**
487	sokkel voor, links en rechts	**68,–**
484	sokkel alle zijden	**118,–**
METAALKLEUR SOKKEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

float_fx kasten met schuifdeuren - diepte 60 cm - breedte 120 cm

Kast met schuifdeuren - romp met tussenpaneel		model	prijs melamine uni	prijs melamine decor / melamine structuur	prijs melamine / fineer-combinatie	prijs fineer
	2 OH, diepte 60 cm, afm. 120 x 60 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)					
	1 legbord melamine	**4062-126**	**692,–**	**713,–**	**1.226,–**	**1.669,–**
	zonder inrichting	**4062-126**	**622,–**	**643,–**	**1.156,–**	**1.599,–**
	3 OH, diepte 60 cm, afm. 120 x 60 x 110/113 cm (BxDxHG/HS)					
	2 legborden melamine	**4063-126**	**863,–**	**895,–**	**1.521,–**	**2.066,–**
	zonder inrichting	**4063-126**	**723,–**	**755,–**	**1.381,–**	**1.926,–**

float_fx kasten met schuifdeuren - diepte 60 cm - breedte 120 cm

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
FRONT		
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT		
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
566	kunststof greeplijst grijs	**0,–**
565	verzonken handgreep	**14,–**
570	aluminium greeplijst, zilver geëloxeerd	**10,–**
571	aluminium greeplijst, met poedercoating	**13,–**
METAALKLEUR HANDGREEP		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
SLOT		**43,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
ZELFSLUITEND MET DEMPING		**37,–**
KASTINRICHTING PER KASTHELFT - VRIJ CONFIGUREERBAAR		
100	zonder inrichting	**0,–**
112	1 legborden melamine	**35,–**
114	2 legborden melamine per OH	**70,–**
132	1 hangmappenframe	**202,–**
143	schuiflade onder	**233,–**
144	schuiflade boven en onder	**466,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
UITTREKBLOKKERING PER KASTHELFT		
545	voor 1 OH	**36,–**
546	voor 2 OH	**36,–**
547	voor 3 OH	**36,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
590	contragewicht voor schuifladen	**96,–**
591	contragewicht voor hangmappenframe	**174,–**
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD)		
3	stofgroep 3 radio	
	model: 4062	**196,–**
	model: 4063	**234,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	
	model: 4062	**239,–**
	model: 4063	**276,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	
	model: 4062	**295,–**
	model: 4063	**332,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	
	model: 4062	**324,–**
	model: 4063	**363,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**
480	sokkel voor	**48,–**
481	sokkel voor en achter	**96,–**
482	sokkel voor en links	**57,–**
483	sokkel voor en rechts	**57,–**
485	sokkel voor, links en achter	**105,–**
486	sokkel voor, rechts en achter	**105,–**
487	sokkel voor, links en rechts	**66,–**
484	sokkel alle zijden	**114,–**
METAALKLEUR SOKKEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

float_fx kasten met schuifdeuren - diepte 60 cm - breedte 160 cm

Kast met schuifdeuren - romp met tussenpaneel		model	prijs melamine uni	prijs melamine decor / melamine structuur	prijs melamine / fineer-combinatie	prijs fineer
	2 OH, diepte 60 cm, afm. 160 x 60 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)					
	1 legbord melamine	**4062-166**	**772,–**	**801,–**	**1.472,–**	**2.054,–**
	zonder inrichting	**4062-166**	**700,–**	**729,–**	**1.400,–**	**1.982,–**
	3 OH, diepte 60 cm, afm. 160 x 60 x 110/113 cm (BxDxHG/HS)					
	2 legborden melamine	**4063-166**	**963,–**	**998,–**	**1.784,–**	**2.464,–**
	zonder inrichting	**4063-166**	**819,–**	**854,–**	**1.640,–**	**2.320,–**

float_fx kasten met schuifdeuren - diepte 60 cm - breedte 160 cm

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
FRONT		
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT		
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
566	kunststof greeplijst grijs	**0,–**
565	verzonken handgreep	**14,–**
570	aluminium greeplijst, zilver geëloxeerd	**10,–**
571	aluminium greeplijst, met poedercoating	**13,–**
METAALKLEUR HANDGREEP		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
SLOT		**43,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
ZELFSLUITEND MET DEMPING		**37,–**
KASTINRICHTING PER KASTHELFT - VRIJ CONFIGUREERBAAR		
100	zonder inrichting	**0,–**
112	1 legborden melamine	**36,–**
114	2 legborden melamine per OH	**72,–**
132	1 hangmappenframe	**220,–**
143	schuiflade onder	**247,–**
144	schuiflade boven en onder	**494,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
UITTREKBLOKKERING PER KASTHELFT		
545	voor 1 OH	**36,–**
546	voor 2 OH	**36,–**
547	voor 3 OH	**36,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
590	contragewicht voor schuifladen	**96,–**
591	contragewicht voor hangmappenframe	**174,–**
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD)		
3	stofgroep 3 radio	
	model: 4062	**192,–**
	model: 4063	**306,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	
	model: 4062	**244,–**
	model: 4063	**361,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	
	model: 4062	**321,–**
	model: 4063	**435,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	
	model: 4062	**359,–**
	model: 4063	**474,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**
480	sokkel voor	**50,–**
481	sokkel voor en achter	**100,–**
482	sokkel voor en links	**60,–**
483	sokkel voor en rechts	**60,–**
485	sokkel voor, links en achter	**110,–**
486	sokkel voor, rechts en achter	**110,–**
487	sokkel voor, links en rechts	**70,–**
484	sokkel alle zijden	**120,–**
METAALKLEUR SOKKEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

float_fx bijzetkast met schuifdeuren hoogte 74 / 76 cm - breedte 100 cm

Bijzetkast met schuifdeuren		model	prijs melamine uni	melamine decor / melamine structuur	melamine / fineer-combinatie	fineer
	2 OH, afm. 100 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)					
	1 legbord staal lichtgrijs	**4012-104**	**552,–**	**569,–**	**971,–**	**1.313,–**
	zonder inrichting	**4012-104**	**505,–**	**522,–**	**924,–**	**1.266,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
FRONT		
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT		
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
566	kunststof greeplijst grijs	**0,–**
565	verzonken handgreep	**14,–**
570	aluminium greeplijst, zilver geëloxeerd	**10,–**
571	aluminium greeplijst, met poedercoating	**13,–**
METAALKLEUR HANDGREEP		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
SLOT		**43,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
ZELFSLUITEND MET DEMPING		**37,–**
KASTINRICHTING – VRIJ CONFIGUREERBAAR		
100	zonder inrichting	**0,–**
122	1 legbord staal lichtgrijs	**47,–**
124	2 legborden staal lichtgrijs per OH	**94,–**
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD)		
3	stofgroep 3 radio	**183,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	**219,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	**267,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	**291,–**
POOTUITVOERINGEN		
421	kunststof stelglijders, hoogte 74 cm	**0,–**
422	kunststof stelglijders, hoogte 76 cm	**4,–**

float_fx bijzetkast met schuifdeuren hoogte 74 / 76 cm - breedte 120 cm

Bijzetkast met schuifdeuren - romp met tussenpaneel	model	prijs melamine uni	melamine decor / melamine structuur	melamine / fineer-combinatie	fineer
 2 OH, afm. 120 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)					
1 legbord melamine	**4012-124**	**596,–**	**620,–**	**1.078,–**	**1.478,–**
zonder inrichting	**4012-124**	**542,–**	**566,–**	**1.024,–**	**1.424,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
FRONT		
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT		
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
566	kunststof greeplijst grijs	**0,–**
565	verzonken handgreep	**14,–**
570	aluminium greeplijst, zilver geëloxeerd	**10,–**
571	aluminium greeplijst, met poedercoating	**13,–**
METAALKLEUR HANDGREEP		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
SLOT		**43,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
ZELFSLUITEND MET DEMPING		**37,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KASTINRICHTING PER KASTHELFT - VRIJ CONFIGUREERBAAR		
100	zonder inrichting	**0,–**
112	1 legborden melamine	**27,–**
114	2 legborden melamine per OH	**54,–**
122	1 legbord staal lichtgrijs	**44,–**
124	2 legborden staal lichtgrijs per OH	**88,–**
132	1 hangmappenframe	**202,–**
143	schuiflade onder	**233,–**
144	schuiflade boven en onder	**466,–**
UITTREKBLOKKERING PER KASTHELFT		
545	voor 1 OH	**36,–**
546	voor 2 OH	**36,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
590	contragewicht voor schuifladen	**96,–**
591	contragewicht voor hangmappenframe	**174,–**
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD)		
3	stofgroep 3 radio	**196,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	**239,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	**295,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	**324,–**
POOTUITVOERINGEN		
421	kunststof stelglijders, hoogte 74 cm	**0,–**
422	kunststof stelglijders, hoogte 76 cm	**4,–**

float_fx bijzetkast met schuifdeuren hoogte 74 / 76 cm - breedte 160 cm

Bijzetkast met schuifdeuren - romp met tussenpaneel	model	prijs melamine uni	prijs melamine decor / melamine structuur	prijs melamine / fineer-combinatie	prijs fineer
 2 OH, afm. 160 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)					
1 legbord melamine	**4012-164**	**679,–**	**700,–**	**1.311,–**	**1.848,–**
zonder inrichting	**4012-164**	**619,–**	**640,–**	**1.251,–**	**1.788,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
FRONT		
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT		
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
566	kunststof greeplijst grijs	**0,–**
565	verzonken handgreep	**14,–**
570	aluminium greeplijst, zilver geëloxeerd	**10,–**
571	aluminium greeplijst, met poedercoating	**13,–**
METAALKLEUR HANDGREEP		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
SLOT		**43,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
ZELFSLUITEND MET DEMPING		**37,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KASTINRICHTING PER KASTHELFT - VRIJ CONFIGUREERBAAR		
100	zonder inrichting	**0,–**
112	1 legborden melamine	**30,–**
114	2 legborden melamine per OH	**60,–**
122	1 legbord staal lichtgrijs	**46,–**
124	2 legborden staal lichtgrijs per OH	**92,–**
132	1 hangmappenframe	**220,–**
143	schuiflade onder	**247,–**
144	schuiflade boven en onder	**494,–**
UITTREKBLOKKERING PER KASTHELFT		
545	voor 1 OH	**36,–**
546	voor 2 OH	**36,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
590	contragewicht voor schuifladen	**96,–**
591	contragewicht voor hangmappenframe	**174,–**
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD)		
3	stofgroep 3 radio	**192,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	**244,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	**321,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	**359,–**
POOTUITVOERINGEN		
421	kunststof stelglijders, hoogte 74 cm	**0,–**
422	kunststof stelglijders, hoogte 76 cm	**4,–**

float_fx kasten met horizontale roldeuren



Aanwijzingen:
Kantelbeveiliging:
Kasten 2 OH tot 4 OH met schuifladen of hangmappenframes dienen te worden uitgerust met een contragewicht, voor zover deze niet aan de wand zijn bevestigd of rug aan rug aan elkaar zijn geschroefd. Kastcombinaties met opzetelementen met een totale hoogte vanaf 5 OH dienen altijd aan de wand te worden bevestigd of rug aan rug te worden vastgeschroefd. Opzetelementen moeten altijd aan de onderkasten worden vastgeschroefd.
Kastinrichting:
De kastinrichting kan vrij worden geconfigureerd. Bij opzetelementen zijn alleen legborden mogelijk. Voor de onderste OH is vanwege de aanwezige bodemplaat geen legbord nodig - er kan worden gekozen uit een extra legbord of een hangmappenframe resp. schuiflade.

Contragewichten:
Voor hangmappenframes en schuifladen worden verschillende contragewichten gebruikt. Bij een combinatie van hangmappenframe en schuiflade wordt het contragewicht voor hangmappenframes gebruikt.
Schuifladen:
Per OH zijn 2 schuifladen mogelijk. Eén enkele schuiflade wordt onder gemonteerd.
Uittrekblokkering:
Voor laden boven en onder in één OH: uittrekblokkering voor 1 OH noodzakelijk.
Voor hangmappenframes en/of laden in meer dan één OH: uittrekblokkering voor 2 tot 4 OH noodzakelijk.
Vanwege de uittrekblokkering is tussen de uittrekelementen (hangmappenframes of laden) geen legbord mogelijk.

Uitvoering:
Front:
Roldeur polypropyleen met matzilveren of witte coating. Hoge stabiliteit van de roldeur door een lamellendikte van 12 mm. Lamellenbreedte 26,5 mm. Kunststof greeplijst, zilver of wit, met slot. Alle horizontale roldeuren openen vanuit de gebruiker gezien van rechts naar links.

Romp:
Bovenpaneel en bodemplaat, zijpanelen en achterwand naar keuze melamine met ABS laserkantenband of fineer met bladrand herlijst. Hoge stabiliteit door achterwand die aan vier zijden via ingefreesde groef is bevestigd, en zijpanelen en bovenpaneel en bodemplaat die via deuvels met elkaar zijn verbonden. Romp vast verlijmd.

Achterwand:
Naar keuze melamine of fineer. Buitenzijde van de achterwand altijd mooi afgewerkt uitgevoerd - voor vrije plaatsing in de ruimte. Optie: geluiddempende gestoffeerde achterwand, geschikt als prikbord.

Legborden:
Kasten B 1000 en B 1600:
legborden melamine met ABS laserkantenband voor: bij zijpanelen in melamine zijn legborden in dezelfde kleur als de zijpanelen, bij zijpanelen in fineer zijn legborden in melamine pastelgrijs (D22).

Optie:
stalen legborden RAL 7035 lichtgrijs, met sleuven voor het opnemen van tussenschotten.

Legborden vlgs. DIN 68874 L75, steekbare veiligheids-plankdragers, in hoogte verstelbaar, nuttige belasting max. 20 kg.

Kasten B 1200: stalen legborden als boven.

Materialen:
Melamine:
drielaagse fijne veredelde spaanplaat met coating van melaminehars DIN 68765, ÖNORM/EN 14322, emissieklasse E1. Naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS, 2 mm).
Blad met houtfineer:
veredelde spaanplaat E1 met fineerlaag, 2 mm bladrand herlijst.

Materiaaldiktes:
Zijpanelen, bovenpaneel en bodemplaat, scheidingsschot: 19 mm.
Achterwand: 8 mm.
Legborden: 19 mm.
Uittreklegbord: 16 mm.
Kunststof delen: soortzuiver, geen samengestelde materialen, PVC-vrij.


Pootuitvoering:
Kasten: stelglijders metaal, in hoogte verstelbaar tot 15 mm.
Bijzetkasten: stelglijders van zwarte kunststof, in hoogte verstelbaar tot 8 mm.
Sokkel (optie, voor kasten): staal, met poedercoating volgens stalenkaart, hoogte 40 mm, tot 15 mm in hoogte verstelbaar. Als optie rondlopend of te kiezen voor front en zijkanten.

Uittrekelementen (achteraf te monteren):
Hettich® Systema TOP 2000.
Lade (voor schuiflade en hangmappenframe) staal met poedercoating zwart.
Schuiflade: uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 50 105 % (extra uittreklengte), zelfsluitend en met afzonderlijke uittrekblokkering.
Hangmappenframe: hangmappenframe staal met poedercoating zwart, uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 50 105 % (extra uittreklengte). Zelfsluitend en afzonderlijke uittrekblokkering. Nuttige belasting van de uittrekelementen conform geldende normen voor kantoormeubels. Individuele indeling van de schuifladen (systeemtoebehoren) naar keuze - zie hoofdstuk "Kastinrichting".

Sluitsysteem:
Centraal sluitsysteem, verwisselbare cilinderkernen met 40 verschillende sluitingen.

Kantelbeveiliging:
Uittrekblokkering: bij alle met uittrekelementen uitgeruste kasten, als kantelbeveiliging. Extra verplichte kantelbeveiliging voor kasten 2 OH tot 4 OH met schuifladen of hangmappenframe: wandbevestiging of als optie schroefverbinding rug aan rug of contragewicht. Bij combinatie met opzetelementen met totale hoogte 5 OH en 6 OH: wandbevestiging of als optie schroefverbinding rug aan rug.

Systeemoverzicht, maten in mm:



Opmerking: MET sokkel hoogte + 30 mm.

float_fx kasten met horizontale roldeuren - breedte 100 cm

Kast met horizontale roldeuren		model	prijs melamine uni	prijs melamine decor / melamine structuur	prijs melamine / fineer-combinatie	prijs fineer
	2 OH, afm. 100 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)					
	1 legbord melamine	**4072-104**	**687,–**	**712,–**	**1.134,–**	**1.423,–**
	zonder inrichting	**4072-104**	**657,–**	**682,–**	**1.104,–**	**1.393,–**
	3 OH, afm. 100 x 42,5 x 110/113 cm (BxDxHG/HS)					
	2 legborden melamine	**4073-104**	**851,–**	**883,–**	**1.401,–**	**1.764,–**
	zonder inrichting	**4073-104**	**791,–**	**823,–**	**1.341,–**	**1.704,–**
Opzetelement met horizontale roldeuren	2 OH, afm. 100 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)					
	1 legbord melamine	**4077-104**	**687,–**	**712,–**	**1.134,–**	**1.423,–**
	zonder inrichting	**4077-104**	**657,–**	**682,–**	**1.104,–**	**1.393,–**
	3 OH, afm. 100 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)					
	2 legborden melamine	**4078-104**	**851,–**	**883,–**	**1.401,–**	**1.764,–**
	zonder inrichting	**4078-104**	**791,–**	**823,–**	**1.341,–**	**1.704,–**

float_fx kasten met horizontale roldeuren - breedte 100 cm

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
KLEUR ROLDEUR EN GREEPLIJST		
32	zilver	**0,–**
96	wit	**0,–**
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
567	greeplijst, incl. slot	**0,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
KASTINRICHTING – VRIJ CONFIGUREERBAAR		
100	zonder inrichting	**0,–**
112	1 legborden melamine	**30,–**
114	2 legborden melamine per OH	**60,–**
122	1 legbord staal lichtgrijs	**46,–**
124	2 legborden staal lichtgrijs per OH	**92,–**
132	1 hangmappenframe	**220,–**
143	schuiflade onder	**247,–**
144	schuiflade boven en onder	**494,–**
UITTREKBLOKKERING		
545	voor 1 OH	**36,–**
546	voor 2 OH	**36,–**
547	voor 3 OH	**36,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
590	contragewicht voor schuifladen	**96,–**
591	contragewicht voor hangmappenframe	**174,–**
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD)		
3	stofgroep 3 radio	
	model: 4072	**183,–**
	model: 4073	**203,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	
	model: 4072	**219,–**
	model: 4073	**239,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	
	model: 4072	**267,–**
	model: 4073	**286,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	
	model: 4072	**291,–**
	model: 4073	**313,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**
480	sokkel voor	**44,–**
481	sokkel voor en achter	**88,–**
482	sokkel voor en links	**51,–**
483	sokkel voor en rechts	**51,–**
485	sokkel voor, links en achter	**95,–**
486	sokkel voor, rechts en achter	**95,–**
487	sokkel voor, links en rechts	**58,–**
484	sokkel alle zijden	**102,–**
METAALKLEUR SOKKEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

float_fx kasten met horizontale roldeuren - breedte 120 cm

Kast met horizontale roldeuren		model	prijs melamine uni	prijs melamine decor / melamine structuur	prijs melamine / fineer-combinatie	prijs fineer
	2 OH, afm. 120 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)					
	1 legbord staal lichtgrijs	**4072-124**	**757,–**	**794,–**	**1.288,–**	**1.637,–**
	zonder inrichting	**4072-124**	**710,–**	**747,–**	**1.241,–**	**1.590,–**
	3 OH, afm. 120 x 42,5 x 110/113 cm (BxDxHG/HS)					
	2 legborden staal lichtgrijs	**4073-124**	**966,–**	**1.005,–**	**1.623,–**	**2.057,–**
	zonder inrichting	**4073-124**	**872,–**	**911,–**	**1.529,–**	**1.963,–**
Opzetelement met horizontale roldeuren	2 OH, afm. 120 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)					
	1 legbord staal lichtgrijs	**4077-124**	**757,–**	**794,–**	**1.288,–**	**1.637,–**
	zonder inrichting	**4077-124**	**710,–**	**747,–**	**1.241,–**	**1.590,–**
	3 OH, afm. 120 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)					
	2 legborden staal lichtgrijs	**4078-124**	**966,–**	**1.005,–**	**1.623,–**	**2.057,–**
	zonder inrichting	**4078-124**	**872,–**	**911,–**	**1.529,–**	**1.963,–**

float_fx kasten met horizontale roldeuren - breedte 120 cm

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
KLEUR ROLDEUR EN GREEPLIJST		
32	zilver	**0,–**
96	wit	**0,–**
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
567	greeplijst, incl. slot	**0,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
KASTINRICHTING – VRIJ CONFIGUREERBAAR		
100	zonder inrichting	**0,–**
122	1 legbord staal lichtgrijs	**47,–**
124	2 legborden staal lichtgrijs per OH	**94,–**
132	1 hangmappenframe	**225,–**
143	schuiflade onder	**267,–**
144	schuiflade boven en onder	**534,–**
UITTREKBLOKKERING		
545	voor 1 OH	**36,–**
546	voor 2 OH	**36,–**
547	voor 3 OH	**36,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
590	contragewicht voor schuifladen	**96,–**
591	contragewicht voor hangmappenframe	**174,–**
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD)		
3	stofgroep 3 radio	
	model: 4072	**196,–**
	model: 4073	**234,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	
	model: 4072	**239,–**
	model: 4073	**276,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	
	model: 4072	**295,–**
	model: 4073	**332,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	
	model: 4072	**324,–**
	model: 4073	**363,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**
480	sokkel voor	**48,–**
481	sokkel voor en achter	**96,–**
482	sokkel voor en links	**56,–**
483	sokkel voor en rechts	**56,–**
485	sokkel voor, links en achter	**104,–**
486	sokkel voor, rechts en achter	**104,–**
487	sokkel voor, links en rechts	**64,–**
484	sokkel alle zijden	**112,–**
METAALKLEUR SOKKEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

float_fx kasten met horizontale roldeuren - breedte 160 cm

Kast met horizontale roldeuren - romp met tussenpaneel		model	prijs melamine uni	prijs melamine decor / melamine structuur	prijs melamine / fineer-combinatie	prijs fineer
	2 OH, afm. 160 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)					
	1 legbord melamine	**4072-164**	**881,–**	**917,–**	**1.577,–**	**2.062,–**
	zonder inrichting	**4072-164**	**824,–**	**860,–**	**1.520,–**	**2.005,–**
	3 OH, afm. 160 x 42,5 x 110/113 cm (BxDxHG/HS)					
	2 legborden melamine	**4073-164**	**1.151,–**	**1.198,–**	**1.980,–**	**2.559,–**
	zonder inrichting	**4073-164**	**1.037,–**	**1.084,–**	**1.866,–**	**2.445,–**
Opzetelement met horizontale roldeuren	2 OH, afm. 160 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)					
	1 legbord melamine	**4077-164**	**881,–**	**917,–**	**1.577,–**	**2.062,–**
	zonder inrichting	**4077-164**	**824,–**	**860,–**	**1.520,–**	**2.005,–**
	3 OH, afm. 160 x 42,5 x 109 cm (BxDxH)					
	2 legborden melamine	**4078-164**	**1.151,–**	**1.198,–**	**1.980,–**	**2.559,–**
	zonder inrichting	**4078-164**	**1.037,–**	**1.084,–**	**1.866,–**	**2.445,–**

float_fx kasten met horizontale roldeuren - breedte 160 cm

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
KLEUR ROLDEUR EN GREEPLIJST		
32	zilver	**0,–**
96	wit	**0,–**
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
567	greeplijst, incl. slot	**0,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
KASTINRICHTING LINKS - VRIJ CONFIGUREERBAAR		
100	zonder inrichting	**0,–**
112	1 legborden melamine	**27,–**
114	2 legborden melamine per OH	**54,–**
122	1 legbord staal lichtgrijs	**44,–**
124	2 legborden staal lichtgrijs per OH	**88,–**
KASTINRICHTING RECHTS – VRIJ CONFIGUREERBAAR		
100	zonder inrichting	**0,–**
112	1 legbord melamine	**30,–**
114	2 legborden melamine per OH	**60,–**
122	1 legbord staal lichtgrijs	**46,–**
124	2 legborden staal lichtgrijs per OH	**92,–**
132	1 hangmappenframe	**220,–**
143	schuiflade onder	**247,–**
144	schuiflade boven en onder	**494,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
UITTREKBLOKKERING RECHTS		
551	voor 1 OH	**36,–**
552	voor 2 OH	**36,–**
553	voor 3 OH	**36,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
590	contragewicht voor schuifladen	**96,–**
591	contragewicht voor hangmappenframe	**174,–**
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD)		
3	stofgroep 3 radio	
	model: 4072	**192,–**
	model: 4073	**306,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	
	model: 4072	**244,–**
	model: 4073	**361,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	
	model: 4072	**321,–**
	model: 4073	**435,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	
	model: 4072	**359,–**
	model: 4073	**474,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**
480	sokkel voor	**50,–**
481	sokkel voor en achter	**100,–**
482	sokkel voor en links	**59,–**
483	sokkel voor en rechts	**59,–**
485	sokkel voor, links en achter	**109,–**
486	sokkel voor, rechts en achter	**109,–**
487	sokkel voor, links en rechts	**68,–**
484	sokkel alle zijden	**118,–**
METAALKLEUR SOKKEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

float_fx bijzetkast met horizontale roldeuren H 74 / 76 cm - B 100 cm

Bijzetkast met horizontale roldeuren	model	prijs melamine uni	melamine decor / melamine structuur	melamine / fineer-combinatie	fineer
 2 OH, afm. 100 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)					
1 legbord melamine	**4022-104**	**687,–**	**712,–**	**1.134,–**	**1.423,–**
zonder inrichting	**4022-104**	**657,–**	**682,–**	**1.104,–**	**1.393,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
KLEUR ROLDEUR EN GREEPLIJST		
32	zilver	**0,–**
96	wit	**0,–**
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
567	greeplijst, incl. slot	**0,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
KASTINRICHTING – VRIJ CONFIGUREERBAAR		
100	zonder inrichting	**0,–**
112	1 legborden melamine	**30,–**
114	2 legborden melamine per OH	**60,–**
122	1 legbord staal lichtgrijs	**46,–**
124	2 legborden staal lichtgrijs per OH	**92,–**
132	1 hangmappenframe	**220,–**
143	schuiflade onder	**247,–**
144	schuiflade boven en onder	**494,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
UITTREKBLOKKERING		
545	voor 1 OH	**36,–**
546	voor 2 OH	**36,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
590	contragewicht voor schuifladen	**96,–**
591	contragewicht voor hangmappenframe	**174,–**
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD)		
3	stofgroep 3 radio	**183,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	**219,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	**267,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	**291,–**
POOTUITVOERINGEN		
421	kunststof stelglijders, hoogte 74 cm	**0,–**
422	kunststof stelglijders, hoogte 76 cm	**4,–**

float_fx bijzetkast met horizontale roldeuren H 74 / 76 cm - B 120 cm

Bijzetkast met horizontale roldeuren		model	prijs melamine uni	melamine decor / melamine structuur	melamine / fineer-combinatie	fineer
	2 OH, afm. 120 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)					
	1 legbord staal lichtgrijs	**4022-124**	**757,–**	**794,–**	**1.288,–**	**1.637,–**
	zonder inrichting	**4022-124**	**710,–**	**747,–**	**1.241,–**	**1.590,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
KLEUR ROLDEUR EN GREEPLIJST		
32	zilver	**0,–**
96	wit	**0,–**
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
567	greeplijst, incl. slot	**0,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
KASTINRICHTING – VRIJ CONFIGUREERBAAR		
100	zonder inrichting	**0,–**
122	1 legbord staal lichtgrijs	**47,–**
124	2 legborden staal lichtgrijs per OH	**94,–**
132	1 hangmappenframe	**225,–**
143	schuiflade onder	**267,–**
144	schuiflade boven en onder	**534,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
UITTREKBLOKKERING		
545	voor 1 OH	**36,–**
546	voor 2 OH	**36,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
590	contragewicht voor schuifladen	**96,–**
591	contragewicht voor hangmappenframe	**174,–**
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD)		
3	stofgroep 3 radio	**196,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	**239,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	**295,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	**324,–**
POOTUITVOERINGEN		
421	kunststof stelglijders, hoogte 74 cm	**0,–**
422	kunststof stelglijders, hoogte 76 cm	**4,–**

float_fx bijzetkast met horizontale roldeuren H 74 / 76 cm - B 160 cm

Bijzetkast met horizontale roldeuren - romp met tussenpaneel	model	prijs melamine uni	prijs melamine decor / melamine structuur	prijs melamine / fineer-combinatie	prijs fineer
 2 OH, afm. 160 x 42,5 x 74 cm (BxDxH)					
1 legbord melamine	**4022-164**	**881,–**	**917,–**	**1.577,–**	**2.062,–**
zonder inrichting	**4022-164**	**824,–**	**860,–**	**1.520,–**	**2.005,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
KLEUR ROLDEUR EN GREEPLIJST		
32	zilver	**0,–**
96	wit	**0,–**
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
567	greeplijst, incl. slot	**0,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
KASTINRICHTING LINKS - VRIJ CONFIGUREERBAAR		
100	zonder inrichting	**0,–**
112	1 legborden melamine	**27,–**
114	2 legborden melamine per OH	**54,–**
122	1 legbord staal lichtgrijs	**44,–**
124	2 legborden staal lichtgrijs per OH	**88,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KASTINRICHTING RECHTS – VRIJ CONFIGUREERBAAR		
100	zonder inrichting	**0,–**
112	1 legbord melamine	**30,–**
114	2 legborden melamine per OH	**60,–**
122	1 legbord staal lichtgrijs	**46,–**
124	2 legborden staal lichtgrijs per OH	**92,–**
132	1 hangmappenframe	**220,–**
143	schuiflade onder	**247,–**
144	schuiflade boven en onder	**494,–**
UITTREKBLOKKERING RECHTS		
551	voor 1 OH	**36,–**
552	voor 2 OH	**36,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
590	contragewicht voor schuifladen	**96,–**
591	contragewicht voor hangmappenframe	**174,–**
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD)		
3	stofgroep 3 radio	**192,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	**244,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	**321,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	**359,–**
POOTUITVOERINGEN		
421	kunststof stelglijders, hoogte 74 cm	**0,–**
422	kunststof stelglijders, hoogte 76 cm	**4,–**

float_fx dossierkast



De dossierkast uit de serie ***float_fx*** is speciaal ontworpen voor het organiseren van documenten. In dit gestructureerd opbergsysteem kunnen dossiers plaatsbesparend en overzichtelijk worden opgeborgen en zijn ze steeds binnen handbereik. De extra uittreklengte zorgt voor een comfortabele bediening. De hoogwaardige beslagen en uittrekelementen van Hettich® garanderen een soepele, degelijke en onderhoudsvrije werking van alle bewegende delen. Mooi afgewerkte achterwanden maken het mogelijk de kasten ook in de vrije ruimte te plaatsen – opbergruimte en afscheiding in een.
De optioneel gestoffeerde achterkant verbetert de akoestiek in de ruimte, is geschikt als prikbord en zorgt voor een kleurrijk accent in de ruimte.

Aanwijzingen:
Kantelbeveiliging:
Kasten dienen te worden uitgerust met een contragewicht, voor zover deze niet aan de wand zijn bevestigd of rug aan rug aan elkaar zijn geschroefd.
Kastcombinaties met opzetelementen met een totale hoogte vanaf 5 OH dienen altijd aan de wand te worden bevestigd of rug aan rug te worden vastgeschroefd.
Opzetelementen moeten altijd aan de onderkasten worden vastgeschroefd.

Uitvoering:
Front:
Naar keuze melamine met ABS laserkantenband of fineer met bladrand herlijst.

Romp:
Bovenpaneel en bodemplaat, zijpanelen en achterwand naar keuze melamine met ABS laserkantenband of fineer met bladrand herlijst. Hoge stabiliteit door achterwand die aan vier zijden via ingefreesde groef is bevestigd, en zijpanelen en bovenpaneel en bodemplaat die via deuvels met elkaar zijn verbonden. Romp vast verlijmd.

Achterwand:
Naar keuze melamine of fineer. Buitenzijde van de achterwand altijd mooi afgewerkt uitgevoerd - voor vrije plaatsing in de ruimte. Optie: geluiddempende gestoffeerde achterwand, geschikt als prikbord.

Materialen:
Melamine: drielaagse fijne veredelde spaanplaat met coating van melaminehars DIN 68765, ÖNORM/EN 14322, emissieklasse E1. Naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS, 2 mm). Blad met houtfineer: veredelde spaanplaat E1 met fineerlaag, 2 mm bladrand herlijst.

Materiaaldiktes:
Front: 19 mm.
Zijpanelen, bovenpaneel en bodemplaat: 19 mm.
Achterwand: 8 mm.
Kunststof delen: soortzuiver, geen samengestelde materialen, PVC-vrij.

Pootuitvoering:
Kasten: stelglijders metaal, in hoogte verstelbaar tot 15 mm.
Sokkel (optie): staal, met poedercoating volgens stalenkaart, hoogte 40 mm, tot 15 mm in hoogte verstelbaar. Als optie rondlopend of te kiezen voor front en zijkanten.

Handgrepen:
Optionele uitvoeringen:
Profielgreep, aluminium, met poedercoating volgens stalenkaart.
Gebogen greep, zink, met poedercoating volgens stalenkaart.
Beugelgreep, zink, met poedercoating volgens stalenkaart.
Verzonken handgreep, zink, met poedercoating volgens stalenkaart.


Slot:
Als optie. Met inbraakbeveiliging conform geldende normen voor kantoormeubels.

Uittrekelementen:
Hangmappenframe:
hangmappenframe staal met poedercoating zwart, uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 50 105 % (extra uittreklengte). Zelfsluitend en afzonderlijke uittrekblokkering. Nuttige belasting van de uittrekelementen conform geldende normen voor kantoormeubels.


Sluitsysteem:
Centraal sluitsysteem, verwisselbare cilinderkernen met 40 verschillende sluitingen.

Kantelbeveiliging:
Uittrekblokkering: bij alle met uittrekelementen uitgeruste kasten, als kantelbeveiliging.
Extra verplichte kantelbeveiliging: wandbevestiging of als optie schroefverbinding rug aan rug of contragewicht. Bij combinatie met opzetelementen met totale hoogte 5 OH en 6 OH: wandbevestiging of als optie schroefverbinding rug aan rug.

Systeemoverzicht, maten in mm:



Binnenwerkse maten in mm:



float_fx dossierkast - breedte 80 cm

Dossierkast		model	prijs melamine uni	melamine decor / melamine structuur	melamine / fineer-combinatie	fineer
	2 OH, afm. 80 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)	**4092-084**	**928,–**	**946,–**	**1.281,–**	**1.571,–**
	3 OH, afm. 80 x 42,5 x 110/113 cm (BxDxHG/HS)	**4093-084**	**1.270,–**	**1.292,–**	**1.693,–**	**2.041,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
FRONT		
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT		
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
560	profielgreep	**0,–**
561	gebogen greep	**0,–**
562	beugelgreep	**0,–**
565	verzonken handgreep	**0,–**
METAALKLEUR HANDGREEP		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
SLOT		**82,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
591	contragewicht voor hangmappenframe	**174,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD)		
3	stofgroep 3 radio	
	model: 4092	**143,–**
	model: 4093	**170,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	
	model: 4092	**171,–**
	model: 4093	**197,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	
	model: 4092	**210,–**
	model: 4093	**238,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	
	model: 4092	**231,–**
	model: 4093	**258,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**
480	sokkel voor	**30,–**
481	sokkel voor en achter	**60,–**
482	sokkel voor en links	**42,–**
483	sokkel voor en rechts	**42,–**
485	sokkel voor, links en achter	**72,–**
486	sokkel voor, rechts en achter	**72,–**
487	sokkel voor, links en rechts	**54,–**
484	sokkel alle zijden	**84,–**
METAALKLEUR SOKKEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

float_fx dossierkast - breedte 100 cm

Dossierkast		model	prijs melamine uni	melamine decor / melamine structuur	melamine / fineer-combinatie	fineer
	2 OH, afm. 100 x 42,5 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)	**4092-104**	**958,–**	**979,–**	**1.374,–**	**1.708,–**
	3 OH, afm. 100 x 42,5 x 110/113 cm (BxDxHG/HS)	**4093-104**	**1.346,–**	**1.369,–**	**1.841,–**	**2.249,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
FRONT		
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT		
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
560	profielgreep	**0,–**
561	gebogen greep	**0,–**
562	beugelgreep	**0,–**
565	verzonken handgreep	**0,–**
METAALKLEUR HANDGREEP		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
SLOT		**82,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
591	contragewicht voor hangmappenframe	**174,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD)		
3	stofgroep 3 radio	
	model: 4092	**183,–**
	model: 4093	**203,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	
	model: 4092	**219,–**
	model: 4093	**239,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	
	model: 4092	**267,–**
	model: 4093	**286,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	
	model: 4092	**291,–**
	model: 4093	**313,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**
480	sokkel voor	**44,–**
481	sokkel voor en achter	**88,–**
482	sokkel voor en links	**51,–**
483	sokkel voor en rechts	**51,–**
485	sokkel voor, links en achter	**95,–**
486	sokkel voor, rechts en achter	**95,–**
487	sokkel voor, links en rechts	**58,–**
484	sokkel alle zijden	**102,–**
METAALKLEUR SOKKEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

float_fx dossierkast - diepte 60 cm - breedte 80 cm

Dossierkast		model	prijs melamine uni	melamine decor / melamine structuur	melamine / fineer-combinatie	fineer
	2 OH, afm. 80 x 60 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)	**4092-086**	**1.047,–**	**1.071,–**	**1.457,–**	**1.791,–**
	3 OH, afm. 80 x 60 x 110/113 cm (BxDxHG/HS)	**4093-086**	**1.495,–**	**1.519,–**	**1.977,–**	**2.409,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
FRONT		
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT		
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
560	profielgreep	**0,–**
561	gebogen greep	**0,–**
562	beugelgreep	**0,–**
565	verzonken handgreep	**0,–**
METAALKLEUR HANDGREEP		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
SLOT		**82,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
591	contragewicht voor hangmappenframe	**174,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD)		
3	stofgroep 3 radio	
	model: 4092	**143,–**
	model: 4093	**170,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	
	model: 4092	**171,–**
	model: 4093	**197,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	
	model: 4092	**210,–**
	model: 4093	**238,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	
	model: 4092	**231,–**
	model: 4093	**258,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**
480	sokkel voor	**30,–**
481	sokkel voor en achter	**60,–**
482	sokkel voor en links	**43,–**
483	sokkel voor en rechts	**43,–**
485	sokkel voor, links en achter	**73,–**
486	sokkel voor, rechts en achter	**73,–**
487	sokkel voor, links en rechts	**56,–**
484	sokkel alle zijden	**86,–**
METAALKLEUR SOKKEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

float_fx dossierkast - diepte 60 cm - breedte 100 cm

Dossierkast		model	prijs melamine uni	melamine decor / melamine structuur	melamine / fineer-combinatie	fineer
	2 OH, afm. 100 x 60 x 75/78 cm (BxDxHG/HS)	**4092-106**	**1.126,–**	**1.149,–**	**1.594,–**	**1.974,–**
	3 OH, afm. 100 x 60 x 110/113 cm (BxDxHG/HS)	**4093-106**	**1.583,–**	**1.606,–**	**2.141,–**	**2.600,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
FRONT		
BOVENPANEEL EN BODEMPLAAT		
ZIJPANELEN EN ACHTERWAND		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart (alleen voor bovenpaneel en bodemplaat)	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**59,–**
HANDGREEP		
560	profielgreep	**0,–**
561	gebogen greep	**0,–**
562	beugelgreep	**0,–**
565	verzonken handgreep	**0,–**
METAALKLEUR HANDGREEP		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
SLOT		**82,–**
SLUITSYSTEEM		
801	met toevalsnummers	**0,–**
802	met vaste slotnummers	**8,–**
KANTELBEVEILIGING		
586	wandbevestigingsset (zonder montage)	**6,–**
588	bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand (zonder montage)	**2,–**
591	contragewicht voor hangmappenframe	**174,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BEVESTIGINGSSET KASTVERBINDERS ZIJKANT		
589	zonder montage	**2,–**
GESTOFFEERDE ACHTERWAND (GESCHIKT ALS PRIKBORD)		
3	stofgroep 3 radio	
	model: 4092	**183,–**
	model: 4093	**203,–**
4	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	
	model: 4092	**219,–**
	model: 4093	**239,–**
5	stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	
	model: 4092	**267,–**
	model: 4093	**286,–**
60	stofgroep 6 blazer, blazer lite	
	model: 4092	**291,–**
	model: 4093	**313,–**
POOTUITVOERINGEN		
215	glijders in hoogte instelbaar	**0,–**
480	sokkel voor	**44,–**
481	sokkel voor en achter	**88,–**
482	sokkel voor en links	**53,–**
483	sokkel voor en rechts	**53,–**
485	sokkel voor, links en achter	**97,–**
486	sokkel voor, rechts en achter	**97,–**
487	sokkel voor, links en rechts	**62,–**
484	sokkel alle zijden	**106,–**
METAALKLEUR SOKKEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

float_fx systeemtoebehoren, kastinrichting



Aanwijzingen:
Kantelbeveiliging:
Kasten of kastcombinaties met opzetelementen met een totale hoogte vanaf 5 OH dienen altijd aan de wand te worden bevestigd of rug aan rug te worden vastgeschroefd. Kasten 2 OH tot 4 OH met schuifladen of hangmappenframes dienen te worden uitgerust met een contragewicht, voor zover deze niet aan de wand zijn bevestigd of rug aan rug aan elkaar zijn geschroefd.

Kastinrichting:
De kastinrichting kan vrij worden geconfigureerd. Uitzonderingen: in hoogte 5 OH en 6 OH evenals bij opzetelementen zijn alleen legborden mogelijk. Voor de onderste OH is vanwege de aanwezige bodemplaat geen legbord nodig - er kan worden gekozen uit een extra legbord, een hangmappenframe of schuiflade. Hangmappenframe en schuiflade zijn mogelijk tot een kasthoogte van 4 OH.

Contragewichten:
Voor hangmappenframes en schuifladen worden verschillende contragewichten gebruikt. Bij een combinatie van hangmappenframe en schuiflade wordt het contragewicht voor hangmappenframes gebruikt.

Schuifladen:
Per OH zijn 2 schuifladen mogelijk. Eén enkele schuiflade wordt onder gemonteerd.

Uittrekblokkering:
Voor laden boven en onder in één OH: uittrekblokkering voor 1 OH noodzakelijk.
Voor hangmappenframes en/of laden in meer dan één OH: uittrekblokkering voor 2 tot 4 OH noodzakelijk.
Vanwege de uittrekblokkering is tussen de uittrekelementen (hangmappenframes of laden) geen legbord mogelijk.

Algemene uitvoering:

Legborden:
Legborden hout:
Naar keuze melamine met ABS laserkantenband voor of fineer met multiplex voorkant.

Legborden staal:
RAL 7035 lichtgrijs, met sleuven voor het opnemen van tussenschotten.

Alle legborden vlgs. DIN 68874 L75, steekbare veiligheids-plankdragers, in hoogte verstelbaar, nuttige belasting max. 20 kg.

Uittreklegbord:
Uitvoering in de kleur van de legborden. Aan de onderkant van het legbord gemonteerd.

Materialen:

Melamine:
drielaagse fijne veredelde spaanplaat met coating van melaminehars DIN 68765, ÖNORM/EN 14322, emissieklasse E1.
Naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS, 2 mm).

Blad met houtfineer:
veredelde spaanplaat E1 met fineerlaag, 2 mm bladrand herlijst.

Materiaaldiktes:
Legborden: 19 mm.
Legbord 9421-962: 25 mm.
Uittreklegbord: 16 mm.

Uittrekelementen (achteraf te monteren):
Hettich® Systema TOP 2000.

Lade (voor schuiflade en hangmappenframe) staal met poedercoating zwart.
Schuiflade: uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 50 105 % (extra uittreklengte), zelfsluitend en met afzonderlijke uittrekblokkering.
Hangmappenframe: hangmappenframe staal met poedercoating zwart, uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 50 105 % (extra uittreklengte), zelfsluitend en met afzonderlijke uittrekblokkering. Nuttige belasting van de uittrekelementen conform geldende normen voor kantoormeubels.

Individuele indeling van de schuifladen (systeemtoebehoren) volgens prijslijst.

Sluitsysteem:
Centraal sluitsysteem, verwisselbare cilinderkernen met 40 verschillende sluitingen. Slotnummer op sluitcilinder ingeslagen.

Box met kleine vakken A4:
Kunststof lichtgrijs, met 5 uittrekbare laden.
Ondergebracht in de kast:
kast B 500: 1 box per OH
kast B 800: 3 boxen per OH
kast B 1000: 2 boxen per OH / per kasthelft
kast B 1200: 2 boxen per OH / per kasthelft
kast B 1600: 3 boxen per OH / per kasthelft
Kunststof delen: soortzuiver, geen samengestelde materialen, PVC-vrij.

Positie van kastinrichting:

6 OH	6	6 L	6 R
5 OH	5	5 L	5 R
4 OH	4	4 L	4 R
3 OH	3	3 L	3 R
2 OH	2	2 L	2 R
1 OH	1	1 L	1 R

Belangrijke aanwijzing:
De prijzen van de kastinrichting gelden zonder montage.

float_fx kastinrichting

afbeelding/benaming	model		prijs melamine uni	prijs melamine decor	fineer
Legbord - voor diepte 42,5 cm	**9420-462**	voor binnenwerkse maat 46 cm	**30,–**	**35,–**	**56,–**
	**9420-471**	voor binnenwerkse maat 47 cm	**30,–**	**35,–**	**56,–**
	9420-571	voor binnenwerkse maat 57 cm	**35,–**	**36,–**	**64,–**
	9420-762	voor binnenwerkse maat 76 cm	**36,–**	**37,–**	**81,–**
	9420-771	voor binnenwerkse maat 77 cm	**36,–**	**37,–**	**81,–**
Legbord - voor diepte 60 cm	**9421-462**	voor binnenwerkse maat 46 cm	**35,–**	**36,–**	**80,–**
	**9421-571**	voor binnenwerkse maat 57 cm	**35,–**	**36,–**	**86,–**
	9421-762	voor binnenwerkse maat 76 cm	**36,–**	**37,–**	**106,–**
	9421-771	voor binnenwerkse maat 77 cm	**36,–**	**37,–**	**106,–**
	9421-962	voor binnenwerkse maat 96 cm	**50,–**	**51,–**	**148,–**
Legbord incl. uittreklegbord - voor diepte 42,5 cm	**9425-462**	voor binnenwerkse maat 46 cm	**102,–**	**105,–**	**133,–**
	9425-471	voor binnenwerkse maat 47 cm	**102,–**	**105,–**	**133,–**
	**9425-571**	voor binnenwerkse maat 57 cm	**105,–**	**106,–**	**140,–**
	9425-762	voor binnenwerkse maat 76 cm	**106,–**	**107,–**	**156,–**
	9425-771	voor binnenwerkse maat 77 cm	**106,–**	**107,–**	**156,–**


code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
LEGBORD		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**

float_fx kastinrichting

afbeelding/benaming	model		prijs
Legbord staal lichtgrijs - voor diepte 42,5 cm	**9430-462**	voor binnenwerkse maat 46 cm	**42,–**
	**9430-571**	voor binnenwerkse maat 57 cm	**44,–**
	9430-762	voor binnenwerkse maat 76 cm	**46,–**
	9430-771	voor binnenwerkse maat 77 cm	**46,–**
	9430-962	voor binnenwerkse maat 96 cm	**47,–**
Legbord staal lichtgrijs incl. uittreklegbord - voor diepte 42,5 cm	**9435-462**	voor binnenwerkse maat 46 cm	**113,–**
	**9435-571**	voor binnenwerkse maat 57 cm	**116,–**
	9435-762	voor binnenwerkse maat 76 cm	**118,–**
	9435-771	voor binnenwerkse maat 77 cm	**118,–**
	9435-962	voor binnenwerkse maat 96 cm	**120,–**
Schuiflade - voor diepte 42,5 cm	**9440-571**	voor binnenwerkse maat 57 cm	**233,–**
	**9440-762**	voor binnenwerkse maat 76 cm	**247,–**
	9440-771	voor binnenwerkse maat 77 cm	**247,–**
	9440-962	voor binnenwerkse maat 96 cm	**267,–**
Hangmappenframe - voor diepte 42,5 cm	**9445-571**	voor binnenwerkse maat 57 cm	**202,–**
			
Hangmappenframe - voor diepte 42,5 cm	**9445-762**	voor binnenwerkse maat 76 cm	**220,–**
	**9445-771**	voor binnenwerkse maat 77 cm	**220,–**
Hangmappenframe - voor diepte 42,5 cm	**9445-962**	voor binnenwerkse maat 96 cm	**225,–**
			
Uittrekblokkering	**9450-001**	voor 1 OH (alleen bij 2 schuifladen)	**36,–**
	**9450-002**	voor 2 OH	**36,–**
	9450-003	voor 3 OH	**36,–**
	9450-004	voor 4 OH	**36,–**
Box met kleine schappen DIN A4	**9416-000**	5 uittrekbare laden, lichtgrijs kunststof	**85,–**
			

float_fx systeemtoebehoren

afbeelding/benaming	model		prijs
Inrichtingsset 	**9409-000**	voor schuifladen kasten en trolley model 4023-085: 2 scheidingsschotten A4 en 1 dwarsschot A6, zwart kunststof	**31,–**
Scheidingsschot A4 	**9407-000**	voor schuifladen kasten en trolley model 4023-085, zwart kunststof	**12,–**
Tussenschot 	**9408-000**	voor uittrekbaar hangmappenframe	**5,–**
Tussenschot 	**9412-000**	voor legbord staal	**13,–**
Generale hoofdsleutel	**9413-000**		**47,–**
Cilinder-wisselsleutel	**9414-000**		**47,–**
Reservecilinder	**9415-000**	met 2 sleutels	**54,–**
Wandbevestigingsset	**9901-000**		**6,–**
Bevestigingsset voor kastverbinding achterwand aan achterwand	**9902-000**		**2,–**
Bevestigingsset kastverbinders zijkant (4 stuks)	**9903-000**		**2,–**

float_fx systeemtoebehoren

afbeelding/benaming	model		prijs melamine uni	prijs melamine decor	prijs fineer
Hoekblad 	**9426-413**	voor kasten met open front, kasten met schuifdeuren en kasten met horizontale roldeuren (42,5 x 42,5 cm)	**169,–**	**170,–**	**200,–**
Hoekblad 	**9426-402**	voor kasten met open front, kasten met schuifdeuren en kasten met horizontale roldeuren (60 x 60 cm)	**194,–**	**195,–**	**256,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
HOEKPLAAT		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
MEERPRIJS KLEURBEITS		**14,–**



m.zone



Design: LUCY.D

***m.zone* - werken en ontmoeten vanuit de zone.**
Het kantoor van vandaag biedt haar medewerkers gevarieerde en wisselende werkomgevingen aan, die afhankelijk van de taak een ondersteunende oplossing bieden en een ambiance creëren. De eisen aan het meubilair richten zich op de werkzaamheden. De activiteit is leidend voor de werkomgeving waar de gebruiker op dat moment behoefte aan heeft. Met ***m.zone*** heeft Wiesner-Hager een compleet inrichtings-concept ontwikkeld dat perfect binnen dynamische organisaties geïntegreerd kan worden.

m.zone bestaat uit modulaire elementen: zitelementen, tafels en screens waarmee een veelheid aan mogelijkheden samengesteld kan worden. Door de configuraties toe te passen in de ruimte, ontstaat er een diversiteit aan nieuwe werkzones.
De toepassingsmogelijkheden in de kantoor-architectuur zijn veelzijdig. ***m.zone*** kan worden toegepast in open ruimtes, middenzones, passages, lounge gebieden en wachtruimtes.

Standaarduitvoering:

Screens:
Screens modellen 2300-2303, 2315:
Met stof bespannen paneel, kunststofglijders. Optioneel in akoestische uitvoering.

Belangrijke opmerking voor screens: stoffering in leer en kunstleer is **niet** mogelijk.

Verbindingsknopen 2340:
stalen knopen voor het verbinden van screens, Ø 80 mm, met poedercoating volgens stalenkaart.

Cloud:
Stalen constructie met stof bespannen, poot stalen buis, kunststofglijders. Blad multiplex (HPL) met afgeschuinde rand (multiplex), geolied. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating volgens stalenkaart.
Optioneel:
Lamp Above (inbouwcontactdoos nodig).
Inbouwcontactdoos FrameDock incl. voorbereiding voor aansluiten lamp (2 x Schuko, aan-/uitschakelaar).

Fauteuil, canapé en ottomane:
Zitting en rugleuning geheel gestoffeerd, zitting met stiknaden. Poten stalen buis, kunststofglijders. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating volgens stalenkaart.

Contactdoos voor fauteuil of canapé:
2 x schuko met kinderbeveiliging, kunststof zwart. Incl. netbegin-kabel met Schuko/BE-hoekstekker, kabellengte ca. 290 cm.

Tafel *pub*, *coffee table*:
Naar keuze melamine op spaanplaat met naadloze, vochtbestendige ABS-laserkant of HPL op multiplex blad met afgeschuinde bladrand, naturel geolied. Onderstel stalen buis, kunststof stelglijders. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating volgens stalenkaart.
Zitbank *pub*:
HPL op multiplex blad met afgeschuinde bladrand, naturel geolied. Onderstel stalen buis, kunststofglijders. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating volgens stalenkaart.

Tableaus en memobord:
Staal voorzien van poedercoating volgens stalenkaart.
Belangrijk: tableau dubbel alleen mogelijk bij configuraties fauteuil-canapé of canapé-canapé.

Inhangblad:
Naar keuze melamine op spaanplaat of HPL met naadloze, vochtbestendige ABS-laserkant. Inhangelementen plaatstaal, voorzien van poedercoating volgens stalenkaart.

Bladprofiel:



Rand ABS
werkbladen




Rand ABS
tafels




Kantenband
multiplex

m.zone shield A





***m.zone shield A* bestaat uit:**
① 1 x screen
② 1 x screen
③ 1 x screen
④ 4 x verbindingsknoop




	model	afmetingen	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6 en blazer lite	gr. 7	gr. 8	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
①	**2301-130** Screen links - hoogte 130 cm	**93 / 120 cm**	**1.611,–**	**1.806,–**	**2.065,–**	**2.216,–**	**2.475,–**	**2.907,–**	1 / 5,40	-
										
②	**2302-130** Screen rechts - hoogte 130 cm	**120 / 93 cm**	**1.611,–**	**1.806,–**	**2.065,–**	**2.216,–**	**2.475,–**	**2.907,–**	1 / 5,40	-
										
③	**2315-145** Screen - hoogte 145 cm	**120 cm**	**922,–**	**1.030,–**	**1.174,–**	**1.258,–**	**1.402,–**	**1.642,–**	1 / 3,00	-
										
④	**2340-000** Verbindingsknoop 1 stuk		**33,–**						-	-


code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
AKOESTISCHE UITVOERING		
	modellen: 2301, 2302	**241,–**
	model: 2315	**151,–**

m.zone shield B





***m.zone shield B* bestaat uit:**
① 2 x screen
② 1 x screen
③ 4 x verbindingsknoop




	model	afmetingen	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6 en blazer lite	gr. 7	gr. 8	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
①	**2300-130** Screen - hoogte 130 cm	**93 / 93 cm**	**1.468,–**	**1.663,–**	**1.922,–**	**2.073,–**	**2.332,–**	**2.764,–**	1 / 5,40	-
										
②	**2303-130** Screen - hoogte 130 cm	**120 / 120 cm**	**1.793,–**	**1.988,–**	**2.247,–**	**2.398,–**	**2.657,–**	**3.089,–**	1 / 5,40	-
										
③	**2340-000** Verbindingsknoop 1 stuk		**33,–**						-	-

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
AKOESTISCHE UITVOERING		
	model: 2300	**209,–**
	model: 2303	**275,–**

m.zone cloud





model	afmetingen	stoffering gr. 3 radio	gr. 4 xtreme plus, X2 plus, step, step melange, roccia	gr. 5 corte, foster, moore, auckland, tempt, ultra	gr. 6 blazer, blazer lite	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
2349-836 Cloud	**80 x 180 cm**	**5.489,–**	**5.766,–**	**6.136,–**	**6.352,–**	1 / 7,70	-



code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
TAFELBLAD		
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	**0,–**
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	**625,–**
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
LAMP ABOVE		
420	wit mat	**2.380,–**
422	zwart mat	**2.380,–**
INBOUWCONTACTDOOS FRAMEDOCK INCL. VOORBEREIDING VOOR AANSLUITEN LAMP		
424	2 x Schuko, aan/uit schakelaar	**507,–**
425	2 x BEK, aan/uit schakelaar	**510,–**

Elektrificatie:



Inbouwcontactdoos – positionering



Lamp Above zwart mat



Lamp Above wit mat

m.zone cloud

model	afmetingen	prijs HPL	prijs HPL Fenix
2343-990 Zitbank pub - zithoogte 45 cm	**27 x 168 cm**	**789,–**	**981,–**



code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
BLADRAND		
	Blad in HPL: multiplex	

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**3,–**

m.zone pub





model	afmetingen	prijs	melamine / melamine structuur	prijs HPL	HPL Fenix
2342-836 Tafel pub - hoogte 74 cm	**80 x 180 cm**		**776,–**	**1.335,–**	**1.940,–**
2343-990 Zitbank pub - zithoogte 45 cm	**27 x 168 cm**		**–**	**789,–**	**981,–**






code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
BLADRAND		
	Blad in melamine:	
	ABS	
	Blad in HPL:	
	multiplex	

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
	Zitbank 2343	
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**3,–**

m.zone coffee table





model	afmetingen	prijs	melamine / melamine structuur	prijs HPL	HPL Fenix
2346-116 Coffee table - hoogte 55 cm	**∅ 80 cm**		**526,–**	**770,–**	**1.034,–**




code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

BLADRAND
Blad in melamine:
ABS
Blad in HPL:
multiplex

m.zone ottomane





model	stoffering							benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
	gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6 en blazer lite	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer		
2324-104 Ottomane - zithoogte 46 cm	**1.134,–**	**1.179,–**	**1.239,–**	**1.274,–**	**1.334,–**	**1.434,–**	**1.820,–**	1 / 1,40 2 / 2,50	1 / 2,10




code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**


Opmerking:
blazer lite is niet geschikt voor toepassing op zitmeubels.

m.zone fauteuil links - screen hoogte 100 cm






m.zone fauteuil links **bestaat uit:**
① 1 x screen
② 1 x fauteuil



	model	afmetingen	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6 en blazer lite	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
①	**2300-100** Screen - hoogte 100 cm	**93 / 93 cm**	**1.226,–**	**1.377,–**	**1.578,–**	**1.696,–**	**1.898,–**	**2.234,–**	**–**	1 / 4,20	-
②	**2320-104** Fauteuil links - zithoogte 46 cm		**1.645,–**	**1.723,–**	**1.828,–**	**1.889,–**	**1.993,–**	**2.168,–**	**2.997,–**	1 / 2,30 2 / 4,35	1 / 4,10
	2335-000 Tableau - enkel		**259,–**							-	-
	2390-000 Contactdoos voor fauteuil / canapé		**397,–**							-	-










code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**


Opmerking:
blazer lite is niet geschikt voor toepassing op zitmeubels.

m.zone fauteuil rechts - screen hoogte 100 cm






***m.zone fauteuil rechts* bestaat uit:**
① 1 x screen
② 1 x fauteuil



	model	afmetingen	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6 en blazer lite	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
①	**2300-100** Screen - hoogte 100 cm	**93 / 93 cm**	**1.226,–**	**1.377,–**	**1.578,–**	**1.696,–**	**1.898,–**	**2.234,–**	**–**	1 / 4,20	-
②	**2321-104** Fauteuil rechts - zithoogte 46 cm		**1.645,–**	**1.723,–**	**1.828,–**	**1.889,–**	**1.993,–**	**2.168,–**	**2.997,–**	1 / 2,30 2 / 4,35	1 / 4,10
	2335-000 Tableau - enkel		**259,–**							-	-
	2390-000 Contactdoos voor fauteuil / canapé		**397,–**							-	-








code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**


Opmerking:
blazer lite is niet geschikt voor toepassing op zitmeubels.

m.zone fauteuil links - screen hoogte 130 cm





m.zone fauteuil links **bestaat uit:**
① 1 x screen
② 1 x fauteuil



	model	afmetingen	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6 en blazer lite	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
①	**2300-130** Screen - hoogte 130 cm	**93 / 93 cm**	**1.468,–**	**1.663,–**	**1.922,–**	**2.073,–**	**2.332,–**	**2.764,–**	**–**	1 / 5,40	-
②	**2320-104** Fauteuil links - zithoogte 46 cm		**1.645,–**	**1.723,–**	**1.828,–**	**1.889,–**	**1.993,–**	**2.168,–**	**2.997,–**	1 / 2,30 2 / 4,35	1 / 4,10
	2335-000 Tableau - enkel		**259,–**							-	-
	2390-000 Contactdoos voor fauteuil / canapé		**397,–**							-	-










code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
AKOESTISCHE UITVOERING		**209,–**


Opmerking:
blazer lite is niet geschikt voor toepassing op zitmeubels.

m.zone fauteuil rechts - screen hoogte 130 cm





m.zone fauteuil rechts **bestaat uit:**
① 1 x screen
② 1 x fauteuil




	model	afmetingen	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6 en blazer lite	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
①	**2300-130** Screen - hoogte 130 cm	**93 / 93 cm**	**1.468,–**	**1.663,–**	**1.922,–**	**2.073,–**	**2.332,–**	**2.764,–**	**–**	1 / 5,40	-
											
②	**2321-104** Fauteuil rechts - zithoogte 46 cm		**1.645,–**	**1.723,–**	**1.828,–**	**1.889,–**	**1.993,–**	**2.168,–**	**2.997,–**	1 / 2,30 2 / 4,35	1 / 4,10
											
	2335-000 Tableau - enkel		**259,–**							-	-
											
	2390-000 Contactdoos voor fauteuil / canapé		**397,–**							-	-
											

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
AKOESTISCHE UITVOERING		**209,–**


Opmerking:
blazer lite is niet geschikt voor toepassing op zitmeubels.

m.zone twin seat - screen hoogte 100 cm





***m.zone twin seat* bestaat uit:**
① 2 x screen
② 1 x screen
③ 1 x fauteuil
④ 1 x fauteuil
⑤ 4 x verbindingsknoop



	model	afmetingen	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6 en blazer lite	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
①	**2300-100** Screen - hoogte 100 cm	**93 / 93 cm**	**1.226,–**	**1.377,–**	**1.578,–**	**1.696,–**	**1.898,–**	**2.234,–**	**–**	1 / 4,20	-
②	**2315-115** Screen - hoogte 115 cm	**120 cm**	**763,–**	**850,–**	**965,–**	**1.032,–**	**1.147,–**	**1.339,–**	**–**	1 / 2,40	-
③	**2320-104** Fauteuil links - zithoogte 46 cm		**1.645,–**	**1.723,–**	**1.828,–**	**1.889,–**	**1.993,–**	**2.168,–**	**2.997,–**	1 / 2,30 2 / 4,35	1 / 4,10
④	**2321-104** Fauteuil rechts - zithoogte 46 cm		**1.645,–**	**1.723,–**	**1.828,–**	**1.889,–**	**1.993,–**	**2.168,–**	**2.997,–**	1 / 2,30 2 / 4,35	1 / 4,10
⑤	**2340-000** Verbindingsknoop 1 stuk		**33,–**							-	-

m.zone twin seat - screen hoogte 100 cm


model	afmetingen	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6 en blazer lite	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
2335-000 Tableau - enkel		**259,–**							-	-
2390-000 Contactdoos voor fauteuil / canapé		**397,–**							-	-

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**


Opmerking:
blazer lite is niet geschikt voor toepassing op zitmeubels.

m.zone twin seat - screen hoogte 130 cm





***m.zone twin seat* bestaat uit:**
① 2 x screen
② 1 x screen
③ 1 x fauteuil
④ 1 x fauteuil
⑤ 4 x verbindingsknoop



	model	afmetingen	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6 en blazer lite	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
①	**2300-130** Screen - hoogte 130 cm	**93 / 93 cm**	**1.468,–**	**1.663,–**	**1.922,–**	**2.073,–**	**2.332,–**	**2.764,–**	**–**	1 / 5,40	-
											
②	**2315-145** Screen - hoogte 145 cm	**120 cm**	**922,–**	**1.030,–**	**1.174,–**	**1.258,–**	**1.402,–**	**1.642,–**	**–**	1 / 3,00	-
											
③	**2320-104** Fauteuil links - zithoogte 46 cm		**1.645,–**	**1.723,–**	**1.828,–**	**1.889,–**	**1.993,–**	**2.168,–**	**2.997,–**	1 / 2,30 2 / 4,35	1 / 4,10
											
④	**2321-104** Fauteuil rechts - zithoogte 46 cm		**1.645,–**	**1.723,–**	**1.828,–**	**1.889,–**	**1.993,–**	**2.168,–**	**2.997,–**	1 / 2,30 2 / 4,35	1 / 4,10
											
⑤	**2340-000** Verbindingsknoop 1 stuk		**33,–**							-	-

m.zone twin seat - screen hoogte 130 cm

model	afmetingen	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6 en blazer lite	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
2335-000 Tableau - enkel		**259,–**							-	-
2390-000 Contactdoos voor fauteuil / canapé		**397,–**							-	-






code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
AKOESTISCHE UITVOERING		
	model: 2300	**209,–**
	model: 2315	**151,–**


Opmerking:
blazer lite is niet geschikt voor toepassing op zitmeubels.

m.zone canapé links - screen hoogte 100 cm





m.zone canapé links **bestaat uit:**
① 1 x screen
② 1 x canapé



	model	afmetingen	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6 en blazer lite	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
①	**2302-100** Screen rechts - hoogte 100 cm	**120 / 93 cm**	**1.308,–**	**1.459,–**	**1.660,–**	**1.778,–**	**1.980,–**	**2.316,–**	**–**	1 / 4,20	-
②	**2322-104** Canapé links - zithoogte 46 cm		**2.602,–**	**2.714,–**	**2.863,–**	**2.950,–**	**3.098,–**	**3.346,–**	**4.550,–**	1 / 3,45 2 / 6,20	1 / 5,90
	2335-000 Tableau - enkel		**259,–**							-	-
	2336-000 Tableau links - dubbel		**316,–**							-	-

m.zone canapé links - screen hoogte 100 cm

model	afmetingen	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6 en blazer lite	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
2334-000 Tableau rechts - dubbel		**316,–**							-	-
2390-000 Contactdoos voor fauteuil / canapé		**397,–**							-	-

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**


Opmerking:
blazer lite is niet geschikt voor toepassing op zitmeubels.

m.zone canapé rechts - screen hoogte 100 cm





***m.zone canapé rechts* bestaat uit:**
① 1 x screen
② 1 x canapé



	model	afmetingen	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6 en blazer lite	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
①	**2301-100** Screen links - hoogte 100 cm	**93 / 120 cm**	**1.308,–**	**1.459,–**	**1.660,–**	**1.778,–**	**1.980,–**	**2.316,–**	**–**	1 / 4,20	-
②	**2323-104** Canapé rechts - zithoogte 46 cm		**2.602,–**	**2.714,–**	**2.863,–**	**2.950,–**	**3.098,–**	**3.346,–**	**4.550,–**	1 / 3,45 2 / 6,20	1 / 5,90
	2335-000 Tableau - enkel		**259,–**							-	-
	2336-000 Tableau links - dubbel		**316,–**							-	-

m.zone canapé rechts - screen hoogte 100 cm


model	afmetingen	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6 en blazer lite	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
2334-000 Tableau rechts - dubbel		**316,–**							-	-
2390-000 Contactdoos voor fauteuil / canapé		**397,–**							-	-

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**


Opmerking:
blazer lite is niet geschikt voor toepassing op zitmeubels.


m.zone canapé links - screen hoogte 130 cm





m.zone canapé links **bestaat uit:**
① 1 x screen
② 1 x canapé



	model	afmetingen	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6 en blazer lite	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
①	**2302-130** Screen rechts - hoogte 130 cm	**120 / 93 cm**	**1.611,–**	**1.806,–**	**2.065,–**	**2.216,–**	**2.475,–**	**2.907,–**	**–**	1 / 5,40	-
											
②	**2322-104** Canapé links - zithoogte 46 cm		**2.602,–**	**2.714,–**	**2.863,–**	**2.950,–**	**3.098,–**	**3.346,–**	**4.550,–**	1 / 3,45 2 / 6,20	1 / 5,90
											
	2335-000 Tableau - enkel		**259,–**							-	-
											
	2336-000 Tableau links - dubbel		**316,–**							-	-
											

m.zone canapé links - screen hoogte 130 cm


model	afmetingen	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6 en blazer lite	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
2334-000 Tableau rechts - dubbel		**316,–**							-	-
2390-000 Contactdoos voor fauteuil / canapé		**397,–**							-	-

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
AKOESTISCHE UITVOERING		**241,–**


Opmerking:
blazer lite is niet geschikt voor toepassing op zitmeubels.

m.zone canapé rechts - screen hoogte 130 cm





***m.zone canapé rechts* bestaat uit:**
① 1 x screen
② 1 x canapé



	model	afmetingen	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6 en blazer lite	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
①	**2301-130** Screen links - hoogte 130 cm	**93 / 120 cm**	**1.611,–**	**1.806,–**	**2.065,–**	**2.216,–**	**2.475,–**	**2.907,–**	**–**	1 / 5,40	-
②	**2323-104** Canapé rechts - zithoogte 46 cm		**2.602,–**	**2.714,–**	**2.863,–**	**2.950,–**	**3.098,–**	**3.346,–**	**4.550,–**	1 / 3,45 2 / 6,20	1 / 5,90
	2335-000 Tableau - enkel		**259,–**							-	-
	2336-000 Tableau links - dubbel		**316,–**							-	-

m.zone canapé rechts - screen hoogte 130 cm

model	afmetingen	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6 en blazer lite	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
2334-000 Tableau rechts - dubbel		**316,–**							-	-
2390-000 Contactdoos voor fauteuil / canapé		**397,–**							-	-

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
AKOESTISCHE UITVOERING		**241,–**

Opmerking:
blazer lite is niet geschikt voor toepassing op zitmeubels.

m.zone toebehoren

model	afmetingen	prijs	melamine / melamine structuur	prijs HPL	HPL Fenix
2338-000 Memobord 		**114,–**			
2339-970 Inhangblad 	**18 x 70 cm**		**297,–**	**314,–**	**365,–**
2339-971 Inhangblad 	**18 x 95 cm**		**312,–**	**338,–**	**410,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
BLADRAND		
	Blad in melamine en HPL:	
	ABS	

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**



puc



Design: arge2

De veelzijdige Allrounder.
puc is een veelzijdige kunstenaar die op alle gebieden van de projectarchitectuur kan worden ingezet - van rijstoelen in grote zalen tot solitair geplaatst. De stoelserie is veelzijdig inzetbaar door de verscheidenheid aan varianten en de "verborgen" eigenschappen: het ingenieus eenvoudige, kunststof koppelingssysteem (optioneel) met geïntegreerde paniekzekering is onopvallend verborgen onder de zijschelplijst. ***puc*** combineert designkwaliteit met alle functionele eisen waaraan een flexibele, multifunctionele stoel moet voldoen.


Standaarduitvoering:
Stapelstoel 6300 en 6302:
Frame van stalen precisiebuis, kunststof glijders. Zitschaal polypropyleen, mat. Armleggerpads kunststof zwart. Metalen oppervlakken met poedercoating.

Stapelstoel 6301 en 6303:
Frame van stalen precisiebuis, kunststof glijders. Zitschaal multiplex beuken of eiken. Frameafdekking en armleggerpads kunststof zwart. Metalen oppervlakken met poedercoating.

Schrijfblad met snelwisselsysteem 9316 voor modellen 6300 & 6302:
Volkern, metalen oppervlakken voorzien van poedercoating. Opklapbaar, afneembaar, alleen rechts te monteren. Voorbereiding voor montage noodzakelijk bij de stoel. Stoelen met gemonteerd schrijfblad zijn niet stapelbaar en niet koppelbaar.

Stoelnummer 9087 en rijnummer 9088:
Rijverbinding volgens norm EN 14703 is bij de stapelstoel noodzakelijk.


Vergader- en kantinestoel 6304 & 6305:
Frame van stalen precisiebuis, kunststof glijders. Zitschaal multiplex beuken of eiken. Stapelschaal gemaakt van vormschuim. Armleggerpads kunststof zwart. Metalen oppervlakken met poedercoating.




6300




6302




9316




6301



6303



6304




6305


Stapelbaarheid:

loodrecht stapelbaar:
15 stoelen op de grond:
Stapelstoel **6300 en 6302**:
H = 1900 mm
Stapelstoel **6301 en 6303**:
H = 1860 mm

Geschikte stapelwagen:
model 6389-000,
model 6491-000.



Transportwagen 6387 voor schrijfblad met snelwisselsysteem 9316:
Capaciteit: 54 schrijfbladen



Vergader- en kantinestoel **6304 & 6305**:
8 stoelen op de grond:
H = 1125 mm



puc

model			ongestoffeerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klantenstof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6300 Stapelstoel	**-200**	zitschaal kunststof, ongestoffeerd	**220,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	**-201**	zitschaal kunststof, zitting gestoffeerd	**–**	**290,–**	**300,–**	**313,–**	**321,–**	**335,–**	**357,–**	**436,–**	1 / 0,55 2 / 0,55	1 / 0,45
	-202	zitschaal kunststof, voorzijde gestoffeerd	**–**	**355,–**	**375,–**	**401,–**	**417,–**	**443,–**	**487,–**	**612,–**	1 / 0,55	1 / 0,80
	-203	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**374,–**	**401,–**	**437,–**	**458,–**	**494,–**	**554,–**	**764,–**	1 / 0,90 2 / 1,50	1 / 1,20
6302 Stapelstoel met armleggers	**-200**	zitschaal kunststof, ongestoffeerd	**309,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	**-201**	zitschaal kunststof, zitting gestoffeerd	**–**	**379,–**	**389,–**	**402,–**	**410,–**	**424,–**	**446,–**	**525,–**	1 / 0,55 2 / 0,55	1 / 0,45
	-202	zitschaal kunststof, voorzijde gestoffeerd	**–**	**444,–**	**464,–**	**490,–**	**506,–**	**532,–**	**576,–**	**701,–**	1 / 0,55	1 / 0,80
	-203	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**464,–**	**491,–**	**527,–**	**548,–**	**584,–**	**644,–**	**854,–**	1 / 0,90 2 / 1,50	1 / 1,20
9316 Schrijfblad met snelwisselsysteem	**-000**	voor de modellen 6300 en 6302	**168,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
												
9087 Stoelnummer	**-000**	rijverbinding is noodzakelijk	**14,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
9088 Rijnummer	**-000**	rijverbinding is noodzakelijk	**28,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KLEUREN KUNSTSTOF ZITSCHAAL		
( )	volgens stalenkaart	**0,–**
KLEUR KUNSTSTOF ARMLEGGERPADS		
95	zwart	**0,–**
KLEUR		
	Stoelnummer 9087 en rijnummer 9088	
45	zwart, tekenkleur wit	**0,–**
KLEUR SCHRIJFBLAD		
C40	volkern wit	**0,–**
C32	volkern antraciet	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	
	model: 6300	**33,–**
	model: 6302	**60,–**
	model: 9316	**34,–**
VOORBEREIDING VOOR SCHRIJFBLAD MET SNELWISSELSYSTEEM		**39,–**
RIJVERBINDING		
512	volgens norm EN 14703	**15,–**
KLEUR KUNSTSTOF RIJVERBINDING		
95	zwart	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**5,–**

model		ongestoffeerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klantenstof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6301 Stapelstoel	ongestoffeerd										
	-800 zitschaal beuken multiplex	**273,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	-700 zitschaal eiken multiplex	**316,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitting gestoffeerd									1 / 0,55	1 / 0,45
	-801 zitschaal beuken multiplex	**–**	**345,–**	**355,–**	**368,–**	**376,–**	**390,–**	**412,–**	**491,–**	2 / 0,55	
	-701 zitschaal eiken multiplex	**–**	**386,–**	**396,–**	**409,–**	**417,–**	**431,–**	**453,–**	**532,–**		
	voorzijde gestoffeerd									1 / 0,90	1 / 0,80
	-802 zitschaal beuken multiplex	**–**	**396,–**	**412,–**	**434,–**	**446,–**	**468,–**	**504,–**	**658,–**	2 / 0,90	
	-702 zitschaal eiken multiplex	**–**	**439,–**	**455,–**	**477,–**	**489,–**	**511,–**	**547,–**	**701,–**		
	-803 zitschaal geheel zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**356,–**	**383,–**	**419,–**	**440,–**	**476,–**	**536,–**	**746,–**	1 / 0,95 2 / 1,50	1 / 1,20
6303 Stapelstoel met armleggers	ongestoffeerd										
	-800 zitschaal beuken multiplex	**362,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	-700 zitschaal eiken multiplex	**403,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitting gestoffeerd									1 / 0,55	1 / 0,45
	-801 zitschaal beuken multiplex	**–**	**433,–**	**443,–**	**456,–**	**464,–**	**478,–**	**500,–**	**579,–**	2 / 0,55	
	-701 zitschaal eiken multiplex	**–**	**475,–**	**485,–**	**498,–**	**506,–**	**520,–**	**542,–**	**621,–**		
	voorzijde gestoffeerd									1 / 0,90	1 / 0,80
	-802 zitschaal beuken multiplex	**–**	**485,–**	**501,–**	**523,–**	**535,–**	**557,–**	**593,–**	**747,–**	2 / 0,90	
	-702 zitschaal eiken multiplex	**–**	**529,–**	**545,–**	**567,–**	**579,–**	**601,–**	**637,–**	**791,–**		
	-803 zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**445,–**	**472,–**	**508,–**	**529,–**	**565,–**	**625,–**	**835,–**	1 / 0,95 2 / 1,50	1 / 1,20
9087 Stoelnummer	**-000** rijverbinding is noodzakelijk	**14,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
9088 Rijnummer	**-000** rijverbinding is noodzakelijk	**28,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meerprijs
HOUTKLEUR		
( )	beuken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
( )	beuken - kleurbeits volgens stalenkaart	**11,–**
( )	eiken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
KLEUR KUNSTSTOF ARMLEGGERPADS		
95	zwart	**0,–**
KLEUR KUNSTSTOF FRAMEAFDEKKING		
95	zwart	**0,–**
KLEUR		
	Stoelnummer 9087 en rijnummer 9088	
45	zwart, tekenkleur wit	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meerprijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	
	model: 6301	**33,–**
	model: 6303	**60,–**
RIJVERBINDING		
512	volgens norm EN 14703	**15,–**
KLEUR KUNSTSTOF RIJVERBINDING		
95	zwart	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**5,–**

puc Vergader- en kantinestoel

model		onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6304	ongestoffeerd										
Vergader- en kantinestoel	**-800** zitschaal beuken multiplex	**251,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	-700 zitschaal eiken multiplex	**293,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitting gestoffeerd									1 / 0,55	1 / 0,45
	-801 zitschaal beuken multiplex	**–**	**322,–**	**332,–**	**345,–**	**353,–**	**367,–**	**389,–**	**468,–**	2 / 0,55	
	-701 zitschaal eiken multiplex	**–**	**364,–**	**374,–**	**387,–**	**395,–**	**409,–**	**431,–**	**510,–**		
	voorzijde gestoffeerd									1 / 0,90	1 / 0,80
	-802 zitschaal beuken multiplex	**–**	**373,–**	**389,–**	**411,–**	**423,–**	**445,–**	**481,–**	**635,–**	2 / 0,90	
	-702 zitschaal eiken multiplex	**–**	**415,–**	**431,–**	**453,–**	**465,–**	**487,–**	**523,–**	**677,–**		
	-803 zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**348,–**	**375,–**	**411,–**	**432,–**	**468,–**	**528,–**	**738,–**	1 / 0,95 2 / 1,50	1 / 1,20
6305	ongestoffeerd										
Vergader- en kantinestoel met armleggers	**-800** zitschaal beuken multiplex	**294,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	-700 zitschaal eiken multiplex	**336,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitting gestoffeerd									1 / 0,55	1 / 0,45
	-801 zitschaal beuken multiplex	**–**	**365,–**	**375,–**	**388,–**	**396,–**	**410,–**	**432,–**	**511,–**	2 / 0,55	
	-701 zitschaal eiken multiplex	**–**	**407,–**	**417,–**	**430,–**	**438,–**	**452,–**	**474,–**	**553,–**		
	voorzijde gestoffeerd									1 / 0,90	1 / 0,80
	-802 zitschaal beuken multiplex	**–**	**416,–**	**432,–**	**454,–**	**466,–**	**488,–**	**524,–**	**678,–**	2 / 0,90	
	-702 zitschaal eiken multiplex	**–**	**459,–**	**475,–**	**497,–**	**509,–**	**531,–**	**567,–**	**721,–**		
	-803 zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**392,–**	**419,–**	**455,–**	**476,–**	**512,–**	**572,–**	**782,–**	1 / 0,95 2 / 1,50	1 / 1,20

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
HOUTKLEUR		
( )	beuken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
( )	beuken - kleurbeits volgens stalenkaart	**11,–**
( )	eiken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
KLEUR KUNSTSTOF ARMLEGGERPADS		
95	zwart	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	
	model: 6304	**34,–**
	model: 6305	**46,–**
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**5,–**

update



Design: arge2

Beschaafd, bescheiden en licht, met niettemin een verrassend goede prijs-/kwaliteits-verhouding. Deze aantrekkelijke omschrijving is van toepassing op ***update***, de "stoel voor alle gelegenheden". Dit multifunctionele talent voldoet enerzijds aan hoge eisen op het gebied van vormgeving en design, en verrast anderzijds door het lage prijsniveau in vergelijking met producten uit hetzelfde segment. Bovendien is deze universele designstoel bij uitstek geschikt voor multifunctionele-, conferentie-, scholings- en gemeenschappelijke ruimten.

Standaarduitvoering:
Stapelstoel 6350:
Frame van stalen precisiebuis, kunststofglijders. Stapelbescherming (kunststof, zwart) op het zijframe. Zitschaal van multiplex (beuken of eiken). Stoffering met stiknaden. Houten oppervlakken gebeitst. Metalen oppervlakken met poedercoating.

Stapelstoel met armleggers 6351:
Frame en armleggers van stalen precisiebuis, kunststofglijders. Armleggers voorzien van zwart kunststof. Stapelbescherming (kunststof, zwart) op het zijframe. Zitschaal van multiplex (beuken of eiken). Stoffering met stiknaden. Houten oppervlakken gebeitst. Metalen oppervlakken met poedercoating.


Stapelstoel 6352:
Frame van stalen precisiebuis, kunststofglijders. Stapelbescherming (kunststof, zwart) op het zijframe. Zitschaal van multiplex met gelamineerd oppervlak (zijkant van zitschaal altijd in naturel beuken). Stoffering met stiknaden. Metalen oppervlakken met poedercoating.

Stapelstoel met armleggers 6353:
Frame en armleggers van stalen precisiebuis, kunststofglijders. Armleggers voorzien van zwart kunststof. Stapelbescherming (kunststof, zwart) op het zijframe. Zitschaal van multiplex met gelamineerd oppervlak (zijkant van zitschaal altijd in naturel beuken). Stoffering met stiknaden. Metalen oppervlakken met poedercoating.


Stapelstoel 6354:
Frame van stalen precisiebuis, kunststofglijders. Stapelbescherming (kunststof, zwart) op het zijframe. Zitschaal geheel gestoffeerd, zitting met stiknaden, rugleuning glad. Metalen oppervlakken met poedercoating.

Stapelstoel met armleggers 6355:
Frame en armleggers van stalen precisiebuis, kunststofglijders. Armleggers voorzien van zwart kunststof. Stapelbescherming (kunststof, zwart) op het zijframe. Zitschaal geheel gestoffeerd, zitting met stiknaden, rugleuning glad. Metalen oppervlakken met poedercoating.


Schrijfblad met snelwisselsysteem 9315
(voor stoelen met en zonder armleggers):
Volkern antraciet, metalen oppervlakken voorzien van poedercoating. Opklapbaar, afneembaar. Alleen rechts te monteren. Voorbereiding voor montage noodzakelijk bij stoel.
Stoelen met gemonteerd schrijfblad zijn zowel stapel- als koppelbaar (eigen rijverbinding).



6350 / 6352
ongestoffeerd




6350 / 6352
zitting gestoffeerd /
zitschaal voorzijde gestoffeerd



6351 / 6353
ongestoffeerd



6351 / 6353
zitting gestoffeerd /
zitschaal voorzijde gestoffeerd



6350 hoge rugleuning
ongestoffeerd




6350 hoge rugleuning
zitting gestoffeerd /
zitschaal voorzijde gestoffeerd




6351 hoge rugleuning
ongestoffeerd




6351 hoge rugleuning
zitting gestoffeerd /
zitschaal voorzijde gestoffeerd




6354
zitschaal geheel gestoffeerd



6354 hoge rugleuning
zitschaal geheel gestoffeerd



6355
zitschaal geheel gestoffeerd




6355 hoge rugleuning
zitschaal geheel gestoffeerd




9315

Stapelbaarheid:
loodrecht stapelbaar.
Voorbeeld stapelhoogte:
10 stoelen: H = 158 cm
(hoge rugleuning: H = 162,5 cm)
14 stoelen: H = 192 cm
(hoge rugleuning: H = 196,5 cm)
Geschikte stapelwagen:
model 6389-000,
model 6491-000.



Transportwagen 6387 voor schrijfblad met snelwisselsysteem 9315:
Capaciteit: 54 schrijfbladen



model		onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6350	zitschaal multiplex										
Stapelstoel	**-200** beuken	**201,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	-260 beuken - hoge rugleuning	**218,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	-700 eiken	**258,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	-760 eiken - hoge rugleuning	**282,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitschaal multiplex, zitting gestoffeerd									1 / 0,55	1 / 0,65
	-201 beuken	**–**	**291,–**	**301,–**	**314,–**	**322,–**	**336,–**	**358,–**	**437,–**	2 / 0,55	
	-261 beuken - hoge rugleuning	**–**	**308,–**	**318,–**	**331,–**	**339,–**	**353,–**	**375,–**	**454,–**		
	-701 eiken	**–**	**328,–**	**338,–**	**351,–**	**359,–**	**373,–**	**395,–**	**474,–**		
	-761 eiken - hoge rugleuning	**–**	**352,–**	**362,–**	**375,–**	**383,–**	**397,–**	**419,–**	**498,–**		
	zitschaal multiplex, voorzijde gestoffeerd										
	-202 beuken	**–**	**327,–**	**347,–**	**373,–**	**389,–**	**415,–**	**459,–**	**567,–**	1 / 0,55	1 / 0,95
	-262 beuken - hoge rugleuning	**–**	**346,–**	**366,–**	**392,–**	**408,–**	**434,–**	**478,–**	**586,–**		
	-702 eiken	**–**	**369,–**	**389,–**	**415,–**	**431,–**	**457,–**	**501,–**	**609,–**		
	-762 eiken - hoge rugleuning	**–**	**389,–**	**409,–**	**435,–**	**451,–**	**477,–**	**521,–**	**629,–**		
6351	zitschaal multiplex										
Stapelstoel met armleggers	**-200** beuken	**240,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	-260 beuken - hoge rugleuning	**259,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	-700 eiken	**300,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	-760 eiken - hoge rugleuning	**325,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitschaal multiplex, zitting gestoffeerd									1 / 0,55	1 / 0,65
	-201 beuken	**–**	**328,–**	**338,–**	**351,–**	**359,–**	**373,–**	**395,–**	**474,–**	2 / 0,55	
	-261 beuken - hoge rugleuning	**–**	**349,–**	**359,–**	**372,–**	**380,–**	**394,–**	**416,–**	**495,–**		
	-701 eiken	**–**	**370,–**	**380,–**	**393,–**	**401,–**	**415,–**	**437,–**	**516,–**		
	-761 eiken - hoge rugleuning	**–**	**393,–**	**403,–**	**416,–**	**424,–**	**438,–**	**460,–**	**539,–**		
	zitschaal multiplex, voorzijde gestoffeerd										
	-202 beuken	**–**	**369,–**	**389,–**	**415,–**	**431,–**	**457,–**	**501,–**	**609,–**	1 / 0,55	1 / 0,95
	-262 beuken - hoge rugleuning	**–**	**389,–**	**409,–**	**435,–**	**451,–**	**477,–**	**521,–**	**629,–**		
	-702 eiken	**–**	**409,–**	**429,–**	**455,–**	**471,–**	**497,–**	**541,–**	**649,–**		
	-762 eiken - hoge rugleuning	**–**	**430,–**	**450,–**	**476,–**	**492,–**	**518,–**	**562,–**	**670,–**		
6354	zitschaal geheel gestoffeerd									1 / 0,90	1 / 1,25
Stapelstoel	**-203** rugleuning	**–**	**287,–**	**312,–**	**346,–**	**366,–**	**399,–**	**455,–**	**626,–**	2 / 1,40	
	-263 hoge rugleuning	**–**	**313,–**	**338,–**	**372,–**	**392,–**	**425,–**	**481,–**	**652,–**		

model		onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6355	zitschaal geheel gestoffeerd									1 / 0,90	1 / 1,25
Stapelstoel met armleggers	**-203** rugleuning	**–**	**331,–**	**356,–**	**390,–**	**410,–**	**443,–**	**499,–**	**670,–**	2 / 1,40	
	-263 hoge rugleuning	**–**	**343,–**	**368,–**	**402,–**	**422,–**	**455,–**	**511,–**	**682,–**		



9315 Schrijfblad met snelwisselsysteem	**-000**	**168,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-



9021 Rijnummer	**-000**	**9,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BEKLEDING		
209	met stiknaden	**0,–**
210	zonder stiknaden	**0,–**
HOUTKLEUR		
( )	beuken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
( )	beuken - kleurbeits volgens stalenkaart	**11,–**
( )	eiken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	
	modellen: 6350, 6354	**50,–**
	modellen: 6351, 6355	**58,–**
	model: 9315	**34,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
RUGLEUNING MET PERFORATIE		**45,–**
Voor ongestoffeerde rugleuning		
RUGLEUNING MET HANDGREEP		**9,–**
Voor ongestoffeerde rugleuning		
VOORBEREIDING VOOR SCHRIJFBLAD MET SNELWISSELSYSTEEM		**39,–**
RIJVERBINDING		
501	zonder stoelnummer	**30,–**
502	met stoelnummer	**48,–**
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**5,–**

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6352 Stapelstoel	**-200**	zitschaal met gelamineerd oppervlak	**251,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	**-201**	zitschaal met gelamineerd oppervlak, zitting gestoffeerd	**–**	**319,–**	**329,–**	**342,–**	**350,–**	**364,–**	**386,–**	**465,–**	1 / 0,55 2 / 0,55	1 / 0,65
	-202	zitschaal met gelamineerd oppervlak, voorzijde gestoffeerd	**–**	**366,–**	**386,–**	**412,–**	**428,–**	**454,–**	**498,–**	**606,–**	1 / 0,55	1 / 0,95
6353 Stapelstoel met armleggers	**-200**	zitschaal met gelamineerd oppervlak	**296,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	**-201**	zitschaal met gelamineerd oppervlak, zitting gestoffeerd	**–**	**366,–**	**376,–**	**389,–**	**397,–**	**411,–**	**433,–**	**512,–**	1 / 0,55 2 / 0,55	1 / 0,65
	-202	zitschaal met gelamineerd oppervlak, voorzijde gestoffeerd	**–**	**403,–**	**423,–**	**449,–**	**465,–**	**491,–**	**535,–**	**643,–**	1 / 0,55	1 / 0,95
9315 Schrijfblad met snelwisselsysteem	**-000**		**168,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
												
9021 Rijnummer	**-000**		**9,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BEKLEDING		
209	met stiknaden	**0,–**
210	zonder stiknaden	**0,–**
KLEUREN GELAMINEERD OPPERVLAK		
300	zwart	**0,–**
304	wit	**0,–**
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	
	model: 6352	**50,–**
	model: 6353	**58,–**
	model: 9315	**34,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
RUGLEUNING MET HANDGREEP		**9,–**
	Voor ongestoffeerde rugleuning	
VOORBEREIDING VOOR SCHRIJFBLAD MET SNELWISSELSYSTEEM		**39,–**
RIJVERBINDING		
501	zonder stoelnummer	**30,–**
502	met stoelnummer	**48,–**
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**5,–**

update_b



De oorspronkelijk voor de kantineomgeving ontworpen ***update_b*** vindt ook in communicatieomgevingen steeds meer fans. Met zijn slanke, eenvoudige vorm en de verschillende stofferingsvarianten is het de ultieme stoel voor vergadering en seminar, meer tevens als bijzetstoel op kantoor. De lichtgewicht (vanaf 5 kg) is bovendien stapelbaar tot maximaal acht stoelen, wat een mobiel gebruik extra gemakkelijk maakt. De hoogwaardige zitschaal in beuken of eiken resp. multiplex met gelamineerd oppervlak (CPL) weerspiegelen het hoge niveau van de stoel, net als de comfortabele volledig gestoffeerde versie.

Standaarduitvoering:

Stapelstoel 6330:
Frame van stalen precisiebuis, kunststofglijders. Zitschaal van multiplex (beuken of eiken). Stoffering met stiknaden. Kunststof stapelschaal zwart. Houten oppervlakken gebeitst. Metalen oppervlakken met poedercoating.

Stapelstoel 6331:
Frame van stalen precisiebuis, kunststofglijders. Zitschaal geheel gestoffeerd. Stoffering zitting met stiknaden, rugleuning glad. Kunststof stapelschaal zwart. Metalen oppervlakken met poedercoating.


Stapelstoel 6332:
Frame van stalen precisiebuis, kunststofglijders. Zitschaal van multiplex met gelamineerd oppervlak (zijkant van zitschaal altijd in naturel beuken). Stoffering met stiknaden. Kunststof stapelschaal zwart. Metalen oppervlakken met poedercoating.

Stapelstoel met armleggers 6333:
Frame en armleggers van stalen precisiebuis, kunststofglijders. Armleggers voorzien van zwart kunststof. Zitschaal van multiplex (beuken of eiken). Stoffering met stiknaden. Kunststof stapelschaal zwart. Houten oppervlakken gebeitst. Metalen oppervlakken met poedercoating.


Stapelstoel met armleggers 6334:
Frame en armleggers van stalen precisiebuis, kunststofglijders. Armleggers voorzien van zwart kunststof. Zitschaal geheel gestoffeerd. Stoffering zitting met stiknaden, rugleuning glad. Kunststof stapelschaal zwart. Metalen oppervlakken met poedercoating.

Stapelstoel met armleggers 6335:
Frame en armleggers van stalen precisiebuis, kunststofglijders. Armleggers voorzien van zwart kunststof. Zitschaal van multiplex met gelamineerd oppervlak (zijkant van zitschaal altijd in naturel beuken). Stoffering met stiknaden. Kunststof stapelschaal zwart. Metalen oppervlakken met poedercoating.


Design: arge2




6330 / 6332
ongestoffeerd




6330 hoge rugleuning
ongestoffeerd




6330 / 6332
zitting gestoffeerd /
zitschaal voorzijde gestoffeerd




6330 hoge rugleuning
zitting gestoffeerd /
zitschaal voorzijde gestoffeerd




6333 / 6335
ongestoffeerd




6333 hoge rugleuning
ongestoffeerd




6333 / 6335
zitting gestoffeerd /
zitschaal voorzijde gestoffeerd




6333 hoge rugleuning
zitting gestoffeerd /
zitschaal voorzijde gestoffeerd




6331
zitschaal geheel gestoffeerd



6331 hoge rugleuning
zitschaal geheel gestoffeerd




6334
zitschaal geheel gestoffeerd



6334 hoge rugleuning
zitschaal geheel gestoffeerd

Stapelbaarheid:
op de grond en op stapelwagen 6491-000 max. 8 stoelen,
op stapelwagen 6396-001 max. 12 stoelen.
Stapelhoogte bij hoge rugleuning 1095 mm.



model		onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6330	zitschaal multiplex										
Stapelstoel	**-200** beuken	**228,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	**-260** beuken - hoge rugleuning	**243,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	-700 eiken	**286,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	-760 eiken - hoge rugleuning	**311,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitschaal multiplex, zitting gestoffeerd									1 / 0,55	1 / 0,65
	-201 beuken	**–**	**315,–**	**325,–**	**338,–**	**346,–**	**360,–**	**382,–**	**461,–**	2 / 0,55	
	-261 beuken - hoge rugleuning	**–**	**333,–**	**343,–**	**356,–**	**364,–**	**378,–**	**400,–**	**479,–**		
	-701 eiken	**–**	**357,–**	**367,–**	**380,–**	**388,–**	**402,–**	**424,–**	**503,–**		
	-761 eiken - hoge rugleuning	**–**	**381,–**	**391,–**	**404,–**	**412,–**	**426,–**	**448,–**	**527,–**		
	zitschaal multiplex, voorzijde gestoffeerd										
	-202 beuken	**–**	**354,–**	**374,–**	**400,–**	**416,–**	**442,–**	**486,–**	**594,–**	1 / 0,55	1 / 0,95
	-262 beuken - hoge rugleuning	**–**	**373,–**	**393,–**	**419,–**	**435,–**	**461,–**	**505,–**	**613,–**		
	-702 eiken	**–**	**396,–**	**416,–**	**442,–**	**458,–**	**484,–**	**528,–**	**636,–**		
	-762 eiken - hoge rugleuning	**–**	**415,–**	**435,–**	**461,–**	**477,–**	**503,–**	**547,–**	**655,–**		
6333	zitschaal multiplex										
Stapelstoel met armleggers	**-200** beuken	**265,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	**-260** beuken - hoge rugleuning	**278,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	-700 eiken	**321,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	-760 eiken - hoge rugleuning	**340,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitschaal multiplex, zitting gestoffeerd									1 / 0,55	1 / 0,65
	-201 beuken	**–**	**351,–**	**361,–**	**374,–**	**382,–**	**396,–**	**418,–**	**497,–**	2 / 0,55	
	-261 beuken - hoge rugleuning	**–**	**362,–**	**372,–**	**385,–**	**393,–**	**407,–**	**429,–**	**508,–**		
	-701 eiken	**–**	**393,–**	**403,–**	**416,–**	**424,–**	**438,–**	**460,–**	**539,–**		
	-761 eiken - hoge rugleuning	**–**	**410,–**	**420,–**	**433,–**	**441,–**	**455,–**	**477,–**	**556,–**		
	zitschaal multiplex, voorzijde gestoffeerd										
	-202 beuken	**–**	**386,–**	**406,–**	**432,–**	**448,–**	**474,–**	**518,–**	**626,–**	1 / 0,55	1 / 0,95
	-262 beuken - hoge rugleuning	**–**	**410,–**	**430,–**	**456,–**	**472,–**	**498,–**	**542,–**	**650,–**		
	-702 eiken	**–**	**425,–**	**445,–**	**471,–**	**487,–**	**513,–**	**557,–**	**665,–**		
	-762 eiken - hoge rugleuning	**–**	**447,–**	**467,–**	**493,–**	**509,–**	**535,–**	**579,–**	**687,–**		
6331	zitschaal geheel gestoffeerd									1 / 0,90	1 / 1,25
Stapelstoel	**-203** rugleuning	**–**	**316,–**	**341,–**	**375,–**	**395,–**	**428,–**	**484,–**	**655,–**	2 / 1,40	
	**-263** hoge rugleuning	**–**	**336,–**	**361,–**	**395,–**	**415,–**	**448,–**	**504,–**	**675,–**		
6334	zitschaal geheel gestoffeerd									1 / 0,90	1 / 1,25
Stapelstoel met armleggers	**-203** rugleuning	**–**	**351,–**	**376,–**	**410,–**	**430,–**	**463,–**	**519,–**	**690,–**	2 / 1,40	
	**-263** hoge rugleuning	**–**	**372,–**	**397,–**	**431,–**	**451,–**	**484,–**	**540,–**	**711,–**		

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BEKLEDING		
209	met stiknaden	**0,–**
210	zonder stiknaden	**0,–**
HOUTKLEUR		
( )	beuken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
( )	beuken - kleurbeits volgens stalenkaart	**11,–**
( )	eiken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	
	modellen: 6330, 6331	**50,–**
	modellen: 6333, 6334	**58,–**
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**5,–**

update_b

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6332 Stapelstoel	**-200**	zitschaal met gelamineerd oppervlak	**283,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	**-201**	zitschaal met gelamineerd oppervlak, zitting gestoffeerd	**–**	**351,–**	**361,–**	**374,–**	**382,–**	**396,–**	**418,–**	**497,–**	1 / 0,55 2 / 0,55	1 / 0,65
	-202	zitschaal met gelamineerd oppervlak, voorzijde gestoffeerd	**–**	**386,–**	**406,–**	**432,–**	**448,–**	**474,–**	**518,–**	**626,–**	1 / 0,55	1 / 0,95
6335 Stapelstoel met armleggers	**-200**	zitschaal met gelamineerd oppervlak	**317,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	**-201**	zitschaal met gelamineerd oppervlak, zitting gestoffeerd	**–**	**384,–**	**394,–**	**407,–**	**415,–**	**429,–**	**451,–**	**530,–**	1 / 0,55 2 / 0,55	1 / 0,65
	-202	zitschaal met gelamineerd oppervlak, voorzijde gestoffeerd	**–**	**420,–**	**440,–**	**466,–**	**482,–**	**508,–**	**552,–**	**660,–**	1 / 0,55	1 / 0,95

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BEKLEDING		
209	met stiknaden	**0,–**
210	zonder stiknaden	**0,–**
KLEUREN GELAMINEERD OPPERVLAK		
300	zwart	**0,–**
304	wit	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	
	model: 6332	**50,–**
	model: 6335	**58,–**
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**5,–**

nooi



Met ***nooi*** presenteert Wiesner-Hager een zaalstoel met framekoppeling: eenvoudig en snel, esthetisch en helder. Nog nooit was het plaatsen en weghalen van zaalstoelen zo eenvoudig. ***nooi*** is afkomstig uit de designwerkplaats van neunzig° design en is geboren uit het idee om met één enkele schaalvorm en verschillende frame varianten in alle belangrijke zitbehoeften te voorzien. Van de stoelen voor grote ruimtes via kantine-, wacht- of transitruimtes tot aan seminar- en scholingsruimtes. Met ***nooi*** wordt zo een uniforme uitstraling voor de complete office- of projectarchitectuur gecreëerd. De schalen worden in multiplex en polypropyleen en in verschillende stofferingsvarianten aangeboden. De verschillende kleurcombinaties van de kunststof zitschaal verschaffen een creatieve speelruimte voor het interieurdesign.

Standaarduitvoering:
Zaalstoelen 6600 & 6602 en communicatiestoel 6601 & 6603:
Dunwandige stalen buis, universele kunststof glijders voor zachte en harde vloeren. Zitschaal multiplex beuken, eiken of polypropyleen (uni of tweekleurig, mat of buitenzijde hoogglans). Armleggerpads of framepads (bij stoel zonder armleggers) kunststof. Metalen oppervlakken met poedercoating.
Zaalstoel: onderstel asymmetrisch, framekoppeling, koppel- en stapelelement kunststof, *optioneel: rijverbinding conform EN 14703.*
Communicatiestoel: onderstel symmetrisch, koppeling mogelijk m.b.v. extra koppelelementen (optioneel).

Vergader- en kantinestoel 6606 & 6608:-
Dunwandige stalen buis, kunststof glijders. Zitschaal multiplex beuken, eiken of polypropyleen (uni of tweekleurig, mat of buitenzijde hoogglans). Armleggerpads kunststof. Stapelschaal kunststof zwart bij gestoffeerde modellen, stapelnoppen bij ongestoffeerde modellen. Metalen oppervlakken met poedercoating.

Vergader- en kantinestoel *wood* 6605:
Frame beuken of eiken, verbindingskruis staal, kunststof glijders. Zitschaal polypropyleen (uni of tweekleurig, mat of buitenzijde hoogglans). Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating.

Draadsledestoel 6604:
Rondstaal, kunststof glijders met geïntegreerde koppeling. Zitschaal multiplex beuken, eiken of polypropyleen (uni of tweekleurig, mat of buitenzijde hoogglans). Onderzijde van de zitschaal heeft bij ongestoffeerde modellen stapelnoppen en bij gestoffeerde modellen een zwarte kunststof stapelschaal. Metalen oppervlakken met poedercoating.

Conferentiestoel 6627 en 6628:
Vierster onderstel aluminium spuitgietwerk, gepolijst of met poedercoating, kunststof glijders. Armleggers van stalen buis met poedercoating (model 6628). Zitschaal polypropyleen (uni of tweekleurig, mat of buitenzijde hoogglans).

Conferentiestoel 6629 en 6630:
Vierster onderstel aluminium spuitgietwerk, gepolijst of met poedercoating. Belastingafhankelijk geremde harde dubbele wielen, Ø 50 mm. Armleggers van stalen buis met poedercoating (model 6630). Zitschaal polypropyleen (uni of tweekleurig, mat of buitenzijde hoogglans).


Sledestoel 6632:
Onderstel stalen precisiebuis kunststofglijders. Zitschaal polypropyleen (uni of tweekleurig, mat of buitenzijde hoogglans). Armleggers kunststof zwart. Metalen oppervlakken met poedercoating. Zitschaaldrager met vilten opdek bij gestoffeerde resp. stapelnoppen bij ongestoffeerde modellen.

Schrijfblad met snelwisselsysteem 9314
voor modellen 6600, 6602, 6601 en 6603 (uitzondering: 6601 en 6603 met snelkoppelingen): Volkern, metalen oppervlakken voorzien van poedercoating. Opklapbaar, afneembaar, alleen rechts te monteren. Voorbereiding voor montage noodzakelijk bij de stoel. Zaalstoelen (6600 en 6602) met gemonteerd schrijfblad zijn niet stapelbaar en niet koppelbaar. Communicatiestoelen (6601 en 6603) met gemonteerd schrijfblad zijn niet stapelbaar, maar wel koppelbaar.


reddot award 2015
honourable mention
Design:
neunzig° design




6600



6602




6601



6603




9314




6606



6608



6605



6604



6629




6630



6627




6628




6632

Zaalstoel 6600 & 6602 en communicatiestoel 6601 & 6603:
Stapelbaarheid:
loodrecht stapelbaar.
Modellen 6600 & 6601:
15 stoelen: H = 1720 mm
Modellen 6602 & 6603:
15 stoelen: H = 1930 mm
Geschikte stapelwagen:
model 6389-000,
model 6389-001,
model 6491-000.



Transportwagen 6387 voor schrijfblad met snelwisselsysteem 9314:
Capaciteit: 54 schrijfbladen




Vergader- en kantinestoel 6606 & 6608:
Stapelbaarheid:
8 stoelen: H = 1190 mm
Geschikte stapelwagen:
model 6491-000.



Draadsledestoel 6604:
Stapelbaarheid:
6 stoelen: H = 1095 mm
Geschikte stapelwagen:
model 6491-000.



Sledestoel 6632:
Stapelbaarheid:
Max. 5 stoelen.
Geschikte stapelwagen:
model 6491-000.



nooi Zaalstoel

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6600	ongestoffeerd											
Zaalstoel - frame asymmetrisch	**-200**	zitschaal kunststof	**321,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	-800	zitschaal beuken multiplex	**390,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	-700	zitschaal eiken multiplex	**432,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitting gestoffeerd										1 / 0,55	1 / 0,40
	-201	zitschaal kunststof	**–**	**393,–**	**402,–**	**414,–**	**421,–**	**433,–**	**453,–**	**516,–**	2 / 0,55	
	-801	zitschaal beuken multiplex	**–**	**458,–**	**467,–**	**479,–**	**486,–**	**498,–**	**518,–**	**581,–**		
	-701	zitschaal eiken multiplex	**–**	**499,–**	**508,–**	**520,–**	**527,–**	**539,–**	**559,–**	**622,–**		
	voorzijde gestoffeerd										1 / 0,55	1 / 0,70
	-202	zitschaal kunststof	**–**	**454,–**	**472,–**	**495,–**	**508,–**	**531,–**	**570,–**	**672,–**	2 / 1,05	
	-802	zitschaal beuken multiplex	**–**	**523,–**	**541,–**	**564,–**	**577,–**	**600,–**	**639,–**	**741,–**		
	-702	zitschaal eiken multiplex	**–**	**563,–**	**581,–**	**604,–**	**617,–**	**640,–**	**679,–**	**781,–**		
	-203	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**457,–**	**486,–**	**525,–**	**547,–**	**585,–**	**649,–**	**827,–**	1 / 0,95 2 / 1,60	1 / 1,15
	-204	zitschaal geheel gestoffeerd, met ruit-design	**–**	**533,–**	**562,–**	**601,–**	**623,–**	**661,–**	**725,–**	**903,–**	1 / 0,95 2 / 1,60	1 / 1,15
6602	ongestoffeerd											
Zaalstoel met asymmetrische armleggers	**-200**	zitschaal kunststof	**339,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	-800	zitschaal beuken multiplex	**405,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	-700	zitschaal eiken multiplex	**452,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitting gestoffeerd										1 / 0,55	1 / 0,40
	-201	zitschaal kunststof	**–**	**408,–**	**417,–**	**429,–**	**436,–**	**448,–**	**468,–**	**531,–**	2 / 0,55	
	-801	zitschaal beuken multiplex	**–**	**479,–**	**488,–**	**500,–**	**507,–**	**519,–**	**539,–**	**602,–**		
	-701	zitschaal eiken multiplex	**–**	**523,–**	**532,–**	**544,–**	**551,–**	**563,–**	**583,–**	**646,–**		
	voorzijde gestoffeerd										1 / 0,55	1 / 0,70
	-202	zitschaal kunststof	**–**	**469,–**	**487,–**	**510,–**	**523,–**	**546,–**	**585,–**	**687,–**	2 / 1,05	
	-802	zitschaal beuken multiplex	**–**	**541,–**	**559,–**	**582,–**	**595,–**	**618,–**	**657,–**	**759,–**		
	-702	zitschaal eiken multiplex	**–**	**581,–**	**599,–**	**622,–**	**635,–**	**658,–**	**697,–**	**799,–**		
	-203	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**473,–**	**502,–**	**541,–**	**563,–**	**601,–**	**665,–**	**843,–**	1 / 0,95 2 / 1,60	1 / 1,15
	-204	zitschaal geheel gestoffeerd, met ruit-design	**–**	**548,–**	**577,–**	**616,–**	**638,–**	**676,–**	**740,–**	**918,–**	1 / 0,95 2 / 1,60	1 / 1,15
9314 Schrijfblad met snelwisselsysteem	**-000**	voor de modellen 6600, 6601, 6602 en 6603	**160,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
												
9084 Stoelnummer	**-000**		**7,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
9085 Rijnummer	**-000**		**7,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-

nooi Zaalstoel

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KLEUREN KUNSTSTOF ZITSCHAAL		
( )	volgens stalenkaart	**0,–**
HOUTKLEUR ZITSCHAAL		
( )	beuken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
( )	beuken - kleurbeits volgens stalenkaart	**11,–**
( )	eiken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
KLEUREN KUNSTSTOF FRAMEPADS / ARMLEGGERPADS		
95	zwart	**0,–**
53	zand mat	**0,–**
54	terracotta mat	**0,–**
96	wit	**0,–**
81	mokka-antraciet	**0,–**
KLEUREN KUNSTSTOF GLIJDERS		
95	zwart	**0,–**
53	zand mat	**0,–**
54	terracotta mat	**0,–**
96	wit	**0,–**
81	mokka-antraciet	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KLEUR		
Stoelnummer 9084 en rijnummer 9085		
45	zwart, tekenkleur wit	**0,–**
46	wit, tekenkleur rood	**0,–**
KLEUR SCHRIJFBLAD		
C40	volkern wit	**0,–**
C32	volkern antraciet	**0,–**
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	
	modellen: 6600, 6602	**45,–**
	model: 9314	**34,–**
VOORBEREIDING VOOR SCHRIJFBLAD MET SNELWISSELSYSTEEM		**39,–**
RIJVERBINDING EN 14703 (OPTIONEEL)		
512	volgens norm EN 14703	**8,–**
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**5,–**

nooi Communicatiestoel

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6601	ongestoffeerd											
Communicatiestoel	**-200**	zitschaal kunststof	**321,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
- frame symmetrisch	**-800**	zitschaal beuken multiplex	**390,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	-700	zitschaal eiken multiplex	**432,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitting gestoffeerd										1 / 0,55	1 / 0,40
	-201	zitschaal kunststof	**–**	**393,–**	**402,–**	**414,–**	**421,–**	**433,–**	**453,–**	**516,–**	2 / 0,55	
	-801	zitschaal beuken multiplex	**–**	**458,–**	**467,–**	**479,–**	**486,–**	**498,–**	**518,–**	**581,–**		
	-701	zitschaal eiken multiplex	**–**	**499,–**	**508,–**	**520,–**	**527,–**	**539,–**	**559,–**	**622,–**		
	voorzijde gestoffeerd										1 / 0,55	1 / 0,70
	-202	zitschaal kunststof	**–**	**454,–**	**472,–**	**495,–**	**508,–**	**531,–**	**570,–**	**672,–**	2 / 1,05	
	-802	zitschaal beuken multiplex	**–**	**523,–**	**541,–**	**564,–**	**577,–**	**600,–**	**639,–**	**741,–**		
	-702	zitschaal eiken multiplex	**–**	**563,–**	**581,–**	**604,–**	**617,–**	**640,–**	**679,–**	**781,–**		
	-203	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**457,–**	**486,–**	**525,–**	**547,–**	**585,–**	**649,–**	**827,–**	1 / 0,95 2 / 1,60	1 / 1,15
	-204	zitschaal geheel gestoffeerd, met ruit-design	**–**	**533,–**	**562,–**	**601,–**	**623,–**	**661,–**	**725,–**	**903,–**	1 / 0,95 2 / 1,60	1 / 1,15
6603	ongestoffeerd											
Communicatiestoel	**-200**	zitschaal kunststof	**339,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
met symmetrische	**-800**	zitschaal beuken multiplex	**405,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
armleggers	**-700**	zitschaal eiken multiplex	**452,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitting gestoffeerd										1 / 0,55	1 / 0,40
	-201	zitschaal kunststof	**–**	**408,–**	**417,–**	**429,–**	**436,–**	**448,–**	**468,–**	**531,–**	2 / 0,55	
	-801	zitschaal beuken multiplex	**–**	**479,–**	**488,–**	**500,–**	**507,–**	**519,–**	**539,–**	**602,–**		
	-701	zitschaal eiken multiplex	**–**	**523,–**	**532,–**	**544,–**	**551,–**	**563,–**	**583,–**	**646,–**		
	voorzijde gestoffeerd										1 / 0,55	1 / 0,70
	-202	zitschaal kunststof	**–**	**469,–**	**487,–**	**510,–**	**523,–**	**546,–**	**585,–**	**687,–**	2 / 1,05	
	-802	zitschaal beuken multiplex	**–**	**541,–**	**559,–**	**582,–**	**595,–**	**618,–**	**657,–**	**759,–**		
	-702	zitschaal eiken multiplex	**–**	**581,–**	**599,–**	**622,–**	**635,–**	**658,–**	**697,–**	**799,–**		
	-203	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**473,–**	**502,–**	**541,–**	**563,–**	**601,–**	**665,–**	**843,–**	1 / 0,95 2 / 1,60	1 / 1,15
	-204	zitschaal geheel gestoffeerd, met ruit-design	**–**	**548,–**	**577,–**	**616,–**	**638,–**	**676,–**	**740,–**	**918,–**	1 / 0,95 2 / 1,60	1 / 1,15
9314	**-000**	voor de modellen 6600, 6601, 6602 en 6603	**160,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
Schrijfblad met snelwisselsysteem												
												
9084	**-000**		**7,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
Stoelnummer												
9085	**-000**		**7,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
Rijnummer												

nooi Communicatiestoel

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KLEUREN KUNSTSTOF ZITSCHAAL		
( )	volgens stalenkaart	**0,–**
HOUTKLEUR ZITSCHAAL		
( )	beuken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
( )	beuken - kleurbeits volgens stalenkaart	**11,–**
( )	eiken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
KLEUREN KUNSTSTOF FRAMEPADS / ARMLEGGERPADS		
95	zwart	**0,–**
53	zand mat	**0,–**
54	terracotta mat	**0,–**
96	wit	**0,–**
81	mokka-antraciet	**0,–**
KLEUREN KUNSTSTOF GLIJDERS		
95	zwart	**0,–**
53	zand mat	**0,–**
54	terracotta mat	**0,–**
96	wit	**0,–**
81	mokka-antraciet	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KLEUR		
Stoelnummer 9084 en rijnummer 9085		
45	zwart, tekenkleur wit	**0,–**
46	wit, tekenkleur rood	**0,–**
KLEUR SCHRIJFBLAD		
C40	volkern wit	**0,–**
C32	volkern antraciet	**0,–**
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	
	modellen: 6601, 6603	**45,–**
	model: 9314	**34,–**
VOORBEREIDING VOOR SCHRIJFBLAD MET SNELWISSELSYSTEEM		**39,–**
RIJVERBINDING		
501	zonder stoelnummer	**64,–**
513	snelkoppeling, zonder stoelnummer	**34,–**
508	zonder stoelnummer - voor stoel met schrijfblad	**64,–**
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**5,–**

nooi Vergader- en kantinestoel

model		onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6606	ongestoffeerd										
Vergader- en kantinestoel	**-200** zitschaal kunststof	**264,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	**-800** zitschaal beuken multiplex	**336,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	-700 zitschaal eiken multiplex	**380,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitting gestoffeerd									1 / 0,55	1 / 0,40
	-201 zitschaal kunststof	**–**	**360,–**	**369,–**	**381,–**	**388,–**	**400,–**	**420,–**	**483,–**	2 / 0,55	
	-801 zitschaal beuken multiplex	**–**	**434,–**	**443,–**	**455,–**	**462,–**	**474,–**	**494,–**	**557,–**		
	-701 zitschaal eiken multiplex	**–**	**476,–**	**485,–**	**497,–**	**504,–**	**516,–**	**536,–**	**599,–**		
	voorzijde gestoffeerd									1 / 0,55	1 / 0,70
	-202 zitschaal kunststof	**–**	**421,–**	**439,–**	**462,–**	**475,–**	**498,–**	**537,–**	**639,–**	2 / 1,05	
	-802 zitschaal beuken multiplex	**–**	**492,–**	**510,–**	**533,–**	**546,–**	**569,–**	**608,–**	**710,–**		
	-702 zitschaal eiken multiplex	**–**	**536,–**	**554,–**	**577,–**	**590,–**	**613,–**	**652,–**	**754,–**		
	-203 zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**425,–**	**454,–**	**493,–**	**515,–**	**553,–**	**617,–**	**795,–**	1 / 0,95 2 / 1,60	1 / 1,15
	-204 zitschaal geheel gestoffeerd, met ruit-design	**–**	**499,–**	**528,–**	**567,–**	**589,–**	**627,–**	**691,–**	**869,–**	1 / 0,95 2 / 1,60	1 / 1,15
6608	ongestoffeerd										
Vergader- en kantinestoel met armleggers	**-200** zitschaal kunststof	**396,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	-800 zitschaal beuken multiplex	**467,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	-700 zitschaal eiken multiplex	**511,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitting gestoffeerd									1 / 0,55	1 / 0,40
	-201 zitschaal kunststof	**–**	**494,–**	**503,–**	**515,–**	**522,–**	**534,–**	**554,–**	**617,–**	2 / 0,55	
	-801 zitschaal beuken multiplex	**–**	**563,–**	**572,–**	**584,–**	**591,–**	**603,–**	**623,–**	**686,–**		
	-701 zitschaal eiken multiplex	**–**	**607,–**	**616,–**	**628,–**	**635,–**	**647,–**	**667,–**	**730,–**		
	voorzijde gestoffeerd									1 / 0,55	1 / 0,70
	-202 zitschaal kunststof	**–**	**549,–**	**567,–**	**590,–**	**603,–**	**626,–**	**665,–**	**767,–**	2 / 1,05	
	-802 zitschaal beuken multiplex	**–**	**619,–**	**637,–**	**660,–**	**673,–**	**696,–**	**735,–**	**837,–**		
	-702 zitschaal eiken multiplex	**–**	**657,–**	**675,–**	**698,–**	**711,–**	**734,–**	**773,–**	**875,–**		
	-203 zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**558,–**	**587,–**	**626,–**	**648,–**	**686,–**	**750,–**	**928,–**	1 / 0,95 2 / 1,60	1 / 1,15
	-204 zitschaal geheel gestoffeerd, met ruit-design	**–**	**632,–**	**661,–**	**700,–**	**722,–**	**760,–**	**824,–**	**1.002,–**	1 / 0,95 2 / 1,60	1 / 1,15

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KLEUREN KUNSTSTOF ZITSCHAAL		
( )	volgens stalenkaart	**0,–**
HOUTKLEUR ZITSCHAAL		
( )	beuken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
( )	beuken - kleurbeits volgens stalenkaart	**11,–**
( )	eiken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
KLEUREN KUNSTSTOF HORIZONTALE DEEL ARMLEGGER		
95	zwart	**0,–**
53	zand mat	**0,–**
54	terracotta mat	**0,–**
96	wit	**0,–**
81	mokka-antraciet	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	**45,–**
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**5,–**

nooi Vergader- en kantinestoel wood

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6605 Vergader- en kantinestoel wood	**-200**	zitschaal kunststof, ongestoffeerd	**558,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	**-201**	zitschaal kunststof, zitting gestoffeerd	**–**	**628,–**	**637,–**	**649,–**	**656,–**	**668,–**	**688,–**	**751,–**	1 / 0,55 2 / 0,55	1 / 0,40
	-202	zitschaal kunststof, voorzijde gestoffeerd	**–**	**695,–**	**713,–**	**736,–**	**749,–**	**772,–**	**811,–**	**913,–**	1 / 0,55 2 / 1,05	1 / 0,70
	-203	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**697,–**	**726,–**	**765,–**	**787,–**	**825,–**	**889,–**	**1.067,–**	1 / 0,95 2 / 1,60	1 / 1,15
	-204	zitschaal geheel gestoffeerd, met ruit-design	**–**	**739,–**	**768,–**	**807,–**	**829,–**	**867,–**	**931,–**	**1.109,–**	1 / 0,95 2 / 1,60	1 / 1,15

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KLEUREN KUNSTSTOF ZITSCHAAL		
( )	volgens stalenkaart	**0,–**
ONDERSTEL		
200	beuken	**0,–**
220	eiken	**40,–**
HOUTKLEUR ONDERSTEL		
( )	beuken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
( )	beuken - kleurbeits volgens stalenkaart	**11,–**
( )	eiken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**5,–**

nooi Draadsledestoel

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6604	ongestoffeerd											
Draadsledestoel	**-200**	zitschaal kunststof	**290,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	**-800**	zitschaal beuken multiplex	**359,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	-700	zitschaal eiken multiplex	**402,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitting gestoffeerd										1 / 0,55	1 / 0,40
	-201	zitschaal kunststof	**–**	**391,–**	**400,–**	**412,–**	**419,–**	**431,–**	**451,–**	**514,–**	2 / 0,55	
	-801	zitschaal beuken multiplex	**–**	**457,–**	**466,–**	**478,–**	**485,–**	**497,–**	**517,–**	**580,–**		
	-701	zitschaal eiken multiplex	**–**	**497,–**	**506,–**	**518,–**	**525,–**	**537,–**	**557,–**	**620,–**		
	voorzijde gestoffeerd										1 / 0,55	1 / 0,70
	-202	zitschaal kunststof	**–**	**448,–**	**466,–**	**489,–**	**502,–**	**525,–**	**564,–**	**666,–**	2 / 1,05	
	-802	zitschaal beuken multiplex	**–**	**517,–**	**535,–**	**558,–**	**571,–**	**594,–**	**633,–**	**735,–**		
	-702	zitschaal eiken multiplex	**–**	**559,–**	**577,–**	**600,–**	**613,–**	**636,–**	**675,–**	**777,–**		
	-203	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**452,–**	**481,–**	**520,–**	**542,–**	**580,–**	**644,–**	**822,–**	1 / 0,95 2 / 1,60	1 / 1,15
	-204	zitschaal geheel gestoffeerd, met ruit-design	**–**	**526,–**	**555,–**	**594,–**	**616,–**	**654,–**	**718,–**	**896,–**	1 / 0,95 2 / 1,60	1 / 1,15

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KLEUREN KUNSTSTOF ZITSCHAAL		
( )	volgens stalenkaart	**0,–**
HOUTKLEUR ZITSCHAAL		
( )	beuken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
( )	beuken - kleurbeits volgens stalenkaart	**11,–**
( )	eiken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	**45,–**
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**5,–**

nooi Conferentiestoel

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6629 Conferentiestoel	**-200**	zitschaal kunststof, ongestoffeerd	**440,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	**-201**	zitschaal kunststof, zitting gestoffeerd	**–**	**512,–**	**521,–**	**533,–**	**540,–**	**552,–**	**572,–**	**635,–**	1 / 0,55 2 / 0,55	1 / 0,40
	-202	zitschaal kunststof, voorzijde gestoffeerd	**–**	**574,–**	**592,–**	**615,–**	**628,–**	**651,–**	**690,–**	**792,–**	1 / 0,55 2 / 1,05	1 / 0,70
	-203	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**576,–**	**605,–**	**644,–**	**666,–**	**704,–**	**768,–**	**946,–**	1 / 0,95 2 / 1,60	1 / 1,15
	-204	zitschaal geheel gestoffeerd, met ruit-design	**–**	**651,–**	**680,–**	**719,–**	**741,–**	**779,–**	**843,–**	**1.021,–**	1 / 0,95 2 / 1,60	1 / 1,15
6630 Conferentiestoel met armleggers	**-200**	zitschaal kunststof, ongestoffeerd	**513,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	**-201**	zitschaal kunststof, zitting gestoffeerd	**–**	**586,–**	**595,–**	**607,–**	**614,–**	**626,–**	**646,–**	**709,–**	1 / 0,55 2 / 0,55	1 / 0,40
	-202	zitschaal kunststof, voorzijde gestoffeerd	**–**	**645,–**	**663,–**	**686,–**	**699,–**	**722,–**	**761,–**	**863,–**	1 / 0,55 2 / 1,05	1 / 0,70
	-203	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**651,–**	**680,–**	**719,–**	**741,–**	**779,–**	**843,–**	**1.021,–**	1 / 0,95 2 / 1,60	1 / 1,15
	-204	zitschaal geheel gestoffeerd, met ruit-design	**–**	**725,–**	**754,–**	**793,–**	**815,–**	**853,–**	**917,–**	**1.095,–**	1 / 0,95 2 / 1,60	1 / 1,15
6627 Conferentiestoel	**-200**	zitschaal kunststof, ongestoffeerd	**440,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	**-201**	zitschaal kunststof, zitting gestoffeerd	**–**	**512,–**	**521,–**	**533,–**	**540,–**	**552,–**	**572,–**	**635,–**	1 / 0,55 2 / 0,55	1 / 0,40
	-202	zitschaal kunststof, voorzijde gestoffeerd	**–**	**574,–**	**592,–**	**615,–**	**628,–**	**651,–**	**690,–**	**792,–**	1 / 0,55 2 / 1,05	1 / 0,70
	-203	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**576,–**	**605,–**	**644,–**	**666,–**	**704,–**	**768,–**	**946,–**	1 / 0,95 2 / 1,60	1 / 1,15
	-204	zitschaal geheel gestoffeerd, met ruit-design	**–**	**651,–**	**680,–**	**719,–**	**741,–**	**779,–**	**843,–**	**1.021,–**	1 / 0,95 2 / 1,60	1 / 1,15
6628 Conferentiestoel met armleggers	**-200**	zitschaal kunststof, ongestoffeerd	**513,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	**-201**	zitschaal kunststof, zitting gestoffeerd	**–**	**586,–**	**595,–**	**607,–**	**614,–**	**626,–**	**646,–**	**709,–**	1 / 0,55 2 / 0,55	1 / 0,40
	-202	zitschaal kunststof, voorzijde gestoffeerd	**–**	**645,–**	**663,–**	**686,–**	**699,–**	**722,–**	**761,–**	**863,–**	1 / 0,55 2 / 1,05	1 / 0,70
	-203	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**651,–**	**680,–**	**719,–**	**741,–**	**779,–**	**843,–**	**1.021,–**	1 / 0,95 2 / 1,60	1 / 1,15
	-204	zitschaal geheel gestoffeerd, met ruit-design	**–**	**725,–**	**754,–**	**793,–**	**815,–**	**853,–**	**917,–**	**1.095,–**	1 / 0,95 2 / 1,60	1 / 1,15

nooi Conferentiestoel

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KLEUREN KUNSTSTOF ZITSCHAAL		
( )	volgens stalenkaart	**0,–**
METAALKLEUR ARMLEGGERS		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
4	chroom	**44,–**
METAALKLEUR ONDERSTEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
7	aluminium gepolijst	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
POOTUITVOERINGEN		
Conferentiestoel 6629 en 6630		
100	harde wielen	**0,–**
110	zachte wielen	**0,–**
Conferentiestoel 6627 en 6628		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**5,–**

nooi Sledestoel

model			ongestoffeerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klantenstof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6632 Sledestoel met armleggers stapelbaar	**-200**	zitschaal kunststof, ongestoffeerd	**481,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	-201	zitschaal kunststof, zitting gestoffeerd	**–**	**551,–**	**560,–**	**572,–**	**579,–**	**591,–**	**611,–**	**674,–**	1 / 0,55 2 / 0,55	1 / 0,40
	**-202**	zitschaal kunststof, voorzijde gestoffeerd	**–**	**613,–**	**631,–**	**654,–**	**667,–**	**690,–**	**729,–**	**831,–**	1 / 0,55 2 / 1,05	1 / 0,70
	-203	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**617,–**	**646,–**	**685,–**	**707,–**	**745,–**	**809,–**	**987,–**	1 / 0,95 2 / 1,60	1 / 1,15

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meerprijs
KLEUREN KUNSTSTOF ZITSCHAAL		
( )	volgens stalenkaart	**0,–**
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	**103,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meerprijs
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**11,–**

nooi



Design:
neunzig° design

Elegant en solide tegelijk, onze barkruk met draadsledeframe. Twee verschillende zithoogtes zorgen voor oneindige mogelijkheden. De kruk met barhoogte past perfect bij statafels in bars, cafetaria's en bistro's. De variant met buffethoogte is uitermate geschikt in werkcafés, middenzones en tijdelijke werkplekken. Nog een voordeel: de ***nooi*** barkruk is stapelbaar en kan, indien nodig, plaatsbesparend worden opgeborgen.

Standaarduitvoering:
Barkruk stapelbaar 6625 (zithoogte 760 mm) en 6626 (zithoogte 650 mm):
Frame is rondstaal en voorzien van kunststof glijders. Zitschaal multiplex beuken, eiken of polypropyleen (uni of tweekleurig). De buitenzijde van de kunststof zitschaal wordt altijd in hoogglans uitgevoerd. Onderzijde van de zitschaal heeft bij ongestoffeerde modellen stapelnoppen en bij gestoffeerde modellen een zwarte kunststof stapelschaal. Metalen oppervlakken met poedercoating.

Barkruk stapelbaar 6633 (zithoogte 760 mm) en 6634 (zithoogte 650 mm):
Frame is rondstaal en voorzien van kunststof glijders. Zitschaal polypropyleen (uni of tweekleurig, mat of buitenzijde hoogglans). Onderzijde van de zitschaal heeft bij ongestoffeerde modellen stapelnoppen en bij gestoffeerde modellen een zwarte kunststof stapelschaal. Metalen oppervlakken met poedercoating.


Barkruk stapelbaar 6623 (zithoogte 770 mm) en 6624 (zithoogte 660 mm):
Frame is rondstaal en voorzien van kunststof glijders. Zitschaal multiplex beuken of eiken. Onderzijde van de zitschaal heeft bij ongestoffeerde modellen stapelnoppen en bij gestoffeerde modellen een zwarte kunststof stapelschaal. Metalen oppervlakken met poedercoating.



6625



6626



6623



6624




6633




6634


Barkruk 6625 & 6626:
Stapelbaarheid:
Model 6625:
5 krukken: H = 1025 mm
Model 6626:
5 krukken: H = 937 mm



Barkruk 6623 & 6624:
Stapelbaarheid:
Model 6623:
5 krukken: H = 1140 mm
Model 6624:
5 krukken: H = 1035 mm



Barkruk 6633 & 6634:
Stapelbaarheid:
Model 6633:
5 krukken: H = 1290 mm
Model 6634:
5 krukken: H = 1185 mm



nooi Barkruk

model		onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6625	ongestoffeerd										
Barkruk stapelbaar	**-200** zitschaal kunststof	**413,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
zithoogte 76 cm -	**-800** zitschaal beuken multiplex	**489,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
rugleuning 10 cm	**-700** zitschaal eiken multiplex	**530,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitting gestoffeerd									1 / 0,50	1 / 0,60
	-201 zitschaal kunststof	**–**	**489,–**	**495,–**	**503,–**	**508,–**	**516,–**	**530,–**	**695,–**	3 / 0,50	
	-801 zitschaal beuken multiplex	**–**	**562,–**	**568,–**	**576,–**	**581,–**	**589,–**	**603,–**	**768,–**		
	-701 zitschaal eiken multiplex	**–**	**608,–**	**614,–**	**622,–**	**627,–**	**635,–**	**649,–**	**814,–**		
	-203 zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**524,–**	**537,–**	**555,–**	**565,–**	**583,–**	**612,–**	**737,–**	1 / 0,55 3 / 1,10	1 / 0,65
6626	ongestoffeerd										
Barkruk stapelbaar	**-200** zitschaal kunststof	**413,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
zithoogte 65 cm -	**-800** zitschaal beuken multiplex	**489,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
rugleuning 10 cm	**-700** zitschaal eiken multiplex	**530,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitting gestoffeerd									1 / 0,50	1 / 0,60
	-201 zitschaal kunststof	**–**	**489,–**	**495,–**	**503,–**	**508,–**	**516,–**	**530,–**	**695,–**	3 / 0,50	
	-801 zitschaal beuken multiplex	**–**	**562,–**	**568,–**	**576,–**	**581,–**	**589,–**	**603,–**	**768,–**		
	-701 zitschaal eiken multiplex	**–**	**608,–**	**614,–**	**622,–**	**627,–**	**635,–**	**649,–**	**814,–**		
	-203 zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**524,–**	**537,–**	**555,–**	**565,–**	**583,–**	**612,–**	**737,–**	1 / 0,55 3 / 1,10	1 / 0,65
6623	ongestoffeerd										
Barkruk stapelbaar	**-800** zitschaal beuken multiplex	**508,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
zithoogte 77 cm -	**-700** zitschaal eiken multiplex	**553,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
rugleuning 18 cm	zitting gestoffeerd									1 / 0,50	1 / 0,60
	**-801** zitschaal beuken multiplex	**–**	**583,–**	**589,–**	**597,–**	**602,–**	**610,–**	**624,–**	**789,–**	3 / 0,50	
	-701 zitschaal eiken multiplex	**–**	**628,–**	**634,–**	**642,–**	**647,–**	**655,–**	**669,–**	**834,–**		
	-203 zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**564,–**	**582,–**	**606,–**	**620,–**	**644,–**	**684,–**	**770,–**	1 / 0,55 2 / 1,00	1 / 0,65
6624	ongestoffeerd										
Barkruk stapelbaar	**-800** zitschaal beuken multiplex	**508,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
zithoogte 66 cm -	**-700** zitschaal eiken multiplex	**553,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
rugleuning 18 cm	zitting gestoffeerd									1 / 0,50	1 / 0,60
	**-801** zitschaal beuken multiplex	**–**	**583,–**	**589,–**	**597,–**	**602,–**	**610,–**	**624,–**	**789,–**	3 / 0,50	
	-701 zitschaal eiken multiplex	**–**	**628,–**	**634,–**	**642,–**	**647,–**	**655,–**	**669,–**	**834,–**		
	-203 zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**564,–**	**582,–**	**606,–**	**620,–**	**644,–**	**684,–**	**770,–**	1 / 0,55 2 / 1,00	1 / 0,65

nooi Barkruk

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6633 Barkruk stapelbaar zithoogte 76 cm - rugleuning 33 cm	**-200**	zitschaal kunststof, ongestoffeerd	**440,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	-201	zitschaal kunststof, zitting gestoffeerd	**–**	**517,–**	**523,–**	**531,–**	**536,–**	**544,–**	**558,–**	**723,–**	1 / 0,50 3 / 0,50	1 / 0,60
	**-203**	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**583,–**	**603,–**	**629,–**	**645,–**	**671,–**	**715,–**	**912,–**	1 / 0,55	1 / 1,00
6634 Barkruk stapelbaar zithoogte 65 cm - rugleuning 33 cm	**-200**	zitschaal kunststof, ongestoffeerd	**440,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	-201	zitschaal kunststof, zitting gestoffeerd	**–**	**517,–**	**523,–**	**531,–**	**536,–**	**544,–**	**558,–**	**723,–**	1 / 0,50 3 / 0,50	1 / 0,60
	**-203**	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**583,–**	**603,–**	**629,–**	**645,–**	**671,–**	**715,–**	**912,–**	1 / 0,55	1 / 1,00

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KLEUREN KUNSTSTOF ZITSCHAAL		
( )	volgens stalenkaart	**0,–**
HOUTKLEUR ZITSCHAAL		
( )	beuken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
( )	beuken - kleurbeits volgens stalenkaart	**11,–**
( )	eiken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
MET.KL.KABELKANAAL/BLADDRAGERS		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	**0,–**
7	aluminium gepolijst	**0,–**
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	**94,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR VOET EN BLADDRAGER		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	**0,–**
8	aluminium gepolijst / metaal chroom	**0,–**
7	aluminium gepolijst	**0,–**
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
4	chroom	**0,–**
8	aluminium gepolijst / metaal chroom	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**5,–**

nooi Traversebank




Design:
neunzig° design

Individueel en modulair: de traversebank.
Het ***nooi***-programma wordt afgerond met een markante traversebank voor wachtkamers en transitruimtes. In het typische ***nooi***-design kan de bank individueel worden uitgerust met zitschalen en tafelbladen. De posities van de elementen op de traverse kunnen vrij worden gekozen. De traversebank kan worden ontworpen met maximaal acht zitschalen en tafelbladen.


Standaarduitvoering:
Frame en middensteun plaatstaal, kunststof glijders. Traverse rechthoekige stalen buis. Afstandhouder (tot de wand of voor blokopstelling, optioneel), zitschaal- en tafelbladdrager metaal, oppervlak overeenkomstig traverse. Bij verchroomde traverse zijn de afstandhouder, zitschaal- en tafelbladdrager altijd zwart. Zitschaal multiplex beuken, eiken of polypropyleen (uni of tweekleurig, mat of buitenzijde hoogglans). Tafelblad volkern 12 mm. Ringarmleggers staal. Metalen oppervlakken met poedercoating.




6610




6611




6612



6615 / 6616 / 6617 / 6618



6620



6621

model		onge-stof-feerd	gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
					stoffering						
6610	ongestoffeerd										
Traversebank 2-delig - 2 zitschalen	**-200** zitschaal kunststof	**1.049,–**	–	–	–	–	–	–	–	-	-
	-800 zitschaal beuken multiplex	**1.185,–**	–	–	–	–	–	–	–		
	-700 zitschaal eiken multiplex	**1.269,–**	–	–	–	–	–	–	–		
	zitting gestoffeerd										
	-201 zitschaal kunststof	–	**1.187,–**	**1.205,–**	**1.229,–**	**1.243,–**	**1.267,–**	**1.307,–**	**1.432,–**	1 / 0,55	1 / 0,80
	-801 zitschaal beuken multiplex	–	**1.325,–**	**1.343,–**	**1.367,–**	**1.381,–**	**1.405,–**	**1.445,–**	**1.570,–**		
	-701 zitschaal eiken multiplex	–	**1.409,–**	**1.427,–**	**1.451,–**	**1.465,–**	**1.489,–**	**1.529,–**	**1.654,–**		
	voorzijde gestoffeerd										
	-202 zitschaal kunststof	–	**1.315,–**	**1.350,–**	**1.395,–**	**1.422,–**	**1.467,–**	**1.543,–**	**1.752,–**	1 / 1,05	1 / 1,40
	-802 zitschaal beuken multiplex	–	**1.453,–**	**1.488,–**	**1.533,–**	**1.560,–**	**1.605,–**	**1.681,–**	**1.890,–**		
	-702 zitschaal eiken multiplex	–	**1.539,–**	**1.574,–**	**1.619,–**	**1.646,–**	**1.691,–**	**1.767,–**	**1.976,–**		
	-203 zitschaal geheel gestoffeerd	–	**1.319,–**	**1.376,–**	**1.453,–**	**1.498,–**	**1.575,–**	**1.703,–**	**2.057,–**	1 / 1,60	1 / 2,30

nooi Traversebank

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6610	ongestoffeerd											
Traversebank 2-delig - 1 zitschaal en 1 tafelblad (pos. 1)	**-210**	zitschaal kunststof	**1.049,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	-810	zitschaal beuken multiplex	**1.118,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	-710	zitschaal eiken multiplex	**1.160,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitting gestoffeerd										1 / 0,55	1 / 0,40
	-211	zitschaal kunststof	**–**	**1.115,–**	**1.124,–**	**1.136,–**	**1.143,–**	**1.155,–**	**1.175,–**	**1.238,–**	2 / 0,55	
	-811	zitschaal beuken multiplex	**–**	**1.186,–**	**1.195,–**	**1.207,–**	**1.214,–**	**1.226,–**	**1.246,–**	**1.309,–**		
	-711	zitschaal eiken multiplex	**–**	**1.230,–**	**1.239,–**	**1.251,–**	**1.258,–**	**1.270,–**	**1.290,–**	**1.353,–**		
	voorzijde gestoffeerd										1 / 0,55	1 / 0,70
	-212	zitschaal kunststof	**–**	**1.180,–**	**1.198,–**	**1.221,–**	**1.234,–**	**1.257,–**	**1.296,–**	**1.398,–**	2 / 1,05	
	-812	zitschaal beuken mulitplex	**–**	**1.247,–**	**1.265,–**	**1.288,–**	**1.301,–**	**1.324,–**	**1.363,–**	**1.465,–**		
	-712	zitschaal eiken mulitplex	**–**	**1.291,–**	**1.309,–**	**1.332,–**	**1.345,–**	**1.368,–**	**1.407,–**	**1.509,–**		
	-213	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**1.181,–**	**1.210,–**	**1.249,–**	**1.271,–**	**1.309,–**	**1.373,–**	**1.551,–**	1 / 0,95 2 / 1,60	1 / 1,15
6610	ongestoffeerd											
Traversebank 2-delig - 1 zitschaal en 1 tafelblad (pos. 2)	**-220**	zitschaal kunststof	**1.049,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	-820	zitschaal beuken multiplex	**1.118,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	-720	zitschaal eiken multiplex	**1.160,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitting gestoffeerd										1 / 0,55	1 / 0,40
	-221	zitschaal kunststof	**–**	**1.115,–**	**1.124,–**	**1.136,–**	**1.143,–**	**1.155,–**	**1.175,–**	**1.238,–**	2 / 0,55	
	-821	zitschaal beuken multiplex	**–**	**1.186,–**	**1.195,–**	**1.207,–**	**1.214,–**	**1.226,–**	**1.246,–**	**1.309,–**		
	-721	zitschaal eiken multiplex	**–**	**1.230,–**	**1.239,–**	**1.251,–**	**1.258,–**	**1.270,–**	**1.290,–**	**1.353,–**		
	voorzijde gestoffeerd										1 / 0,55	1 / 0,70
	-222	zitschaal kunststof	**–**	**1.180,–**	**1.198,–**	**1.221,–**	**1.234,–**	**1.257,–**	**1.296,–**	**1.398,–**	2 / 1,05	
	-822	zitschaal beuken mulitplex	**–**	**1.247,–**	**1.265,–**	**1.288,–**	**1.301,–**	**1.324,–**	**1.363,–**	**1.465,–**		
	-722	zitschaal eiken mulitplex	**–**	**1.291,–**	**1.309,–**	**1.332,–**	**1.345,–**	**1.368,–**	**1.407,–**	**1.509,–**		
	-223	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**1.181,–**	**1.210,–**	**1.249,–**	**1.271,–**	**1.309,–**	**1.373,–**	**1.551,–**	1 / 0,95 2 / 1,60	1 / 1,15
6611	ongestoffeerd											
Traversebank 3-delig - 3 zitschalen	**-300**	zitschaal kunststof	**1.270,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	-800	zitschaal beuken multiplex	**1.479,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	-700	zitschaal eiken multiplex	**1.606,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitting gestoffeerd										1 / 1,10	1 / 1,20
	-301	zitschaal kunststof	**–**	**1.485,–**	**1.512,–**	**1.548,–**	**1.569,–**	**1.605,–**	**1.665,–**	**1.853,–**	2 / 1,65	
	-801	zitschaal beuken multiplex	**–**	**1.692,–**	**1.719,–**	**1.755,–**	**1.776,–**	**1.812,–**	**1.872,–**	**2.060,–**		
	-701	zitschaal eiken multiplex	**–**	**1.817,–**	**1.844,–**	**1.880,–**	**1.901,–**	**1.937,–**	**1.997,–**	**2.185,–**		
	voorzijde gestoffeerd										1 / 1,60	1 / 2,10
	-302	zitschaal kunststof	**–**	**1.675,–**	**1.726,–**	**1.795,–**	**1.835,–**	**1.904,–**	**2.018,–**	**2.329,–**	2 / 3,15	
	-802	zitschaal beuken multiplex	**–**	**1.879,–**	**1.930,–**	**1.999,–**	**2.039,–**	**2.108,–**	**2.222,–**	**2.533,–**		
	-702	zitschaal eiken multiplex	**–**	**2.007,–**	**2.058,–**	**2.127,–**	**2.167,–**	**2.236,–**	**2.350,–**	**2.661,–**		
	-303	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**1.680,–**	**1.767,–**	**1.882,–**	**1.949,–**	**2.064,–**	**2.256,–**	**2.788,–**	1 / 2,55 2 / 4,80	1 / 3,45

nooi Traversebank

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6611	ongestoffeerd											
Traversebank 3-delig - 2	**-310**	zitschaal kunststof	**1.270,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
zitschalen en 1 tafelblad	**-810**	zitschaal beuken multiplex	**1.410,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
(pos. 1)	**-710**	zitschaal eiken multiplex	**1.497,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitting gestoffeerd											
	-311	zitschaal kunststof	**–**	**1.410,–**	**1.428,–**	**1.452,–**	**1.466,–**	**1.490,–**	**1.530,–**	**1.655,–**	1 / 0,55	1 / 0,80
	-811	zitschaal beuken multiplex	**–**	**1.547,–**	**1.565,–**	**1.589,–**	**1.603,–**	**1.627,–**	**1.667,–**	**1.792,–**		
	-711	zitschaal eiken multiplex	**–**	**1.633,–**	**1.651,–**	**1.675,–**	**1.689,–**	**1.713,–**	**1.753,–**	**1.878,–**		
	voorzijde gestoffeerd											
	-312	zitschaal kunststof	**–**	**1.541,–**	**1.576,–**	**1.621,–**	**1.648,–**	**1.693,–**	**1.769,–**	**1.978,–**	1 / 1,05	1 / 1,40
	-812	zitschaal beuken multiplex	**–**	**1.680,–**	**1.715,–**	**1.760,–**	**1.787,–**	**1.832,–**	**1.908,–**	**2.117,–**		
	-712	zitschaal eiken multiplex	**–**	**1.761,–**	**1.796,–**	**1.841,–**	**1.868,–**	**1.913,–**	**1.989,–**	**2.198,–**		
	-313	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**1.543,–**	**1.600,–**	**1.677,–**	**1.722,–**	**1.799,–**	**1.927,–**	**2.281,–**	1 / 1,60	1 / 2,30
6611	ongestoffeerd											
Traversebank 3-delig - 2	**-320**	zitschaal kunststof	**1.270,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
zitschalen en 1 tafelblad	**-820**	zitschaal beuken multiplex	**1.410,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
(pos. 2)	**-720**	zitschaal eiken multiplex	**1.497,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitting gestoffeerd											
	-321	zitschaal kunststof	**–**	**1.410,–**	**1.428,–**	**1.452,–**	**1.466,–**	**1.490,–**	**1.530,–**	**1.655,–**	1 / 0,55	1 / 0,80
	-821	zitschaal beuken multiplex	**–**	**1.547,–**	**1.565,–**	**1.589,–**	**1.603,–**	**1.627,–**	**1.667,–**	**1.792,–**		
	-721	zitschaal eiken multiplex	**–**	**1.633,–**	**1.651,–**	**1.675,–**	**1.689,–**	**1.713,–**	**1.753,–**	**1.878,–**		
	voorzijde gestoffeerd											
	-322	zitschaal kunststof	**–**	**1.541,–**	**1.576,–**	**1.621,–**	**1.648,–**	**1.693,–**	**1.769,–**	**1.978,–**	1 / 1,05	1 / 1,40
	-822	zitschaal beuken multiplex	**–**	**1.680,–**	**1.715,–**	**1.760,–**	**1.787,–**	**1.832,–**	**1.908,–**	**2.117,–**		
	-722	zitschaal eiken multiplex	**–**	**1.761,–**	**1.796,–**	**1.841,–**	**1.868,–**	**1.913,–**	**1.989,–**	**2.198,–**		
	-323	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**1.543,–**	**1.600,–**	**1.677,–**	**1.722,–**	**1.799,–**	**1.927,–**	**2.281,–**	1 / 1,60	1 / 2,30
6611	ongestoffeerd											
Traversebank 3-delig - 2	**-330**	zitschaal kunststof	**1.270,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
zitschalen en 1 tafelblad	**-830**	zitschaal beuken multiplex	**1.410,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
(pos. 3)	**-730**	zitschaal eiken multiplex	**1.497,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitting gestoffeerd											
	-331	zitschaal kunststof	**–**	**1.410,–**	**1.428,–**	**1.452,–**	**1.466,–**	**1.490,–**	**1.530,–**	**1.655,–**	1 / 0,55	1 / 0,80
	-831	zitschaal beuken multiplex	**–**	**1.547,–**	**1.565,–**	**1.589,–**	**1.603,–**	**1.627,–**	**1.667,–**	**1.792,–**		
	-731	zitschaal eiken multiplex	**–**	**1.633,–**	**1.651,–**	**1.675,–**	**1.689,–**	**1.713,–**	**1.753,–**	**1.878,–**		
	voorzijde gestoffeerd											
	-332	zitschaal kunststof	**–**	**1.541,–**	**1.576,–**	**1.621,–**	**1.648,–**	**1.693,–**	**1.769,–**	**1.978,–**	1 / 1,05	1 / 1,40
	-832	zitschaal beuken multiplex	**–**	**1.680,–**	**1.715,–**	**1.760,–**	**1.787,–**	**1.832,–**	**1.908,–**	**2.117,–**		
	-732	zitschaal eiken multiplex	**–**	**1.761,–**	**1.796,–**	**1.841,–**	**1.868,–**	**1.913,–**	**1.989,–**	**2.198,–**		
	-333	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**1.543,–**	**1.600,–**	**1.677,–**	**1.722,–**	**1.799,–**	**1.927,–**	**2.281,–**	1 / 1,60	1 / 2,30

nooi Traversebank

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6612	ongestoffeerd											
Traversebank 4-delig - 4 zitschalen	**-400**	zitschaal kunststof	**1.535,–**	–	–	–	–	–	–	–	-	-
	-800	zitschaal beuken multiplex	**1.808,–**	–	–	–	–	–	–	–		
	-700	zitschaal eiken multiplex	**1.976,–**	–	–	–	–	–	–	–		
	zitting gestoffeerd											
	-401	zitschaal kunststof	–	**1.812,–**	**1.848,–**	**1.896,–**	**1.924,–**	**1.972,–**	**2.052,–**	**2.303,–**	1 / 1,10	1 / 1,60
	-801	zitschaal beuken multiplex	–	**2.089,–**	**2.125,–**	**2.173,–**	**2.201,–**	**2.249,–**	**2.329,–**	**2.580,–**		
	-701	zitschaal eiken multiplex	–	**2.261,–**	**2.297,–**	**2.345,–**	**2.373,–**	**2.421,–**	**2.501,–**	**2.752,–**		
	voorzijde gestoffeerd											
	-402	zitschaal kunststof	–	**2.070,–**	**2.138,–**	**2.229,–**	**2.283,–**	**2.374,–**	**2.526,–**	**2.943,–**	1 / 2,10	1 / 2,80
	-802	zitschaal beuken multiplex	–	**2.346,–**	**2.414,–**	**2.505,–**	**2.559,–**	**2.650,–**	**2.802,–**	**3.219,–**		
	-702	zitschaal eiken multiplex	–	**2.514,–**	**2.582,–**	**2.673,–**	**2.727,–**	**2.818,–**	**2.970,–**	**3.387,–**		
	-403	zitschaal geheel gestoffeerd	–	**2.074,–**	**2.189,–**	**2.342,–**	**2.432,–**	**2.586,–**	**2.842,–**	**3.551,–**	1 / 3,20	1 / 4,60
6612	ongestoffeerd											
Traversebank 4-delig - 3 zitschalen en 1 tafelblad (pos. 1)	**-410**	zitschaal kunststof	**1.535,–**	–	–	–	–	–	–	–	-	-
	-810	zitschaal beuken multiplex	**1.738,–**	–	–	–	–	–	–	–		
	-710	zitschaal eiken multiplex	**1.869,–**	–	–	–	–	–	–	–		
	zitting gestoffeerd										1 / 1,10	1 / 1,20
	-411	zitschaal kunststof	–	**1.740,–**	**1.767,–**	**1.803,–**	**1.824,–**	**1.860,–**	**1.920,–**	**2.108,–**	2 / 1,65	
	-811	zitschaal beuken multiplex	–	**1.949,–**	**1.976,–**	**2.012,–**	**2.033,–**	**2.069,–**	**2.129,–**	**2.317,–**		
	-711	zitschaal eiken multiplex	–	**2.076,–**	**2.103,–**	**2.139,–**	**2.160,–**	**2.196,–**	**2.256,–**	**2.444,–**		
	voorzijde gestoffeerd										1 / 1,60	1 / 2,10
	-412	zitschaal kunststof	–	**1.931,–**	**1.982,–**	**2.051,–**	**2.091,–**	**2.160,–**	**2.274,–**	**2.585,–**	2 / 3,15	
	-812	zitschaal beuken multiplex	–	**2.143,–**	**2.194,–**	**2.263,–**	**2.303,–**	**2.372,–**	**2.486,–**	**2.797,–**		
	-712	zitschaal eiken multiplex	–	**2.269,–**	**2.320,–**	**2.389,–**	**2.429,–**	**2.498,–**	**2.612,–**	**2.923,–**		
	-413	zitschaal geheel gestoffeerd	–	**1.937,–**	**2.024,–**	**2.139,–**	**2.206,–**	**2.321,–**	**2.513,–**	**3.045,–**	1 / 2,55 2 / 4,80	1 / 3,45
6612	ongestoffeerd											
Traversebank 4-delig - 3 zitschalen en 1 tafelblad (pos. 2)	**-420**	zitschaal kunststof	**1.535,–**	–	–	–	–	–	–	–	-	-
	-820	zitschaal beuken multiplex	**1.738,–**	–	–	–	–	–	–	–		
	-720	zitschaal eiken multiplex	**1.869,–**	–	–	–	–	–	–	–		
	zitting gestoffeerd										1 / 1,10	1 / 1,20
	-421	zitschaal kunststof	–	**1.740,–**	**1.767,–**	**1.803,–**	**1.824,–**	**1.860,–**	**1.920,–**	**2.108,–**	2 / 1,65	
	-821	zitschaal beuken multiplex	–	**1.949,–**	**1.976,–**	**2.012,–**	**2.033,–**	**2.069,–**	**2.129,–**	**2.317,–**		
	-721	zitschaal eiken multiplex	–	**2.076,–**	**2.103,–**	**2.139,–**	**2.160,–**	**2.196,–**	**2.256,–**	**2.444,–**		
	voorzijde gestoffeerd										1 / 1,60	1 / 2,10
	-422	zitschaal kunststof	–	**1.931,–**	**1.982,–**	**2.051,–**	**2.091,–**	**2.160,–**	**2.274,–**	**2.585,–**	2 / 3,15	
	-822	zitschaal beuken multiplex	–	**2.143,–**	**2.194,–**	**2.263,–**	**2.303,–**	**2.372,–**	**2.486,–**	**2.797,–**		
	-722	zitschaal eiken multiplex	–	**2.269,–**	**2.320,–**	**2.389,–**	**2.429,–**	**2.498,–**	**2.612,–**	**2.923,–**		
	-423	zitschaal geheel gestoffeerd	–	**1.937,–**	**2.024,–**	**2.139,–**	**2.206,–**	**2.321,–**	**2.513,–**	**3.045,–**	1 / 2,55 2 / 4,80	1 / 3,45

nooi Traversebank

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6612	ongestoffeerd											
Traversebank 4-delig - 3	**-430**	zitschaal kunststof	**1.535,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
zitschalen en 1 tafelblad	**-830**	zitschaal beuken multiplex	**1.738,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
(pos. 3)	**-730**	zitschaal eiken multiplex	**1.869,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitting gestoffeerd										1 / 1,10 2 / 1,65	1 / 1,20
	-431	zitschaal kunststof	**–**	**1.740,–**	**1.767,–**	**1.803,–**	**1.824,–**	**1.860,–**	**1.920,–**	**2.108,–**		
	-831	zitschaal beuken multiplex	**–**	**1.949,–**	**1.976,–**	**2.012,–**	**2.033,–**	**2.069,–**	**2.129,–**	**2.317,–**		
	-731	zitschaal eiken multiplex	**–**	**2.076,–**	**2.103,–**	**2.139,–**	**2.160,–**	**2.196,–**	**2.256,–**	**2.444,–**		
	voorzijde gestoffeerd										1 / 1,60 2 / 3,15	1 / 2,10
	-432	zitschaal kunststof	**–**	**1.931,–**	**1.982,–**	**2.051,–**	**2.091,–**	**2.160,–**	**2.274,–**	**2.585,–**		
	-832	zitschaal beuken multiplex	**–**	**2.143,–**	**2.194,–**	**2.263,–**	**2.303,–**	**2.372,–**	**2.486,–**	**2.797,–**		
	-732	zitschaal eiken multiplex	**–**	**2.269,–**	**2.320,–**	**2.389,–**	**2.429,–**	**2.498,–**	**2.612,–**	**2.923,–**		
	-433	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**1.937,–**	**2.024,–**	**2.139,–**	**2.206,–**	**2.321,–**	**2.513,–**	**3.045,–**	1 / 2,55 2 / 4,80	1 / 3,45
6612	ongestoffeerd											
Traversebank 4-delig - 3	**-440**	zitschaal kunststof	**1.535,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
zitschalen en 1 tafelblad	**-840**	zitschaal beuken multiplex	**1.738,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
(pos. 4)	**-740**	zitschaal eiken multiplex	**1.869,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitting gestoffeerd										1 / 1,10 2 / 1,65	1 / 1,20
	-441	zitschaal kunststof	**–**	**1.740,–**	**1.767,–**	**1.803,–**	**1.824,–**	**1.860,–**	**1.920,–**	**2.108,–**		
	-841	zitschaal beuken multiplex	**–**	**1.949,–**	**1.976,–**	**2.012,–**	**2.033,–**	**2.069,–**	**2.129,–**	**2.317,–**		
	-741	zitschaal eiken multiplex	**–**	**2.076,–**	**2.103,–**	**2.139,–**	**2.160,–**	**2.196,–**	**2.256,–**	**2.444,–**		
	voorzijde gestoffeerd										1 / 1,60 2 / 3,15	1 / 2,10
	-442	zitschaal kunststof	**–**	**1.931,–**	**1.982,–**	**2.051,–**	**2.091,–**	**2.160,–**	**2.274,–**	**2.585,–**		
	-842	zitschaal beuken multiplex	**–**	**2.143,–**	**2.194,–**	**2.263,–**	**2.303,–**	**2.372,–**	**2.486,–**	**2.797,–**		
	-742	zitschaal eiken multiplex	**–**	**2.269,–**	**2.320,–**	**2.389,–**	**2.429,–**	**2.498,–**	**2.612,–**	**2.923,–**		
	-443	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**1.937,–**	**2.024,–**	**2.139,–**	**2.206,–**	**2.321,–**	**2.513,–**	**3.045,–**	1 / 2,55 2 / 4,80	1 / 3,45

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KLEUREN KUNSTSTOF ZITSCHAAL		
( )	volgens stalenkaart	**0,–**
HOUTKLEUR ZITSCHAAL		
( )	beuken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
( )	beuken - kleurbeits volgens stalenkaart	
	model 6610: 1 zitschaal	**11,–**
	model 6610 en 6611: 2 zitschalen	**22,–**
	model 6611 en 6612: 3 zitschalen	**33,–**
	model 6612: 4 zitschalen	**44,–**
( )	eiken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
KLEUR TAFELBLAD		
( )	volkern volgens stalenkaart	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR POOT		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	**642,–**
METAALKLEUR TRAVERSE		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	
	model: 6610	**50,–**
	model: 6611	**58,–**
	model: 6612	**99,–**
AFSTANDHOUDER		**90,–**
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**5,–**

OPMERKING:
Traversebanken worden gedemonteerd geleverd.

nooi Traversebank

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6619 Zitschaal	ongestoffeerd											
	-200	kunststof	**191,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	-800	beuken multiplex	**261,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	-700	eiken multiplex	**300,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitting gestoffeerd										1 / 0,55	1 / 0,40
	-201	kunststof	**–**	**259,–**	**268,–**	**280,–**	**287,–**	**299,–**	**319,–**	**382,–**	2 / 0,55	
	-801	beuken multiplex	**–**	**332,–**	**341,–**	**353,–**	**360,–**	**372,–**	**392,–**	**455,–**		
	-701	eiken multiplex	**–**	**371,–**	**380,–**	**392,–**	**399,–**	**411,–**	**431,–**	**494,–**		
	voorzijde gestoffeerd										1 / 0,55	1 / 0,70
	-202	kunststof	**–**	**322,–**	**340,–**	**363,–**	**376,–**	**399,–**	**438,–**	**540,–**	2 / 1,05	
	-802	beuken multiplex	**–**	**394,–**	**412,–**	**435,–**	**448,–**	**471,–**	**510,–**	**612,–**		
	-702	eiken multiplex	**–**	**435,–**	**453,–**	**476,–**	**489,–**	**512,–**	**551,–**	**653,–**		
	-203	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**326,–**	**355,–**	**394,–**	**416,–**	**454,–**	**518,–**	**696,–**	1 / 0,95 2 / 1,60	1 / 1,15
6613 Tafelblad	**-000**	uitvoering links	**191,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
6614 Tafelblad	**-000**	uitvoering rechts	**191,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
6620 Armlegger	**-000**	uitvoering links	**135,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
6621 Armlegger	**-000**	uitvoering rechts	**135,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
6615 Frame	**-000**	traversebank 5-delig	**1.188,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
6616 Frame	**-000**	traversebank 6-delig	**1.258,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
6617 Frame	**-000**	traversebank 7-delig	**1.327,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-

nooi Traversebank

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6618	**-000**	traversebank 8-delig	**1.397,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-

Frame




code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KLEUREN KUNSTSTOF ZITSCHAAL		
( )	volgens stalenkaart	**0,–**
HOUTKLEUR ZITSCHAAL		
( )	beuken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
( )	beuken - kleurbeits volgens stalenkaart	**11,–**
( )	eiken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
KLEUR TAFELBLAD		
( )	volkern volgens stalenkaart	**0,–**
METAALKLEUR		
Poot - frame traversebank 6615 t/m 6618, armlegger 6620 en 6621		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	
	modellen: 6620, 6621	**207,–**
	modellen: 6615–6618	**1.093,–**

OPMERKING:
Traversebanken worden gedemonteerd geleverd.

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR TRAVERSE		
Frame traversebank 6615 t/m 6618		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	
	model: 6615	**104,–**
	modellen: 6616, 6617	**119,–**
	model: 6618	**195,–**
METAALKLEUR ZITSCHAALDRAGER RESP. TAFELBLADDRAGER		
Modellen 6613, 6614 en 6619		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
ARMLEGGER MET KUNSTSTOF OPDEK ZWART		**49,–**
Armlegger 6620 en 6621		
AFSTANDHOUDER		**90,–**
Frame traversebank 6615 t/m 6618		
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**8,–**

Positie:



batch



Design: Andreas Krob

Harde kern, zachte schaal.
De sledestoel ***batch*** combineert een minimalistische ontwerpbenadering met technologische verfijning: De grafische tweecomponenten schaal heeft een harde kern en een zachte buitenschaal. Hierdoor biedt ***batch*** ondanks zijn vlakheid uitstekend zitcomfort - u voelt niet de gebruikelijke drukpunten op de randen. ***batch*** is „high-density“ stapelbaar: een stapel met 30 stoelen is slechts 2 meter hoog. Rijverbinding is mogelijk door een in het onderstel geïntegreerd koppelelement.

Standaarduitvoering:
Draadsledestoel 6800 en 6802:
Frame rondstaal, kunststof glijders met geïntegreerde koppeling. Twee-componenten zitschaal uit mat kunststof. Stapelschaal gemaakt van vormschuim. Metalen oppervlakken met poedercoating.
Armleggeropdek (optioneel) kunststof zwart.

Draadsledestoel 6801 en 6803:
Frame rondstaal, kunststof glijders met geïntegreerde koppeling. Zitschaal multiplex beuken of eiken. Stapelschaal gemaakt van vormschuim. Metalen oppervlakken met poedercoating.
Armleggeropdek (optioneel) kunststof zwart.

Draadsledestoel *batch comfort*
6804 en 6805:
Frame rondstaal, kunststof glijders met geïntegreerde koppeling. Zitschaal geheel gestoffeerd. Armleggeropdek kunststof zwart. Metalen oppervlakken met poedercoating.

Conferentiestoel 6806:
Vierster onderstel aluminium spuitgietwerk, gepolijst of met poedercoating, kunststof glijders. Armleggers van stalen buis met poedercoating. Zitschaal geheel gestoffeerd. Armleggeropdek kunststof zwart.

Conferentiestoel 6807:
Vierster onderstel aluminium spuitgietwerk, gepolijst of met poedercoating. Belastingafhankelijk geremde harde dubbele wielen, Ø 50 mm. Armleggers van stalen buis met poedercoating. Zitschaal geheel gestoffeerd. Armleggeropdek kunststof zwart.


Belangrijke opmerking:
Stoffering met de volgende collecties is niet mogelijk voor de modellen **6804 tot 6807**: *skai Parotega, touch* & leer *elmosoft*.




6800



6802



6801



6803



6804



6805




6806




6807

Stapelbaarheid:

Ongestoffeerde modellen:
Stapelstoel 6800 en 6802:
max. 8 stoelen op de grond:
H = 1080 mm
max. 30 stoelen op stapelwagen 6391-000:
H = 1950 mm
Stapelstoel 6801 en 6803:
max. 8 stoelen op de grond:
H = 1040 mm
max. 30 stoelen op stapelwagen 6391-000:
H = 2020 mm




Gestoffeerde modellen:
Stapelstoel 6800 en 6802:
max. 4 stoelen op de grond:
H = 1010 mm
max. 23 stoelen op stapelwagen 6391-000:
H = 1980 mm
Stapelstoel 6801 en 6803:
max. 4 stoelen op de grond:
H = 980 mm
max. 19 stoelen op stapelwagen 6391-000:
H = 1950 mm




batch

Stapelbaarheid:

Stapelwagen 6392-000 voor stoelen met kunststof armleggeropdek:
Ongestoffeerde modellen:
Stapelstoel 6802 & 6803:
max. 20 stoelen op stapelwagen 6392-000:
H = 1820 mm



Stapelwagen 6392-000 voor stoelen met kunststof armleggeropdek:
Gestoffeerde modellen:
Stapelstoel 6802 & 6803:
max. 15 stoelen op stapelwagen 6392-000:
H = 1820 mm



model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6800 Draadsledestoel stapelbaar	**-200**	zitschaal kunststof, ongestoffeerd	**297,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	**-201**	zitschaal kunststof, zitting gestoffeerd	**–**	**369,–**	**380,–**	**394,–**	**403,–**	**417,–**	**441,–**	**539,–**	1 / 0,60 4 / 1,20	1 / 0,55
	-203	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**444,–**	**468,–**	**499,–**	**517,–**	**548,–**	**600,–**	**911,–**	1 / 1,00 4 / 2,60	1 / 1,40
6802 Draadsledestoel met armleggers stapelbaar	**-200**	zitschaal kunststof, ongestoffeerd	**337,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	-201	zitschaal kunststof, zitting gestoffeerd	**–**	**406,–**	**417,–**	**431,–**	**440,–**	**454,–**	**478,–**	**576,–**	1 / 0,60 4 / 1,20	1 / 0,55
	**-203**	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**483,–**	**507,–**	**538,–**	**556,–**	**587,–**	**639,–**	**950,–**	1 / 1,00 4 / 2,60	1 / 1,40
9010 Stoelnummer	**-000**		**28,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
9011 Rijnummer	**-000**	uitvoering links	**30,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	-001	uitvoering rechts	**30,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KLEUREN KUNSTSTOF ZITSCHAAL		
( )	volgens stalenkaart	**0,–**
KLEUR		
Stoelnummer 9010 en rijnummer 9011		
45	zwart, tekenkleur wit	**0,–**
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
4	chroom	**44,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
ARMLEGGEROPDEK KUNSTSTOF		**45,–**
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
203	kunststof glijders zonder koppelfunctie	**9,–**
210	vilten glijders	**5,–**
211	vilten glijders zonder koppelfunctie	**15,–**



Armleggeropdek
(optioneel)

batch

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6801	ongestoffeerd											
Draadsledestoel	**-800**	zitschaal beuken multiplex	**369,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
stapelbaar	**-700**	zitschaal eiken multiplex	**413,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitting gestoffeerd										1 / 0,55	1 / 0,45
	-801	zitschaal beuken multiplex	**–**	**439,–**	**449,–**	**462,–**	**470,–**	**484,–**	**506,–**	**585,–**	2 / 0,55	
	-701	zitschaal eiken multiplex	**–**	**485,–**	**495,–**	**508,–**	**516,–**	**530,–**	**552,–**	**631,–**		
6803	ongestoffeerd											
Draadsledestoel	**-800**	zitschaal beuken multiplex	**410,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
met armleggers	**-700**	zitschaal eiken multiplex	**454,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
stapelbaar	zitting gestoffeerd										1 / 0,55	1 / 0,45
	-801	zitschaal beuken multiplex	**–**	**481,–**	**491,–**	**504,–**	**512,–**	**526,–**	**548,–**	**627,–**	2 / 0,55	
	-701	zitschaal eiken multiplex	**–**	**525,–**	**535,–**	**548,–**	**556,–**	**570,–**	**592,–**	**671,–**		
9010	**-000**		**28,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
Stoelnummer												
9011	**-000**	uitvoering links	**30,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
Rijnummer	**-001**	uitvoering rechts	**30,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
HOUTKLEUR		
( )	beuken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
( )	beuken - kleurbeits volgens stalenkaart	**11,–**
( )	eiken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
KLEUR		
Stoelnummer 9010 en rijnummer 9011		
45	zwart, tekenkleur wit	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
4	chroom	**44,–**
ARMLEGGEROPDEK KUNSTSTOF		**45,–**
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
203	kunststof glijders zonder koppelfunctie	**9,–**
210	vilten glijders	**5,–**
211	vilten glijders zonder koppelfunctie	**15,–**



Armleggeropdek
(optioneel)

batch comfort

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6804 Draadsledestoel	**-203**	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**498,–**	**538,–**	**591,–**	**622,–**	**674,–**	**762,–**	1 / 1,10	-
											
6805 Draadsledestoel met armleggers	**-203**	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**564,–**	**604,–**	**657,–**	**688,–**	**740,–**	**828,–**	1 / 1,10	-
											
9010 Stoelnummer	**-000**		**28,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
9011 Rijnummer	**-000**	uitvoering links	**30,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	-001	uitvoering rechts	**30,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KLEUR		
Stoelnummer 9010 en rijnummer 9011		
45	zwart, tekenkleur wit	**0,–**
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
4	chroom	**44,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
203	kunststof glijders zonder koppelfunctie	**9,–**
210	vilten glijders	**5,–**
211	vilten glijders zonder koppelfunctie	**15,–**



Armleggeropdek

batch Conferentiestoel

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6806 Conferentiestoel met armleggers	**-203**	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**714,–**	**754,–**	**807,–**	**838,–**	**890,–**	**978,–**	1 / 1,10	-



6807 Conferentiestoel met armleggers	**-203**	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**714,–**	**754,–**	**807,–**	**838,–**	**890,–**	**978,–**	1 / 1,10	-



code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR ARMLEGGERS		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
4	chroom	**44,–**
METAALKLEUR ONDERSTEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
7	aluminium gepolijst	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
POOTUITVOERINGEN		
Conferentiestoel 6807		
100	harde wielen	**0,–**
110	zachte wielen	**0,–**
Conferentiestoel 6806		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**5,–**

macao



reddot design award
winner 2011


Design: neunzig° design

Het ontwerp van ***macao*** brengt schijnbaar tegenstrijdige eigenschappen met elkaar in overeenstemming: enerzijds de fragiele en lichte uitstraling, anderzijds de dragende robuuste constructie. De bovenkant van de kunststof schaal wordt gekenmerkt door een heldere vloeiende contour, welke veel rust en harmonie uitstraalt. De poten lijken uit de onderkant van de schaal te groeien. Van de opnamepunten tot het midden van het zitvlak is de kunststof schaal versterkt. Er ontstaat een stabiliserend kruis dat het noodzakelijke draagvermogen garandeert. De poten van stalen precisiebuis met poedercoating of chroom zijn afzonderlijk aan de zitschaal vastgeschroefd.


macao wordt toegepast in alle bereiken voor ontspanning zoals bijv. in restaurants, bistro's, pauze- en recreatielokalen. Met een barkruk in corresponderende uitvoering werd de ***macao*** modellenreeks uitgebreid.

Standaarduitvoering:
Stoelen 6836 / 6837:
Frame van stalen precisiebuis, geluidsarme universele kunststof glijders voor zowel zachte als harde ondergrond (geluidsreductie bij verschuiven van de stoelen met meer als 50 %). Metalen oppervlakken met poedercoating naar keuze antraciet (38M) of wit (9016). Zitschaal en armleggers: Polypropyleen (kunststof), kleur zwart-antraciet of wit.
Optioneel: stapeldoppen (alleen bij stoelen zonder armlegger nodig).


Barkruk:
Zuil van stalen precisiebuis, Ø 42 mm, traploze hoogteverstelling d.m.v. gasveer. Bodemplaat metaal, voetbeugel van stalen buis. Metalen oppervlakken met poedercoating, naar keuze antraciet (38M) of wit (9016). Voetsteun van roestvrij staal.
Zit: polypropyleen (kunststof), kleur zwart-antraciet of wit.



6836



6837



2250

Stapelbaarheid modellen 6836 en 6837:
op de grond en op stapelwagen 6491-000
max. 4 stoelen (stapeldoppen zijn bij stoelen zonder armlegger noodzakelijk).

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6836 Stoel	**-200**	zitschaal kunststof, ongestoffeerd	**378,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	**-201**	zitschaal kunststof, zitting gestoffeerd	**–**	**467,–**	**477,–**	**490,–**	**498,–**	**512,–**	**534,–**	**613,–**	1 / 0,55 2 / 0,55	1 / 0,45
	-202	zitschaal kunststof, voorzijde gestoffeerd	**–**	**554,–**	**572,–**	**596,–**	**610,–**	**634,–**	**674,–**	**796,–**	1 / 0,55 2 / 1,00	1 / 0,75
6837 Stoel met armleggers	**-200**	zitschaal kunststof, ongestoffeerd	**466,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	**-201**	zitschaal kunststof, zitting gestoffeerd	**–**	**554,–**	**564,–**	**577,–**	**585,–**	**599,–**	**621,–**	**700,–**	1 / 0,55 2 / 0,55	1 / 0,45
	-202	zitschaal kunststof, voorzijde gestoffeerd	**–**	**642,–**	**660,–**	**684,–**	**698,–**	**722,–**	**762,–**	**884,–**	1 / 0,55 2 / 1,00	1 / 0,75

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KUNSTSTOF-KLEUREN ZITSCHAAL EN ARMLEGGERS		
97	zwart-antraciet	**0,–**
96	wit	**0,–**
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
38M	antraciet	**0,–**
9016	wit	**0,–**
4	chroom	**50,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
STAPELDOPPEN		**9,–**
Stoel 6836		
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**

macao

model			ongestoffeerd
2250	**-100**	zitting kunststof, ongestoffeerd	**960,–**

Barkruk



code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KUNSTSTOF-KLEUREN		
97	zwart-antraciet	**0,–**
96	wit	**0,–**
METAALKLEUR ONDERSTEL		
38M	antraciet	**0,–**
9016	wit	**0,–**
4	chroom	**146,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR VOETBEUGEL M.U.V. VOETSTEUN		
38M	antraciet	**0,–**
9016	wit	**0,–**
4	chroom	**40,–**
POOTUITVOERINGEN		
210	vilten glijders	**3,–**

m.zone talk barkruk



***m.zone Talk* barkruk.**
High comfort seating.
De ***m.zone Talk*** barkruk straalt een gevoel van comfort uit dat contrasteert met de technische wereld van het kantoor. De ronde vorm van de zitschaal is omgeven door een halfronde rugleuning. Deze eenheid genereert een rustige oase; harmonieus, flexibel en gesloten op zichzelf. De royaal gestoffeerde rugleuning biedt veiligheid en grote bewegingsvrijheid en dient tegelijkertijd als armleuning. In tegenstelling tot de zitschaal, materialiseert de functionele basis een verfijnde conceptuele benadering. De ***m.zone Talk*** barkruk kan in elke omgeving worden geïntegreerd en valt op door zijn veelzijdigheid – in combinatie met hoge tafels in kantoren en in bars, cafetaria's en bistro's.

Standaarduitvoering:
Frame van stalen buis, Ø 18 mm, kunststof glijders. Zitting gestoffeerd, rugleuning geheel gestoffeerd. Metalen oppervlakken met poeder-coating.

Belangrijke opmerking:
Stoffering met de volgende collecties is niet mogelijk:
skai Parotega, touch & leer *elmosoft.*

Design: delphin design



2325

model			onge-stof-feerd	gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
						stoffering					
2325 Barkruk	**-103**	zitting en rugleuning geheel gestoffeerd	**–**	**598,–**	**623,–**	**657,–**	**677,–**	**711,–**	**768,–**	1 / 0,80 4 / 2,85	-



code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	**79,–**
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**5,–**

aluform_3



De stoelenserie ***aluform***, die oorspronkelijk als kantinestoel werd geïntroduceerd, kreeg in de loop van de jaren steeds weer een frisse facelift. De nieuwste, gemoderniseerde versie draagt de naam ***aluform_3***: geen strenge klassieke stijl meer, maar een moderne belijning met de nadruk op design, zonder dat hierdoor de kenmerken van de oorspronkelijke vormgeving verloren gaan. Of hij nu los of in rijen wordt geplaatst, ***aluform_3*** is de ideale stoel voor vergaderingen en conferenties en in kantines en grote ruimten.

Standaarduitvoering:

Stapelstoel 6430: Metalen frame met poedercoating, kunststof glijders. Stofferingsvariant: zitting met comfortabele (dikkere) stoffering en veerkrachtige bespanning. Houten oppervlakken gebeitst. Metalen oppervlakken met poedercoating.

Stapelstoel 6431 met armleggers beuken: Metalen frame met poedercoating, aluminium verbindingselementen gepolijst, kunststof glijders. Armleggers massief beuken. Stofferingsvariant: zitting met comfortabele (dikkere) stoffering en veerkrachtige bespanning. Houten oppervlakken gebeitst. Metalen oppervlakken met poedercoating.

Stapelstoel 6432 met armleggers kunststof: Metalen frame met poedercoating, aluminium verbindingselementen gepolijst, kunststof glijders. Armleggers kunststof zwart met zacht oppervlak. Stofferingsvariant: zitting met comfortabele (dikkere) stoffering en veerkrachtige bespanning. Houten oppervlakken gebeitst. Metalen oppervlakken met poedercoating.


Stoel 6435 met armleggers beuken: Metalen frame met poedercoating, aluminium verbindingselementen gepolijst, kunststof glijders. Armleggers massief beuken. Zitting met comfortabele (dikkere) stoffering en veerkrachtige bespanning. Houten oppervlakken gebeitst. Metalen oppervlakken met poedercoating.

Stapelstoel 6436 met armleggers kunststof: Metalen frame met poedercoating, aluminium verbindingselementen gepolijst, kunststof glijders. Armleggers kunststof zwart met zacht oppervlak. Zitting met comfortabele (dikkere) stoffering en veerkrachtige bespanning. Metalen oppervlakken met poedercoating.


Kruk 6445 stapelbaar: Metalen frame met poedercoating, kunststof glijders. Zitting massief beuken of gestoffeerd. Houten oppervlakken gebeitst. Metalen oppervlakken met poedercoating.

Schrijfblad 9311-000
(voor stapelstoelen 6430-6432):
Volkern antraciet, stalen verbinding met onderstel, metalen oppervlak met poedercoating. Klapbaar, afneembaar, achteraf te monteren (alleen rechts). Stoelen met gemonteerd schrijfblad zijn stapelbaar en koppelbaar.


Design: arge2




6430 ongestoffeerd




6430 gestoffeerd




6431 ongestoffeerd




6431 gestoffeerd




6432 ongestoffeerd




6432 gestoffeerd




6435 gestoffeerd



6436 gestoffeerd




6445



9311

Stapelbaarheid modellen 6430-6432:
op de grond max. 6 stoelen,
op stapelwagen max. 10 stoelen.
Geschikte stapelwagen:
model 6388-923 en 6491-000.



aluform_3

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6430 Stapelstoel	**-100**	zitting en rugleuning multiplex	**416,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	**-101**	zitting gestoffeerd, rugleuning multiplex	**–**	**470,–**	**480,–**	**493,–**	**501,–**	**515,–**	**537,–**	**634,–**	1 / 0,55 2 / 0,55	1 / 0,70
	-111	zitting met comfortabele (dikkere) stoffering, rugleuning multiplex	**–**	**559,–**	**575,–**	**597,–**	**609,–**	**631,–**	**667,–**	**821,–**	1 / 0,45	1 / 0,80
	-102	zitting en voorzijde rugleuning gestoffeerd	**–**	**524,–**	**539,–**	**560,–**	**571,–**	**591,–**	**625,–**	**788,–**	1 / 0,55 4 / 1,65	1 / 0,80
	-112	zitting met comfortabele (dikkere) stoffering, voorzijde rugleuning gestoffeerd	**–**	**619,–**	**641,–**	**669,–**	**685,–**	**714,–**	**761,–**	**982,–**	1 / 1,00 4 / 2,35	1 / 1,10
	-103	zitting en rugleuning geheel gestoffeerd	**–**	**507,–**	**527,–**	**553,–**	**569,–**	**595,–**	**639,–**	**836,–**	1 / 0,55	1 / 1,00
	-113	zitting met comfortabele (dikkere) stoffering, rugleuning geheel gestoffeerd	**–**	**596,–**	**624,–**	**662,–**	**684,–**	**721,–**	**784,–**	**1.020,–**	1 / 1,05 2 / 1,55	1 / 1,30
6431 Stapelstoel met armleggers beuken	**-100**	zitting en rugleuning multiplex	**663,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	**-101**	zitting gestoffeerd, rugleuning multiplex	**–**	**717,–**	**727,–**	**740,–**	**748,–**	**762,–**	**784,–**	**881,–**	1 / 0,55 2 / 0,55	1 / 0,70
	-111	zitting met comfortabele (dikkere) stoffering, rugleuning multiplex	**–**	**811,–**	**827,–**	**849,–**	**861,–**	**883,–**	**919,–**	**1.073,–**	1 / 0,45	1 / 0,80
	-102	zitting en voorzijde rugleuning gestoffeerd	**–**	**771,–**	**786,–**	**807,–**	**818,–**	**838,–**	**872,–**	**1.035,–**	1 / 0,55 4 / 1,65	1 / 0,80
	-112	zitting met comfortabele (dikkere) stoffering, voorzijde rugleuning gestoffeerd	**–**	**867,–**	**889,–**	**917,–**	**933,–**	**962,–**	**1.009,–**	**1.230,–**	1 / 1,00 4 / 2,35	1 / 1,10
	-103	zitting en rugleuning geheel gestoffeerd	**–**	**751,–**	**771,–**	**797,–**	**813,–**	**839,–**	**883,–**	**1.080,–**	1 / 0,55	1 / 1,00
	-113	zitting met comfortabele (dikkere) stoffering, rugleuning geheel gestoffeerd	**–**	**842,–**	**870,–**	**908,–**	**930,–**	**967,–**	**1.030,–**	**1.266,–**	1 / 1,05 2 / 1,55	1 / 1,30

aluform_3

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6432 Stapelstoel met armleggers kunststof	**-100**	zitting en rugleuning multiplex	**551,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	**-101**	zitting gestoffeerd, rugleuning multiplex	**–**	**607,–**	**617,–**	**630,–**	**638,–**	**652,–**	**674,–**	**771,–**	1 / 0,55 2 / 0,55	1 / 0,70
	-111	zitting met comfortabele (dikkere) stoffering, rugleuning multiplex	**–**	**694,–**	**710,–**	**732,–**	**744,–**	**766,–**	**802,–**	**956,–**	1 / 0,45	1 / 0,80
	-102	zitting en voorzijde rugleuning gestoffeerd	**–**	**665,–**	**680,–**	**701,–**	**712,–**	**732,–**	**766,–**	**929,–**	1 / 0,55 4 / 1,65	1 / 0,80
	-112	zitting met comfortabele (dikkere) stoffering, voorzijde rugleuning gestoffeerd	**–**	**751,–**	**773,–**	**801,–**	**817,–**	**846,–**	**893,–**	**1.114,–**	1 / 1,00 4 / 2,35	1 / 1,10
	-103	zitting en rugleuning geheel gestoffeerd	**–**	**641,–**	**661,–**	**687,–**	**703,–**	**729,–**	**773,–**	**970,–**	1 / 0,55	1 / 1,00
	-113	zitting met comfortabele (dikkere) stoffering, rugleuning geheel gestoffeerd	**–**	**738,–**	**766,–**	**804,–**	**826,–**	**863,–**	**926,–**	**1.162,–**	1 / 1,05 2 / 1,55	1 / 1,30
6435 Stoel met armleggers beuken	**-113**	zitting met comfortabele (dikkere) stoffering, doorlopende rugleuning geheel gestoffeerd	**–**	**946,–**	**981,–**	**1.028,–**	**1.056,–**	**1.103,–**	**1.181,–**	**1.538,–**	1 / 1,15 2 / 1,95	1 / 1,80
												
6436 Stoel met armleggers kunststof	**-113**	zitting met comfortabele (dikkere) stoffering, doorlopende rugleuning geheel gestoffeerd	**–**	**845,–**	**880,–**	**927,–**	**955,–**	**1.002,–**	**1.080,–**	**1.437,–**	1 / 1,15 2 / 1,95	1 / 1,80
												
6445 Kruk stapelbaar	**-100**	zitting massief beuken	**362,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	**-101**	zitting gestoffeerd	**–**	**283,–**	**292,–**	**304,–**	**311,–**	**323,–**	**343,–**	**413,–**	1 / 0,50 2 / 0,50	1 / 0,55

aluform_3

model		onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
9311 Schrijfblad	**-000**	**219,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
											
9028 Rijnummer	**-000**	**57,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
											

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
STOFFERING IN MEERDERE KLEUREN		
3	uit één prijsgroep	**11,–**
5	uit verschillende prijsgroepen: prijs uit de hoogste groep	
HOUTKLEUR		
( )	beuken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
( )	beuken - kleurbeits volgens stalenkaart	**11,–**
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	
	modellen: 6430–6436	**73,–**
	model: 6445	**50,–**
	model: 9311	**34,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
RUGLEUNING MET PERFORATIE		**28,–**
	Voor ongestoffeerde rugleuning	
RIJVERBINDING		
501	zonder stoelnummer	**49,–**
502	met stoelnummer	**60,–**
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
201	comfort glijders	**17,–**
210	vilten glijders	**5,–**

Frameverlenging cq. -inkorten op aanvraag mogelijk.

sign_2



Design: arge2

sign_2 verbindt tijdloze elegantie met soliditeit en een hoge waarde, zonder er massief uit te zien.
De vorm van de stoel werd gereduceerd tot de „essentie van het zitten“ en complexe eisen als stapelbaarheid, rijfunctie of variantdiversiteit werden onopvallend in het vormgevende stoelconcept geïntegreerd. Hoofdtoepassingsgebieden van ***sign_2*** zijn alle bereiken van communicatie zoals cursus, seminar, evenement of vergadering.
De hoogwaardige sledestoelvariant met zijn slanke klassieke profiel werd speciaal ontworpen voor conferentiebereiken en als bezoekerstoel in managementkantoren.


Standaarduitvoering:

Stapelstoel 6830:
Frame van stalen precisiebuis, kunststof glijders. Zitting met elastische bespanning. Stapelschaal kunststof zwart. Houten oppervlakken gebeitst, metalen oppervlakken met poedercoating.


Stapelstoel met houten armleggers 6831:
Frame van stalen precisiebuis, kunststof glijders. Zitting met elastische bespanning. Stapelschaal kunststof zwart. Massief houten armleggers, naar keuze beuken, essen of eiken. Houten oppervlakken gebeitst, metalen oppervlakken met poedercoating.

Stapelstoel met kunststof armleggers 6832:
Armleggers polypropyleen zwart, overige uitvoering als 6831.


Sledestoel 6826:
Frame van stalen precisiebuis, kunststof glijders. Toplaag armleggers bij met stof en kunstleer beklede modellen in leer kleur zwart, bij met leer beklede modellen in hetzelfde leer als zitschaal. Metalen oppervlakken met poedercoating.




6830



6831




6832



6826

Stapelbaarheid:
tot max. 6 stoelen op de grond en op stapelwagen 6491-000.
8 stoelen op stapelwagen 6396-000.



model			stoffering								benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
		ongestofferd	gr. 3	gr. 4 klantenstof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer		
6830 Stapelstoel	zitting met comfortabele (dikkere) stoffering, rugleuning multiplex									1 / 0,55	1 / 0,70
	-101 beuken	–	**608,–**	**620,–**	**636,–**	**645,–**	**661,–**	**688,–**	**806,–**	2 / 0,65	
	-401 essen	–	**704,–**	**716,–**	**732,–**	**741,–**	**757,–**	**784,–**	**902,–**		
	-701 eiken	–	**704,–**	**716,–**	**732,–**	**741,–**	**757,–**	**784,–**	**902,–**		
	-103 rugleuning geheel gestoffeerd, zitting met comfortabele (dikkere) stoffering	–	**623,–**	**647,–**	**678,–**	**696,–**	**727,–**	**779,–**	**1.019,–**	1 / 0,65	1 / 1,20



model		onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6831 Stapelstoel met houten armleggers	zitting met comfortabele (dikkere) stoffering, rugleuning multiplex									1 / 0,55	1 / 0,70
	**-101** beuken	**–**	**790,–**	**802,–**	**818,–**	**827,–**	**843,–**	**870,–**	**988,–**	2 / 0,65	
	-401 essen	**–**	**873,–**	**885,–**	**901,–**	**910,–**	**926,–**	**953,–**	**1.071,–**		
	-701 eiken	**–**	**873,–**	**885,–**	**901,–**	**910,–**	**926,–**	**953,–**	**1.071,–**		
	zitting met comfortabele (dikkere) stoffering, rugleuning geheel gestoffeerd										
	-103 beuken	**–**	**799,–**	**823,–**	**854,–**	**872,–**	**903,–**	**955,–**	**1.195,–**	1 / 0,65	1 / 1,20
	-403 essen	**–**	**816,–**	**840,–**	**871,–**	**889,–**	**920,–**	**972,–**	**1.212,–**		
	-703 eiken	**–**	**816,–**	**840,–**	**871,–**	**889,–**	**920,–**	**972,–**	**1.212,–**		
6832 Stapelstoel met kunststof armleggers	zitting met comfortabele (dikkere) stoffering, rugleuning multiplex									1 / 0,55	1 / 0,70
	**-101** beuken	**–**	**710,–**	**722,–**	**738,–**	**747,–**	**763,–**	**790,–**	**908,–**	2 / 0,65	
	-401 essen	**–**	**774,–**	**786,–**	**802,–**	**811,–**	**827,–**	**854,–**	**972,–**		
	-701 eiken	**–**	**774,–**	**786,–**	**802,–**	**811,–**	**827,–**	**854,–**	**972,–**		
	-103 rugleuning geheel gestoffeerd, zitting met comfortabele (dikkere) stoffering	**–**	**725,–**	**749,–**	**780,–**	**798,–**	**829,–**	**881,–**	**1.121,–**	1 / 0,65	1 / 1,20
9028 Rijnummer	**-000**	**57,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-



code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
STOFFERING IN MEERDERE KLEUREN		
3	uit één prijsgroep	**11,–**
5	uit verschillende prijsgroepen: prijs uit de hoogste groep	
HOUTKLEUR		
( )	beuken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
( )	beuken - kleurbeits volgens stalenkaart	**11,–**
( )	essen - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
( )	eiken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	**84,–**
RIJVERBINDING		
501	zonder stoelnummer	**49,–**
503	zonder stoelnummer en met vergrendeling	**53,–**
504	met stoelnummer en met vergrendeling	**66,–**
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**2,–**

Rijverbinding met vergrendeling:



Vergrendelingselement naar keuze met of zonder stoelnummer

sign_2

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6826 Sledestoel met armleggers	**-203**	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**1.021,–**	**1.053,–**	**1.096,–**	**1.122,–**	**1.165,–**	**1.237,–**	**1.582,–**	1 / 0,95 2 / 1,80	1 / 1,70



code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	**149,–**
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**2,–**

bloum



Design: neunzig° design

bloum:
Natuurlijk gevormd. Duurzaam doordacht.
De kuipstoel ***bloum*** is ontstaan vanuit het idee om met een schaalvorm en verschillende onderstelvarianten een breed toepassingsgebied in kantoor- en projectinrichting te realiseren. Je vindt ***bloum*** in loungezones, working cafés, bistro's, hotelkamers of wachtruimtes, maar ook in vergaderingen, conferenties en kantoorruimtes.
De glasvezelversterkte polypropyleen-zitschaal biedt een hoge stijfheid en robuustheid voor intensief gebruik. Tegelijkertijd zorgt de tweedelige rug voor aangename flexibiliteit en bewegingsvrijheid. Het kunststof bestaat voor 100 % uit gerecycled polypropyleen. Al deze eigenschappen maken ***bloum*** tot een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig product met een lange levensduur.

Standaarduitvoering:

Conferentiestoel 6225:
vierteens aluminium kruisvoet, gepolijst of gepoedercoat, voorzien van kunststofglijders. Draaikolom met terugdraaimechaniek en dieptevering, afdekking verchroomd of gepoedercoat. Kunststof zitschaal 100 % gerecycled polypropyleen.


Conferentiestoel 6226:
Vierteens aluminium kruisvoet, gepolijst of gepoedercoat. Dubbele wielen met zachte loopvlakken en lastafhankelijke rem. Afdekking draaikolom verchroomd of gepoedercoat. Kunststof zitschaal 100 % gerecycled polypropyleen.

Loungestoel 6227:
Vierpoots-onderstel van precisie-staalbuis Ø 18 mm, voorzien van kunststofglijders. Metalen oppervlakken gepoedercoat. Kunststof zitschaal 100 % gerecycled polypropyleen.

Loungestoel 6228:
Vierpoots-onderstel massief hout, beuken of eiken, voorzien van kunststofglijders. Terugdraaimechaniek aluminium, frameverbinding gepolijst of gepoedercoat. Kunststof zitschaal 100 % gerecycled polypropyleen.



6225



6226



6227



6228

model			onge-stof-feerd	gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
			stoffering									
6225 Conferentiestoel met vierteens kruisvoet en terugneigmechanisme	**-200**	zitschaal kunststof, ongestoffeerd	**495,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	-201	zitschaal kunststof, zitting gestoffeerd	**–**	**594,–**	**605,–**	**619,–**	**628,–**	**642,–**	**666,–**	**793,–**	1 / 0,60 2 / 0,60	1 / 0,60
6226 Conferentiestoel met vierteens kruisvoet	**-200**	zitschaal kunststof, ongestoffeerd	**470,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	-201	zitschaal kunststof, zitting gestoffeerd	**–**	**569,–**	**580,–**	**594,–**	**603,–**	**617,–**	**641,–**	**768,–**	1 / 0,60 2 / 0,60	1 / 0,60





bloum

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6227 Loungestoel met stalen 4-poots onderstel	**-200**	zitschaal kunststof, ongestoffeerd	**316,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	-201	zitschaal kunststof, zitting gestoffeerd	**–**	**415,–**	**426,–**	**440,–**	**449,–**	**463,–**	**487,–**	**614,–**	1 / 0,60 2 / 0,60	1 / 0,60
6228 Loungestoel met 4-poots houten onderstel en terugneigmechanisme	**-200**	zitschaal kunststof, ongestoffeerd	**577,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	-201	zitschaal kunststof, zitting gestoffeerd	**–**	**676,–**	**687,–**	**701,–**	**710,–**	**724,–**	**748,–**	**875,–**	1 / 0,60 2 / 0,60	1 / 0,60





code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KUNSTSTOF-KLEUREN		
( )	volgens stalenkaart	**0,–**
ONDERSTEL		
model: 6228		
200	beuken	**0,–**
220	eiken	**39,–**
HOUTKLEUR		
( )	beuken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
( )	beuken - kleurbeits volgens stalenkaart	**11,–**
( )	eiken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
model: 6227		
4	chroom	**26,–**
modellen: 6225, 6226		
8	aluminium gepolijst / metaal chroom	**7,–**
model: 6228		
7	aluminium gepolijst	**5,–**
POOTUITVOERINGEN		
model: 6226		
110	zachte wielen	**0,–**
modellen: 6225, 6227, 6228		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**5,–**

pulse



Design: LUCY.D

De ***pulse*** conferentiestoel biedt een hoogwaardig, representatief en comfortabel zitmeubel voor het hogere communicatiebereik. Voor de stoel kan worden gekozen uit vier verschillende onderstelvarianten: met vierster-draaikruis op glijders in vaste zithoogte, met vijfster-draaikruis op wielen, in hoogte verstelbaar en als stoel met 4-poots onderstel. Met deze varianten reageert pulse op speciale eisen bij de inrichting met stoelen van conferentie-voorzieningen, business-lounges of managementkantoren.

Standaarduitvoering:
Conferentiestoel 6270:
Vierster-draaikruis, aluminium, gepolijst of met poedercoating, zuilafdekking zwart kunststof, kunststof glijders. Draaikolom verchroomd met terugneigmechanisme, dieptevering, vaste zithoogte.

Conferentiestoel 6271:
Vijfster-draaikruis, aluminium, gepolijst of met poedercoating. Traploos in hoogte verstelbaar d.m.v. gasveer volgens DIN 4550, verchroomd. Dieptevering. Belastingafhankelijk geremde wielen Ø 60 mm met hard loopvlak.

Lounge stoel 6273:
4-poots onderstel beuken multiplex, kunststof glijders. Houten oppervlakken gebeitst.

Lounge stoel 6274:
4-poots onderstel van stalen precisiebuis, Ø 18 mm, kunststof glijders. Metalen oppervlakken met poedercoating.


Conferentiestoel 6275:
Vierster-draaikruis, aluminium gepolijst, zuilafdekking chroom, kunststof glijders. Draaikolom verchroomd met terugneig-mechanisme, dieptevering, vaste zithoogte.

Conferentiestoel 6276:
Vierster onderstel aluminium spuitgiet-werk, gepolijst of met poedercoating, kunststof glijders.

Stoffering:
Zitschaal volledig rondom gestoffeerd, los zitkussen bij modellen 6270 tot 6273.




6270



6271



6273



6274



6275



6276

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6270 Conferentiestoel met vierster-draaikruis en terugneigmechanisme	**-203**	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**1.358,–**	**1.434,–**	**1.535,–**	**1.594,–**	**1.694,–**	**1.862,–**	**2.428,–**	1 / 2,10	1 / 3,60



model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6271 Conferentiestoel met vijfster-draaikruis in hoogte verstelbaar	**-203**	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**1.286,–**	**1.362,–**	**1.463,–**	**1.522,–**	**1.622,–**	**1.790,–**	**2.356,–**	1 / 2,10	1 / 3,60
6273 Lounge stoel met 4-poots onderstel beuken multiplex	**-203**	zitschaal geheel gestoffeerd	**–**	**1.574,–**	**1.650,–**	**1.751,–**	**1.810,–**	**1.910,–**	**2.078,–**	**2.644,–**	1 / 2,10	1 / 3,60





code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
STOFFERING IN MEERDERE KLEUREN		
3	uit één prijsgroep	
	modellen: 6270, 6271	**62,–**
	model: 6273	**64,–**
5	uit verschillende prijsgroepen: prijs uit de hoogste groep	
HOUTKLEUR		
Lounge stoel 6273		
( )	beuken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
( )	beuken - kleurbeits volgens stalenkaart	**11,–**
METAALKLEUR DRAAIKRUIS		
Conferentiestoel 6270 en 6271		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
7	aluminium gepolijst	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
ZUILAFDEKKING		
Conferentiestoel 6270		
130	zwart	**0,–**
132	chroom	**41,–**
POOTUITVOERINGEN		
Conferentiestoel 6271		
100	harde wielen	**0,–**
110	zachte wielen	**0,–**
Conferentiestoel 6270 en lounge stoel 6273		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**0,–**

Stoffering in meerdere kleuren:



Stoffering 1:
zitting



Stoffering 2:
romp binnenzijde



Stoffering 4:
romp buitenzijde

pulse

model		ongestoffeerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klantenstof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6275 Conferentiestoel met vierster-draaikruis en terugneigmechanisme	zitschaal geheel gestoffeerd										
	-503 gedemonteerd	–	1.274,–	1.317,–	1.374,–	1.408,–	1.466,–	1.562,–	1.980,–	1 / 1,20	1 / 2,15
	-203 gemonteerd	–	1.299,–	1.342,–	1.399,–	1.433,–	1.491,–	1.587,–	2.005,–		
6276 Conferentiestoel met vierster onderstel	zitschaal geheel gestoffeerd										
	-503 gedemonteerd	–	1.274,–	1.317,–	1.374,–	1.408,–	1.466,–	1.562,–	1.980,–	1 / 1,20	1 / 2,15
	-203 gemonteerd	–	1.299,–	1.342,–	1.399,–	1.433,–	1.491,–	1.587,–	2.005,–		
6274 Lounge stoel met stalen 4-poots onderstel	zitschaal geheel gestoffeerd										
	-503 gedemonteerd	–	1.080,–	1.123,–	1.180,–	1.214,–	1.272,–	1.368,–	1.786,–	1 / 1,20	1 / 2,15
	-203 gemonteerd	–	1.105,–	1.148,–	1.205,–	1.239,–	1.297,–	1.393,–	1.811,–		







code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meerprijs
METAALKLEUR		
Conferentiestoel 6276 en lounge stoel 6274		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
Lounge stoel 6274		
4	chroom	**63,–**
Conferentiestoel 6275 en 6276		
7	aluminium gepolijst	**0,–**
ZUILAFDEKKING		
Conferentiestoel 6275		
132	chroom	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meerprijs
POOTUITVOERINGEN		
Conferentiestoel 6275, 6276 en lounge stoel 6274		
200	kunststof glijders	**0,–**
Conferentiestoel 6276 en lounge stoel 6274		
210	vilten glijders	
	model: 6276	**5,–**
	model: 6274	**0,–**

font



Design: arge2

Stimuleert het speelse.
Wie op zoek is naar een tegenpool voor strak vormgegeven, rechtlijnige inrichtingen vindt in onze houten ***font*** stoel de ideale partner.
De zachte vorm zonder starre lijnen stimuleert het wisselen van zitpositie. Daarom scoort ***font*** punten in gebieden waar inspiratie en de drive tot speelsheid vereist zijn: in werkcafés, bedrijfsrestaurants, bistro's, coworking units en creatieve ruimtes. De stoel speelt in op de natuurlijke menselijke zitbehoefte. De rugleuning loopt rond naar voren en kan - bijna nonchalant - ook als armleuning worden gebruikt.

Standaarduitvoering:
Onderstel in massief beuken of eiken, kunststof glijders. Zitschaal van beuken of eiken multiplex. Stalen frame, voorzien van poedercoating volgens stalenkaart. De houten oppervlakken zijn gebeitst.



6895

model		onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6895	zitting en rugleuning multiplex										
Stoel	**-100** beuken	**558,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	-700 eiken	**675,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitting gestoffeerd, rugleuning multiplex									1 / 0,57	1 / 0,42
	-101 beuken	**–**	**642,–**	**653,–**	**667,–**	**675,–**	**689,–**	**712,–**	**777,–**	2 / 0,57	
	-701 eiken	**–**	**760,–**	**771,–**	**785,–**	**793,–**	**807,–**	**830,–**	**895,–**		
	zitting en voorzijde rugleuning gestoffeerd									1 / 0,80	1 / 0,76
	-102 beuken	**–**	**722,–**	**743,–**	**770,–**	**786,–**	**813,–**	**859,–**	**964,–**	2 / 1,14	
	-702 eiken	**–**	**839,–**	**860,–**	**887,–**	**903,–**	**930,–**	**976,–**	**1.081,–**		

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
HOUTKLEUR FRAME		
( )	beuken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
( )	beuken - kleurbeits volgens stalenkaart	**11,–**
( )	eiken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
HOUTKLEUR ZITTING EN RUGLEUNING		
( )	beuken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
( )	beuken - kleurbeits volgens stalenkaart	**11,–**
( )	eiken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
VERSCHILLENDE BEITSKLEUREN		**28,–**
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**3,–**

arta



Design: arge2


Modern design en stijlvol model. Dat zijn de voornaamste kenmerken van de massieve houten stoelen van het ***arta*** programma. Dankzij de vrij verende rugleuning en het slanke onderstel van vol hout maakt de stoel visueel een lichte en elegante indruk. De ergonomische vormgeving en de hoogwaardige stoffering van de zitting bieden een optimaal zitcomfort. Daarom zijn er voor ***arta*** in de moderne kantoorarchitectuur en vooral in communicatie-, ontspannings- en openbare ruimten tot begeleid wonen heel wat veelzijdige toepassingen te bedenken.

Standaarduitvoering:
Stapelstoel 6890:
Onderstel naar keuze in massief beuken of eiken, kunststof glijders. Zitschaal van beuken of eiken multiplex. De houten oppervlakken zijn gebeitst.


Stapelstoel met armleggers 6891:
Onderstel en armleggers naar keuze in massief beuken of eiken, kunststof glijders. Zitschaal van beuken of eiken multiplex. De houten oppervlakken zijn gebeitst.

Stapelstoel 6892:
Onderstel naar keuze in massief beuken of eiken, kunststof glijders. De houten oppervlakken zijn gebeitst. Zitschaal van multiplex met gelamineerd oppervlak (zijkant van de zitschaal altijd in naturel beuken).


Stapelstoel met armleggers 6893:
Onderstel en armleggers naar keuze in massief beuken of eiken, kunststof glijders. De houten oppervlakken zijn gebeitst. Zitschaal van multiplex met gelamineerd oppervlak (zijkant van de zitschaal altijd naturel beuken).




6890 / 6892 ongestoffeerd



6890 gestoffeerd




6891 / 6893 ongestoffeerd



6891 gestoffeerd

Stapelbaarheid:
op de grond max. 4 stoelen.
Geschikte stapelwagen:
model 6491-000.



model		onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6890	zitschaal multiplex										
Stapelstoel	**-200** beuken	**610,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	-700 eiken	**818,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitschaal multiplex voorzijde gestoffeerd										
	-202 beuken	**–**	**886,–**	**910,–**	**941,–**	**959,–**	**990,–**	**1.042,–**	**1.174,–**	1 / 0,65	1 / 0,90
	-702 eiken	**–**	**1.094,–**	**1.118,–**	**1.149,–**	**1.167,–**	**1.198,–**	**1.250,–**	**1.382,–**		
	zitschaal geheel gestoffeerd									1 / 1,05	1 / 1,20
	-203 beuken	**–**	**722,–**	**752,–**	**792,–**	**815,–**	**855,–**	**921,–**	**1.108,–**	2 / 1,65	
	-703 eiken	**–**	**859,–**	**889,–**	**929,–**	**952,–**	**992,–**	**1.058,–**	**1.245,–**		

arta

model		onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6891 Stapelstoel met armleggers	zitschaal multiplex										
	**-200** beuken	**823,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	-700 eiken	**1.060,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitschaal multiplex voorzijde gestoffeerd										
	-202 beuken	**–**	**1.094,–**	**1.118,–**	**1.149,–**	**1.167,–**	**1.198,–**	**1.250,–**	**1.382,–**	1 / 0,65	1 / 0,90
	-702 eiken	**–**	**1.337,–**	**1.361,–**	**1.392,–**	**1.410,–**	**1.441,–**	**1.493,–**	**1.625,–**		
	zitschaal geheel gestoffeerd									1 / 1,05	1 / 1,20
	-203 beuken	**–**	**929,–**	**959,–**	**999,–**	**1.022,–**	**1.062,–**	**1.128,–**	**1.315,–**	2 / 1,65	
	-703 eiken	**–**	**1.103,–**	**1.133,–**	**1.173,–**	**1.196,–**	**1.236,–**	**1.302,–**	**1.489,–**		
6892 Stapelstoel	zitschaal met gelamineerd oppervlak										
	**-200** beuken	**646,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	-700 eiken	**785,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
6893 Stapelstoel met armleggers	zitschaal met gelamineerd oppervlak										
	-200 beuken	**856,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	**-700** eiken	**1.025,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
9068 Rijnummer	**-000**	**54,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
SCHAAL GELAMINEERD OPPERVLAK		
Stapelstoelen 6892 en 6893		
300	zwart	**0,–**
304	wit	**0,–**
HOUTKLEUR		
( )	beuken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
( )	beuken - kleurbeits volgens stalenkaart	**11,–**
( )	eiken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
RIJVERBINDING		
501	zonder stoelnummer	**64,–**
502	met stoelnummer	**72,–**
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**3,–**

S13




Design-Kooperation: B+W
Design: Gerhard Braun


De vormgeving is terughoudend. Overbodige details zijn weggelaten ten gunste van klassieke proporties. De stoel wordt gekenmerkt door zijn formele understatement. Hierdoor past de stoel zich zeer goed aan verschillende architectonische concepten aan. De stoelen van de serie ***S13*** zijn stapelbaar. Discreet geïntegreerde verzorgingsfuncties (optioneel) maken toepassing in het Care Living bereik mogelijk.

Standaarduitvoering:
Stapelstoel 6710:
Frame naar keuze beuken of eiken massief, kunststof glijders. Gestoffeerde zitting met een veerkrachtige bespanning. Houten oppervlakken gebeitst.

Stapelstoel met armleggers 6711:
Frame en armleggers naar keuze beuken of eiken massief, kunststof glijders. Gestoffeerde zitting met een veerkrachtige bespanning. Houten oppervlakken gebeitst.




6710 ongestoffeerd



6711 ongestoffeerd

Stapelbaarheid modellen 6710 en 6711:
tot max. 4 stoelen op de grond.
Geschikte stapelwagen:
model 6491-000.



model		onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6710 Stapelstoel	zitting en rugleuning multiplex										
	**-100** beuken	**545,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-
	-700 eiken	**578,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitting gestoffeerd, rugleuning multiplex									1 / 0,55	1 / 0,70
	-101 beuken	**–**	**561,–**	**571,–**	**584,–**	**592,–**	**606,–**	**628,–**	**725,–**	2 / 0,55	
	-701 eiken	**–**	**594,–**	**604,–**	**617,–**	**625,–**	**639,–**	**661,–**	**758,–**		
	zitting met comfortabele (dikkere) stoffering, rugleuning multiplex									1 / 0,70	1 / 0,75
	-111 beuken	**–**	**607,–**	**619,–**	**636,–**	**646,–**	**663,–**	**691,–**	**857,–**	2 / 0,70	
	-711 eiken	**–**	**639,–**	**651,–**	**668,–**	**678,–**	**695,–**	**723,–**	**889,–**		
	zitting gestoffeerd, rugleuning geheel gestoffeerd									1 / 0,55	1 / 0,90
	-103 beuken	**–**	**577,–**	**596,–**	**622,–**	**636,–**	**662,–**	**704,–**	**871,–**	2 / 1,05	
	-703 eiken	**–**	**609,–**	**628,–**	**654,–**	**668,–**	**694,–**	**736,–**	**903,–**		
	zitting met comfortabele (dikkere) stoffering, rugleuning geheel gestoffeerd									1 / 0,70	1 / 1,00
	-113 beuken	**–**	**626,–**	**647,–**	**676,–**	**693,–**	**722,–**	**770,–**	**952,–**	2 / 1,20	
	-713 eiken	**–**	**661,–**	**682,–**	**711,–**	**728,–**	**757,–**	**805,–**	**987,–**		

S13

model		onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6711 Stapelstoel met armleggers	zitting en rugleuning multiplex									-	-
	-100 beuken	**713,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	-700 eiken	**757,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**		
	zitting gestoffeerd, rugleuning multiplex									1 / 0,55	1 / 0,70
	-101 beuken	**–**	**732,–**	**742,–**	**755,–**	**763,–**	**777,–**	**799,–**	**896,–**	2 / 0,55	
	-701 eiken	**–**	**775,–**	**785,–**	**798,–**	**806,–**	**820,–**	**842,–**	**939,–**		
	zitting met comfortabele (dikkere) stoffering, rugleuning multiplex									1 / 0,70	1 / 0,75
	-111 beuken	**–**	**773,–**	**785,–**	**802,–**	**812,–**	**829,–**	**857,–**	**1.023,–**	2 / 0,70	
	-711 eiken	**–**	**815,–**	**827,–**	**844,–**	**854,–**	**871,–**	**899,–**	**1.065,–**		
	zitting gestoffeerd, rugleuning geheel gestoffeerd									1 / 0,55	1 / 0,90
	-103 beuken	**–**	**747,–**	**766,–**	**792,–**	**806,–**	**832,–**	**874,–**	**1.041,–**	2 / 1,05	
	-703 eiken	**–**	**791,–**	**810,–**	**836,–**	**850,–**	**876,–**	**918,–**	**1.085,–**		
	zitting met comfortabele (dikkere) stoffering, rugleuning geheel gestoffeerd									1 / 0,70	1 / 1,00
	-113 beuken	**–**	**791,–**	**812,–**	**841,–**	**858,–**	**887,–**	**935,–**	**1.117,–**	2 / 1,20	
	-713 eiken	**–**	**833,–**	**854,–**	**883,–**	**900,–**	**929,–**	**977,–**	**1.159,–**		
9068 Rijnummer	**-000**	**54,–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	-	-

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
STOFFERING AFNEEMBAAR		
410	zitting, Eratex-onderstoffering (benodigde hoeveelheid stof op aanvraag)	**68,–**
HOUTKLEUR		
( )	beuken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
( )	beuken - kleurbeits volgens stalenkaart	**11,–**
( )	eiken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
RUGLEUNING MET HANDGREEP		**9,–**
Stapelstoelen voor ongestoffeerde rugleuning		

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
RUGLEUNING MET HANDGREEP		**60,–**
Stapelstoelen voor gestoffeerde rugleuning		
RIJVERBINDING		
501	zonder stoelnummer	**64,–**
502	met stoelnummer	**72,–**
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**3,–**


S13



De ***S13 bariatric***, die speciaal voor mensen met overgewicht is ontwikkeld, combineert functionaliteit en ontwerp voor een stijlvolle leefwereld en meer leefbaarheid. De stoel wordt gekenmerkt door zijn formele understatement. Hierdoor past de stoel zich zeer goed aan verschillende architectonische concepten aan.
Het huiselijke karakter en de stabiele stand geven een indruk van veiligheid en welzijn. Ergonomisch geoptimaliseerd ontwerp zorgt voor een hoog zitcomfort en maximale stabiliteit. De aan de lichaamsvorm aangepaste zitschaal en de comfortabele breedte van de geheel gestoffeerde zitting van 68 centimeter bieden meer ruimte en bewegingsvrijheid.
S13 bariatric is volgens de norm EN 15373 tot 200 kilo getest. Volgens woonmeubelnorm EN 1728 is de stoel bijna dubbel zo hoog belastbaar.

Standaarduitvoering:

Stoel met armleggers 6727-113:
Frame en armleggers beuken massief, kunststof glijders. zitting met comfortabele (dikkere) stoffering, rugleuning geheel gestoffeerd. Houten oppervlakken gebeitst.



6727

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
6727 Stoel met armleggers	**-113**	beuken, zitting met comfortabele (dikkere) stoffering, rugleuning geheel gestoffeerd	**–**	**1.208,–**	**1.255,–**	**1.317,–**	**1.354,–**	**1.416,–**	**1.520,–**	**2.016,–**	1 / 1,80	1 / 2,45



code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
STOFFERING AFNEEMBAAR		
410	zitting	**95,–**
HOUTKLEUR		
( )	beuken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
( )	beuken - kleurbeits volgens stalenkaart	**11,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**3,–**



clip



Als voordelig tafelprogramma onderscheidt ***clip*** zich duidelijk van het gewone marktaanbod door de vormgeving en het hoge kwaliteitsniveau. U heeft de keuze uit ronde of vierkante poten, hierdoor kunnen de ***clip*** tafels worden gecombineerd met verschillende typen stoelen. Dankzij het brede spectrum aan bladformaten is ***clip*** als multifunctioneel tafelprogramma universeel inzetbaar – voor communicatiedoeleinden alsook voor kantines, pauzeruimtes en kantoren.

Standaarduitvoering:

Tafelbladen: Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), fineer met bladrand herlijst, volkern. Houten oppervlakken gebeitst.

Onderstel: Poten en frame van stalen buis met poedercoating, kunststof stelglijders. Inclusief stapelbescherming. Naar keuze met vierkante of ronde poten.

Koppelstukken (optineel): Metaal, bij lengtekoppeling zijn per tafelzijde 2 koppelstukken nodig.

Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer rond: Kunststof zilver, zwart of wit.


Kabelschacht hoekig: Metaal met poedercoating, met afdekklep, geschikt voor plaatsing contactdoos. Tafel voorzien van kabelschacht is niet stapelbaar.

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.


Overzicht:
Tafels met poten vierkant: bladhoek hoekig.
Tafels met poten rond: bladhoek licht gerond.




Vierkante tafel



Rechthoekige tafel




Trapeziumvormige tafel




Vierkante lounge-tafel


Hoogte tafels:




Hoogte lounge-tafels:



Bladprofiel:



Rand ABS



Rand herlijst



Volkern

clip - poten vierkant

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs			
			melamine / melamine structuur	HPL	volkern	fineer
Vierkante tafel	**3780-714**	70 x 70 cm	**465,–**	**532,–**	**641,–**	**547,–**
	**3780-816**	80 x 80 cm	**480,–**	**573,–**	**709,–**	**589,–**
Rechthoekige tafel	**3780-616**	60 x 80 cm	**465,–**	**532,–**	**634,–**	**546,–**
	**3780-624**	60 x 120 cm	**524,–**	**630,–**	**777,–**	**646,–**
	3780-724	70 x 120 cm	**528,–**	**649,–**	**829,–**	**670,–**
	3780-726	70 x 130 cm	**552,–**	**688,–**	**877,–**	**706,–**
	3780-728	70 x 140 cm	**562,–**	**704,–**	**909,–**	**729,–**
	3780-732	70 x 160 cm	**591,–**	**755,–**	**987,–**	**782,–**
	3780-736	70 x 180 cm	**619,–**	**799,–**	**1.068,–**	**832,–**
	3780-824	80 x 120 cm	**538,–**	**684,–**	**881,–**	**699,–**
	3780-826	80 x 130 cm	**563,–**	**711,–**	**930,–**	**741,–**
	3780-828	80 x 140 cm	**577,–**	**741,–**	**978,–**	**765,–**
	3780-832	80 x 160 cm	**607,–**	**789,–**	**1.060,–**	**826,–**
	3780-836	80 x 180 cm	**641,–**	**852,–**	**1.152,–**	**883,–**
Trapeziumvormige tafel	**3783-260**	60/60/60/120 cm	**596,–**	**703,–**	**856,–**	**715,–**
	**3783-270**	70/70/70/140 cm	**634,–**	**777,–**	**982,–**	**799,–**
	3783-280	80/80/80/160 cm	**684,–**	**863,–**	**1.134,–**	**898,–**
Vierkante lounge-tafel hoogte 50 cm	**3788-714**	70 x 70 cm	**445,–**	**514,–**	**622,–**	**528,–**
	**3788-335**	100 x 100 cm	**496,–**	**641,–**	**851,–**	**665,–**
Koppelstukken 1 stuk	**9108-000**		**9,–**			
						


clip - poten vierkant

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	volkern volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
BLADRAND		
Blad in melamine en HPL:		
ABS		
Blad in fineer:		
herlijst		
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**
METAALKLEUR ONDERSTEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	**222,–**
VOORBEREIDING VOOR BEVESTIGING LENGTEKOPPELING		**0,–**
Tafels 3780 t/m 3783		


code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KABELSCHACHT HOEKIG		
Tafel 3780		
634	pos. B	**196,–**
626	pos. D	**196,–**
METAALKLEUR KABELSCHACHT HOEKIG		
Tafel 3780		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
KABELDOORVOER ROND		
Tafel 3780		
635	pos. A	**34,–**
694	pos. B	**34,–**
636	pos. C	**34,–**
653	pos. A en C	**68,–**
KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND		
Tafel 3780		
32	zilver	**0,–**
95	zwart	**0,–**
96	wit	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**
206	vilten stelglijders	**6,–**

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie:



positie
kabelschacht



positie
kabeldoorvoer rond

clip - poten rond

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine / melamine structuur	prijs HPL	volkern
Vierkante tafel	**3790-714**	70 x 70 cm	**465,–**	**532,–**	**641,–**
	**3790-816**	80 x 80 cm	**480,–**	**573,–**	**709,–**
Rechthoekige tafel	**3790-616**	60 x 80 cm	**465,–**	**532,–**	**634,–**
	3790-624	60 x 120 cm	**524,–**	**630,–**	**777,–**
	**3790-724**	70 x 120 cm	**528,–**	**649,–**	**829,–**
	3790-726	70 x 130 cm	**552,–**	**688,–**	**877,–**
	3790-728	70 x 140 cm	**562,–**	**704,–**	**909,–**
	3790-732	70 x 160 cm	**591,–**	**755,–**	**987,–**
	3790-736	70 x 180 cm	**619,–**	**799,–**	**1.068,–**
	3790-824	80 x 120 cm	**538,–**	**684,–**	**881,–**
	3790-826	80 x 130 cm	**563,–**	**711,–**	**930,–**
	3790-828	80 x 140 cm	**577,–**	**741,–**	**978,–**
	3790-832	80 x 160 cm	**607,–**	**789,–**	**1.060,–**
	3790-836	80 x 180 cm	**641,–**	**852,–**	**1.152,–**
Trapeziumvormige tafel	**3793-260**	60/60/60/120 cm	**596,–**	**703,–**	**856,–**
	3793-270	70/70/70/140 cm	**634,–**	**777,–**	**982,–**
	**3793-280**	80/80/80/160 cm	**684,–**	**863,–**	**1.134,–**
Vierkante lounge-tafel hoogte 50 cm	**3798-714**	70 x 70 cm	**445,–**	**514,–**	**622,–**
	**3798-335**	100 x 100 cm	**496,–**	**641,–**	**851,–**
Koppelstukken 1 stuk	**9109-000**		**9,–**		
					


clip - poten rond

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	volkern volgens stalenkaart	
BLADRAND		
	Blad in melamine en HPL:	
	ABS	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**
METAALKLEUR ONDERSTEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	**222,–**
VOORBEREIDING VOOR BEVESTIGING LENGTEKOPPELING		**0,–**
	Tafels 3790 t/m 3793	
KABELSCHACHT HOEKIG		
	Tafel 3790	
634	pos. B	**196,–**
626	pos. D	**196,–**


code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR KABELSCHACHT HOEKIG		
	Tafel 3790	
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
KABELDOORVOER ROND		
	Tafel 3790	
635	pos. A	**34,–**
694	pos. B	**34,–**
636	pos. C	**34,–**
653	pos. A en C	**68,–**
KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND		
	Tafel 3790	
32	zilver	**0,–**
95	zwart	**0,–**
96	wit	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**
206	vilten stelglijders	**6,–**

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie:




positie
kabelschacht



positie
kabeldoorvoer rond

clip - configuraties

Configuraties, schaal 1:100



f.t.s. klaptafels




***f.t.s.* klaptafels** overtuigen door functionaliteit, robuustheid en mobiliteit. Bijvoorbeeld bij gebruik in seminarruimtes, in kantines en recreatievertrekken of in multifunctionele grote zalen. Afhankelijk van gebruiksdoel kan worden gekozen uit verschillende onderstellen. T-poot tafels voor bijv. banket, cursus en seminar of 4-poots tafels die vanwege de vrije beenruimte naar alle kanten bij uitstek geschikt zijn voor kantine, pauze en recreatie. Met een breed aanbod aan tafelformaten is in elke situatie een op maat gemaakte oplossing mogelijk.

Standaarduitvoering:
Tafelbladen: Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS). Blad verstevigd d.m.v. een metalen traverse.

Onderstel: Stalen precisiebuis, kunststof stelglijders. Verbinding onderstel met tafelblad met geïntegreerde stapelbescherming kunststof zwart. Naar keuze 4-poots of T-poot onderstel. Pootdoorsnede: 4-poots onderstel rond Ø 32 mm of vierkant 30/30 mm, T-poot onderstel standbuis Ø 28 mm, voet Ø 32 mm. Klapmechaniek: Klapbeslag met vergrendeling, kunststofdelen zwart. Metalen oppervlakken met poedercoating.

Overzicht:




Klaptafel T-poot onderstel



Klaptafel 4-poots onderstel

Tafelhoogte:



Bladprofiel:



Rand ABS

f.t.s. klaptafels

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs	
			melamine / melamine structuur	HPL
Rechthoekige klaptafel met T-poot onderstel 	**3961-452**	45 x 120 cm	**506,–**	**580,–**
	3961-453	45 x 130 cm	**508,–**	**591,–**
	3961-454	45 x 140 cm	**514,–**	**605,–**
	3961-456	45 x 160 cm	**582,–**	**687,–**
	3961-458	45 x 180 cm	**603,–**	**711,–**
	3961-624	60 x 120 cm	**514,–**	**614,–**
	3961-626	60 x 130 cm	**526,–**	**632,–**
	3961-628	60 x 140 cm	**528,–**	**646,–**
	3961-632	60 x 160 cm	**591,–**	**725,–**
	3961-636	60 x 180 cm	**619,–**	**766,–**
	3961-724	70 x 120 cm	**527,–**	**645,–**
	3961-726	70 x 130 cm	**538,–**	**661,–**
	3961-728	70 x 140 cm	**541,–**	**676,–**
	3961-732	70 x 160 cm	**610,–**	**760,–**
	3961-736	70 x 180 cm	**630,–**	**804,–**
	3961-824	80 x 120 cm	**541,–**	**673,–**
	3961-826	80 x 130 cm	**552,–**	**696,–**
	3961-828	80 x 140 cm	**560,–**	**711,–**
	3961-832	80 x 160 cm	**622,–**	**798,–**
	3961-836	80 x 180 cm	**641,–**	**837,–**
Rechthoekige klaptafel met 4-poots onderstel - poten rond 	**3971-724**	70 x 120 cm	**573,–**	**691,–**
	3971-726	70 x 130 cm	**582,–**	**707,–**
	3971-728	70 x 140 cm	**586,–**	**724,–**
	3971-732	70 x 160 cm	**644,–**	**798,–**
	3971-736	70 x 180 cm	**664,–**	**839,–**
	3971-824	80 x 120 cm	**586,–**	**715,–**
	3971-826	80 x 130 cm	**602,–**	**746,–**
	3971-828	80 x 140 cm	**607,–**	**758,–**
	3971-832	80 x 160 cm	**651,–**	**831,–**
	3971-836	80 x 180 cm	**684,–**	**881,–**
Rechthoekige klaptafel met 4-poots onderstel - poten vierkant 	**3981-724**	70 x 120 cm	**573,–**	**691,–**
	3981-726	70 x 130 cm	**582,–**	**707,–**
	3981-728	70 x 140 cm	**586,–**	**724,–**
	3981-732	70 x 160 cm	**644,–**	**798,–**
	3981-736	70 x 180 cm	**664,–**	**839,–**
	3981-824	80 x 120 cm	**586,–**	**715,–**
	3981-826	80 x 130 cm	**602,–**	**746,–**
	3981-828	80 x 140 cm	**607,–**	**758,–**
	3981-832	80 x 160 cm	**651,–**	**831,–**
	3981-836	80 x 180 cm	**684,–**	**881,–**

f.t.s. klaptafels

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
BLADRAND		
	Blad in melamine en HPL:	
	ABS	

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR ONDERSTEL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	**103,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**
206	vilten stelglijders	**5,–**
VERPAKKING		
32	gestapeld op pallet (vanaf 10 stuks)	**-20,–**

p.f.s. klaptafels



***p.f.s.* klaptafel: Grote ruimtes gemakkelijk indelen.**

De naam ***p.f.s.*** staat voor „progressive folding system“. Het innovatieve mechanisme werkt zonder extra steunbalken en biedt daardoor meer stabiliteit en een optimale vrije beenruimte. Het in- en uitklappen van de poten is uitermate eenvoudig en intuitief. Een geïntegreerde stapelbescherming zorgt ervoor dat de tafelbladen niet beschadigen bij het opstapelen.

p.f.s. is verkrijgbaar in een uitgebreide keuze aan tafelformaten, afwerkingen en opties. Er zijn drie verschillende frametypen beschikbaar voor meer ontwerpvrijheid: Een schuine vierkante stalen buis, de minimalistische, gebogen ronde stalen buis en een stijlvol, slank T-frame.

Optioneel is ***p.f.s.*** leverbaar met lichtgewicht bladen, die de hantering aanzienlijk vergemakkelijken, vooral bij grotere congres- en evenementencentra. Een blad in lichtgewicht constructie scoort niet alleen met een gewichtsbesparing van ca. 45 % in vergelijking met een conventioneel spaanplaatblad, maar ook ecologisch: De golvende constructie van plantenvezelvlies - zoals hennep of vlas - bespaart niet alleen twee derde van het materiaal, maar ook 80 % lijm - voor een grotere materiaalefficiëntie.

Standaarduitvoering:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL (optioneel lichtgewicht) met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), of volkern. Versterkingstraverse van verzinkt staalprofiel bij tafels vanaf 1400 mm lengte.

Onderstel:
Naar keuze 4-poots rechthoekig (50/20 mm) of rond Ø 35 mm, of T-poot Ø 35 mm, kunststof stelglijders zwart, geïntegreerde stapelbescherming. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating.
Klapscharnier van spuitgiet aluminium met poedercoating gelijk aan onderstel, uitklapblokkering. Bij onderstellen in chroom is het scharnier voorzien van zwarte poedercoating.


Frontscherm hoogte 350 mm (optioneel):
Staalplaat geperforeerd, afneembaar zonder gereedschap. Tafels met gemonteerd frontscherm kunnen niet worden ingeklapt of gestapeld.

Koppelstukken (optioneel vanaf tafeldiepte 600 mm):
Staal/kunststof. Lengte- of dwarskoppeling mogelijk.

Belangrijke opmerking:
Bij tafelconfiguraties raden wij u aan gebruik te maken van koppelstukken, om niveauverschillen van tafelbladen bij oneffenheden in de vloer te vermijden.

Design: Andreas Krob

Overzicht:




Klaptafel T-poot onderstel



Klaptafel 4-poots onderstel

Stapelbaarheid model 3954:
Tot max. 8 tafels op stapelwagen 6386-000 (voorbeeld bij tafellengte 1600).



Tafelhoogte:



Bladprofiel:



Rand ABS



Volkern

Lichtgewicht blad:



Rand ABS

p.f.s. klaptafels

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs					
			melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	lichtge-wichtblad HPL	lichtge-wichtblad HPL Fenix	volkern
Rechthoekige klaptafel met T-poot onderstel	**3952-452**	45 x 120 cm	**585,–**	**658,–**	**893,–**	**768,–**	**1.002,–**	**789,–**
	3952-453	45 x 130 cm	**590,–**	**671,–**	**926,–**	**787,–**	**1.040,–**	**813,–**
	3952-454	45 x 140 cm	**639,–**	**725,–**	**997,–**	**850,–**	**1.121,–**	**877,–**
	**3952-456**	45 x 160 cm	**658,–**	**758,–**	**1.069,–**	**900,–**	**1.214,–**	**933,–**
	3952-458	45 x 180 cm	**687,–**	**796,–**	**1.147,–**	**949,–**	**1.302,–**	**992,–**
	3952-624	60 x 120 cm	**599,–**	**698,–**	**1.009,–**	**823,–**	**1.130,–**	**872,–**
	3952-626	60 x 130 cm	**607,–**	**715,–**	**1.052,–**	**852,–**	**1.188,–**	**901,–**
	3952-628	60 x 140 cm	**653,–**	**771,–**	**1.132,–**	**913,–**	**1.278,–**	**973,–**
	3952-632	60 x 160 cm	**678,–**	**815,–**	**1.230,–**	**976,–**	**1.393,–**	**1.043,–**
	3952-636	60 x 180 cm	**706,–**	**855,–**	**1.319,–**	**1.036,–**	**1.503,–**	**1.116,–**
	3952-724	70 x 120 cm	**604,–**	**716,–**	**1.082,–**	**858,–**	**1.222,–**	**922,–**
	3952-726	70 x 130 cm	**615,–**	**742,–**	**1.134,–**	**894,–**	**1.286,–**	**962,–**
	3952-728	70 x 140 cm	**663,–**	**799,–**	**1.221,–**	**960,–**	**1.388,–**	**1.034,–**
	3952-732	70 x 160 cm	**687,–**	**838,–**	**1.323,–**	**1.022,–**	**1.503,–**	**1.110,–**
	3952-736	70 x 180 cm	**712,–**	**889,–**	**1.436,–**	**1.091,–**	**1.640,–**	**1.191,–**
	3952-824	80 x 120 cm	**611,–**	**746,–**	**1.159,–**	**896,–**	**1.312,–**	**976,–**
	3952-826	80 x 130 cm	**621,–**	**766,–**	**1.216,–**	**934,–**	**1.384,–**	**1.017,–**
	3952-828	80 x 140 cm	**667,–**	**822,–**	**1.302,–**	**998,–**	**1.483,–**	**1.092,–**
	3952-832	80 x 160 cm	**695,–**	**874,–**	**1.427,–**	**1.074,–**	**1.628,–**	**1.180,–**
	3952-836	80 x 180 cm	**725,–**	**925,–**	**1.549,–**	**1.151,–**	**1.775,–**	**1.270,–**
Rechthoekige klaptafel met 4-poots onderstel - poten rond	**3954-724**	70 x 120 cm	**530,–**	**647,–**	**1.010,–**	**788,–**	**1.152,–**	**850,–**
	3954-726	70 x 130 cm	**546,–**	**671,–**	**1.065,–**	**824,–**	**1.216,–**	**892,–**
	3954-728	70 x 140 cm	**592,–**	**731,–**	**1.152,–**	**891,–**	**1.318,–**	**966,–**
	3954-732	70 x 160 cm	**614,–**	**771,–**	**1.254,–**	**950,–**	**1.436,–**	**1.040,–**
	**3954-736**	70 x 180 cm	**645,–**	**822,–**	**1.365,–**	**1.025,–**	**1.572,–**	**1.121,–**
	3954-824	80 x 120 cm	**540,–**	**673,–**	**1.086,–**	**825,–**	**1.241,–**	**905,–**
	3954-826	80 x 130 cm	**550,–**	**695,–**	**1.146,–**	**863,–**	**1.312,–**	**944,–**
	3954-828	80 x 140 cm	**602,–**	**753,–**	**1.234,–**	**930,–**	**1.415,–**	**1.025,–**
	3954-832	80 x 160 cm	**627,–**	**807,–**	**1.359,–**	**1.006,–**	**1.561,–**	**1.112,–**
	3954-836	80 x 180 cm	**656,–**	**858,–**	**1.481,–**	**1.083,–**	**1.707,–**	**1.201,–**
Rechthoekige klaptafel met 4-poots onderstel - poten rechthoekig	**3956-724**	70 x 120 cm	**850,–**	**965,–**	**1.329,–**	**1.105,–**	**1.471,–**	**1.168,–**
	3956-726	70 x 130 cm	**866,–**	**992,–**	**1.386,–**	**1.145,–**	**1.536,–**	**1.212,–**
	3956-728	70 x 140 cm	**923,–**	**1.061,–**	**1.482,–**	**1.219,–**	**1.648,–**	**1.296,–**
	3956-732	70 x 160 cm	**947,–**	**1.102,–**	**1.587,–**	**1.284,–**	**1.767,–**	**1.371,–**
	**3956-736**	70 x 180 cm	**981,–**	**1.157,–**	**1.703,–**	**1.361,–**	**1.908,–**	**1.457,–**
	3956-824	80 x 120 cm	**859,–**	**993,–**	**1.406,–**	**1.145,–**	**1.561,–**	**1.226,–**
	3956-826	80 x 130 cm	**872,–**	**1.017,–**	**1.468,–**	**1.184,–**	**1.633,–**	**1.268,–**
	3956-828	80 x 140 cm	**927,–**	**1.082,–**	**1.564,–**	**1.260,–**	**1.743,–**	**1.354,–**
	3956-832	80 x 160 cm	**961,–**	**1.138,–**	**1.692,–**	**1.338,–**	**1.893,–**	**1.446,–**
	3956-836	80 x 180 cm	**993,–**	**1.196,–**	**1.818,–**	**1.421,–**	**2.046,–**	**1.540,–**
Frontscherm hoogte 35 cm	**9226-224**	voor tafellengte 120 cm	**271,–**					
	9226-226	voor tafellengte 130 cm	**287,–**					
	9226-228	voor tafellengte 140 cm	**312,–**					
	**9226-232**	voor tafellengte 160 cm	**321,–**					
	9226-236	voor tafellengte 180 cm	**333,–**					

p.f.s. klaptafels

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	volkern volgens stalenkaart	
BLADRAND		
Blad in melamine en HPL:		
ABS		
METAALKLEUR		
Tafelonderstel en frontscherm		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
Tafelonderstel		
4	chroom	
	modellen: 3952, 3954	**104,–**
	model: 3956	**244,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BEVESTIGING VOOR FRONTSCHERM		**0,–**
KOPPELSTUKKEN		**108,–**
vanaf tafelbreedte 60 cm mogelijk		
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**
206	vilten stelglijders	
	modellen: 3952, 3956	**9,–**
	model: 3954	**17,–**
Tafel 3954		
124	2 wielen, 2 kunststof stelglijders	**25,–**
123	2 wielen, 2 vilten stelglijders	**34,–**
VERPAKKING		
32	gestapeld op pallet (vanaf 10 stuks)	**-20,–**

yuno



reddot award 2017
winner

Design: Andreas Krob

yuno kenmerkt zich door minimalistisch design, gecombineerd met een doordacht technisch concept: Hij omarmt de positieve eigenschappen van een klaptafel en vermijdt de zwaktes. De extra handeling van het opklappen vervalt, wat resulteert in een aanzienlijke tijdsbesparing bij open afbouw. Desondanks kan door de tafelconstructie compact gestapeld worden wat resulteert in plaatsbesparende opslag. Bijzonder praktisch bij banket- en rijopstellingen. In tegenstelling tot traditionele klaptafels kan ***yuno*** door zijn speciale kruisframe zonder extra element met elkaar in de lengte verbonden worden. Het doordachte ontwerp maakt ***yuno*** bovendien geschikt voor meerdere doeleinden zoals seminars, workshops en kantines.

Standaarduitvoering:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL (optioneel lichtgewicht) met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), massief eikenhout, geolied, of volkern.

Onderstel:
Poten en traverse stalen buis. Kruisstukken en bladdragers spuitgietaluminium. Afwerking traverse en bladdragers gelijk aan de poten. Bij verchroomde poten traverse en bladdragers in poedercoating zwart. Kunststofglijders met geïntegreerde wielen, zwart. Doorsnede: poot 50/20 mm, traverse 30/15 mm. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating.

Verbinding van de tafels:
Door het over elkaar plaatsen van de frames kunnen de tafels zonder extra element in de lengte verbonden worden.

Lineaire koppeling (optioneel):
Staal/kunststof. Lengte- of dwarskoppeling mogelijk.


Frontscherm hoogte 280 mm (optioneel):
Zwarte stofbespanning. Zonder gereedschap te monteren.

Elektrificatie (optioneel):
Inbouwcontactdoos *Twist*:
Afsluitbare, dubbele inbouwcontactdoos. Oppervlak mat chroom.
Inbouwcontactdoos rechthoekig basic of plat:
Dubbele inbouwcontactdoos, kunststof zwart. Opmerking: Inbouwcontactdoos rechthoekig plat in combinatie met lichtgewicht blad niet mogelijk.
Kabelgeleidingsset:
Kabelklemmen, T-splitter en verbindingskabel. Alleen mogelijk in combinatie met inbouwcontactdoos, Pos. B.
Kabelvoering verticaal:
Textielslang, zwart. Alleen in combinatie met de inbouwcontactdoos rond.

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.


Belangrijke opmerking:
Bij tafelconfiguraties raden wij u aan gebruik te maken van koppelingen, om niveauverschillen van tafelbladen bij oneffenheden in de vloer te vermijden.


Overzicht:



Rechthoekige tafel


Stapelbaarheid:
Tot max. 10 tafels op de grond of op transportplatform 6395.





yuno

Tot max. 10 tafels op stapelwagen 6398-000 (voorbeeld bij tafellengte 1600).



Tafelhoogte:



Bladprofiel:



Rand ABS



Volkern



Massief houten blad

Lichtgewicht blad:



Rand ABS

afbeelding/benaming	model	bladformaten	melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	prijs lichtgewichtblad HPL	lichtgewichtblad HPL Fenix	volkern	massief houten blad
Rechthoekige tafel 	**3940-620**	60 x 100 cm	**536,–**	**612,–**	**857,–**	**701,–**	**942,–**	**722,–**	**878,–**
	3940-624	60 x 120 cm	**552,–**	**645,–**	**933,–**	**752,–**	**1.040,–**	**774,–**	**963,–**
	3940-626	60 x 130 cm	**561,–**	**658,–**	**974,–**	**774,–**	**1.089,–**	**799,–**	**1.004,–**
	3940-628	60 x 140 cm	**564,–**	**669,–**	**1.010,–**	**795,–**	**1.136,–**	**821,–**	**1.042,–**
	3940-632	60 x 160 cm	**623,–**	**746,–**	**1.135,–**	**890,–**	**1.277,–**	**918,–**	**1.170,–**
	3940-636	60 x 180 cm	**641,–**	**778,–**	**1.213,–**	**937,–**	**1.375,–**	**974,–**	**1.256,–**
	3940-640	60 x 200 cm	**654,–**	**812,–**	**1.293,–**	**986,–**	**1.471,–**	**1.026,–**	**1.339,–**
	3940-720	70 x 100 cm	**545,–**	**639,–**	**916,–**	**739,–**	**1.021,–**	**761,–**	**945,–**
	3940-724	70 x 120 cm	**564,–**	**669,–**	**1.010,–**	**796,–**	**1.137,–**	**821,–**	**1.042,–**
	3940-726	70 x 130 cm	**568,–**	**689,–**	**1.052,–**	**820,–**	**1.189,–**	**850,–**	**1.086,–**
	3940-728	70 x 140 cm	**575,–**	**701,–**	**1.097,–**	**849,–**	**1.242,–**	**878,–**	**1.135,–**
	3940-732	70 x 160 cm	**641,–**	**782,–**	**1.235,–**	**950,–**	**1.399,–**	**985,–**	**1.278,–**
	3940-736	70 x 180 cm	**656,–**	**819,–**	**1.327,–**	**1.006,–**	**1.514,–**	**1.047,–**	**1.374,–**
	3940-740	70 x 200 cm	**675,–**	**855,–**	**1.420,–**	**1.063,–**	**1.624,–**	**1.106,–**	**1.471,–**
	3940-820	80 x 100 cm	**561,–**	**660,–**	**982,–**	**779,–**	**1.102,–**	**805,–**	**1.014,–**
	3940-824	80 x 120 cm	**575,–**	**700,–**	**1.088,–**	**841,–**	**1.230,–**	**873,–**	**1.122,–**
	3940-826	80 x 130 cm	**585,–**	**720,–**	**1.140,–**	**871,–**	**1.291,–**	**907,–**	**1.178,–**
	3940-828	80 x 140 cm	**591,–**	**738,–**	**1.189,–**	**905,–**	**1.351,–**	**937,–**	**1.230,–**
	3940-832	80 x 160 cm	**648,–**	**815,–**	**1.329,–**	**1.004,–**	**1.519,–**	**1.045,–**	**1.377,–**
	3940-836	80 x 180 cm	**662,–**	**850,–**	**1.428,–**	**1.065,–**	**1.645,–**	**1.109,–**	**1.483,–**
	3940-840	80 x 200 cm	**687,–**	**891,–**	**1.535,–**	**1.128,–**	**1.772,–**	**1.181,–**	**1.599,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	volkern volgens stalenkaart	
E01M	massief eikenhout, geolied	
BLADRAND		
Blad in melamine en HPL:		
ABS		
METAALKLEUR KRUISSTUKKEN ALUMINIUM		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
7	aluminium gepolijst	**0,–**
METAALKLEUR POTEN		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
02M	transparant	**0,–**
4	chroom	**80,–**
FRONTSCHERM		
	voor tafellengte 100 cm	**154,–**
	voor tafellengte 120 cm	**161,–**
	voor tafellengte 130 cm	**166,–**
	voor tafellengte 140 cm	**169,–**
	voor tafellengte 160 cm	**183,–**
	voor tafellengte 180 cm	**190,–**
	voor tafellengte 200 cm	**196,–**
LINEAIRE KOPPELING		**32,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
INBOUWCONTACTDOOS TWIST		
A	pos. A	**296,–**
B	pos. B	**296,–**
C	pos. C	**296,–**
INBOUWCONTACTDOOS RECHTHOEKIG 2-VOUDIG BASIC		
A	pos. A	**79,–**
B	pos. B	**79,–**
C	pos. C	**79,–**
INBOUWCONTACTDOOS RECHTHOEKIG 2-VOUDIG PLAT		
A	pos. A	**154,–**
B	pos. B	**154,–**
C	pos. C	**154,–**
STEKKERUITVOERING INBOUWCONTACTDOOS		
DE	Schuko	**0,–**
FR	BEK	**9,–**
KABELGELEIDINGSSET		
B	pos. B	**99,–**
KABELVOERING VERTICAAL		**126,–**
POOTUITVOERINGEN		
202	kunststofglijders met wielen	**0,–**

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie:



Inbouwcontactdoos *Twist*
(landspecifieke varianten)




Inbouwcontactdoos rechthoekig basic
(landspecifieke varianten)



Inbouwcontactdoos rechthoekig plat
(landspecifieke varianten)

Positie:



Inbouwcontactdoos *Twist*



Inbouwcontactdoos rechthoekig

n.f.t. klaptafels



Design:
greutmann bolzern

Moeten klaptafels er altijd als klaptafels uitzien? Een vraag die door ***n.f.t.*** niet wordt opgeroepen. Deze tafels hebben namelijk een klapmechanisme dat zich op discrete manier aan het oog van de toeschouwer onttrekt. Het valt dus totaal niet op dat ***n.f.t.*** een klaptafel is. Ook het formele en stijlvolle uiterlijk, het eenvoudige ontwerp en de veelzijdige vormgeving zijn hier getuige van. Zo komt de klaptafel ook bij een veeleisende architectuur goed voor de dag. Maar niet alleen het uiterlijk is indrukwekkend, ook de functionaliteit van de ***n.f.t.*** is van een hoog niveau, zoals de maximale beenruimte, zitruimte aan de kop van de tafel, comfortabele bediening en mogelijkheden om de tafels te koppelen en te stapelen. Optioneel zijn verder snelkoppelingen, frontschermen, electrificatie en een lichtgewicht blad verkrijgbaar.

Standaarduitvoering:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), of fineer met bladrand herlijst. Tafelbladen vanaf lengte 140 cm worden met zwart metalen traversen versterkt.
Optioneel: Lichtgewicht blad HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), of fineer met rand herlijst. Tafelbladen worden met witte metalen traversen versterkt. Gewichtsbesparing door lichtgewicht blad afhankelijk van bladgrootte tot 7,5 kg. Houten oppervlakken gebeitst.
Halfronde tafel incl. voorbereiding voor koppelen.
Opmerking: Voorbereiding voor koppeling vast is bij de rechthoekige tafels noodzakelijk.

Hoek-inhangblad:
Uitvoering als tafelbladen, doch inclusief 4 stuks vaste koppelingen. Opmerking: Voorbereiding voor lengtekoppeling vast is bij de rechthoekige tafels noodzakelijk.

Onderstel: Afmetingen poot: 35/35 mm, kunststof stelglijder, geïntegreerde stapelbescherming. Klapmechaniek: klapscharnier met vergrendeling, uitklapbeveiliging. Kunststofdelen zwart uit sterke Duroplasten.
Bij tafels met een lengte van 120 en 130 cm wordt een hogere lijst gemonteerd en het onderstel naar binnen geplaatst. Hierdoor kunnen deze tafels niet met snelkoppelingen gekoppeld worden.

Frontscherm hoogte 350 mm (optioneel):
Staalplaat geperforeerd, afneembaar zonder gereedschap. Tafels met gemonteerd frontscherm kunnen niet worden ingeklapt of gestapeld.

Koppelingen voor rechthoekige klaptafel 3920 (optioneel):
Snelkoppeling 9130-000 (voor tafels vanaf lengte 1400 mm): voor lengtekoppeling rechthoekige tafel - rechthoekige tafel. Kunststof, wordt vastgeklemd.
Lengtekoppeling vast 9131-000:
voor koppelen rechthoekige tafel - rechthoekige tafel. Plaatstaal zwart, vast gemonteerd.
Opmerking: Voorbereiding voor lengtekoppeling vast is bij de rechthoekige tafels noodzakelijk.

Bij koppelen zijn per tafelzijde 2 koppelingen nodig.


Koppelingen voor halfronde klaptafel 3921 (optioneel):
Lengtekoppeling vast 9134-000:
voor koppelen halfronde tafel - rechthoekige tafel (in lengterichting). Plaatstaal zwart, incl. 2 gekartelde schroeven. Opmerking: Voorbereiding voor lengtekoppeling vast is bij de rechthoekige tafels noodzakelijk.
Dwarskoppeling vast 9135-000:
voor koppelen halfronde tafel - halfronde tafel of halfronde tafel – rechthoekige tafel (in dwarsrichting). Plaatstaal zwart, incl. 2 gekartelde schroeven. Opmerking: Voorbereiding voor dwarskoppeling vast is bij de rechthoekige tafels noodzakelijk.

Bij koppelen zijn per tafelzijde 2 koppelingen nodig.

Elektrificatie (optioneel):
Kabelschacht hoekig: metaal met poedercoating, met afdekklep. Tafels voorzien van een kabelschacht zijn niet stapelbaar.

Toebehoren voor elektrificatie, zie hoofdstuk Equipment.

Overzicht:




Klaptafel met 4-poots onderstel





Klaptafel met 4-poots onderstel



Hoek-inhangblad


Lengtekoppeling vast voor halfronde tafel - rechthoekige tafel


Dwarskoppeling vast voor halfronde tafel - rechthoekige tafel


Dwarskoppeling vast voor halfronde tafel - halfronde tafel

Stapelbaarheid:
Met standaardblad max. 10 tafels, met lichtgewicht blad max. 12 tafels.
Geschikt transportplatform: model 6395.

n.f.t. klaptafels

Tafelhoogte:



Rolstoeltoegankelijkheid volgens
ÖNORM B 1602

Bladprofiel:



Standaardblad: Rand ABS



Rand herlijst

Lichtgewicht blad:



Rand ABS



Rand herlijst

afbeelding/benaming	model	bladformaten	melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	prijs lichtgewichtblad HPL	lichtgewichtblad HPL Fenix	fineer	lichtgewichtblad fineer
Rechthoekige klaptafel met 4-poots onderstel 	**3920-452**	45 x 120 cm	**804,–**	**870,–**	**1.078,–**	**965,–**	**1.175,–**	**886,–**	**981,–**
	3920-453	45 x 130 cm	**812,–**	**883,–**	**1.110,–**	**985,–**	**1.210,–**	**898,–**	**1.003,–**
	3920-454	45 x 140 cm	**817,–**	**894,–**	**1.136,–**	**1.005,–**	**1.247,–**	**913,–**	**1.023,–**
	3920-456	45 x 160 cm	**888,–**	**979,–**	**1.254,–**	**1.104,–**	**1.382,–**	**995,–**	**1.125,–**
	3920-458	45 x 180 cm	**907,–**	**1.005,–**	**1.317,–**	**1.142,–**	**1.454,–**	**1.028,–**	**1.166,–**
	3920-624	60 x 120 cm	**821,–**	**912,–**	**1.187,–**	**1.021,–**	**1.294,–**	**929,–**	**1.039,–**
	3920-626	60 x 130 cm	**824,–**	**923,–**	**1.221,–**	**1.043,–**	**1.340,–**	**943,–**	**1.063,–**
	3920-628	60 x 140 cm	**831,–**	**933,–**	**1.257,–**	**1.061,–**	**1.387,–**	**956,–**	**1.085,–**
	3920-632	60 x 160 cm	**900,–**	**1.021,–**	**1.391,–**	**1.164,–**	**1.533,–**	**1.046,–**	**1.188,–**
	3920-636	60 x 180 cm	**924,–**	**1.056,–**	**1.469,–**	**1.216,–**	**1.634,–**	**1.086,–**	**1.249,–**
	3920-724	70 x 120 cm	**831,–**	**933,–**	**1.257,–**	**1.058,–**	**1.382,–**	**956,–**	**1.083,–**
	3920-726	70 x 130 cm	**838,–**	**949,–**	**1.299,–**	**1.084,–**	**1.434,–**	**978,–**	**1.109,–**
	3920-728	70 x 140 cm	**843,–**	**965,–**	**1.340,–**	**1.108,–**	**1.489,–**	**991,–**	**1.136,–**
	3920-732	70 x 160 cm	**916,–**	**1.053,–**	**1.485,–**	**1.214,–**	**1.645,–**	**1.085,–**	**1.247,–**
	3920-736	70 x 180 cm	**934,–**	**1.091,–**	**1.576,–**	**1.272,–**	**1.759,–**	**1.127,–**	**1.306,–**
	3920-824	80 x 120 cm	**846,–**	**965,–**	**1.333,–**	**1.100,–**	**1.469,–**	**991,–**	**1.129,–**
	3920-826	80 x 130 cm	**854,–**	**982,–**	**1.382,–**	**1.131,–**	**1.530,–**	**1.011,–**	**1.159,–**
	3920-828	80 x 140 cm	**859,–**	**995,–**	**1.424,–**	**1.154,–**	**1.584,–**	**1.027,–**	**1.185,–**
	3920-832	80 x 160 cm	**927,–**	**1.085,–**	**1.577,–**	**1.263,–**	**1.755,–**	**1.121,–**	**1.297,–**
	3920-836	80 x 180 cm	**945,–**	**1.125,–**	**1.678,–**	**1.324,–**	**1.878,–**	**1.164,–**	**1.365,–**
Halfronde klaptafel met 4-poots onderstel 	**3921-074**	aanbouwbreedte 160 cm	**981,–**	**1.139,–**	**1.630,–**	**1.316,–**	**1.807,–**	**1.175,–**	**1.353,–**
Hoek-inhangblad incl. vaste koppelstukken 	**3911-026**	aanbouwbreedte 70 cm	**315,–**	**372,–**	**562,–**	**444,–**	**630,–**	**388,–**	**460,–**
	3911-028	aanbouwbreedte 80 cm	**350,–**	**427,–**	**672,–**	**490,–**	**737,–**	**447,–**	**510,–**
Frontscherm hoogte 35 cm 	**9226-224**	voor tafellengte 120 cm	**271,–**						
	9226-226	voor tafellengte 130 cm	**287,–**						
	9226-228	voor tafellengte 140 cm	**312,–**						
	9226-232	voor tafellengte 160 cm	**321,–**						
	9226-236	voor tafellengte 180 cm	**333,–**						


n.f.t. klaptafels

afbeelding/benaming	model	bladformaten	melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	prijs lichtgewichtblad HPL	lichtgewichtblad HPL Fenix	fineer	lichtgewichtblad fineer
Snelkoppeling 1 stuk 	**9130-000**	voor koppelen rechthoekige tafel - rechthoekige tafel	**30,–**						
Lengtekoppeling vast 1 stuk 	**9131-000**	voor koppelen rechthoekige tafel - rechthoekige tafel	**30,–**						
Lengtekoppeling vast 1 stuk 	**9134-000**	voor koppelen halfronde tafel - rechthoekige tafel	**30,–**						
Dwarskoppeling vast 1 stuk 	**9135-000**	voor koppelen halfronde tafel - halfronde tafel of halfronde tafel - rechthoekige tafel	**30,–**						

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meerprijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
BLADRAND		
Blad in melamine en HPL:		
ABS		
Blad in fineer:		
herlijst		
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**
METAALKLEUR		
Tafelonderstel en frontscherm		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
Tafelonderstel		
4	chroom	**114,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meerprijs
BEVESTIGING VOOR FRONTSCHERM		**0,–**
VOORBEREIDING VOOR LENGTEKOPPELING VAST		**0,–**
Rechthoekige tafels 3920		
VOORBEREIDING VOOR DWARSKOPPELING VAST		**0,–**
Rechthoekige tafel 3920-456, 3920-632, 3920-732 en 3920-832		
KABELSCHACHT HOEKIG		
Tafels 3920-724 t/m 3920-836		
634	pos. B	**196,–**
METAALKLEUR KABELSCHACHT HOEKIG		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**
206	vilten stelglijders	**5,–**
Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.		
VERPAKKING		
32	gestapeld op pallet (vanaf 10 stuks)	**-20,–**

Elektrificatie - positie kabelschacht:



client



Het tafelsysteem ***client*** overtuigt door de flexibele techniek en de grote keuze aan formaten en uitvoeringsvarianten. Elegant in cateringgelegenheden, bedrijfsrestaurants en bistro's, robuust in verblijfsruimten en lounges, geschikt voor rolstoelen in de zorgsector en communicatiebevorderend bij vergaderingen en seminars. ***client*** kan telkens opnieuw weer op maat worden geconfigureerd.

Standaarduitvoering:
Tafelbladen: Naar keuze in melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), of fineer met bladrand herlijst. De houten oppervlakken zijn gebeitst. Uitzondering: de vierkante tafels 3210-355 en 3220-355 (1400/1400 mm) zijn uitsluitend in melamine verkrijgbaar.

Onderstel: Naar keuze met ronde metalen poten (Ø 50 mm), vierkante metalen poten (pootdoorsnede 50/50 mm) of vierkante massief houten poten van beuken of eiken (pootdoorsnede 52/52 mm). Statafel, metalen poot rond of vierkant. Metalen oppervlakken zijn voorzien van poedercoating, houten oppervlakken zijn gebeitst. Bevestiging poten: grondplaat van spuitgietaluminium met bevestigingspunten voor poot (met schroefdraad) en voorzieningen voor koppelingen in lengte- en dwarsrichting.

Frontscherm hoogte 325 mm (optioneel): Geperforeerde staalplaat met poedercoating.

Koppelstukken: Kunststof, bij lengte-/breedtekoppeling per tafelzijde 2 koppelstukken nodig.


Belangrijke opmerking: Bij tafelconfiguraties raden wij u aan gebruik te maken van koppelingen, om niveauverschillen van tafelbladen bij oneffenheden in de vloer te vermijden.

Elektrificatie (optioneel):
Kabelschacht hoekig: Metaal met poedercoating, met afdekklep, geschikt voor plaatsing contactdozen. Tafels met kabelschacht zijn niet stapelbaar.

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Design:
Dustin A. Tusnovics


Overzicht:



Vierkante tafel



Rechthoekige tafel




Vierkante statafel




Rechthoekige statafel

Tafelhoogte:

Statafels:



Tafels:



Bladprofiel:



Rand ABS



Rand herlijst

client - metalen poten

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine	prijs HPL	prijs fineer
Vierkante tafel	**3210-714**	70 x 70 cm	**592,–**	**656,–**	**682,–**
	**3210-816**	80 x 80 cm	**613,–**	**692,–**	**729,–**
	3210-918	90 x 90 cm	**659,–**	**750,–**	**801,–**
	3210-351	130 x 130 cm	**841,–**	**–**	**1.245,–**
	3210-355	140 x 140 cm	**896,–**	**–**	**–**
Rechthoekige tafel	**3210-724**	70 x 120 cm	**675,–**	**780,–**	**824,–**
	3210-728	70 x 140 cm	**698,–**	**817,–**	**874,–**
	**3210-732**	70 x 160 cm	**801,–**	**940,–**	**1.003,–**
	3210-736	70 x 180 cm	**866,–**	**1.012,–**	**1.088,–**
	3210-824	80 x 120 cm	**692,–**	**813,–**	**866,–**
	3210-826	80 x 130 cm	**706,–**	**830,–**	**891,–**
	3210-828	80 x 140 cm	**718,–**	**854,–**	**919,–**
	3210-832	80 x 160 cm	**824,–**	**982,–**	**1.054,–**
	3210-836	80 x 180 cm	**883,–**	**1.054,–**	**1.144,–**
	3210-932	90 x 160 cm	**842,–**	**1.018,–**	**1.103,–**
	3210-936	90 x 180 cm	**906,–**	**1.104,–**	**1.195,–**
Vierkante statafel hoogte 111 cm	**3215-714**	70 x 70 cm	**961,–**	**1.020,–**	**1.045,–**
	**3215-816**	80 x 80 cm	**991,–**	**1.064,–**	**1.101,–**
	3215-918	90 x 90 cm	**1.043,–**	**1.136,–**	**1.179,–**
Rechthoekige statafel hoogte 111 cm	**3215-728**	70 x 140 cm	**1.084,–**	**1.191,–**	**1.249,–**
	**3215-832**	80 x 160 cm	**1.212,–**	**1.361,–**	**1.429,–**
	3215-936	90 x 180 cm	**1.312,–**	**1.500,–**	**1.587,–**
Frontscherm hoogte 32,5 cm	**3219-214**	voor tafellengte 70 cm	**194,–**		
	3219-216	voor tafellengte 80 cm	**200,–**		
	3219-224	voor tafellengte 120 cm	**257,–**		
	**3219-226**	voor tafellengte 130 cm	**266,–**		
	3219-228	voor tafellengte 140 cm	**276,–**		
	3219-232	voor tafellengte 160 cm	**293,–**		
	3219-236	voor tafellengte 180 cm	**322,–**		
Koppelstukken 1 stuk	**9110-000**		**30,–**		
					


client - metalen poten

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
BLADRAND		
Blad in melamine:		
200	ABS	
Blad in HPL:		
300	ABS	
Blad in fineer:		
420	herlijst	
ONDERSTEL VARIANTEN		
90	metalen poten, rond	**0,–**
96	metalen poten, vierkant	**0,–**
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
Poten, voetring en frontscherm		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
Poten en voetring		
4	chroom	
	model: 3210	**222,–**
	model: 3215	**346,–**
KORTING VOOR NIET BENODIGDE POTEN (2 ST.)		**-138,–**
Tafels 3210-714 t/m 3210-936		
BEVESTIGING VOOR FRONTSCHERM		**0,–**
Rechthoekige tafels, vierkante tafels 3210-714 en 3210-816		
KABELSCHACHT HOEKIG		
Tafels 3210 en 3215		
634	pos. B	**196,–**
626	pos. D	**196,–**
METAALKLEUR KABELSCHACHT HOEKIG		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**
206	vilten stelglijders	**5,–**

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie kabelschacht:



client - houten poten

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine	prijs HPL	prijs fineer
Vierkante tafel	**3220-714**	70 x 70 cm	**713,–**	**776,–**	**800,–**
	**3220-816**	80 x 80 cm	**735,–**	**816,–**	**851,–**
	3220-918	90 x 90 cm	**777,–**	**874,–**	**922,–**
	3220-351	130 x 130 cm	**951,–**	**–**	**1.353,–**
	3220-355	140 x 140 cm	**1.009,–**	**–**	**–**
Rechthoekige tafel	**3220-724**	70 x 120 cm	**795,–**	**896,–**	**944,–**
	3220-728	70 x 140 cm	**817,–**	**933,–**	**990,–**
	**3220-732**	70 x 160 cm	**923,–**	**1.051,–**	**1.120,–**
	3220-736	70 x 180 cm	**975,–**	**1.126,–**	**1.197,–**
	3220-824	80 x 120 cm	**815,–**	**930,–**	**984,–**
	3220-826	80 x 130 cm	**821,–**	**945,–**	**1.008,–**
	3220-828	80 x 140 cm	**831,–**	**974,–**	**1.031,–**
	3220-832	80 x 160 cm	**940,–**	**1.098,–**	**1.169,–**
	3220-836	80 x 180 cm	**998,–**	**1.168,–**	**1.255,–**
	3220-932	90 x 160 cm	**958,–**	**1.130,–**	**1.213,–**
	3220-936	90 x 180 cm	**1.022,–**	**1.214,–**	**1.309,–**
Frontscherm hoogte 32,5 cm	**3219-214**	voor tafellengte 70 cm	**194,–**		
	3219-216	voor tafellengte 80 cm	**200,–**		
	**3219-224**	voor tafellengte 120 cm	**257,–**		
	3219-226	voor tafellengte 130 cm	**266,–**		
	3219-228	voor tafellengte 140 cm	**276,–**		
	3219-232	voor tafellengte 160 cm	**293,–**		
	3219-236	voor tafellengte 180 cm	**322,–**		
Koppelstukken 1 stuk	**9110-000**		**30,–**		
					


client - houten poten

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
BLADRAND		
Blad in melamine:		
200	ABS	
Blad in HPL:		
300	ABS	
Blad in fineer:		
420	herlijst	
ONDERSTEL VARIANTEN		
102	beuken poten, vierkant	**0,–**
120	eiken poten, vierkant	**95,–**
HOUTKLEUR POTEN		
( )	beuken - blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken - kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	eiken - blanke beits volgens stalenkaart	

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
MEERPRIJS KLEURBEITS		**48,–**
METAALKLEUR FRONTSCHERM		
Voetring en frontscherm		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
KORTING VOOR NIET BENODIGDE POTEN (2 ST.)		**-229,–**
Tafels 3220-714 t/m 3220-936		
BEVESTIGING VOOR FRONTSCHERM		**0,–**
Rechthoekige tafels, vierkante tafels 3220-714 en 3220-816		
KABELSCHACHT HOEKIG		
Tafels 3220		
634	pos. B	**196,–**
626	pos. D	**196,–**
METAALKLEUR KABELSCHACHT HOEKIG		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**
206	vilten stelglijders	**5,–**

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie kabelschacht:



spyn klaptafels



***spyn.* Communicatie in beweging.**
Workshop, training, brainstormsessie, projectwerk - de vereisten voor de beschikbare ruimte voor teams en samenwerking zijn divers. Met ***spyn*** heeft Wiesner-Hager een mobiel klaptafelsysteem ontwikkeld dat dankzij zijn flexibele gebruiksmogelijkheden perfect past bij de vaak zeer beperkte ruimte in kantoren. Met de mobiele klaptafel worden snelle wijzigingen van configuraties - afhankelijk van het beoogde gebruik - kinderspel. Tafels die niet nodig zijn, kunnen eenvoudig op een ruimtebesparende manier worden opgeklapt en naast elkaar geparkeerd. ***spyn*** is ook beschikbaar als mobiele statafel.

Standaarduitvoering:


Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS). Tafelbladen 90° kantelbaar. Ontgrendeling middels draaiknop aan de onderzijde van de tafel. Tafels met opgeklapt blad zijn plaatsbesparend (in elkaar geschoven) te parkeren.
Hoek-inhangblad (optioneel voor rechthoekige tafel 3453):
Uitvoering als tafelbladen, inclusief 4 koppelstukken.
Opmerking: lengtekoppeling is bij de tafels noodzakelijk.
Onderstel:
Bladdragers stalen plaat, voorzien van poedercoating. Zijdelen stalen buis, Ø 28 mm, voorzien van poedercoating. Bij verchroomde zijdelen: bovenste traverse met zwarte poedercoating. Dubbele wielen, zwart (Ø 60 mm). Wielen aan de gebruikerszijde geremd (draaiknop zijde), 2 tegenoverliggende wielen ongeremd.
Frontscherm hoogte 320 mm (optioneel voor rechthoekige tafel 3453):
Geperforeerde staalplaat met poedercoating, meekantelend gemonteerd.
Koppelstukken (optioneel):
Staal/kunststof. Lengte- of dwarskoppeling mogelijk.
Elektrificatie (optioneel):
Inbouwcontactdoos *Circle80*:
Ø 80 mm, 1 x Schuko, 1 x dubbel USB Charger type A+C, vaste toevoerkabel (1 m, GST18 stekker), kabeldoorvoer met geïntegreerde draaifunctie voor kabelfixatie, 1 opening met optionele afdekklep. Kunststof zwart, wit of RVS-look.
Inbouwcontactdoos rechthoekig basic of plat:
Dubbele inbouwcontactdoos, kunststof zwart.
Belangrijke opmerking:
Kabels voor verbinding onder het tafelblad zijn niet inbegrepen.
Kabelkanaal horizontaal:
Stoffen kabelkanaal, antraciet. Bevestiging met klittenband.

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Belangrijke opmerking:
Bij tafelconfiguraties raden wij u aan gebruik te maken van koppelingen, om niveauverschillen van tafelbladen bij oneffenheden in de vloer te vermijden.

Design:
delphin design

Overzicht:



Rechthoekige tafel



Rechthoekige statafel



Vierkante statafel




Hoek inhangblad

Tafelhoogte:

Tafels:



Statafels:



Bladprofiel:



Rand ABS

spyn klaptafels

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine / melamine structuur	prijs HPL
Rechthoekige tafel	**3453-624**	60 x 120 cm	**899,–**	**1.006,–**
	**3453-628**	60 x 140 cm	**934,–**	**1.057,–**
	3453-632	60 x 160 cm	**959,–**	**1.100,–**
	3453-636	60 x 180 cm	**992,–**	**1.152,–**
	3453-724	70 x 120 cm	**912,–**	**1.034,–**
	3453-728	70 x 140 cm	**948,–**	**1.093,–**
	3453-732	70 x 160 cm	**975,–**	**1.140,–**
	3453-736	70 x 180 cm	**1.015,–**	**1.199,–**
	3453-824	80 x 120 cm	**925,–**	**1.065,–**
	3453-828	80 x 140 cm	**963,–**	**1.126,–**
	3453-832	80 x 160 cm	**988,–**	**1.176,–**
	3453-836	80 x 180 cm	**1.029,–**	**1.241,–**
Vierkante statafel hoogte 110 cm	**3454-816**	80 x 80 cm	**1.080,–**	**1.175,–**
				
Rechthoekige statafel hoogte 110 cm	**3454-832**	80 x 160 cm	**1.262,–**	**1.449,–**
				
Hoek-inhangblad incl. koppelstukken	**3456-026**	aanbouwbreedte 70 cm	**344,–**	**416,–**
	**3456-028**	aanbouwbreedte 80 cm	**380,–**	**477,–**

spyn klaptafels

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
BLADRAND		
Blad in melamine en HPL:		
ABS		
METAALKLEUR		
tafels		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	
	model: 3453	**119,–**
	model: 3454	**231,–**
FRONTSCHERM - TAFEL 3453		
	voor tafellengte 120 cm	**285,–**
	voor tafellengte 140 cm	**294,–**
	voor tafellengte 160 cm	**305,–**
	voor tafellengte 180 cm	**316,–**
METAALKLEUR FRONTSCHERM - TAFEL 3453		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KOPPELSTUKKEN		**108,–**
prijs per tafel		
ELEKTRIFICATIE POSITIE E, B OF F - TAFELS		
100	Circle80, kunststof, Schuko, USB type A+C	**217,–**
101	Circle80, kunststof, BEK, USB type A+C	**217,–**
110	Circle80, rvs-look, Schuko, USB type A+C	**230,–**
111	Circle80, rvs-look, BEK, USB type A+C	**230,–**
140	inbouwcontactdoos rechthoekig basic, 2 x Schuko	**79,–**
141	inbouwcontactdoos rechthoekig basic, 2 x BEK	**89,–**
150	inbouwcontactdoos rechthoekig plat, 2 x Schuko	**154,–**
151	inbouwcontactdoos rechthoekig plat, 2 x BEK	**165,–**
KUNSTSTOFKLEUR CIRCLE80		
95	zwart	**0,–**
96	wit	**0,–**
KABELKANAAL HORIZONTAAL		
	voor tafellengte 120 cm	**85,–**
	voor tafellengte 140 cm	**100,–**
	voor tafellengte 160 cm	**117,–**
	voor tafellengte 180 cm	**132,–**
	voor tafellengte 80 cm	**58,–**
POOTUITVOERINGEN		
121	wielen met rem	**0,–**

Elektrificatie – posities:



Inbouwcontactdoos *Circle80*



Inbouwcontactdoos rechthoekig

m.zone talk




Design: LUCY.D

Het kantoor van vandaag biedt haar medewerkers gevarieerde en wisselende werkomgevingen aan, die afhankelijk van de taak een ondersteunende oplossing bieden en een Ambiance creëren. De eisen aan het meubilair richten zich op de werkzaamheden. De activiteit is leidend voor de werkomgeving waar de gebruiker op dat moment behoefte aan heeft. Met ***m.zone*** heeft Wiesner-Hager een compleet inrichtingsconcept ontwikkeld dat perfect binnen dynamische organisaties geïntegreerd kan worden.
De toepassingsmogelijkheden in de kantoor-architectuur zijn veelzijdig. ***m.zone talk*** kan worden toegepast in open ruimtes, middenzones, passages, lounge gebieden en wachtruimtes.

Standaarduitvoering:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine op spaanplaat met naadloze, vochtbestendige ABS-laserkant of HPL op multiplex blad met afgeschuinde bladrand, naturel geolied.


Onderstel:
Onderstel stalen buis, kunststof stelglijders of 4 dubbele wielen kunststof zwart, Ø 60 mm, 2 wielen geremd. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating volgens stalenkaart.

Overzicht:




Tafelhoogte:

Tafels:



Statafels:



Bladprofiel:



Rand ABS



Kantenband multiplex

m.zone talk

afbeelding/benaming	model	bladformaten	melamine / melamine structuur	prijs HPL	HPL Fenix
Tafel talk - hoogte 74 cm	**2344-728**	70 x 140 cm	**731,–**	**1.124,–**	**1.533,–**
	**2344-816**	80 x 80 cm	**568,–**	**818,–**	**1.086,–**
	2344-828	80 x 140 cm	**745,–**	**1.161,–**	**1.633,–**
	2344-832	80 x 160 cm	**758,–**	**1.285,–**	**1.823,–**
Tafel talk - hoogte 90 cm	**2345-816**	80 x 80 cm	**582,–**	**832,–**	**1.102,–**
	**2345-828**	80 x 140 cm	**756,–**	**1.177,–**	**1.645,–**
Tafel talk - hoogte 110 cm	**2352-816**	80 x 80 cm	**655,–**	**905,–**	**1.174,–**
	**2352-918**	90 x 90 cm	**686,–**	**995,–**	**1.357,–**
	2352-828	80 x 140 cm	**831,–**	**1.249,–**	**1.720,–**
	2352-836	80 x 180 cm	**857,–**	**1.410,–**	**2.053,–**
Tafel talk - hoogte 110 cm met voetensteun	**2353-816**	80 x 80 cm	**842,–**	**1.092,–**	**1.361,–**
	2353-918	90 x 90 cm	**883,–**	**1.194,–**	**1.555,–**
	**2353-828**	80 x 140 cm	**1.035,–**	**1.453,–**	**1.924,–**
	2353-836	80 x 180 cm	**1.078,–**	**1.631,–**	**2.275,–**
Tafel talk - hoogte 110 cm met voetensteun en wielen	**2354-816**	80 x 80 cm	**1.054,–**	**1.304,–**	**1.573,–**
	2354-918	90 x 90 cm	**1.095,–**	**1.405,–**	**1.767,–**
	**2354-828**	80 x 140 cm	**1.247,–**	**1.665,–**	**2.136,–**
	2354-836	80 x 180 cm	**1.291,–**	**1.843,–**	**2.486,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs

BLADUITVOERING

( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	

BLADRAND

Blad in melamine:
ABS
Blad in HPL:
multiplex

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs

METAALKLEUR

( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

m.zone hot desk



Het kantoor van vandaag biedt haar medewerkers gevarieerde en wisselende werkomgevingen aan, die afhankelijk van de taak een ondersteunende oplossing bieden en een Ambiance creëren. De eisen aan het meubilair richten zich op de werkzaamheden. De activiteit is leidend voor de werkomgeving waar de gebruiker op dat moment behoefte aan heeft. Met ***m.zone*** heeft Wiesner-Hager een compleet inrichtingsconcept ontwikkeld dat perfect binnen dynamische organisaties geïntegreerd kan worden. De toepassingsmogelijkheden in de kantoor-architectuur zijn veelzijdig. ***m.zone hot desk*** kan worden toegepast in open ruimtes, middenzones, passages, lounge gebieden en wachtruimtes.

Standaarduitvoering:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine op spaanplaat met naadloze, vochtbestendige ABS-laserkant of HPL op multiplex blad met afgeschuinde bladrand, naturel geolied.

Onderstel:
Onderstel stalen buis, kunststof stelglijders. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating volgens stalenkaart.

Design: LUCY.D

Overzicht:



Tafelhoogte:



Bladprofiel:



Rand ABS



Kantenband multiplex

afbeelding/benaming	model	bladformaten	melamine / melamine structuur	prijs HPL	HPL Fenix
Tafel hot desk - hoogte 90 cm	**2347-832**	80 x 160 cm	**863,–**	**1.388,–**	**1.925,–**
	2347-836	80 x 180 cm	**877,–**	**1.438,–**	**2.038,–**
Aanbouwtafel hot desk - hoogte 90 cm	**2348-832**	80 x 160 cm	**672,–**	**1.199,–**	**1.735,–**
	2348-836	80 x 180 cm	**689,–**	**1.247,–**	**1.852,–**

m.zone hot desk

afbeelding/benaming	model	bladformaten	melamine / melamine structuur	prijs HPL	HPL Fenix
Tafel hot desk - hoogte 110 cm	**2350-832**	80 x 160 cm	**935,–**	**1.457,–**	**1.995,–**
	2350-836	80 x 180 cm	**948,–**	**1.507,–**	**2.113,–**
					
Aanbouwtafel hot desk - hoogte 110 cm	**2351-832**	80 x 160 cm	**709,–**	**1.236,–**	**1.774,–**
	2351-836	80 x 180 cm	**725,–**	**1.284,–**	**1.890,–**
					

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
BLADRAND		
	Blad in melamine:	
	ABS	
	Blad in HPL:	
	multiplex	

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

n_table



Een persoonlijk gesprek of een heuse conferentie: ***n_table*** kan snel en zonder montage aan alle situaties worden aangepast. Dankzij het naar buiten toe geplaatste onderstel en de slanke, rechte poten biedt ***n_table*** maximale beenruimte. Het tafelblad is kantelbaar. Als het blad omhooggeklapt wordt, kunnen de tafels in elkaar worden geschoven en plaatsbesparend worden geparkeerd. Een gasveer zorgt voor een soepele en geleidelijk kantelbeweging. ***n_table*** kan optioneel van elektrificatie, een intelligent kabelmanagement en een snelkoppeling worden voorzien.


Standaarduitvoering:

Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), fineer met bladrand herlijst, volkern. Houten oppervlakken gebeitst. Tafelblad kantelbaar. Kantelmechanisme met gasveer, ontgrendeling met draaiknop aan de onderzijde van de tafel. Tafels met opgeklapt blad zijn plaatsbesparend (in elkaar geschoven) te parkeren.
Onderstel:
Afhankelijk van bladformaat met C-poot of T-poot. Onderstel aluminium met poedercoating, pootdragers aluminium gepolijst. Dubbele wielen, zilver, Ø 75 mm. 2 wielen aan de gebruikskant geremd (draaiknop zijde), 2 tegenoverliggende wielen ongeremd.
Frontscherm hoogte 320 mm (optioneel): Geperforeerde aluminium plaat met poedercoating, zwenkbaar gemonteerd.
Snelkoppeling (optioneel): Kunststof. Bij lengte- of dwarskoppeling zijn per tafelzijde 2 koppelstukken nodig. Dwarskoppeling is NIET mogelijk, bij tafels met C-poot breedte 600 en 700 mm en bij tafels met T-poot breedte 700 mm voorzien van een frontscherm.
Elektrificatie:
Horizontaal en verticaal kabelkanaal plaatstaal met poedercoating. Onzichtbare kabelgeleiding van tafel naar tafel door kunststof kabeldoorvoeren. Kleur kabeldoorvoer zijkant: zilver bij onderstelkleur eloxaal zilver, zwart bij alle andere onderstelkleuren.
Kabeldoorvoer hoekig (optioneel):
Metaal met poedercoating, met afdekklep.
Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.


Belangrijke opmerking:
Bij tafelconfiguraties raden wij u aan gebruik te maken van koppelingen, om niveauverschillen van tafelbladen bij oneffenheden in de vloer te vermijden.

Design:
greutmann bolzern


Overzicht:




Rechthoekige tafel
C-poot onderstel




Trapeziumvormige tafel
C-poot onderstel




Halfronde tafel
C-poot onderstel



Rechthoekige tafel
T-poot onderstel




Kwart cirkelvormige tafel
T-poot onderstel



Ellipsvormige tafel
T-poot onderstel

Tafelhoogte:



Bladprofiel:



Rand ABS



Rand herlijst



Volkern

n_table


afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	volkern	fineer
Rechthoekige tafel C-poot 	**3990-624**	60 x 120 cm	**1.032,–**	**1.142,–**	**1.442,–**	**1.291,–**	**1.185,–**
	3990-628	60 x 140 cm	**1.052,–**	**1.179,–**	**1.524,–**	**1.349,–**	**1.229,–**
	3990-632	60 x 160 cm	**1.076,–**	**1.239,–**	**1.636,–**	**1.414,–**	**1.280,–**
	3990-636	60 x 180 cm	**1.094,–**	**1.279,–**	**1.726,–**	**1.483,–**	**1.325,–**
	3990-724	70 x 120 cm	**1.050,–**	**1.179,–**	**1.524,–**	**1.352,–**	**1.226,–**
	3990-728	70 x 140 cm	**1.072,–**	**1.218,–**	**1.618,–**	**1.425,–**	**1.279,–**
	3990-732	70 x 160 cm	**1.094,–**	**1.265,–**	**1.726,–**	**1.498,–**	**1.332,–**
	3990-736	70 x 180 cm	**1.115,–**	**1.303,–**	**1.825,–**	**1.565,–**	**1.380,–**
	3990-824	80 x 120 cm	**1.074,–**	**1.221,–**	**1.615,–**	**1.419,–**	**1.278,–**
	3990-828	80 x 140 cm	**1.099,–**	**1.268,–**	**1.731,–**	**1.504,–**	**1.336,–**
	3990-832	80 x 160 cm	**1.126,–**	**1.319,–**	**1.845,–**	**1.589,–**	**1.396,–**
	3990-836	80 x 180 cm	**1.142,–**	**1.367,–**	**1.957,–**	**1.659,–**	**1.449,–**
	3990-840	80 x 200 cm	**1.172,–**	**1.414,–**	**2.072,–**	**1.747,–**	**1.511,–**
Trapeziumvormige tafel C-poot 	**3997-270**	70/70/70/140 cm	**1.136,–**	**1.291,–**	**1.638,–**	**1.497,–**	**1.345,–**
	3997-280	80/80/80/160 cm	**1.189,–**	**1.389,–**	**1.848,–**	**1.655,–**	**1.460,–**
Trapeziumvormige tafel C-poot 	**3998-270**	70/70/70/140 cm	**1.136,–**	**1.291,–**	**1.638,–**	**1.497,–**	**1.345,–**
	3998-280	80/80/80/160 cm	**1.189,–**	**1.389,–**	**1.848,–**	**1.655,–**	**1.460,–**
Halfronde tafel C-poot 	**3999-070**	aanbouwbreedte 140 cm	**1.133,–**	**1.285,–**	**1.686,–**	**1.490,–**	**1.338,–**
	3999-074	aanbouwbreedte 160 cm	**1.183,–**	**1.377,–**	**1.905,–**	**1.646,–**	**1.455,–**
	3999-078	aanbouwbreedte 180 cm	**1.241,–**	**1.494,–**	**2.162,–**	**1.831,–**	**1.585,–**
Rechthoekige tafel T-poot 	**3994-724**	70 x 120 cm	**1.050,–**	**1.179,–**	**1.524,–**	**1.352,–**	**1.226,–**
	3994-728	70 x 140 cm	**1.072,–**	**1.218,–**	**1.618,–**	**1.425,–**	**1.279,–**
	3994-732	70 x 160 cm	**1.094,–**	**1.265,–**	**1.726,–**	**1.498,–**	**1.332,–**
	3994-736	70 x 180 cm	**1.115,–**	**1.303,–**	**1.825,–**	**1.565,–**	**1.380,–**
	3994-824	80 x 120 cm	**1.074,–**	**1.221,–**	**1.615,–**	**1.419,–**	**1.278,–**
	3994-828	80 x 140 cm	**1.099,–**	**1.268,–**	**1.731,–**	**1.504,–**	**1.336,–**
	3994-832	80 x 160 cm	**1.126,–**	**1.319,–**	**1.845,–**	**1.589,–**	**1.396,–**
	3994-836	80 x 180 cm	**1.142,–**	**1.367,–**	**1.957,–**	**1.659,–**	**1.449,–**
	3994-840	80 x 200 cm	**1.172,–**	**1.414,–**	**2.072,–**	**1.747,–**	**1.511,–**
	3994-928	90 x 140 cm	**1.121,–**	**1.315,–**	**1.833,–**	**1.576,–**	**1.389,–**
	3994-932	90 x 160 cm	**1.144,–**	**1.368,–**	**1.959,–**	**1.663,–**	**1.450,–**
	3994-936	90 x 180 cm	**1.170,–**	**1.415,–**	**2.082,–**	**1.753,–**	**1.512,–**
	3994-940	90 x 200 cm	**1.193,–**	**1.469,–**	**2.211,–**	**1.845,–**	**1.575,–**
	3994-336	100 x 200 cm	**1.229,–**	**1.538,–**	**2.358,–**	**1.952,–**	**1.699,–**

n_table

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	volkern	fineer
Rechthoekige tafel T-poot onderstel naar binnen geplaatst	**3995-832**	80 x 160 cm	**1.126,–**	**1.319,–**	**1.845,–**	**1.589,–**	**1.396,–**
	3995-836	80 x 180 cm	**1.142,–**	**1.367,–**	**1.957,–**	**1.659,–**	**1.449,–**
	3995-840	80 x 200 cm	**1.172,–**	**1.414,–**	**2.072,–**	**1.747,–**	**1.511,–**
	**3995-932**	90 x 160 cm	**1.144,–**	**1.368,–**	**1.959,–**	**1.663,–**	**1.450,–**
	3995-936	90 x 180 cm	**1.170,–**	**1.415,–**	**2.082,–**	**1.753,–**	**1.512,–**
	3995-940	90 x 200 cm	**1.193,–**	**1.469,–**	**2.211,–**	**1.845,–**	**1.575,–**
	3995-336	100 x 200 cm	**1.229,–**	**1.538,–**	**2.358,–**	**1.952,–**	**1.699,–**
Kwart cirkelvormige tafel T-poot	**3993-028**	aanbouwbreedte 80 cm	**1.277,–**	**1.497,–**	**2.086,–**	**1.795,–**	**1.580,–**
	3993-030	aanbouwbreedte 90 cm	**1.327,–**	**1.603,–**	**2.344,–**	**1.975,–**	**1.709,–**
							
Ellipsvormige tafel T-poot	**3996-380**	100 x 180 cm	**1.297,–**	**1.540,–**	**2.279,–**	**1.880,–**	**1.726,–**
							
Snelkoppeling 1 stuk	**9125-000**		**48,–**				
							

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	volkern volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
BLADRAND		
	Blad in melamine en HPL:	
	ABS	
	Blad in fineer:	
	herlijst	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**
METAALKLEUR KABELKANAAL EN BLADDRAGERS OF FRONTSCHERM		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
METAALKLEUR TAFELPOOT		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
FRONTSCHERM		
	voor tafellengte 70 cm	**190,–**
	voor tafellengte 80 cm	**202,–**
	voor tafellengte 120 cm	**285,–**
	voor tafellengte 140 cm	**294,–**
	voor tafellengte 160 cm	**305,–**
	voor tafellengte 180 cm	**316,–**
	voor tafellengte 200 cm	**335,–**
	voor kwart cirkelvormige tafel	**195,–**
VOORBEREIDING VOOR BEVESTIGING LENGTEKOPPELING		**0,–**
VOORBEREIDING VOOR BEVESTIGING DWARSKOPPELING		**0,–**
KABELDOORVOER HOEKIG		
	C-poot tafels	
648	pos. B	**168,–**
	T-poot tafels	
649	pos. D	**168,–**
METAALKLEUR KABELDOORVOER RECHTHOEKIG		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
121	wielen met rem	**0,–**





Elektrificatie - positie kabeldoorvoer
C-poot tafels





Elektrificatie - positie kabeldoorvoer
T-poot tafels


Configuraties, schaal 1:100




















skill - klaptafels



Design: Andreas Krob

Het mobiele tafelsysteem ***skill*** past zich gemakkelijk aan elke communicatiebehoefte aan. De klaptafel is verrijdbaar en maakt snel op- en ombouwen van configuraties mogelijk. Niet benodigde tafels kunnen snel opgeklapt en plaatsbesparend 'geparkeerd' worden. Variabele tafelformaten bieden een ruime keuze aan opstelmogelijkheden – van de seminar-'U' tot het workshop-'vierkant'. Door gebruikmaking van koppelstukken worden de bladen strak en stevig met elkaar verbonden. Met het V-, T-, en C-poot onderstel kunt u, naast de talrijke bladoppervlakken, kiezen uit drie elegante onderstelvarianten.
Speciaal voor statische vergaderruimten werd een vergadertafel met vast onderstel ontwikkeld: Optisch rank, met het zelfde elegante design als de mobiele klaptafels, komen ook de grote tafelformaten uitermate tot hun recht. Een doordacht kabelmanagement met verborgen kabeldoorvoer en eenvoudige Plug-in op tafelniveau zorgt voor een perfecte mediaintegratie.

Standaarduitvoering:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), fineer met bladrand herlijst, volkern. Houten oppervlakken gebeitst.
Tafelbladen kantelbaar, kantelmechanisme met gasveer. Ontgrendeling middels draaiknop aan de onderzijde van de tafel. Tafels met opgeklapt blad zijn plaatsbesparend (in elkaar geschoven) te parkeren.

Hoek-inhangblad:
Uitvoering als tafelbladen, inclusief 4 koppelstukken.
Opmerking: lengtekoppeling is bij de tafels noodzakelijk.

Onderstel:
Bladdragers en poten spuitgietaluminium. Kolom en kabelkanaal aluminium, met poedercoating. Dubbele wielen (Ø 60 mm) voorzien van chromen behuizing. Wielen aan de gebruikskant geremd (draaiknop zijde), 2 tegenoverliggende wielen ongeremd.


Frontscherm hoogte 320 mm (optioneel):
Geperforeerde staalplaat met poedercoating, zwenkbaar gemonteerd.
Snelkoppeling (optioneel):
Staal/kunststof. Lengte- of dwarskoppeling mogelijk.

Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer hoekig: Aluminium met poedercoating, met afdekklep.
Kabelkanaal verticaal: Metaal met poedercoating zwart.


Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Belangrijke opmerking:
Bij tafelconfiguraties raden wij u aan gebruik te maken van koppelingen, om niveauverschillen van tafelbladen bij oneffenheden in de vloer te vermijden.

Overzicht:



Rechthoekige tafel C-poot



Rechthoekige tafel T-poot en V-poot



Hoek-inhangblad

Tafelhoogte:


C-poot



T-poot



V-poot




Bladprofiel:



Rand ABS



Rand herlijst



Volkern

skill - klaptafels

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	volkern	fineer / fineer geolied
Rechthoekige tafel C-poot 	**3460-624**	60 x 120 cm	**1.298,–**	**1.414,–**	**1.725,–**	**1.573,–**	**1.460,–**
	3460-628	60 x 140 cm	**1.317,–**	**1.448,–**	**1.816,–**	**1.634,–**	**1.502,–**
	3460-632	60 x 160 cm	**1.335,–**	**1.488,–**	**1.901,–**	**1.696,–**	**1.548,–**
	3460-636	60 x 180 cm	**1.357,–**	**1.531,–**	**1.995,–**	**1.768,–**	**1.597,–**
	3460-724	70 x 120 cm	**1.317,–**	**1.448,–**	**1.816,–**	**1.634,–**	**1.502,–**
	3460-728	70 x 140 cm	**1.336,–**	**1.494,–**	**1.922,–**	**1.705,–**	**1.556,–**
	3460-732	70 x 160 cm	**1.359,–**	**1.536,–**	**2.026,–**	**1.782,–**	**1.609,–**
	3460-736	70 x 180 cm	**1.387,–**	**1.584,–**	**2.132,–**	**1.858,–**	**1.668,–**
	3460-824	80 x 120 cm	**1.334,–**	**1.485,–**	**1.899,–**	**1.695,–**	**1.546,–**
	3460-828	80 x 140 cm	**1.359,–**	**1.536,–**	**2.026,–**	**1.782,–**	**1.609,–**
	3460-832	80 x 160 cm	**1.389,–**	**1.590,–**	**2.146,–**	**1.870,–**	**1.675,–**
	3460-836	80 x 180 cm	**1.421,–**	**1.647,–**	**2.275,–**	**1.967,–**	**1.741,–**
	3460-840	80 x 200 cm	**1.447,–**	**1.703,–**	**2.398,–**	**2.053,–**	**1.805,–**
Rechthoekige tafel T-poot 	**3465-724**	70 x 120 cm	**1.317,–**	**1.448,–**	**1.816,–**	**1.634,–**	**1.502,–**
	3465-728	70 x 140 cm	**1.336,–**	**1.494,–**	**1.922,–**	**1.705,–**	**1.556,–**
	3465-732	70 x 160 cm	**1.359,–**	**1.536,–**	**2.026,–**	**1.782,–**	**1.609,–**
	3465-736	70 x 180 cm	**1.387,–**	**1.584,–**	**2.132,–**	**1.858,–**	**1.668,–**
	3465-824	80 x 120 cm	**1.334,–**	**1.485,–**	**1.899,–**	**1.695,–**	**1.546,–**
	3465-828	80 x 140 cm	**1.359,–**	**1.536,–**	**2.026,–**	**1.782,–**	**1.609,–**
	3465-832	80 x 160 cm	**1.389,–**	**1.590,–**	**2.146,–**	**1.870,–**	**1.675,–**
	3465-836	80 x 180 cm	**1.421,–**	**1.647,–**	**2.275,–**	**1.967,–**	**1.741,–**
	3465-840	80 x 200 cm	**1.447,–**	**1.703,–**	**2.398,–**	**2.053,–**	**1.805,–**
	3465-928	90 x 140 cm	**1.387,–**	**1.584,–**	**2.132,–**	**1.858,–**	**1.668,–**
	3465-932	90 x 160 cm	**1.421,–**	**1.647,–**	**2.275,–**	**1.967,–**	**1.741,–**
	3465-936	90 x 180 cm	**1.448,–**	**1.708,–**	**2.412,–**	**2.062,–**	**1.814,–**
	3465-940	90 x 200 cm	**1.479,–**	**1.767,–**	**2.541,–**	**2.153,–**	**1.881,–**
	3465-336	100 x 200 cm	**1.510,–**	**1.830,–**	**2.697,–**	**2.269,–**	**2.006,–**
Rechthoekige tafel V-poot 	**3470-724**	70 x 120 cm	**1.317,–**	**1.448,–**	**1.816,–**	**1.634,–**	**1.502,–**
	3470-728	70 x 140 cm	**1.336,–**	**1.494,–**	**1.922,–**	**1.705,–**	**1.556,–**
	3470-732	70 x 160 cm	**1.359,–**	**1.536,–**	**2.026,–**	**1.782,–**	**1.609,–**
	3470-736	70 x 180 cm	**1.387,–**	**1.584,–**	**2.132,–**	**1.858,–**	**1.668,–**
	3470-824	80 x 120 cm	**1.334,–**	**1.485,–**	**1.899,–**	**1.695,–**	**1.546,–**
	3470-828	80 x 140 cm	**1.359,–**	**1.536,–**	**2.026,–**	**1.782,–**	**1.609,–**
	3470-832	80 x 160 cm	**1.389,–**	**1.590,–**	**2.146,–**	**1.870,–**	**1.675,–**
	3470-836	80 x 180 cm	**1.421,–**	**1.647,–**	**2.275,–**	**1.967,–**	**1.741,–**
	3470-840	80 x 200 cm	**1.447,–**	**1.703,–**	**2.398,–**	**2.053,–**	**1.805,–**
	3470-928	90 x 140 cm	**1.387,–**	**1.584,–**	**2.132,–**	**1.858,–**	**1.668,–**
	3470-932	90 x 160 cm	**1.421,–**	**1.647,–**	**2.275,–**	**1.967,–**	**1.741,–**
	3470-936	90 x 180 cm	**1.448,–**	**1.708,–**	**2.412,–**	**2.062,–**	**1.814,–**
	3470-940	90 x 200 cm	**1.479,–**	**1.767,–**	**2.541,–**	**2.153,–**	**1.881,–**
	3470-336	100 x 200 cm	**1.510,–**	**1.830,–**	**2.697,–**	**2.269,–**	**2.006,–**

skill - klaptafels

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	volkern	fineer / fineer geolied
Hoek-inhangblad incl. koppelstukken	**3461-026**	aanbouwbreedte 70 cm	**378,–**	**457,–**	**738,–**	**563,–**	**489,–**
	3461-028	aanbouwbreedte 80 cm	**417,–**	**524,–**	**876,–**	**661,–**	**562,–**




Lignatur onderhoudsset voor onderhoud van geoliede oppervlakken	**9499-000**	inhoud: 0,5 l verzorgende olie, 2 st. katoendoeken, 1 st. Scotch Brite	**111,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	volkern volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	fineer, geolied	
BLADRAND		
	Blad in melamine en HPL: ABS	
	Blad in fineer: herlijst	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**
METAALKLEUR KABELKANAAL EN BLADDRAGERS OF FRONTSCHERM		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
METAALKLEUR KOLOM		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
7	aluminium gepolijst	**105,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR POTEN		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
7	aluminium gepolijst	**53,–**
FRONTSCHERM		
	voor tafellengte 120 cm	**285,–**
	voor tafellengte 140 cm	**294,–**
	voor tafellengte 160 cm	**305,–**
	voor tafellengte 180 cm	**316,–**
	voor tafellengte 200 cm	**335,–**
KOPPELSTUKKEN		**108,–**
	Rechthoekige tafels	
KABELDOORVOER HOEKIG		
	C-poot tafels	
648	pos. B	**168,–**
	T-poot en V-poot tafels	
649	pos. D	**168,–**
METAALKLEUR KABELDOORVOER RECHTHOEKIG		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
KABELKANAAL VERTICAAL		
	Rechthoekige tafels	
705	links	**60,–**
706	rechts	**60,–**
707	links en rechts	**120,–**
POOTUITVOERINGEN		
121	wielen met rem	**0,–**

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie - positie kabeldoorvoer:



C-poot tafels



T-poot en V-poot tafels

skill - vergadertafels



Design: Andreas Krob

Het tafelsysteem ***skill*** werd ontwikkeld met het doel om zich gemakkelijk aan de snel veranderende communicatiebehoefte aan te passen. Speciaal voor statische vergader-ruimtes is de ***skill*** serie uitgebreid met een vergadertafel met een vast onderstel: Optisch rank, met hetzelfde elegante design als de mobiele klaptafels, komen ook de grote tafelformaten uitermate tot hun recht. De uitgebreide keuze aan formaten biedt inrichtingsmogelijkheden voor elke architectuur.
Een doordacht kabelmanagement met verborgen kabeldoorvoer en eenvoudige Plug-in op tafelniveau zorgt voor een perfecte media-integratie.

Standaarduitvoering:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL Fenix met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), of MDF-blad met fineer met bladrand herlijst (rechte deel van bladrand). Het verjongde deel van de MDF bladrand is zwart.


Alle overige houtoppervlakken gebeitst volgens stalenkaart.

Onderstel:
Bladdragers staal voorzien van zwarte poedercoating. Poten spuitgietaluminium. Kolom aluminium, met poedercoating. Kolom van vierkante- en ronde-tafels, stalen buis, met poedercoating. Kunststof stelglijders, zilvergrijs.

Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer hoekig:
Metaal (bij melamine blad of HPL Fenix): aluminium met poedercoating, met afdekklep.
Fineer (bij blad in fineer): uitgevoerd zoals blad, met touch-functie.
Kabelkanaal horizontaal: metaal met poedercoating zwart.
Kabelkanaal verticaal: metaal met poedercoating zwart.

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.


Overzicht:



Rechthoekige tafel



Rechthoekige tafel 2-delig



Rechthoekige tafel 2-delig




Rechthoekige tafel 2-delig




Rechthoekige tafel 3-delig



Rechthoekige tafel 3-delig




Bootvormige tafel




Bootvormige tafel 2-delig

skill - vergadertafels


Overzicht:




Bootvormige tafel 2-delig




Bootvormige tafel 3-delig




Bootvormige tafel 3-delig



Vierkante tafel




Vierkante tafel gewelfd



Ronde tafel

Tafelhoogte:



Bladprofiel:



Rand ABS



Rand herlijst,
blad MDF fineer

skill - vergadertafels

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs			
			melamine / melamine structuur	HPL Fenix	fineer / fineer geolied	meerprijs kabelkanaal horizontaal
Rechthoekige tafel 	**3480-532**	100 x 160 cm	**1.831,–**	**2.799,–**	**2.491,–**	**95,–**
	3480-536	100 x 180 cm	**1.869,–**	**2.961,–**	**2.614,–**	**101,–**
	3480-540	100 x 200 cm	**1.937,–**	**3.151,–**	**2.759,–**	**108,–**
	3480-544	100 x 220 cm	**2.087,–**	**3.423,–**	**3.030,–**	**114,–**
	3480-548	100 x 240 cm	**2.212,–**	**3.667,–**	**3.227,–**	**120,–**
	3480-347	120 x 160 cm	**1.994,–**	**3.159,–**	**2.824,–**	**95,–**
	3480-348	120 x 180 cm	**2.066,–**	**3.372,–**	**2.991,–**	**101,–**
	3480-349	120 x 200 cm	**2.108,–**	**3.563,–**	**3.120,–**	**108,–**
	3480-358	120 x 220 cm	**2.163,–**	**3.760,–**	**3.387,–**	**114,–**
	3480-359	120 x 240 cm	**2.275,–**	**4.018,–**	**3.640,–**	**120,–**
	3480-447	140 x 160 cm	**2.133,–**	**3.491,–**	**3.205,–**	**95,–**
	3480-448	140 x 180 cm	**2.202,–**	**3.727,–**	**3.380,–**	**101,–**
	3480-449	140 x 200 cm	**2.237,–**	**3.931,–**	**3.523,–**	**108,–**
	3480-450	140 x 220 cm	**2.374,–**	**–**	**3.820,–**	**114,–**
	3480-451	140 x 240 cm	**2.418,–**	**–**	**3.967,–**	**120,–**
Rechthoekige tafel 2-delig 	**3481-561**	100 x 320 cm	**3.163,–**	**5.103,–**	**4.496,–**	**190,–**
	3481-562	100 x 360 cm	**3.265,–**	**5.445,–**	**4.750,–**	**202,–**
	3481-563	100 x 400 cm	**3.399,–**	**5.824,–**	**5.041,–**	**216,–**
	3481-261	120 x 320 cm	**3.437,–**	**5.765,–**	**5.103,–**	**190,–**
	3481-262	120 x 360 cm	**3.561,–**	**6.179,–**	**5.412,–**	**202,–**
	3481-263	120 x 400 cm	**3.647,–**	**6.556,–**	**5.681,–**	**216,–**
	3481-461	140 x 320 cm	**3.680,–**	**6.390,–**	**5.818,–**	**190,–**
	3481-462	140 x 360 cm	**3.794,–**	**6.847,–**	**6.151,–**	**202,–**
	3481-463	140 x 400 cm	**3.868,–**	**7.261,–**	**6.443,–**	**216,–**
Rechthoekige tafel 3-delig 	**3482-272**	120 x 540 cm	**5.024,–**	**8.949,–**	**7.795,–**	**303,–**
	3482-273	120 x 600 cm	**5.153,–**	**9.512,–**	**8.200,–**	**324,–**
	3482-472	140 x 540 cm	**5.354,–**	**9.935,–**	**8.889,–**	**303,–**
	3482-473	140 x 600 cm	**5.465,–**	**10.552,–**	**9.325,–**	**324,–**
Bootvormige tafel 	**3484-281**	100/120 x 200 cm	**2.222,–**	**3.674,–**	**3.238,–**	**108,–**
	3484-282	100/120 x 240 cm	**2.387,–**	**4.130,–**	**3.757,–**	**120,–**
Bootvormige tafel 2-delig 	**3485-481**	113/140 x 400 cm	**4.097,–**	**7.488,–**	**6.673,–**	**216,–**
	3485-482	113/140 x 480 cm	**4.333,–**	**–**	**7.438,–**	**240,–**
Bootvormige tafel 3-delig 	**3486-491**	113/140 x 600 cm	**5.810,–**	**10.899,–**	**9.670,–**	**324,–**
	3486-492	113/140 x 720 cm	**6.159,–**	**–**	**10.813,–**	**360,–**
	3486-591	140/180 x 600 cm	**6.588,–**	**–**	**11.520,–**	**324,–**
	3486-592	140/180 x 720 cm	**7.089,–**	**–**	**12.855,–**	**360,–**

skill - vergadertafels

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs			
			melamine / melamine structuur	HPL Fenix	fineer / fineer geolied	meerprijs kabelkanaal horizontaal
Vierkante tafel 	**3480-335**	100 x 100 cm	**2.103,–**	**2.709,–**	**2.490,–**	**–**
	3480-345	120 x 120 cm	**2.209,–**	**3.080,–**	**2.815,–**	**–**
	3480-355	140 x 140 cm	**2.280,–**	**3.467,–**	**3.239,–**	**95,–**
	3480-365	160 x 160 cm	**2.554,–**	**–**	**3.795,–**	**95,–**
	3480-383	180 x 180 cm	**2.641,–**	**–**	**4.146,–**	**101,–**
Vierkante tafel gewelfd 	**3483-335**	100 x 100 cm	**2.145,–**	**2.751,–**	**2.528,–**	**–**
	3483-345	120 x 120 cm	**2.246,–**	**3.119,–**	**2.853,–**	**–**
	3483-355	140 x 140 cm	**2.319,–**	**3.506,–**	**3.281,–**	**95,–**
	3483-365	160 x 160 cm	**2.663,–**	**–**	**3.908,–**	**95,–**
	3483-383	180 x 180 cm	**2.758,–**	**–**	**4.263,–**	**101,–**
Ronde tafel 	**3487-120**	∅ 100 cm	**2.145,–**	**2.751,–**	**2.528,–**	**–**
	3487-124	∅ 120 cm	**2.246,–**	**3.119,–**	**2.805,–**	**–**
	3487-128	∅ 140 cm	**2.319,–**	**3.506,–**	**3.281,–**	**95,–**
	3487-132	∅ 160 cm	**2.663,–**	**–**	**3.908,–**	**95,–**
	3487-136	∅ 180 cm	**2.758,–**	**–**	**4.263,–**	**101,–**
Lignatur onderhoudsset voor onderhoud van geoliede oppervlakken	**9499-000**	inhoud: 0,5 l verzorgende olie, 2 st. katoendoeken, 1 st. Scotch Brite	**111,–**			

skill - vergadertafels

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	fineer, geolied	
BLADRAND		
Blad in melamine en HPL Fenix:		
ABS		
Blad in fineer:		
herlijst		
MEERPRIJS KLEURBEITS		
	modellen: 3480, 3484, 3483, 3487	**16,–**
	modellen: 3481, 3485	**32,–**
	modellen: 3482, 3486	**48,–**
METAALKLEUR KOLOM		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
Vierkante en ronde tafels		
4	chroom	**105,–**
Rechthoekige tafels		
7	aluminium gepolijst	
	modellen: 3480, 3484	**105,–**
	modellen: 3481, 3485	**158,–**
	modellen: 3482, 3486	**210,–**
METAALKLEUR POTEN		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
7	aluminium gepolijst	
	modellen: 3480, 3484, 3483, 3487	**53,–**
	modellen: 3481, 3485	**80,–**
	modellen: 3482, 3486	**106,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KABELDOORVOER HOEKIG METAAL (BIJ BLAD IN MELAMINE OF HPL FENIX) - AANTALLEN VOLGENS SCHEMA BENEDEN		
	1 stuk	**168,–**
	2 stuks	**336,–**
	3 stuks	**504,–**
	4 stuks	**672,–**
	6 stuks	**1.008,–**
METAALKLEUR KABELDOORVOER RECHTHOEKIG		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
KABELDOORVOER HOEKIG FINEER (BIJ BLAD IN FINEER) - AANTALLEN VOLGENS SCHEMA BENEDEN		
	1 stuk	**393,–**
	2 stuks	**786,–**
	3 stuks	**1.179,–**
	4 stuks	**1.572,–**
	6 stuks	**2.358,–**
KABELKANAAL HORIZONTAAL		
Zie prijskolom		
KABELKANAAL VERTICAAL		
	Vierkante tafels vanaf 140 x 140 cm, ronde tafels vanaf 140 cm Ø	**60,–**
	Rechthoekige tafels	**120,–**
	Rechthoekige tafels 2-delig	**180,–**
	Rechthoekige tafels 3-delig	**240,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie – positie en aantallen kabeldoorvoer hoekig:



Rechthoekige tafels tot 200 cm




Rechthoekige tafels vanaf 220 cm




Rechthoekige tafel 2-delig




Rechthoekige tafel 3-delig




Bootvormige tafel 200 cm




Bootvormige tafel 240 cm



Bootvormige tafel 2-delig 400 cm



Bootvormige tafel 2-delig 480 cm



Bootvormige tafel 3-delig 600 cm




Bootvormige tafel 3-delig 720 cm



Vierkante tafels vanaf 140 x 140 cm




Vierkante tafels gewelfd vanaf 140 x 140 cm



Ronde tafels vanaf Ø 140 cm

skill - modulaire tafel



Design: Andreas Krob

***skill* modulaire tafel: de flexibele communicatie-snelweg.**
Het elegante, lichte design is kenmerkend voor onze productserie ***skill***. De klaptafels en vergadertafels voor vaste opstellingen worden aangevuld met een modulair systeem. Hiermee kunnen eenvoudig twee tafelbladen door middel van een tafelpoot verbonden worden, zonder gereedschap. Door een grote keuze aan bladformaten kan vrijwel elke gewenste configuratie snel en gemakkelijk worden gevormd, ongeacht de grootte van de opstelling. Indien gewenst kunnen de elementen ook als losstaande tafels worden gebruikt.

Standaarduitvoering:

Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), volkern, of MDF-blad met fineer met bladrand herlijst (rechte deel van bladrand). Het verjongde deel van de MDF bladrand is zwart, aanbouwrand recht. Alle overige houtoppervlakken gebeitst volgens stalenkaart. Bladdragers spuitgietaluminium, traverse stalen buis, met poedercoating.

Onderstel:
T-poot onderstel, kolom aluminium, poten spuitgietaluminium, met poedercoating. Verbindingselementen spuitgietaluminium, gepolijst. Kunststof stelglijders, zilvergrijs.


Lineaire koppelstukken (optioneel): Staal/kunststof.

Frontscherm hoogte 300 mm (optioneel): Volkern 2 mm antraciet, metalen delen zwart.


Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer hoekig:
Metaal (bij blad in melamine, HPL of volkern): aluminium met poedercoating, met afdekklep.
Fineer (bij blad in fineer): uitgevoerd zoals blad, met touch-functie.
Kabelkanaal horizontaal: metaal met poedercoating.
Kabelklem voor kwartrond segment 3523: kunststof zwart.
Kabelkanaal verticaal: metaal met poedercoating zwart.

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Stapelwagen:
Capaciteit stapelwagen 6399-784: 16 onderstellen.



Tafelhoogte:



Bladprofiel:




Rand ABS










Rand herlijst, blad MDF fineer






Volkern

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs					
			melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	volkern	fineer / fineer geolied	meerprijs kabelkanaal horizontaal
Rechthoekig segment	**3511-724**	70 x 120 cm	**612,–**	**748,–**	**1.111,–**	**933,–**	**939,–**	**161,–**
	**3511-728**	70 x 140 cm	**632,–**	**789,–**	**1.213,–**	**1.003,–**	**1.008,–**	**169,–**
	3511-732	70 x 160 cm	**655,–**	**833,–**	**1.321,–**	**1.079,–**	**1.085,–**	**183,–**
	3511-736	70 x 180 cm	**697,–**	**897,–**	**1.445,–**	**1.174,–**	**1.180,–**	**203,–**
	3511-740	70 x 200 cm	**745,–**	**964,–**	**1.574,–**	**1.273,–**	**1.281,–**	**229,–**
	3511-824	80 x 120 cm	**631,–**	**783,–**	**1.199,–**	**993,–**	**1.001,–**	**161,–**
	3511-828	80 x 140 cm	**656,–**	**834,–**	**1.322,–**	**1.081,–**	**1.086,–**	**169,–**
	3511-832	80 x 160 cm	**687,–**	**885,–**	**1.443,–**	**1.169,–**	**1.177,–**	**183,–**
	3511-836	80 x 180 cm	**733,–**	**961,–**	**1.586,–**	**1.278,–**	**1.285,–**	**203,–**
	3511-840	80 x 200 cm	**781,–**	**1.036,–**	**1.730,–**	**1.387,–**	**1.397,–**	**229,–**

skill - modulaire tafel

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs					
			melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	volkern	fineer / fineer geolied	meerprijs kabelkanaal horizontaal
Driehoeksegment links	**3512-208**	tafelbreedte 80 cm	**893,–**	**1.133,–**	**1.788,–**	**1.468,–**	**1.477,–**	**150,–**
								
Driehoeksegment rechts	**3513-208**	tafelbreedte 80 cm	**893,–**	**1.133,–**	**1.788,–**	**1.468,–**	**1.477,–**	**150,–**
								
Ovaalsegment	**3514-208**	tafelbreedte 80 cm	**896,–**	**1.171,–**	**1.920,–**	**1.546,–**	**1.557,–**	**183,–**
								
Ovaal hoeksegment links	**3516-208**	tafelbreedte 80 cm	**852,–**	**1.110,–**	**1.808,–**	**1.462,–**	**1.474,–**	**150,–**
								
Ovaal hoeksegment rechts	**3517-208**	tafelbreedte 80 cm	**852,–**	**1.110,–**	**1.808,–**	**1.462,–**	**1.474,–**	**150,–**
								
Cirkelsegment	**3518-208**	tafelbreedte 80 cm ATTENTIE: kan niet gecombineerd worden met andere skill_modulair modellen	**852,–**	**1.134,–**	**1.906,–**	**1.525,–**	**1.535,–**	**183,–**
								
Half trapeziumsegment	**3520-207**	tafelbreedte 70 cm	**991,–**	**1.221,–**	**1.842,–**	**1.532,–**	**1.540,–**	**161,–**
links afgerond	**3520-208**	tafelbreedte 80 cm	**1.029,–**	**1.289,–**	**1.999,–**	**1.647,–**	**1.659,–**	**161,–**
								

skill - modulaire tafel

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs					
			melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	volkern	fineer / fineer geolied	meerprijs kabelkanaal horizontaal
Half trapeziumsegment rechts afgerond	**3521-207**	tafelbreedte 70 cm	**991,–**	**1.221,–**	**1.842,–**	**1.532,–**	**1.540,–**	**161,–**
	3521-208	tafelbreedte 80 cm	**1.029,–**	**1.289,–**	**1.999,–**	**1.647,–**	**1.659,–**	**161,–**
								
Trapeziumsegment afgerond	**3522-207**	tafelbreedte 70 cm	**962,–**	**1.180,–**	**1.774,–**	**1.481,–**	**1.488,–**	**150,–**
	3522-208	tafelbreedte 80 cm	**1.002,–**	**1.250,–**	**1.927,–**	**1.590,–**	**1.600,–**	**150,–**
								
Kwartrond segment	**3523-207**	tafelbreedte 70 cm	**758,–**	**941,–**	**1.431,–**	**1.188,–**	**1.194,–**	**–**
	3523-208	tafelbreedte 80 cm	**816,–**	**1.009,–**	**1.535,–**	**1.277,–**	**1.283,–**	**–**
								
Onderstel T-poot	**3525-000**		**444,–**					
								
Lignatur onderhoudsset voor onderhoud van geoliede oppervlakken	**9499-000**	inhoud: 0,5 l verzorgende olie, 2 st. katoendoeken, 1 st. Scotch Brite	**111,–**					

skill - modulaire tafel


code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	volkern volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	fineer, geolied	
BLADRAND		
Blad in melamine en HPL:		
ABS		
Blad in fineer:		
herlijst		
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**
METAALKLEUR KOLOM		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
7	aluminium gepolijst	**53,–**
METAALKLEUR BLADDRAGERS EN TRAVERSE OF POTEN		
Segment en onderstel		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
Onderstel		
7	aluminium gepolijst	**30,–**


code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
FRONTSCHERM		
	voor tafellengte 120 cm	**285,–**
	voor tafellengte 140 cm	**294,–**
	voor tafellengte 160 cm	**305,–**
	voor tafellengte 180 cm	**316,–**
	voor tafellengte 200 cm	**335,–**
	voor driehoeksegment	**285,–**
	voor ovaalsegment	**316,–**
	voor ovaal hoeksegment	**285,–**
	voor cirkelsegment	**294,–**
	voor half trapeziumsegment	**305,–**
	voor trapeziumsegment	**285,–**
	voor kwartrond segment	**285,–**
LINEAIRE KOPPELING		
	modellen: 3511, 3518, 3523	**32,–**
	modellen: 3512–3517, 3520, 3521	**16,–**
KABELDOORVOER RECHTHOEKIG METAAL		
Bij melamine, HPL en volkern blad		
648	pos. B - niet mogelijk bij kwartrond segment 3523	**168,–**
METAALKLEUR KABELDOORVOER RECHTHOEKIG		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
KABELDOORVOER RECHTHOEKIG FINEER		
Bij blad in fineer		
648	pos. B - niet mogelijk bij kwartrond segment 3523	**393,–**
KABELKANAAL HORIZONTAAL		
Niet mogelijk bij kwartrond segment 3523		
zie prijskolom		
METAALKLEUR KABELKANAAL		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
KABELKLEM		**11,–**
Kwartrond segment 3523		
KABELKANAAL VERTICAAL		**60,–**
Onderstel 3525		
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**


Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.


skill - modulaire tafel - configuraties


Maten in mm











foxx Conference



***foxx* Conference.**
Bevordert een verandering van perspectief.

Met ***foxx* Conference** biedt Wiesner-Hager een elektrisch in hoogte verstelbaar vergadertafelprogramma aan. Met een verstelbereik van 650 tot 1290 mm kan razendsnel worden gewisseld tussen zittend en staand vergaderen. Het speciaal ontworpen stalen raamwerk van het onderstel zorgt voor optimale stabiliteit, ook bij grote tafelformaten. De handschakelaar voor de hoogte-regeling is voorzien van een memoryfunctie; hiermee kunnen verschillende hoogtes vantevoren worden geprogrammeerd en met een druk op de knop worden ingesteld. De grote keuze aan bladformaten en -afwerkingen biedt volop ruimte voor creatieve vormgeving, van functioneel modern tot hoogwaardig en elegant.

Standaarduitvoering:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL Fenix met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), of MDF-blad met fineer met bladrand herlijst (rechte deel van bladrand). Het verjongde deel van de MDF bladrand is zwart. Alle overige houtoppervlakken gebeitst volgens stalenkaart.

Onderstel:
Traploze elektrische verstelling van de hoogte. Stalen raamconstructie met T-poot onderstel, zuil 70 x 70 mm, bladdragers met zwarte poedercoating, zwart kunststof stelglijders. Metalen oppervlakken met poedercoating naar keuze eloxaal zilver (55), diepzwart (9005M) of wit (9016).

Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer hoekig:
Metaal (bij melamine blad of HPL Fenix):
aluminium met poedercoating, met afdekklep.
Fineer (bij blad in fineer):
uitgevoerd zoals blad, met touch-functie.
Kabelkanaal horizontaal:
metaal met poedercoating zwart.


Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Overzicht:



Rechthoekige tafel

Tafelhoogte:



Bladprofiel:



Rand ABS



Rand herlijst,
blad MDF fineer

foxx Conference

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine / melamine structuur	prijs HPL Fenix	prijs fineer / fineer geolied
Rechthoekige tafel	**3490-347**	120 x 160 cm	**3.178,–**	**4.341,–**	**4.008,–**
	3490-348	120 x 180 cm	**3.225,–**	**4.530,–**	**4.151,–**
	3490-349	120 x 200 cm	**3.261,–**	**4.714,–**	**4.276,–**
	3490-358	120 x 220 cm	**3.701,–**	**5.299,–**	**4.925,–**
	3490-359	120 x 240 cm	**3.744,–**	**5.487,–**	**5.111,–**
	3490-447	140 x 160 cm	**3.251,–**	**4.610,–**	**4.325,–**
	3490-448	140 x 180 cm	**3.299,–**	**4.825,–**	**4.475,–**
	3490-449	140 x 200 cm	**3.354,–**	**5.047,–**	**4.641,–**
	3490-450	140 x 220 cm	**3.822,–**	**–**	**5.266,–**
	3490-451	140 x 240 cm	**3.869,–**	**–**	**5.417,–**



code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meerprijs
TAFELHOOGTE		
629	65–129 cm elektrisch in hoogte verstelbaar	**0,–**
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	fineer, geolied	
BLADRAND		
Blad in melamine en HPL Fenix: ABS		
Blad in fineer: herlijst		
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**
METAALKLEUR KOLOM		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
55	eloxaal zilver	**0,–**
9005M	diepzwart	**0,–**
9016	wit	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meerprijs
METAALKLEUR POTEN		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
55	eloxaal zilver	**0,–**
9005M	diepzwart	**0,–**
9016	wit	**0,–**
4	chroom	**417,–**
TOEVOERKABEL		
EU	Europa	**0,–**
KABELDOORVOER HOEKIG METAAL (BIJ BLAD IN MELAMINE OF HPL FENIX) - AANTALLEN VOLGENS SCHEMA BENEDEN		
	1 stuk	**168,–**
	2 stuks	**336,–**
METAALKLEUR KABELDOORVOER RECHTHOEKIG		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
KABELDOORVOER HOEKIG FINEER (BIJ BLAD IN FINEER) - AANTALLEN VOLGENS SCHEMA BENEDEN		
	1 stuk	**393,–**
	2 stuks	**786,–**
KABELKANAAL HORIZONTAAL ZWART		
	voor tafellengte 160 cm	**89,–**
	voor tafellengte 180 cm en 200 cm	**95,–**
	voor tafellengte 220 cm	**101,–**
	voor tafellengte 240 cm	**109,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie – positie en aantallen kabeldoorvoer hoekig:



Rechthoekige tafels tot 200 cm



Rechthoekige tafels vanaf 220 cm

delv vergadertafels



Design: arge2

***delv* tafels:**
Art of Conferencing.
Met ***delv*** heeft Wiesner-Hager een conferentietafel ontwikkeld dat een hoogwaardige uitstraling, functionaliteit en duurzaamheid combineert in een stijlvol ontwerp. De heldere lijnen en tijdloze vormgeving zorgen ervoor dat ***delv*** een ontwerp-statement vormt in moderne vergader- en conferentieomgevingen. De duidelijk zichtbare houten elementen zorgen voor een aangenaam contrast in de vaak zakelijke inrichting van vergaderruimtes. Bij toepassing in kantooromgeving wordt een sfeer van huiselijkheid opgeroepen.

Standaarduitvoering:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL Fenix met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), of MDF-blad met fineer met bladrand herlijst (rechte deel van bladrand). Het verjongde deel van de MDF bladrand is zwart. Alle overige houtoppervlakken gebeitst volgens stalenkaart.

Onderstel:
Modellen 3402 en 3403:
Bladdragers staalprofiel voorzien van zwarte poedercoating. Poten en trapeziumprofiel aluminium, met poedercoating. Kunststof stelglijders, zilvergrijs.
Modellen 3404 en 3405:
Bladdragers staalprofiel voorzien van zwarte poedercoating. Poten en trapeziumprofiel beuken of eiken. Kunststof stelglijders, zilvergrijs.

Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer rechthoekig:
Metaal (bij blad in melamine of HPL Fenix): aluminium met poedercoating, met afdekklep.
Fineer (bij blad in fineer): uitgevoerd zoals blad, met touch-functie.
Kabelkanaal horizontaal: metaal met poedercoating zwart.

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Overzicht:



Rechthoekige tafel



Rechthoekige tafel 2-delig



Rechthoekige tafel 2-delig



Rechthoekige tafel 2-delig

Tafelhoogte:



Bladprofiel:



Rand ABS



Rand herlijst,
blad MDF fineer

delv vergadertafels - metalen poten

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine / melamine structuur	prijs HPL Fenix	prijs fineer
Rechthoekige tafel	**3402-347**	120 x 160 cm	**2.170,–**	**3.499,–**	**3.164,–**
	**3402-349**	120 x 200 cm	**2.372,–**	**3.950,–**	**3.507,–**
	3402-359	120 x 240 cm	**2.537,–**	**4.434,–**	**4.056,–**
	3402-447	140 x 160 cm	**2.231,–**	**3.780,–**	**3.494,–**
	3402-449	140 x 200 cm	**2.441,–**	**4.287,–**	**3.879,–**
	3402-451	140 x 240 cm	**2.618,–**	**–**	**4.367,–**
Rechthoekige tafel 2-delig	**3403-261**	120 x 320 cm	**4.080,–**	**6.616,–**	**5.954,–**
	**3403-263**	120 x 400 cm	**4.331,–**	**7.591,–**	**6.716,–**
	3403-264	120 x 480 cm	**4.651,–**	**8.407,–**	**7.648,–**
	3403-461	140 x 320 cm	**4.198,–**	**7.156,–**	**6.585,–**
	3403-463	140 x 400 cm	**4.473,–**	**8.272,–**	**7.454,–**
	3403-464	140 x 480 cm	**4.818,–**	**–**	**8.211,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	fineer, geolied	
BLADRAND		
	Blad in melamine en HPL Fenix:	
	ABS	
	Blad in fineer:	
	herlijst	
MEERPRIJS KLEURBEITS		
	model: 3402	**16,–**
	model: 3403	**32,–**
METAALKLEUR POTEN		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
7	aluminium gepolijst	
	model: 3402	**416,–**
	model: 3403	**625,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KABELDOORVOER RECHTHOEKIG METAAL		
	1 stuk	**168,–**
	2 stuks	**336,–**
METAALKLEUR KABELDOORVOER RECHTHOEKIG		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
KABELDOORVOER RECHTHOEKIG FINEER		
	1 stuk	**393,–**
	2 stuks	**785,–**
KABELKANAAL HORIZONTAAL		
	voor tafellengte 160 cm	**89,–**
	voor tafellengte 200 cm	**95,–**
	voor tafellengte 240 cm	**109,–**
	voor tafellengte 320 cm	**177,–**
	voor tafellengte 400 cm	**191,–**
	voor tafellengte 480 cm	**219,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie – positie en aantallen kabeldoorvoer rechthoekig:



Rechthoekige tafels



Rechthoekige tafel 2-delig

delv vergadertafels - houten poten

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine / melamine structuur	prijs HPL Fenix	prijs fineer
Rechthoekige tafel	**3404-347**	120 x 160 cm	**2.717,–**	**3.728,–**	**3.394,–**
	**3404-349**	120 x 200 cm	**2.920,–**	**4.179,–**	**3.736,–**
	3404-359	120 x 240 cm	**3.084,–**	**4.664,–**	**4.286,–**
	3404-447	140 x 160 cm	**2.780,–**	**4.009,–**	**3.723,–**
	3404-449	140 x 200 cm	**2.990,–**	**4.516,–**	**4.109,–**
	3404-451	140 x 240 cm	**3.167,–**	**–**	**4.597,–**
Rechthoekige tafel 2-delig	**3405-261**	120 x 320 cm	**4.833,–**	**6.917,–**	**6.254,–**
	**3405-263**	120 x 400 cm	**5.084,–**	**7.892,–**	**7.017,–**
	3405-264	120 x 480 cm	**5.403,–**	**8.708,–**	**7.950,–**
	3405-461	140 x 320 cm	**4.950,–**	**7.457,–**	**6.886,–**
	3405-463	140 x 400 cm	**5.224,–**	**8.573,–**	**7.755,–**
	3405-464	140 x 480 cm	**5.571,–**	**–**	**8.513,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meerprijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	fineer, geolied	
BLADRAND		
	Blad in melamine en HPL Fenix:	
	ABS	
	Blad in fineer:	
	herlijst	
ONDERSTEL VARIANTEN		
270	onderstel beuken	**0,–**
280	onderstel eiken	
	model: 3404	**792,–**
	model: 3405	**1.170,–**
HOUTKLEUR POTEN		
( )	beuken - blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken - kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	eiken - blanke beits volgens stalenkaart	

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meerprijs
MEERPRIJS KLEURBEITS		**49,–**
KABELDOORVOER RECHTHOEKIG METAAL		
	1 stuk	**168,–**
	2 stuks	**336,–**
METAALKLEUR KABELDOORVOER RECHTHOEKIG		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
KABELDOORVOER RECHTHOEKIG FINEER		
	1 stuk	**393,–**
	2 stuks	**785,–**
KABELKANAAL HORIZONTAAL		
	voor tafellengte 160 cm	**89,–**
	voor tafellengte 200 cm	**95,–**
	voor tafellengte 240 cm	**109,–**
	voor tafellengte 320 cm	**177,–**
	voor tafellengte 400 cm	**191,–**
	voor tafellengte 480 cm	**219,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie – positie en aantallen kabeldoorvoer rechthoekig:



Rechthoekige tafels



Rechthoekige tafel 2-delig

pulse tafel



Design: LUCY.D

T-poot-tafels uit de conferentietafelserie ***pulse*** bieden plaats voor vier tot acht deelnemers. Autonoom design, hoogwaardige materialen en uitrusting, perfecte functie - zo waarborgen de ***pulse*** conferentietafels een functionele inrichting op niveau van vergader- en conferentievertrekken. Voor de techniekintegratie is een innovatieve oplossing gevonden: Vanaf de buitenkant onzichtbaar wordt het verticale kabelmanagement opgenomen in de pootframes.

Standaarduitvoering:

Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), of MDF-blad met fineer met bladrand herlijst (rechte deel van bladrand). Fineer: structuur in dwars richting. Houtdecor (melamine of HPL): structuur in lengte richting. Het verjongde deel van de MDF bladrand is zwart. Alle overige houtoppervlakken gebeitst volgens stalenkaart. Bootvormige tafelbladen met geïntegreerd kabelkanaal, metaal met poedercoating zwart (9005).


Onderstel T-poot en kruisvoet:
Voet en bladdrager onder druk gegoten aluminium gepolijst of met poedercoating, centrale kolom aluminium met poedercoating of aluminium gepolijst tegen meerprijs, kunststof stelglijders.

Elektrificatie (optioneel):
Kabeldoorvoer hoekig:
Lengte 1000 mm, voor bootvormige tafels. Metaal met poedercoating volgens stalenkaart. Afdekklep met zeefdruk patroon.
Kabeldoorvoer rond:
Ø 80 mm, voor ronde tafel. Naar keuze kunststof zilver, zwart of wit of aluminium metaal (RVS-look).

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Tafelhoogte:

T-poot onderstel




Kruisvoet onderstel






Bladprofiel:




Rand ABS



Rand herlijst,
blad MDF fineer

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	fineer / fineer geolied
Bootvormige tafel	**3436-436**	121,5 x 210 cm	**3.172,–**	**3.553,–**	**4.655,–**	**4.043,–**
						
Bootvormige tafel	**3436-437**	121,5 x 230 cm	**3.194,–**	**3.608,–**	**4.815,–**	**4.249,–**
						
Bootvormige tafel	**3436-438**	122,5 x 250 cm	**3.231,–**	**3.685,–**	**5.014,–**	**4.455,–**
						

pulse tafel


afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs			
			melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	fineer / fineer geolied
Ronde tafel	**3437-124**	∅ 120 cm	**1.954,–**	**2.174,–**	**2.798,–**	**2.399,–**
						
Lignatur onderhoudsset voor onderhoud van geoliede oppervlakken	**9499-000**	inhoud: 0,5 l verzorgende olie, 2 st. katoendoeken, 1 st. Scotch Brite	**111,–**			

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	fineer, geolied	
BLADRAND		
	Blad in melamine en HPL:	
	ABS	
	Blad in fineer:	
	herlijst	
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**
METAALKLEUR CENTRALE KOLOM		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
7	aluminium gepolijst	
	model: 3436	**198,–**
	model: 3437	**99,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR VOET EN BLADDRAGER		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
7	aluminium gepolijst	**0,–**
KABELDOORVOER HOEKIG		
	Tafels 3436	
649	pos. D	**207,–**
METAALKLEUR KABELDOORVOER HOEKIG		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
KABELDOORVOER ROND		
	Tafel 3437	
627	kunststof, pos. D	**34,–**
628	metaal, pos. D	**59,–**
KUNSTSTOFKLEUR KABELDOORVOER ROND		
	Tafel 3437	
32	zilver	**0,–**
95	zwart	**0,–**
96	wit	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**
206	vilten stelglijders	**5,–**

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Elektrificatie:



Positie
kabeldoorvoer hoekig



Positie
kabeldoorvoer rond

pulse elementen onderstel X-poot en T-poot



Design: LUCY.D

Standaarduitvoering:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL Fenix met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), of MDF-blad met fineer met bladrand herlijst (rechte deel van bladrand). Fineer of houtdecor (melamine): structuur in dwars richting. Het verjongde deel van de MDF bladrand is zwart. Alle overige houtoppervlakken gebeitst volgens stalenkaart.
Tafelblad incl. kabelgoot en afdekklep. Verstevigingstraversen aan beide zijden en over de gehele lengte van het blad, staal met poedercoating zwart (9005).
Onderstel X-poot en T-poot:
Voet en bladdrager onder druk gegoten aluminium gepolijst of met poedercoating, centrale kolom aluminium met poedercoating of aluminium gepolijst tegen meerprijs, kunststof stelglijders.
Koppelstukken: Vaste koppeling van de tafelbladen via de verstevigingstraversen (er zijn geen aparte koppelstukken nodig).
Elektrificatie:
Kabelgoot: Metaal met poedercoating zwart (9005).
Afdekklep: Metaal, geperforeerd motief, met poedercoating volgens stalenkaart.
Accessoires:
Drankenvak / bloemenbak: kunststof zwart.

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Tafelhoogte:

X-poot onderstel




T-poot onderstel



Bladprofiel:



Rand ABS



Rand herlijst,
blad MDF fineer

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine / melamine structuur	prijs HPL Fenix	prijs fineer / fineer geolied
Tafelblad rechthoekig dubbel	**3430-429**	143 x 150 cm	**1.572,–**	**2.918,–**	**2.359,–**
	3430-431	154 x 150 cm	**1.572,–**	**3.013,–**	**2.359,–**
Tafelblad vrije-vorm symmetrisch dubbel	**3431-421**	136 x 100 cm	**1.222,–**	**2.012,–**	**1.586,–**
	3431-428	138 x 150 cm	**1.572,–**	**2.772,–**	**2.359,–**
	3431-433	140 x 200 cm	**1.917,–**	**3.539,–**	**2.876,–**
Tafelblad vrije-vorm asymmetrisch dubbel	**3432-429**	143 x 150 cm	**1.572,–**	**4.063,–**	**2.359,–**
Tafelblad 2-delig vrije-vorm asymmetrisch dubbel	**3433-435**	154 x 300 cm	**3.108,–**	**5.794,–**	**4.735,–**

pulse elementen onderstel X-poot en T-poot

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine / melamine structuur	prijs HPL Fenix	prijs fineer / fineer geolied
Eindblad rond	**3435-423**	132 x 55 cm	**361,–**	**783,–**	**582,–**
					
Onderstel X-poot	**3450-000**		**1.331,–**		
					
Onderstel T-poot	**3452-000**		**1.331,–**		
					
Bloemenbak / drankenvak lengte 50 cm	**9228-000**		**138,–**		
					
Lignatur onderhoudsset voor onderhoud van geoliede oppervlakken	**9499-000**	inhoud: 0,5 l verzorgende olie, 2 st. katoendoeken, 1 st. Scotch Brite	**111,–**		

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	fineer, geolied	
BLADRAND		
Blad in melamine en HPL Fenix:		
ABS		
Blad in fineer:		
herlijst		

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
MEERPRIJS KLEURBEITS		
	modellen: 3430–3432, 3435	**16,–**
	model: 3433	**32,–**
METAALKLEUR AFDEKKLEP		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
METAALKLEUR CENTRALE KOLOM		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
7	aluminium gepolijst	**99,–**
METAALKLEUR VOET EN BLADDRAGER		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
7	aluminium gepolijst	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**
206	vilten stelglijders	**2,–**

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

pulse



pulse: een conferentietafelprogramma dat wordt gekenmerkt door een hoge autonomie in vormgeving, met actuele materialen, nieuwe kleuren en intelligente aanvullingen. Met het modulaire concept van ***pulse*** zijn op maat gemaakte conferentietafelopstellingen mogelijk. Afhankelijk van beschikbare ruimte en aantal deelnemers kan worden gekozen uit configuraties met X-poot- of T-poot-onderstel. Voor een snelle planning biedt ***pulse*** een groot aantal tevoren vastgelegde configuraties voor zes tot 24 personen. Bovendien kunnen altijd individuele oplossingen worden gerealiseerd. In alle gevallen zorgt de plaatsing van de frames als centrale kolom op de verbindingsnaad van twee tafelbladen voor optimale vrije beenruimte. ***pulse*** biedt nieuwe impulsen bij de integratie van de techniek. De vast ingebouwde horizontale kabelgoot loopt over twee niveaus en maakt zo meervoudig gebruik van de goot mogelijk: voor kabelgeleiding voor de mediatechniek en ook als houder voor dranken, bloemenbak of opbergvak voor schrijfgerei en kleine spullen. De onderstellen bieden, van buitenaf onzichtbaar, plaats voor het verticale kabelmanagement.

Standaarduitvoering:
Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL Fenix met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), of MDF-blad met fineer met bladrand herlijst (rechte deel van bladrand). Fineer of houtdecor (melamine): structuur in dwarse richting. Het verjongde deel van de MDF bladrand is zwart. Alle overige houtoppervlakken gebeitst volgens stalenkaart.
Tafelblad incl. kabelgoot en afdekklep. Verstevigingstraversen aan beide zijden en over de gehele lengte van het blad, staal met poedercoating zwart (9005).

Onderstel X-poot en T-poot:
Voet en bladdrager onder druk gegoten aluminium gepolijst of met poedercoating, centrale kolom aluminium met poedercoating of aluminium gepolijst tegen meerprijs, kunststof stelglijders.

Koppelstukken: Vaste koppeling van de tafelbladen via de verstevigingstraversen (er zijn geen aparte koppelstukken nodig).

Elektrificatie:
Kabelgoot: Metaal met poedercoating zwart (9005).
Afdekklep: Metaal, geperforeerd motief, met poedercoating volgens stalenkaart.

Accessoires:
Drankenvak / bloemenbak: kunststof zwart.

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

Design: LUCY.D

Tafelhoogte:

X-poot onderstel



T-poot onderstel



Bladprofiel:









Rand ABS



Rand herlijst,
blad MDF fineer

pulse configuraties onderstel X-poot

afbeelding/benaming	model		prijs			
			melamine / melamine structuur	HPL Fenix	fineer / fineer geolied	meerprijs centrale kolom aluminium gepolijst
Configuratie voor 6 personen 	**343S-X06**	bestaande uit: 1 st. 3431-421, 2 st. 3435-423, 2 st. 3450-000, afmeting tafelconfiguratie: 136 x 210 cm	**4.606,–**	**6.240,–**	**5.412,–**	**198,–**
Configuratie voor 8 personen 	**343S-X08**	bestaande uit: 1 st. 3431-428, 2 st. 3435-423, 2 st. 3450-000, afmeting tafelconfiguratie: 138 x 260 cm	**4.956,–**	**7.000,–**	**6.185,–**	**198,–**
Configuratie voor 10 personen 	**343S-X10**	bestaande uit: 1 st. 3431-433, 2 st. 3435-423, 2 st. 3450-000, afmeting tafelconfiguratie: 140 x 310 cm	**5.301,–**	**7.767,–**	**6.702,–**	**198,–**
Configuratie voor 12 personen 	**343S-X12**	bestaande uit: 2 st. 3432-429, 2 st. 3435-423, 3 st. 3450-000, afmeting tafelconfiguratie: 143 x 410 cm	**7.859,–**	**13.685,–**	**9.875,–**	**297,–**
Configuratie voor 16 personen 	**343S-X16**	bestaande uit: 1 st. 3430-429, 2 st. 3432-429, 2 st. 3435-423, 4 st. 3450-000, afmeting tafelconfiguratie: 143 x 560 cm	**10.762,–**	**17.934,–**	**13.565,–**	**396,–**
Configuratie voor 20 personen 	**343S-X20**	bestaande uit: 2 st. 3433-435, 2 st. 3435-423, 5 st. 3450-000, afmeting tafelconfiguratie: 154 x 710 cm	**13.593,–**	**19.809,–**	**17.289,–**	**495,–**

pulse configuraties onderstel X-poot








afbeelding/benaming	model		prijs melamine / melamine structuur	prijs HPL Fenix	prijs fineer / fineer geolied	prijs meerprijs centrale kolom aluminium gepolijst
Bloemenbak / drankenvak lengte 50 cm	**9228-000**		**138,–**			
						
Lignatur onderhoudsset voor onderhoud van geoliede oppervlakken	**9499-000**	inhoud: 0,5 l verzorgende olie, 2 st. katoendoeken, 1 st. Scotch Brite	**111,–**			

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meerprijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	fineer, geolied	
BLADRAND		
	Blad in melamine en HPL Fenix:	
	ABS	
	Blad in fineer:	
	herlijst	
MEERPRIJS KLEURBEITS		
	modellen: 343S-X06–343S-X10	**48,–**
	model: 343S-X12	**64,–**
	model: 343S-X16	**80,–**
	model: 343S-X20	**96,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meerprijs
METAALKLEUR AFDEKKLEP		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
METAALKLEUR CENTRALE KOLOM		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
7	aluminium gepolijst - zie prijskolom	
METAALKLEUR VOET EN BLADDRAGER		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
7	aluminium gepolijst	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**
206	vilten stelglijders	
	modellen: 343S-X06–343S-X10	**4,–**
	model: 343S-X12	**6,–**
	model: 343S-X16	**8,–**
	model: 343S-X20	**10,–**

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

pulse configuraties onderstel T-poot

afbeelding/benaming	model		prijs melamine / melamine structuur	prijs HPL Fenix	prijs fineer / fineer geolied	meerprijs centrale kolom aluminium gepolijst
Configuratie voor 6 personen 	**343S-T06**	bestaande uit: 1 st. 3431-421, 2 st. 3435-423, 2 st. 3452-000, afmeting tafelconfiguratie: 136 x 210 cm	**4.606,–**	**6.240,–**	**5.412,–**	**198,–**
Configuratie voor 8 personen 	**343S-T08**	bestaande uit: 1 st. 3431-428, 2 st. 3435-423, 2 st. 3452-000, afmeting tafelconfiguratie: 138 x 260 cm	**4.956,–**	**7.000,–**	**6.185,–**	**198,–**
Configuratie voor 10 personen 	**343S-T10**	bestaande uit: 1 st. 3431-433, 2 st. 3435-423, 2 st. 3452-000, afmeting tafelconfiguratie: 140 x 310 cm	**5.301,–**	**7.767,–**	**6.702,–**	**198,–**
Configuratie voor 12 personen 	**343S-T12**	bestaande uit: 2 st. 3432-429, 2 st. 3435-423, 3 st. 3452-000, afmeting tafelconfiguratie: 143 x 410 cm	**7.859,–**	**13.685,–**	**9.875,–**	**297,–**
Configuratie voor 16 personen 	**343S-T16**	bestaande uit: 1 st. 3430-429, 2 st. 3432-429, 2 st. 3435-423, 4 st. 3452-000, afmeting tafelconfiguratie: 143 x 560 cm	**10.762,–**	**17.934,–**	**13.565,–**	**396,–**
Configuratie voor 20 personen 	**343S-T20**	bestaande uit: 2 st. 3433-435, 2 st. 3435-423, 5 st. 3452-000, afmeting tafelconfiguratie: 154 x 710 cm	**13.593,–**	**19.809,–**	**17.289,–**	**495,–**
Bloemenbak / drankenvak lengte 50 cm 	**9228-000**		**138,–**			

pulse configuraties onderstel T-poot

afbeelding/benaming	model		prijs melamine / melamine structuur	prijs HPL Fenix	prijs fineer / fineer geolied	prijs meerprijs centrale kolom aluminium gepolijst
Lignatur onderhoudsset voor onderhoud van geoliede oppervlakken	**9499-000**	inhoud: 0,5 l verzorgende olie, 2 st. katoendoeken, 1 st. Scotch Brite	**111,–**			

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	fineer, geolied	
BLADRAND		
Blad in melamine en HPL Fenix:		
ABS		
Blad in fineer:		
herlijst		
MEERPRIJS KLEURBEITS		
	modellen: 343S-T06–343S-T10	**48,–**
	model: 343S-T12	**64,–**
	model: 343S-T16	**80,–**
	model: 343S-T20	**96,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR AFDEKKLEP		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
METAALKLEUR CENTRALE KOLOM		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
7	aluminium gepolijst - zie prijskolom	
METAALKLEUR VOET EN BLADDRAGER		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
7	aluminium gepolijst	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**
206	vilten stelglijders	
	modellen: 343S-T06–343S-T10	**4,–**
	model: 343S-T12	**6,–**
	model: 343S-T16	**8,–**
	model: 343S-T20	**10,–**

Toebehoren voor elektrificatie zie hoofdstuk Equipment.

macao bistrotafels



Design: neunzig° design

Het ***macao*** bistrotafelprogramma biedt een uiteenlopende keus in kolomtafels voor het ontspanningsbereik. Er kan worden gekozen uit tafels met een vierkant en rond blad in alle gangbare formaten en twee vrije-vorm tafels met asymmetrisch blad. Met drie tafelhoogtes bestrijkt ***macao*** alle toepassingsgebieden – van de lage bijzettafel via de tafel met standaardhoogte 740 mm tot de statafel. Voor de tafelbladen kan worden gekozen uit vele verschillende uitvoeringen: melamine, HPL, houtfineer, volkern en bij bepaalde formaten in helder glas. Variantdiversiteit en variabiliteit: zo biedt het ***macao*** bistrotafelprogramma vele gebruiksmogelijkheden - van caféteria, bistro en kantine tot pauze en recreatie.

Standaarduitvoering:

Tafelbladen:
Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), fineer met bladrand herlijst, volkern. De houten oppervlakken zijn gebeitst. Tafels met bladformaat 700 x 700 mm, Ø 700 mm en vrije-vorm 750 x 810 mm, optioneel ook met blad in helder veiligheidsglas, 8 mm dik.

Onderstel:
Aluminium kolom, Ø 65 mm, met poedercoating. Bodemplaat metaal met poedercoating, kunststof stelglijders. Voetsteun (optioneel) voor statafel metaal met poedercoating.

Overzicht:



Vierkante tafel



Ronde tafel



Tafel vrije-vorm



Tafel vrije-vorm



Vierkante statafel




Ronde statafel



Statafel vrije-vorm



Vierkante lounge-tafel



Ronde lounge-tafel




Lounge-tafel vrije-vorm




Rechthoekige tafel

Tafelhoogte:

Melamine, HPL & fineer:



Volkern & glas:



Bladprofiel:



Rand ABS



Rand herlijst



Volkern



Helder veiligheidsglas

macao tafels hoogte 74/72 cm

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs					
			melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	volkern	glas	fineer
Vierkante tafel - bodemplaat rond	**3661-714**	70 x 70 cm	**809,–**	**894,–**	**1.108,–**	**983,–**	**1.474,–**	**913,–**
	**3661-816**	80 x 80 cm	**823,–**	**926,–**	**1.204,–**	**1.044,–**	**–**	**947,–**
	3661-918	90 x 90 cm	**925,–**	**1.062,–**	**1.414,–**	**1.213,–**	**–**	**1.087,–**
Vierkante tafel - bodemplaat vierkant	**3668-714**	70 x 70 cm	**809,–**	**894,–**	**1.108,–**	**983,–**	**1.474,–**	**913,–**
	**3668-816**	80 x 80 cm	**823,–**	**926,–**	**1.204,–**	**1.044,–**	**–**	**947,–**
	3668-918	90 x 90 cm	**925,–**	**1.062,–**	**1.414,–**	**1.213,–**	**–**	**1.087,–**
	3668-341	110 x 110 cm	**983,–**	**1.231,–**	**1.754,–**	**1.494,–**	**–**	**1.271,–**
Ronde tafel	**3666-114**	∅ 70 cm	**834,–**	**923,–**	**1.133,–**	**1.010,–**	**1.496,–**	**939,–**
	3666-116	∅ 80 cm	**839,–**	**950,–**	**1.229,–**	**1.068,–**	**–**	**975,–**
	**3666-118**	∅ 90 cm	**956,–**	**1.095,–**	**1.446,–**	**1.245,–**	**–**	**1.118,–**
	3666-120	∅ 100 cm	**983,–**	**1.155,–**	**1.588,–**	**1.337,–**	**–**	**1.188,–**
	3666-122	∅ 110 cm	**1.019,–**	**1.269,–**	**1.790,–**	**1.530,–**	**–**	**1.304,–**
Tafel vrije-vorm	**3671-767**	75 x 81 cm	**893,–**	**997,–**	**1.261,–**	**1.109,–**	**1.614,–**	**1.014,–**
								
Tafel vrije-vorm	**3671-356**	104 x 110 cm	**978,–**	**1.175,–**	**1.671,–**	**1.387,–**	**–**	**1.212,–**
								
Rechthoekige tafel	**3669-832**	80 x 160 cm	**1.471,–**	**1.696,–**	**2.247,–**	**1.925,–**	**–**	**1.739,–**
								

macao tafels hoogte 74/72 cm

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	volkern volgens stalenkaart	
G10	helder glas	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
BLADRAND		
Blad in melamine en HPL:		
ABS		
Blad in fineer:		
herlijst		

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
TAFELHOOGTE		
74	74 cm - blad in melamine, HPL en fineer	**0,–**
72	72 cm - volkern en glas	**0,–**
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**
METAALKLEUR KOLOM		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
7	aluminium gepolijst	
	modellen: 3661–3671	**100,–**
	model: 3669	**199,–**
METAALKLEUR BODEMPLAAT		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
6	edelstaal gepolijst hoogglans	
	modellen: 3661-714, 3661-816, 3668-714, 3668-816, 3666-114, 3666-116, 3671-767	**317,–**
	modellen: 3661-918, 3668-918, 3668-341, 3666-118–3666-122, 3671-356, 3669-832	**449,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**

macao statafels hoogte 112/110 cm

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	volkern	glas	fineer
Vierkante statafel - bodemplaat rond 	**3662-714**	70 x 70 cm	**844,–**	**935,–**	**1.146,–**	**1.027,–**	**1.518,–**	**949,–**
Vierkante statafel - bodemplaat vierkant 	**3673-714**	70 x 70 cm	**844,–**	**935,–**	**1.146,–**	**1.027,–**	**1.518,–**	**949,–**
Ronde statafel 	**3667-114**	∅ 70 cm	**880,–**	**962,–**	**1.177,–**	**1.051,–**	**1.536,–**	**980,–**
	3667-116	∅ 80 cm	**885,–**	**993,–**	**1.273,–**	**1.111,–**	**–**	**1.012,–**
Statafel vrije-vorm 	**3672-767**	75 x 81 cm	**933,–**	**1.041,–**	**1.304,–**	**1.151,–**	**1.650,–**	**1.060,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	volkern volgens stalenkaart	
G10	helder glas	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
BLADRAND		
Blad in melamine en HPL:		
ABS		
Blad in fineer:		
herlijst		

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
TAFELHOOGTE		
112	112 cm - blad in melamine, HPL en fineer	**0,–**
110	110 cm - volkern en glas	**0,–**
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**
METAALKLEUR KOLOM		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
7	aluminium gepolijst	**173,–**
METAALKLEUR BODEMPLAAT		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
6	edelstaal gepolijst hoogglans	**317,–**
VOETSTEUN		**303,–**
METAALKLEUR VOETSTEUN		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	**128,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**

macao tafels hoogte 56/54 cm

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs					
			melamine / melamine structuur	HPL	HPL Fenix	volkern	glas	fineer
Vierkante lounge-tafel - bodemplaat rond	**3660-714**	70 x 70 cm	**787,–**	**877,–**	**1.087,–**	**962,–**	**1.449,–**	**892,–**
								
Vierkante lounge-tafel - bodemplaat vierkant	**3663-714**	70 x 70 cm	**787,–**	**877,–**	**1.087,–**	**962,–**	**1.449,–**	**892,–**
								
Ronde lounge-tafel	**3665-114**	∅ 70 cm	**818,–**	**898,–**	**1.111,–**	**987,–**	**1.474,–**	**916,–**
								
Lounge-tafel vrije-vorm	**3670-767**	75 x 81 cm	**874,–**	**980,–**	**1.241,–**	**1.087,–**	**1.587,–**	**998,–**
								

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	volkern volgens stalenkaart	
G10	helder glas	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
BLADRAND		
Blad in melamine en HPL:		
ABS		
Blad in fineer:		
herlijst		

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
TAFELHOOGTE		
56	56 cm - blad in melamine, HPL en fineer	**0,–**
54	54 cm - volkern en glas	**0,–**
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**
METAALKLEUR KOLOM		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
7	aluminium gepolijst	**74,–**
METAALKLEUR BODEMPLAAT		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
6	edelstaal gepolijst hoogglans	**317,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**

Lounge-tafels



De ***lounge-tafel*** kenmerkt zich door een eenvoudig design en onopvallende elegantie. De tafel met asymmetrisch tafelblad is verkrijgbaar in twee hoogtes en is daarom perfect geschikt als bijzetmeubel. In zijn gereduceerde vormentaal harmonieert hij uitstekend met verschillende gestoffeerde elementen in wachtruimtes, centrale zones en lounges.

Standaarduitvoering:

Tafelbladen:
Naar keuze melamine met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), fineer met bladrand herlijst, volkern. Houten oppervlakken gebeitst.


Onderstel:
Kolom stalen buis, bodemplaat gietijzer, met poedercoating, kunststof stelglijders.

Tafelbladen:



Tafel vrije-vorm

Tafelhoogte:



Bladprofiel:



Rand ABS



Rand herlijst



Volkern

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs melamine / melamine structuur	prijs volkern	prijs fineer
Tafel vrije-vorm hoogte 55 cm	**3653-388**	48,6 x 56,8 cm	**679,–**	**759,–**	**705,–**
					
Tafel vrije-vorm hoogte 63 cm	**3654-388**	48,6 x 56,8 cm	**722,–**	**802,–**	**748,–**
					

Lounge-tafels

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
BLADUITVOERING		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	volkern volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
BLADRAND		
Blad in melamine:		
ABS		
Blad in fineer:		
herlijst		

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**
METAALKLEUR		
10	zwart	**0,–**
11	wit	**0,–**
POOTUITVOERINGEN		
205	kunststof stelglijders	**0,–**



colin



Design: Claudio Di Palma

***colin.* Stay in your comfort zone.**
De modulaire serie ***colin*** is speciaal ontworpen voor lounges, bibliotheken en samenwerkingsruimtes. De verschillende hoogtes van de gestoffeerde rugleuning bepalen het niveau van visuele en akoestische afscherming. ***colin*** kan worden samengesteld in verschillende combinaties, variërend van individuele bank tot uitgebreide configuraties.

Standaarduitvoering:
Banken:
Onderstel: staal met zwarte poeder-coating, kunststofglijders.
Zitting: Massief houten raamwerk met flexibele draagriemen, ergonomische schuimbedekking.
Rugleuning: Houten raamwerk met ergonomische schuimbedekking.


Sierkussens (tegen meerprijs):
Visco-elastisch PU-schuim, hoes van textiel.

Tafels (optioneel voor modellen 2066 & 2067):
Onderstel staal met zwarte poeder-coating, kunststofglijders.
Tafelblad: Naar keuze decorspaanplaat (melamine) of laminaat (HPL) met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), danwel fineer met bladrand herlijst. Houten oppervlakken gebeitst.

Elektrificatie (optioneel):
EVOline® BackFlip:
2 x Schuko (BEK op aanvraag), 1 x USB-Charger Type C, 1 x toevoerkabel 0,2 m met GST 18/3 stekker, VDE. Push-to-open (draaimechanisme). Raamwerk mat zwart RVS, behuizing kunststof.

Belangrijke opmerking:
Stoffering met de volgende collecties is niet mogelijk: *roccia* & leer *elmosoft*.
Stoffering in kunstleer is mogelijk tegen meerprijs.


Overzicht:
Hoogte:



2062
Bank 1-zit

2063
Bank 1,5-zits

2064
Bank 2-zits



2065
Unit 1-zit

2066
Unit 1,5-zits

2067
Unit 2-zits



Tafel voor unit 1,5-zits

Tafel voor unit 2-zits

Tafelhoogte

Rand ABS


Rand herlijst

colin

model		onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
2062	volledig gestoffeerd									
Bank 1-zit	**-101** hoogte 92 cm	–	**2.940,–**	**3.168,–**	**3.473,–**	**3.651,–**	**3.956,–**	**4.464,–**	1 / 6,35	-
	-102 hoogte 111 cm	–	**3.287,–**	**3.515,–**	**3.820,–**	**3.998,–**	**4.303,–**	**4.811,–**		
	**-103** hoogte 132 cm	–	**3.539,–**	**3.796,–**	**4.140,–**	**4.340,–**	**4.683,–**	**5.255,–**	1 / 7,15	-
2063	volledig gestoffeerd									
Bank 1,5-zits	**-101** hoogte 92 cm	–	**3.400,–**	**3.636,–**	**3.950,–**	**4.134,–**	**4.448,–**	**4.972,–**	1 / 6,55	-
	-102 hoogte 111 cm	–	**3.760,–**	**4.027,–**	**4.382,–**	**4.589,–**	**4.944,–**	**5.536,–**	1 / 7,40	-
	**-103** hoogte 132 cm	–	**4.023,–**	**4.326,–**	**4.729,–**	**4.964,–**	**5.367,–**	**6.039,–**	1 / 8,40	-
2064	volledig gestoffeerd									
Bank 2-zits	**-101** hoogte 92 cm	–	**3.806,–**	**4.094,–**	**4.478,–**	**4.702,–**	**5.086,–**	**5.726,–**	1 / 8,00	-
	-102 hoogte 111 cm	–	**4.205,–**	**4.529,–**	**4.961,–**	**5.213,–**	**5.645,–**	**6.365,–**	1 / 9,00	-
	**-103** hoogte 132 cm	–	**4.505,–**	**4.874,–**	**5.366,–**	**5.653,–**	**6.145,–**	**6.965,–**	1 / 10,25	-
2068 Sierkussen klein	**-000**	–	**157,–**	**177,–**	**203,–**	**219,–**	**245,–**	**289,–**	1 / 0,55	-
2068 Sierkussen groot	**-001**	–	**196,–**	**223,–**	**259,–**	**280,–**	**316,–**	**376,–**	1 / 0,75	-

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
MEERPRIJS KUNSTLEER		**216,–**
STOFFERING IN MEERDERE KLEUREN		
3	uit één prijsgroep	**0,–**
5	uit verschillende prijsgroepen: prijs uit de hoogste groep	
POOTUITVOERINGEN		
115	universele wielen	**72,–**
200	kunststof glijders	**0,–**

Stoffering in meerdere kleuren:



Stoffering 1: romp
Stoffering 2: zitting

colin


model		onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
2065	volledig gestoffeerd									
Unit 1-zit	**-102** hoogte 111 cm	–	**7.409,–**	**7.917,–**	**8.594,–**	**8.989,–**	**9.665,–**	**10.793,–**	1 / 14,10	-
	**-103** hoogte 132 cm	–	**8.017,–**	**8.600,–**	**9.377,–**	**9.831,–**	**10.609,–**	**11.905,–**	1 / 16,20	-
2066	volledig gestoffeerd									
Unit 1,5-zits	**-102** hoogte 111 cm	–	**8.353,–**	**8.940,–**	**9.722,–**	**10.179,–**	**10.961,–**	**12.265,–**	1 / 16,30	-
	**-103** hoogte 132 cm	–	**8.986,–**	**9.659,–**	**10.557,–**	**11.081,–**	**11.978,–**	**13.474,–**	1 / 18,70	-
2067	volledig gestoffeerd									
Unit 2-zits	**-102** hoogte 111 cm	–	**9.242,–**	**9.946,–**	**10.884,–**	**11.432,–**	**12.370,–**	**13.934,–**	1 / 19,55	-
	**-103** hoogte 132 cm	–	**9.956,–**	**10.759,–**	**11.829,–**	**12.454,–**	**13.524,–**	**15.308,–**	1 / 22,30	-
2068 Sierkussen klein	**-000**	–	**157,–**	**177,–**	**203,–**	**219,–**	**245,–**	**289,–**	1 / 0,55	-
2068 Sierkussen groot	**-001**	–	**196,–**	**223,–**	**259,–**	**280,–**	**316,–**	**376,–**	1 / 0,75	-

colin

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
MEERPRIJS KUNSTLEER		**216,–**
STOFFERING IN MEERDERE KLEUREN		
3	uit één prijsgroep	**0,–**
5	uit verschillende prijsgroepen: prijs uit de hoogste groep	
TAFEL - OPTIONEEL		
DS	melamine / melamine structuur	
	model: 2066	**401,–**
	model: 2067	**466,–**
H	HPL	
	model: 2066	**478,–**
	model: 2067	**610,–**
HF	HPL Fenix	
	model: 2066	**765,–**
	model: 2067	**1.027,–**
FU	fineer	
	model: 2066	**505,–**
	model: 2067	**633,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KLEUR BLADOPPERVLAK		
( )	melamine volgens stalenkaart	
( )	melamine structuur volgens stalenkaart	
( )	HPL kunststof volgens stalenkaart	
( )	HPL Fenix volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	beuken fineer, kleurbeits volgens stalenkaart - meerprijs	
( )	essen fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
A02	ahorn fineer, naturel	
( )	eiken fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
( )	noten fineer, blanke beits volgens stalenkaart	
BLADRAND		
Blad in melamine en HPL:		
ABS		
Blad in fineer:		
herlijst		
MEERPRIJS KLEURBEITS		**16,–**
ELEKTRIFICATIE POSITIE E - TAFEL		
160	BackFlip zwart, 2 x Schuko, 1 x USB type C	**294,–**
161	BackFlip zwart, 2 x BEK, 1 x USB type C	**294,–**
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**

Stoffering in meerdere kleuren:



Stoffering 1: romp
Stoffering 2: zitting

grace



Design: Kai Stania


grace, het nieuwe drempelloze Zorgprogramma van Wiesner-Hager, verbindt functionaliteit en design en schept stijlvolle levenswerelden voor meer levenskwaliteit. Door de herontdekking van retro-elementen ontstaat een bekende zitmeubelstijl die intimiteit, veiligheid en geborgenheid uitstraalt zonder enige vorm van stigmatisering. Noodzakelijke verzorgingsfuncties zijn innovatief en optisch discreet geïntegreerd.

Standaarduitvoering:
Club-fauteuil 2120:
Onderstel naar keuze in massief beuken of eiken, kunststof glijders. Zitting met elastische bespanning. Zijkanten gestoffeerd. Zitting uitneembaar voor betere reiniging. Houten oppervlakken gebeitst.

Relax-fauteuil 2122:
Onderstel naar keuze in massief beuken of eiken, kunststof glijders. Zitting met elastische bespanning. Metalen frame, poedercoating zwart. Zijkanten gestoffeerd. Zitting uitneembaar voor betere reiniging. Houten oppervlakken gebeitst.

Voetenbank 2124:
Onderstel naar keuze in massief beuken of eiken, kunststof glijders. Houten oppervlakken gebeitst.


Kleine-fauteuil 2131:
Onderstel metaal met poedercoating, kunststof glijders. Zitting en rugleuning met elastische bespanning. Zijkanten gestoffeerd. Zitting uitneembaar voor betere reiniging.




2120



2122



2131



2124

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
2131 Kleine-fauteuil	**-203**	volledig gestoffeerd	**–**	**1.821,–**	**1.944,–**	**2.107,–**	**2.202,–**	**2.365,–**	**2.637,–**	**3.968,–**	1 / 3,40	1 / 6,50



code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
STOFFERING IN MEERDERE KLEUREN		
3	uit één prijsgroep	**66,–**
5	uit verschillende prijsgroepen: prijs uit de hoogste groep	

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
4	chroom	**202,–**
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**3,–**

Stoffering in meerdere kleuren:



Stoffering 1: zitting
Stoffering 2: romp

grace

model			onge-stof-feerd	stoffering gr. 3	gr. 4 klanten-stof	gr. 5	gr. 6	gr. 7	gr. 8	gr. 9 leer	benod. stof per st./str.m	benod. leer per st/m²
2120	volledig gestoffeerd											
Club-fauteuil	**-203**	beuken	–	**2.251,–**	**2.416,–**	**2.637,–**	**2.766,–**	**2.987,–**	**3.355,–**	**4.835,–**	1 / 4,60	1 / 7,90
	-703	eiken	–	**2.318,–**	**2.483,–**	**2.704,–**	**2.833,–**	**3.054,–**	**3.422,–**	**4.902,–**		
												
2122	volledig gestoffeerd											
Relax-fauteuil	**-203**	beuken	–	**2.709,–**	**2.882,–**	**3.113,–**	**3.247,–**	**3.477,–**	**3.861,–**	**5.534,–**	1 / 4,80	1 / 8,60
	-703	eiken	–	**2.773,–**	**2.946,–**	**3.177,–**	**3.311,–**	**3.541,–**	**3.925,–**	**5.598,–**		
												
2124	zitting gestoffeerd											
Voetenbank	**-101**	beuken	–	**487,–**	**507,–**	**533,–**	**549,–**	**575,–**	**619,–**	**780,–**	1 / 0,55	1 / 0,90
	-701	eiken	–	**556,–**	**576,–**	**602,–**	**618,–**	**644,–**	**688,–**	**849,–**		
												
9232	**-000**	voor model 2120 en 2122	–	**144,–**	**179,–**	**224,–**	**251,–**	**296,–**	**372,–**	**–**	1 / 0,95	-
Bekleding zitting												
9242	**-000**	voor model 2124 zonder trombose-steun	–	**86,–**	**101,–**	**120,–**	**131,–**	**150,–**	**182,–**	**–**	1 / 0,50 2 / 0,80	-
Bekleding												

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
STOFFERING AFNEEMBAAR		
410	zitting, Eratex-onderstoffering (benodigde hoeveelheid stof op aanvraag)	**91,–**
STOFFERING IN MEERDERE KLEUREN		
3	uit één prijsgroep	**66,–**
5	uit verschillende prijsgroepen: prijs uit de hoogste groep	
HOUTKLEUR		
B02	beuken naturel	**0,–**
( )	beuken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**
( )	beuken - kleurbeits volgens stalenkaart	**11,–**
( )	eiken - blanke beits volgens stalenkaart	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
TROMBOSE-STEUN		**82,–**
Voetenbank 2124		
RUGLEUNING MET GEÏNTEGREERDE LUIDSPREKERS		**424,–**
Relax-fauteuil 2122		
POOTUITVOERINGEN		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**3,–**

Stoffering in meerdere kleuren:



Stoffering 1: zitting
Stoffering 2: romp binnenzijde
Stoffering 4: romp buitenzijde



Stoffering 1: zitting en rugleuning
Stoffering 2: romp binnenzijde
Stoffering 4: romp buitenzijde



wh_board




***wh_board:* All in one.**
Het systeem ***wh_board*** combineert werkplekafscherming, scheidingswand en mobiel whiteboard in één ontwerpconcept en vormt daarmee een verbindend element tussen verschillende inrichtingsgebieden. Het hart van de 28 mm dikke panelen is een met stof bekleed vlies van mechanisch en thermisch verstevigd polyester met minimaal 70 % gerecycled materiaal. Het paneel voldoet aan de eisen van de Oeko-Tex® Standard 100 en is dankzij de zuivere verwerking weer voor 100 % recyclebaar. Het materiaal is ook zonder speciale toevoegingen moeilijk ontvlambaar (brandveiligheidsklasse B1). Het lichtgewicht paneel is niet alleen geschikt als prikbord, maar werkt ook geluidsabsorberend.

Standaarduitvoering:
***wh_board* 28 mm:** Met stof bespannen lichtgewicht paneel. Mechanisch en thermisch verstevigd polyester vlies (tot 70 % gerecycled materiaal), geschikt als prikbord, geluiddempend (akoestische meting volgens ISO 354).


Scheidingswand:
Stalen poot, voorzien van poedercoating, kunststof glijders. Hoek- en lengteverbinders: Stalen steekklem, voorzien van poedercoating.
Opzetpaneel:
Stalen poot, voorzien van poedercoating, kunststof glijders.
Hangpaneel:
Plafondbevestiging, verbindingselementen staal voorzien van poedercoating.

***wh_board* 50 mm:**
Met stof bekleed houten frame, geschikt als prikbord en geluiddempend.
Stalen poot voorzien van poedercoating en kunststof glijders, of aluminium poot voorzien van poedercoating met geremde wielen.
Magneetbord kunststof, randprofiel geanodiseerd aluminium (voor scheidingswand hoogte 180 cm).
Flipcharthouder staal voorzien van poedercoating, voor ophangen flipchartpapier.


Overzicht, afmetingen in mm:




2360
Scheidingswand
wh_board 28 mm



2361
Scheidingswand
wh_board 28 mm




2364
Opzetpaneel
wh_board 28 mm




2365
Hangpaneel
wh_board 28 mm

wh_board


Overzicht, afmetingen in mm:




2366
Scheidingswand
wh_board 50 mm



2366
Scheidingswand
wh_board 50 mm




2366
Scheidingswand met magneetbord
wh_board 50 mm



2366
Scheidingswand met magneetbord
wh_board 50 mm

wh_board 28 mm

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs stofgroep 3 radio	prijs stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	prijs stofgroep 5 tempt, corte, foster, moore, auckland, ultra	prijs stofgroep 6 blazer lite, blazer
Scheidingswand hoogte 115 cm 	**2360-232**	voor tafellengte 160 cm	**788,–**	**902,–**	**1.065,–**	**1.149,–**
	2360-236	voor tafellengte 180 cm	**856,–**	**984,–**	**1.166,–**	**1.261,–**
	2360-240	voor tafellengte 200 cm	**923,–**	**1.066,–**	**1.268,–**	**1.373,–**
Scheidingswand hoogte 135 cm 	**2361-232**	voor tafellengte 160 cm	**895,–**	**1.009,–**	**1.172,–**	**1.256,–**
	2361-236	voor tafellengte 180 cm	**974,–**	**1.102,–**	**1.284,–**	**1.379,–**
	2361-240	voor tafellengte 200 cm	**1.057,–**	**1.200,–**	**1.402,–**	**1.507,–**
Opzetpaneel 	**2364-155**	80 x 35 cm	**192,–**	**215,–**	**247,–**	**264,–**
	2364-156	100 x 35 cm	**221,–**	**249,–**	**288,–**	**310,–**
	2364-157	120 x 35 cm	**251,–**	**284,–**	**332,–**	**355,–**
	2364-159	160 x 35 cm	**312,–**	**356,–**	**417,–**	**450,–**
Hangpaneel 	**2365-452**	45 x 120 cm	**226,–**	**270,–**	**333,–**	**364,–**
	2365-672	65 x 120 cm	**280,–**	**367,–**	**492,–**	**558,–**
Hoekverbinder 	**2358-000**		**7,–**			
Lengteverbinder 	**2359-000**		**7,–**			

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
PLAFOND BEVESTIGINGSSET		
Hangpaneel		
587	zonder montage	**212,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
VERTICALE VERBINDER		
Hangpaneel		
560	onder	**0,–**
562	boven	**66,–**
POOTUITVOERINGEN		
Scheidingswand		
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**3,–**

wh_board 50 mm

afbeelding/benaming	model	bladformaten	prijs stofgroep 3 radio	stofgroep 4 xtreme plus, x2 plus, roccia, step, step melange	stofgroep 5 corte, ultra	stofgroep 6 blazer lite, blazer
Scheidingswand	**2366-975**	93 x 135 cm	**845,–**	**914,–**	**1.011,–**	**1.062,–**
	2366-976	93 x 160 cm	**929,–**	**1.015,–**	**1.137,–**	**1.201,–**
	2366-977	93 x 180 cm	**1.008,–**	**1.108,–**	**1.251,–**	**1.325,–**
	2366-469	140 x 135 cm	**–**	**–**	**–**	**1.287,–**
	2366-447	140 x 160 cm	**–**	**–**	**–**	**1.442,–**
	2366-448	140 x 180 cm	**–**	**–**	**–**	**1.571,–**



flipcharthouder	**2368-000**	**45,–**



code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meerprijs
METAALKLEUR		
( )	poedercoating volgens stalenkaart	**0,–**
MAGNEETBORD		
	model 2366-977	**746,–**
	model 2366-448	**1.001,–**
STANDVOET		
111	stalen voet	**0,–**
112	aluminium voet	**0,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meerprijs
POOTUITVOERINGEN		
	alleen voor aluminium standvoet	
121	wielen met rem	**275,–**
	alleen voor stalen standvoet	
200	kunststof glijders	**0,–**
210	vilten glijders	**3,–**

spyn whiteboard




***spyn* whiteboard**.
Uw flexibel geheugensteuntje.
De **spyn** whiteboard set is speciaal ontwikkeld voor de eisen aan creatieve werk- en communicatie-instellingen. Mobiel gebruik ondersteunt snel veranderende taken. Het hart van de set is het whiteboard dat aan beide kanten kan worden beschreven. Met een afmeting van 180 x 80 cm en een gewicht van slechts 7 kg is het whiteboard eenvoudig te verplaatsen. Het board kan vrijstaand worden gebruikt in combinatie met de speciale standaard, of tegen de muur worden geplaatst of opgehangen. Door twee magnetische randen blijven pennen, wissers en andere toebehoren altijd op hun plek.
De speciale standaard biedt plaats aan maximaal drie whiteboards. De standaard kan ook worden gebruikt om op te zitten of - met drie elementen op elkaar gestapeld - als lessenaar. De speciaal ontworpen trolley zorgt voor de mobiliteit van de whiteboard set. De set wordt gecompleteerd met een muurbeugel voor verticale of horizontale muurbevestiging van het whiteboard.


Standaarduitvoering:
Whiteboard:
Lichtgewicht frame 16 mm MDF, zwart, opvulling raamwerk 16 mm honingraatkarton. MDF-randen geolied. Oppervlak whiteboard HPL, aan beide zijden te beschrijven. Magnetische delen en handgrepen steeds langs één lange en één korte zijde.
Standaard:
16 mm MDF, zwart. Oppervlak zwart HPL, MDF-randen geolied.
Trolley:
16 mm MDF, zwart, oppervlak zwart HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS). Greep geolied. Wielbasis stalen plaat, verzinkt. 4 dubbele wielen met rem, zacht kunststof loopvlak, Ø 37 mm.
Muurbeugel:
Stalen plaat met zwarte poedercoating. Voor het ophangen van het whiteboard in lengte of breedterichting.
Magneethouder voor flipover:
Zwart kunststof, voor het bevestigen van flipoverpapier met boorgaten.

Design: Offora


Overzicht, afmetingen in mm:




2391
Set




2393
Standaard





Lessenaar



2394
Trolley

afbeelding/benaming	model	prijs
Whiteboard	**2392-000**	**1.192,–**

spyn whiteboard

afbeelding/benaming	model		prijs
Standaard 	**2393-000**	zwart	**564,–**
Trolley 	**2394-000**	zwart	**271,–**
Set 	**2391-000**	bestaande uit: 3 st. whiteboards 1 st. standaard 1 st. trolley	**4.411,–**
Muurbeugel 	**2395-000**	zwart	**35,–**
Magneethouder voor flipover 	**2396-000**	2 st., zwart	**37,–**

toebehoren voor elektrificatie

afbeelding/benaming	model		prijs
Kabelslang Gecko 	**9600-000**	set, voor in hoogte voor in hoogte verstelbare tafels – maximale tafelhoogte 135 cm, afmeting: 5 x 1,5 cm, 2 magneten voor bevestiging aan onderzijde tafel, 2 magneetadapters bevestigen de kabelslang aan de tafelpoot (voor bevestiging aan nonferromagnetische oppervlakken heeft u ook modelnummer 9500-004 nodig).	**148,–**
	9600-001	verlengstuk, lengte ca 100 cm, afmeting 5 x 1,5 cm	**51,–**
Magneetdisc met kleefstrip 	**9500-004**	diameter ca 2 cm, voor kabelslang Gecko, Geoflex of Orbit	**14,–**
Kabelslang Geoflex 	**9501-000**	set, vierkant, lengte ca. 75 cm, maat 3 x 3 cm, met magnetische tafelbevestiging en bodemplaat. Kleur bodemplaat gelijk aan kleur van de kabelslang bij kabelslang transparant of chroom is de bodemplaat zwart	**109,–**
	9501-001	verlengstuk, vierkant, lengte ca 100 cm, maat: 3 x 3 cm	**59,–**
Magneetadapter 	**9501-002**	voor bevestiging aan het tafelblad, t.b.v. kabelslang Geoflex en Orbit	**36,–**
Kabelslang Orbit 	**9502-000**	set, vierkant, lengte ca. 75 cm, maat: 4,5 x 4,5 cm, met magnetische tafelbevestiging en bodemplaat. Kleur bodemplaat gelijk aan kleur van de kabelslang bij kabelslang transparant is de bodemplaat zwart	**154,–**
	9502-001	verlengstuk, vierkant lengte ca. 100 cm, maat: 4,5 x 4,5 cm	**93,–**
Kabelslang Orbit 	**9503-000**	set, rond, lengte ca. 75 cm, diameter 5 cm, met magnetische tafelbevestiging en bodemplaat. Kleur bodemplaat gelijk aan kleur van de kabelslang bij kabelslang transparant of chroom is de bodemplaat zwart	**154,–**
	9503-001	verlengstuk, rond, lengte ca. 100 cm, diameter 5 cm	**93,–**
Kabelslang 	**9504-000**	set, ovaal, lengte 115 cm, maat: 7,5 x 4 cm, inclusief bladadapter en bodemplaat, niet mogelijk bij volkernblad	**126,–**
Kabelslang verticaal 	**9505-000**	textielslang, antraciet, set, lengte ca. 75 cm, met magnetische tafelbevestiging	**98,–**
	9505-001	textielslang, antraciet, set, lengte ca. 125 cm, met magnetische tafelbevestiging	**119,–**

toebehoren voor elektrificatie

afbeelding/benaming	model		prijs
Kabelslang verticaal 	**9492-000**	textielslang, zwart, niet mogelijk bij volkernblad	**141,–**
Kabelklem los 	**1500 U60**	kunststof zwart, zonder montage, positie: afstand tussen klemmen ong. 30 cm, niet mogelijk bij volkernblad	**5,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KUNSTSTOF-KLEUREN		
	Kabelslang 9600 en 9500 t/m 9504, fixatieclip voor vloerpot 9500-003	
9005	zwart	**0,–**
9006	zilver	**0,–**
9003	wit (niet mogelijk bij 9504)	**0,–**
10	transparant	**0,–**
4	chroom	
	modellen: 9501-000, 9503-000	**54,–**
	modellen: 9501-001, 9503-001	**91,–**

toebehoren voor Circle80 en Circle80 Access

afbeelding/benaming	model		prijs
Afdekplaat 	**9550-000**	gesloten	**14,–**
Afdekplaat 	**9550-001**	met 6 uitsparingen voor kabelgeleiding (2 x 4 mm, 2 x 7 mm, 2 x 9 mm)	**14,–**
Afdekplaat 	**9551-000**	met 3 uitsparingen voor kabelgeleiding (2 x 4 mm, 1 x 9 mm), RJ45 cat. 6 poort, zonder kabel	**70,–**
	9551-001	met 3 uitsparingen voor kabelgeleiding (2 x 4 mm, 1 x 9 mm), RJ45 cat. 6A poort, zonder kabel	**84,–**
Afdekplaat 	**9551-002**	met 3 uitsparingen voor kabelgeleiding (2 x 4 mm, 1 x 9 mm), HDMI poort, zonder kabel	**112,–**
Afdekplaat 	**9551-003**	met 3 uitsparingen voor kabelgeleiding (2 x 4 mm, 1 x 9 mm), USB 3.0 poort, zonder kabel	**95,–**
Afdekplaat 	**9551-004**	met 3 uitsparingen voor kabelgeleiding (2 x 4 mm, 1 x 9 mm), USB-C 3.1 poort met 100 cm kabel en USB-C stekker (stroom: 5A, max 100W, Data: tot max 10 Gbit/s). Opmerking: bij gebruik van de USB-C poort als charger is ook adapter 9552-000 noodzakelijk.	**127,–**
USB A+C Adapter 	**9552-000**	20 watt, zwart, USB-A Output: DC/5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18 Watt), USB-C Output: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20 Watt)	**50,–**
Deksel 	**9553-000**	zonder laadfunctie	**26,–**

toebehoren voor Circle80 en Circle80 Access

afbeelding/benaming	model		prijs
DisQ 	**9554-000**	set bestaand uit: afdekplaat met inzet, deksel met geïntegreerde inductielader (15 Watt), stroomkabel met USB-C aansluiting 150 cm, incl. USB A+C Adapter	**263,–**

code	toebehoren/uitvoeringsvarianten	meer-prijs
KUNSTSTOF-KLEUREN		
Afdekplaat 9550 en 9551, deksel 9553, DisQ 9554		
95	zwart	**0,–**
96	wit	**0,–**

toebehoren voor elektrificatie





afbeelding/benaming	model		prijs
3-voudige Netbox M 	**1800 U62**	zwart, 3 x Schuko diagonaal), stroomvoorziening / doorgifte: stekker-contrastekker GST18/3, zonder toevoerkabel, CE en VDE	**59,–**
	1800 U30	zwart, 3 x BEK (diagonaal), stroomvoorziening / doorgifte: stekker-contrastekker GST18/3, zonder toevoerkabel, CE en VDE	**82,–**
5-voudige Netbox M 	**1800 U37**	zwart, 5 x Schuko (diagonaal), stroomvoorziening / doorgifte: stekker-contrastekker GST18/3, zonder toevoerkabel, CE en VDE	**85,–**
	1800 U38	zwart, 5 x BEK (diagonaal), stroomvoorziening / doorgifte: stekker-contrastekker GST18/3, zonder toevoerkabel, CE en VDE	**94,–**
3-voudige Netbox PB 	**1800 U39**	zwart, 2 x Schuko, stroomvoorziening: ingang en uitgang 230 V, stekker- en contrastekker GST 18/3, USB-oplader met 1 x type A en 1 x type C, maximale uitgangsstroom 65 watt bij type C, zonder aansluitsnoer, CE- en VDE-gecertificeerd	**310,–**
	1800 U40	zwart, 2 x BEK, stroomvoorziening: ingang en uitgang 230 V, stekker- en contrastekker GST 18/3, USB-oplader met 1 x type A en 1 x type C, maximale uitgangsstroom 65 watt bij type C, zonder aansluitsnoer, CE- en VDE-gecertificeerd	**322,–**
Toevoerkabel 	**1800 U51**	lengte 100 cm, 3 x 1,5 mm², Schuko hoekstekker, GST 18/3, CE en VDE	**25,–**
	1800 U52	lengte 150 cm, 3 x 1,5 mm², Schuko hoekstekker, GST 18/3, CE en VDE	**27,–**
	1800 U53	lengte 200 cm, 3 x 1,5 mm², Schuko hoekstekker, GST 18/3, CE en VDE	**30,–**
	1800 U59	lengte 300 cm, 3 x 1,5 mm², Schuko hoekstekker, GST 18/3, CE en VDE	**34,–**
	1800 U56	lengte 400 cm, 3 x 1,5 mm², Schuko hoekstekker, GST 18/3, CE en VDE	**44,–**
	1800 U60	lengte 500 cm, 3 x 1,5 mm², Schuko hoekstekker, GST 18/3, CE en VDE	**48,–**
Verbindingskabel 	**1800 U74**	lengte 100 cm, 3 x 1,5 mm², 2 x stekker GST 18/3, CE en VDE	**22,–**
	1800 U65	lengte 150 cm, 3 x 1,5 mm², 2 x stekker GST 18/3, CE en VDE	**24,–**
	1800 U75	lengte 200 cm, 3 x 1,5 mm², 2 x stekker GST 18/3, CE en VDE	**27,–**
	1800 U61	lengte 300 cm, 3 x 1,5 mm², 2 x stekker GST 18/3, CE en VDE	**33,–**
Wieland 1 x ingang GST 18/3 	**1800 U66**	2 x uitgang GST 18/3	**20,–**
Wieland T-splitter 	**1800 U79**	zwart, 1 x ingang GST 18/3, 2 x uitgang GST 18/3	**28,–**

toebehoren voor elektrificatie



afbeelding/benaming	model		prijs
Wieland verdeler Y-kabel	**1800 U67**	zwart, 1 x ingang GST 18/3, 2 x uitgang GST 18/3, met vergrendeling, lengte 30 cm	**78,–**



equipment - transportmiddelen

afbeelding/benaming	model	afmeting	prijs
Steekwagen 	**6491-000**	voor stapelstoelen	**468,–**
Transportwagen voor 1 stapel 	**6389-000**	voor puc, update, nooi zaalstoel en nooi communicatiestoel	**317,–**
Transportwagen voor 2 stapels 	**6389-001**	voor puc, update, nooi zaalstoel en nooi communicatiestoel	**438,–**
Stapelwagen 	**6391-000**	voor batch (niet mogelijk bij stoelen met kunststof armleggeropdek)	**925,–**
Stapelwagen 	**6392-000**	voor batch (mogelijk voor modellen met kunststof armleggeropdek)	**746,–**
Transportwagen 	**6388-923**	voor aluform_3	**562,–**
Transportwagen 	**6396-000** **6396-001**	voor sign_2 voor update_b	**585,–** **619,–**
Transportwagen 	**6387-000**	voor schrijfblad met snelwisselsysteem (puc, nooi en update)	**3.682,–**

equipment - transportmiddelen

afbeelding/benaming	model	afmeting	prijs
Transportplatform 	**6395-780**	76 x 160 cm, laadoppervlak 76 x 144 cm	**824,–**
	6395-784	76 x 180 cm, laadoppervlak 76 x 164 cm	**891,–**
	6395-876	86 x 140 cm, laadoppervlak 86 x 124 cm	**833,–**
	6395-884	86 x 180 cm, laadoppervlak 86 x 164 cm	**896,–**
	6395-892	86 x 220 cm, laadoppervlak 86 x 204 cm	**981,–**
Transportwagen 	**6398-000**	voor yuno	**961,–**
Uitbreidingsset voor yuno transportwagen 6398-000 (voor leveringen na augustus 2022) 	**6398-001**	voor verticaal stapelen f.t.s., p.f.s. en n.f.t. klaptafels, bestaande uit een melamine platform, pastelgrijs en 2 metalen steunen, met vilt bekleed, geschikt voor verticaal stapelen klaptafels tot een tafellengte van 160 cm, capaciteit: f.t.s. en n.f.t.: 5 tafels, p.f.s.: 4 tafels	**230,–**
Transportwagen 	**6386-000**	voor p.f.s. klaptafel 3954	**961,–**
Transportplatform 	**6399-784**	76 x 180 cm, laadoppervlak 76 x 164 cm voor skill_modulair onderstellen 3525	**2.093,–**

Product	Transportmiddel	Capaciteit	
aluform_3 6430 – 6432	6388-923	10 stoelen	
aluform_3 6430 – 6432	6491-000	10 stoelen	
arta	6491-000	4 stoelen	
batch 6800 – 6803	6391-000	30 stoelen	(ongestoffeerd)
batch 6800, 6802	6391-000	23 stoelen	(gestoffeerd)
batch 6801, 6803	6391-000	19 stoelen	(gestoffeerd)
batch 6802, 6803	6392-000	20 stoelen	(ongestoffeerd)
(met kunststof armleggeropdek)			
batch 6802, 6803	6392-000	15 stoelen	(gestoffeerd)
(met kunststof armleggeropdek)			
f.t.s., *n.f.t.* en *p.f.s.* klaptafels	6395-780	10 tafels	
f.t.s., *n.f.t.* en *p.f.s.* klaptafels	6395-784	8 tafels	
f.t.s., *n.f.t.* en *p.f.s.* klaptafels	6395-876	10 tafels	
f.t.s., *n.f.t.* en *p.f.s.* klaptafels	6395-884	8 tafels	
f.t.s., *n.f.t.* en *p.f.s.* klaptafels	6395-892	8 tafels	
macao 6836, 6837	6491-000	4 stoelen	
nooi 6600, 6602, 6601, 6603	6491-000	10 stoelen	
nooi 6600, 6602, 6601, 6603	6389-000	15 stoelen	
nooi 6600, 6602, 6601, 6603	6389-001	30 stoelen	
nooi 9314	6387-000	54 schrijfbladen	
nooi 6606, 6608	6491-000	8 stoelen	
nooi 6604	6491-000	6 stoelen	
nooi 6632	6491-000	5 stoelen	
paro_2 6232, 6234, 6236, 6237, 6238	6491-000	4 stoelen	
p.f.s. klaptafels 3954	6386-000	8 tafels	
poi 6295	6491-000	4 stoelen	
point 6240	6491-000	4 stoelen	
puc	6491-000	9 stoelen	
puc	6389-000	15 stoelen	
puc	6389-001	30 stoelen	
puc 9316	6387-000	54 schrijfbladen	
sign_2 6830 – 6832	6491-000	6 stoelen	
sign_2 6830 – 6832	6396-000	8 stoelen	
skill modulaire tafel 3525	6399-784	16 onderstellen	
S13 6710, 6711	6491-000	4 stoelen	
update	6491-000	11 stoelen	
update	6389-000	14 stoelen	
update	6389-001	28 stoelen	
update 9315	6387-000	54 schrijfbladen	
update_b	6491-000	8 stoelen	
update_b	6396-001	12 stoelen	
yuno tafels	6395	10 tafels	
yuno tafels	6398-000	10 tafels	



belangrijke richtlijnen

Bestellingen
Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij een bestelling pas kunnen bevestigen nadat wij alle relevante gegevens hebben gecontroleerd. Als u zelf stoffen of kleurmonsters aanlevert, kunnen wij de bevestigde leverdatum alleen realiseren als de stoffen en kleurmonsters op tijd in de fabriek aankomen.

Grondstof hout
Wiesner-Hager ziet het als haar plicht op een verantwoorde manier om te gaan met grondstoffen. Het door ons gebruikte hout is overwegend afkomstig uit duurzaam beheerde inheemse bossen. Wij maken geen gebruik van tropische houtsoorten.

Houten oppervlakken
Houten oppervlakken worden met milieuvriendelijke beitsvarianten en UV-lakken op waterbasis behandeld. Hout is een natuurlijk materiaal. Als gevolg van de structuur van het hout en de inwerking van licht kunnen kleuren enigszins afwijken van de kleuren op onze kleurkaart. Dergelijke kleurafwijkingen vormen geen reden voor klachten.
Onder 'blanke beits' verstaan wij klassieke houtbeitsen, die zorgen voor een natuurlijke houtkleur met een positieve beitstekening.
Onder 'kleurbeits' verstaan wij een behandeling met gekleurde beits, waarbij de structuur en de oppervlaktetekening van het hout vaag zichtbaar blijven.

Bijzondere beitsvarianten
Van bijzondere beitsvarianten die niet voorkomen op onze kleurkaart vragen wij de klant ons bij wijze van kleurvoorbeeld een houten staal van ongeveer 10 x 10 cm ter beschikking te stellen. Op deze staal dient te zijn aangegeven welke kant dienst doet als kleurvoorbeeld. De beitsvariant kan alleen worden toegepast als het voorbeeldstaaltje geen kleurafwijkingen bevat die het gevolg zijn van vlammen in het hout.

De toeslag voor bijzondere (natuurlijke en gekleurde) beitsvarianten bedraagt EUR 463,- per opdracht en kleur.
Deze toeslag komt bovenop de prijzen voor "blanke beits" of "kleurbeits" die op de kleurkaart staan vermeld.

Stofferingmaterialen
Voor de stoffering van onze zitmeubelen gebruiken wij duurzame stofferingmaterialen, die speciaal zijn afgestemd op het gebruiksdoel van het meubel. Voor gebruik in de sociale sector en de zorgsector bieden wij speciale, wasbare stoffen stofferingmaterialen aan. Voor het actuele aanbod aan stoffen en (kunst)lederen bekleding verwijzen wij naar de huidige collectie.

Prijzen voor stoffering:
prijsgroep 3: EUR 53,-/str.m
prijsgroep 4: EUR 89,-/str.m
prijsgroep 5: EUR 137,-/str.m
prijsgroep 6: EUR 165,-/str.m
prijsgroep 7: EUR 213,-/str.m
prijsgroep 8: EUR 293,-/str.m

Voor stofferingsmaterialen die buiten de standaardcollectie vallen geldt een langere levertijd en een meerprijs van EUR 134,- per opdracht en stof.

Lederen bekleding
Voor lederen bekleding maken wij uitsluitend gebruik van hoogwaardig, vol-aniline materiaal waarbij de natuurlijke schoonheid en de onregelmatigheden van het leer zijn behouden. Bij lederen bekleding vormen typische leerkenmerken, zoals scheurtjes, insectensteken of plooien geen reden voor klachten. Dit geldt tevens voor kleurafwijkingen en plooivorming die ontstaan door de natuurlijke elasticiteit van leer.

Prijzen voor leer:
bij afname van complete huiden: EUR 358,-/m²,
bij op maat gesneden stukken: EUR 566,-/ m².
Bij lederen stoffering afwijkend van onze standaard-collectie bedraagt de minimale afname een hele huid (ca. 5 m²).

Stoffering met door de klant aangeleverde stof of kunstleer
De verwerking van aangeleverde stoffen (klantenstof) is afhankelijk van de technische haalbaarheid. In de prijstabellen ziet u hoeveel stof moet worden aangeleverd. Deze hoeveelheid is gebaseerd op effen stoffen of stoffen met een klein dessin in een stofbreedte van 140 cm. U wordt verzocht de voorzijde van de stof duidelijk aan te geven. Bij stoffen met een dessin moet u tevens aangeven hoe de stof moet worden verwerkt (bijvoorbeeld 'streep verticaal' of 'streep horizontaal'). Als er geen instructies worden meegeleverd, verwerken wij de stof naar eigen inzicht. Vergeet niet uw opdrachtkenmerk of opdrachtnummer te vermelden. Het materiaal dient opgerold te worden geleverd om plooivorming te voorkomen. Ten aanzien van de kwaliteit van door de klant aangeleverde stoffen (bijvoorbeeld wasbaarheid, verkleuring of plooien) aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Bekleding met door de klant aangeleverd leer
Als u het leer voor de bekleding zelf aanlevert, moet u er rekening mee houden dat de aangeleverde huiden een grootte van ten minste 5,50 m² moeten hebben. De huiden dienen opgerold te worden aangeleverd om plooivorming te voorkomen.

Tafels
Onderstellen van tafels worden al naar gelang het model uitgevoerd in massief hout, metaal of een combinatie van hout en metaal. Tafelbladen worden uitgevoerd in met melamine afgewerkte spaanplaat, met HPL-kunststof, fineer, of als volkern blad. In de tabel toebehoren/uitvoeringsvarianten ziet u welke uitvoeringen verkrijgbaar zijn.

Voor HPL-oppervlakken in FH (Feinhammerschlag) uit de MAX-collectie die niet voorkomen op onze stalenkaart, geldt een toeslag van EUR 134,- per opdracht en decor. Deze prijs geldt enkel in combinatie met een ABS-laserkantenband uit de standaard Wiesner-Hager collectie.

Afwijkende ABS-laserkant op aanvraag.

Met melamine afgewerkte spaanplaat:
met melamine afgewerkte drielaags kwaliteits spaanplaat, welke voldoet aan ÖNORM/EN 14322, emissieklasse E1.

Melamine *structuur*:
Houten plaat voorzien van melamineharscoating met een zeer diepe, gezandstraalde optiek.

Met fineer afgewerkte spaanplaat:
Met echt houtfineer afgewerkte kwaliteits spaanplaat E1, hetzij gebeitst (voorzien van tweevoudige coating met sterke acryllak op milieuvriendelijke waterlakbasis, UV gehard) danwel geolied (voorzien van tweevoudige laag wasolie op basis van natuurlijke materialen). Let op onze onderhoudsinstructies!

HPL (High Pressure Laminates) en volkern bladen:
platen van geperst laminaat van elke gewenste dikte bestaande uit natuurvezelstroken (60 % van het gewicht) en synthetische harsen. Deze platen vallen volgens ÖNORM/EN 438 in de duroplast HPL-categorie. De platen zijn zeer slijtvast en kunnen dankzij het ondoordringbare oppervlak hygiënisch en eenvoudig worden gereinigd.

HPL Fenix:
Laminaat van natuurlijke vezels (> 60 %) en thermohardende acrylhars (30-40 %). De panelen zijn bestand tegen krassen en slijtage. Dankzij het speciale nano oppervlak hygiënisch en gemakkelijk schoon te maken. Voelt aangenaam aan (soft touch) en heeft een lage lichtreflectie door het mat afgewerkte oppervlak en is vingerafdrukbestendig. HPL volgens EN 438-2, EN ISO 178 en EN 61340-4-1.

MDF (Medium Density Fiberboard):
MDF is geperst board van gedroogde houtvezels en kunsthars-lijm met glad oppervlak, een grote buigsterkte en een uitzonderlijke dimensionale stabiliteit volgens DIN EN 622-5, emissieklasse E1.

belangrijke richtlijnen

Lichtgewicht bladen:
Een gegolfde kernstructuur wordt door middel van puntverlijming verbonden met twee dunne deklagen – met fineer of HPL-oppervlak. De kern bestaat uit houtvezel of plantvezelvlies gemaakt van snel regenererende eenjarige planten (bijvoorbeeld hennep of vlas). Het lijmverbruik is circa 80 % minder dan bij conventionele spaanplaat, het materiaalgebruik wordt met minimaal 50 % verminderd. De gewichtsbesparing bij de grondstofbesparende lichtgewicht constructie bedraagt ca. 45 % in vergelijking met conventionele spaanplaat.

Tafelbladranden
Onze tafels zijn al naar gelang het model uitgevoerd met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS, 2 mm) of 2 mm herlijst. In de tabel toebehoren/uitvoeringsvarianten ziet u welke uitvoeringen en combinaties van randen en bladoppervlakken verkrijgbaar zijn.

Metalen onderstellen
De metalen onderstellen van onze producten worden met milieuvriendelijke poederlakken gecoat. Op de actuele kleurkaart ziet u de standaard verkrijgbare kleuren. In de modelbeschrijving resp. de tabel toebehoren/uitvoeringsvarianten ziet u welke uitzonderingen en chroomuitvoeringen er voor bepaalde modellen verkrijgbaar zijn.

Glijders
Tafels en stoelen zijn gewoonlijk standaard voorzien van glijders. Sommige tafelprogramma's beschikken over in hoogte verstelbare glijders. In de tabel toebehoren/uitvoeringsvarianten ziet u welke alternatieve uitvoeringen verkrijgbaar zijn.

Bureaustoelwieltjes
Volgens DIN EN 12528/12529 zijn er afhankelijk van de ondergrond twee verschillende soorten wieltjes:
harde wieltjes voor stoffen vloerbedekking.
zachte wieltjes voor harde vloerbedekking van steen, hout, plavuizen of andere niet-stoffen materialen.

Als er sprake is van een niet-stoffen vloerbedekking, kunt u het beste bij de vloerleverancier informeren welk type wieltjes het geschiktst is voor de vloer in kwestie.

Opbergmeubels
Fronten, bovenpanelen, bodemplaten, zijpanelen en achterwanden van de opbergmeubels worden afhankelijk van model uitgevoerd in melamine met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS) of fineer met bladrand herlijst. Mogelijke uitvoeringsvarianten, systeemtoebehoren en organisatiemiddelen vindt u in de tabel toebehoren/uitvoeringsvarianten.
Wiesner-Hager opbergmeubels voor kantoor voldoen aan de desbetreffende DIN EN normen.

Kantelbeveiliging
Alle kasten zijn uitgerust met in hoogte verstelbare glijders of sokkels. Het meubel moet correct worden uitgelijnd via de instelschroef. Bij plaatsing van kasten of kastcombinaties met opzetelementen vanaf een totale hoogte van 5 OH (1840 mm) moet een kantelbeveiliging worden aangebracht – ofwel middels een wandbevestiging of door deze rug aan rug aan elkaar te schroeven. Als toebehoren zijn dienovereenkomstige bevestigingssets verkrijgbaar.
In dit verband moet goed nota worden genomen van de bij de producten meegeleverde gebruiksaanwijzing ***"float_fx"*** voor de plaatsing van kantoorkasten.
Kasten met een totale hoogte van 2 OH tot 4 OH (750 tot 1450 mm) met schuifladen of hangmappenframes dienen te worden uitgerust met een contragewicht, voor zover deze niet aan de wand zijn bevestigd of rug aan rug aan elkaar zijn geschroefd.

Orderkosten
Orders met een nettowaarde > EUR 500,- worden, tenzij anders overeengekomen, franco huis geleverd.
Voor orders met een netto orderwaarde < EUR 500,- excl. BTW hanteren we een toeslag van **EUR 60,- netto** excl. BTW.
Bij bestellingen van reserveonderdelen en kleine materialen, die per reguliere post- en koeriersdiensten kunnen worden verstuurd, berekenen we **EUR 25,- netto** excl. BTW.

algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtshandelingen tussen onze onderneming en de opdrachtgever. Door het plaatsen van een order erkent de opdrachtgever gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, diensten en aanbiedingen van onze onderneming. Afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever zijn voor ons slechts bindend indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2. Totstandkoming van overeenkomsten
Al onze aanbiedingen, prijslijsten en kostenramingen zijn geheel vrijblijvend. De overeenkomst geldt uitsluitend voor de leveringen en diensten die in de orderbevestiging van onze onderneming worden genoemd. Leveringsorders beschouwen wij als onherroepelijke koopaanbiedingen. Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke orderbevestiging van onze onderneming of door de uitvoering van een order. Mondelinge en telefonische afspraken met onze onderneming en met onze accountmanagers zijn slechts bindend indien zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.
Het annuleren en wijzigen van bestellingen is uitsluitend mogelijk met onze schriftelijke toestemming en als deze bestellingen betrekking hebben op producten in de standaarduitvoering. Op bestelling gemaakte producten of gestoffeerde modellen kunnen niet worden geannuleerd of gewijzigd.

3. Prijzen
Alle door ons genoemde prijzen zijn nettoprijzen en exclusief belastingen, heffingen, in- en uitvoerrechten, verzekeringen en transportkosten. De genoemde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijslijst.
Geleverde producten worden uitsluitend op bestelling en tegen vergoeding van de vervoerskosten, rij- en arbeidstijden, verblijfkosten en daggelden gemonteerd. De transportkosten worden berekend op basis van de verzendmethode, de verzendwijze en het soort verpakking.
Voor de levering van reserveonderdelen en kleine materialen geldt het onder “Belangrijke opmerkingen“ genoemde en de contractueel overeengekomen logistiek en handling fee.

4. Verpakking, transport
Wij verpakken onze producten op een wijze die wij geschikt achten. Speciale verpakkingen worden tegen een toeslag uitgevoerd. Voor het transport gebruiken wij her te gebruiken kartonnen verpakkingen en kunststofzakken die wij zonder uitzondering terugnemen. Het overige verpakkingsmateriaal, in het bijzonder kunststof, nemen wij niet terug.
Een transportverzekering wordt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek en op rekening van de klant afgesloten.

5. Levering en overdracht
De opdrachtgever is verplicht om aan de levering zijn medewerking te verlenen. Bestelde goederen dienen te worden afgenomen.
Beschadigingen tijdens het transport geven de opdrachtgever niet het recht de levering te weigeren. Vervoer van de producten geschiedt altijd voor risico van de opdrachtgever.
Onze onderneming is gerechtigd in gedeelten te leveren. De transportkosten van deelleveringen kunnen afzonderlijk in rekening worden gebracht.
Als de overeenkomst niet door levering tot stand komt, zijn de leverdata en -termijnen gebaseerd op de orderbevestiging of een speciale kennisgeving van onze onderneming. Leverdata en levertermijnen worden bij benadering gegeven en gelden met ingang van de orderbevestiging door onze onderneming. Wij zijn gerechtigd de overeengekomen leverdata en levertermijnen tot drie weken te overschrijden. Pas na afloop van deze termijn en na bepaling van een aanvullende termijn van ten minste vier weken waarin wij de gelegenheid krijgen alsnog te leveren, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
Als de opdrachtgever technische of administratieve voorbereidingen moet treffen, gaan de levertermijn en de leveringsplicht pas in op het moment dat aan deze voorwaarden is voldaan (dit geldt in het bijzonder voor alle zaken die de opdrachtgever tijdig ter beschikking moet stellen zoals documenten, modelaanduidingen, afmetingen, houtkleuren, benodigde stoffen). Bij aanpassingen of uitbreidingen achteraf wordt de levertermijn overeenkomstig verlengd. Ingeval van dergelijke vertragingen heeft de opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding.
Wij zijn niet aansprakelijk voor een leveringsvertraging of de onmogelijkheid te leveren als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld staking, brand, oorlog, diefstal, transportstoringen) of als gevolg van andere oorzaken die onze onderneming niet kunnen worden toegerekend. Als om dergelijke redenen levering niet mogelijk is, is onze onderneming gerechtigd de nog openstaande, toegezegde leveringen te annuleren. Dit is ook van toepassing als de onmogelijkheid te leveren wordt veroorzaakt door vertraging of niet-levering van een toeleverancier.
Onze onderneming is gerechtigd de leverdata en -termijnen op passende wijze te verschuiven respectievelijk te verlengen vanwege de bovengenoemde redenen alsmede vanwege andere obstakels indien deze die niet kunnen worden toegeschreven aan grove nalatigheid van onze onderneming. Ingeval van dergelijke vertragingen heeft de opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding. De opdrachtgever is echter gerechtigd in een dergelijk geval na bepaling van een aanvullende termijn van ten minste vier weken waarin wij de gelegenheid krijgen alsnog te leveren, de overeenkomst te ontbinden.
De levering is tijdig als de producten aan het einde van de overeengekomen levertermijn vanaf onze fabriek of ons expeditie magazijn zijn verzonden of kunnen worden afgehaald.

6. Meld- en inspectieplicht
De opdrachtgever dient de documenten die hij ter beschikking moet stellen tijdig aan onze onderneming te overhandigen, zodat wij in staat zijn de documenten nog voor aanvang van de uitvoering te bestuderen en de vereiste voorbereidingen te treffen.
Onze onderneming brengt de opdrachtgever op de hoogte als na deskundige en zorgvuldige bestudering van de uitvoeringstekeningen en -instructies herkenbare gebreken en bezwaren tegen de gewenste uitvoering aan het licht komen. Als de opdrachtgever naar aanleiding van deze mededeling niet binnen 14 dagen voldoende instructies of voorstellen verstrekt om het gebrek te verhelpen of de uitvoering te verbeteren, is deze zelf aansprakelijk voor de gevolgen van dit verzuim. Gebreken en fouten in de uitvoeringstekeningen en uitvoeringsinstructies die onze onderneming pas na omvangrijke of uitgebreide technische controles kan vaststellen, gelden niet als herkenbare gebreken.

7. Betaling
De toepasselijke betalingsvoorwaarden worden vermeld op de factuur. Kortingen worden vastgelegd in een afzonderlijke overeenkomst. Bij een betalingsachterstand, ook bij betaling in termijnen, vervallen eventuele kortingsregelingen. Betalingen van de opdrachtgever gelden pas als verricht na ontvangst op onze bedrijfsrekening. Betalingen van de opdrachtgever worden verrekend met het oudste openstaande bedrag.
Bij een betalingsachterstand zijn wij gerechtigd naar onze keuze een vergoeding van de werkelijke ontstane schade te verlangen of de wettelijke vertragingsrente in rekening te brengen. Onze onderneming is bij een betalingsachterstand ook gerechtigd vanaf de dag van de overdracht van de artikelen rente op rente in rekening te brengen. De opdrachtgever verplicht zich in het geval van een betalingsachterstand de kosten voor aanmaning en incasso die voor onze onderneming zijn ontstaan, voor zover deze redelijkerwijs voor rechtsvervolging noodzakelijk zijn, te vergoeden. De opdrachtgever verplicht zich in het bijzonder de kosten voor het ingeschakelde incassobureau te vergoeden.
Bij afzonderlijk te verrekenen deelleveringen is onze onderneming bij een betalingsachterstand van de koper gerechtigd de nog te leveren artikelen vast te houden zonder een schadevergoeding verplicht te zijn.
Bij een betalingsachterstand worden met ingang van het verstrijken van de betalingstermijn alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar (ook vorderingen waarvoor een cheque of wissel is aangenomen of uitstel van betaling is verleend). Hetzelfde geldt in het geval van een staking van de betalingen door de koper bij surseance van betaling, faillissement of beslag. Een klacht over gebreken ontslaat de opdrachtgever niet van zijn plicht de betalingsvoorwaarden na te leven. Een retentierecht van de opdrachtgever wordt uitgesloten.
De verrekening van vorderingen van de opdrachtgever met vorderingen van onze onderneming is uitgesloten. Hiervan uitgezonderd zijn vorderingen waarvoor onze onderneming dit schriftelijk heeft toegestaan of vorderingen die door de rechter onherroepelijk zijn vastgesteld. Vorderingen van de opdrachtgever aan onze onderneming mogen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden overgedragen.
De plaatsing van een order door de opdrachtgever wordt beschouwd als bevestiging van de solvabiliteit en kredietwaardigheid van de opdrachtgever. Als op enig later moment onzekerheid over de solvabiliteit en kredietwaardigheid ontstaat, is onze onderneming gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk te maken van een vooruitbetaling of afdoende zekerheidstelling dan wel de overeenkomst na bepaling van een aanvullende termijn te ontbinden. In dit geval is onze onderneming vrij van alle overige verplichtingen om goederen en diensten te leveren.

8. Terugtreding
Bij niet-afname van leveringen of andere zwaarwegende redenen, in het bijzonder faillissement van de opdrachtgever of weigering van een faillietverklaring bij ontbreken van vermogen, alsmede bij een betalingsachterstand van de opdrachtgever of niet-nakoming van de betalingsverplichtingen zijn wij gerechtigd na bepaling van een aanvullende termijn van ten minste twee weken waarin wij nakoming van de overeenkomst verlangen, de overeenkomst te ontbinden. In het geval van ontbinding door schuld van de opdrachtgever zijn wij gerechtigd een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het bruto factuurbedrag of vergoeding van de werkelijk ontstane schade te verlangen.
Als de opdrachtgever de goederen niet afneemt zoals is overeengekomen, ook niet dan nadat wij een redelijke termijn hebben bepaald waarin wij nakoming van de overeenkomst verlangen, zijn wij gerechtigd de goederen in ons magazijn op te slaan waarvoor de opdrachtgever een opslagvergoeding van 1 % van het bruto factuurbedrag per aangevangen kalenderdag in rekening wordt gebracht, of op rekening en risico van de opdrachtgever bij een bevoegde onderneming in opslag te geven. Tevens zijn wij gerechtigd nakoming van de overeenkomst te eisen of na bepaling van een termijn van ten minste twee weken waarin wij nakoming van de overeenkomst verlangen, de overeenkomst te ontbinden.

9. Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen blijven tot volledige betaling van de koopprijs en alle bijkomende kosten eigendom van onze onderneming (Wiesner-Hager).
Indien de goederen die ons eigendom zijn, aan derden worden verkocht, is de opdrachtgever verplicht zijn vorderingen uit de desbetreffende overeenkomst tot het maximum van het op dat moment voor deze levering aan ons verschuldigd bedrag aan ons te cederen. Deze zekeringscessie moet in de boekhouding van de koper worden vermeld. De opdrachtgever is bovendien verplicht zijn afnemer op de hoogte te stellen van de cessie. Onze onderneming is eveneens

gerechtigd de afnemer op de hoogte te stellen van de cessie. De opdrachtgever is derhalve verplicht zijn afnemer bekend te maken aan onze onderneming. Betalingen die de opdrachtgever ontvangt van zijn afnemer, moeten onverwijld aan onze onderneming worden doorgegeven.
Als de opdrachtgever de goederen die ons eigendom zijn, be- of verwerkt, strekt het eigendomsvoorbehoud zich ook uit tot de zaak die daardoor ontstaat. Bij be- of verwerking, vermenging of koppeling van de goederen verwerft onze onderneming mede-eigendom in de zaken die hierdoor ontstaan.
Voordat het eigendom van de goederen op de opdrachtgever is overgegaan, is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen te verpanden of anderszins te bezwaren dan wel af te staan. De opdrachtgever is verplicht onze onderneming direct op de hoogte te brengen van beslaglegging door derden van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. Bij beslag of enig andere inbeslagname door derden zal de koper de deurwaarder en zijn crediteuren wijzen op de eigendomsrechten van onze onderneming op de goederen.
De opdrachtgever verzekert de goederen waarvan het eigendom nog niet op de opdrachtgever is overgegaan, tegen brand, diefstal met braak en waterschade. De verzekeringsaanspraken worden ter hoogte van de waarde van de goederen nu al afgestaan aan onze onderneming.
Bij betalingsachterstand, gebrekkige opslag, inwerkingen op de goederen en vergelijkbare omstandigheden is onze onderneming gerechtigd de goederen waarop eigendomsvoorbehoud rust, terug te verlangen. Bij teruggave van de goederen is de koper verplicht de goederen kosten- en vrachtvrij terug te zenden en een eventuele waardevermindering te vergoeden.

10. Vrijwaring

Aanspraken van de opdrachtgever op basis van de vrijwaringsregeling vervullen wij in alle gevallen naar onze keuze door vervanging, reparatie binnen een redelijke termijn of prijsvermindering. De opdrachtgever kan alleen koopvernietiging verlangen als het gebrek wezenlijk is en niet kan worden verholpen door vervanging of reparatie en prijsvermindering niet in redelijkheid van de opdrachtgever kan worden gevraagd. De opdrachtgever kan pas aanspraak maken op schadevergoeding die is gericht op reparatie van het gebrek of vervanging, als wij verzuimen aan onze vrijwaringsverplichtingen te voldoen.
Aanspraken op basis van de vrijwaringsregeling moeten als ze betrekking hebben op roerende zaken, binnen één jaar na aflevering van de goederen in rechte worden gesteld.
De opdrachtgever kan uitsluitend aanspraken naar aanleiding van een gebrek en meer in het bijzonder aanspraken op vrijwaring of schadevergoeding maken, als de opdrachtgever kan bewijzen dat dit gebrek bij de aflevering van de goederen reeds aanwezig was. Dit geldt ook binnen de eerste zes maanden na aflevering van de goederen.
De opdrachtgever is verplicht de goederen onmiddellijk na aflevering te inspecteren. Klachten moeten uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de goederen aan onze onderneming worden gemeld, op straffe van uitsluiting van alle aanspraken op vrijwaring en schadevergoeding. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen, eveneens op straffe van uitsluiting van alle aanspraken op vrijwaring en schadevergoeding, aan onze onderneming worden gemeld.
Uitsluitend de eigenschappen die door onze onderneming uitdrukkelijk zijn bevestigd, worden gegarandeerd.
Voor gebreken op grond van gewenste afwijkingen van de standaard uitvoering van een product, verlenen wij geen vrijwaring.
Be- of verwerking van de goederen en ondeskundige montage door de opdrachtgever of door derden heeft uitsluiting van alle aanspraken op vrijwaring of schadevergoeding tot gevolg.

11. Garantie

Voor uitvoering, kwaliteit en functionaliteit van onze producten verleent Wiesner-Hager een garantie van twee (2) jaar vanaf datum levering conform de volgende voorwaarden:
De garantievoorwaarden gelden voor staten van de Europese Unie. Voor andere landen gelden telkens andere voorwaarden. De rechten uit deze garantie kunnen niet aan derden worden overgedragen en hebben altijd betrekking op een concreet project.
Alle reserveonderdelen incl. overname van de verpakking en transportkosten worden tijdens de garantieperiode gratis geleverd. Een reparatie in de fabriek of bij de opdrachtgever geschiedt zonder berekening.
Van de garantie uitgesloten zijn: schade door normale slijtage, zoals bijv. bij wielen, bekledingsstoffen, gasveren, oppervlakken, tafelranden; gebreken door oneigenlijk gebruik; gebreken door verkeerde behandeling of door veronachtzaming van de gebruiksaanwijzing; gebreken op grond van extreme klimatologische omstandigheden of ongebruikelijke omgevingsinvloeden (bijv. zuur, natheid); gebreken op grond van verkeerde ingrepen of onderhoud door ondeskundige personen; gebreken bij materialen die door de opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld; gebreken op grond van gewenste afwijkingen van de standaard uitvoering van een product evenals schade op grond van opzettelijk of grof nalatig gedrag van de gebruiker.
De garantie geldt voor een gangbaar industrieel gebruik, d.w.z. 8 uur/dag bij 220 werkdagen per jaar. Bij werk in ploegendiensten of gebruik 24 uur/dag het hele jaar door wordt de garantieperiode dienovereenkomstig korter. De garantie wordt niet opgeschort of vertraagd, wanneer een serviceprestatie wordt geleverd.
Vermindering van de koopprijs of koopvernietiging kan alleen worden verlangd, wanneer de verschuldigde reparatie definitief mislukt is of onredelijk wordt vertraagd. Aanspraken op schadevergoeding wegens gebrekkige reparatie bestaan alleen bij opzet of grove nalatigheid.
Bij klachten vragen wij de volgende informatie:
Beschrijving van schade of gebrek, modelaanduiding, modelnummer, ordernummer, productiedatum en evt. toezending van de factuur. De informatie over de stoel-/tafelmodellen is op elk product te vinden op het etiket aan de onderkant van de stoel/tafel.
Na afloop van de garantieperiode berekenen wij voor het verhelpen van gebreken de arbeidskosten, de materiaalkosten en een evenredig vast bedrag voor rijkosten.

12. Aansprakelijkheid

Alle aanspraken op schadevergoeding, ook aanspraken op schadevergoeding naar aanleiding van de uitgevoerde montage, zijn in gevallen van lichte nalatigheid uitgesloten. Voor gevallen van grove nalatigheid zal de benadeelde bewijzen aandragen. De verjaringstermijn voor aanspraken op schadevergoeding bedraagt een jaar vanaf het overgaan van het risico. Aansprakelijkheid voor winstderving, gevolgschade of schade op grond van aanspraken van derden wordt uitgesloten.
De koper is verplicht zich tegenover de eindklant te onthouden van uitspraken waaruit enige aansprakelijkheid voor onze onderneming zou kunnen voortvloeien.

13. Geringe afwijkingen, op bestelling gemaakte modellen

Geringe met het gebruikte materiaal samenhangende afwijkingen van afbeeldingen of beschrijvingen in catalogi, stalen en showmodellen, en meer in het bijzonder verschillen qua kleur en nerf bij hout en stoffen, dan wel modelwijzigingen en afwijkingen qua afmeting en kleur, zijn voorbehouden en geven de klant niet het recht op aanspraken op vrijwaring of schadevergoeding. Als er speciale beitsen moeten worden gebruikt die niet voorkomen op onze kleurenkaart, zal de klant aan ons houten panelen met een kleurvoorbeeld ter grootte van ca. 10 x 10 cm ter beschikking stellen. Op de panelen moet worden vermeld welke zijde als kleurvoorbeeld moet worden gebruikt. De speciale beits kan alleen worden aangebracht als het kleurvoorbeeld geen kleurverschillen vertoont die het gevolg van de houtnerf zijn. Voor speciale beits wordt een meerprijs in rekening gebracht.
Op de bijgevoegde stof moet duidelijk de voor- en achterzijde worden aangegeven. Bij stoffen met een patroon moet de opdrachtgever aangeven hoe de stof moet worden verwerkt (bijvoorbeeld 'strepen horizontaal' of 'strepen verticaal'). In alle andere gevallen worden de stoffen volgens ons beste inzicht verwerkt. Bij de verwerking van leder vormen karakteristieke eigenschappen van de lederen huid, zoals scheurtjes, insectensteken of rimpels, evenals kleurafwijkingen en rimpelvorming door de natuurlijke elasticiteit van leer, geen reden voor klachten. Als de opdrachtgever het lederen materiaal bezorgt, moeten huiden van ten minste 5,50 m² worden geleverd. De opdrachtgever moet de stoffen en lederen huiden opgerold leveren. Voor de kwaliteit van aldus geleverde stoffen en lederen huiden aanvaardt onze onderneming geen aansprakelijkheid.

14. Productaansprakelijkheid

Enig verhaalsrecht krachtens artikel 6: 189 BW wordt uitgesloten, tenzij een op basis van voornoemd wetsartikel aansprakelijk gestelde persoon ,zijnde de regresnemer, bewijst dat de fout aan ons kan worden toegeschreven en in ieder geval te wijten is aan grove nalatigheid.
De koper is verplicht de gebruiksaanwijzingen, instructies voor toepassing en verwerking en montage-aanwijzingen die worden geleverd bij onze producten, te overhandigen aan de eindgebruiker.

15. Intellectueel eigendom

De ontwerpen, modellen, sjablonen, voorbeelden, tekeningen, schetsen, afbeeldingen, stalenboeken en andere stalen die onze onderneming heeft gemaakt, blijven altijd intellectueel eigendom van onze onderneming. De koper verkrijgt geen enkel recht op exploitatie of tegeldemaking.

16. Openbare opdrachtgevers

Bij een openbare aanbesteding zijn de bepalingen van deze algemene voorwaarden alleen van toepassing als ze niet in tegenspraak zijn met die van de aanbesteding.

17. Overige bepalingen

Op alle overeenkomsten waarbij onze onderneming partij is, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het UN-kooprecht is uitdrukkelijk uitgesloten.
Als plaats van levering en betaling geldt de plaats van vestiging van onze onderneming, ook als is overeengekomen dat de overdracht op een andere locatie plaatsvindt.
Alle geschillen tussen onze onderneming en de opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin onze onderneming is gevestigd. Wij zijn evenwel gerechtigd ons desgewenst tot een andere rechter te wenden.
Indien enige bepaling rechtsongeldig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen en de overeenkomsten die zijn afgesloten op basis van deze bepalingen, van kracht. De ongeldige bepaling moet worden vervangen door een geldige bepaling die de inhoud en intentie van de ongeldige bepaling het dichtst benadert.
Alle overeenkomsten, ook wijzigingen en aanvullingen, moeten schriftelijk worden bevestigd door onze onderneming. Mondelinge afspraken zijn niet bindend. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 13033970.